

BIDRAG

till

FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK.

V.

TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN I FINLAND

åren 1846—1865.

FÖRSTA HÄFTET.

BIDRAG

till

FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK.

V.

TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN I FINLAND

åren 1846—1865.

FÖRSTA HÄFTET.

HELSINGFORS,

å Kejsrerliga Senatens tryckeri, 1869.

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket

096 305

Förskningar rörande finska orters klimatförhållanden intogo ett framstående rum uti professor Hällströms för vetenskapen så fruktbringande verksamhet. Hans i Helsingfors, hvarje timme af dygnet från kl. 7 om morgonen till kl. 11 om aftonen, under mer än ett decennium utan afbrott fortsatta termometer- och barometer-observationer äro bland de vackraste exempel uppå enskild mans uppoftande nit, som meteorologins historie har att uppvisa, och flere af hans i denna vetenskaps utveckling ingripande arbeten grunda sig delvis uppå bearbetningar af i Finland gjorda observationer. Efter Hällström erhöll meteorologin inom Finland uti den tyvärr alltför tidigt borttryckte professor Nervander, en varm och inflytelserik förespråkare. Hällströms och Nervanders intresse för meteorologin meddelade sig åt flere deras landsmän, hvilka, hvar och en å sin ort antecknat meteorologiska iakttagelser, och sålunda har inom Finland ett rikt material af dylika blifvit insamladt. En omsorgsfull och fullständig bearbetning af detta material skall måhända visa oss mången hittills förbisedd egendomlighet i vårt lands klimat, skingra mången fördom och lära oss från deras rätta synpunkt bedömma dels missförstådda dels oförstådda företeelser.

Ett högre värde tillkommer alltid skilda orters meteorologiska observationer om de äro gjorda efter en gemensam plan samt med justerade instrumenter. Dylika observationers anställande har Finska Vetenskaps-Societeten ombesörjt å åtskilliga orter inom landet. I första början inskränkte sig Societeten till de fem punkterna: Sordavala, Kuopio, Wiitasaari, Kajana och Uleåborg. Vintern 1845—1846 blefvo till hvarje af dessa orter försände tvenne qvicksilfver-termometrar, en sprit-termometer och en med termometer försedd noggrann barometer. Redan sommarn 1847 erhöll Hammarland nödiga instrumenter, och 1850 skickades till Mustiala en barometer, tvenne qvicksilfver-termometrar och tvenne pluviometrar, till Torneå en barometer, två qvicksilfver- och en sprit-termometer, samt till Muonioniska två qvicksilfver- och en sprit-termometer. År 1858 förseddes Sodankylä och Muldia med barometrar; termometer-observationer med tvenne Vetenskaps-Societetens instrumenter hade å sistsagde ort fortgått redan sedan Maj 1851. Instrumenterna å Hammarland flyttades efter dervarande observator prosten Sadelins frånfälle till Lemland, och derifrån några år sednare till Finström; de i Wiitasaari efter kyrkoherden Dahlströms död till Jyväskylä. Utom ofvan uppräknade uti Vetenskaps-Societetens årsberättelser omnämnda observationslokaler; hafva äfven flere andra orter blifvit försedde med Societetens af mekanikern Wetzter förfärdigade samt vid Magnetiska och Meteorologiska Observatoriet i Helsingfors justerade instrumenter. För att ändamålsenligt uppställa instrumenterna, för att justera dem å observations-stället, samt för att undervisa observatorerna i deras begagnande, gjorde en sakkunnig person 1846 och 1858 resor uppå Vetenskaps-Societetens bekostnad.

Finska Vetenskaps-Societetens af Nervander utarbetade instruktion till dess observatorer inlemnades till Societeten den 24 April 1846 och är publicerad uti Öfversigterna af dess Förhandlingar, III pag. 36. Då kändedom af denna instruktion är erforderlig för bedömande af observationerna, så aftryckes den härstädes så vidt den berör temperaturens iakttagande.

„A. Om Termometern.

1:o. Termometern bör afläsas med ögat i den ställning, att gradernes streck, då de ses genom termometerns rör, visa sig raka.

2:o. Hvarje grad afdelas, genom uppskattning efter ögonmått, i tiondedelar, hvilka skrivas som decimaler efter det hela gradtalet, och skiljas från det hela gradtalet genom ett komma (,). T. ex. 62,4 betyder 62 grader och 4 tiondedelar. För att lära sig att uppskatta tiondedelarne drager man ett streck

och ställer bredvid det en lös papperslapp af lika längd. Lappen delas i 10 lika delar och sedan

A B

försöker man att gissa, huru många tiondedelar gå på stycket AB, samt kontrollerar derefter med papperslappen, huruvida man gissat rätt. Härvid bör man erinra sig, att $\frac{5}{10}$ svara mot hälften,

hvarföre $\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{10} \text{ äro litet mindre än hälften} \\ \frac{6}{10} \text{ ,, mera ,,} \end{array} \right.$

samt $\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{10} \text{ litet mera än } \frac{1}{4} \text{ och } \frac{7}{10} \text{ litet mindre än } \frac{3}{4} \\ \frac{2}{10} \text{ ,, mindre ,, } \frac{1}{4} \text{ ,, } \frac{8}{10} \text{ ,, mera ,, } \frac{3}{4} \end{array} \right.$

3:o. Alla grader stå på de termometrär, hvilka begagnas i fria luften, 40 grader högre än vanliga termometrär, så att:

40°	svarar	emot	0	graders	värme
60°	,,		20	,,	värme
30°	,,		10	,,	köld
20°	,,		20	,,	köld
10°	,,		30	,,	köld o. s. v.

För att få veta det vanliga gradtalet, måste derföre 40° alltid subtraheras från hvad den medsända termometern utvisar. Visar termometern 30° och 40° drages derifrån, så återstå — 10° (minus 10°) eller 10 graders köld. Gradtalet har blifvit utsatt 40° högre än vanligt, på det att vid anteckningen man ej skulle behöfva utsätta tecknen + och — till att åtskilja värme- och köld-grader. Nu måste tecknet — först då nyttjas, när sprit-termometern visar under 0, d. v. s. vid de strängaste köldgrader, som hos oss möjligen förekomma.

4:o. Endast hvar tionde grad är med siffror utsatt; hvar femte är skild från de öfriga genom ett längre streck.

5:o. Sprit-termometern begagnas först då när, graderne på qvicksilfver-termometern ej mera förslå att utvisa kölden, således endast vid strängaste köld.

6:o. Den termometer observeras, som står i skugga.

7:o. Fönstret, utanför hvilket termometern står, bör om vintern vara så dragfritt som möjligt, på det att ingen värmé inifrån rummät måtte komma åt termometern och bringa den att visa falskt.

8:o. Har någon observation ej blifvit gjord, så lemnas rummet i observations-tabellen tomt. De felande observationerna kunna vid sedermera skeende beräkning af vetenskaps-societeten temligen noga gissningsvis ersättas, med förbehåll likväl att de ej äro alltför många hvarje månad samt att inga falska uppgifter förekomma. — Falska uppgifter äro derföre vida skadligare än alldeles inga.

9:o. Observationerna begynnas ju förr desto hellre.

10:o. Dessa observationer ske åtminstone tre gånger om dagen: klockan 7 om morg., klockan 2 och 9 om aftonen. Vill någon dessutom observera hvarannan eller hvar tredje eller hvar fjerde timme, så vore dessa observationer särdeles välkomna.

11:o. Observations-journalen föres såsom medföljande prof utvisar, antingen in folio eller in quarto.

12:o. Termometer- och barometer-observationerna ske efter vanlig, borgerlig tid. Uret kan justeras efter den anvisning, som förekommer i medföljande „klimatologiska observationer“ pag. 16, der ett bekvämt sätt att finna middagslinien utförligt beskrifves.“

Detta utdrag redogör för olikheten emellan den vanliga Celsii skalan och skalan på Vetenskaps-Societetens termometrar *). Utom den i instruktionen redan påpekade fördelen, att vid anteckningen + och — tecknen i de aldra flesta fall ej behöfva utsättas, medför Nervanders skala ännu derjemte fördelen, att afskaffa den vid Celsii skala förekommande olikheten för de decimala graddelarnes värdering då temperaturen är högre eller lägre än fryspunkten, nemligen i uppstigande serie i förra och nedstigande i senare fallet, ett förhållande hvarigenom vid Celsii skala äfven en van observator kan begå afläsnings-misstag till inemot en grad. Slutligen underlättas arbetet vid observationernas beräkning derigenom att + och — tecknen ej förekomma. En enahanda skala föreslogs 1855 inför Franska Vetenskaps-Akademien af den genom sina maximum- och minimum-termometrar kände Walferdin, men har såsom synes sedan 1846 varit praktiskt begagnad i Finland.

Redan länge hafva meteorologerna insett nödvändigheten att utom månads-medeltal använda medeltal för kortare tidsperioder. Det var enligt Dove „en lycklig tanke“ af Öfverbom då han grundade en uti Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar för 1808 införd bearbetning af 1758—1807 års observationer i Stockholm uppå femdags-medeltal, ett indelningssätt som blifvit antaget af Brandes, Schübler, Kämtz, m. fl. tyska meteorologer, i Preussen consequent varit användt vid bearbetningen af Meteorologiska Institutets observationer och af Council of the Royal Society on the subject of Marine Meteorological Observations förordadt såsom det ändamålsenligaste. Öfverbom genomförde femdags-indelningen hela året igenom utan afseende å månaderna, så att blott sista pentaden i Februari under skottår omfattade sex dagar. Vid senaste publikationer i Sverige har man frångått Öfverboms system och i stället delat hvarje månad i sex perioder, sålunda att de fem första alltid innehålla fem dagar, men den sista sex, fem, fyra eller tre. Så mycket det än vore önskligt att i detta hänseende ega öfverensstämmelse emellan bearbetningarne af de svenska och finska observationerna, så är dock mer skäl förhanden att följa det Öfverbomska systemet, såsom varande både rationelast och af Dove begagnadt vid ett så anseeligt material, att dess framdeles skeende uteslutande antagande kan anses vara försäkradt. Deremot synes det i Sverige följda sättet att publicera femdags-medeltal för de särskilda observationstimmarne, och ej ensamt för dygnen, välbetänkt; ty om än för flera klimatologiska frågor femdags-medeltal för dygnen äro tillräckliga, kan dock i andra fall, isynnerhet i länder under så höga latituder som Sverige och Finland, der tiderna för solens upp- och nedgång samt den deraf beroende dagliga värmevariationen äro underkastade betydliga förändringar från den ena orten till den andra, kändomen om femdags-medeltalen för de särskilda observationstimmarne vara önskelig. Sålunda t. ex. skulle man på samma grunder, som man uppställer formler för beräkning af dygnets sanna medeltemperatur från ett fåtal af observationer under dygnet, kunna leda sig till formler för beräkning af pentadens temperatur-summor ifrån femdags-medeltalen af observationstimmarnes temperaturer — ett sätt vida riktigare än att, med förbiseende af den härvid stort inflytande utöfvande dagliga värmevariationen, beräkna temperatursummorna från medeltemperaturerna för dygnen —; och genom sålunda beräknade femdags-temperatursummor torde man sedan kunna afgöra om öfverhufvud temperatursummorna till antagna vegetations-nollpunkter äro, såsom flere naturforskare förmoda, bättre värdemätare af lufttemperaturens inflytande uppå vegetationen än medeltemperaturerne samt, i fall så vore, för särskilda vexter bestämma vegetations-nollpunkterna.

*) Förutom här berörde termometrar har Vetenskaps-Societeten äfven utdelat justerade instrumenter med vanlig Celsii skala, ehuru derom ej finnes närmare nämnt i Öfversigterna af dess Förhandlingar, så att det numera är svårt med bestämdhet särskilja journaler, förda öfver dessa termometrar, från dem, vid hvilkas antecknande observatorn begagnat sitt eget instrument.

Uti föreliggande första häfte af „Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—1865“ meddelas femdags-medeltal af observationstimmarnes temperaturer från alla orter der Vetenskaps-Societetens med Nervanders skala försedde termometrar varit begagnade, med undantag af Kökar och Brändö, för hvilka tvenne ställen sådana ej kunna beräknas af nedan anförde skäl. Till jmförelse har, då å en ort, utom Vetenskaps-Societetens termometrar, en annan termometer samtidigt varit använd, medeltalen från äfven den öfver sistsagde instrument förda journal i detta häfte upptagits. Andra häftet kommer att innehålla lika beskaffade medeltal för de återstående orter der under decennierna 1846—1865 temperatur-observationer blifvit gjorda i Finland, och derjemte månads-medeltal och månatliga temperatur-extremer för samtliga orter. Vid denna materialets första råbearbetning bibehålles öfverallt instrumentets skala, utom för temperatur-extremerna, hvilka alla lämpligast meddelas öfverförda till den hos oss vanliga Celsii skalan. Uti tredje och fjerde häftet torde en, redan till en del utförd, bearbetning af de dels hvar tjugonde minut, dels engång i timmen gjorda temperatur-observationerna i Helsingfors publiceras. I följande häften skulle materialets vidare bearbetning sedan fullföljas.

Till lättare öfversigt af de i detta häfte ingående observations-seriers fördelning å de skilda åren och orterna, är nedanstående tablå sammanställd. Tecknet V utvisar åren då temperaturen blifvit observerad, tecknet W, att för året tvenne samtidiga observations-serier finnas från orten att tillgå:

	1846.	1847.	1848.	1849.	1850.	1851.	1852.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	1861.	1862.	1863.	1864.	1865.	Antal observations-serier.
1. Lemland														V	V	V	V				4
2. Hammarland		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V								12
3. Finström																		V	V		2
4. Salo																V	V	V	V		5
5. Mustiala					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16
6. Lehtimäki			V	V	V	V															4
7. Muldia						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
8. Jyväskylä																		V	V		2
9. Sordavala	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	20
10. Kides																				V	1
11. Ilomantz													V	V	V	V					4
12. Kuopio	V		V	V	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	V	V	V	V	31
13. Wiitasaari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V					16
14. Kajana	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		19
15. Puolango													V	V	V	V	V	V	V	V	8
16. Uleåborg	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	20
17. Kemi								V	W	V											4
18. Torneå					V	V	W	W	W	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	19
19. Muonioniska			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V							12
Antal observations-serier	5	5	8	8	11	12	13	14	13	11	11	11	13	13	12	13	10	9	11	11	214

För öfrigt torde följande uppgifter öfver observatorerne, orternes geografiska lägen *), observations-lokalerna, m. m. böra anföras:

1. Lemland, prestgården. Lat. $60^{\circ} 4'$, Long. $37^{\circ} 44'$. Observator kyrkoherden I. Erikson.
2. Hammarland, prestgården. Lat. $60^{\circ} 12'$, Long. $37^{\circ} 21'$. Observator prosten P. U. F. Sadelin.
3. Finström, Godby by. Lat. $60^{\circ} 13'$, Long. $37^{\circ} 37'$. Observator rektorn vid elementar skolan på Åland K. M. Kandolin.
4. Salo köping i Uskela. Lat. $60^{\circ} 22'$, Long. $40^{\circ} 49'$. Observationerna gjorda af fröken G. Renvall.
5. Mustiala, landbruksinstitutet. Lat. $60^{\circ} 49'$, Long. $41^{\circ} 27'$. Journalerna insända till Vetenskaps-Societeten af institutets direktor.
6. Lehtimäki, kapellans bolet. Lat. $62^{\circ} 47'$, Long. $41^{\circ} 38'$. Observator densamme som senare i Muldia.
7. Muldia, kapellans bolet. Lat. $62^{\circ} 24'$, Long. $42^{\circ} 30'$. Observator kapellanen P. H. Lindegren.
8. Jyväskylä Lat. $62^{\circ} 17'$, Long. $43^{\circ} 27'$. Observationerna anställda å Enckells apotek.
9. Sordavala Lat. $61^{\circ} 42'$, Long. $48^{\circ} 21'$. Observator under åren 1846—1848 kollegii assessorn d:r P. H. Maconi; senare äro observationerna gjorda å O. Relanders apotek.
10. Kides, Hvilodal hemman i Suorlaks by. Lat. $62^{\circ} 8'$, Long. $47^{\circ} 38'$. Observator kommissions landtmätaren E. Hartman, med en termometer tidigare använd i Ilomantz.
11. Ilomantz, Möhköbruk. Lat. $62^{\circ} 38'$, Long. $48^{\circ} 59'$. Observator 1859 bruksbokhållaren M. Nyman, samt åren 1858, 1860 och 1861 bruksförvaltaren S. Riigonen. Sommartiden de tvenne sistnämnda åren äro morgon-observationerna flere gånger så höga, att det synes troligt, det termometern då varit åverkad af antingen direkt eller starkt reflekteradt solljus, hvarföre de lemnats utan afseende.
12. Kuopio. Lat. $62^{\circ} 55'$, Long. $45^{\circ} 12'$. De med Vetenskaps-Societetens instrumenter gjorda observationer äro af majoren J. Karsten. Derjemte har från Mars 1850—1861 kammarrådet G. Thilén gjort observationer i samma stad med egna instrumenter. På grund af hvardera journalerna finnas af majoren Karsten publicerade tiodags-temperaturmedeltal uti „Dagliga medeltemperaturen i Kuopio efter 20 åriga observationer. Kuopio 1867“.
13. Wiitasaari, prestgården. Lat. $63^{\circ} 4'$, Long. $43^{\circ} 33'$. Observator kyrkoherden A. Dahlström.
14. Kajana. Lat. $64^{\circ} 13'$, Long. $45^{\circ} 22'$, 1846—Juni 1856 äro observationerna gjorda å Karolineburgs landställe invid Kajana stad utaf kommissions landtmätaren P. Malmgren, dess fru samt fröken A. Malmgren; sedan September 1856 å A. J. Malmgrens apotek.
15. Puolango, kapellansbolet. Lat. $64^{\circ} 52'$, Long. $45^{\circ} 28'$. Observator vice pastor G. Löwenmark.
16. Uleåborg. Lat. $65^{\circ} 1'$, Long. $43^{\circ} 11'$. Observationerna gjorda å E. Westerlunds apotek.
17. Kemi, prestgården. Lat. $65^{\circ} 48'$, Long. $42^{\circ} 17'$. Observator curam gerens A. Kranck. 1852 och 1853 äro observationerna gjorda å en Vetenskaps-Societeten tillhörig sprit-termometer med Nervanders skala, 1853 samtidigt å en qvicksilfver-termometer med Celsii skala, 1854 endast med den sistnämnde. Jemföras 1853 års observationer med hvarandra, så visar sig att qvicksilfver-termometerns nollpunkt varit $\frac{4}{10}$ grad högre än sprit-termometerns.
18. Torneå. Lat. $65^{\circ} 51'$, Long. $41^{\circ} 49'$. Doktorn, proviancial-läkaren C. R. Ehrströms observationer, omfattande Sept. 1850—1854 äro gjorda å Torp hemman gentemot Torneå stad, på östra sidan om elfstranden. Efter d:r Ehrströms bortflyttning från orten öfvertogos Vetenskaps-Societetens instrumenter från Nov. 1855 af borg-

*) Flertalet af uppgifterna öfver orternes geografiska lägen äro hemtade från professor A. Mobergs „Klimatologiska iakttagelser i Finland, Första delen Helsingfors 1860“, samt för öfriga orter från „Karta öfver Storfurstendömet Finland utgifven af Öfverstyrelsen för landtmäteriet, jemlikt Kejsrerliga Senatens förordnande af den 22 Oktober 1863“ och från „Materialier till utredande af Finlands statistik af Gabriel Rein. II. Uleåborgs län“, Longituderna hänföra sig till Ferro meridianen.

mästar F. J. Cederman, som fortsatte att observera med desamma till och med 1863. Under åren 1864 och 1865 begagnades instrumenterna af herr J. W. Bäckström. Förutom nyss-bemälde observationer har Cederman från Maj 1851—Okt. 1855 observerat å egen termometer enligt Reaumurs skala; under 1851 hafva observationstimmarna likvisst ej varit tillräckligt fixerade, hvarföre medeltal från denna årgång här ej upptages.

19. Muonioniska, prestgården. Lat. $67^{\circ} 57'$, Long. $41^{\circ} 20'$. Observator 1848—1854 kyrkoherden J. F. Liljeblad samt 1855—1859 prosten C. F. Pfaler. De från Vetenskaps-Societeten 1850 afsände termometrar framkommo 2:ne i slutet af December samma år samt en i Mars 1851, men redan 1848 hade kyrkoherden Liljeblad erhållit åtminstone en Societetens termometer.

Observatorerne i Kökar och Brändö hafva vid sina anteckningar varierat med observationstimmarne, hvarföre deras journaler ej kunna beräknas enligt samma plan, som öfriga orters. Observationerna från Sodankylä äro först åren 1866 och 1867. enligt Nervanders skala, så att om observatorn redan 1858 samtidigt med Vetenskaps-Societetens barometer erhöill termometrar med Nervanders skala, måtte han hafva lemnat desamma obegagnade och föredragit, att göra anteckningarna efter den termometer med Celsii skala han derförinnan användt.

För att ega tillräcklig säkerhet emot räknefel, har hvarje beräkning, der ej annan full säker kontroll varit använd, utförts af tvenne skilda personer å skilda räkneblanketter. Man kan visserligen invända, att vid ett så vidlyftigt räknearbete som detta, tvenne personer kunna begå ett och samma fel vid beräkningen af ett och samma tal, men om så skulle inträffat, äro säkert derigenom uppstående olägenheter mindre än de, som härröra från felaktigt upptecknade observationer eller från genom andra källor uppkommande oundvikliga fel.

Äfven för den trågnaste och omsorgsfullaste observator händer det stundom, att en eller annan observation uteblifver. För sådana händelser har såsom princip blifvit antaget, att aldrig bilda ett femdags-medeltal med mindre än tillgång funnits till åtminstone tre direkta observationer; således, då vid någon gifven timme endast en eller tvenne observationer varit gjorda under en pentad, hafva dessa lemnats utan afseende. Den förlust af material, som genom denna princip antagande uppstått, är ganska ringa och uppväges mer än till fullo genom den större tillförlitligheten af de femdags-medeltal som beräknats. För endel årgångar hafva felande observationer blifvit interpolerade medelst differenser härledda från någon närliggande Orts samtidiga journal, men i allmänhet har i fall af felande observationer aritmetiska mediet af tre eller fyra observationer blifvit betraktadt såsom det sökta femdags-medeltalet. Om en observation varit antecknad såsom gjord en half timme före eller efter klockslaget, har den ansetts såsom gjord å klockslaget; har ifrågavarande differens varit större än en half, men ej öfverskridet en timme, så har observationen blifvit betraktad såsom funnen genom interpolation. Vid bearbetningen af journalerna från Hammarland, för hvilken ort merendels sex observationer under dygnet förefinnas, beräknades först alla de pentader, under hvilka ej en enda observation varit försummad, och medelst, från de så erhållna femdags-medeltalen, för hvarje månad särskildt härledda differenser, interpolerades sedermera felande observationer. I alla händelser har emellertid den omnämnde principen, att aldrig bilda ett femdags-medeltal med mindre än åtminstone tre observationer under pentaden funnits för det fastställda klockslaget, varit vidhållen.

Evois den 26 Maj 1869.

N. K. Nordenskiöld.

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

		Lemland.											
		1859			1860			1861			1862		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	—	—	—	41,42	42,38	42,18	26,64	28,80	26,18	33,08	32,54	31,88
6—10		—	—	—	40,28	40,16	39,14	33,44	32,78	34,26	31,70	35,50	32,74
11—15		—	—	—	38,02	39,46	38,54	25,54	28,02	28,86	28,92	28,78	26,50
16—20		—	—	—	38,96	38,80	38,22	35,76	36,60	33,82	20,84	24,58	22,42
21—25		—	—	—	35,46	36,54	36,46	30,68	33,10	32,80	32,02	32,62	33,66
26—30		—	—	—	40,14	39,30	38,74	30,04	30,94	28,86	35,04	36,32	36,70
31—4	Febr.	—	—	—	39,14	40,22	39,40	38,74	40,84	39,30	33,84	34,42	32,65
5—9		—	—	—	34,12	35,32	32,94	39,70	41,18	39,66	25,22	27,78	26,94
10—14		—	—	—	29,28	32,34	30,44	34,50	36,50	35,20	31,62	35,18	30,12
15—19		—	—	—	33,92	36,12	32,72	34,20	35,14	33,22	30,12	34,56	33,68
20—24		—	—	—	28,62	32,04	29,60	36,54	38,40	38,64	38,56	40,50	38,66
25—1		—	—	—	36,83	37,52	36,17	39,00	40,86	39,38	35,10	38,40	34,62
2—6	Mars	40,24	41,90	40,70	33,78	36,46	32,88	39,42	41,04	39,34	30,52	35,42	31,64
7—11		38,66	40,48	40,14	29,12	34,42	31,30	38,38	40,54	38,36	39,38	40,66	37,80
12—16		38,94	40,56	37,62	32,46	36,50	31,94	34,38	37,56	34,42	38,10	42,62	38,44
17—21		39,92	42,64	41,54	39,46	41,40	39,94	39,18	41,04	39,26	33,34	38,14	32,62
22—26		35,30	36,62	33,22	39,68	41,28	40,16	40,68	43,00	39,94	28,34	35,78	31,32
27—31		39,86	42,14	40,05	39,04	44,90	37,38	39,96	43,70	40,50	33,34	38,16	35,74
1—5	April	38,84	41,12	38,58	40,02	41,76	39,60	40,38	45,50	39,72	39,34	42,28	39,32
6—10		40,96	43,73	41,02	41,12	43,90	40,92	40,36	43,38	40,96	39,62	44,24	39,98
11—15		40,84	42,90	39,60	41,08	44,62	41,48	42,50	43,06	40,90	40,46	42,66	39,86
16—20		41,48	44,12	41,36	41,86	44,60	41,20	39,76	42,50	40,16	38,78	42,50	38,54
21—25		42,22	44,46	42,16	43,76	46,94	43,42	39,20	42,88	39,60	42,82	45,58	41,60
26—30		41,66	42,66	41,48	44,26	47,76	43,36	40,58	42,38	40,44	44,30	49,28	42,60
1—5	Maj	41,74	43,88	40,24	44,42	46,02	42,04	42,70	44,96	42,62	46,98	49,80	45,62
6—10		43,62	47,14	42,38	43,38	46,94	43,68	42,94	44,16	42,12	48,56	52,40	47,02
11—15		45,82	50,94	44,16	44,22	46,78	45,10	45,16	47,62	44,26	46,44	50,25	43,68
16—20		52,78	57,50	49,38	47,48	50,60	45,70	44,16	45,82	42,10	—	—	—
21—25		49,90	52,78	47,56	48,86	49,44	47,66	44,76	47,64	43,76	—	—	—
26—30		56,60	62,34	53,98	48,22	51,34	47,48	48,44	52,48	47,88	—	—	—
31—4	Juni	53,26	56,92	50,42	52,62	56,38	51,68	51,24	56,84	50,28	—	—	—
5—9		52,52	57,62	50,40	49,56	52,06	48,84	56,28	60,18	54,00	—	—	—
10—14		52,00	55,74	50,88	51,78	54,88	51,86	61,54	64,90	56,76	—	—	—
15—19		54,32	57,60	51,64	58,96	62,84	57,16	51,24	55,12	49,07	—	—	—
20—24		57,60	61,16	56,26	55,48	59,14	54,46	53,26	57,36	50,68	—	—	—
25—29		57,16	60,46	55,64	56,56	58,77	54,34	55,76	60,28	54,68	—	—	—

I a
af lufttemperaturén.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander. ().*

	Lemland.											
	1859.			1860.			1861.			1862.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	57,94	61,64	57,92	53,20	55,54	52,52	54,30	57,98	53,94	—	—	—
5—9	55,78	58,66	53,76	54,54	55,54	51,96	55,58	59,65	54,48	—	—	—
10—14	56,54	59,56	52,68	55,80	59,98	54,08	58,16	62,36	56,72	—	—	—
15—19	54,52	57,56	54,48	59,92	64,50	57,68	59,12	61,74	57,60	—	—	—
20—24	54,68	58,18	53,46	59,84	62,22	57,84	60,02	64,16	59,08	—	—	—
25—29	55,42	60,24	54,48	57,82	61,24	56,74	58,92	62,06	58,00	—	—	—
30—3 Aug.	53,36	57,84	53,74	57,20	59,12	54,36	56,34	60,02	56,18	—	—	—
4—8	55,10	58,86	54,50	56,20	57,66	54,66	56,66	58,00	55,56	—	—	—
9—13	54,42	58,50	52,62	55,90	58,36	54,82	56,22	58,84	55,54	—	—	—
14—18	55,98	59,88	53,98	56,26	59,54	55,64	55,40	58,20	54,34	—	—	—
19—23	56,64	60,20	55,26	55,66	58,36	53,56	54,62	57,74	54,02	—	—	—
24—28	55,04	58,76	54,68	53,42	55,80	53,42	52,66	56,10	52,16	—	—	—
29—2 Sept.	54,90	59,48	55,40	53,10	56,16	53,54	52,10	54,54	51,96	—	—	—
3—7	53,80	56,98	53,00	52,62	56,52	51,92	51,08	55,18	49,96	—	—	—
8—12	53,02	55,14	52,44	49,08	51,08	48,48	50,64	57,32	48,72	—	—	—
13—17	48,30	50,06	48,58	51,08	53,50	51,50	51,78	55,26	51,40	—	—	—
18—22	48,62	50,78	48,68	51,82	53,22	51,20	48,94	50,76	47,46	—	—	—
23—27	51,80	54,14	51,24	51,18	53,14	51,98	47,38	49,98	48,14	—	—	—
28—2 Okt.	49,24	51,36	48,96	46,96	50,04	46,78	48,88	52,30	49,08	—	—	—
3—7	47,88	49,42	48,52	45,62	47,14	45,84	47,94	51,18	48,24	—	—	—
8—12	45,64	47,20	45,82	43,48	45,46	43,74	47,84	50,97	48,58	—	—	—
13—17	44,98	48,20	45,96	43,22	47,02	44,80	49,06	50,16	48,42	—	—	—
18—22	41,30	42,84	40,88	46,98	48,00	47,20	44,86	48,82	46,56	—	—	—
23—27	43,64	45,88	45,14	44,76	45,96	46,36	47,08	48,82	47,44	—	—	—
28—1 Nov.	45,06	47,08	45,68	45,20	45,98	45,50	44,68	46,38	45,08	—	—	—
2—6	43,20	45,22	44,58	42,64	43,60	43,12	42,94	44,54	43,04	—	—	—
7—11	42,44	44,08	43,15	42,80	43,80	42,40	41,44	40,70	40,24	—	—	—
12—16	41,68	42,88	42,36	44,50	45,14	44,66	36,50	37,34	36,20	—	—	—
17—21	42,70	42,84	42,72	43,64	44,58	43,60	37,76	39,06	37,84	—	—	—
22—26	41,80	43,08	41,26	39,90	40,20	40,96	42,00	42,36	41,82	—	—	—
27—1 Dec.	40,40	41,20	40,20	34,70	35,40	33,06	43,54	43,94	43,42	—	—	—
2—6	38,80	40,74	39,82	38,78	38,78	38,10	39,08	39,42	38,34	—	—	—
7—11	41,80	42,20	41,40	38,68	38,56	37,64	40,60	41,46	41,90	—	—	—
12—16	35,40	35,84	34,82	37,98	38,22	37,54	43,04	43,04	42,58	—	—	—
17—21	34,06	35,18	34,78	34,42	33,60	33,34	39,88	40,62	40,62	—	—	—
22—26	39,96	40,60	40,36	36,12	36,18	35,86	39,60	41,40	40,06	—	—	—
27—31	41,68	42,32	42,32	30,48	32,42	30,18	38,28	39,26	39,30	—	—	—

*) Pour éviter des erreurs, qui pourraient se glisser facilement dans les observations, quand il faut opérer avec des quantités, tantôt positives, tantôt négatives, M. Nervander a imaginé une nouvelle échelle thermométrique, différant de l'échelle usuelle centigrade seulement par la position du point de zéro. Tout en conservant la grandeur des degrés centigrades, M. Nervander a placé le point de zéro à

Tab.

Femdags-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Hammarland.											
	1847.						1848.					
	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	---	---	---	---	---	---	32,76	33,50	33,98	34,08	34,06	34,42
6—10	---	---	---	---	---	---	31,02	30,52	31,80	33,00	32,12	32,54
11—15	---	---	---	---	---	---	36,30	36,30	37,20	37,00	36,88	36,82
16—20	---	---	---	---	---	---	31,72	32,34	33,08	33,32	30,64	30,56
21—25	---	---	---	---	---	---	28,96	30,08	31,96	31,30	29,06	29,68
26—30	---	---	---	---	---	---	32,20	33,46	35,50	35,60	33,54	33,72
31—4 Febr.	---	---	---	---	---	---	37,92	38,38	39,36	39,34	40,10	39,90
5—9	---	---	---	---	---	---	36,64	36,78	37,50	36,90	35,20	34,74
10—14	---	---	---	---	---	---	40,46	40,82	41,34	41,36	40,38	40,32
15—19	---	---	---	---	---	---	36,40	37,12	39,14	38,96	36,90	37,00
20—24	---	---	---	---	---	---	37,22	37,60	40,08	39,58	38,68	38,28
25—1	---	---	---	---	---	---	35,17	37,08	38,95	38,30	36,30	35,63
2—6 Mars	---	---	---	---	---	---	35,06	34,40	36,06	36,80	35,62	34,98
7—11	---	---	---	---	---	---	36,50	37,34	38,26	37,88	36,28	36,10
12—16	---	---	---	---	---	---	40,94	41,84	42,88	43,18	40,78	40,96
17—21	---	---	---	---	---	---	41,04	43,34	43,74	43,30	40,58	40,86
22—26	---	---	---	---	---	---	41,16	42,44	42,88	42,56	40,56	40,24
27—31	---	---	---	---	---	---	41,40	43,86	45,32	45,36	40,70	40,32
1—5 April	---	---	---	---	---	---	43,28	45,32	47,24	47,50	43,84	42,46
6—10	---	---	---	---	---	---	41,32	42,96	44,78	44,28	41,52	41,10
11—15	---	---	---	---	---	---	42,30	43,04	44,46	44,02	41,66	41,66
16—20	---	---	---	---	---	---	43,26	44,96	47,58	47,20	43,64	42,68
21—25	---	---	---	---	---	---	43,60	45,48	47,58	47,84	43,66	43,20
26—30	---	---	---	---	---	---	43,30	45,02	46,24	46,54	44,28	42,92
1—5 Maj	---	---	---	---	---	---	42,17	42,97	43,85	44,68	43,00	41,30
6—10	---	---	---	---	---	---	47,50	50,38	52,92	52,62	49,62	46,68
11—15	---	---	---	---	---	---	49,64	51,44	52,38	52,46	49,60	46,10
16—20	---	---	---	---	---	---	49,90	53,30	53,52	53,36	50,60	48,50
21—25	---	---	---	---	---	---	49,90	51,52	50,32	49,66	49,12	47,10
26—30	---	---	---	---	---	---	46,40	47,46	47,94	48,40	46,54	45,08
31—4 Juni	---	---	---	---	---	---	49,04	50,66	51,06	51,46	49,06	46,24
5—9	---	---	---	---	---	---	52,28	53,96	56,14	55,88	52,54	50,38
10—14	---	---	---	---	---	---	55,06	56,82	58,26	58,74	55,92	53,42
15—19	---	---	---	---	---	---	55,48	57,00	57,32	57,24	56,30	51,84
20—24	---	---	---	---	---	---	52,60	52,20	52,78	53,46	53,44	50,30
25—29	---	---	---	---	---	---	54,28	55,22	56,60	56,70	53,84	50,88

— 40° de l'échelle usuelle, de manière que l'on opère seulement avec des nombres positifs, hors des cas d'un froid tout à fait exceptionnels. Cette échelle a été appliquée aux thermomètres, que la Société des Sciences de Finlande a distribués pour des observations météorologiques. La réduction à l'échelle usuelle centigrade se fait sans difficulté en soustrayant 40° des nombres de l'échelle de Nervander.

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hammarland.											
		1847.						1848.					
		Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	52,20	52,45	53,15	53,37	51,13	49,35	55,04	56,58	58,26	57,74	54,70	52,44
5—9		52,84	54,16	54,78	55,64	52,52	49,30	54,32	55,02	56,72	57,02	53,96	51,82
10—14		52,68	53,16	53,50	51,94	50,96	49,68	55,48	55,76	55,52	55,46	54,68	50,64
15—19		56,50	58,30	59,24	59,10	55,68	52,30	54,34	55,20	55,70	54,52	54,06	50,66
20—24		57,00	58,20	58,88	58,60	55,66	51,94	55,36	56,30	59,12	58,60	56,50	54,48
25—29		56,94	58,58	59,12	59,22	55,44	53,98	54,94	55,90	57,16	57,60	55,90	53,56
30—3	Aug.	57,24	58,86	60,74	60,78	57,68	55,34	55,24	56,74	56,98	58,16	54,60	53,20
4—8		57,44	59,88	61,42	61,96	58,70	54,34	53,50	55,94	56,86	56,40	53,32	52,08
9—13		59,30	60,52	61,68	61,80	58,10	55,96	52,64	53,80	55,28	54,84	52,42	50,62
14—18		57,52	59,76	60,50	60,82	56,84	52,14	52,50	54,16	55,44	55,16	52,10	50,00
19—23		58,30	59,96	60,70	60,76	57,80	55,14	52,98	53,66	55,18	54,06	51,46	50,48
24—28		51,88	54,42	55,02	55,70	51,38	48,00	52,02	53,46	54,84	55,08	51,10	50,24
29—2	Sept.	52,98	56,18	58,24	57,84	53,20	51,36	52,74	54,08	55,60	55,40	52,06	51,26
3—7		52,00	54,22	55,74	55,30	51,58	50,92	50,64	52,68	53,82	53,80	49,52	49,30
8—12		51,52	53,28	54,06	52,96	51,08	51,20	51,04	52,88	53,16	53,28	51,28	50,80
13—17		50,54	—	53,88	54,54	51,38	51,32	47,48	49,84	50,78	50,78	46,62	46,96
18—22		49,28	51,46	52,56	52,36	49,46	48,76	49,12	50,62	51,26	51,28	48,02	47,42
23—27		47,88	49,78	50,90	51,12	48,24	48,32	49,44	51,36	52,86	53,24	49,42	49,02
28—2	Okt.	48,60	49,94	50,76	50,38	47,36	47,00	47,14	50,54	52,22	52,48	47,68	47,22
3—7		40,10	43,28	44,08	44,56	41,34	40,56	46,28	49,72	52,08	51,74	47,48	47,08
8—12		42,92	44,76	47,08	47,24	43,04	43,14	47,34	47,98	48,86	48,56	46,80	46,40
13—17		43,22	45,20	46,40	46,28	44,64	44,04	41,84	44,44	47,42	47,08	42,60	41,86
18—22		46,42	48,10	49,22	48,30	46,98	47,06	38,04	40,60	42,80	42,16	40,10	40,08
23—27		42,34	43,40	46,44	46,32	43,84	43,64	45,16	45,60	46,94	46,28	44,06	43,96
28—1	Nov.	44,50	45,42	45,58	45,30	43,98	44,00	45,50	45,82	46,50	46,38	46,20	46,16
2—6		44,32	44,70	45,40	45,80	44,78	44,58	41,50	41,96	43,10	42,58	42,56	41,04
7—11		46,12	46,64	47,98	48,12	46,30	46,56	38,84	39,94	41,56	41,10	39,14	39,80
12—16		43,00	42,86	45,00	44,88	42,74	42,04	38,02	38,66	40,22	39,66	37,92	38,32
17—21		41,88	42,42	43,24	43,44	43,10	43,10	37,40	37,16	39,02	39,12	38,64	38,54
22—26		45,00	45,10	45,34	45,10	44,72	45,06	42,76	41,98	42,74	42,50	41,42	40,96
27—1	Dec.	44,60	44,50	44,42	44,08	44,12	43,94	42,28	41,94	42,94	42,64	42,98	42,24
2—6		41,86	42,52	43,76	43,66	43,16	42,50	42,96	43,30	43,12	43,04	42,70	42,96
7—11		44,70	44,12	44,02	43,94	44,42	44,38	40,10	39,30	40,52	39,92	39,68	40,34
12—16		42,38	42,30	42,44	42,20	42,08	42,30	42,04	42,04	42,48	42,16	41,32	41,26
17—21		37,60	38,00	39,38	38,96	38,20	37,32	32,82	32,38	34,50	34,28	33,70	33,98
22—26		36,92	37,20	37,54	37,22	37,14	36,74	38,10	37,20	38,82	38,88	38,22	38,20
27—31		35,70	35,72	38,30	36,36	36,14	35,62	37,38	36,92	36,88	37,12	36,88	36,88

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Hammarland.											
	1849.						1850.					
	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	34,72	34,94	35,72	35,84	34,88	34,86	32,98	32,98	34,60	34,66	32,82	32,40
6—10	27,46	28,96	29,88	29,78	27,50	27,10	36,90	36,80	36,96	36,38	35,16	35,12
11—15	34,22	33,66	33,80	33,88	33,64	34,22	30,36	30,76	31,98	31,52	30,66	30,26
16—20	37,66	38,32	40,04	40,58	39,18	39,40	22,88	22,74	27,72	28,52	23,64	22,96
21—25	38,90	39,30	40,06	40,08	38,26	38,52	29,52	30,26	32,76	32,96	32,52	31,52
26—30	32,84	34,00	36,70	36,72	34,18	33,84	25,22	27,16	29,24	28,98	27,64	26,00
31—4 Febr.	38,18	38,28	39,54	39,54	37,24	37,34	27,32	27,92	29,64	29,06	27,96	29,52
5—9	39,46	39,90	41,02	40,92	40,84	41,10	37,86	38,00	39,12	39,04	38,74	38,66
10—14	39,74	39,82	41,64	41,74	40,58	40,28	36,28	37,48	37,76	37,74	35,26	34,72
15—19	38,94	38,94	40,98	40,60	39,16	39,16	38,72	39,88	41,30	41,72	38,62	39,40
20—24	34,42	35,12	37,10	37,50	35,72	34,74	39,68	40,44	40,36	39,68	37,58	37,64
25—1	32,04	34,76	37,56	37,52	33,76	31,58	39,78	40,90	42,36	41,76	40,40	40,30
2—6 Mars	35,32	37,54	38,90	39,18	37,62	36,30	38,26	39,56	40,84	41,22	39,50	39,28
7—11	36,08	37,98	40,22	39,96	37,60	36,94	38,02	40,18	41,22	41,08	37,36	37,10
12—16	32,38	35,06	36,24	36,22	34,44	32,94	33,64	34,60	35,04	34,78	33,20	32,74
17—21	36,72	38,84	39,10	41,04	36,60	35,38	29,98	33,18	34,82	33,70	31,42	30,46
22—26	35,96	39,42	40,74	40,70	37,96	37,08	29,06	31,14	33,22	33,76	29,82	27,12
27—31	36,44	38,40	41,08	41,36	37,52	36,02	30,74	33,74	36,66	36,46	32,96	30,92
1—5 April	38,84	40,88	42,32	42,14	39,24	39,38	33,12	35,64	36,64	36,94	33,60	32,04
6—10	35,50	40,84	43,92	43,64	38,64	36,22	41,44	42,92	44,34	44,78	40,92	39,90
11—15	39,12	41,18	41,52	41,76	38,72	37,80	41,04	42,78	44,50	44,68	42,58	41,66
16—20	40,10	41,80	42,94	42,92	40,40	39,90	43,94	46,16	47,88	47,90	43,06	42,44
21—25	41,70	43,84	44,22	43,88	42,02	41,44	45,08	48,02	48,88	49,04	43,82	41,46
26—30	45,74	47,96	50,12	50,76	45,68	42,44	42,98	44,16	45,62	46,22	42,96	40,64
1—5 Maj	47,30	48,44	48,86	48,98	46,00	42,98	41,92	43,12	43,88	43,84	41,42	40,06
6—10	43,08	44,02	45,86	45,52	42,82	39,74	45,12	45,90	46,38	45,92	44,42	42,90
11—15	45,30	46,70	47,60	48,30	45,12	41,60	45,82	46,82	47,88	48,96	46,38	44,48
16—20	49,98	51,74	51,22	51,26	48,30	46,30	51,64	52,18	55,60	55,88	52,86	48,84
21—25	51,02	52,58	53,64	53,54	50,78	46,34	55,48	58,22	60,02	60,12	57,28	52,94
26—30	55,24	56,16	57,78	57,66	53,96	52,44	52,60	55,46	56,08	55,98	52,58	48,50
31—4 Juni	52,20	54,80	56,62	56,70	55,64	51,78	54,92	54,98	57,44	57,86	56,84	53,16
5—9	51,18	51,86	52,86	52,66	50,12	47,96	55,88	57,68	58,70	58,04	55,12	52,48
10—14	49,76	49,92	51,52	50,60	49,94	47,66	52,58	53,16	56,34	56,52	54,22	51,70
15—19	50,34	50,98	52,04	52,54	51,30	48,94	51,50	52,34	53,64	53,04	52,52	49,12
20—24	50,62	51,16	52,12	52,46	50,80	48,28	53,72	56,14	58,64	57,94	55,22	51,98
25—29	53,68	53,12	53,74	53,48	51,76	49,68	52,76	53,84	55,20	54,44	53,40	49,88

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hammarland.											
		1849.						1850.					
		Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	50,56	51,48	52,86	53,08	50,28	49,00	53,73	55,62	56,88	57,20	53,75	51,97
5—9		53,98	55,32	56,60	57,00	54,50	52,02	52,46	53,68	—	—	—	50,50
10—14		54,00	54,40	55,04	54,74	53,56	51,34	55,50	56,72	—	58,44	56,04	53,00
15—19		56,70	57,30	58,80	58,94	56,22	53,72	57,52	60,34	61,82	61,98	59,94	54,42
20—24		55,02	55,86	57,00	57,42	53,50	51,62	57,52	58,28	58,46	58,60	56,02	52,78
25—29		55,38	56,10	56,18	57,20	54,82	52,96	56,64	58,06	59,06	59,32	55,60	52,00
30—3	Aug.	54,80	56,34	58,06	57,80	54,64	53,62	56,86	58,30	59,12	59,06	56,64	53,28
4—8		56,16	57,70	57,72	57,86	55,16	52,50	58,12	59,52	59,98	60,44	58,24	55,96
9—13		54,98	55,60	57,58	56,08	54,16	52,90	58,42	59,78	61,00	61,14	57,46	54,96
14—18		54,36	55,44	57,30	56,02	53,94	52,50	58,90	60,58	61,24	60,60	57,72	56,42
19—23		52,84	55,64	54,24	55,66	52,48	50,42	53,38	55,54	56,02	54,94	53,36	52,62
24—28		53,80	55,34	55,56	56,70	51,62	50,22	51,38	53,44	53,82	53,88	51,62	50,70
29—2	Sept.	52,30	55,94	57,10	56,50	52,44	51,80	49,54	52,58	53,68	54,08	49,10	47,32
3—7		51,42	54,28	55,08	56,40	51,12	49,04	48,90	49,28	50,66	50,16	48,40	48,30
8—12		48,50	51,32	52,84	52,60	48,42	47,94	46,08	49,16	50,74	51,00	45,52	43,18
13—17		49,38	53,26	54,56	54,76	49,28	48,30	48,26	51,32	51,66	51,48	47,20	45,92
18—22		50,00	53,20	53,92	53,64	49,44	47,90	46,70	51,16	54,18	53,94	47,82	47,98
23—27		46,66	50,08	50,88	51,04	46,74	45,70	50,12	52,26	52,48	52,56	49,64	49,18
28—2	Okt.	43,86	45,60	46,32	46,74	45,66	44,90	48,48	50,54	52,36	52,32	50,76	50,68
3—7		42,68	45,34	46,32	46,70	42,42	42,40	49,78	50,58	51,52	51,20	49,02	49,04
8—12		40,96	43,66	44,54	44,02	41,88	41,52	46,70	47,02	47,76	47,68	46,12	45,32
13—17		41,04	43,52	45,12	45,28	43,50	42,66	43,16	44,16	45,28	45,84	44,50	44,42
18—22		45,84	47,82	49,20	49,26	47,38	47,80	40,76	42,04	43,46	43,16	41,70	41,34
23—27		45,34	46,26	48,08	47,08	45,06	45,56	38,30	40,46	41,66	41,66	40,72	40,22
28—1	Nov.	45,52	45,98	46,70	46,56	45,38	44,96	41,44	42,94	45,06	44,86	43,04	42,78
2—6		46,12	46,36	47,46	47,44	46,56	46,96	43,32	44,22	44,84	44,68	44,46	44,28
7—11		42,00	42,52	45,34	43,16	41,88	42,12	41,00	41,42	42,30	42,04	40,92	40,90
12—16		44,58	44,50	44,14	43,66	44,02	44,02	39,22	38,78	39,80	39,90	37,46	37,06
17—21		39,90	40,32	41,28	40,92	40,78	40,76	34,72	33,58	36,10	36,28	34,06	34,26
22—26		36,86	36,68	37,02	37,08	35,08	34,98	40,12	40,78	41,38	41,40	39,84	40,04
27—1	Dec.	35,22	35,58	37,44	37,22	37,42	37,62	38,84	38,96	40,80	40,48	38,96	38,60
2—6		37,26	37,82	38,30	38,00	36,90	37,32	40,86	40,76	41,78	41,72	39,70	40,08
7—11		36,60	36,44	37,46	37,36	37,48	37,26	42,34	41,88	41,56	41,62	41,56	40,76
12—16		37,86	37,12	38,78	38,66	37,42	38,24	41,06	41,48	42,08	42,40	42,96	42,52
17—21		35,40	35,02	35,66	35,56	34,18	33,62	38,74	38,24	38,74	38,14	36,54	37,18
22—26		37,06	37,04	38,96	38,90	37,82	37,84	42,40	42,34	42,82	42,70	41,88	41,62
27—31		37,80	37,46	37,28	36,82	36,06	35,92	38,24	37,40	37,80	37,88	37,98	38,50

Tab.

Femdags-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Hammarland.											
	1851.						1852.					
	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	40,36	40,12	39,60	39,94	40,40	40,32	35,86	36,36	37,60	37,76	37,54	37,96
6—10	30,16	30,00	32,20	32,76	29,72	29,14	40,32	40,70	41,98	41,54	41,34	41,12
11—15	40,42	40,26	40,94	40,94	40,82	41,12	38,08	37,86	39,52	39,24	38,30	37,66
16—20	40,60	40,68	40,76	40,94	40,48	40,50	39,28	39,20	39,86	40,04	39,06	38,96
21—25	40,06	39,88	40,58	41,02	39,78	40,14	40,56	40,88	41,66	41,56	40,98	40,74
26—30	33,76	32,98	35,56	35,94	33,76	33,82	29,22	29,98	31,64	31,26	30,20	29,26
31—4 Febr.	32,14	32,60	33,68	33,80	32,26	32,22	34,84	35,60	36,24	36,06	35,32	35,28
5—9	39,90	40,08	40,86	40,70	40,10	40,26	31,54	32,04	31,66	31,72	29,28	28,88
10—14	39,30	39,86	41,04	41,58	40,68	39,96	35,18	34,94	35,42	34,86	34,98	35,26
15—19	39,90	41,14	42,58	42,84	41,46	40,54	38,92	39,56	40,28	40,26	39,64	39,52
20—24	35,24	36,24	37,74	38,16	36,42	36,10	36,32	36,66	39,24	39,46	37,50	35,60
25—1	31,66	33,18	35,24	35,52	32,96	32,80	34,62	35,37	37,50	37,28	34,35	33,08
2—6 Mars	27,76	30,10	32,42	32,90	30,66	30,62	33,84	36,78	39,34	39,90	38,04	37,62
7—11	34,88	35,92	37,22	37,38	35,66	35,20	37,22	40,32	41,32	41,34	38,80	36,18
12—16	37,98	39,54	41,38	40,94	38,42	38,50	36,22	39,32	40,38	40,68	37,96	37,28
17—21	33,92	37,54	39,36	39,00	36,20	35,12	37,96	41,00	42,58	42,88	38,96	38,66
22—26	32,16	34,30	34,98	36,96	34,34	33,74	36,14	37,64	38,56	39,06	37,08	36,62
27—31	38,16	39,70	41,00	40,86	38,34	38,30	36,54	38,66	40,10	40,28	37,68	36,28
1—5 April	37,50	40,80	41,52	41,00	36,90	35,94	38,06	40,42	42,68	42,84	—	37,62
6—10	40,92	43,24	45,72	45,68	40,90	39,76	41,02	42,82	43,16	43,30	40,74	39,76
11—15	44,42	44,32	47,92	48,60	43,14	41,76	36,10	38,36	39,50	39,84	36,92	35,78
16—20	43,62	46,28	48,08	48,36	44,04	41,66	35,58	36,78	38,40	38,20	35,96	34,18
21—25	42,68	44,06	45,78	45,72	42,92	41,90	41,10	43,38	44,04	44,24	40,26	38,52
26—30	42,24	45,74	48,46	48,62	45,92	44,80	40,42	41,50	42,34	41,96	39,58	37,66
1—5 Maj	42,42	42,60	43,66	43,94	43,10	42,08	42,12	44,02	45,12	45,54	43,38	38,56
6—10	43,46	44,82	45,26	45,00	43,56	42,16	45,24	48,14	48,86	49,38	44,40	42,10
11—15	45,56	47,20	49,02	49,34	45,88	42,28	49,88	52,10	53,40	53,48	50,60	47,37
16—20	48,72	51,26	52,78	53,32	48,72	46,40	53,40	55,34	56,32	56,18	53,96	48,90
21—15	47,78	48,72	49,70	50,08	49,52	45,96	50,70	52,10	53,04	53,08	51,48	47,16
26—30	48,58	50,82	51,24	51,68	48,70	45,74	51,84	53,50	53,76	53,52	51,06	47,36
31—4 Juni	51,00	52,24	52,32	52,06	50,54	50,56	53,16	54,78	56,44	56,24	53,10	50,28
5—9	51,42	53,70	54,52	54,98	51,40	48,78	56,58	59,70	60,78	59,96	57,84	54,54
10—14	51,62	51,80	52,32	51,08	51,06	48,60	—	—	—	—	—	—
15—19	50,90	53,14	55,14	54,98	52,10	48,66	55,33	57,17	57,93	57,47	—	—
20—24	52,48	52,56	53,54	53,44	51,88	49,14	58,24	58,82	59,78	59,58	57,84	54,52
25—29	55,22	55,86	56,34	55,98	53,96	50,46	55,58	56,10	56,98	57,08	54,72	52,14

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hammarland.											
		1851.						1852.					
		Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	56,10	57,30	58,32	57,66	55,48	50,98	55,16	55,62	57,32	58,00	56,82	53,42
5—9		51,84	53,08	54,16	54,08	51,54	49,78	60,04	62,30	63,34	63,52	60,18	56,28
10—14		54,42	55,32	55,92	55,90	54,36	50,34	59,38	59,70	59,88	60,00	58,78	54,36
15—19		55,96	57,38	58,92	58,90	55,30	53,22	54,28	55,44	56,42	56,42	54,56	51,46
20—24		55,18	56,74	58,80	58,80	54,64	52,24	56,72	58,90	59,96	59,30	57,20	53,24
25—29		54,60	56,76	58,04	58,02	55,34	53,22	58,20	60,55	62,08	62,28	58,60	55,17
30—3	Aug.	59,14	59,86	61,10	61,38	57,50	52,66	55,82	57,10	57,82	58,08	55,36	50,26
4—8		54,58	55,38	56,02	56,74	55,02	52,78	57,36	58,98	60,04	59,66	56,82	54,30
9—13		52,76	53,76	53,46	53,18	50,62	48,38	57,04	57,84	58,78	58,74	57,22	56,12
14—18		52,78	53,88	54,46	54,06	52,88	51,88	57,54	58,12	60,08	60,42	57,02	54,38
19—23		53,56	54,64	55,78	55,86	52,10	51,24	56,76	57,32	59,36	59,02	55,12	52,74
24—28		52,90	53,84	55,24	55,16	51,96	50,66	54,30	56,72	56,88	57,32	52,60	50,96
29—2	Sept.	52,22	53,36	55,16	54,80	51,36	51,50	55,74	57,84	58,48	59,44	55,06	53,18
3—7		52,20	54,44	55,52	55,20	51,84	50,82	54,24	57,84	59,50	59,30	53,88	50,80
8—12		48,72	49,52	49,68	49,44	48,16	47,28	52,30	56,62	56,96	56,98	51,92	50,34
13—17		48,22	51,02	52,74	52,98	48,58	47,78	48,08	50,30	51,06	51,06	48,78	48,16
18—22		49,06	52,48	53,40	54,02	48,76	47,94	47,84	49,22	50,62	50,64	49,48	49,16
23—27		49,62	52,58	53,64	53,88	50,98	50,80	48,48	50,20	52,02	52,36	49,00	49,30
28—2	Okt.	49,44	51,16	52,00	52,00	49,36	49,26	47,24	48,88	50,08	50,54	46,90	46,64
3—7		52,04	53,12	54,56	54,14	52,78	52,58	43,98	45,62	47,52	47,20	44,18	43,20
8—12		45,72	49,88	51,52	51,06	48,64	48,76	43,64	45,84	47,64	47,30	43,54	43,62
13—17		47,80	49,40	50,64	50,78	47,02	47,14	41,82	42,74	44,44	44,54	43,28	43,12
18—22		44,78	47,08	49,44	49,48	44,80	45,02	42,60	44,28	45,18	44,82	42,86	42,50
23—27		44,08	45,80	46,34	45,76	44,38	44,34	37,28	38,20	38,64	38,62	36,20	35,72
28—1	Nov.	38,98	40,38	40,84	40,44	39,02	38,38	36,70	37,14	38,00	37,76	36,90	36,86
2—6		43,30	44,24	46,50	46,36	44,72	44,22	39,52	40,40	41,22	40,92	39,96	40,04
7—11		44,98	45,14	46,66	46,64	45,40	45,70	39,26	39,40	40,20	40,12	39,84	39,54
12—16		40,64	41,18	42,40	42,22	40,74	40,88	33,72	34,38	36,96	36,40	33,98	33,52
17—21		39,14	39,88	41,68	41,62	41,14	40,50	39,90	40,08	40,58	40,36	39,82	39,58
22—26		39,70	39,90	41,30	41,62	40,30	40,42	36,22	36,40	37,80	38,22	37,46	36,18
27—1	Dec.	38,68	39,98	40,94	40,88	39,80	38,94	40,58	41,46	42,14	42,08	42,04	42,36
2—6		38,04	37,44	38,40	37,86	37,26	37,66	38,80	38,84	40,20	39,22	39,02	38,60
7—11		43,00	42,44	42,84	42,84	42,80	42,74	36,50	36,66	36,98	36,66	36,50	36,78
12—16		42,02	42,18	43,18	42,54	43,10	43,00	41,90	41,64	42,74	42,88	43,06	42,70
17—21		42,48	42,30	43,40	43,08	42,60	42,34	38,80	38,20	38,34	38,00	37,68	35,30
22—26		39,40	39,16	40,24	40,66	40,54	40,22	35,54	36,14	37,42	37,12	36,50	36,70
27—31		42,02	42,22	42,76	42,50	39,24	39,88	41,64	41,82	42,44	42,08	41,30	41,28

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skula (C° + 40°)

	Hammarland.											
	1853.						1854.					
	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	42,74	—	—	—	42,58	42,90	33,08	—	—	—	33,80	33,70
6—10	41,76	—	—	—	41,66	41,56	25,80	—	—	—	25,00	24,30
11—15	39,20	—	—	39,52	39,26	39,08	26,44	26,62	—	30,58	29,30	28,74
16—20	33,90	—	—	—	34,60	33,90	35,44	—	—	—	36,00	36,62
21—25	—	—	—	—	39,20	39,16	38,66	—	—	—	39,22	39,40
26—30	34,92	35,44	35,92	36,14	35,32	35,54	40,08	40,28	40,74	40,56	39,68	39,56
31—4 Febr.	35,22	37,10	38,98	38,78	36,30	35,14	37,17	37,68	—	—	36,93	36,55
5—9	31,32	31,68	34,96	34,28	32,94	32,58	—	—	—	—	—	—
10—14	28,42	29,46	30,62	31,12	30,26	29,96	—	—	—	—	—	—
15—19	33,14	34,66	37,02	36,80	34,88	34,34	—	—	—	—	—	—
20—24	29,16	32,30	34,86	35,12	34,00	33,16	36,90	38,38	38,98	39,20	38,40	38,26
25—1	31,16	32,70	—	32,82	29,30	29,12	38,14	39,14	40,10	39,98	38,00	37,52
2—6 Mars	33,34	34,12	36,66	37,20	33,74	32,60	39,64	40,30	41,56	41,16	38,64	38,16
7—11	34,30	38,10	39,00	38,82	37,13	37,05	38,68	40,32	42,98	43,02	39,84	39,82
12—16	27,20	29,38	30,94	31,46	26,08	25,20	39,02	41,72	42,62	42,02	37,88	37,20
17—21	24,34	29,34	33,00	34,02	29,10	27,24	36,90	39,24	39,56	39,46	37,94	37,04
22—26	24,64	28,74	31,14	31,52	29,20	28,04	37,80	40,34	40,90	41,58	38,20	37,50
27—31	33,66	36,54	39,58	39,72	36,96	36,10	39,70	41,16	42,86	43,24	40,18	38,88
1—5 April	33,94	36,18	39,00	39,34	35,58	33,98	42,94	44,22	45,46	45,88	42,70	42,00
6—10	40,38	41,20	42,22	42,00	38,94	38,24	41,36	—	44,82	45,48	41,94	40,96
11—15	33,76	35,98	37,64	37,92	34,22	32,56	41,60	43,80	—	46,62	43,10	41,14
16—20	38,26	40,12	42,80	43,20	38,46	36,84	44,80	46,68	48,48	48,92	45,64	44,04
21—25	40,78	44,00	46,26	45,68	41,54	39,18	42,50	42,70	43,28	44,74	41,38	40,38
26—30	43,84	44,52	45,86	45,68	44,54	43,14	42,20	43,56	45,10	44,24	41,36	40,04
1—5 Maj	44,62	47,00	48,44	47,76	44,20	42,16	45,08	46,84	48,38	48,24	46,44	45,20
6—10	42,46	44,68	45,94	45,86	42,80	41,18	46,24	50,02	50,82	50,96	47,14	45,02
11—15	44,40	46,22	47,66	47,96	43,74	41,16	50,56	54,50	54,94	55,18	51,20	48,20
16—20	46,68	48,32	48,60	48,46	46,04	42,64	47,38	49,04	49,88	50,10	47,84	44,28
21—25	50,82	52,78	53,84	53,58	51,26	47,30	52,80	54,70	56,54	56,78	53,06	49,24
26—30	55,60	57,56	59,60	59,70	54,28	50,54	51,96	53,32	55,64	55,42	51,86	48,64
31—4 Juni	54,40	55,98	57,08	56,24	54,30	50,00	47,92	49,66	51,14	50,14	48,48	47,02
5—9	51,84	53,22	53,88	53,82	51,02	48,26	47,14	47,92	49,22	49,22	47,26	45,42
10—14	55,00	56,13	—	57,40	—	49,60	50,94	52,24	—	51,76	—	47,84
15—19	—	—	—	—	—	—	55,80	58,92	58,98	59,36	57,08	53,38
20—24	56,85	59,45	—	—	58,08	54,93	60,44	61,76	62,64	62,98	59,08	56,30
25—29	55,70	55,94	56,22	56,42	54,14	51,72	58,70	60,22	61,32	60,92	57,54	55,32

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hammarland.											
		1853.						1854.					
		Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	55,66	56,96	58,40	58,44	55,76	52,56	57,40	58,80	60,94	60,94	58,02	56,04
5—9		56,98	58,00	59,34	59,88	—	54,44	60,90	62,42	64,02	63,88	60,32	57,20
10—14		55,53	56,60	—	57,53	—	—	56,96	58,06	58,88	58,82	56,06	54,90
15—19		—	—	—	58,97	55,30	53,53	59,80	59,88	—	61,84	59,30	57,02
20—24		58,50	60,36	60,60	60,58	58,38	54,62	60,74	61,16	63,30	63,28	60,42	57,26
25—29		58,46	60,10	61,28	61,20	57,74	56,24	55,88	56,10	56,08	56,20	55,10	51,60
30—3	Aug.	54,16	55,16	56,64	56,66	54,00	52,56	57,56	59,04	59,56	59,98	56,48	54,40
4—8		54,12	55,74	56,32	56,58	53,58	50,46	57,86	59,44	59,80	59,42	56,34	51,80
9—13		55,48	56,78	57,72	58,06	54,20	51,34	57,98	58,84	60,50	60,88	57,38	55,20
14—18		53,40	53,80	54,46	54,20	51,76	49,60	59,36	60,92	62,90	63,24	58,46	56,90
19—23		53,48	54,78	56,00	56,88	53,44	51,78	58,90	61,02	62,56	61,92	57,78	55,46
24—28		52,74	54,32	55,46	55,72	51,02	49,90	54,94	56,20	56,88	56,86	54,60	54,20
29—2	Sept.	53,10	55,86	56,02	56,34	52,38	51,34	54,84	54,22	55,54	55,96	52,70	51,18
3—7		52,10	53,77	54,90	—	—	—	50,14	51,62	52,96	54,08	52,16	51,46
8—12		51,57	54,80	56,68	56,30	51,75	50,85	49,16	50,22	50,30	50,04	48,36	47,92
13—17		48,90	53,66	55,40	55,36	48,90	47,40	51,24	53,94	54,84	55,00	50,68	—
18—22		49,72	50,90	—	52,60	49,62	49,72	48,02	50,64	52,20	51,76	47,32	—
23—27		—	—	—	—	—	—	45,68	47,96	49,02	49,18	45,92	45,10
28—2	Okt.	45,70	47,92	—	48,28	45,94	45,16	49,20	50,62	52,76	52,40	49,12	48,00
3—7		44,24	47,02	—	48,70	45,98	45,82	43,76	45,96	47,44	46,54	45,50	44,76
8—12		44,00	46,02	46,94	46,66	45,50	45,30	45,86	47,18	48,94	48,62	46,14	46,36
13—17		44,00	45,64	—	46,58	45,18	44,98	44,70	46,56	48,50	48,30	46,36	45,70
18—22		42,16	44,80	47,00	47,08	45,32	45,62	46,20	47,10	48,76	48,32	46,86	46,76
23—27		47,10	48,98	49,80	49,60	48,00	47,84	44,80	46,20	—	47,18	45,50	45,30
28—1	Nov.	44,22	45,58	48,18	48,14	44,90	45,00	45,12	45,90	47,02	47,00	44,16	44,30
2—6		43,68	43,37	—	44,20	43,60	43,53	43,74	43,96	45,06	44,40	43,08	42,96
7—11		42,20	42,88	44,40	44,24	43,74	43,68	39,88	41,16	42,96	41,70	41,00	40,60
12—16		43,12	43,76	45,06	44,66	43,88	43,56	38,70	39,68	40,64	40,62	40,70	40,54
17—21		42,78	42,80	—	—	43,40	43,26	37,56	37,68	38,16	37,78	36,80	36,76
22—26		39,90	40,06	41,28	40,74	39,64	38,54	32,68	32,92	35,26	35,02	34,40	34,60
27—1	Dec.	37,64	38,34	39,86	39,96	38,92	38,74	40,74	40,92	—	41,64	41,18	41,34
2—6		42,46	42,26	—	42,34	41,60	41,56	35,32	36,10	38,60	38,86	37,96	37,14
7—11		40,95	41,00	40,77	40,80	39,00	40,00	39,84	39,26	39,62	—	39,90	40,30
12—16		38,56	39,62	39,30	39,24	38,94	38,82	40,36	40,08	—	—	39,08	38,36
17—21		36,70	36,10	37,96	38,16	38,02	37,36	38,86	38,58	39,64	39,54	38,60	38,30
22—26		37,80	38,08	38,06	37,70	36,62	36,68	37,50	—	38,28	38,60	38,88	39,12
27—31		35,84	36,20	36,68	35,98	35,46	34,70	37,94	37,84	38,42	38,32	37,70	38,12

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala. (C° + 40°)

	Hammarland.											
	1855.						1856.					
	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	38,06	—	—	36,38	36,48	36,36	38,34	—	—	—	39,18	39,06
6—10	39,98	—	—	—	40,00	39,74	31,26	—	—	30,86	29,96	29,56
11—15	36,34	—	—	—	37,14	36,40	30,14	—	—	—	33,98	32,86
16—20	32,28	—	—	—	35,00	34,58	36,60	37,16	—	37,70	36,30	36,32
21—25	36,40	—	—	—	36,74	36,44	34,28	—	—	—	36,34	36,58
26—30	29,10	31,44	30,98	30,30	28,78	27,30	39,00	39,28	40,32	39,86	39,02	38,72
31—4 Febr.	33,48	34,52	36,00	35,84	34,94	34,54	33,56	34,02	35,12	35,32	32,52	32,70
5—9	28,28	29,72	30,90	31,54	31,48	29,20	36,28	36,24	38,14	38,16	37,00	37,20
10—14	27,84	29,90	—	31,06	26,60	28,24	29,40	29,10	30,92	30,90	29,24	26,50
15—19	21,40	24,30	26,30	26,48	24,58	23,70	24,40	26,44	30,20	31,10	26,60	26,20
20—24	—	—	—	—	—	—	27,40	29,40	34,88	35,10	32,04	30,96
25—1	—	—	—	—	—	—	38,83	41,05	42,38	42,70	40,40	40,20
2—6 Mars	36,56	38,04	38,92	38,94	—	—	35,00	36,06	36,04	35,16	32,80	32,66
7—11	—	—	—	—	—	—	31,40	33,88	36,02	36,48	—	31,94
12—16	—	—	—	—	—	—	34,14	36,66	39,32	39,56	34,64	33,26
17—21	—	—	—	—	—	—	34,16	40,52	44,82	44,80	37,20	35,64
22—26	—	—	—	—	—	—	35,46	38,50	38,62	38,24	34,54	34,12
27—31	—	—	—	—	—	—	34,88	36,72	39,06	39,60	38,50	38,16
1—5 April	38,68	40,78	43,66	43,52	39,20	38,42	39,78	41,84	43,28	43,18	40,08	40,48
6—10	40,80	41,56	43,44	43,64	40,70	—	39,40	43,06	45,44	45,58	41,96	38,32
11—15	41,20	43,16	43,24	43,20	40,76	39,60	41,80	42,68	43,36	43,48	41,36	40,20
16—20	42,54	43,34	44,40	45,00	42,66	42,28	41,64	42,54	43,68	43,62	40,70	40,52
21—25	41,90	42,32	—	43,12	41,40	39,40	44,76	46,54	48,06	48,06	46,30	45,32
26—30	41,76	43,58	—	44,32	41,28	37,56	42,12	43,88	44,90	44,60	42,08	41,40
1—5 Maj	42,52	45,60	47,32	47,64	43,64	41,28	40,30	40,68	—	41,16	40,64	40,52
6—10	44,04	45,60	47,00	47,04	44,36	42,00	43,62	45,10	46,10	—	43,36	40,40
11—15	46,74	48,44	49,62	49,68	47,02	44,90	50,85	52,88	54,93	55,76	50,55	46,93
16—20	48,80	50,74	—	52,26	48,96	46,90	47,62	—	49,94	49,28	47,00	45,16
21—25	48,50	50,66	50,68	51,34	48,14	46,50	44,90	46,48	47,70	47,80	44,52	43,26
26—30	45,98	47,68	48,00	48,08	45,72	43,30	49,08	50,12	51,12	51,84	49,64	47,60
31—4 Juni	50,40	52,88	54,02	53,88	50,86	47,54	50,18	51,46	52,12	51,78	49,48	47,00
5—9	53,72	—	58,18	58,06	55,06	51,66	51,04	52,10	53,08	52,06	49,20	47,04
10—14	55,56	57,12	58,56	57,28	56,88	52,78	54,24	54,06	54,96	56,36	54,12	51,16
15—19	52,86	53,88	55,76	55,40	52,68	51,08	53,84	55,32	56,50	57,10	53,84	51,16
20—24	54,78	56,90	—	57,14	53,52	51,42	52,28	54,40	55,44	55,58	52,30	50,50
25—29	52,96	53,08	54,64	55,10	53,42	49,10	52,24	53,66	55,60	54,80	52,18	49,96

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hammarland.											
		1855.						1856.					
		Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	58,24	60,08	62,20	62,10	59,20	54,00	49,36	50,10	50,18	50,58	49,68	47,52
5—9		60,35	62,62	—	—	—	55,15	54,30	54,72	56,88	57,20	54,30	51,88
10—14		59,34	60,96	62,38	61,98	58,70	54,70	55,22	56,42	—	—	—	—
15—19		60,10	61,14	63,16	64,16	59,06	56,34	58,02	58,98	59,72	60,02	57,46	53,86
20—24		60,92	62,12	63,30	63,64	60,82	57,38	54,26	55,02	55,74	55,88	54,42	50,62
25—29		61,80	63,04	64,28	64,16	61,88	58,58	58,18	60,38	61,36	60,80	—	53,34
30—3	Aug.	57,94	59,82	60,64	61,08	59,32	56,88	53,40	54,68	55,36	56,26	53,72	50,76
4—8		55,74	56,76	57,98	56,88	53,98	52,20	53,00	53,54	54,84	53,86	51,44	48,70
9—13		57,26	59,90	—	61,02	57,16	55,60	51,12	51,80	52,86	52,70	50,36	47,22
14—18		52,58	53,70	54,18	53,74	51,26	49,10	54,40	55,82	56,80	56,84	52,82	51,88
19—23		52,76	54,64	56,42	56,48	54,26	52,76	50,70	51,86	52,60	52,94	50,66	48,10
24—28		53,20	54,94	56,64	56,48	52,80	51,72	51,32	52,70	52,60	52,22	50,22	49,90
29—2	Sept.	52,28	53,90	56,10	56,16	51,38	50,50	49,26	50,20	51,46	51,46	46,56	45,14
3—7		50,74	52,38	51,94	52,50	49,92	49,28	47,14	52,64	54,12	54,24	49,64	46,94
8—12		50,48	51,20	51,98	52,48	49,12	48,70	49,06	53,58	55,78	55,72	48,94	46,48
13—17		46,56	49,10	50,50	49,80	46,74	45,84	48,44	50,28	52,16	51,96	47,56	46,62
18—22		50,56	52,48	53,88	54,04	50,38	49,94	46,82	48,88	49,92	49,36	46,00	45,06
23—27		46,86	49,02	50,56	50,84	46,84	47,34	49,50	51,06	52,60	52,98	50,24	50,38
28—2	Okt.	49,10	52,02	—	53,56	48,52	48,38	48,56	50,36	50,60	50,36	47,16	46,84
3—7		47,76	50,20	51,04	50,98	47,98	47,34	43,60	46,24	47,60	46,90	44,06	43,80
8—12		46,46	47,08	47,78	47,56	45,78	45,58	44,36	46,58	48,00	47,98	44,60	45,00
13—17		41,10	43,82	45,00	45,16	42,16	41,88	48,12	49,20	50,72	50,42	48,24	48,58
18—22		43,00	45,34	46,42	46,50	45,52	44,94	45,88	48,10	48,78	49,22	47,28	45,82
23—27		46,40	47,34	48,12	47,98	46,06	45,90	44,46	45,30	46,26	45,38	44,78	44,44
28—1	Nov.	44,66	44,82	45,30	44,80	44,28	43,98	45,20	45,76	47,18	46,74	44,44	45,30
2—6		40,76	41,00	41,54	41,14	40,80	40,16	42,20	42,32	42,38	42,34	40,76	41,90
7—11		45,60	46,24	46,94	46,74	45,76	45,46	34,86	34,38	36,12	35,46	34,50	34,36
12—16		43,06	44,06	44,92	44,48	42,80	42,84	35,80	36,16	37,10	37,06	35,28	35,98
17—21		42,30	42,92	42,92	42,96	41,86	42,02	34,84	36,64	38,04	38,54	37,40	36,24
22—26		35,30	35,56	37,70	37,74	38,48	38,40	37,20	37,30	37,86	37,58	36,24	36,32
27—1	Dec.	37,40	38,24	37,40	37,12	36,30	35,88	33,90	33,48	34,30	34,08	32,34	32,48
2—6		34,90	36,26	35,38	35,16	35,38	36,14	28,20	27,98	31,94	32,68	32,92	33,08
7—11		34,90	34,62	36,00	35,68	36,06	36,10	41,74	42,44	43,80	43,98	43,96	43,42
12—16		32,24	32,46	33,96	32,40	29,92	30,20	39,80	40,20	42,56	40,30	39,82	39,98
17—21		31,60	30,88	31,98	31,44	31,14	31,76	40,30	40,56	41,06	40,50	40,64	40,58
22—26		38,44	38,46	38,50	38,18	38,28	38,42	31,90	31,82	32,64	32,54	32,20	32,26
27—31		41,64	41,70	41,64	41,50	40,96	41,20	37,50	38,72	40,34	40,00	38,14	38,28

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Hammarland.											
	1857.						1858.					
	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	29,26	—	—	—	28,34	26,86	38,48	—	—	—	35,44	36,40
6—10	30,72	—	—	—	32,90	33,90	40,28	—	—	—	40,66	40,96
11—15	34,76	—	—	—	32,32	33,70	42,12	—	—	—	41,90	41,76
16—20	38,20	—	—	—	38,24	37,94	36,70	—	—	—	37,08	37,10
21—25	37,40	—	—	—	37,16	36,72	35,90	—	—	—	36,30	33,64
26—30	27,44	27,96	—	29,14	27,94	28,38	39,28	39,38	40,34	40,50	39,00	38,62
31—4 Febr.	30,54	31,18	31,54	31,62	29,82	29,08	36,64	36,64	—	39,42	38,80	37,96
5—9	36,76	37,16	38,40	38,66	37,90	37,76	38,34	39,10	40,80	40,76	38,38	38,46
10—14	38,46	39,22	40,50	40,54	39,68	39,50	34,86	36,28	39,66	40,92	37,08	36,72
15—19	39,40	40,04	—	40,66	39,98	39,34	34,40	35,58	36,76	37,22	34,46	34,44
20—24	38,84	39,60	41,48	41,58	39,88	40,10	33,06	36,24	38,72	38,62	35,54	35,14
25—1	39,20	40,24	41,98	41,70	39,30	39,08	30,40	32,82	36,14	35,92	33,78	32,16
2—6 Mars	39,60	40,68	42,70	43,02	40,58	40,16	34,00	35,42	37,22	37,58	36,46	35,98
7—11	34,30	35,72	36,70	36,44	34,20	34,02	39,85	—	—	—	40,10	39,75
12—16	36,26	38,40	—	39,16	37,64	36,70	37,48	39,60	40,66	40,48	38,28	37,88
17—21	38,54	40,72	41,86	41,40	39,12	38,94	39,78	41,70	—	43,48	40,38	40,10
22—26	38,08	39,78	—	41,62	39,06	38,96	39,33	40,20	—	—	38,50	36,40
27—31	37,04	39,96	42,20	41,24	35,94	35,04	39,50	41,10	—	41,07	39,00	38,00
1—5 April	38,42	41,48	43,06	42,80	38,56	38,14	39,82	41,06	—	40,76	39,70	39,62
6—10	38,60	42,94	—	45,20	39,46	37,80	39,12	40,38	41,12	41,70	39,66	38,64
11—15	42,18	43,78	45,22	45,36	43,54	42,94	39,12	40,74	41,10	41,26	38,36	36,34
16—20	42,26	43,10	43,54	43,84	41,42	40,18	44,78	46,68	48,36	48,24	45,66	44,84
21—25	38,48	39,68	40,16	39,68	37,34	36,34	42,68	43,20	43,58	44,08	42,84	41,74
26—30	41,70	42,96	44,24	44,16	41,58	40,70	43,20	44,94	46,72	47,70	45,14	43,14
1—5 Maj	43,52	45,08	45,76	46,32	43,12	40,94	44,72	46,24	48,50	48,48	46,86	45,34
6—10	45,72	47,00	48,74	48,44	44,72	42,12	45,74	—	48,16	48,06	—	43,90
11—15	46,02	47,14	48,36	48,56	45,78	42,64	48,82	50,30	52,36	52,78	50,24	47,80
16—20	45,04	46,84	48,70	48,48	47,22	44,72	50,58	51,46	52,50	51,88	49,42	47,22
21—25	54,94	57,54	—	58,46	53,72	50,82	48,50	49,48	52,62	52,70	51,08	47,64
26—30	48,24	48,88	49,86	50,08	47,64	44,64	49,28	49,60	49,96	49,78	47,02	44,02
31—4 Juni	49,90	50,88	—	51,94	49,34	47,96	50,98	52,10	53,20	53,96	51,04	48,12
5—9	50,62	52,12	53,18	52,80	50,06	47,40	55,88	57,84	59,08	58,82	55,08	52,56
10—14	51,06	51,90	52,46	54,02	51,10	48,62	57,92	58,68	59,58	60,10	57,08	53,20
15—19	53,44	53,70	54,90	55,16	53,16	49,54	54,88	56,17	57,15	56,77	53,88	50,68
20—24	54,50	55,66	56,92	56,94	55,44	51,32	56,38	56,92	—	57,86	54,08	51,74
25—29	52,30	53,40	56,28	—	53,17	49,77	55,05	—	58,40	58,85	—	53,15

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hammarland.											
		1857.						1858.					
		Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 9 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	52,26	53,28	54,64	54,98	52,88	49,26	55,06	56,04	56,22	—	54,88	52,52
5—9		57,48	59,22	60,96	61,60	57,80	55,74	58,40	59,50	61,08	61,25	58,95	56,73
10—14		56,88	58,24	59,38	58,80	56,64	53,16	60,96	62,82	63,02	63,32	60,44	57,64
15—19		54,74	55,68	57,38	56,94	55,46	52,12	62,08	63,96	65,16	66,18	63,82	59,76
20—24		55,08	56,28	57,26	56,50	53,66	50,62	62,88	63,90	64,88	64,96	62,30	59,60
25—29		53,80	54,50	55,74	56,38	—	51,98	57,86	58,00	59,18	59,10	58,24	55,24
30—3	Aug.	54,90	57,02	58,32	58,24	56,06	52,00	58,58	60,26	60,62	60,38	57,70	54,02
4—8		59,94	62,02	63,16	63,22	58,44	55,40	58,88	60,06	61,26	61,30	57,14	54,68
9—13		60,22	63,12	63,90	64,28	60,02	53,70	59,06	61,24	62,96	63,14	58,74	53,62
14—18		58,40	60,70	61,68	61,80	58,64	55,64	60,25	62,35	—	61,97	—	57,05
19—23		55,04	56,10	56,58	56,62	54,22	51,40	—	—	—	—	—	—
24—28		56,90	58,64	59,30	58,96	55,52	53,74	—	—	—	—	—	—
29—2	Sept.	53,98	56,68	56,90	57,02	52,56	49,06	—	—	—	—	—	—
3—7		53,80	57,36	59,82	59,34	53,88	52,30	—	—	—	—	—	—
8—12		53,40	54,90	55,60	55,20	52,62	52,84	—	—	—	—	—	—
13—17		49,70	51,22	52,80	53,14	47,24	45,60	—	—	—	—	—	—
18—22		45,48	46,90	47,56	47,72	45,56	45,10	—	—	—	—	—	—
23—27		46,74	49,12	51,52	51,72	48,56	47,92	—	—	—	—	—	—
28—2	Okt.	50,10	51,56	53,42	53,26	49,54	49,24	—	—	—	—	—	—
3—7		46,08	49,58	—	—	48,18	48,10	—	—	—	—	—	—
8—12		46,60	47,64	49,50	49,52	48,16	48,72	—	—	—	—	—	—
13—17		48,32	48,56	49,38	49,12	48,18	47,78	—	—	—	—	—	—
18—22		46,64	47,56	47,68	47,50	46,66	46,86	—	—	—	—	—	—
23—27		45,52	46,62	47,68	47,56	45,18	44,18	—	—	—	—	—	—
28—1	Nov.	45,60	45,86	47,48	47,62	46,50	46,48	—	—	—	—	—	—
2—6		45,28	45,56	46,84	46,66	45,50	44,84	—	—	—	—	—	—
7—11		42,00	42,64	—	43,64	42,74	42,46	—	—	—	—	—	—
12—16		45,52	46,36	47,74	47,36	46,26	46,16	—	—	—	—	—	—
17—21		40,84	41,34	43,22	42,98	41,42	41,34	—	—	—	—	—	—
22—26		38,40	38,40	38,78	38,44	38,10	36,82	—	—	—	—	—	—
27—1	Dec.	39,46	39,62	41,38	41,22	41,48	41,60	—	—	—	—	—	—
2—6		42,50	42,68	43,58	43,06	41,86	42,86	—	—	—	—	—	—
7—11		45,94	45,76	46,56	46,36	44,92	44,56	—	—	—	—	—	—
12—16		39,48	39,18	41,08	40,96	40,24	39,92	—	—	—	—	—	—
17—21		43,66	43,36	43,62	43,24	42,64	42,40	—	—	—	—	—	—
22—26		39,56	40,30	40,06	40,14	39,30	39,38	—	—	—	—	—	—
27—31		39,26	39,56	40,10	—	40,56	40,44	—	—	—	—	—	—

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Finström.				Salö.									
	1864.		1865.		1861.		1862.		1863.		1864.		1865.	
	Kl. 7 f. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.
1—5 Jan.	33,33	—	36,90	36,40	22,40	23,80	26,80	28,40	41,60	41,80	31,40	32,60	33,20	33,60
6—10	35,35	—	38,30	38,02	32,80	29,60	22,80	25,60	37,20	37,00	35,00	33,80	37,60	37,00
11—15	—	—	41,90	40,70	15,80	21,40	26,00	—	38,60	37,60	34,40	35,20	38,60	40,60
16—20	34,63	—	40,15	40,33	25,60	28,40	23,75	24,40	40,20	40,40	33,20	34,40	40,00	40,20
21—25	38,75	38,65	37,78	37,33	21,80	22,60	31,75	30,25	39,00	37,40	38,40	38,00	35,80	36,80
26—30	—	—	31,42	30,82	22,00	23,80	36,67	35,50	39,20	39,60	29,40	34,00	26,20	29,40
31—4 Febr.	40,88	50,00	20,40	21,20	37,60	37,60	31,60	31,60	36,80	37,60	40,80	41,20	13,40	19,00
5—9	36,33	36,70	22,82	22,70	38,60	40,00	21,67	22,33	38,40	37,80	37,60	36,80	12,00	21,40
10—14	37,13	37,83	26,60	27,28	34,20	35,40	30,80	32,80	37,50	38,67	36,00	36,80	17,00	27,40
15—19	34,50	—	38,00	38,76	34,00	34,60	22,40	28,20	38,20	40,40	31,80	35,60	37,20	39,60
20—24	35,67	36,88	33,80	32,50	37,33	36,75	37,80	37,80	37,40	39,60	33,00	35,00	36,60	37,40
25—1	37,70	38,30	37,12	39,02	39,00	38,80	34,00	35,00	41,40	41,80	38,50	38,50	39,00	41,20
2—6 Mars	33,44	33,67	36,88	37,77	40,80	40,40	31,80	34,20	41,80	43,40	33,40	35,20	33,40	40,00
7—11	38,30	37,25	36,80	37,40	39,00	39,40	39,60	39,60	32,20	34,00	39,40	39,20	35,80	39,20
12—16	37,62	37,82	32,66	33,53	32,20	37,00	40,00	42,40	39,40	39,40	39,40	39,40	26,60	38,60
17—21	34,54	39,17	26,90	32,10	41,00	41,00	33,80	37,60	42,20	42,00	34,80	40,60	19,80	35,80
22—26	38,25	—	31,22	32,72	42,00	43,40	31,60	36,40	43,40	44,00	39,20	42,80	31,80	40,20
27—31	38,60	—	31,22	34,77	43,20	45,20	35,40	39,80	37,00	38,80	40,00	43,00	33,00	42,40
1—5 April	40,27	38,00	38,64	43,63	44,80	48,60	41,80	43,40	39,40	41,60	40,20	41,40	37,80	43,00
6—10	34,80	—	41,05	42,53	43,40	45,20	42,20	43,80	45,00	47,80	39,40	42,20	40,20	44,20
11—15	39,75	—	41,82	44,00	43,20	44,60	42,40	44,40	49,80	53,20	43,80	45,80	38,40	47,00
16—20	40,45	—	43,33	43,17	40,20	42,00	41,40	44,80	49,20	51,60	46,00	48,40	38,20	47,60
21—25	45,84	—	43,27	43,83	40,60	42,40	44,00	46,00	44,40	44,20	50,60	53,20	39,60	45,80
26—30	40,34	—	40,20	41,23	42,80	43,40	46,80	48,80	42,60	44,40	44,40	45,40	38,80	43,80
1—5 Maj	39,80	40,67	44,05	—	46,20	46,40	52,40	55,60	50,20	52,20	40,60	43,00	40,60	48,80
6—10	43,40	44,50	47,75	47,68	45,40	46,80	51,60	53,00	49,00	50,60	47,60	49,40	44,20	54,00
11—15	44,95	47,67	46,92	—	49,40	49,20	50,60	53,80	51,80	52,40	48,80	49,60	44,20	54,40
16—20	44,80	—	50,18	—	47,00	48,80	55,40	58,40	51,00	50,20	46,60	48,20	50,00	57,40
21—25	—	—	—	54,20	49,60	49,80	53,60	56,00	48,80	50,60	45,80	47,00	51,60	60,40
26—30	45,60	46,42	49,02	47,82	53,20	54,00	—	—	49,60	49,40	49,40	50,20	47,60	52,20
31—4 Juni	47,40	—	47,16	47,83	56,40	59,80	—	—	50,60	52,60	51,60	52,60	45,60	50,40
5—9	—	—	49,86	52,12	60,60	63,60	—	—	55,00	57,00	55,40	57,80	49,80	53,20
10—14	—	—	—	—	65,20	67,40	53,60	55,00	59,40	61,20	60,60	64,00	48,60	54,20
15—19	—	—	50,40	53,10	55,00	55,00	58,00	58,40	59,00	60,40	62,80	64,60	50,80	55,80
20—24	—	—	53,64	58,62	56,20	57,80	54,00	53,40	59,40	63,00	58,00	59,40	50,20	56,80
25—29	—	—	50,48	51,32	59,60	61,40	53,20	56,00	58,00	59,50	54,40	56,80	51,60	56,20

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades:

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Finström.				Salö.									
	1864.		1865.		1861.		1862.		1863.		1864.		1865.	
	Kl. 7 f. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 7 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 10 f. m.	Kl. 4 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.
30—4 Juli	—	—	54,75	57,30	58,20	60,20	52,80	55,00	—	—	58,60	60,40	56,00	62,60
5—9	—	—	55,20	54,70	59,20	60,00	55,20	55,80	56,80	59,60	63,20	65,80	55,00	59,20
10—14	—	—	53,37	55,00	62,00	64,00	54,00	55,80	60,80	62,00	56,80	58,20	54,60	58,00
15—19	—	—	60,00	60,17	62,60	62,00	57,00	57,80	51,40	52,40	56,40	58,40	58,00	64,60
20—24	—	—	62,37	—	64,00	65,60	54,60	56,20	53,80	56,40	60,80	63,40	62,80	71,20
25—29	—	—	56,84	58,20	62,60	65,20	56,40	56,00	57,00	59,00	61,40	62,40	61,00	66,00
30—3 Aug.	—	—	52,40	53,93	59,20	61,80	56,40	58,20	58,20	59,20	58,20	58,80	53,60	57,20
4—8	—	—	54,84	54,80	60,00	61,00	57,00	58,20	57,00	57,20	54,80	55,60	52,80	59,60
9—13	—	—	54,86	55,60	59,00	60,00	54,80	55,80	56,60	58,40	54,40	54,80	54,00	61,80
14—18	52,16	—	55,18	54,54	57,60	59,80	54,40	55,80	55,80	55,00	54,80	55,60	51,80	58,40
19—23	49,40	50,83	52,75	52,93	57,60	59,00	57,80	60,60	55,40	58,60	51,00	53,20	48,00	56,00
24—28	—	—	54,20	53,00	56,40	56,00	52,40	53,00	56,80	57,80	50,80	52,80	48,80	56,80
29—2 Sept.	—	—	50,34	49,84	54,40	55,60	53,80	56,40	59,40	62,40	50,40	54,00	48,00	53,20
3—7	—	—	51,50	53,02	54,00	54,40	55,80	59,80	56,20	56,20	51,00	52,40	48,20	54,40
8—12	—	—	53,88	53,50	50,80	55,00	55,00	55,80	55,00	56,20	52,40	53,80	52,40	56,20
13—17	—	—	49,28	49,60	53,40	54,00	54,00	54,60	52,00	53,00	51,20	53,60	46,00	52,60
18—22	50,42	—	50,05	—	49,40	50,00	48,20	50,00	52,00	54,40	51,80	53,00	46,40	54,80
23—27	49,34	51,00	49,75	51,24	48,80	50,00	45,80	47,20	53,40	55,20	49,80	51,60	46,80	56,40
28—2 Okt.	45,00	44,17	47,02	45,00	51,60	51,40	49,80	52,00	51,20	52,40	44,20	44,40	42,20	51,00
3—7	43,93	46,06	46,33	47,00	50,00	50,60	49,40	50,40	52,80	53,20	44,80	48,40	41,20	48,00
8—12	43,48	44,84	40,24	42,68	49,00	50,60	47,40	48,60	49,20	50,40	42,60	44,60	35,60	44,00
13—17	38,80	39,83	41,88	42,52	48,20	48,60	40,60	42,40	49,40	50,20	37,60	41,20	39,80	43,20
18—22	45,14	45,06	43,18	45,53	45,40	47,20	47,00	47,20	46,60	47,25	43,40	45,20	43,20	45,60
23—27	42,84	42,50	43,76	44,10	47,60	47,60	47,00	47,40	43,00	44,60	41,40	41,60	42,40	45,60
28—1 Nov.	38,34	38,00	43,60	45,67	44,60	45,80	43,80	44,00	46,20	46,60	33,40	35,40	45,20	47,20
2—6	37,36	35,37	43,82	44,50	42,80	42,80	42,00	40,40	42,80	43,20	35,40	35,20	41,40	44,00
7—11	40,22	41,44	42,70	43,45	37,00	36,40	41,40	42,20	39,00	38,00	39,60	40,20	42,00	43,20
12—16	40,37	40,23	40,40	42,08	32,40	32,60	42,40	42,40	43,20	43,00	39,00	39,20	36,40	40,20
17—21	40,04	39,40	43,46	43,72	33,20	35,60	39,40	37,20	44,00	44,40	37,80	36,80	40,20	42,00
22—26	34,45	34,33	45,36	45,70	40,60	40,80	38,40	38,80	40,60	41,40	21,60	25,00	42,80	44,00
27—1 Dec.	37,74	37,80	41,00	39,94	42,80	43,00	37,60	38,00	43,40	43,40	34,60	35,60	38,20	40,20
2—6	42,50	42,28	35,20	34,54	35,00	35,40	36,60	36,60	42,00	42,20	41,00	40,80	30,00	31,60
7—11	41,10	41,14	42,50	42,54	38,20	37,40	28,80	27,40	42,80	43,00	40,60	40,60	39,00	40,60
12—16	39,88	39,82	39,97	39,00	42,20	42,80	33,00	34,20	35,00	35,60	39,40	38,80	37,40	38,20
17—21	37,46	37,08	40,97	41,16	38,00	37,40	38,60	36,40	37,00	36,20	34,00	33,60	37,40	39,00
22—26	39,48	38,80	43,05	41,37	39,20	39,60	34,60	35,00	37,80	34,80	35,60	36,20	40,00	41,00
27—31	40,10	37,20	42,40	42,80	33,20	35,00	38,40	39,00	30,60	32,20	37,80	35,80	41,40	42,20

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Mustiala.											
	1850.			1851.			1852.			1853.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	---	---	---	32,14	34,24	33,54	31,74	33,46	32,98	41,80	42,22	41,80
6—10	---	---	---	25,92	26,42	25,86	36,52	39,76	39,58	39,70	40,20	39,80
11—15	---	---	---	39,28	39,96	39,04	36,08	35,20	34,54	38,74	38,65	36,85
16—20	---	---	---	38,26	39,00	39,04	33,60	35,86	36,32	29,25	32,05	31,30
21—25	---	---	---	38,16	38,88	38,82	33,84	34,16	32,88	35,28	35,97	34,98
26—30	---	---	---	32,52	31,94	30,36	20,40	22,50	19,40	---	---	---
31—4 Febr.	---	---	---	21,60	24,52	24,96	28,86	30,46	29,44	32,90	35,56	34,25
5—9	---	---	---	32,48	33,16	31,96	22,90	24,92	24,34	24,50	30,10	25,62
10—14	---	---	---	34,25	39,70	37,20	19,96	26,24	20,66	27,70	31,04	28,26
15—19	---	---	---	37,46	40,34	34,72	35,00	37,44	36,34	33,54	36,62	34,60
20—24	---	---	---	27,32	35,00	29,14	34,22	37,94	34,80	29,22	34,17	31,90
25—1	---	---	---	21,94	31,25	26,86	31,73	36,55	32,40	33,25	36,80	33,96
2—6 Mars	---	---	---	23,68	25,10	24,14	34,44	39,44	35,98	35,48	39,80	36,85
7—11	---	---	---	31,14	35,92	32,98	35,24	39,36	36,94	35,80	39,96	36,77
12—16	---	---	---	35,56	39,90	37,64	30,64	38,44	34,48	28,48	29,70	24,40
17—21	---	---	---	36,08	41,30	33,88	32,44	40,56	37,66	19,50	33,17	26,10
22—26	---	---	---	27,12	33,64	31,80	34,80	37,57	34,05	24,88	33,45	26,72
27—31	---	---	---	36,94	40,74	38,68	36,42	41,08	34,85	32,13	39,40	---
1—5 April	---	---	---	36,58	41,94	37,70	34,78	42,42	36,70	32,70	40,15	---
6—10	---	---	---	40,06	48,08	42,46	37,94	42,12	36,20	39,64	42,34	38,64
11—15	---	---	---	42,84	50,14	44,00	30,66	37,00	32,80	34,47	38,98	33,23
16—20	---	---	---	43,10	48,14	45,90	33,38	37,30	35,70	---	44,08	38,62
21—25	---	---	---	41,55	47,90	43,08	38,34	44,90	39,50	---	46,73	41,35
26—30	---	---	---	43,02	49,16	44,34	38,74	41,86	37,36	44,70	49,76	45,84
1—5 Maj	---	---	---	40,73	45,30	42,48	41,58	47,50	41,94	46,03	50,33	47,00
6—10	---	---	---	42,64	46,60	43,80	45,10	51,08	43,54	44,60	48,97	44,23
11—15	46,82	52,58	47,66	44,30	52,04	47,28	48,40	53,74	47,18	---	47,02	43,83
16—20	54,12	58,66	52,38	50,00	55,68	51,38	50,62	57,00	50,00	---	51,80	46,14
21—25	57,17	63,33	54,97	48,22	50,54	49,60	52,88	56,90	49,90	---	58,00	52,42
26—30	53,78	58,38	53,38	48,02	50,34	47,70	50,72	56,06	49,86	---	63,06	56,37
31—4 Juni	57,37	60,82	55,70	49,06	54,08	50,24	---	---	---	54,93	60,00	54,18
5—9	54,90	59,27	53,53	52,64	58,54	53,54	---	62,33	56,77	50,28	55,10	52,47
10—14	52,33	58,53	---	50,62	54,12	50,48	50,95	54,90	50,02	54,30	61,20	55,00
15—19	---	---	---	51,96	54,94	50,94	---	---	---	58,03	63,57	56,88
20—24	---	---	---	52,77	55,98	50,44	56,95	61,02	57,37	56,85	60,44	57,05
25—29	50,45	54,34	51,16	54,85	60,64	56,46	54,17	58,40	55,10	---	60,20	54,53

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Mustiala.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	54,70	56,45	53,20	58,28	61,54	57,70	54,42	56,90	52,86	54,45	61,60	—
5—9		51,77	55,25	50,95	53,50	54,60	51,00	58,48	63,73	58,10	56,30	60,72	56,24
10—14		54,60	61,22	57,06	53,90	57,62	54,34	56,50	59,17	53,63	—	—	—
15—19		58,92	62,92	57,94	56,93	58,64	55,32	52,27	55,90	51,12	—	—	—
20—24		58,84	63,94	60,48	54,12	58,52	54,80	55,10	61,82	55,72	—	—	—
25—29		—	62,93	—	55,82	58,88	55,40	56,84	61,66	54,04	56,54	63,08	57,53
30—3	Aug.	56,08	61,52	54,00	58,28	63,50	61,12	52,90	58,60	52,58	54,00	57,33	53,32
4—8		58,15	63,32	57,74	54,56	57,70	52,86	54,56	57,90	54,68	52,00	56,62	51,38
9—13		56,86	63,22	57,68	50,80	53,73	48,12	57,40	61,94	56,84	51,76	60,38	53,38
14—18		58,52	64,16	58,64	53,08	53,10	52,24	55,56	59,96	54,90	49,20	56,42	49,97
19—23		53,10	55,80	52,84	51,20	56,44	51,74	54,26	59,54	54,32	52,66	55,90	52,64
24—28		52,00	54,46	51,44	53,13	56,48	52,90	49,58	55,78	50,08	48,37	56,35	51,40
29—2	Sept.	49,48	53,72	49,00	52,80	55,00	54,10	53,90	59,58	53,60	52,60	56,00	51,36
3—7		48,20	53,16	48,56	53,46	59,14	58,07	54,58	59,52	52,70	49,35	55,00	—
8—12		43,60	51,20	46,08	44,86	48,86	46,00	50,86	57,14	50,54	48,88	57,46	50,37
13—17		47,64	53,34	48,00	46,74	53,60	47,72	46,72	51,52	47,28	46,44	53,06	47,65
18—22		44,58	52,60	46,60	48,64	56,30	51,80	47,40	51,06	46,56	45,42	50,50	45,85
23—27		49,80	51,92	48,04	52,44	55,66	54,00	45,02	49,13	45,22	50,66	52,88	51,13
28—2	Okt.	44,48	50,34	47,22	50,32	53,96	51,40	48,83	49,77	48,57	46,20	49,78	44,42
3—7		48,48	49,94	48,30	50,84	56,14	52,86	44,24	45,88	45,26	44,10	49,27	45,10
8—12		45,66	47,00	45,34	49,86	50,90	48,40	—	—	—	40,70	45,73	42,08
13—17		—	—	—	46,48	50,00	47,68	39,40	42,50	40,67	42,62	44,18	43,32
18—22		39,58	41,86	40,47	41,55	47,82	44,34	38,32	41,45	37,52	42,22	45,08	43,97
23—27		36,90	38,82	36,76	42,24	43,73	42,60	32,02	37,50	33,08	47,32	49,06	46,10
28—1	Nov.	41,14	43,16	42,12	32,30	36,92	33,32	32,78	35,28	34,02	45,90	47,35	47,82
2—6		43,88	44,12	43,64	41,98	44,26	42,88	35,22	37,22	36,05	44,85	46,40	—
7—11		38,37	39,55	38,75	44,68	46,14	45,10	34,46	36,00	35,06	42,97	44,20	42,60
12—16		33,26	36,38	34,40	42,08	41,64	40,46	25,82	30,30	27,18	41,94	43,42	42,08
17—21		32,64	33,66	34,30	37,56	39,68	38,88	37,60	37,30	37,32	40,74	40,96	40,38
22—26		36,40	37,30	39,16	39,06	39,56	39,10	32,50	33,60	30,96	38,96	39,00	38,30
27—1	Déc.	37,86	39,24	35,86	36,50	37,40	37,50	36,74	38,77	39,93	34,75	39,00	40,87
2—6		36,98	37,14	38,82	31,24	32,40	31,14	36,76	37,55	35,44	41,68	40,97	40,86
7—11		38,42	39,70	37,84	41,14	41,44	40,76	33,94	34,40	33,42	37,34	38,33	37,45
12—16		39,20	40,56	40,64	40,44	40,36	40,78	41,84	41,92	42,24	37,70	38,36	38,26
17—21		39,00	37,18	36,96	39,14	40,90	41,34	32,50	33,94	31,74	34,70	35,76	33,66
22—26		39,54	40,65	40,00	38,04	36,66	35,78	30,18	—	31,66	33,44	31,76	33,12
27—31		34,20	34,40	34,60	38,24	37,66	36,32	38,78	39,53	37,97	28,32	30,78	28,00

Femdags-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Mustiala.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	27,24	26,44	25,62	---	---	---	37,36	36,50	35,70	24,60	25,00	22,36
6—10	19,40	22,06	20,62	---	---	---	24,26	26,80	23,90	28,96	31,60	29,90
11—15	24,30	26,50	23,70	---	---	---	28,70	32,70	31,90	29,46	30,86	29,36
16—20	29,46	31,30	31,18	---	---	---	34,50	34,40	33,50	36,00	38,88	37,25
21—25	38,96	40,00	38,50	---	---	---	27,62	31,96	29,40	35,20	36,72	35,90
26—30	37,90	39,00	35,37	---	---	---	37,58	39,08	38,36	24,16	25,30	23,40
31—4 Febr.	31,00	35,60	34,60	---	---	---	30,40	32,60	30,60	25,60	28,28	26,70
5—9	29,30	31,30	27,80	---	---	---	35,70	37,20	34,50	34,14	37,60	37,12
10—14	24,20	28,60	27,70	---	---	---	22,20	28,66	23,40	38,06	39,90	38,76
15—19	33,60	33,62	32,20	---	---	---	20,54	30,70	25,00	35,86	41,06	37,50
20—24	34,80	39,14	35,90	---	---	---	23,88	33,50	25,86	36,46	41,50	38,50
25—1	30,30	39,68	32,90	---	---	---	35,38	42,00	36,58	37,50	40,82	36,32
2—6 Mars	34,20	41,37	34,70	---	---	---	28,76	34,66	28,80	34,96	41,10	37,88
7—11	32,30	41,60	38,80	---	---	---	25,60	36,26	30,40	32,30	38,46	33,90
12—16	35,40	43,64	35,50	---	---	---	22,90	38,80	33,50	37,64	41,92	39,44
17—21	33,94	43,40	35,80	---	---	---	27,16	---	36,34	35,22	42,16	37,06
22—26	31,70	41,62	32,20	---	---	---	29,58	38,74	31,50	35,20	42,72	37,60
27—31	35,00	44,56	38,40	---	---	---	25,26	36,10	33,30	30,26	42,80	34,76
1—5 April	41,50	45,13	39,83	---	---	---	35,60	44,45	39,46	36,94	43,68	38,70
6—10	38,20	43,20	39,40	---	---	---	35,46	47,00	40,60	34,92	45,80	38,46
11—15	34,76	45,10	39,00	---	---	---	39,70	43,86	40,10	41,82	46,52	43,66
16—20	41,10	47,30	40,70	---	---	---	36,60	43,80	39,00	38,66	46,82	41,30
21—25	39,60	44,80	39,90	---	---	---	41,00	49,34	43,04	35,74	41,54	36,62
26—30	40,12	44,70	41,76	---	---	---	42,66	47,30	43,30	41,06	46,40	42,60
1—5 Maj	44,34	48,46	45,06	---	---	---	40,26	43,54	40,80	41,94	46,86	43,20
6—10	47,90	53,20	47,80	---	---	---	42,26	48,54	43,20	41,70	51,22	44,36
11—15	51,98	56,90	51,00	---	---	---	48,50	57,50	49,66	44,26	51,80	46,02
16—20	48,10	54,00	47,90	---	---	---	48,40	54,36	49,30	42,20	50,66	43,20
21—25	50,10	59,25	53,00	---	---	---	46,48	50,60	46,66	54,06	61,90	53,60
26—30	50,80	56,20	50,40	---	---	---	49,94	54,00	48,80	46,56	53,32	46,74
31—4 Juni	48,26	52,74	47,60	---	---	---	48,20	55,46	49,76	50,20	55,66	48,96
5—9	47,10	51,30	48,00	---	---	---	49,84	54,80	49,76	49,46	55,46	49,10
10—14	50,20	55,10	51,20	---	---	---	51,40	56,06	52,50	50,55	54,66	50,40
15—19	57,90	63,70	56,00	---	---	---	53,20	58,42	52,02	51,50	58,50	51,50
20—24	60,70	63,54	56,08	---	---	---	53,80	57,56	52,68	53,26	61,13	52,67
25—29	58,06	63,00	56,80	---	---	---	52,80	57,70	51,10	51,02	55,70	49,80

I a.
af lufttemperaturen.
 calculées pour les pentades :

Échelle de Nervoander (voyez p. 11).

	Mustiala.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	55,80	61,22	54,95	—	—	—	49,10	54,66	48,16	50,00	57,40	49,70
5—9	58,50	64,10	56,88	—	—	—	53,60	59,44	53,10	58,30	65,20	58,90
10—14	56,00	58,96	55,50	—	—	—	55,30	60,70	55,80	55,00	59,92	54,25
15—19	60,30	65,80	59,20	—	—	—	57,04	61,70	55,74	54,50	59,70	52,80
20—24	57,60	63,00	57,36	—	—	—	51,50	55,76	51,50	52,88	59,28	53,46
25—29	53,76	58,38	50,60	—	—	—	57,16	62,24	56,46	52,80	56,60	52,40
30—3 Aug.	53,60	59,94	53,00	—	—	—	52,30	57,64	52,40	54,24	60,76	53,76
4—8	55,28	62,00	52,50	—	—	—	51,06	55,56	50,88	58,42	66,36	57,56
9—13	55,80	62,84	55,30	—	—	—	48,50	53,62	49,30	59,06	67,30	58,20
14—18	58,00	64,40	57,50	—	—	—	52,00	58,00	52,00	57,10	63,50	57,50
19—23	57,50	64,10	56,13	—	—	—	49,40	54,30	49,20	52,50	58,13	50,70
24—28	53,70	58,60	52,80	—	—	—	49,44	53,32	49,64	53,16	61,22	52,75
29—2 Sept.	51,60	56,40	49,20	—	—	—	46,30	51,70	45,30	49,90	57,38	51,20
3—7	—	—	—	—	—	—	43,70	56,50	45,88	47,96	58,65	52,00
8—12	—	—	—	—	—	—	46,56	54,84	48,46	49,76	54,57	51,00
13—17	49,10	54,38	50,12	—	—	—	45,06	51,60	47,20	45,40	51,90	45,06
18—22	45,76	50,84	46,70	—	—	—	45,60	50,16	45,90	40,02	44,76	40,50
23—27	45,30	49,76	45,82	—	—	—	49,06	51,00	49,20	42,88	49,50	46,40
28—2 Okt.	45,86	51,48	47,68	—	—	—	46,60	50,50	47,10	48,50	53,46	49,30
3—7	44,02	48,12	44,20	—	—	—	42,40	45,60	44,00	45,40	50,46	47,30
8—12	43,96	49,14	45,78	—	—	—	41,86	47,60	42,66	47,10	49,13	47,88
13—17	44,97	50,20	46,76	—	—	—	45,10	49,37	46,54	45,40	47,56	44,96
18—22	47,06	48,14	46,42	41,72	45,36	42,50	44,76	47,75	43,45	44,06	46,60	45,24
23—27	45,10	46,46	45,32	44,76	47,04	45,80	39,80	43,26	40,84	43,16	48,16	42,24
28—1 Nov.	43,10	45,60	43,56	42,75	44,66	43,95	38,66	42,20	40,00	42,24	45,10	43,80
2—6	43,20	43,00	42,90	37,86	39,30	38,30	38,40	40,46	38,70	43,86	44,78	42,76
7—11	38,00	41,40	38,96	43,46	44,10	43,84	29,00	32,90	29,90	38,80	41,25	40,20
12—16	39,52	40,44	39,60	39,20	41,66	39,94	27,66	29,76	28,30	43,50	46,00	42,64
17—21	35,60	36,10	34,10	40,00	41,20	40,57	32,64	35,92	32,34	38,86	40,80	39,60
22—26	29,42	30,37	29,44	29,90	33,60	33,40	32,34	32,14	28,58	33,60	34,70	33,20
27—1 Dec.	39,62	40,40	39,30	29,96	28,50	26,46	21,40	27,10	26,40	32,60	35,14	37,60
2—6	35,90	37,36	37,13	29,40	30,10	30,40	29,50	31,75	29,50	41,80	41,84	40,90
7—11	38,30	39,28	38,70	29,90	32,30	32,00	38,46	40,24	41,46	43,80	44,24	42,00
12—16	40,10	40,00	39,50	27,20	26,26	22,90	38,00	38,70	37,50	33,92	35,28	33,86
17—21	37,12	36,60	36,50	22,70	26,80	25,18	36,10	38,40	37,10	41,00	42,30	41,40
22—26	35,10	31,88	33,75	36,72	36,90	36,60	27,20	28,30	25,57	36,50	37,14	34,76
27—31	34,25	35,50	34,50	41,06	41,50	40,30	36,60	38,30	36,96	34,64	36,60	40,13

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Mustiala.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	31,86	33,90	32,60	36,34	38,16	37,02	38,96	39,68	38,70	21,20	22,46	21,20
6—10	38,20	40,16	39,20	35,14	35,76	34,10	37,54	38,24	38,50	31,30	30,94	27,00
11—15	40,86	41,16	39,90	33,06	33,54	32,16	34,86	35,64	34,90	18,80	23,38	21,74
16—20	31,16	34,96	32,06	39,24	39,96	38,54	31,60	31,66	30,42	27,56	29,74	25,80
21—25	28,40	31,25	28,60	39,08	40,36	39,60	23,50	25,50	25,42	21,94	26,16	21,00
26—30	37,80	38,80	38,10	40,90	40,30	39,80	37,08	38,76	36,16	19,70	23,26	21,26
31—4 Febr.	33,90	36,76	36,24	39,56	40,28	39,30	36,82	38,60	38,00	33,90	36,76	35,40
5—9	37,05	39,36	33,62	36,06	37,60	35,40	30,76	31,74	30,60	37,66	39,84	38,86
10—14	29,70	39,16	34,80	37,20	39,10	37,80	22,68	29,22	26,06	32,40	34,86	33,10
15—19	28,76	34,78	28,60	34,96	40,02	36,40	28,64	31,56	27,44	31,34	33,66	31,40
20—24	30,30	39,20	31,96	35,30	39,84	36,44	22,64	29,46	25,90	32,72	35,80	34,16
25—1	29,62	35,10	29,20	28,50	38,76	32,50	33,47	34,10	31,97	37,46	40,80	37,02
2—6 Mars	28,22	33,20	28,76	36,00	38,66	37,30	29,50	35,90	30,80	37,02	40,60	39,20
7—11	34,40	38,34	34,86	35,72	40,56	37,46	26,68	33,36	29,80	34,64	41,40	35,74
12—16	35,94	41,90	37,00	32,50	39,00	33,10	29,60	35,78	27,70	29,30	36,50	34,40
17—21	35,54	42,50	38,20	37,14	42,30	40,46	35,98	39,58	38,08	37,76	41,80	39,06
22—26	36,10	42,00	36,78	33,20	36,06	32,00	37,50	40,24	38,62	40,16	43,26	40,40
27—31	34,98	41,04	37,66	37,30	41,20	39,26	36,90	42,34	37,90	38,80	45,24	41,10
1—5 April	37,26	41,28	38,24	35,34	41,42	36,70	37,30	42,20	37,90	39,60	47,94	40,04
6—10	35,40	41,66	37,40	38,10	42,90	39,90	39,20	44,68	41,40	38,20	45,24	40,00
11—15	35,06	42,94	36,16	38,30	43,58	39,60	40,20	46,70	40,86	39,36	45,16	38,60
16—20	42,90	48,42	44,06	40,20	43,78	40,84	40,80	48,50	42,10	36,40	41,82	38,74
21—25	41,96	43,66	41,20	42,30	47,56	43,40	43,60	50,12	44,84	38,80	42,90	38,70
26—30	41,32	45,86	42,32	40,90	42,88	40,40	44,60	50,06	44,20	41,10	43,86	40,76
1—5 Maj	46,54	51,54	46,60	40,90	43,84	39,00	42,20	48,54	42,06	41,60	47,68	43,40
6—10	44,82	51,60	46,40	41,50	48,64	43,46	43,16	49,16	43,98	41,86	46,56	42,60
11—15	50,34	54,76	48,76	43,40	52,50	45,00	43,46	47,32	44,16	43,90	50,06	45,34
16—20	51,52	56,94	49,40	50,30	60,04	52,04	46,10	53,30	48,30	42,30	48,00	42,44
21—25	48,44	53,26	48,54	52,14	58,14	51,00	47,70	52,96	47,00	46,40	50,30	46,44
26—30	50,06	55,04	48,92	57,80	65,46	57,13	50,00	56,02	50,96	49,66	54,74	49,18
31—4 Juni	51,50	55,66	51,18	53,50	59,46	53,20	54,40	59,10	54,00	52,60	58,62	52,14
5—9	56,60	63,28	53,86	52,74	62,60	53,30	49,80	54,40	49,06	57,16	63,52	55,16
10—14	57,00	61,90	53,62	51,50	57,86	51,34	50,60	56,64	51,30	62,10	66,90	58,30
15—19	54,34	57,58	52,34	54,80	60,94	54,86	61,40	65,70	59,20	52,80	55,66	49,90
20—24	55,10	61,40	54,42	58,30	61,36	57,24	58,70	62,06	55,40	52,10	56,32	50,80
25—29	56,60	60,76	54,46	55,20	61,06	55,92	55,80	58,28	54,60	56,10	60,00	54,94

I a.
af lufttemperaturen.
 calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Mustiala.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	55,02	59,64	52,54	59,54	62,94	58,86	54,57	—	52,33	55,90	59,80	55,80
5—9	57,86	63,45	56,68	57,84	62,30	55,00	57,30	61,60	53,30	58,50	59,58	56,50
10—14	62,25	67,46	60,32	54,70	60,62	54,06	56,66	60,70	54,94	58,00	63,02	56,37
15—19	64,45	69,50	59,25	52,46	57,50	51,70	61,00	65,66	58,20	60,05	63,17	57,95
20—24	63,16	67,00	60,10	54,00	59,50	53,50	60,40	64,70	59,00	60,30	63,92	59,20
25—29	59,24	60,60	56,70	55,06	59,94	53,20	58,34	61,50	56,56	59,40	65,16	58,30
30—3 Aug.	57,30	62,66	53,82	53,00	56,53	51,24	57,30	59,76	55,68	57,04	60,90	54,76
4—8	57,20	64,60	56,20	52,86	60,12	52,24	56,64	59,32	54,66	57,74	61,82	54,48
9—13	56,30	66,06	57,80	52,56	57,64	51,00	54,96	58,86	54,00	55,70	59,57	53,76
14—18	56,60	66,30	57,70	50,80	60,20	52,24	56,80	60,20	55,40	54,46	60,26	52,82
19—23	55,40	64,96	56,88	54,00	59,96	54,10	55,00	58,22	52,42	55,40	58,74	52,90
24—28	55,30	61,64	55,28	50,70	57,72	51,60	51,70	54,40	50,20	52,86	55,26	50,90
29—2 Sept.	53,56	61,24	54,84	55,94	60,74	55,62	51,16	57,50	50,56	51,44	54,76	50,60
3—7	53,10	58,46	53,36	51,30	57,20	51,14	49,44	55,36	51,10	49,36	54,96	49,00
8—12	52,06	55,80	52,66	49,88	54,53	51,08	47,54	51,30	46,20	44,80	53,80	47,16
13—17	49,64	52,90	47,70	46,14	48,38	45,66	48,30	54,00	48,16	50,12	53,46	50,30
18—22	48,42	56,04	49,78	44,16	49,86	45,30	51,70	54,00	51,94	44,30	50,02	45,24
23—27	51,18	54,68	50,32	49,80	54,14	51,94	51,28	54,70	51,46	44,96	50,20	45,80
28—2 Okt.	46,20	51,88	47,54	47,30	51,26	46,50	43,80	50,40	43,16	46,70	51,72	47,26
3—7	47,50	49,96	47,06	44,00	46,96	44,20	43,30	46,20	44,06	45,96	50,40	46,40
8—12	45,86	49,10	47,40	43,10	45,04	42,30	40,60	43,98	40,86	45,30	50,04	45,80
13—17	45,50	49,70	45,50	41,44	45,72	42,90	38,10	44,10	41,30	46,60	48,30	46,64
18—22	39,90	45,56	40,62	36,80	40,62	37,20	46,20	47,56	46,14	42,40	47,46	42,74
23—27	42,20	46,24	43,30	39,90	43,18	41,24	43,00	44,86	43,00	46,36	46,62	44,94
28—1 Nov.	36,76	40,66	38,20	42,80	45,30	41,80	42,90	44,26	42,50	41,96	44,80	43,48
2—6	43,14	44,36	41,60	41,04	43,62	42,14	39,00	40,44	39,70	40,90	41,94	40,86
7—11	32,20	36,76	32,56	40,56	42,10	39,76	39,20	40,00	39,00	34,60	35,40	33,16
12—16	30,54	35,80	31,30	36,06	39,60	36,64	40,70	41,60	41,20	29,20	31,74	29,80
17—21	27,60	29,64	28,96	40,40	41,12	39,90	42,06	42,14	41,20	30,70	35,90	32,40
22—26	29,10	32,76	32,00	40,30	41,06	39,02	36,80	37,50	35,54	38,40	40,56	37,84
27—1 Dec.	37,80	39,40	38,90	36,70	37,40	35,90	27,20	29,18	27,20	40,90	41,82	41,44
2—6	40,80	41,16	40,90	34,74	37,30	36,30	34,70	36,10	34,82	32,56	34,16	33,76
7—11	37,74	39,00	37,70	39,70	39,80	39,60	32,80	33,16	31,76	36,10	36,46	36,66
12—16	36,28	35,94	34,48	29,00	29,96	28,00	31,10	32,90	31,80	41,10	41,40	41,40
17—21	34,36	36,56	35,12	28,50	30,22	30,50	28,06	29,36	29,10	37,00	37,10	37,20
22—26	36,20	36,56	33,10	33,96	35,88	37,50	32,57	32,83	30,67	36,90	39,10	37,24
27—31	25,37	29,48	29,75	39,90	40,22	39,70	21,90	25,10	24,66	32,40	33,36	34,90

Tab.
reFemdags-médeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Mustiala.											
	1862.			1863.			1864.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	24,00	27,60	26,00	40,80	41,06	41,14	30,94	33,38	31,54	32,88	33,40	31,20
6—10	18,60	23,90	22,50	35,44	36,10	35,44	34,80	35,46	34,66	36,60	36,20	34,00
11—15	17,30	19,70	15,30	36,34	37,20	35,84	33,06	34,14	33,60	37,30	39,16	38,50
16—20	21,30	25,18	23,00	39,24	39,80	39,20	33,14	34,40	32,06	39,40	39,70	38,66
21—25	27,40	28,14	27,34	35,96	38,46	36,94	36,94	37,24	37,06	34,90	35,36	34,00
26—30	30,44	33,64	32,64	37,50	38,68	37,80	28,60	33,66	31,80	25,10	28,26	26,00
31—4 Febr.	29,40	32,76	28,00	33,86	38,10	35,06	40,24	41,48	40,74	15,70	19,90	13,04
5—9	18,00	22,86	21,50	37,20	37,96	35,32	35,76	37,22	35,54	12,80	20,54	15,10
10—14	27,10	30,34	26,70	34,80	38,70	36,60	33,54	35,16	34,80	19,60	29,10	22,70
15—19	18,84	30,40	25,60	34,90	40,74	36,16	29,84	33,76	30,56	35,68	39,20	35,00
20—24	34,50	39,10	37,00	32,80	39,28	36,54	29,44	33,32	31,44	34,64	37,94	35,00
25—1	31,64	36,90	30,58	38,68	42,40	38,42	35,45	38,92	35,85	38,14	40,60	37,16
2—6 Mars	26,74	33,36	28,80	38,54	43,14	39,66	28,24	33,70	31,38	30,80	39,50	35,80
7—11	35,90	39,36	37,06	27,66	32,50	28,60	36,32	39,16	34,96	34,40	37,18	33,90
12—16	35,20	43,30	37,70	37,04	39,34	37,16	36,36	40,50	36,12	27,60	37,70	29,46
17—21	24,90	37,64	28,70	39,90	42,42	39,70	29,26	39,98	35,24	19,70	35,34	26,94
22—26	22,50	36,14	29,40	40,24	43,26	40,54	36,26	44,60	38,76	28,70	38,66	33,30
27—31	28,90	38,90	33,70	32,70	38,42	34,48	36,54	41,18	37,00	32,80	41,96	36,26
1—5 April	38,60	42,46	40,10	35,00	41,30	36,24	37,20	41,46	38,42	37,70	44,20	39,30
6—10	38,10	43,54	38,70	41,16	46,30	41,70	32,94	41,50	36,00	40,30	44,00	40,60
11—15	39,80	42,80	38,16	42,12	52,60	43,06	39,84	46,40	39,08	39,46	45,70	39,80
16—20	38,00	44,50	38,54	41,56	51,82	42,72	40,84	48,76	42,80	39,50	47,64	40,60
21—25	41,10	46,00	42,40	42,12	45,00	41,94	44,38	52,50	47,04	40,34	45,10	40,34
26—30	42,22	48,60	42,90	40,20	43,78	40,96	39,84	44,14	40,48	38,50	43,58	39,10
1—5 Maj	47,10	56,10	47,60	45,46	52,94	45,80	37,64	42,00	37,90	40,70	47,92	42,70
6—10	46,10	54,00	47,76	45,86	49,30	44,34	43,20	48,34	45,06	44,80	54,10	46,36
11—15	45,80	53,10	48,20	48,18	52,82	47,96	44,58	50,84	44,84	46,80	54,60	47,84
16—20	49,28	59,10	52,60	49,00	50,48	46,76	43,76	47,96	45,80	50,50	57,10	51,68
21—25	49,40	54,66	48,16	45,74	49,54	44,06	42,74	46,34	41,42	51,14	60,60	54,40
26—30	48,70	55,20	49,46	45,54	48,52	43,56	45,28	49,76	47,64	46,20	51,70	45,80
31—4 Juni	52,40	61,14	53,50	47,45	54,40	47,20	48,80	53,74	47,74	45,10	50,10	45,90
5—9	53,00	56,20	51,90	51,30	56,22	50,20	51,86	58,16	51,06	48,64	54,04	49,34
10—14	50,80	54,54	50,64	53,84	60,40	53,62	56,00	62,32	55,16	49,44	54,00	49,24
15—19	53,80	60,10	54,14	54,98	60,56	52,70	59,76	63,66	58,56	50,70	55,84	49,46
20—24	51,40	52,10	50,44	55,22	62,36	54,98	54,14	59,62	53,34	51,20	57,16	51,34
25—29	50,20	56,14	51,40	55,10	59,34	52,72	53,12	55,96	51,34	51,00	55,30	52,04

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Mustiala.											
		1862.			1863.			1864.			1865.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	50,60	54,10	50,30	53,60	58,26	52,56	54,94	61,34	55,54	57,10	61,62	56,40
5—9		51,60	55,94	51,30	53,12	59,12	52,86	59,54	66,26	60,66	56,40	59,76	53,50
10—14		53,10	55,96	53,18	56,64	61,24	53,80	52,10	57,56	53,60	54,30	58,04	53,34
15—19		54,24	59,54	53,70	48,86	51,86	47,40	52,50	58,32	53,90	58,54	65,20	58,36
20—24		52,10	53,96	50,82	51,62	55,00	51,38	56,80	63,22	57,50	63,60	70,42	62,32
25—29		53,24	56,38	52,58	52,62	58,92	52,38	55,50	65,16	58,54	60,44	66,44	57,94
30—3	Aug.	52,70	56,06	51,36	54,34	59,34	52,38	55,50	61,36	54,40	53,20	56,30	51,90
4—8		52,60	55,36	51,34	53,60	57,34	52,92	52,40	57,24	51,10	54,50	58,10	53,00
9—13		52,26	56,34	50,32	53,38	57,54	52,64	50,60	55,46	50,40	55,10	59,00	52,68
14—18		48,64	53,62	50,18	51,76	55,36	51,12	50,90	54,84	51,20	50,70	55,70	50,56
19—23		53,52	60,04	54,24	52,46	58,20	51,22	48,20	52,70	48,00	49,20	54,90	47,60
24—28		49,16	54,34	48,74	52,50	58,04	52,40	48,40	51,32	48,96	49,46	57,46	51,30
29—2	Sept.	48,18	57,22	48,72	55,44	62,50	55,34	48,20	53,40	50,00	46,80	49,80	47,20
3—7		52,78	60,74	52,92	52,50	56,00	51,20	48,10	52,74	48,96	47,20	53,82	48,80
8—12		52,08	56,88	50,96	51,80	56,60	51,66	49,26	54,40	48,80	50,80	56,72	50,76
13—17		50,40	54,58	50,90	48,30	53,04	46,36	46,80	52,02	47,50	47,10	51,90	48,40
18—22		48,18	52,02	44,90	50,06	51,40	50,14	48,96	52,60	49,76	46,20	54,26	47,74
23—27		41,12	45,66	41,78	51,60	54,60	50,96	47,88	51,34	46,60	47,10	55,36	47,00
28—2	Okt.	44,96	52,30	47,78	47,64	52,34	47,34	40,50	43,76	41,44	41,80	50,60	43,54
3—7		46,06	49,12	45,70	50,56	52,86	51,02	41,10	49,02	41,90	42,10	48,06	43,76
8—12		43,26	48,60	43,96	45,20	49,20	47,22	39,54	44,06	40,90	37,20	43,80	37,46
13—17		37,00	42,26	38,46	45,78	50,10	47,46	33,76	41,64	36,74	40,10	43,38	39,20
18—22		45,06	46,94	45,44	44,16	46,58	43,60	40,30	43,90	43,20	41,70	43,60	41,94
23—27		45,10	46,60	45,88	41,26	45,10	42,14	40,44	40,94	39,60	41,96	44,34	42,50
28—1	Nov.	42,04	44,26	41,90	44,20	45,10	44,72	32,40	35,40	32,68	44,70	45,84	45,30
2—6		38,06	41,80	38,34	40,90	42,46	40,38	32,16	36,10	29,30	41,40	42,68	41,80
7—11		39,00	40,60	40,10	36,28	38,54	38,50	36,20	39,66	36,80	40,80	41,80	41,36
12—16		40,94	41,70	40,80	41,24	43,10	41,60	37,10	38,60	37,50	35,84	39,20	38,06
17—21		37,66	39,04	37,22	41,86	42,90	42,28	35,70	36,56	34,50	40,30	40,50	40,42
22—26		37,34	39,04	37,58	38,18	38,74	38,20	23,20	26,90	25,10	39,80	43,14	43,20
27—1	Dec.	36,04	37,12	37,14	41,56	42,72	41,64	31,20	33,84	33,30	38,60	38,90	36,16
2—6		35,00	35,72	35,16	40,46	41,42	40,44	39,90	40,14	39,40	27,60	31,44	28,70
7—11		28,24	27,46	26,74	41,66	41,56	41,70	38,80	39,34	38,80	38,90	39,56	39,40
12—16		30,20	32,40	32,02	34,24	34,88	34,40	38,60	38,24	37,80	35,60	36,04	35,06
17—21		37,42	37,10	35,22	33,46	36,26	33,30	32,64	32,74	31,56	36,30	37,70	36,70
22—26		32,06	34,44	35,06	33,36	35,20	33,50	35,00	38,30	37,40	38,00	39,94	39,04
27—31		36,64	37,10	37,38	29,34	30,66	28,74	36,24	35,60	36,14	40,94	41,44	40,50

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Lehtimäki.													
	1848.			1849.				1850.				1851.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	25,06	26,38	28,22	—	24,90	23,98	24,80	—	26,90	28,36	28,76
6—10	—	—	—	18,42	21,55	19,98	—	32,10	31,10	30,00	—	24,77	—	—
11—15	—	—	—	21,06	19,90	20,90	—	22,26	25,08	24,18	—	38,96	38,77	38,40
16—20	—	—	—	32,00	31,72	31,54	—	22,12	23,06	21,54	—	37,28	37,12	37,44
21—25	—	—	—	30,62	29,57	29,60	—	24,60	25,78	24,38	—	37,08	36,75	35,58
26—30	—	—	—	25,05	24,75	26,64	—	14,40	15,08	12,72	—	30,40	32,70	31,73
31—4 Febr.	—	—	—	30,16	32,34	31,22	—	18,08	21,56	19,76	—	22,94	25,84	23,74
5—9	—	—	—	34,70	35,90	35,60	—	28,40	—	—	—	30,02	32,32	31,36
10—14	—	—	—	35,36	38,02	35,88	—	31,50	33,37	32,60	—	35,56	38,20	35,00
15—19	—	—	—	31,60	34,37	32,36	—	30,10	32,90	32,88	—	34,40	37,34	34,80
20—24	—	—	—	27,58	30,70	27,08	—	32,30	32,00	31,22	—	—	—	—
25—1	—	—	—	25,08	31,98	28,22	—	34,88	41,07	38,54	—	22,70	28,97	24,98
2—6 Mars	—	—	—	31,42	37,08	33,64	—	29,56	35,52	33,06	—	21,52	27,42	22,92
7—11	—	—	—	27,32	33,34	30,34	—	30,96	33,90	29,62	—	30,17	—	32,97
12—16	—	—	—	27,64	32,50	28,54	—	26,10	31,20	26,56	—	35,82	39,36	37,22
17—21	—	—	—	32,42	40,48	36,46	—	22,06	29,03	25,20	—	35,77	—	37,27
22—26	—	—	—	33,70	42,42	37,30	—	27,40	34,33	29,30	—	26,33	35,60	31,27
27—31	—	—	—	32,70	40,97	35,53	—	29,36	37,10	31,84	—	34,98	39,06	35,86
1—5 April	—	—	—	33,86	39,88	33,90	—	28,90	36,73	33,26	—	35,50	40,20	37,74
6—10	—	—	—	32,80	41,97	37,73	—	40,54	43,85	42,10	—	39,74	48,62	44,02
11—15	—	—	—	36,28	40,45	37,14	—	39,78	45,46	41,02	—	41,90	48,40	44,70
16—20	—	—	—	37,90	42,50	39,60	—	42,56	48,00	44,44	—	42,78	47,60	43,02
21—25	—	—	—	40,80	43,97	41,75	—	42,72	47,82	44,60	—	—	—	—
26—30	—	—	—	43,38	48,46	45,02	—	40,34	44,93	41,28	—	—	—	—
1—5 Maj	—	—	—	42,98	47,00	43,16	42,00	38,32	40,62	39,12	38,76	—	—	—
6—10	—	—	—	40,26	44,56	42,05	39,98	43,58	48,74	45,28	45,57	—	—	—
11—15	—	—	—	43,50	48,02	45,04	43,86	46,20	49,20	47,46	46,55	—	—	—
16—20	—	—	—	48,20	53,60	48,06	47,48	52,10	55,15	52,50	51,50	—	—	—
21—25	—	—	—	47,16	53,60	50,74	48,78	53,66	58,28	55,92	54,10	—	—	—
26—30	—	—	—	53,44	58,76	55,22	52,70	51,68	55,85	53,16	51,96	—	—	—
31—4 Juni	—	—	—	50,40	53,78	52,74	51,34	56,68	62,08	57,34	55,68	—	—	—
5—9	—	—	—	49,02	51,16	49,00	47,88	54,96	59,16	56,12	54,76	—	—	—
10—14	—	—	—	48,42	50,90	48,30	47,55	53,03	—	—	—	—	—	—
15—19	—	—	—	49,94	51,74	51,46	49,90	48,84	51,53	50,06	48,40	—	—	—
20—24	—	—	—	51,90	54,08	51,70	50,76	52,46	57,95	53,34	52,22	—	—	—
25—29	—	—	—	49,27	—	50,67	49,60	50,56	51,44	50,52	47,64	—	—	—

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades:

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Lehtimäki.													
		1848.			1849.				1850.				1851.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.
30—4	Juli	—	—	—	48,88	52,68	50,56	49,74	53,40	55,88	53,94	52,64	—	—	—
5—9		—	—	—	53,88	57,35	55,17	53,65	52,58	56,32	51,65	51,26	—	—	—
10—14		—	—	—	52,68	57,00	53,74	52,76	55,53	62,63	59,07	56,30	—	—	—
15—19		—	—	—	56,28	59,84	—	55,40	59,28	64,17	59,36	57,74	—	—	—
20—24		—	—	—	53,96	58,74	55,50	54,18	56,45	61,08	57,40	55,76	—	—	—
25—29		—	—	—	—	—	—	—	52,50	58,48	53,60	52,54	—	—	—
30—3	Aug.	—	—	—	56,80	62,37	56,60	55,83	53,75	59,06	55,42	53,93	—	—	—
4—8		—	—	—	56,00	61,40	55,93	53,80	54,70	57,90	—	—	—	—	—
9—13		—	—	—	50,80	55,10	52,42	51,14	—	—	—	—	—	—	—
14—18		—	—	—	52,64	55,30	52,37	51,60	55,07	—	55,10	52,73	—	—	—
19—23		—	—	—	49,10	55,70	50,77	50,84	50,90	55,22	51,56	51,10	—	—	—
24—28		—	—	—	51,06	56,96	52,10	51,40	49,94	53,62	50,48	50,12	—	—	—
29—2	Sept.	—	—	—	52,84	57,96	52,77	52,53	48,26	53,28	48,17	47,07	—	—	—
3—7		46,64	51,78	48,76	48,84	54,90	48,97	—	47,93	50,97	47,65	—	—	—	—
8—12		49,50	51,64	48,84	43,86	49,74	46,32	—	45,48	50,66	46,38	—	—	—	—
13—17		44,30	49,02	45,54	47,20	52,32	48,84	—	44,40	52,76	47,58	—	—	—	—
18—22		46,54	49,52	47,52	48,26	53,10	49,53	—	—	—	—	—	—	—	—
23—27		45,82	52,62	48,57	42,40	48,26	43,58	—	—	—	—	—	—	—	—
28—2	Okt.	44,94	53,45	48,66	39,40	44,20	41,02	—	43,72	50,33	46,63	—	—	—	—
3—7		44,00	48,42	46,06	39,00	45,08	41,20	—	45,88	49,46	46,52	—	—	—	—
8—12		41,73	44,08	41,53	36,10	40,12	37,62	—	43,47	—	—	—	—	—	—
13—17		40,64	45,66	42,30	37,06	42,48	39,34	—	42,26	45,28	43,30	—	—	—	—
18—22		36,44	39,90	37,26	45,08	46,84	45,95	—	38,56	40,17	38,72	—	—	—	—
23—27		40,10	40,60	39,50	41,44	43,44	40,86	—	35,14	38,28	36,24	—	—	—	—
28—1	Nov.	36,92	38,98	37,68	40,22	42,20	42,75	—	39,52	40,34	40,36	—	—	—	—
2—6		39,38	40,28	39,14	44,40	45,40	44,43	—	41,30	42,26	41,34	—	—	—	—
7—11		34,48	37,28	34,84	39,13	—	39,33	—	35,70	35,36	34,42	—	—	—	—
12—16		30,78	32,48	31,16	37,98	40,02	41,04	—	33,12	33,14	32,96	—	—	—	—
17—21		29,02	31,70	33,10	37,88	37,22	36,08	—	30,62	—	30,80	—	—	—	—
22—26		38,04	39,17	38,12	30,38	34,80	30,60	—	37,97	—	36,68	—	—	—	—
27—1	Dec.	34,50	—	36,37	28,10	—	34,00	—	35,72	35,32	34,80	—	—	—	—
2—6		37,76	39,10	38,75	28,56	29,02	26,85	—	36,96	37,64	38,08	—	—	—	—
7—11		36,40	35,90	34,64	32,33	30,90	31,72	—	35,10	—	38,33	—	—	—	—
12—16		36,00	35,94	35,12	35,02	35,70	34,84	—	38,20	36,85	36,70	—	—	—	—
17—21		23,82	26,37	24,70	27,78	28,20	28,26	—	35,94	33,85	34,58	—	—	—	—
22—26		32,53	34,86	34,54	33,80	—	35,30	—	37,73	38,70	38,44	—	—	—	—
27—31		35,72	35,30	36,94	29,84	28,75	28,40	—	31,98	30,80	31,76	—	—	—	—

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Muldia.											
	1851.				1852.				1853.			
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	—	32,10	30,48	28,46	—	41,68	42,02	42,08	—
6—10	—	—	—	—	33,76	35,58	37,26	—	40,70	39,77	40,34	—
11—15	—	—	—	—	32,14	31,40	30,62	—	37,44	33,80	36,02	—
16—20	—	—	—	—	29,36	34,87	33,42	—	28,73	30,97	30,23	—
21—25	—	—	—	—	33,00	29,47	31,54	—	33,16	34,55	33,86	—
26—30	—	—	—	—	19,40	—	—	—	30,86	30,40	29,34	—
31—4 Febr.	—	—	—	—	26,68	27,60	27,20	—	34,88	36,65	34,06	—
5—9	—	—	—	—	23,10	23,75	27,95	—	18,96	28,12	21,28	—
10—14	—	—	—	—	—	—	—	—	24,40	25,94	24,86	—
15—19	—	—	—	—	32,13	—	—	—	33,48	36,62	35,70	—
20—24	—	—	—	—	31,00	38,15	34,85	—	29,58	32,50	30,08	—
25—1	—	—	—	—	33,05	35,07	32,27	—	30,88	35,53	27,50	—
2—6 Mars	—	—	—	—	31,20	39,56	35,37	—	—	—	—	—
7—11	—	—	—	—	33,32	40,00	35,55	—	—	—	—	—
12—16	—	—	—	—	28,37	38,34	34,73	—	21,50	24,63	23,95	—
17—21	—	—	—	—	30,90	40,30	36,00	—	10,30	32,72	20,26	—
22—26	—	—	—	—	31,70	40,75	34,46	—	15,64	31,76	22,02	—
27—31	—	—	—	—	31,98	40,56	34,14	—	26,25	36,63	31,05	—
1—5 April	—	—	—	—	30,20	42,97	38,62	—	18,66	41,06	31,95	—
6—10	—	—	—	—	35,54	40,94	38,88	—	37,74	40,42	37,44	—
11—15	—	—	—	—	26,34	36,95	31,70	—	30,98	38,76	34,13	—
16—20	—	—	—	—	33,18	38,40	36,00	—	33,06	45,90	38,45	—
21—25	—	—	—	—	37,22	44,80	40,35	—	39,85	46,85	42,93	—
26—30	—	—	—	—	37,98	—	37,97	—	45,04	51,14	45,90	—
1—5 Maj	41,08	46,42	42,92	41,28	39,68	47,70	43,00	40,14	43,90	51,04	45,66	43,56
6—10	42,70	45,68	43,46	42,24	44,10	50,62	46,34	42,80	44,20	51,48	46,14	45,30
11—15	44,36	51,93	47,08	45,00	47,20	54,17	48,72	46,96	42,80	47,96	45,80	44,38
16—20	48,00	55,00	—	50,03	49,72	58,98	54,33	51,60	43,68	49,85	49,22	47,02
21—25	47,16	51,80	47,85	47,00	49,80	56,56	52,42	51,00	48,02	58,17	54,68	51,82
26—30	46,66	52,70	48,30	47,44	50,67	56,10	51,28	49,98	54,70	64,02	61,70	58,64
31—4 Juni	48,00	53,56	49,13	48,13	51,24	—	53,92	52,73	52,86	60,45	59,50	57,20
5—9	52,98	58,30	53,88	53,48	55,36	62,44	58,25	55,36	48,00	55,88	53,80	52,77
10—14	—	—	—	—	49,20	56,05	52,66	51,12	53,84	63,62	62,24	59,44
15—19	53,28	57,34	53,24	51,80	56,34	61,48	59,70	57,12	57,22	62,07	61,53	58,66
20—24	53,93	57,73	53,13	51,93	57,40	65,02	59,40	57,86	55,96	61,85	58,57	57,57
25—29	55,58	61,38	58,77	57,03	54,64	60,22	56,35	55,24	55,22	61,33	57,82	57,10

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Muldia.											
		1851.				1852.				1853.			
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	54,68	61,50	55,22	52,52	54,26	58,30	54,80	54,23	54,92	59,20	58,10	57,25
5—9		52,66	56,57	52,45	51,13	60,70	67,70	64,33	61,73	56,24	60,06	58,84	57,44
10—14		53,76	60,16	55,65	54,24	57,62	59,00	56,57	56,48	53,34	60,97	59,38	56,40
15—19		60,00	63,38	58,80	57,60	50,96	54,74	53,07	51,67	55,78	63,35	57,77	57,22
20—24		55,13	60,00	55,90	54,53	54,46	62,30	57,42	54,70	57,28	62,65	—	57,50
25—29		55,48	61,80	57,26	56,80	56,10	63,96	56,70	54,27	57,08	62,32	59,26	58,40
30—3	Aug.	57,32	64,26	60,03	57,83	51,34	58,84	54,60	52,84	53,15	57,08	53,40	52,40
4—8		—	—	—	—	53,68	62,85	57,02	56,13	51,20	56,43	52,55	51,56
9—13		47,92	54,48	49,40	47,80	55,56	62,53	56,27	55,70	51,06	59,68	54,80	52,74
14—18		51,40	56,28	52,72	52,00	54,58	61,46	56,08	54,77	49,04	55,70	50,43	50,25
19—23		48,30	57,77	51,17	50,32	53,85	63,37	58,30	—	—	—	—	—
24—28		51,74	56,78	52,10	51,74	49,46	57,82	51,56	50,82	50,30	56,57	52,40	—
29—2	Sept.	52,30	56,60	54,25	—	51,34	61,48	53,94	52,60	52,32	57,12	52,78	52,36
3—7		53,00	60,70	51,68	—	49,90	59,72	51,32	—	48,16	53,57	48,95	—
8—12		43,96	49,32	45,50	—	50,88	56,14	51,18	—	47,37	57,48	49,94	—
13—17		45,34	54,70	48,00	—	44,74	52,46	46,88	—	45,74	54,30	45,58	—
18—22		47,08	56,55	49,22	—	46,60	51,48	47,30	—	46,07	50,42	46,30	—
23—27		50,02	52,90	52,13	—	45,35	52,68	46,75	—	50,54	52,80	50,38	—
28—2	Okt.	48,66	53,30	49,60	—	45,06	50,78	46,48	—	45,62	49,38	44,70	—
3—7		49,06	57,53	52,08	—	42,20	44,68	43,76	—	43,80	48,57	44,45	—
8—12		47,76	51,16	48,82	—	41,16	44,62	42,80	—	38,14	45,42	40,06	—
13—17		45,54	48,84	46,60	—	38,62	41,56	39,86	—	40,14	43,04	40,90	—
18—22		43,16	46,90	43,58	—	38,07	39,23	36,47	—	41,90	43,97	41,90	—
23—27		39,26	42,12	38,28	—	29,84	33,84	31,42	—	44,88	47,17	45,33	—
28—1	Nov.	32,60	37,50	33,48	—	30,33	—	25,77	—	43,92	46,98	45,00	—
2—6		41,50	42,50	42,26	—	27,62	32,58	31,80	—	42,02	44,17	42,90	—
7—11		43,62	45,36	45,36	—	31,56	33,70	31,58	—	41,62	42,34	42,40	—
12—16		41,40	40,90	40,02	—	17,80	23,28	19,84	—	42,34	42,70	41,98	—
17—21		36,58	38,00	38,64	—	33,92	35,02	34,93	—	40,58	41,04	40,44	—
22—26		38,76	39,58	39,20	—	28,42	28,93	25,46	—	38,38	39,18	38,62	—
27—1	Dec.	38,02	38,97	37,68	—	36,10	35,43	39,02	—	32,13	34,90	33,70	—
2—6		—	—	—	—	38,15	36,64	36,40	—	39,02	39,34	38,86	—
7—11		40,40	40,50	40,14	—	31,10	32,40	31,70	—	36,14	37,28	37,72	—
12—16		38,72	40,18	41,04	—	41,86	41,62	41,82	—	37,92	38,33	37,84	—
17—21		37,64	40,18	40,64	—	33,17	—	—	—	29,12	30,46	30,54	—
22—26		35,88	37,06	35,24	—	25,30	29,57	28,17	—	31,33	31,24	31,53	—
27—31		37,60	35,56	34,68	—	35,34	35,38	34,86	—	29,42	29,05	29,02	—

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Muldia.											
	1854.				1855.				1856.			
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	22,96	22,00	20,38	—	26,35	28,68	27,78	—	32,82	32,37	34,36	—
6—10	17,48	17,82	18,72	—	37,26	36,94	35,26	—	21,62	22,90	18,52	—
11—15	27,75	27,58	26,22	—	29,90	31,30	30,50	—	26,44	31,84	30,84	—
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	27,65	27,37	25,60	—
21—25	37,80	—	—	—	—	—	—	—	26,82	31,24	25,54	—
26—30	37,60	38,13	35,78	—	21,58	24,82	21,78	—	35,64	36,58	36,46	—
31—4 Febr.	30,66	33,90	32,40	—	25,66	30,04	26,18	—	27,12	31,40	24,97	—
5—9	23,80	27,96	24,86	—	18,80	26,35	24,40	—	—	—	—	—
10—14	18,70	26,62	23,75	—	20,12	28,38	20,58	—	—	—	—	—
15—19	25,60	32,38	29,98	—	11,46	26,22	17,08	—	19,50	28,10	24,00	—
20—24	35,44	38,78	36,40	—	20,52	33,15	25,28	—	24,10	29,93	—	—
25—1	—	—	—	—	17,60	30,45	19,83	—	37,80	41,30	37,30	—
2—6 Mars	33,20	39,20	—	—	30,20	35,16	31,73	—	27,18	32,68	26,24	—
7—11	32,66	41,24	38,00	—	28,44	36,20	28,56	—	22,40	32,88	28,38	—
12—16	34,92	44,74	38,20	—	30,83	—	38,03	—	19,74	34,40	31,77	—
17—21	32,02	41,98	35,18	—	35,36	38,48	34,62	—	22,92	45,98	34,30	—
22—26	25,76	37,93	31,02	—	26,48	36,05	30,70	—	27,74	38,47	28,98	—
27—31	33,42	40,17	38,12	—	29,40	43,62	34,30	—	22,02	35,14	31,48	—
1—5 April	39,74	44,08	39,64	—	37,04	43,48	37,80	—	—	—	—	—
6—10	37,66	41,75	37,14	—	39,04	45,12	40,74	—	—	—	—	—
11—15	33,54	43,62	40,08	—	40,76	46,04	40,86	—	40,33	42,97	39,65	—
16—20	40,42	42,93	40,62	—	40,04	43,07	41,20	—	36,44	41,80	38,90	—
21—25	38,78	42,94	39,30	—	39,20	43,64	39,84	—	39,10	43,63	41,85	—
26—30	38,84	45,64	41,28	—	39,08	47,05	41,65	—	40,82	45,30	41,94	—
1—5 Maj	43,76	46,88	44,48	43,44	42,56	47,80	43,38	41,76	40,66	43,52	42,00	40,16
6—10	46,26	53,70	48,22	46,08	42,06	48,70	45,26	43,52	40,70	—	44,10	41,14
11—15	49,30	56,96	52,22	49,48	46,42	53,94	49,22	47,72	47,36	57,48	51,64	48,17
16—20	45,90	53,36	48,08	46,32	50,40	57,80	51,94	50,95	47,68	51,57	49,08	47,22
21—25	52,02	60,56	54,78	51,78	51,92	54,93	52,17	51,28	47,14	51,15	48,00	47,20
26—30	50,04	58,50	52,36	51,00	45,06	48,48	45,96	44,66	49,30	53,70	49,30	47,53
31—4 Juni	47,88	50,77	47,48	46,82	50,90	59,86	57,00	53,80	48,20	54,64	52,44	50,30
5—9	46,36	50,42	48,10	47,34	55,34	63,28	60,12	58,20	47,82	53,17	51,23	49,40
10—14	51,78	57,04	54,50	53,00	53,08	57,70	54,07	53,60	51,64	56,90	53,44	52,00
15—19	58,57	—	58,30	55,60	54,72	56,17	55,40	52,90	—	—	—	—
20—24	—	69,60	60,40	58,68	54,44	61,90	58,73	55,84	53,44	59,75	55,34	53,98
25—29	58,45	60,57	60,37	57,53	52,10	55,68	53,50	51,97	51,24	57,00	54,02	52,45

H. a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Echelle de Nervander (voyez p. 11).

		Muldia.											
		1854.				1855.				1856.			
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	53,73	60,23	56,65	54,88	58,50	—	—	59,50	49,17	49,47	49,37	49,27
5—9		58,72	63,17	61,30	58,22	57,92	66,28	59,60	57,20	52,60	59,13	56,93	54,83
10—14		55,80	61,25	56,52	55,66	—	—	—	—	57,08	62,95	57,53	55,95
15—19		60,36	67,84	61,58	60,97	58,13	64,04	58,38	57,36	—	—	—	—
20—24		58,06	62,88	59,93	56,82	59,65	66,32	61,17	59,48	50,75	55,75	52,94	51,02
25—29		52,46	56,22	53,88	52,00	58,78	66,66	—	58,07	56,96	—	59,80	57,28
30—3	Aug.	53,92	60,30	56,37	54,55	54,53	61,02	55,93	54,70	51,28	55,08	52,28	51,25
4—8		54,65	63,20	56,37	54,68	53,34	58,45	—	53,22	50,08	53,93	50,84	50,56
9—13		54,55	62,05	54,05	53,40	54,02	—	55,57	53,03	47,26	52,44	49,68	48,60
14—18		56,56	65,82	59,48	57,70	49,10	52,97	48,40	—	51,34	56,84	52,77	51,82
19—23		56,66	65,70	58,66	56,88	50,97	—	—	—	49,36	54,68	50,70	49,50
24—28		53,84	57,97	52,80	52,73	—	54,08	49,08	48,40	48,88	52,90	50,27	49,90
29—2	Sept.	50,12	54,98	50,12	49,97	50,20	57,45	51,92	51,30	47,54	50,54	45,60	44,17
3—7		46,70	—	47,73	—	—	52,56	47,93	—	43,74	56,23	47,56	—
8—12		44,45	50,02	46,04	—	47,50	50,72	49,40	—	46,90	55,76	47,94	—
13—17		47,84	52,10	49,14	—	42,73	—	43,20	—	46,34	51,55	47,28	—
18—22		44,00	48,77	44,92	—	46,24	51,02	46,84	—	46,60	49,53	46,20	—
23—27		43,76	47,80	45,00	—	45,08	49,46	45,60	—	—	—	—	—
28—2	Okt.	45,60	48,24	46,06	—	47,14	52,12	49,32	—	—	—	—	—
3—7		43,20	46,26	42,40	—	46,10	50,13	48,77	—	39,20	43,02	39,17	—
8—12		43,72	47,84	45,18	—	41,46	42,13	41,12	—	41,80	46,53	42,50	—
13—17		44,58	48,60	45,38	—	37,37	42,08	39,83	—	44,40	47,54	45,88	—
18—22		46,16	46,62	46,08	—	39,72	43,48	41,20	—	43,24	46,08	43,24	—
23—27		44,24	44,75	43,98	—	43,16	46,46	45,32	—	37,98	39,90	38,66	—
28—1	Nov.	42,48	44,95	44,33	—	40,10	41,86	39,68	—	40,70	40,05	38,82	—
2—6		42,54	43,32	42,24	—	35,38	37,22	35,54	—	35,60	38,88	37,40	—
7—11		37,80	39,58	38,20	—	43,10	43,52	43,44	—	25,95	30,80	30,20	—
12—16		—	37,60	—	—	38,44	38,95	38,40	—	24,54	27,66	24,97	—
17—21		34,06	34,68	33,88	—	38,77	—	39,47	—	31,75	—	33,53	—
22—26		27,66	28,65	27,02	—	27,50	30,10	27,50	—	29,22	30,32	27,54	—
27—1	Dec.	37,67	40,05	39,77	—	23,74	24,74	24,18	—	20,56	22,80	18,98	—
2—6		36,10	36,60	36,24	—	26,96	28,38	28,12	—	25,52	25,02	25,72	—
7—11		37,46	35,67	36,22	—	31,16	31,70	30,48	—	34,56	36,78	38,02	—
12—16		—	—	—	—	22,98	21,76	19,92	—	37,16	41,27	35,73	—
17—21		37,24	36,56	35,92	—	21,86	26,28	24,00	—	34,84	35,17	33,56	—
22—26		34,30	33,80	34,30	—	32,97	34,78	35,22	—	23,75	21,78	18,77	—
27—31		34,10	34,62	32,60	—	40,46	40,50	40,42	—	35,04	35,12	35,04	—

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Muldia.												
	1857.				1858.			1859.			1860.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	21,80	22,82	22,38	—	31,12	32,66	32,26	34,20	38,60	34,02	35,25	36,10	36,48
6—10	27,56	29,52	31,14	—	37,52	38,86	38,76	33,38	34,72	33,74	37,92	38,12	37,00
11—15	23,80	27,60	22,48	—	39,93	—	38,28	30,98	29,65	30,28	—	—	—
16—20	35,72	37,06	35,65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	27,92	30,28	29,78	—	—	—	—	38,57	40,47	—	—	—	—
26—30	19,76	22,64	19,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31—4 Febr.	—	—	—	—	34,10	35,53	33,14	39,10	39,32	38,14	—	—	—
5—9	—	—	—	—	35,06	39,60	37,90	—	—	—	—	—	—
10—14	—	—	—	—	28,97	37,22	32,22	36,30	37,82	36,42	—	—	—
15—19	33,86	39,70	37,72	—	27,76	32,50	23,30	34,28	38,02	35,22	—	—	—
20—24	36,15	41,46	38,75	—	28,34	37,78	30,78	35,50	38,38	34,98	—	—	—
25—1	36,48	39,88	38,77	—	—	—	—	20,80	35,22	26,82	—	—	—
2—6 Mars	35,32	41,36	—	36,52	—	—	—	35,62	37,54	36,16	—	—	—
7—11	24,50	35,62	—	29,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12—16	38,22	41,62	—	38,80	—	—	—	27,94	35,96	28,40	—	—	—
17—21	35,08	41,53	—	36,50	34,77	41,87	38,60	32,64	42,00	39,35	—	—	—
22—26	35,50	42,30	—	36,68	35,20	38,25	36,30	31,48	34,48	30,08	—	—	—
27—31	—	—	—	—	30,66	40,06	34,74	37,58	39,97	36,63	—	—	—
1—5 April	34,08	44,10	—	36,73	35,12	40,94	36,50	35,42	41,02	35,36	—	—	—
6—10	32,85	46,82	—	37,60	34,66	39,34	37,08	35,26	42,22	37,84	—	—	—
11—15	41,82	46,55	—	41,74	34,40	41,53	34,80	34,32	40,93	36,14	36,03	45,33	38,40
16—20	39,57	42,97	—	37,96	40,54	45,45	40,67	40,08	45,28	39,28	39,00	46,53	40,22
21—25	34,76	39,40	—	35,76	39,48	41,40	40,24	42,58	45,52	41,76	42,48	48,30	42,75
26—30	40,28	47,23	—	41,86	41,00	47,20	41,54	40,62	43,58	40,80	42,97	50,82	41,80
1—5 Maj	41,90	46,38	—	41,58	46,18	49,78	44,62	40,32	42,85	38,28	41,80	47,50	41,42
6—10	41,76	50,33	—	42,94	44,62	51,68	45,70	39,94	44,13	40,66	43,72	49,24	43,68
11—15	—	52,07	—	44,75	47,96	57,44	48,14	44,38	51,44	42,94	43,68	46,50	41,94
16—20	41,98	47,54	—	43,30	49,94	56,62	50,62	50,00	60,34	51,00	47,06	53,08	47,74
21—25	53,10	58,28	—	53,50	48,10	50,77	47,78	49,28	57,07	49,66	47,42	54,20	46,85
26—30	45,76	53,12	—	46,98	48,22	53,64	49,00	56,12	66,42	57,20	48,52	54,78	50,90
31—4 Juni	51,20	58,45	—	51,48	51,16	56,95	51,42	52,74	58,86	49,94	55,16	60,32	54,02
5—9	49,04	54,42	—	50,35	53,62	60,08	55,08	53,14	59,88	53,80	49,44	54,34	50,80
10—14	52,36	55,70	—	51,54	52,96	59,17	54,30	50,54	55,58	52,18	52,02	56,32	53,14
15—19	51,60	58,76	—	53,24	51,24	58,08	51,92	54,50	61,28	55,72	61,08	70,33	60,86
20—24	52,96	58,65	—	53,28	54,96	61,94	54,56	60,50	64,65	57,06	57,16	62,50	57,97
25—29	49,64	51,87	—	49,52	55,97	—	56,43	56,00	59,37	56,35	55,50	60,20	54,68

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Muldia.												
	1857.			1858.			1859.			1860.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	48,92	55,36	49,48	54,16	60,22	53,74	60,97	65,27	60,00	52,58	56,78	51,82
5—9	57,58	63,13	57,64	56,58	64,22	56,90	55,55	61,83	55,02	54,60	57,85	53,40
10—14	55,74	61,48	55,50	60,72	69,02	60,02	54,42	58,30	54,60	53,56	59,96	54,00
15—19	54,46	58,97	54,13	60,92	70,22	61,26	52,44	57,08	52,66	57,74	65,74	60,10
20—24	52,27	59,50	—	58,96	66,96	58,80	52,62	59,33	53,36	58,95	—	60,07
25—29	52,37	56,23	51,60	57,62	62,27	55,95	53,64	60,05	52,88	57,28	63,64	57,82
30—3 Aug.	52,80	60,75	53,12	54,34	62,47	54,73	51,46	55,28	51,45	56,27	59,95	55,68
4—8	56,50	66,17	58,63	56,56	64,23	55,62	52,12	59,15	53,60	55,60	60,30	54,62
9—13	57,26	68,72	58,04	53,56	64,44	55,88	51,04	57,90	51,02	55,75	60,06	54,67
14—18	56,08	66,33	57,43	54,06	62,40	54,14	52,55	60,30	52,97	55,62	60,74	54,86
19—23	51,16	55,84	50,56	51,92	62,57	55,13	52,06	56,77	52,36	50,62	57,93	50,65
24—28	53,17	—	52,93	54,80	60,62	53,70	49,98	57,02	50,17	49,36	53,72	48,28
29—2 Sept.	49,60	57,48	50,65	54,10	57,80	—	—	—	—	51,68	55,70	51,02
3—7	47,94	58,82	48,88	51,38	54,57	51,10	50,20	56,52	51,64	48,86	55,14	50,18
8—12	48,24	54,93	50,18	51,34	55,70	51,42	49,20	56,00	49,35	45,64	52,17	44,82
13—17	43,20	49,08	43,32	47,20	53,28	47,44	45,34	46,75	44,52	47,46	52,50	48,26
18—22	—	—	—	45,80	54,33	48,25	44,58	49,20	46,30	51,26	53,66	51,18
23—27	43,20	50,57	45,96	50,14	52,74	48,98	50,10	53,50	50,66	49,56	52,92	50,18
28—2 Okt.	48,56	52,86	47,90	45,00	49,12	45,94	46,00	48,22	45,50	43,76	49,50	43,80
3—7	45,85	49,36	45,48	46,72	48,20	46,06	42,18	47,22	42,86	41,60	45,35	41,28
8—12	46,02	48,24	44,26	44,70	47,20	46,30	40,40	43,00	40,98	40,37	42,63	—
13—17	41,73	46,13	43,04	44,32	47,24	44,06	41,34	43,15	42,14	38,54	42,90	39,70
18—22	42,64	47,45	44,20	38,62	46,17	41,77	35,40	37,73	35,52	46,20	46,34	46,30
23—27	42,45	—	—	43,04	47,48	42,80	38,94	41,96	40,10	41,74	43,34	43,00
28—1 Nov.	41,76	43,45	43,36	33,50	37,70	35,55	43,17	44,07	42,22	42,64	43,22	42,40
2—6	43,18	44,80	43,35	42,48	43,42	41,06	39,08	42,34	41,66	38,36	40,43	38,54
7—11	38,68	40,37	39,43	31,43	—	—	38,74	40,36	39,68	35,58	38,66	37,54
12—16	42,34	43,72	44,67	32,34	34,64	30,95	33,48	37,10	32,72	40,86	40,78	40,66
17—21	38,93	41,17	40,65	17,30	25,50	20,60	39,32	40,82	39,86	41,32	41,48	40,74
22—26	31,42	30,94	28,36	27,16	30,52	30,62	38,06	39,56	36,96	—	—	—
27—1 Dec.	32,68	35,85	38,00	—	—	—	—	—	—	25,62	24,40	24,38
2—6	39,90	39,68	38,90	40,90	40,98	40,88	—	—	—	33,95	34,80	33,27
7—11	41,50	44,40	40,82	37,66	38,34	37,32	—	—	—	25,40	25,33	27,28
12—16	28,77	—	32,10	34,34	34,17	34,24	—	—	—	27,98	28,05	29,52
17—21	37,62	37,68	39,26	32,86	33,96	34,16	28,30	32,17	30,00	25,82	25,73	24,33
22—26	36,15	34,08	32,96	32,30	32,76	30,74	34,55	33,78	30,48	28,13	29,92	28,22
27—31	33,04	39,02	36,18	22,56	24,60	24,66	39,22	39,62	39,08	19,93	22,80	21,28

Tab.

Femdags-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Muldia.											
	1861.			1862.			1863.			1864.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5. Jan.	17,75	21,67	23,55	23,42	20,88	21,60	38,95	40,17	40,80	30,04	35,50	32,53
6—10	28,56	28,08	26,54	15,94	19,25	15,40	33,73	33,33	33,05	29,00	32,48	28,00
11—15	19,16	21,95	22,42	—	—	—	35,00	36,12	35,14	32,36	33,68	34,08
16—20	25,50	27,22	25,64	—	—	—	37,87	39,33	—	32,94	33,48	33,28
21—25	16,80	—	19,70	—	—	—	—	—	—	34,10	35,22	35,57
26—30	—	—	—	28,42	31,16	29,42	—	—	—	—	—	—
31—4 Febr.	—	—	—	22,05	28,24	25,50	29,48	35,37	30,17	—	—	—
5—9	40,77	—	38,70	12,70	21,14	18,74	—	—	30,23	33,97	36,77	34,17
10—14	28,92	33,30	30,72	19,55	27,57	18,83	31,85	37,33	36,50	30,50	33,92	32,80
15—19	29,85	32,80	29,70	17,74	27,22	19,17	37,24	41,68	36,60	24,06	31,15	24,84
20—24	28,73	37,97	32,97	36,22	39,04	36,33	29,77	38,46	33,73	19,43	32,77	26,60
25—1	36,62	39,98	36,36	27,90	35,75	31,16	35,36	40,02	36,20	32,83	37,22	33,88
2—6 Mars	38,84	41,27	39,04	13,10	27,97	23,23	38,80	42,66	39,08	24,92	32,94	26,24
7—11	31,58	40,68	35,70	29,13	37,93	34,40	23,92	32,88	26,13	34,46	38,52	34,52
12—16	—	—	31,10	37,16	42,80	37,86	32,97	40,30	36,53	34,10	40,55	34,85
17—21	37,92	42,05	39,62	20,50	35,68	23,20	38,77	—	37,63	27,36	39,85	33,20
22—26	40,56	43,04	40,92	17,60	37,48	25,74	39,80	43,30	40,84	30,73	42,60	36,12
27—31	36,56	45,18	38,54	23,80	37,55	29,40	32,10	37,80	33,95	—	—	—
1—5 April	37,18	46,68	38,73	40,50	44,57	40,95	30,72	41,94	34,00	33,60	41,02	34,12
6—10	37,84	44,78	40,06	35,88	43,75	37,53	41,22	46,57	41,42	29,26	42,06	33,45
11—15	38,65	40,97	39,90	36,90	45,13	37,44	38,93	50,68	39,80	35,17	—	—
16—20	35,28	39,82	37,48	35,52	43,90	36,80	39,68	51,52	41,55	40,80	48,94	41,76
21—25	37,38	41,20	36,66	41,08	46,02	41,04	42,16	45,17	42,06	44,30	53,25	41,76
26—30	41,98	45,46	39,90	42,32	46,26	43,22	40,24	44,82	40,16	38,74	43,16	37,86
1—5 Maj	42,88	48,68	42,84	45,10	53,08	44,24	44,00	50,12	45,18	36,92	41,48	37,62
6—10	42,82	44,72	42,34	44,00	49,58	45,34	44,30	49,35	43,76	42,52	49,18	44,32
11—15	44,74	50,64	45,56	44,04	51,28	45,00	48,60	51,50	48,86	43,26	49,32	43,92
16—20	43,14	47,44	42,36	48,98	59,14	51,38	47,18	52,42	45,76	42,48	46,08	42,25
21—25	46,62	53,37	47,60	48,26	53,10	48,70	44,80	48,45	44,28	41,75	44,85	41,32
26—30	49,46	54,80	49,62	46,80	55,32	48,86	44,82	49,62	44,28	45,48	49,77	45,44
31—4 Juni	50,42	57,10	51,90	52,24	62,00	54,56	46,40	53,86	47,94	47,05	54,27	49,50
5—9	55,92	64,26	57,56	52,36	56,54	51,85	51,58	57,30	51,30	49,64	56,64	51,76
10—14	59,52	68,74	60,98	49,84	52,82	50,57	53,30	61,08	53,63	53,37	61,93	56,93
15—19	50,92	51,60	49,36	52,08	56,25	54,10	54,92	61,13	54,48	59,88	65,30	58,26
20—24	49,60	56,13	50,24	49,52	52,06	48,86	55,28	62,77	56,73	55,32	60,35	55,73
25—29	55,88	61,60	53,75	47,92	52,90	48,80	54,80	60,80	54,90	53,97	57,40	52,73

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Muldia.											
		1861.			1862.			1863.			1864.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	58,56	61,14	57,85	50,66	55,08	50,35	53,88	58,93	53,88	55,10	62,84	57,48
5—9		58,52	61,48	56,50	52,48	56,02	52,10	52,64	59,28	54,98	61,96	68,06	60,72
10—14		58,50	64,06	57,80	53,76	58,24	54,14	55,24	61,98	56,42	51,80	57,82	52,40
15—19		60,15	64,97	59,20	54,15	58,34	54,84	50,08	54,57	47,78	52,18	56,62	52,60
20—24		58,85	63,78	58,05	51,60	54,82	51,16	—	—	—	58,92	65,74	58,90
25—29		59,22	65,46	59,34	53,04	56,62	53,14	—	—	—	56,98	65,50	58,15
30—3	Aug.	57,14	62,32	56,08	51,76	56,20	50,56	52,28	59,76	53,57	55,62	59,75	54,82
4—8		56,36	60,85	56,82	50,18	56,00	51,28	52,74	58,00	52,30	51,73	55,50	51,77
9—13		54,72	61,36	55,44	51,28	54,70	50,23	51,86	54,10	52,22	49,96	55,98	49,50
14—18		54,62	61,22	55,45	—	53,97	49,00	49,68	56,15	50,25	50,33	55,48	50,37
19—23		53,32	58,65	53,54	50,78	59,60	53,18	51,68	58,60	51,25	47,76	52,32	47,64
24—28		49,33	56,50	50,50	49,70	52,17	48,67	51,83	—	52,97	47,38	51,04	47,58
29—2	Sept.	49,85	54,57	51,53	47,06	56,34	48,92	52,40	58,93	52,62	—	—	—
3—7		50,08	54,20	50,16	49,52	60,28	51,30	51,44	56,95	—	48,82	53,14	48,14
8—12		45,28	51,64	46,02	49,83	56,40	49,33	50,96	55,37	52,66	47,54	53,74	49,58
13—17		48,54	54,77	49,16	47,64	53,22	48,76	—	—	—	45,88	52,98	46,96
18—22		44,30	49,73	44,10	43,76	49,28	43,44	47,92	52,52	50,53	49,24	51,70	49,25
23—27		42,30	47,70	43,80	40,52	45,86	40,76	50,42	55,24	50,68	48,03	51,97	47,93
28—2	Okt.	45,94	48,90	46,38	44,72	51,22	45,86	46,55	50,95	47,85	40,34	44,02	40,14
3—7		45,16	—	45,42	44,42	49,17	45,00	49,82	51,76	49,60	41,42	47,08	43,44
8—12		46,33	48,74	46,14	43,70	47,10	43,54	43,00	44,00	42,68	38,20	41,94	38,80
13—17		44,96	48,53	45,34	36,44	40,93	38,56	44,48	49,40	46,64	33,04	37,93	36,14
18—22		40,08	45,93	42,60	44,56	46,35	44,44	41,76	43,18	41,40	38,50	41,22	40,50
23—27		43,68	45,20	43,38	44,16	45,42	45,15	41,40	42,90	41,92	36,86	38,76	37,00
28—1	Nov.	42,36	44,66	43,74	37,88	42,88	38,93	43,90	44,76	44,14	28,36	32,22	31,73
2—6		39,26	40,34	39,60	34,75	41,30	35,25	40,22	42,50	39,40	29,34	32,98	28,24
7—11		31,53	30,23	31,84	37,44	38,40	38,54	35,75	38,02	36,30	37,77	—	38,10
12—16		27,24	29,04	24,90	40,78	40,90	40,64	40,12	42,17	41,24	34,26	36,66	35,56
17—21		30,12	32,40	33,06	38,44	38,54	37,44	39,68	40,96	39,94	33,86	34,28	33,28
22—26		36,34	37,76	37,70	34,94	35,70	34,45	34,72	35,98	36,38	21,18	26,14	24,84
27—1	Dec.	39,54	40,37	40,48	36,56	37,02	36,94	41,14	42,48	41,46	29,06	31,64	31,90
2—6		26,10	—	28,62	33,62	34,72	34,58	39,40	40,12	40,82	39,98	40,10	40,28
7—11		32,46	33,46	34,46	27,54	29,02	24,62	40,62	40,90	40,80	37,88	38,20	37,38
12—16		40,34	40,08	39,98	29,00	26,07	31,42	31,76	33,40	32,24	38,64	38,88	38,60
17—21		33,28	—	39,17	37,40	36,58	35,44	27,40	30,82	30,55	33,18	33,80	31,75
22—26		36,80	38,62	37,17	30,30	30,45	31,33	32,48	34,18	34,05	35,80	35,96	34,88
27—31		29,03	29,83	31,20	34,42	36,08	34,00	30,24	27,37	28,25	31,00	27,35	28,24

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Muldia.			Jyväskylä.						Kides.		
	1865.			1864.			1865.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	27,22	27,50	25,93	—	—	—	29,40	31,40	29,00	—	—	—
6—10	35,86	31,60	29,16	—	—	—	35,00	34,20	34,80	—	—	—
11—15	35,92	38,14	38,04	—	—	—	35,00	37,80	37,80	—	—	—
16—20	39,23	—	38,90	—	—	—	38,60	39,20	38,40	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—	32,60	32,40	31,80	—	—	—
26—30	—	—	—	—	—	—	24,80	26,00	26,40	—	—	—
31—4 Febr.	—	—	6,53	—	—	—	15,60	17,20	13,80	—	—	—
5—9	11,48	18,65	12,07	—	—	—	17,40	20,00	17,60	—	—	—
10—14	9,63	21,93	—	—	—	—	22,80	28,20	24,80	—	—	—
15—19	—	—	—	—	—	—	36,00	38,40	36,20	—	—	—
20—24	32,53	36,10	35,93	—	—	—	35,40	37,60	35,20	—	—	—
25—1	33,46	39,73	36,48	—	—	—	36,00	39,80	37,60	—	—	—
2—6 Mars	32,94	38,10	33,80	—	—	—	32,60	36,20	34,40	—	—	—
7—11	34,20	38,42	34,90	—	—	—	34,60	38,20	34,80	—	—	—
12—16	25,70	39,07	24,90	—	—	—	29,60	35,00	29,40	—	—	—
17—21	15,24	36,15	25,14	—	—	—	19,40	32,80	27,00	—	—	—
22—26	30,32	38,78	29,65	—	—	—	31,40	38,20	34,00	—	—	—
27—31	—	—	—	—	—	—	32,00	41,20	33,80	—	—	—
1—5 April	37,33	—	39,73	—	—	—	39,60	44,60	40,20	—	—	—
6—10	40,62	44,02	40,44	—	—	—	41,60	45,00	40,60	—	—	—
11—15	38,45	45,94	40,60	—	—	—	41,00	46,20	41,40	39,00	44,94	39,55
16—20	39,10	45,93	40,17	—	—	—	40,60	46,80	41,60	38,50	44,68	39,16
21—25	39,18	43,66	38,10	—	—	—	40,80	44,60	40,00	38,06	41,42	37,66
26—30	37,98	42,96	37,70	—	—	—	39,40	42,00	39,00	36,58	40,46	36,70
1—5 Maj	38,90	44,78	39,76	—	—	—	40,40	43,40	41,00	39,93	42,88	38,78
6—10	44,18	51,92	44,38	—	—	—	47,00	50,40	46,40	44,44	47,56	43,14
11—15	45,08	53,72	45,68	—	—	—	47,20	50,80	47,00	45,80	49,22	44,00
16—20	50,74	57,56	51,02	—	—	—	52,40	58,20	52,00	49,38	55,84	48,94
21—25	50,88	58,22	52,18	—	—	—	52,60	58,00	52,80	49,78	54,52	49,88
26—30	43,62	50,30	44,00	—	—	—	45,40	50,60	44,60	44,20	48,10	44,96
31—4 Juni	46,22	51,82	46,88	—	—	—	45,40	53,40	46,40	45,96	49,44	45,24
5—9	48,94	50,73	49,18	—	—	—	50,20	53,00	50,00	49,32	52,33	49,74
10—14	50,38	54,40	49,56	—	—	—	51,00	55,80	50,20	49,12	52,66	47,90
15—19	50,14	54,14	49,96	—	—	—	50,60	54,60	50,20	50,48	53,14	50,80
20—24	50,34	55,77	51,95	—	—	—	51,00	54,80	50,60	49,86	53,70	50,44
25—29	52,44	54,70	52,56	—	—	—	53,20	57,60	53,40	52,18	57,50	53,56

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Muldia.			Jyväskylä.						Kides.		
	1865.			1864.			1865.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	58,66	66,10	60,64	—	—	—	59,00	63,40	59,00	58,40	63,24	58,26
5—9	56,58	59,50	56,02	—	—	—	58,00	61,40	55,20	57,34	61,08	55,14
10—14	54,36	60,95	54,36	—	—	—	55,80	59,00	54,80	54,58	58,22	54,94
15—19	58,70	64,56	58,27	—	—	—	60,00	64,40	58,80	58,00	64,16	58,52
20—24	61,36	69,72	61,68	—	—	—	62,80	69,20	61,60	59,90	66,30	59,80
25—29	59,62	64,60	58,18	—	—	—	61,00	66,40	58,80	59,00	64,10	59,80
30—3 Aug.	52,20	55,02	51,50	—	—	—	55,00	58,00	53,40	53,40	57,00	53,80
4—8	52,30	57,62	53,40	—	—	—	53,40	59,60	55,00	53,66	58,14	54,04
9—13	53,70	61,23	—	—	—	—	55,20	59,00	53,20	53,58	58,74	53,00
14—18	49,78	57,76	50,76	—	—	—	51,00	52,80	50,60	50,70	55,60	48,70
19—23	48,37	52,65	46,43	—	—	—	51,20	53,20	47,80	47,50	52,90	47,90
24—28	48,20	55,27	50,20	—	—	—	50,00	55,00	48,40	49,90	54,70	49,60
29—2 Sept.	44,80	47,17	44,75	—	—	—	46,80	51,40	45,40	46,90	49,80	46,70
3—7	46,62	51,88	46,77	—	—	—	45,40	52,00	47,00	47,10	49,50	47,80
8—12	49,84	53,95	51,32	—	—	—	51,20	56,20	52,80	50,50	53,90	51,00
13—17	46,22	52,28	46,92	—	—	—	46,40	52,60	48,00	45,80	50,00	46,80
18—22	45,94	53,96	47,22	—	—	—	46,20	52,00	47,00	45,20	53,00	47,30
23—27	46,22	54,33	48,30	—	—	—	48,40	54,20	47,60	47,80	51,50	49,20
28—2 Okt.	42,42	48,62	42,08	—	—	—	42,60	48,80	42,60	44,20	48,20	44,70
3—7	40,50	46,64	42,98	—	—	—	41,60	47,40	43,40	42,40	45,70	43,90
8—12	37,06	42,15	38,10	—	—	—	37,60	42,40	38,80	38,00	42,30	39,90
13—17	38,78	41,44	37,64	—	—	—	39,60	41,60	38,60	36,80	41,40	41,00
18—22	40,40	43,22	41,90	—	—	—	40,60	43,40	42,80	39,60	42,40	40,80
23—27	40,94	42,42	40,44	—	—	—	42,40	43,00	41,20	41,00	43,40	41,70
28—1 Nov.	44,77	44,17	43,97	—	—	—	45,00	45,40	45,60	44,20	45,80	44,60
2—6	37,17	39,50	38,15	—	—	—	39,40	40,20	39,40	41,10	42,04	39,36
7—11	39,60	40,44	39,70	—	—	—	40,20	40,40	40,40	40,10	40,86	39,40
12—16	33,90	36,22	34,40	—	—	—	37,20	36,40	37,00	31,84	34,70	33,96
17—21	39,62	40,12	40,40	—	—	—	40,20	41,00	41,40	38,82	39,20	39,02
22—26	41,04	41,82	42,54	—	—	—	41,20	39,80	40,20	39,90	40,30	40,34
27—1 Dec.	38,22	38,08	36,82	—	—	—	39,60	38,40	36,60	38,20	39,02	36,60
2—6	29,04	29,95	28,80	39,60	40,80	40,00	33,00	34,40	31,00	31,78	32,82	32,08
7—11	39,36	38,58	38,58	37,80	38,60	38,00	40,80	38,80	37,80	38,44	38,62	38,00
12—16	35,02	34,08	34,78	38,40	38,80	38,60	36,20	35,40	33,80	32,98	33,38	34,16
17—21	30,15	34,25	34,74	33,20	34,00	31,60	32,80	34,20	36,20	30,28	32,84	33,10
22—26	34,93	37,86	35,60	36,20	37,00	39,33	—	—	—	34,36	37,06	38,22
27—31	39,66	41,50	39,70	31,20	31,00	29,80	—	—	—	38,68	39,76	40,13

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala. (C° + 40°)

	Sordavala.											
	1846.			1847.			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	33,02	33,48	34,13	24,92	25,67	23,98	22,62	22,37	24,40
6—10	—	—	—	34,73	35,72	35,47	25,88	26,18	23,37	17,36	19,94	18,48
11—15	—	—	—	31,93	32,65	—	25,04	27,84	27,90	18,57	21,70	18,17
16—20	—	—	—	29,76	30,34	30,96	24,12	25,35	23,90	30,74	34,86	31,70
21—25	—	—	—	31,96	32,62	33,70	24,36	26,37	25,26	25,02	27,90	24,17
26—30	—	—	—	32,34	34,67	30,84	34,15	36,62	38,40	20,10	24,10	23,04
31—4 Febr.	—	—	—	16,18	19,88	19,12	34,30	36,66	36,10	24,40	32,60	28,26
5—9	—	—	—	33,22	33,73	33,86	28,97	30,88	27,48	33,00	36,40	34,64
10—14	—	—	—	31,25	32,06	28,52	34,36	36,56	37,28	37,54	39,40	36,50
15—19	—	—	—	17,86	22,50	17,94	32,82	34,44	31,88	34,76	35,08	31,26
20—24	—	—	—	31,10	33,08	31,68	36,04	37,54	37,76	28,36	31,60	28,50
25—1	—	—	—	29,84	34,06	32,22	33,85	36,80	32,68	20,00	28,22	21,60
2—6 Mars	—	—	—	32,34	35,16	34,30	28,00	33,98	30,64	33,20	38,54	37,08
7—11	—	—	—	18,48	24,74	19,22	34,10	38,30	36,10	28,02	34,04	27,28
12—16	—	—	—	20,83	30,08	24,87	39,70	41,44	41,43	30,20	36,05	34,35
17—21	—	—	—	32,98	38,62	36,58	38,30	41,32	39,27	37,24	40,60	37,45
22—26	—	—	—	33,74	40,33	35,60	37,38	41,35	36,52	30,65	40,72	31,95
27—31	—	—	—	36,52	40,60	37,88	32,72	42,22	36,88	32,65	37,10	31,50
1—5 April	—	—	—	36,15	40,28	36,24	39,37	43,93	41,08	28,53	38,57	31,80
6—10	—	—	—	26,50	35,62	33,28	39,86	44,60	41,00	25,04	37,06	28,70
11—15	—	—	—	27,82	39,04	34,70	41,05	46,38	42,94	38,34	42,75	39,63
16—20	—	—	—	37,60	44,24	40,68	43,82	47,62	44,94	39,40	44,95	39,75
21—25	—	—	—	39,16	42,74	38,50	42,88	48,00	42,96	42,74	45,86	43,12
26—30	—	—	—	34,36	39,80	35,18	45,53	49,47	44,80	42,90	49,37	42,60
1—5 Maj	39,24	42,98	41,02	42,56	45,78	43,10	42,34	49,10	42,78	42,15	47,94	43,37
6—10	39,48	44,75	41,94	45,10	52,08	44,26	44,16	48,20	44,00	41,55	45,92	41,62
11—15	42,32	49,96	46,57	43,20	48,42	44,68	47,76	50,55	48,00	44,86	50,42	42,97
16—20	43,33	51,22	47,26	39,60	41,53	39,92	50,34	56,66	50,30	46,88	52,48	47,45
21—25	49,48	56,58	51,56	43,00	46,02	44,14	48,48	50,16	48,02	48,68	54,48	48,04
26—30	47,48	50,33	47,66	44,06	51,68	47,94	46,50	51,13	47,14	52,12	57,44	52,14
31—4 Juni	48,34	53,80	49,34	46,54	54,08	49,08	50,45	53,06	48,65	53,14	57,45	50,80
5—9	46,56	54,32	50,02	50,18	54,22	49,88	52,60	55,80	51,54	53,05	53,77	49,60
10—14	51,77	60,08	54,90	50,78	56,32	53,28	57,30	58,33	56,18	49,52	52,78	49,68
15—19	53,70	57,78	54,00	55,42	61,02	55,25	56,76	58,74	53,73	50,14	53,86	49,96
20—24	51,60	54,24	51,33	59,26	64,28	57,94	49,96	51,10	47,48	50,98	55,98	52,02
25—29	49,60	55,58	51,64	59,86	64,04	58,42	52,42	57,40	49,88	50,64	54,76	50,02

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez. p. 11).

	Sordavala.											
	1846.			1847.			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	52,92	57,88	54,00	55,66	59,90	55,18	55,90	57,05	55,62	51,02	54,37	50,65
5—9	55,70	59,82	53,90	51,58	54,32	50,98	53,98	57,63	53,70	53,00	58,68	53,52
10—14	53,62	55,68	51,92	52,36	55,68	51,53	52,30	57,03	53,60	54,25	58,65	53,34
15—19	54,28	59,00	55,57	55,72	59,53	57,30	53,88	55,90	52,28	55,93	59,24	55,44
20—24	57,98	62,80	59,00	53,50	59,72	54,65	54,62	57,33	53,78	55,55	60,70	56,10
25—29	62,28	67,70	61,56	56,66	62,32	56,62	55,74	58,88	54,94	57,53	61,94	57,30
30—3 Aug.	61,26	67,28	61,82	59,28	60,62	56,63	55,40	57,17	52,15	58,48	63,92	58,45
4—8	60,08	64,12	60,12	60,02	62,50	58,22	56,00	59,18	53,55	58,04	63,83	58,33
9—13	56,90	62,24	58,33	59,88	63,26	58,74	54,16	56,75	53,76	54,33	58,72	53,64
14—18	57,64	64,95	58,82	56,46	62,20	56,06	52,42	56,77	52,10	54,60	57,15	54,58
19—23	58,88	64,02	59,50	57,06	61,54	57,84	53,20	57,20	54,34	52,54	57,74	52,90
24—28	50,73	58,14	53,70	50,80	57,10	54,20	51,20	55,02	51,72	53,48	57,75	52,65
29—2 Sept.	54,58	61,40	55,72	53,92	57,96	54,86	50,76	56,58	52,92	53,68	59,76	53,42
3—7	51,44	57,68	52,06	54,90	55,90	54,02	47,12	51,83	48,34	50,57	55,12	49,55
8—12	51,34	57,20	53,00	50,86	56,74	53,18	52,06	55,80	52,66	47,74	53,52	49,12
13—17	44,44	50,13	47,10	53,96	57,77	54,80	43,37	49,64	45,92	51,70	54,10	51,24
18—22	44,35	47,96	45,64	52,13	—	51,30	49,14	54,90	50,44	51,10	55,80	51,56
23—27	44,58	50,12	46,50	49,44	51,56	49,75	49,84	53,88	49,04	44,48	50,10	44,80
28—2 Okt.	39,84	48,36	43,60	48,00	50,24	46,28	43,18	53,65	46,64	43,40	45,82	43,86
3—7	49,60	51,17	50,44	39,64	42,85	41,00	44,08	48,00	45,92	46,15	47,18	45,88
8—12	49,50	50,98	49,02	43,12	45,45	42,92	40,88	45,64	40,70	40,70	43,30	40,48
13—17	45,30	48,26	46,44	40,90	43,74	42,02	40,44	44,80	43,60	39,73	42,78	42,22
18—22	46,14	47,68	47,24	47,02	48,48	46,44	38,38	41,73	40,64	46,68	49,22	46,34
23—27	45,82	46,22	45,25	45,00	45,53	44,20	42,82	44,94	43,58	43,82	46,14	44,38
28—1 Nov.	43,52	44,82	43,80	42,40	43,84	41,88	39,30	40,62	40,08	42,10	43,02	43,90
2—6	40,40	43,93	40,76	42,06	43,28	42,90	44,04	44,28	44,35	46,06	46,68	46,38
7—11	41,50	41,84	42,20	46,08	46,68	46,58	39,82	40,30	39,34	43,24	43,58	38,53
12—16	36,28	37,55	35,24	41,22	43,50	42,50	32,86	34,52	34,04	40,16	41,40	42,36
17—21	39,78	43,68	42,38	37,92	37,78	37,10	31,74	35,22	34,60	40,40	41,80	41,04
22—26	41,84	42,04	41,42	40,52	41,60	41,42	40,56	40,56	39,90	33,32	31,90	31,00
27—1 Dec.	31,44	30,40	28,12	41,36	41,04	40,16	39,08	39,88	37,18	32,92	33,95	35,56
2—6	30,10	29,98	29,10	41,64	41,68	43,03	36,24	37,58	38,68	29,80	32,76	31,60
7—11	34,30	35,82	35,48	42,78	42,92	42,90	34,44	35,02	34,88	31,64	33,07	33,68
12—16	34,40	—	33,00	40,64	40,30	41,28	31,62	32,80	31,38	37,14	36,10	37,60
17—21	29,08	28,82	27,58	33,78	32,20	34,64	24,26	24,88	26,25	26,40	28,33	26,85
22—26	26,84	32,72	30,68	32,26	33,40	34,00	37,62	36,67	35,77	27,14	29,44	26,68
27—31	34,56	33,02	34,56	33,16	34,70	34,20	32,20	32,90	32,56	30,08	30,33	30,93

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Sordavala.											
	1850.			1851.			1852.			1853.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	29,80	30,07	28,62	29,17	27,82	27,62	33,36	31,42	31,57	—	—	—
6—10	32,70	31,66	30,65	—	—	—	31,50	35,22	36,50	39,30	39,92	39,66
11—15	26,02	25,45	—	36,90	41,23	40,93	33,37	32,25	28,13	40,60	40,20	39,90
16—20	20,75	25,10	20,50	35,80	38,06	—	29,68	33,46	35,14	27,84	30,08	30,17
21—25	21,86	24,64	23,50	35,28	37,16	35,94	34,08	32,08	30,44	31,56	32,96	31,74
26—30	9,52	16,76	18,17	31,82	32,72	29,10	16,58	19,24	17,90	30,24	30,98	30,10
31—4 Febr.	13,16	18,92	16,10	20,72	25,56	22,96	24,74	25,84	25,57	30,74	31,85	30,55
5—9	28,64	31,62	30,62	21,08	25,70	25,88	21,16	22,93	20,76	24,24	28,88	23,86
10—14	34,93	36,66	37,13	35,20	38,06	36,28	20,97	25,54	21,90	29,42	30,22	—
15—19	33,96	36,04	31,67	32,14	35,38	29,40	32,90	33,46	33,53	35,24	35,42	34,10
20—24	30,24	38,65	34,95	24,36	30,42	29,77	35,26	38,06	35,34	33,38	35,18	34,57
25—1	36,57	40,77	36,60	22,60	28,15	22,25	33,98	36,18	32,38	34,66	37,00	35,57
2—6 Mars	30,50	34,90	30,30	19,76	25,76	22,50	32,17	40,04	36,78	37,92	40,07	38,08
7—11	30,18	35,56	31,54	28,04	35,64	31,36	35,92	39,33	33,57	33,06	38,64	34,85
12—16	27,56	32,58	27,68	33,08	38,22	34,92	28,45	38,88	32,50	21,56	24,93	25,97
17—21	25,76	34,18	28,42	36,12	40,55	35,17	32,70	40,80	36,12	14,26	29,57	20,17
22—26	28,88	36,50	31,64	26,97	36,15	30,62	34,70	39,64	36,30	24,57	32,92	28,40
27—31	31,22	39,74	33,68	38,40	41,85	38,48	31,58	39,14	35,75	27,70	37,33	31,20
1—5 April	30,92	37,90	30,56	40,38	44,30	41,02	35,30	43,10	39,20	22,48	35,95	29,50
6—10	39,70	43,20	40,37	40,84	48,62	41,37	37,34	42,60	39,08	32,94	39,76	37,10
11—15	41,00	45,54	39,35	41,45	48,13	41,97	31,06	37,98	33,10	33,52	41,06	35,40
16—20	39,26	45,36	40,16	41,38	46,54	42,26	34,70	40,72	35,34	37,84	44,34	40,48
21—25	43,40	50,62	43,50	41,92	47,02	42,30	36,30	45,74	39,68	41,42	45,58	42,78
26—30	42,04	46,68	41,58	42,50	47,90	43,90	36,34	43,54	38,44	44,52	48,35	44,54
1—5 Maj	38,82	42,86	39,88	42,17	50,13	43,02	39,94	47,06	41,73	45,04	49,22	44,44
6—10	42,93	47,80	44,20	43,48	46,62	43,82	44,08	51,70	44,88	44,04	49,34	44,62
11—15	47,30	53,44	46,77	44,10	48,85	44,02	47,08	51,16	45,60	43,80	47,30	44,00
16—20	51,30	57,24	49,82	48,90	54,20	49,94	49,34	56,40	49,53	44,88	49,92	44,35
21—25	51,28	56,44	51,10	49,60	51,78	47,74	52,10	56,88	52,28	48,76	55,28	49,97
26—30	49,73	56,10	50,40	48,34	52,62	49,26	49,37	53,26	48,48	54,42	60,85	53,22
31—4 Juni	55,96	62,05	55,70	46,30	47,97	45,90	53,26	59,48	55,62	52,62	58,96	53,97
5—9	54,10	59,88	53,28	52,84	58,56	53,60	54,40	60,16	55,10	50,14	55,16	50,10
10—14	53,70	58,02	52,78	50,57	53,62	—	51,08	55,92	52,33	54,60	61,60	53,77
15—19	51,70	55,18	51,24	52,20	56,20	52,40	57,42	62,17	58,00	57,48	60,12	54,94
20—24	53,76	60,20	54,56	53,60	57,30	52,90	60,43	65,73	57,68	56,25	61,00	56,30
25—29	50,87	54,96	50,80	55,92	61,38	57,33	53,68	59,96	54,93	57,15	61,34	56,37

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Sordavala.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	55,40	59,68	53,12	56,88	62,50	57,38	54,28	56,00	54,06	56,84	62,02	56,55
5—9		55,04	60,48	56,33	54,25	59,77	55,02	57,73	63,80	57,67	59,16	64,42	55,88
10—14		58,60	66,00	60,65	56,48	62,48	56,10	57,00	62,66	56,60	53,73	57,56	54,08
15—19		58,72	65,53	59,62	60,38	65,86	61,30	52,26	54,22	50,56	57,92	64,40	57,90
20—24		59,03	62,20	59,90	57,88	62,30	57,28	51,64	57,20	53,42	57,50	65,14	58,47
25—29		55,76	58,72	54,38	57,35	61,10	57,78	54,30	61,24	55,57	58,88	63,10	58,58
30—3	Aug.	56,57	61,15	56,13	59,48	64,06	60,50	53,72	56,98	52,72	54,56	57,62	53,63
4—8		57,98	60,88	56,30	55,00	59,10	56,77	54,77	59,48	55,12	53,80	58,42	52,94
9—13		56,35	65,90	58,28	51,46	56,14	—	56,54	59,90	56,44	53,82	61,42	54,35
14—18		58,57	66,18	58,77	54,28	56,00	52,22	56,17	60,84	56,20	52,35	56,97	54,00
19—23		55,48	57,54	54,50	50,93	56,34	52,36	53,26	55,87	54,56	54,92	58,30	54,20
24—28		52,66	56,76	53,15	53,30	56,24	53,15	50,00	56,80	51,86	52,35	56,42	52,53
29—2	Sept.	51,17	55,28	51,40	53,98	58,26	55,60	51,00	58,86	53,30	52,40	55,46	52,32
3—7		51,42	54,75	51,40	54,97	59,74	56,93	51,30	59,44	53,10	49,34	54,82	50,26
8—12		46,52	53,10	47,96	45,30	49,63	47,44	52,40	56,14	53,38	49,77	54,12	50,45
13—17		47,38	54,95	47,80	48,00	54,64	50,15	48,80	52,44	50,46	47,35	52,14	47,80
18—22		46,72	54,54	48,25	49,52	56,33	50,83	50,20	52,04	48,94	45,76	50,20	45,65
23—27		46,94	51,10	47,90	49,97	55,60	51,70	48,20	52,22	48,45	50,35	52,50	51,47
28—2	Okt.	44,02	49,75	45,80	51,60	53,52	—	49,37	51,73	48,00	47,82	50,26	46,90
3—7		46,50	48,45	47,55	48,68	54,05	50,18	46,52	47,82	46,37	44,82	49,74	46,08
8—12		49,15	49,54	48,88	50,60	52,12	50,02	44,80	47,17	45,80	40,50	46,90	41,80
13—17		47,84	48,15	46,42	43,72	45,86	44,04	40,30	42,08	40,48	41,67	43,56	42,40
18—22		40,90	42,50	40,95	44,64	47,97	45,68	38,45	40,45	37,44	43,18	44,68	42,50
23—27		38,30	41,35	39,22	36,50	42,52	40,45	32,38	35,60	32,22	45,92	48,93	47,35
28—1	Nov.	39,68	40,96	40,54	33,42	38,00	36,16	32,68	37,10	33,40	45,64	47,42	45,07
2—6		42,80	43,54	42,94	42,84	44,37	44,80	32,88	36,08	34,73	44,30	45,14	45,70
7—11		39,50	40,46	40,25	45,34	46,10	45,80	32,18	34,38	35,73	41,05	43,40	41,10
12—16		35,42	35,90	34,52	43,06	44,44	42,94	19,98	26,03	24,77	43,04	44,68	41,75
17—21		33,52	35,00	34,54	40,14	41,80	41,28	34,60	35,10	35,62	40,22	40,70	39,74
22—26		34,82	36,32	37,56	41,14	42,08	41,28	30,66	33,20	27,40	38,98	40,15	38,62
27—1	Dec.	37,96	39,22	37,28	40,56	40,93	—	35,14	36,14	35,48	34,50	36,50	34,73
2—6		35,66	36,98	37,10	32,30	32,62	31,18	38,48	39,06	38,00	39,12	41,08	39,25
7—11		35,22	37,42	36,24	36,82	36,86	36,43	28,34	30,50	30,86	38,57	39,37	36,77
12—16		38,12	39,36	38,52	38,04	38,38	40,40	41,58	43,08	41,96	38,46	39,26	38,28
17—21		39,18	39,00	37,86	38,06	38,16	40,48	34,58	33,46	31,82	31,82	31,48	30,65
22—26		38,14	39,44	39,00	37,35	37,75	35,24	23,40	27,92	28,13	34,16	32,50	29,93
27—31		35,08	34,30	32,97	36,40	37,13	33,26	—	37,40	39,08	26,72	29,32	28,70

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C^o + 40^o)

	Sordavala.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	23,84	23,97	22,24	29,92	27,58	29,15	37,04	35,18	34,77	22,60	24,36	22,05
6—10	13,86	19,02	19,07	37,80	38,02	37,90	22,54	24,54	23,10	23,33	25,38	29,60
11—15	22,74	26,30	20,77	29,68	32,70	31,25	25,20	26,36	—	28,20	27,70	29,26
16—20	22,00	24,58	24,38	28,78	27,22	28,72	30,20	28,28	35,08	35,20	35,64	35,77
21—25	38,22	39,04	38,80	31,50	32,30	32,17	32,00	33,24	31,30	35,72	35,20	37,33
26—30	36,40	36,62	36,02	24,06	26,88	25,83	37,50	38,93	39,17	25,30	25,36	22,73
31—4 Febr.	29,34	31,58	29,70	28,20	—	29,90	29,00	30,36	29,97	23,60	23,94	26,15
5—9	26,00	27,26	25,90	20,68	23,54	23,00	31,90	32,04	33,40	30,00	33,30	35,90
10—14	23,13	27,82	26,33	20,94	22,00	21,36	24,04	25,70	24,08	38,13	39,30	40,35
15—19	29,24	31,82	29,94	16,94	21,57	21,10	21,25	23,74	23,30	35,40	38,30	37,62
20—24	35,64	38,60	35,98	26,76	28,87	31,33	26,92	27,14	—	37,50	40,68	40,00
25—1	29,94	34,78	31,28	20,24	—	21,50	31,95	35,17	37,30	38,66	38,70	37,22
2—6 Mars	32,48	40,44	36,05	28,28	28,88	32,98	28,76	30,60	27,82	34,10	39,12	37,90
7—11	33,76	38,06	36,42	34,02	36,07	31,36	24,70	28,96	27,77	32,57	38,62	36,10
12—16	30,58	41,80	33,60	32,97	35,03	37,73	23,86	32,64	31,25	40,76	41,84	41,75
17—21	29,20	38,94	34,45	32,14	34,95	34,53	33,84	43,98	39,30	32,70	37,24	36,13
22—26	28,24	37,74	31,22	33,06	36,04	34,26	27,80	32,02	29,56	34,36	39,82	34,88
27—31	32,04	41,82	36,08	32,42	37,08	34,96	24,90	32,00	28,38	32,60	39,25	35,08
1—5 April	38,58	43,00	40,44	38,85	43,30	41,46	33,60	41,18	38,90	35,58	43,76	40,15
6—10	38,97	43,36	39,70	40,68	42,80	41,72	35,00	42,50	36,60	37,24	43,20	39,06
11—15	36,88	44,42	40,22	43,30	43,96	42,55	41,34	44,06	40,95	42,36	43,96	42,30
16—20	38,50	44,74	38,68	42,08	43,73	42,15	40,12	43,66	40,17	39,40	41,88	38,60
21—25	39,02	44,10	39,52	42,14	45,30	41,70	40,20	42,90	40,54	33,36	36,90	35,67
26—30	40,44	47,58	40,54	42,10	45,23	40,88	42,64	45,36	42,37	41,10	44,60	42,58
1—5 Maj	43,56	49,62	45,20	44,65	—	—	42,00	44,56	42,32	44,00	45,38	43,25
6—10	46,97	55,26	48,70	45,80	50,40	46,28	41,68	46,88	42,57	42,14	47,80	43,67
11—15	50,87	55,24	50,13	48,80	51,13	49,10	47,50	55,60	48,97	42,74	47,80	43,08
16—20	49,00	54,70	48,53	53,90	58,24	49,17	47,10	53,50	50,32	41,40	45,88	42,40
21—25	50,08	56,97	49,73	52,36	55,66	51,40	47,30	49,94	47,20	52,50	59,13	53,93
26—30	50,00	56,08	49,57	46,30	48,34	44,68	51,00	56,88	48,34	45,90	49,94	47,93
31—4 Juni	47,73	54,46	48,90	53,32	60,37	53,68	49,00	52,96	47,00	51,70	56,70	40,60
5—9	—	—	—	57,00	61,10	55,96	50,22	54,25	49,65	49,62	52,50	—
10—14	53,15	58,82	55,85	57,50	59,33	51,63	53,20	57,44	50,50	53,50	55,90	53,10
15—19	59,90	66,26	—	56,10	57,50	53,33	53,80	58,30	54,42	52,44	57,56	53,67
20—24	58,28	64,98	59,35	57,20	61,24	—	55,00	58,75	55,08	53,60	59,10	55,80
25—29	56,10	61,93	55,83	54,20	57,48	54,73	57,30	58,90	53,50	52,18	56,17	50,55

H a.
af lufttemperaturer.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Sordavala.												
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	53,77	61,36	55,30	59,25	64,90	58,33	51,26	51,20	48,62	50,70	55,80	51,37
5—9	57,00	63,12	58,37	59,40	62,15	—	54,46	58,80	53,30	54,22	62,30	56,64
10—14	60,57	62,44	59,13	59,00	59,63	57,14	59,30	62,54	58,72	56,90	60,93	56,40
15—19	60,30	67,50	60,90	60,12	63,16	58,48	60,10	67,25	59,85	54,54	59,64	54,67
20—24	58,04	65,48	58,83	60,00	62,90	61,83	51,54	55,96	—	51,90	57,34	52,13
25—29	54,66	57,88	54,70	60,96	64,70	59,87	57,86	62,74	58,14	51,90	55,76	52,83
30—3 Aug.	54,06	60,68	55,60	59,00	59,20	55,90	55,56	58,12	54,48	53,08	58,50	54,00
4—8	55,84	63,54	—	56,60	59,78	55,33	53,30	56,02	52,62	56,10	63,17	57,13
9—13	54,35	59,72	54,80	57,86	60,56	—	49,90	52,94	49,56	59,40	67,04	60,66
14—18	57,42	—	—	53,10	55,20	52,42	52,46	56,38	52,88	56,90	61,10	57,22
19—23	55,90	64,50	58,40	51,20	55,33	—	52,54	55,80	52,80	52,26	58,88	52,90
24—28	55,78	59,22	56,20	50,96	53,45	49,20	51,30	54,88	51,52	50,74	55,40	51,88
29—2 Sept.	50,35	56,70	51,93	52,16	54,98	51,00	47,10	51,04	48,32	50,30	56,50	51,60
3—7	48,66	55,02	49,82	47,60	55,50	50,62	46,00	56,00	50,14	49,64	58,48	52,40
8—12	44,17	52,80	46,53	47,66	51,17	47,62	47,56	51,84	48,00	48,40	—	48,15
13—17	49,60	52,92	50,46	48,00	48,02	46,84	47,00	51,50	47,93	45,00	48,85	45,54
18—22	43,52	46,98	44,47	49,58	52,14	—	45,90	49,70	47,40	39,90	44,50	41,77
23—27	44,10	48,00	46,73	46,80	49,54	44,98	47,13	49,48	49,07	42,25	47,90	44,44
28—2 Okt.	46,10	50,74	50,15	47,53	50,38	49,40	45,70	49,00	46,60	49,00	51,90	49,88
3—7	44,86	46,97	44,62	47,08	50,10	49,27	43,95	46,70	43,00	47,00	48,25	46,88
8—12	43,70	47,46	46,00	45,02	44,66	43,32	41,14	44,74	42,13	47,20	50,00	48,20
13—17	45,30	48,64	45,93	39,90	41,40	40,74	44,62	46,60	46,50	43,54	45,50	44,88
18—22	47,46	48,82	47,82	40,13	43,37	41,56	44,20	46,50	43,35	42,74	44,80	44,22
23—27	47,00	46,88	46,67	44,40	45,82	45,90	38,78	41,62	39,94	42,70	45,80	42,88
28—1 Nov.	42,60	44,74	45,33	43,94	43,50	43,88	36,96	39,34	39,46	42,62	42,30	42,68
2—6	44,56	44,22	44,63	39,80	39,42	39,10	40,14	40,10	39,00	42,50	43,42	42,17
7—11	39,70	41,00	41,57	42,66	42,70	43,17	29,80	31,80	31,30	39,68	40,68	39,94
12—16	40,52	40,62	41,20	41,12	41,26	—	32,12	32,60	31,80	40,30	42,00	41,64
17—21	36,44	36,16	36,88	39,30	38,25	39,25	29,84	31,20	33,02	40,62	40,20	41,55
22—26	28,32	26,94	26,75	27,90	29,80	30,60	31,88	31,06	32,93	33,62	32,30	30,95
27—1 Dec.	36,52	37,24	39,00	23,80	24,50	23,10	26,50	29,17	26,00	33,80	34,14	35,64
2—6	39,60	38,08	39,10	25,46	26,76	27,18	24,75	27,96	25,54	40,46	39,16	39,90
7—11	40,46	38,82	39,48	30,04	29,50	29,50	35,04	34,74	38,40	41,84	42,30	42,56
12—16	39,56	39,72	39,10	25,00	23,76	20,93	37,76	36,76	34,13	30,25	28,80	34,37
17—21	37,04	36,72	36,94	22,62	25,30	27,00	32,36	31,36	30,90	37,54	38,20	37,92
22—26	36,44	37,80	38,17	34,90	34,10	36,66	21,80	20,46	24,16	37,48	39,25	33,85
27—31	36,22	34,54	35,04	40,58	41,02	41,38	35,30	36,76	39,13	32,50	34,26	39,17

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

		Sordavala.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	30,50	31,46	30,57	—	—	—	39,90	38,66	—	25,15	26,97	27,10
6—10		38,40	38,10	39,00	29,17	32,56	—	38,87	34,20	—	27,95	—	31,23
11—15		41,93	—	—	32,10	27,83	31,77	32,23	32,73	32,82	21,65	21,34	19,65
16—20		31,00	31,98	32,00	37,02	36,53	37,27	27,76	27,38	28,48	11,47	18,22	18,22
21—25		28,50	30,12	29,88	37,78	39,10	40,32	18,78	18,20	21,84	16,54	19,40	18,18
26—30		36,22	35,37	—	40,38	40,53	41,25	38,08	37,56	39,27	13,20	16,78	14,82
31—4	Febr.	—	34,60	32,50	41,14	40,77	40,77	35,10	35,57	37,80	28,52	27,26	26,25
5—9		37,28	38,60	37,28	34,68	35,24	35,60	31,68	31,56	33,57	35,62	36,08	39,53
10—14		34,90	34,25	33,50	37,48	37,20	36,00	24,40	25,42	23,42	32,62	33,60	33,63
15—19		23,70	31,00	30,33	35,42	36,92	36,36	24,04	24,40	24,70	27,46	30,17	28,36
20—24		30,34	35,16	34,33	35,40	40,62	37,02	19,48	24,77	23,37	27,18	31,56	32,48
25—1		27,75	33,00	31,50	24,10	32,57	31,73	28,87	29,84	30,28	37,66	40,60	38,42
2—6	Mars	22,90	29,63	28,80	33,82	35,34	33,90	28,98	29,16	28,74	40,02	39,86	40,07
7—11		32,86	35,30	35,50	37,18	38,24	35,33	27,26	31,82	31,64	35,77	39,88	38,34
12—16		38,97	38,90	39,92	30,04	35,00	32,97	30,62	33,66	33,10	32,74	36,06	33,18
17—21		38,76	41,20	39,08	36,16	39,28	35,67	32,68	35,22	33,50	39,13	41,85	40,70
22—26		37,28	40,68	38,83	32,95	35,84	30,83	34,82	36,96	37,34	40,88	42,06	41,52
27—31		34,10	40,20	37,36	36,32	39,90	38,90	39,16	41,40	37,64	39,26	42,73	39,48
1—5	April	37,50	41,28	39,50	38,43	40,60	37,80	37,96	41,44	38,64	41,34	43,80	40,24
6—10		35,80	38,96	32,57	38,86	41,62	39,45	40,10	42,92	42,30	37,40	42,80	37,48
11—15		37,04	42,30	40,28	38,42	39,20	39,17	40,74	46,50	41,32	37,82	39,62	37,84
16—20		41,37	44,60	41,00	41,28	42,98	41,44	41,68	46,20	41,95	37,16	39,96	37,40
21—25		40,70	44,26	40,55	44,04	46,14	44,20	44,33	47,84	43,72	36,62	39,68	38,48
26—30		42,60	45,06	42,96	42,16	43,95	42,08	43,54	48,95	42,55	41,24	43,08	40,66
1—5	Maj	46,40	50,32	47,04	40,36	43,04	40,58	43,68	50,05	44,10	43,72	47,00	42,78
6—10		44,85	49,88	45,68	40,15	42,57	41,26	42,86	46,45	43,60	44,12	46,72	43,04
11—15		47,78	55,70	49,00	43,00	49,70	46,88	43,70	46,62	43,17	45,40	47,76	44,30
16—20		49,50	54,08	52,70	48,34	54,18	47,86	46,10	49,72	46,45	43,12	44,06	41,92
21—25		48,50	52,88	47,70	50,90	55,86	51,30	46,56	49,77	46,84	46,18	50,82	45,98
26—30		49,44	52,90	49,30	55,24	62,98	53,80	50,74	54,66	52,28	51,74	53,82	49,78
31—4	Juni	50,96	54,30	51,46	53,40	53,80	52,67	53,00	58,00	52,10	49,98	53,90	49,50
5—9		54,60	62,13	57,67	50,54	56,26	51,80	49,44	52,05	—	55,17	60,53	—
10—14		51,60	57,90	53,13	50,64	54,90	50,33	51,82	56,20	52,40	58,50	66,25	59,37
15—19		52,30	57,70	51,67	54,68	59,88	54,37	60,56	67,94	63,05	52,08	53,80	50,60
20—24		54,25	61,34	54,50	59,42	65,00	58,67	60,17	—	58,57	45,60	53,70	46,93
25—29		55,25	61,20	55,88	56,94	58,28	56,30	56,82	58,88	56,73	53,42	60,36	56,32

F a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Sordavala.												
1858.			1859.			1860.			1861.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	
30—4 Juli	54,84	60,40	54,40	63,10	65,90	59,80	55,00	56,30	—	60,23	64,47	59,70
5—9	57,36	62,36	58,98	55,00	59,90	—	55,28	57,28	56,00	59,24	—	57,70
10—14	61,42	68,00	—	54,92	58,00	54,02	53,72	58,55	55,30	—	—	—
15—19	61,04	67,80	62,50	53,92	57,22	54,25	59,94	65,76	62,93	62,80	64,97	58,63
20—24	59,73	66,50	60,27	55,76	61,42	54,67	64,30	66,20	64,07	61,38	65,00	58,88
25—29	57,13	62,30	56,93	53,70	56,24	54,08	59,14	62,84	59,22	62,90	66,57	60,22
30—3 Aug.	56,16	59,80	55,67	52,16	56,60	52,77	58,76	61,26	58,45	58,98	62,26	56,53
4—8	56,37	61,50	55,93	54,33	—	54,40	57,16	59,80	56,43	—	—	—
9—13	—	—	—	52,90	55,90	53,74	57,28	61,02	57,62	57,53	—	53,00
14—18	55,02	59,70	55,06	50,44	58,30	—	58,08	61,82	58,36	57,75	61,20	—
19—23	54,93	—	52,15	52,38	54,37	52,22	54,38	56,44	53,14	55,23	59,10	55,37
24—28	53,58	59,17	55,93	52,17	57,30	53,08	50,32	52,24	50,04	52,84	55,88	52,00
29—2 Sept.	56,33	60,25	55,08	55,16	59,92	55,42	52,25	55,08	51,75	49,80	53,73	51,70
3—7	52,73	55,56	51,24	52,70	54,16	53,17	49,86	53,35	50,62	51,84	56,26	51,50
8—12	49,96	54,92	51,72	50,70	55,12	51,42	46,24	49,28	45,42	48,32	52,77	48,55
13—17	—	54,00	48,86	45,54	46,30	45,03	48,24	52,86	50,97	49,66	54,03	50,65
18—22	45,42	51,85	49,37	45,02	47,84	—	52,62	53,88	52,07	46,58	49,37	46,57
23—27	—	—	—	48,22	51,54	49,10	51,06	54,68	53,13	43,22	48,06	45,52
28—2 Okt.	45,70	47,80	47,04	46,60	48,44	47,67	46,73	49,88	44,10	45,94	50,84	44,62
3—7	45,00	47,88	44,62	41,64	44,20	43,50	44,96	46,58	44,72	46,56	50,05	47,65
8—12	45,97	48,66	48,24	41,44	43,92	42,53	42,72	43,88	44,25	43,66	46,98	—
13—17	—	—	—	42,40	43,24	42,28	42,46	44,16	40,90	45,14	49,37	47,86
18—22	—	—	—	38,00	40,24	40,70	47,02	47,48	46,80	41,04	—	43,93
23—27	43,62	47,30	43,62	41,76	42,16	41,52	41,16	43,20	42,42	43,77	44,27	—
28—1 Nov.	37,96	40,55	36,37	44,44	44,22	44,42	41,20	40,38	40,68	43,74	44,97	43,77
2—6	43,72	—	43,16	40,76	42,82	41,26	39,38	39,65	39,60	40,06	40,36	39,78
7—11	35,88	35,62	35,45	41,06	41,28	41,38	35,60	37,68	36,34	31,94	31,30	33,44
12—16	34,62	35,12	35,30	35,06	35,76	34,58	40,70	40,48	40,76	30,07	29,87	27,17
17—21	28,20	29,57	—	38,30	38,58	38,40	40,88	40,88	42,25	30,46	32,86	32,44
22—26	30,66	32,70	26,67	38,28	38,46	38,76	37,16	37,34	38,88	37,93	39,05	38,90
27—1 Dec.	36,30	37,40	38,40	37,60	36,98	35,55	24,94	24,26	26,10	—	40,65	41,25
2—6	41,16	40,77	40,97	33,00	33,72	34,53	34,92	35,17	36,37	33,02	—	30,14
7—11	39,04	37,90	38,42	38,42	38,37	39,70	26,30	26,08	25,82	34,23	—	34,43
12—16	35,28	33,00	36,02	30,98	32,13	31,03	25,12	28,55	24,13	39,37	—	39,74
17—21	33,28	35,20	31,60	37,98	34,52	33,46	25,30	28,50	26,00	31,60	—	27,22
22—26	34,22	32,57	36,02	33,53	33,82	—	32,66	33,28	30,00	37,35	—	—
27—31	—	—	—	39,62	39,82	40,67	23,02	23,85	27,08	32,02	27,50	28,22

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Sordavala.											
	1862.			1863.			1864.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	27,67	30,10	27,02	41,30	39,80	41,02	35,75	33,88	35,93	28,26	31,00	31,45
6—10	11,54	14,77	12,57	33,96	34,57	33,13	33,13	34,68	33,90	33,22	34,88	33,78
11—15	14,04	13,80	16,22	34,77	33,52	34,84	34,88	34,14	34,74	36,16	37,94	38,02
16—20	15,80	17,88	17,05	39,36	37,67	38,00	35,10	34,36	34,84	40,58	40,92	40,50
21—25	16,84	—	26,70	28,83	32,65	36,96	29,36	29,35	28,64	31,82	32,48	33,00
26—30	26,80	27,68	30,83	36,73	33,80	34,77	26,94	29,16	28,48	25,50	26,18	25,82
31—4 Febr.	25,24	—	27,93	30,73	35,07	—	41,37	41,10	41,42	16,32	18,20	18,36
5—9	11,12	16,33	22,72	38,90	37,08	35,32	37,20	37,24	36,68	16,26	17,34	17,62
10—14	19,86	21,42	22,54	31,44	35,50	36,22	30,44	30,90	31,58	21,80	24,58	31,02
15—19	15,78	21,84	20,16	35,13	39,98	37,10	30,92	31,92	29,76	35,48	37,62	38,82
20—24	32,44	34,40	34,82	30,42	37,13	34,75	25,18	31,32	29,58	35,48	36,34	37,12
25—1	34,96	36,10	34,60	33,52	40,24	37,30	33,32	33,57	33,98	38,48	39,78	39,20
2—6 Mars	20,58	29,67	28,74	36,22	41,13	39,42	22,70	28,30	25,14	34,50	39,70	35,40
7—11	33,78	36,98	35,92	26,34	32,22	27,14	37,36	39,68	38,66	34,84	37,08	34,84
12—16	38,42	42,02	40,48	33,12	36,66	39,80	36,80	41,36	37,60	29,24	34,22	30,88
17—21	27,48	—	31,25	38,30	40,40	38,40	30,64	38,32	37,00	20,98	30,72	27,04
22—26	21,90	—	31,33	40,18	43,33	41,30	34,55	37,37	37,05	24,22	35,34	31,12
27—31	30,06	37,34	32,42	36,94	40,50	37,10	35,18	39,15	35,88	33,70	39,12	35,76
1—5 April	37,16	39,90	40,00	38,10	40,72	36,24	39,42	42,96	39,60	38,92	45,24	40,34
6—10	41,28	43,17	41,10	39,22	—	41,28	33,00	41,42	37,54	41,32	43,52	42,52
11—15	39,40	45,33	39,63	41,52	49,96	42,73	41,18	44,42	42,28	40,44	45,70	41,66
16—20	37,45	40,70	—	40,22	46,88	41,42	44,42	50,96	45,32	39,50	46,57	42,57
21—25	41,88	—	—	42,98	44,88	42,05	43,68	50,94	44,68	39,28	43,60	40,75
26—30	42,33	—	—	40,82	44,25	41,62	40,00	42,76	38,88	37,18	40,68	37,34
1—5 Maj	45,34	50,42	45,60	43,48	49,80	45,92	37,16	40,00	38,68	38,92	44,14	40,82
6—10	43,32	44,92	42,12	45,04	50,96	47,35	43,98	50,20	45,80	43,24	48,12	45,16
11—15	45,10	—	—	48,14	51,14	49,02	42,76	46,98	42,92	46,60	50,92	45,92
16—20	46,70	51,88	—	48,40	51,60	48,00	42,74	45,48	42,26	51,56	55,80	51,77
21—25	46,98	48,53	43,73	45,44	49,14	45,48	42,70	45,20	43,86	52,94	57,16	53,20
26—30	—	47,20	—	47,30	49,74	47,06	45,50	49,86	47,62	44,28	51,28	46,18
31—4 Juni	50,38	56,65	52,87	45,64	51,36	47,18	47,70	52,22	50,33	44,54	47,60	46,56
5—9	53,07	—	—	50,18	53,20	50,38	51,78	58,40	52,82	50,10	53,20	50,02
10—14	48,30	—	—	52,94	58,40	54,78	52,12	57,20	49,52	48,48	50,60	49,94
15—19	50,50	56,82	51,40	53,05	59,30	54,03	57,10	63,78	58,94	50,57	53,88	51,58
20—24	48,07	—	—	52,33	58,60	51,77	—	—	—	50,92	55,52	53,10
25—29	49,82	—	—	54,33	55,37	55,05	54,68	57,37	54,94	52,40	57,26	53,55

H a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Sordavala.											
		1862.			1863.			1864.			1865.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	51,93	53,96	50,85	54,22	56,94	53,88	60,06	64,60	61,32	59,82	65,40	59,16
5—9		54,53	55,88	51,60	52,16	57,12	55,42	62,28	66,25	62,72	57,30	60,72	56,48
10—14		55,82	—	—	57,84	64,06	56,78	53,26	56,36	55,28	55,24	59,34	54,34
15—19		57,73	—	—	50,88	54,22	49,93	53,02	60,46	54,70	60,92	64,74	58,28
20—24		49,33	55,37	52,10	52,44	54,78	52,15	58,42	66,70	62,43	62,06	66,48	62,56
25—29		54,65	58,85	—	53,88	58,60	54,65	65,00	69,20	53,00	60,00	63,00	61,30
30—3	Aug.	52,20	55,55	—	55,30	60,76	54,44	58,34	58,86	56,54	54,80	57,38	53,94
4—8		51,65	55,77	49,77	54,16	57,10	54,45	57,04	63,02	55,98	54,64	59,06	54,40
9—13		—	55,67	—	52,68	55,46	52,37	52,48	57,54	53,84	56,04	60,08	54,30
14—18		—	56,00	—	50,42	54,05	50,20	55,08	59,10	54,44	50,82	55,15	50,56
19—23		51,73	55,00	—	51,68	57,06	52,04	50,24	52,34	49,00	48,76	54,18	49,26
24—28		52,40	54,00	50,13	50,88	54,50	51,08	48,74	52,38	49,44	50,22	56,08	51,50
29—2	Sept.	48,42	—	50,60	55,54	61,64	55,28	50,16	55,32	50,00	48,46	51,38	48,42
3—7		51,93	58,57	53,70	53,48	59,25	53,68	48,50	56,20	50,62	47,80	50,78	48,72
8—12		54,10	58,63	—	54,58	56,42	54,33	50,04	55,66	50,68	50,74	54,36	52,10
13—17		—	—	—	49,77	53,03	50,80	47,34	53,72	48,16	45,32	50,80	47,20
18—22		43,27	48,95	41,73	49,34	52,58	52,22	49,24	57,92	50,26	45,24	53,00	49,00
23—27		38,70	43,77	40,78	53,58	56,17	52,66	47,26	47,70	46,18	46,44	52,90	48,94
28—2	Okt.	42,02	47,02	44,94	45,80	53,00	50,23	40,54	43,00	40,70	43,40	48,52	44,60
3—7		44,34	47,40	45,10	52,37	55,26	51,90	41,66	46,74	42,30	40,98	46,44	43,94
8—12		44,36	46,58	43,16	43,57	—	—	36,68	42,20	41,22	37,40	42,72	40,56
13—17		37,96	41,74	40,25	45,38	48,53	47,46	36,12	43,14	35,78	38,92	41,98	42,80
18—22		43,86	45,74	45,00	43,00	46,95	43,44	40,98	43,58	41,92	41,34	42,62	42,56
23—27		44,92	45,87	45,38	42,66	45,10	42,94	40,28	41,40	39,96	41,50	44,30	44,25
28—1	Nov.	41,86	44,67	42,96	43,90	43,66	43,64	30,54	32,48	31,74	45,00	46,02	45,90
2—6		36,22	—	37,68	41,14	43,75	43,52	30,26	32,90	30,50	42,06	43,24	42,40
7—11		38,60	—	36,88	39,13	38,04	37,50	33,58	38,12	36,40	41,16	41,16	40,56
12—16		40,20	38,80	39,82	41,80	42,37	—	37,08	38,56	38,16	32,48	35,74	34,82
17—21		36,62	—	36,13	40,20	41,23	40,88	35,72	36,00	36,64	40,08	39,40	40,52
22—26		36,00	—	35,17	32,88	32,36	32,58	22,64	24,20	23,66	41,62	42,34	42,60
27—1	Dec.	37,74	36,13	36,30	41,82	42,80	41,30	31,38	32,94	33,26	38,90	39,72	37,72
2—6		35,16	31,85	32,70	39,42	38,60	39,70	36,50	36,84	38,06	32,66	32,96	33,02
7—11		27,58	25,60	25,12	41,02	40,67	41,35	36,44	37,60	37,42	39,02	38,76	39,00
12—16		24,14	—	26,67	36,12	33,60	34,62	37,76	38,32	37,52	33,84	38,36	32,00
17—21		38,12	—	38,70	33,78	—	32,60	32,30	34,64	32,72	33,16	35,50	34,50
22—26		32,88	—	—	34,68	38,23	36,15	34,86	38,40	36,50	38,54	37,06	38,40
27—31		36,97	32,00	—	31,24	34,10	32,08	34,34	32,54	35,00	40,12	40,22	40,46

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

		Ilomantz.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 8 e. m.
1—5	Jan.	—	—	—	29,28	31,50	32,52	—	—	—	22,96	26,35	21,50
6—10		—	—	—	27,86	29,03	30,76	35,30	34,70	34,75	25,58	26,14	26,44
11—15		—	—	—	27,22	28,46	24,44	28,53	30,50	29,54	16,50	17,73	16,17
16—20		—	—	—	31,23	34,17	35,50	24,28	26,00	23,78	20,02	18,72	19,26
21—25		—	—	—	36,18	37,28	37,68	12,42	11,82	15,08	15,76	21,30	16,72
26—30		—	—	—	38,42	39,93	39,50	35,06	38,13	36,50	11,14	16,42	13,35
31—4	Febr.	—	—	—	38,66	39,46	38,76	33,67	34,02	34,57	26,02	25,64	25,50
5—9		—	—	—	31,48	34,88	34,48	26,80	30,73	24,95	32,52	35,10	33,56
10—14		—	—	—	34,76	36,27	34,96	17,57	—	20,85	29,32	32,80	31,98
15—19		—	—	—	34,00	36,72	33,88	22,56	27,30	24,68	27,16	27,90	26,38
20—24		—	—	—	32,48	36,96	35,68	15,00	21,50	—	23,16	26,00	29,50
25—1		—	—	—	19,74	29,35	24,50	—	—	—	36,92	35,45	34,90
2—6	Mars	—	—	—	32,10	33,26	32,64	27,10	31,20	—	38,94	39,77	38,44
7—11		—	—	—	35,02	37,00	35,48	18,10	29,70	27,37	34,80	38,84	38,37
12—16		—	—	—	23,76	33,28	29,90	28,22	32,60	—	28,08	33,55	31,18
17—21		—	—	—	33,70	40,87	36,28	30,37	34,20	—	35,98	40,66	38,96
22—26		—	—	—	32,00	33,80	31,62	35,28	39,12	—	39,38	42,00	40,20
27—31		—	—	—	33,60	38,68	37,08	—	—	—	34,12	41,28	37,77
1—5	April	—	—	—	34,54	40,56	36,00	—	—	—	38,48	43,78	40,48
6—10		—	—	—	34,16	38,38	37,00	—	—	—	29,68	40,70	35,54
11—15		—	—	—	35,02	37,90	37,58	—	—	—	34,74	39,55	39,00
16—20		—	—	—	40,80	43,53	41,30	—	44,80	40,70	34,80	—	36,34
21—25		—	—	—	42,80	46,82	43,28	—	—	—	33,94	39,58	35,22
26—30		—	—	—	39,80	42,12	40,72	—	—	—	41,42	43,70	41,52
1—5	Maj	—	—	—	39,02	41,80	39,30	—	—	—	44,36	46,92	42,80
6—10		—	—	—	36,66	41,66	39,32	—	—	—	44,80	48,00	43,80
11—15		—	—	—	42,48	49,13	45,70	40,93	44,53	42,42	44,06	47,68	44,62
16—20		—	—	—	45,98	54,42	50,45	45,52	49,95	45,70	41,48	44,18	42,62
21—25		—	—	—	49,33	57,28	52,37	43,60	47,90	46,68	45,34	50,44	48,06
26—30		—	—	—	—	—	—	49,76	55,42	50,88	—	57,08	53,00
31—4	Juni	—	—	—	50,10	57,02	50,73	—	57,42	50,40	—	—	—
5—9		—	—	—	47,95	56,06	51,55	—	52,72	48,88	—	60,94	59,16
10—14		—	—	—	48,95	54,60	50,55	—	55,40	54,16	—	65,00	60,84
15—19		—	—	—	56,64	61,02	56,74	—	68,00	64,70	—	52,26	50,52
20—24		—	—	—	—	64,96	59,26	—	64,17	59,55	—	52,20	50,60
25—29		—	—	—	—	62,83	—	—	60,56	56,16	—	59,98	58,72

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Hornantz.												
		1858.			1859.				1860.			1861.		
		Kl. 6 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 6 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 8 e. m.	Kl. 8 f. m.	Kl. 12 m.	Kl. 8 e. m.
30—4	Juli	—	—	—	—	64,63	—	60,28	—	55,30	52,96	—	65,13	61,60
5—9		—	—	—	—	58,62	—	55,37	—	56,97	56,30	—	60,00	58,37
10—14		—	—	—	—	—	—	—	—	55,10	54,08	—	63,74	61,02
15—19		—	—	—	—	—	—	—	—	63,52	60,22	—	65,58	62,13
20—24		—	—	—	54,77	60,63	—	55,35	—	—	—	—	63,48	61,38
25—29		—	—	—	52,88	58,40	—	52,60	—	64,07	62,93	—	66,40	61,77
30—3	Aug.	—	—	—	50,68	55,28	—	51,45	—	—	—	—	59,22	56,26
4—8		—	—	—	52,14	57,48	—	52,25	—	59,62	—	—	60,92	56,56
9—13		—	—	—	50,42	55,16	—	50,66	—	60,40	57,13	—	59,44	55,84
14—18		—	—	—	48,72	56,22	—	50,93	—	62,16	57,64	—	62,40	58,42
19—23		—	—	—	49,24	55,70	—	—	—	53,07	49,83	—	59,35	54,58
24—28		—	—	—	49,23	56,48	—	—	—	50,00	46,77	—	53,70	50,56
29—2	Sept.	—	—	—	51,74	60,82	—	—	—	—	—	—	53,52	49,77
3—7		—	—	—	49,62	52,32	50,22	—	—	—	—	50,82	54,16	49,86
8—12		—	—	—	46,12	54,48	50,34	—	—	—	—	47,28	50,14	46,77
13—17		—	—	—	42,06	46,02	45,14	—	—	—	—	47,44	51,54	47,68
18—22		—	—	—	43,17	48,00	44,06	—	—	—	—	46,42	48,80	46,50
23—27		—	—	—	48,15	51,05	48,75	—	—	—	—	43,30	46,74	44,02
28—2	Okt.	—	—	—	43,90	46,68	45,00	—	—	—	—	44,52	48,50	46,33
3—7		—	—	—	39,54	43,46	39,96	—	—	—	—	46,38	47,36	47,00
8—12		—	—	—	40,22	43,18	40,68	—	—	—	—	42,62	44,58	43,48
13—17		—	—	—	39,67	40,88	—	—	—	—	—	44,95	46,10	42,65
18—22		—	—	—	35,40	38,00	35,72	—	—	—	—	41,28	44,40	42,88
23—27		—	—	—	39,93	40,34	39,52	—	—	—	—	42,02	42,14	41,28
28—1	Nov.	—	—	—	41,66	42,23	41,92	—	—	—	—	40,52	41,92	40,80
2—6		—	—	—	39,82	40,48	40,18	—	—	—	—	37,84	38,48	36,93
7—11		32,27	33,83	35,13	38,37	—	38,87	—	33,74	35,44	36,20	26,52	28,20	27,10
12—16		32,62	33,28	32,14	29,10	32,22	30,77	—	38,72	39,62	39,42	26,08	28,32	23,04
17—21		20,16	21,54	22,66	36,08	38,24	37,72	—	39,44	39,50	37,80	27,58	29,66	29,14
22—26		25,77	26,66	26,88	35,93	—	—	—	34,56	35,56	35,76	34,02	35,42	32,90
27—1	Dec.	33,74	35,70	34,50	39,27	—	—	—	22,06	21,25	23,40	39,90	40,12	40,62
2—6		39,70	40,18	39,84	31,02	35,25	32,77	—	33,72	34,56	35,06	22,90	25,62	24,32
7—11		37,26	36,70	36,80	36,18	37,30	37,55	—	21,16	18,40	20,06	26,10	27,82	29,20
12—16		32,77	30,57	29,80	28,22	25,57	24,35	—	22,86	25,85	20,33	37,72	38,10	38,44
17—21		32,00	31,66	31,72	34,77	—	—	—	23,04	23,30	23,20	30,12	31,70	31,90
22—26		30,80	29,65	29,80	—	—	—	—	28,06	27,97	27,88	—	—	—
27—31		22,54	23,88	23,15	—	38,60	—	—	25,00	23,62	22,82	23,90	28,40	26,74

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Kuopio.											
	1846.			1847 *).			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—	22,90	24,44	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—	25,28	26,52	25,46	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—	25,16	26,34	26,30	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—	26,00	28,36	27,86	—	—	—
26—30	—	—	—	—	—	—	35,68	37,92	37,28	22,00	24,14	22,34
31—4 Febr.	—	—	—	—	—	—	35,10	36,62	36,86	27,96	31,50	29,70
5—9	—	—	—	—	—	—	27,78	30,46	27,90	34,22	36,88	35,20
10—14	—	—	—	—	—	—	35,68	38,24	37,72	37,62	38,54	38,08
15—19	—	—	—	—	—	—	28,54	34,80	32,10	31,24	33,14	32,50
20—24	—	—	—	—	—	—	36,68	38,56	35,96	28,98	32,16	29,20
25—1	—	—	—	—	—	—	34,37	37,35	32,20	23,40	30,64	29,80
2—6 Mars	—	—	—	—	—	—	26,24	33,70	29,44	33,24	37,74	35,06
7—11	—	—	—	—	—	—	33,10	38,08	35,84	—	—	—
12—16	—	—	—	—	—	—	39,74	42,26	40,86	—	—	—
17—21	—	—	—	—	—	—	39,62	43,24	40,82	—	—	—
22—26	—	—	—	—	—	—	38,00	42,40	38,46	—	—	—
27—31	—	—	—	—	—	—	39,10	45,80	41,44	28,46	40,12	—
1—5 April	—	—	—	—	—	—	41,36	45,44	41,42	30,42	40,20	31,00
6—10	—	—	—	—	—	—	40,30	43,42	41,24	30,74	43,24	34,66
11—15	40,82	45,30	41,46	—	—	—	—	—	—	34,82	42,46	36,90
16—20	40,28	48,68	41,40	—	—	—	43,92	48,90	43,32	37,60	44,62	39,66
21—25	39,06	45,20	40,06	—	—	—	41,60	48,46	42,12	42,04	46,30	42,34
26—30	41,54	44,68	40,20	—	—	—	—	—	—	43,12	50,30	43,34
1—5 Maj	40,08	43,72	38,08	—	—	—	—	—	—	43,14	49,50	43,38
6—10	39,98	45,32	39,36	—	—	—	44,62	50,46	44,66	41,30	47,06	41,04
11—15	42,66	52,94	44,10	—	—	—	47,10	52,58	47,36	43,90	50,16	42,34
16—20	44,62	51,18	44,28	—	—	—	51,32	60,22	53,26	47,42	54,26	46,70
21—25	50,88	56,90	50,54	—	—	—	46,58	49,62	46,14	46,18	55,16	49,08
26—30	47,66	52,64	47,14	—	—	—	46,04	52,70	46,78	51,50	58,76	53,40
31—4 Juni	48,90	52,88	49,22	—	—	—	48,30	53,00	49,40	50,80	55,76	—
5—9	48,32	55,52	50,62	—	—	—	52,64	58,38	52,88	49,48	54,82	49,14
10—14	54,40	60,60	54,48	—	—	—	55,86	62,54	56,46	49,20	53,96	49,40
15—19	53,64	59,08	54,30	—	—	—	54,22	61,46	54,12	49,82	54,86	51,56
20—24	49,02	54,40	50,34	—	—	—	48,20	51,38	46,42	52,44	57,32	52,20
25—29	50,18	55,98	50,98	—	—	—	51,78	—	—	51,36	54,78	51,12

*) Uti „Dagliga medeltemperaturer i Kuopio efter 20 åriga observationer“ meddelas af Herr Major J. Karsten tiodags-medeltal för vintern 1847, men uti Finska Vetenskaps Societetens arkiv finnes ej någon journal för detta år från Kuopio.

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

		Kuopio.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	—	—	—	25,80	26,00	24,44	29,60	28,60	28,75	39,74	41,84	42,48
6—10		—	—	—	24,50	24,88	21,88	35,46	33,96	35,74	40,20	40,13	39,68
11—15		23,86	25,08	22,34	—	—	—	33,06	30,56	30,90	38,50	38,44	37,28
16—20		22,80	22,80	21,48	—	—	—	30,16	32,88	34,00	27,88	28,74	26,93
21—25		23,00	24,20	24,26	35,48	36,38	33,70	34,10	33,22	31,64	31,02	33,04	33,28
26—30		12,34	15,02	11,64	31,10	32,62	29,30	16,00	18,30	15,04	30,06	30,90	30,00
31—4	Febr.	13,90	17,44	14,20	21,12	23,22	19,90	24,10	26,60	24,80	33,66	36,26	35,00
5—9		29,60	32,26	32,86	26,14	28,74	27,56	22,32	22,86	20,28	25,40	27,42	24,70
10—14		33,96	35,92	35,20	36,74	38,94	33,76	20,20	26,28	22,40	24,53	25,90	25,62
15—19		30,20	33,38	29,04	31,98	34,92	32,38	29,56	33,58	33,28	33,50	37,20	34,78
20—24		29,00	34,36	30,00	24,92	31,30	26,70	34,52	38,44	36,56	29,60	32,80	30,55
25—1		32,50	41,94	37,86	24,88	29,86	24,20	32,27	35,37	31,77	30,40	34,32	30,73
2—6	Mars	30,46	35,10	30,98	22,18	27,08	22,50	35,12	41,65	37,96	34,60	39,88	35,90
7—11		29,84	35,52	29,94	31,56	37,94	32,00	35,92	39,52	36,44	33,64	38,55	33,73
12—16		27,70	34,50	28,82	35,20	—	—	31,32	39,72	35,56	19,46	28,12	23,90
17—21		21,60	32,02	26,10	34,88	39,67	35,40	35,74	42,78	35,62	15,60	32,72	22,54
22—26		25,30	34,46	29,20	25,80	35,60	29,33	34,00	37,53	33,28	19,22	32,02	24,92
27—31		28,13	38,66	32,00	36,70	40,26	36,64	33,80	41,12	35,42	28,42	38,72	31,86
1—5	April	30,26	38,34	31,24	39,76	—	—	36,38	45,00	40,50	25,42	40,88	32,08
6—10		39,46	44,68	41,26	39,36	49,50	40,84	37,16	44,08	37,66	34,74	42,30	37,18
11—15		37,96	44,58	37,94	41,40	50,52	42,62	29,84	37,48	31,56	32,06	41,08	33,38
16—20		39,52	48,06	41,46	43,80	48,50	44,30	34,68	41,78	36,80	35,72	45,58	39,62
21—25		43,04	50,74	44,00	41,20	48,00	42,16	39,38	45,54	38,88	42,34	46,98	41,16
26—30		41,58	47,00	41,20	41,54	45,78	41,56	38,52	43,10	37,54	44,34	50,52	43,93
1—5	Maj	38,70	42,30	38,40	41,50	46,98	41,74	41,68	49,76	42,00	44,25	51,10	44,04
6—10		—	—	—	43,98	47,08	43,14	44,16	50,48	43,44	44,36	50,10	45,58
11—15		—	—	—	43,82	50,50	44,54	47,62	53,04	46,52	43,86	48,74	42,98
16—20		—	—	—	49,36	55,85	49,65	49,84	58,44	50,34	44,68	51,52	46,28
21—25		—	—	—	49,14	53,72	49,14	51,38	56,68	49,33	47,77	57,48	51,68
26—30		—	—	—	48,25	54,36	48,37	49,52	54,60	48,20	54,17	62,42	55,88
31—4	Juni	—	—	—	47,20	50,40	46,44	52,13	60,52	53,73	51,46	59,42	53,42
5—9		—	—	—	53,68	60,06	54,92	53,80	62,42	54,48	49,22	54,78	49,40
10—14		—	—	—	51,76	56,66	52,37	50,52	54,24	51,05	54,50	61,60	54,62
15—19		—	—	—	52,06	55,78	52,25	56,64	62,72	—	57,70	61,86	56,16
20—24		—	—	—	53,10	56,90	51,30	—	—	—	56,93	63,10	—
25—29		—	—	—	57,33	60,77	—	—	—	—	—	—	—

I a.
af lufttemperaturen.
 calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Kuopio.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5—9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10—14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15—19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20—24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25—29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30—3 Aug.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4—8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9—13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14—18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19—23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24—28	—	—	—	—	—	—	52,00	58,50	49,98	52,18	55,24	50,88	
29—2 Sept.	—	—	—	—	—	—	52,84	59,70	53,08	52,76	54,82	52,22	
3—7	—	—	—	54,72	61,24	52,92	53,82	60,98	52,64	50,14	55,48	50,76	
8—12	—	—	—	44,82	48,40	46,12	52,64	58,16	—	50,38	55,65	50,17	
13—17	—	—	—	47,97	55,15	49,50	47,22	53,76	47,56	46,97	52,52	48,26	
18—22	—	—	—	48,34	56,08	49,98	47,82	52,06	48,16	46,75	49,90	46,55	
23—27	—	—	—	51,42	55,72	51,10	47,94	53,00	47,60	50,28	53,48	50,52	
28—2 Okt.	—	—	—	50,32	54,72	51,34	47,00	51,02	47,76	46,90	50,10	44,94	
3—7	—	—	—	49,93	56,16	50,74	44,02	45,80	44,64	44,26	48,86	44,96	
8—12	—	—	—	49,62	51,34	49,92	42,80	45,22	42,80	39,74	44,82	40,56	
13—17	—	—	—	44,34	45,58	44,80	38,50	41,44	40,18	41,26	43,95	41,24	
18—22	—	—	—	44,10	47,56	44,42	37,02	39,12	37,64	42,14	44,08	41,98	
23—27	—	—	—	39,50	42,68	40,44	30,34	33,94	32,62	45,40	49,10	45,78	
28—1 Nov.	—	—	—	33,70	34,87	34,94	31,74	33,65	30,86	45,12	47,50	45,98	
2—6	—	—	—	42,26	43,08	43,20	29,84	32,48	30,14	42,88	45,02	43,02	
7—11	—	—	—	44,18	45,22	45,08	32,10	32,45	32,02	41,32	42,98	42,54	
12—16	—	—	—	41,92	41,72	40,58	20,64	23,54	22,18	43,36	43,46	41,94	
17—21	—	—	—	36,94	38,88	39,40	32,82	34,22	32,82	40,54	40,74	40,38	
22—26	—	—	—	39,84	40,32	39,48	27,84	29,32	26,94	38,68	39,18	37,98	
27—1 Dec.	—	—	—	39,12	37,93	39,60	34,86	36,60	36,70	35,38	37,00	36,64	
2—6	—	—	—	27,54	28,58	29,22	38,14	37,74	35,72	38,42	39,20	39,20	
7—11	—	—	—	38,38	39,08	37,80	28,28	29,94	30,12	37,14	38,06	37,94	
12—16	—	—	—	39,90	38,93	41,26	42,00	41,98	42,24	38,98	38,86	37,66	
17—21	—	—	—	38,60	38,92	40,56	34,26	31,70	31,12	30,56	30,94	30,04	
22—26	—	—	—	—	35,02	35,60	27,30	27,44	25,28	33,66	32,16	32,44	
27—31	—	—	—	37,84	35,24	31,10	33,70	33,88	33,14	28,90	29,37	28,00	

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala. ($C^{\circ} + 40^{\circ}$)

	Kuopio.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	22,80	21,80	21,20	27,88	28,62	29,28	36,16	35,14	34,10	20,30	20,76	20,12
6—10	16,60	—	20,50	37,62	38,12	36,06	23,30	25,48	22,90	26,90	29,80	31,08
11—15	26,38	27,46	26,12	27,68	29,50	27,68	25,58	30,44	—	26,38	25,80	24,56
16—20	25,54	26,26	26,18	28,68	27,84	26,14	26,72	28,48	27,90	35,66	37,88	37,12
21—25	38,04	38,54	37,60	32,22	32,38	32,66	31,76	31,94	29,76	29,90	29,86	30,02
26—30	37,98	38,14	35,92	21,18	23,16	22,94	36,60	37,90	37,74	19,62	22,16	18,36
31—4 Febr.	29,98	32,14	29,98	25,86	28,44	25,26	29,24	31,12	29,44	22,34	24,86	21,40
5—9	23,24	26,10	24,60	19,86	26,80	24,50	31,64	33,80	—	31,58	36,08	34,66
10—14	22,10	28,62	27,02	22,26	25,82	21,88	23,46	26,44	23,46	39,32	41,24	39,16
15—19	27,74	31,66	28,52	15,74	25,02	21,58	23,44	28,90	24,88	34,92	40,18	37,60
20—24	37,36	41,02	37,24	23,36	31,88	27,40	24,80	29,20	25,64	35,72	41,18	38,10
25—1	31,06	37,82	33,54	21,06	29,34	22,76	34,90	39,62	36,77	37,18	40,48	36,30
2—6 Mars	36,70	41,86	36,32	27,84	34,26	31,90	26,52	31,40	25,18	36,58	42,38	37,04
7—11	34,82	40,98	37,72	31,40	37,12	31,22	24,38	33,34	24,88	26,84	35,30	30,64
12—16	34,32	45,58	38,10	32,26	37,46	34,66	22,26	36,00	29,98	39,78	42,80	41,24
17—21	32,68	41,94	35,38	35,10	37,56	34,24	30,36	45,86	37,80	35,94	41,60	36,42
22—26	30,70	37,94	30,40	27,34	35,00	30,94	30,22	35,36	28,70	35,66	42,34	36,96
27—31	34,80	43,96	38,56	31,98	43,96	35,24	23,18	35,30	28,72	31,76	43,58	35,30
1—5 April	40,78	45,76	40,30	37,02	46,54	39,54	33,62	45,58	37,16	34,58	45,50	37,18
6—10	39,00	43,96	37,46	40,34	45,84	40,76	36,18	46,72	38,92	35,28	45,94	38,76
11—15	36,52	46,26	40,12	42,28	47,58	41,68	40,86	45,50	40,36	42,38	45,64	41,94
16—20	39,72	43,98	37,88	41,94	45,68	41,22	38,62	44,88	38,90	39,70	44,08	37,96
21—25	39,52	42,70	38,72	40,54	47,42	41,14	38,74	46,16	39,44	35,20	40,36	35,76
26—30	41,42	47,24	40,84	41,02	48,84	40,88	41,58	47,42	40,62	40,44	46,48	41,86
1—5 Maj	44,00	47,78	44,18	44,38	49,94	45,44	39,30	43,48	39,64	42,20	47,76	41,86
6—10	45,52	52,14	45,72	43,88	51,40	45,08	40,66	48,56	40,28	41,90	49,84	42,74
11—15	49,80	56,72	50,58	47,62	55,22	48,44	47,82	57,50	48,60	42,90	48,68	43,10
16—20	47,70	54,98	47,80	51,88	58,20	52,08	47,36	52,82	47,28	41,18	48,48	42,18
21—25	49,64	57,40	50,60	50,68	55,74	51,96	45,94	50,88	45,22	52,98	60,18	50,62
26—30	50,36	55,76	50,32	44,92	47,76	44,24	50,28	55,62	50,08	45,28	50,90	44,94
31—4 Juni	48,48	52,86	47,38	52,16	61,38	54,22	48,66	55,20	49,90	52,38	57,90	51,44
5—9	47,34	51,90	47,38	56,30	63,42	56,74	48,48	54,00	49,30	49,16	53,42	47,80
10—14	52,84	57,16	53,22	54,66	59,70	54,16	53,46	57,24	51,34	52,18	58,02	51,36
15—19	60,56	66,18	59,88	56,20	60,24	56,20	54,40	60,84	55,96	51,78	58,00	51,78
20—24	62,12	67,54	60,18	55,68	62,06	55,98	54,38	58,96	54,62	54,04	61,88	54,48
25—29	—	—	—	53,10	58,70	52,40	54,24	59,72	52,76	51,50	55,20	49,86

H a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades:

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Kuopio.												
1854.			1855.			1856.			1857.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	9 e. m.
30—4 Juli	—	—	—	58,80	66,14	60,14	50,22	53,54	49,76	49,90	56,96	—
5—9	—	—	—	58,58	—	—	53,74	60,24	55,40	—	—	—
10—14	—	—	—	—	—	—	58,96	64,78	58,28	—	—	—
15—19	—	—	—	59,98	65,36	59,00	60,32	65,64	58,34	—	—	—
20—24	—	—	—	61,30	66,58	60,82	52,12	56,10	50,38	—	—	—
25—29	—	—	—	59,48	66,74	59,98	58,74	64,96	57,70	53,18	58,20	52,84
30—3 Aug.	—	—	—	54,80	59,42	53,52	53,80	57,54	53,28	54,10	58,94	53,96
4—8	—	—	—	53,80	58,14	54,14	53,20	57,76	51,14	57,22	64,04	56,60
9—13	54,00	—	54,73	55,02	62,34	55,00	48,52	53,62	48,92	59,84	65,86	58,48
14—18	59,22	66,90	58,22	51,30	54,10	50,06	52,20	56,60	52,88	57,18	62,08	56,72
19—23	58,22	66,94	58,06	51,06	55,82	51,88	50,44	55,34	51,62	52,60	57,36	50,76
24—28	56,42	58,54	52,92	49,56	53,90	49,54	50,12	54,06	—	52,28	57,94	52,38
29—2 Sept.	51,08	56,38	50,12	51,12	57,44	51,70	46,64	51,92	46,10	50,90	57,34	51,26
3—7	50,28	52,36	48,88	47,86	54,08	48,96	47,40	56,86	48,84	50,54	57,46	50,70
8—12	46,58	51,04	46,32	47,24	51,52	49,02	48,68	54,08	50,00	49,50	54,68	51,26
13—17	49,34	52,44	48,74	45,68	47,74	46,66	47,58	52,00	48,64	44,96	49,44	42,86
18—22	44,08	47,06	42,80	46,58	51,96	48,70	45,94	49,26	45,34	—	—	—
23—27	44,18	47,30	46,00	44,30	48,92	44,26	47,42	49,84	48,30	—	—	—
28—2 Okt.	46,32	48,96	46,76	44,36	51,60	47,78	44,22	47,66	44,16	48,48	52,90	49,26
3—7	44,40	46,78	43,46	46,56	49,88	47,04	40,82	43,36	41,74	46,78	48,94	46,76
8—12	44,54	48,28	45,68	42,46	42,60	41,20	41,86	46,18	41,82	45,92	48,68	46,58
13—17	44,22	49,26	45,84	38,42	40,76	38,32	44,52	47,44	45,10	42,42	44,64	43,02
18—22	46,68	49,06	47,08	41,86	43,76	40,90	44,32	47,00	43,26	42,84	45,84	44,34
23—27	45,40	46,18	44,54	42,64	46,56	45,68	37,98	41,36	39,36	—	—	—
28—1 Nov.	42,50	44,72	43,36	40,78	42,00	40,68	36,64	40,18	39,32	41,48	43,42	—
2—6	43,60	43,82	42,50	36,50	38,50	36,90	37,74	40,48	36,92	—	—	—
7—11	38,66	41,06	39,20	43,06	43,54	42,80	27,32	30,32	26,12	—	40,48	40,28
12—16	40,04	40,30	39,92	40,22	40,64	39,82	26,98	28,52	26,54	41,76	42,40	40,86
17—21	35,56	35,46	35,38	38,32	40,16	39,96	29,36	31,42	31,56	—	40,20	39,28
22—26	26,04	27,94	26,62	26,32	29,88	26,64	31,00	31,04	28,74	31,00	30,34	28,64
27—1 Dec.	37,34	39,36	39,54	23,64	24,30	22,40	25,08	26,48	26,52	32,34	35,98	36,92
2—6	37,00	37,98	37,70	27,24	28,22	26,52	27,78	28,56	25,60	40,24	40,58	40,06
7—11	38,18	37,34	37,12	31,04	31,58	30,94	33,40	36,72	37,56	42,16	42,54	41,34
12—16	39,02	40,28	39,12	24,72	22,50	20,06	36,60	36,14	34,92	27,80	28,26	28,80
17—21	36,16	36,54	35,24	23,78	27,06	28,18	31,38	32,48	32,28	38,08	38,84	38,32
22—26	33,80	35,30	34,94	34,06	34,20	35,12	17,76	19,10	17,58	34,42	36,04	34,36
27—31	34,06	33,68	32,76	40,60	40,70	40,26	33,38	35,38	—	34,70	37,30	36,10

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

	Kuopio.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	30,38	31,84	31,50	—	—	—	35,70	36,00	36,20	20,94	24,68	23,32
6—10	38,02	38,74	39,32	32,24	31,90	—	37,16	38,06	36,70	26,98	27,96	26,76
11—15	41,46	40,80	38,72	—	—	—	35,60	35,38	35,40	20,00	22,60	21,66
16—20	32,06	32,72	32,70	—	—	—	28,50	28,00	26,60	24,08	24,44	24,40
21—25	26,56	29,44	28,86	38,10	39,12	39,80	18,20	20,10	20,10	20,94	22,90	20,60
26—30	37,66	39,26	38,02	39,72	40,68	39,28	36,80	37,90	36,96	16,54	19,30	17,44
31—4 Febr.	33,72	35,28	33,78	39,68	40,68	37,84	34,88	36,60	36,50	26,20	28,74	29,56
5—9	37,62	39,90	38,50	32,88	35,92	35,70	27,80	29,60	26,90	35,44	37,14	36,40
10—14	34,40	37,48	35,34	35,40	37,54	36,28	21,06	28,78	25,40	31,60	34,46	32,02
15—19	26,66	31,20	26,14	35,04	—	35,34	25,70	28,10	24,30	28,90	32,84	28,40
20—24	30,90	36,96	32,90	35,84	39,60	35,38	20,10	26,30	22,40	25,96	33,72	31,14
25—1	29,84	34,90	29,32	24,34	35,60	29,52	31,25	33,17	30,42	37,50	41,92	38,58
2—6 Mars	25,52	31,54	28,24	35,04	—	34,54	30,50	34,60	31,50	39,46	42,16	39,98
7—11	33,44	36,38	34,34	36,10	41,20	36,20	25,50	31,92	29,80	36,64	42,08	36,84
12—16	36,36	41,16	36,48	26,46	35,70	29,98	30,10	34,30	29,60	29,52	36,32	31,84
17—21	36,36	43,96	38,24	35,60	43,10	39,84	34,70	39,80	37,40	38,68	42,68	37,76
22—26	35,56	41,88	36,38	33,04	37,90	31,30	36,50	39,30	37,20	40,08	43,66	41,00
27—31	31,44	41,78	35,06	37,02	42,00	38,80	38,70	44,70	38,80	37,78	44,46	39,26
1—5 April	34,36	43,56	38,34	35,74	44,28	37,20	39,00	42,96	37,70	39,26	47,36	40,00
6—10	34,76	40,86	35,22	35,74	42,60	38,60	39,88	45,60	41,10	37,20	44,52	37,64
11—15	34,84	44,58	36,16	35,22	41,40	35,80	38,66	46,70	39,40	35,90	43,10	38,42
16—20	40,46	47,72	41,32	38,68	45,90	40,76	40,30	48,90	40,80	35,94	42,26	37,02
21—25	39,74	44,98	—	42,00	47,84	42,70	42,60	48,40	42,60	37,42	41,00	36,88
26—30	43,48	47,84	42,24	40,66	44,40	40,60	42,30	50,90	43,16	42,00	46,78	40,60
1—5 Maj	45,40	51,76	45,38	39,40	47,10	39,64	42,20	50,80	42,10	42,46	49,76	42,30
6—10	45,36	51,92	45,80	39,70	46,40	40,38	43,30	49,20	44,60	43,00	47,74	42,28
11—15	47,36	56,36	48,50	44,04	51,70	45,74	42,60	48,00	42,70	45,10	51,22	44,76
16—20	49,72	58,20	51,20	47,76	58,00	49,66	45,60	51,96	47,00	43,40	47,46	42,32
21—25	48,58	54,04	48,14	48,88	58,10	49,54	45,60	50,50	45,80	44,68	51,86	46,24
26—30	48,26	55,26	48,94	54,48	65,36	56,40	49,20	54,30	49,90	50,74	58,06	51,64
31—4 Juni	49,56	56,04	51,26	51,14	57,30	50,84	53,50	59,06	52,86	49,24	57,26	50,04
5—9	54,26	61,90	53,64	51,40	58,00	52,34	48,20	54,30	48,30	55,68	65,74	57,40
10—14	52,02	57,84	51,52	50,46	56,80	52,10	53,20	56,50	52,80	59,70	68,24	59,22
15—19	50,30	57,32	51,08	55,00	61,96	55,70	60,80	68,80	58,20	49,98	55,02	49,06
20—24	54,38	62,28	55,58	59,90	65,32	59,30	58,20	63,84	56,60	49,00	57,84	49,60
25—29	56,38	63,94	57,32	56,50	63,16	57,96	56,30	59,40	56,44	55,06	62,68	—

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Kuopio.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	56,60	61,90	57,00	—	—	—	53,60	57,44	53,40	59,46	64,56	59,40
5—9	58,00	64,54	57,78	—	—	—	55,70	59,10	53,20	57,00	61,62	57,06
10—14	60,22	68,04	60,74	—	—	—	53,10	58,36	53,36	58,13	—	—
15—19	59,80	69,50	62,28	—	—	—	59,04	—	—	—	—	—
20—24	58,48	68,46	60,62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25—29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30—3 Aug.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4—8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9—13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14—18	—	—	—	—	—	—	56,84	62,44	56,06	57,48	62,98	56,94
19—23	54,28	62,06	54,40	—	—	—	53,56	59,46	52,18	54,50	60,70	53,80
24—28	55,28	—	54,98	50,76	57,62	50,78	49,70	53,06	47,94	51,66	57,76	51,24
29—2 Sept.	52,78	—	—	54,58	59,90	56,26	52,10	55,74	—	51,50	58,02	51,44
3—7	51,02	55,08	51,90	52,28	55,16	51,60	49,94	53,50	—	51,84	56,36	49,82
8—12	50,44	55,84	52,30	50,68	55,40	50,20	46,00	51,28	45,24	47,58	52,38	48,20
13—17	49,12	54,02	48,90	45,02	47,00	44,70	48,20	52,46	49,10	49,66	54,10	50,54
18—22	47,16	54,20	48,14	45,70	49,18	46,04	51,70	54,34	52,26	—	—	—
23—27	50,06	53,52	47,64	50,22	53,66	49,26	50,42	53,62	49,98	43,26	47,33	43,40
28—2 Okt.	45,24	48,68	47,22	45,56	47,90	45,50	46,40	49,50	44,20	46,42	50,36	47,52
3—7	46,42	48,66	45,78	42,46	45,80	43,88	44,30	46,46	44,36	46,58	49,70	47,12
8—12	45,40	49,08	46,72	41,88	44,04	41,36	40,74	43,52	41,28	45,06	47,40	44,20
13—17	44,56	48,12	45,72	41,00	43,80	42,14	39,90	41,36	40,36	44,98	48,14	45,70
18—22	40,44	44,94	42,56	36,26	38,20	36,70	46,54	47,44	46,10	43,00	47,08	44,46
23—27	43,40	47,60	43,34	40,50	42,16	40,76	41,60	42,30	41,74	43,08	44,52	43,20
28—1 Nov.	37,02	39,62	37,54	42,60	44,30	43,00	42,42	43,22	41,64	41,32	44,68	43,56
2—6	40,62	43,80	42,08	39,86	42,20	41,70	39,14	39,90	38,90	38,50	39,56	38,34
7—11	33,00	35,68	35,82	39,16	40,60	40,06	35,72	37,94	37,56	29,82	31,44	30,80
12—16	33,70	34,82	32,74	34,60	35,96	35,34	40,44	40,86	40,74	28,92	29,74	26,96
17—21	23,34	25,70	22,88	38,74	40,40	39,80	40,76	41,30	40,50	30,34	31,68	32,46
22—26	29,20	30,60	31,36	37,06	38,26	37,70	36,90	36,72	36,70	35,40	35,38	36,50
27—1 Dec.	36,06	36,10	37,12	36,86	35,50	34,26	26,40	27,60	26,86	38,28	41,16	40,10
2—6	41,90	42,04	40,86	31,88	34,26	36,76	34,76	35,92	36,00	28,76	30,44	29,14
7—11	38,96	39,10	38,16	38,00	38,70	38,86	23,24	25,20	22,00	30,76	31,34	31,56
12—16	34,80	35,34	34,40	29,30	28,50	26,48	28,48	29,20	28,00	39,74	40,44	40,40
17—21	—	34,26	33,80	31,40	30,16	29,90	24,80	25,74	26,20	33,80	35,20	35,24
22—26	32,74	33,74	31,94	30,82	33,20	34,00	—	—	—	38,16	38,82	—
27—31	27,28	26,68	25,00	39,00	39,36	38,80	20,32	20,84	20,50	29,76	30,06	30,10

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°)

		Kuopio.											
		1862.			1863.			1864.			1865.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	23,18	24,60	22,82	40,18	40,98	41,10	30,76	32,02	32,82	27,60	28,20	29,30
6—10		13,70	16,10	14,72	35,40	35,98	34,28	34,10	34,86	33,32	32,80	30,60	30,00
11—15		13,50	15,46	14,62	35,10	36,12	35,06	33,46	34,62	33,58	35,10	36,80	37,30
16—20		21,34	22,90	20,80	36,84	37,78	36,56	34,46	35,40	33,28	39,00	39,60	38,70
21—25		20,68	22,92	22,02	31,40	33,80	32,60	30,36	31,14	29,98	33,00	35,40	32,20
26—30		27,40	29,22	29,42	34,58	35,04	33,44	25,64	26,56	27,96	24,60	26,00	25,40
31—4	Febr.	24,90	27,88	24,02	32,84	35,68	32,32	37,56	40,80	39,80	14,80	18,60	15,06
5—9		12,22	19,54	16,64	36,34	37,38	34,90	35,02	36,06	33,98	13,10	18,70	16,40
10—14		19,64	23,50	20,20	31,66	37,24	36,18	29,60	31,66	29,62	21,70	29,76	26,90
15—19		17,08	24,30	18,74	37,76	41,96	37,90	25,88	29,54	25,54	36,20	38,40	35,36
20—24		34,90	38,02	35,84	31,60	39,54	34,90	23,98	31,14	26,54	35,04	37,70	35,70
25—1		31,54	37,06	32,66	34,28	39,86	35,80	31,07	36,70	33,03	37,70	41,00	35,50
2—6	Mars	22,00	30,34	26,28	37,54	43,06	38,42	22,52	30,26	26,32	30,16	36,20	34,00
7—11		32,36	37,70	34,12	25,56	33,72	28,02	35,80	38,86	35,62	35,00	38,10	33,90
12—16		38,64	43,84	38,70	34,46	40,00	37,52	35,50	41,34	37,80	28,96	37,90	29,50
17—21		25,18	35,68	29,52	38,00	41,80	38,18	32,00	40,40	36,30	20,40	34,50	26,30
22—26		21,28	37,52	29,06	40,44	45,10	41,36	35,30	40,80	36,80	28,40	38,00	30,10
27—31		27,04	38,68	29,74	33,90	39,42	34,44	32,36	40,00	34,86	31,00	41,60	34,00
1—5	April	37,04	43,32	40,08	31,30	41,84	35,64	34,90	42,70	36,00	38,90	46,80	41,30
6—10		39,12	45,86	39,30	38,48	46,32	40,40	31,20	43,44	36,10	41,30	45,50	41,20
11—15		37,40	45,20	38,00	40,02	51,82	43,56	38,94	46,30	40,94	40,70	47,96	41,10
16—20		35,16	42,70	36,96	38,76	52,54	43,44	41,48	50,25	43,17	40,70	47,90	41,70
21—25		42,30	46,38	41,36	43,80	48,56	42,80	33,75	—	33,67	38,80	44,80	38,40
26—30		42,30	47,30	42,74	40,34	45,98	40,28	38,67	42,25	38,73	37,40	44,00	37,88
1—5	Maj	45,26	52,74	44,58	42,84	50,46	46,02	—	—	—	38,70	45,90	39,60
6—10		42,74	47,62	42,60	44,60	51,90	45,16	—	—	—	45,20	51,50	43,80
11—15		43,10	49,68	43,62	48,26	52,72	49,40	—	—	—	45,50	51,10	45,00
16—20		47,30	57,58	50,28	47,60	52,16	46,14	—	—	—	49,70	59,00	51,00
21—25		46,52	54,02	46,30	44,00	50,16	45,60	—	—	—	49,10	57,70	50,10
26—30		47,24	54,86	46,64	45,96	51,14	45,94	—	—	—	45,20	48,40	42,70
31—4	Juni	50,42	57,00	52,86	44,90	53,30	46,94	49,37	56,50	50,50	45,40	51,00	46,30
5—9		52,30	58,50	52,68	51,60	56,60	53,12	51,80	58,90	52,40	50,60	54,60	49,00
10—14		49,96	52,76	49,56	53,02	60,30	54,26	53,20	60,60	54,40	51,10	55,80	50,00
15—19		52,04	57,78	52,58	52,78	59,16	54,00	58,80	65,80	58,40	50,20	56,20	50,20
20—24		48,82	52,80	49,76	53,75	59,83	—	—	—	—	50,20	57,64	49,40
25—29		47,84	51,64	48,24	54,48	60,10	53,70	—	—	—	51,13	56,50	51,83

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Kuopio.												
1862.			1863.			1864.			1865.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	
30—4 Juli	51,30	56,46	52,10	54,25	59,88	54,83	—	—	—	59,40	65,67	58,17
5—9	51,74	58,06	52,40	54,50	60,60	55,62	—	—	—	57,75	61,86	56,20
10—14	54,30	58,14	54,40	58,40	61,40	56,14	—	—	—	55,00	60,50	56,04
15—19	54,40	61,40	56,40	—	—	—	—	—	—	59,70	66,60	59,00
20—24	52,86	57,50	52,24	—	—	—	—	—	—	60,60	68,44	60,80
25—29	54,30	60,46	53,80	—	—	—	—	—	—	60,60	66,80	57,75
30—3 Aug.	52,14	—	52,58	52,07	59,23	52,83	—	—	—	53,30	58,30	52,10
4—8	51,10	57,20	50,76	52,68	56,46	52,62	—	—	—	55,16	59,00	53,70
9—13	51,90	—	51,74	52,96	54,20	52,30	—	—	—	53,80	60,30	53,50
14—18	48,60	—	47,68	49,94	55,04	50,16	—	—	—	51,50	57,42	51,10
19—23	50,82	58,16	52,24	52,44	59,32	52,32	—	—	—	48,88	53,50	47,60
24—28	49,58	54,64	49,36	52,00	55,66	52,96	—	—	—	50,20	56,80	50,60
29—2 Sept.	48,04	56,72	49,72	53,04	57,74	53,28	—	—	—	47,80	50,90	45,90
3—7	51,54	60,26	53,54	53,40	59,20	53,20	—	—	—	46,60	51,80	47,10
8—12	52,38	57,58	52,30	53,50	57,22	53,16	—	—	—	50,40	56,13	52,50
13—17	47,90	54,24	49,18	50,06	53,88	50,28	—	—	—	48,00	53,10	49,50
18—22	44,24	50,66	44,88	49,84	52,48	50,62	48,20	53,40	49,80	47,20	53,40	47,50
23—27	39,46	44,90	40,60	50,46	56,04	50,60	48,00	50,20	47,60	48,40	52,10	47,80
28—2 Okt.	42,70	50,14	46,28	47,44	51,74	48,14	40,40	43,80	41,60	43,25	47,75	41,88
3—7	44,80	49,44	45,90	50,12	53,30	50,24	42,70	47,80	43,80	42,10	47,20	43,40
8—12	44,04	46,60	42,60	43,78	45,56	42,98	39,90	42,20	39,80	39,00	41,50	37,88
13—17	36,88	41,06	39,68	45,90	48,66	46,76	35,80	39,80	37,00	38,84	42,40	39,40
18—22	43,16	46,26	44,20	42,42	43,82	42,26	40,80	42,20	40,80	40,80	42,80	41,60
23—27	44,48	46,98	45,40	40,72	42,84	41,92	36,80	39,20	37,10	40,38	43,13	40,90
28—1 Nov.	40,36	44,34	40,90	43,76	43,60	44,56	29,60	33,20	31,80	43,70	44,60	42,70
2—6	37,16	41,18	37,38	40,68	43,00	39,90	27,90	29,00	27,60	37,70	39,60	37,70
7—11	37,92	39,02	37,86	36,48	37,54	37,34	35,00	37,00	35,25	40,60	41,00	39,50
12—16	39,66	40,16	39,44	41,02	42,08	41,50	33,80	36,00	35,60	34,24	35,70	35,54
17—21	36,48	37,88	37,58	41,06	41,98	40,52	33,80	34,80	34,75	40,20	40,50	40,60
22—26	34,36	36,16	35,70	34,20	34,28	33,42	21,40	25,50	22,70	40,80	41,10	41,54
27—1 Dec.	35,88	35,70	36,62	41,38	42,12	41,52	30,50	32,30	32,80	38,80	39,30	37,55
2—6	33,88	34,32	33,04	39,80	39,16	39,58	38,90	39,80	39,20	32,30	32,50	32,75
7—11	25,06	24,76	23,68	40,90	40,98	41,20	35,80	37,80	36,80	39,50	40,10	39,60
12—16	26,60	27,32	29,28	33,52	35,06	32,76	38,60	39,20	38,40	34,14	34,54	33,86
17—21	37,56	37,18	35,88	30,34	30,68	30,18	32,30	32,90	33,20	33,04	35,90	35,06
22—26	33,34	32,78	32,50	32,50	33,12	31,54	36,40	36,60	37,60	37,70	37,80	38,40
27—31	32,78	34,28	34,08	29,10	29,18	28,52	30,90	27,80	28,80	40,60	41,20	40,60

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Celsii skala.

		Kuopio.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
		7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.
1—5	Jan.	—	—	—	—13,18	—14,34	—14,94	—9,48	—10,38	—11,12	—0,10	+1,04	+1,82
6—10		—	—	—	—14,54	—13,68	—	—4,46	—5,58	—4,24	+0,10	+0,34	+0,10
11—15		—	—	—	—1,10	—0,24	—2,00	—6,92	—9,18	—8,26	—1,54	—1,60	—2,58
16—20		—	—	—	—3,64	—2,84	—2,56	—9,86	—6,94	—6,52	—11,50	—10,88	—12,66
21—25		—	—	—	—4,70	—3,76	—5,66	—5,64	—6,12	—7,88	—8,38	—6,64	—7,00
26—30		—	—	—	—8,96	—7,80	—10,40	—22,80	—20,80	—24,28	—9,56	—8,90	—9,50
31—4	Febr.	—	—	—	—18,62	—16,08	—19,16	—14,86	—12,68	—14,26	—6,60	—4,22	—4,90
5—9		—	—	—	—13,68	—11,02	—12,28	—16,98	—16,20	—17,46	—14,40	—12,04	—14,72
10—14		—	—	—	—2,80	—1,34	—4,60	—19,02	—13,78	—16,98	—14,74	—13,06	—13,54
15—19		—	—	—	—8,00	—	—7,00	—9,86	—6,20	—6,66	—6,34	—3,36	—5,28
20—24		—	—	—	—14,90	—	—11,80	—5,22	—2,78	—3,04	—10,04	—8,42	—8,46
25—1		—	—	—	—15,70	—	—15,10	—7,30	—4,65	—8,03	—10,16	—5,98	—8,96
2—6	Mars	—8,40	—6,80	—8,20	—17,80	—	—17,40	—5,10	—0,30	—1,60	—5,56	—1,52	—4,64
7—11		—10,40	—5,60	—10,20	—9,20	—3,40	—9,20	—4,00	—1,70	—3,20	—6,76	—2,64	—6,04
12—16		—12,20	—6,90	—11,80	—4,78	—0,74	—2,86	—8,84	—1,70	—4,28	—19,50	—13,70	—15,02
17—21		—19,00	—8,60	—15,00	—5,04	—0,02	—4,34	—4,32	+1,30	—3,50	—24,46	—10,08	—17,06
22—26		—15,50	—7,00	—11,50	—13,48	—4,86	—9,46	—6,18	—0,96	—5,50	—19,10	—9,58	—14,26
27—31		—10,80	—2,80	—7,80	—2,80	+0,66	—2,28	—6,20	+0,08	—4,26	—11,12	—3,78	—7,12
1—5	April	—10,10	—3,60	—8,80	—1,84	+3,26	—0,68	—4,32	+3,20	+0,32	—15,06	—1,06	—7,76
6—10		—1,50	+3,50	+0,40	—0,50	+8,30	+0,48	—2,74	+3,02	—2,50	—5,50	+0,80	—2,76
11—15		—0,90	+4,40	—1,30	+0,92	+8,46	+2,36	—9,00	—2,64	—7,26	—7,50	—0,46	—5,90
16—20		+0,80	+6,40	+1,50	+2,50	+7,40	+2,98	—5,40	+0,94	—2,80	—4,50	+4,04	—0,16
21—25		+2,72	+10,00	+3,10	+0,90	+6,06	+2,16	—0,82	+4,48	—0,50	+1,72	+5,14	+1,30
26—30		+2,80	+6,48	+2,14	+1,36	+5,26	+2,06	—1,54	+2,80	—1,70	+4,16	+10,42	+3,74
1—5	Maj	—1,12	+1,80	—1,40	+1,04	+5,62	+1,98	+1,28	+7,70	+2,36	+4,36	+9,36	+4,62
6—10		+2,30	+8,96	+5,02	+3,48	+5,80	+3,54	+3,84	+9,94	+4,24	+4,22	+9,24	+5,02
11—15		+8,36	+13,76	+7,78	+3,36	+9,90	+5,62	+7,36	+12,56	+6,62	+3,26	+7,70	+3,40
16—20		+10,86	+19,54	+13,08	+9,80	+14,10	+10,00	+9,48	+17,92	+11,18	+4,56	+10,04	+6,08
21—25		+11,44	+18,58	+12,32	+8,52	+11,70	+9,98	+10,96	+16,30	+10,88	+7,60	+15,20	+10,84
26—30		+10,98	+16,46	+10,84	+7,10	+12,98	+9,10	+8,76	+15,04	+8,90	+13,68	+22,30	+17,00
31—4	Juni	+16,64	+23,70	+17,34	+6,62	+11,00	+7,04	+12,52	+19,94	+14,62	+11,10	+20,14	+13,58
5—9		+15,24	+20,70	+15,98	+13,52	+19,44	+14,76	+14,68	+21,80	+15,64	+8,98	+14,60	+10,24
10—14		+13,82	+18,02	+12,78	+10,66	+15,66	+13,10	+10,24	+15,16	+12,12	+14,70	+21,50	+16,80
15—19		+11,10	+15,68	+10,22	+11,64	+16,30	+12,60	+16,08	+22,70	+18,14	+16,88	+21,30	+17,22
20—24		+12,84	+20,36	+13,70	+12,48	+17,10	+13,24	+19,18	+24,04	+19,80	+18,74	+20,78	+16,72
25—29		+8,80	+12,80	+9,80	+16,64	+20,74	+17,40	+14,20	+20,70	+15,84	+17,34	+21,10	+15,94

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle centigrade.

Kuopio.												
1850.			1851.			1852.			1853.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	9 e. m.
30—4 Juli	+ 15,04	+ 18,64	+ 15,34	+ 14,48	+ 21,30	+ 16,26	+ 15,96	+ 20,06	+ 15,80	+ 17,90	+ 20,94	+ 16,54
5—9	+ 13,40	+ 18,42	+ 13,08	+ 11,96	+ 18,70	+ 14,60	+ 19,66	+ 26,56	+ 21,50	+ 18,40	+ 22,26	+ 17,34
10—14	+ 16,02	+ 23,08	+ 16,52	+ 14,80	+ 20,40	+ 15,20	+ 16,80	+ 21,18	+ 17,02	+ 12,90	+ 15,74	+ 13,10
15—19	+ 17,80	+ 24,72	+ 18,40	+ 20,00	+ 24,00	+ 19,40	+ 10,56	+ 13,88	+ 11,18	+ 16,54	+ 20,42	+ 16,62
20—24	+ 16,34	+ 22,02	+ 18,10	+ 16,00	+ 20,00	+ 16,60	+ 14,00	+ 21,14	+ 15,60	+ 19,00	+ 22,20	+ 17,70
25—29	+ 13,74	+ 18,64	+ 13,86	+ 15,80	+ 22,00	+ 17,40	+ 15,60	+ 22,70	+ 16,96	+ 18,36	+ 21,70	+ 17,66
30—3 Aug.	+ 13,28	+ 20,08	+ 15,46	+ 18,20	+ 23,30	+ 18,00	+ 12,70	+ 19,20	+ 13,76	+ 14,60	+ 17,60	+ 13,50
4—8	+ 17,04	+ 23,88	+ 16,30	+ 12,80	+ 17,80	+ 13,10	+ 15,18	+ 22,20	+ 16,50	+ 13,20	+ 16,04	+ 12,56
9—13	+ 17,66	+ 23,08	+ 17,98	+ 9,40	+ 14,80	+ 10,10	+ 16,70	+ 20,64	+ 16,46	+ 15,10	+ 18,54	+ 13,84
14—18	+ 16,40	+ 23,12	+ 15,84	+ 12,80	+ 16,84	+ 12,94	+ 15,42	+ 21,80	+ 16,76	+ 11,00	+ 16,04	+ 10,54
19—23	+ 13,50	+ 17,90	+ 13,22	+ 10,48	+ 17,04	+ 12,60	+ 14,54	+ 20,54	+ 14,36	+ 11,98	+ 17,30	+ 14,36
24—28	+ 11,48	+ 15,96	+ 12,46	+ 12,38	+ 15,56	+ 13,16	+ 12,08	+ 18,90	+ 11,70	+ 11,54	+ 14,64	+ 11,50
29—2 Sept.	+ 8,68	+ 14,64	+ 10,00	+ 13,80	+ 17,50	+ 14,70	+ 12,40	+ 20,30	+ 14,04	+ 12,50	+ 15,90	+ 12,68
3—7	+ 10,22	+ 14,04	+ 10,22	+ 14,10	+ 20,00	+ 13,38	+ 12,96	+ 20,30	+ 13,92	+ 9,86	+ 14,60	+ 11,14
8—12	+ 6,60	+ 12,88	+ 7,52	+ 4,72	+ 7,78	+ 6,68	+ 12,54	+ 17,54	+ 12,76	+ 9,62	+ 15,28	+ 11,36
13—17	+ 6,74	+ 14,78	+ 9,06	+ 7,42	+ 14,60	+ 10,56	+ 7,24	+ 12,82	+ 7,62	+ 7,90	+ 13,06	+ 8,74
18—22	+ 7,24	+ 13,90	+ 7,74	+ 8,28	+ 15,00	+ 10,68	+ 7,54	+ 12,06	+ 8,32	+ 6,44	+ 9,32	+ 6,98
23—27	+ 7,64	+ 10,84	+ 6,62	+ 11,18	+ 14,80	+ 11,48	+ 7,38	+ 12,62	+ 8,44	+ 9,70	+ 13,16	+ 10,56
28—2 Okt.	+ 4,32	+ 10,30	+ 6,40	+ 10,00	+ 14,20	+ 11,50	+ 7,02	+ 10,70	+ 7,80	+ 7,18	+ 9,80	+ 5,56
3—7	+ 6,50	+ 8,88	+ 7,52	+ 9,34	+ 15,50	+ 10,88	+ 3,62	+ 5,12	+ 4,78	+ 4,18	+ 8,66	+ 5,46
8—12	+ 6,70	+ 8,16	+ 5,94	+ 9,36	+ 10,92	+ 9,88	+ 2,74	+ 4,94	+ 3,24	+ 0,16	+ 5,40	+ 1,36
13—17	+ 5,00	+ 6,36	+ 5,80	+ 4,50	+ 5,44	+ 4,70	+ 1,36	+ 1,12	+ 0,72	+ 1,30	+ 3,50	+ 1,40
18—22	+ 0,20	+ 1,50	0,00	+ 3,96	+ 7,34	+ 4,72	+ 2,56	+ 0,70	+ 2,26	+ 2,08	+ 4,10	+ 2,42
23—27	+ 1,76	+ 0,66	+ 2,18	+ 0,22	+ 2,14	+ 1,22	+ 9,20	+ 6,20	+ 7,78	+ 5,30	+ 8,44	+ 7,16
28—1 Nov.	+ 0,98	+ 0,42	+ 1,06	+ 6,18	+ 3,76	+ 4,46	+ 7,94	+ 6,20	+ 8,42	+ 5,06	+ 7,26	+ 6,68
2—6	+ 1,26	+ 1,96	+ 1,28	+ 2,24	+ 2,62	+ 3,32	+ 9,48	+ 7,46	+ 8,60	+ 2,74	+ 3,86	+ 2,72
7—11	+ 2,26	+ 2,82	+ 4,64	+ 4,28	+ 5,04	+ 5,06	+ 7,80	+ 8,40	+ 8,80	+ 1,44	+ 2,72	+ 2,58
12—16	+ 5,66	+ 4,58	+ 6,70	+ 1,66	+ 1,92	+ 0,62	+ 18,92	+ 15,60	+ 17,02	+ 3,42	+ 3,58	+ 2,24
17—21	+ 7,32	+ 6,34	+ 7,70	+ 2,72	+ 0,90	+ 0,30	+ 6,80	+ 6,78	+ 6,52	+ 0,54	+ 0,30	+ 0,56
22—26	+ 8,20	+ 6,64	+ 5,50	+ 0,02	+ 0,26	+ 0,22	+ 11,90	+ 10,30	+ 12,94	+ 1,14	+ 0,72	+ 1,54
27—1 Dec.	+ 2,66	+ 3,08	+ 4,92	+ 0,76	+ 0,68	+ 1,58	+ 5,06	+ 3,50	+ 3,14	+ 4,10	+ 2,50	+ 2,66
2—6	+ 3,74	+ 2,96	+ 3,74	+ 11,74	+ 10,52	+ 10,08	+ 1,92	+ 2,42	+ 3,58	+ 1,26	+ 0,90	+ 0,58
7—11	+ 4,38	+ 3,02	+ 3,76	+ 1,48	+ 1,08	+ 1,74	+ 11,62	+ 10,10	+ 9,96	+ 2,40	+ 1,98	+ 1,88
12—16	+ 1,74	+ 2,68	+ 3,40	+ 0,88	+ 0,06	+ 1,60	+ 1,98	+ 1,52	+ 2,14	+ 0,70	+ 1,52	+ 1,84
17—21	+ 2,12	+ 2,48	+ 4,14	+ 1,00	+ 1,42	+ 0,78	+ 7,30	+ 7,38	+ 8,30	+ 8,84	+ 8,68	+ 9,14
22—26	+ 2,16	+ 0,70	+ 1,70	+ 5,54	+ 4,70	+ 5,04	+ 12,10	+ 11,60	+ 13,52	+ 5,68	+ 7,06	+ 7,06
27—31	+ 6,16	+ 7,48	+ 9,66	+ 1,58	+ 3,82	+ 8,42	+ 5,58	+ 4,86	+ 6,30	+ 10,36	+ 9,92	+ 10,96

Tab.
Femdays-medeltal
Températures moyennes de l'air

Celsii skala.

	Kuopio.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	— 16,14	— 16,66	— 18,00	— 11,98	— 11,62	— 10,68	— 3,64	— 4,58	— 6,00	— 19,60	— 19,50	— 20,22
6—10	— 22,26	— 19,18	— 18,84	— 2,46	— 1,88	— 3,50	— 16,84	— 15,90	— 17,06	— 14,56	— 10,98	— 9,20
11—15	— 13,10	— 11,90	— 13,20	— 11,70	— 9,82	— 11,92	— 13,58	— 9,96	— 9,06	— 13,00	— 14,52	— 15,12
16—20	— 13,98	— 13,42	— 13,56	— 11,22	— 11,72	— 13,38	— 12,68	— 11,90	— 11,88	— 4,40	— 2,80	— 3,04
21—25	— 2,16	— 1,86	— 1,40	— 8,04	— 7,34	— 7,50	— 8,28	— 8,24	— 10,16	— 9,54	— 10,52	— 10,08
26—30	— 2,00	— 1,88	— 3,98	— 17,04	— 15,70	— 16,56	— 3,52	— 2,64	— 2,02	— 20,10	— 18,06	— 21,34
31—4 Febr.	— 9,64	— 7,82	— 9,70	— 13,66	— 11,74	— 14,24	— 10,16	— 8,90	— 9,80	— 18,46	— 15,28	— 18,40
5—9	— 16,40	— 13,62	— 15,24	— 20,02	— 13,80	— 15,20	— 8,04	— 6,50	— 7,60	— 8,46	— 4,56	— 4,94
10—14	— 17,46	— 11,14	— 12,58	— 17,72	— 14,60	— 17,62	— 15,96	— 13,48	— 16,22	— 1,02	+ 0,20	— 0,82
15—19	— 12,00	— 8,34	— 11,14	— 23,98	— 16,02	— 18,42	— 16,66	— 11,96	— 15,06	— 5,66	— 0,70	— 2,44
20—24	— 2,36	— 0,20	— 2,76	— 16,66	— 8,54	— 12,12	— 14,14	— 11,30	— 14,04	— 3,94	— 0,72	— 2,24
25—1	— 8,94	— 3,26	— 5,84	— 18,76	— 11,18	— 17,58	— 5,27	— 1,20	— 3,23	— 3,18	— 0,40	— 3,02
2—6 Mars	— 2,94	+ 0,84	— 3,10	— 12,02	— 6,02	— 8,00	— 13,14	— 8,84	— 13,88	— 4,06	+ 0,70	— 2,20
7—11	— 5,24	+ 0,38	— 2,14	— 8,86	— 2,80	— 8,40	— 15,30	— 9,26	— 12,66	— 12,70	— 5,78	— 9,36
12—16	— 5,88	+ 4,08	— 1,70	— 7,32	— 3,20	— 5,26	— 16,80	— 5,90	— 9,66	— 0,24	+ 2,22	+ 1,28
17—21	— 7,04	+ 1,70	— 4,26	— 5,12	— 3,00	— 5,66	— 8,80	+ 3,66	— 2,06	— 4,20	+ 0,40	— 3,92
22—26	— 9,10	— 1,46	— 8,10	— 12,30	— 6,78	— 8,76	— 9,54	— 4,66	— 10,40	— 4,58	+ 2,18	— 3,14
27—31	— 5,30	+ 3,48	— 1,62	— 8,20	+ 2,36	— 4,22	— 16,60	— 6,10	— 11,26	— 8,40	+ 1,84	— 4,34
1—5 April	+ 0,18	+ 4,66	+ 0,46	— 2,90	+ 5,26	+ 0,12	— 7,60	+ 3,60	— 2,48	— 5,10	+ 3,74	— 2,40
6—10	— 1,46	+ 3,90	— 2,08	+ 0,20	+ 5,66	+ 1,26	— 4,30	+ 5,14	+ 0,14	— 4,50	+ 5,50	— 0,86
11—15	— 3,70	+ 5,30	+ 0,40	+ 2,10	+ 7,16	+ 2,12	+ 0,80	+ 4,40	+ 1,00	+ 2,22	+ 5,88	+ 2,04
16—20	— 0,54	+ 3,60	— 0,94	+ 1,56	+ 5,60	+ 1,48	— 1,60	+ 2,04	— 0,70	— 0,20	+ 2,96	— 1,92
21—25	— 1,30	+ 2,72	— 1,00	+ 0,98	+ 7,22	+ 2,38	— 1,50	+ 4,16	— 0,08	— 4,52	+ 0,20	— 3,50
26—30	+ 0,80	+ 6,24	+ 1,16	+ 1,52	+ 8,28	+ 2,74	+ 0,90	+ 6,60	+ 1,28	+ 0,20	+ 5,92	+ 2,00
1—5 Maj	+ 3,90	+ 8,30	+ 4,30	+ 3,64	+ 9,06	+ 5,48	— 0,58	+ 3,30	— 0,22	+ 2,20	+ 7,40	+ 2,22
6—10	+ 5,10	+ 11,78	+ 6,58	+ 4,38	+ 9,80	+ 5,34	0,00	+ 7,76	+ 1,06	+ 2,12	+ 9,60	+ 3,44
11—15	+ 8,70	+ 15,20	+ 10,62	+ 7,46	+ 15,04	+ 8,72	+ 7,90	+ 17,26	+ 9,00	+ 2,80	+ 8,58	+ 3,96
16—20	+ 6,90	+ 13,90	+ 8,40	+ 12,46	+ 17,50	+ 12,42	+ 7,12	+ 12,26	+ 7,36	+ 1,20	+ 7,44	+ 2,76
21—25	+ 9,28	+ 16,80	+ 11,16	+ 10,92	+ 15,52	+ 11,94	+ 5,80	+ 10,48	+ 5,56	+ 12,60	+ 19,70	+ 10,34
26—30	+ 10,10	+ 16,10	+ 10,90	+ 4,30	+ 7,94	+ 4,80	+ 10,04	+ 15,66	+ 9,58	+ 5,16	+ 10,84	+ 5,14
31—4 Juni	+ 8,04	+ 12,08	+ 7,64	+ 12,80	+ 21,30	+ 14,94	+ 8,62	+ 14,10	+ 10,16	+ 11,70	+ 17,90	+ 12,22
5—9	+ 7,30	+ 13,20	+ 7,40	+ 17,80	+ 23,90	+ 18,70	+ 8,76	+ 13,14	+ 10,66	+ 8,54	+ 13,14	+ 8,18
10—14	+ 13,50	+ 17,74	+ 13,10	+ 15,46	+ 19,72	+ 14,20	+ 14,00	—	+ 11,80	+ 11,80	+ 17,76	+ 12,46
15—19	+ 20,90	+ 26,56	+ 19,56	+ 17,00	+ 20,16	+ 16,80	+ 14,04	+ 20,62	+ 14,62	+ 11,20	+ 18,20	+ 12,74
20—24	+ 21,58	+ 27,12	+ 20,86	+ 17,12	+ 22,82	+ 16,80	+ 13,90	+ 17,96	+ 14,74	+ 13,60	+ 21,18	+ 15,34
25—29	+ 17,76	+ 22,18	+ 17,36	+ 14,00	+ 17,74	+ 12,98	+ 13,50	+ 19,68	+ 13,14	+ 11,20	+ 16,18	+ 10,34

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle centigrade.

Kuopio.												
1854.			1855.			1856.			1857.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	
30—4 Juli	+ 15,12	+ 20,60	+ 15,60	+ 20,00	+ 26,62	+ 20,28	+ 10,18	+ 13,36	+ 9,60	+ 9,60	+ 15,94	+ 11,60
5—9	+ 18,90	+ 23,52	+ 17,70	+ 20,60	+ 25,94	+ 19,22	+ 13,28	+ 19,94	+ 15,22	+ 16,20	+ 23,42	+ 18,00
10—14	+ 16,10	+ 20,76	+ 16,56	+ 16,40	+ 22,68	+ 16,86	+ 18,56	+ 24,50	+ 18,46	+ 15,46	+ 20,40	+ 15,70
15—19	+ 19,90	+ 25,10	+ 20,84	+ 21,30	+ 25,06	+ 19,44	+ 19,84	+ 25,56	+ 18,48	+ 15,00	+ 21,98	+ 15,68
20—24	+ 19,08	+ 24,26	+ 18,20	+ 22,80	+ 26,74	+ 21,62	+ 12,00	+ 16,06	+ 12,32	+ 11,80	+ 18,68	+ 13,58
25—29	+ 13,60	+ 18,42	+ 13,50	+ 20,44	+ 26,60	+ 20,84	+ 17,70	+ 25,30	+ 18,84	+ 12,54	+ 18,06	+ 13,32
30—3 Aug.	+ 14,70	+ 22,16	+ 14,94	+ 15,90	+ 20,20	+ 14,42	+ 13,34	+ 17,56	+ 14,06	+ 13,44	+ 19,64	+ 14,74
4—8	+ 16,20	+ 22,46	+ 15,80	+ 14,10	+ 17,38	+ 14,10	+ 12,10	+ 16,18	+ 11,64	+ 16,30	+ 24,36	+ 17,14
9—13	+ 14,00	+ 20,26	+ 15,64	+ 16,70	+ 23,00	+ 16,70	+ 8,90	+ 13,90	+ 8,88	+ 18,80	+ 26,00	+ 19,34
14—18	+ 18,70	+ 26,06	+ 18,76	+ 11,50	+ 13,50	+ 10,84	+ 11,84	+ 16,60	+ 13,28	+ 16,34	+ 21,32	+ 16,80
19—23	+ 17,80	+ 26,50	+ 19,06	+ 11,50	+ 15,34	+ 12,50	+ 10,56	+ 15,16	+ 11,60	+ 12,50	+ 17,44	+ 12,18
24—28	+ 15,60	+ 17,58	+ 13,80	+ 9,58	+ 14,46	+ 10,34	+ 10,12	+ 13,88	+ 11,24	+ 12,00	+ 17,00	+ 12,96
29—2 Sept.	+ 10,80	+ 16,34	+ 11,20	+ 11,50	+ 17,30	+ 12,38	+ 6,70	+ 11,34	+ 6,96	+ 10,30	+ 17,36	+ 11,54
3—7	+ 10,00	+ 11,64	+ 10,20	+ 8,30	+ 13,84	+ 9,56	+ 7,70	+ 16,82	+ 9,68	+ 9,90	+ 17,14	+ 10,88
8—12	+ 6,90	+ 11,30	+ 6,54	+ 7,50	+ 11,86	+ 9,22	+ 8,90	+ 14,24	+ 10,22	+ 9,14	+ 14,58	+ 11,62
13—17	+ 8,86	+ 13,04	+ 8,96	+ 5,60	+ 7,58	+ 6,32	+ 7,50	+ 12,40	+ 8,82	+ 5,10	+ 8,94	+ 3,14
18—22	+ 4,10	+ 8,18	+ 4,12	+ 6,76	+ 11,76	+ 8,98	+ 5,94	+ 10,18	+ 6,24	+ 0,18	+ 2,82	+ 0,74
23—27	+ 4,20	+ 7,08	+ 5,88	+ 4,36	+ 9,62	+ 4,98	+ 7,24	+ 9,16	+ 8,38	+ 3,80	+ 8,60	+ 5,50
28—2 Okt.	+ 5,60	+ 9,14	+ 6,44	+ 4,64	+ 10,86	+ 7,98	+ 4,30	+ 7,22	+ 4,66	+ 9,00	+ 11,66	+ 9,50
3—7	+ 4,26	+ 5,60	+ 3,60	+ 6,12	+ 9,82	+ 7,18	+ 0,70	+ 3,16	+ 0,64	+ 6,20	+ 8,54	+ 7,24
8—12	+ 4,46	+ 8,04	+ 6,26	+ 2,20	+ 2,80	+ 1,58	+ 1,40	+ 6,14	+ 2,66	+ 5,80	+ 8,58	+ 6,70
13—17	+ 4,70	+ 8,60	+ 6,16	+ 1,66	+ 0,46	+ 1,22	+ 4,32	+ 6,58	+ 5,70	+ 2,10	+ 4,54	+ 3,04
18—22	+ 6,40	+ 8,38	+ 7,00	+ 0,36	+ 3,48	+ 2,16	+ 4,20	+ 6,88	+ 3,74	+ 2,34	+ 5,34	+ 4,68
23—27	+ 5,08	+ 6,38	+ 4,70	+ 3,26	+ 5,76	+ 5,82	+ 2,02	+ 0,70	+ 0,50	+ 3,14	+ 4,96	+ 1,32
28—1 Nov.	+ 2,86	+ 4,70	+ 3,62	+ 0,90	+ 1,62	+ 0,30	+ 3,50	+ 0,48	+ 0,64	+ 1,44	+ 3,22	+ 2,38
2—6	+ 3,56	+ 3,70	+ 2,62	+ 3,58	+ 2,08	+ 2,84	+ 2,20	+ 0,50	+ 3,20	+ 3,32	+ 3,64	+ 2,82
7—11	+ 0,78	+ 0,80	+ 0,56	+ 2,94	+ 2,90	+ 2,94	+ 12,14	+ 9,50	+ 12,06	+ 0,72	+ 0,24	+ 0,34
12—16	+ 0,20	+ 0,36	+ 0,26	+ 0,24	+ 0,02	+ 0,54	+ 12,80	+ 11,96	+ 13,34	+ 1,86	+ 2,20	+ 1,12
17—21	+ 4,00	+ 4,32	+ 4,16	+ 2,64	+ 1,10	+ 0,14	+ 10,58	+ 9,04	+ 7,70	+ 1,76	+ 0,36	+ 0,82
22—26	+ 13,20	+ 11,40	+ 12,20	+ 13,12	+ 10,14	+ 12,84	+ 8,90	+ 8,78	+ 10,52	+ 9,66	+ 9,96	+ 11,20
27—1 Dec.	+ 2,46	+ 0,78	+ 0,32	+ 16,18	+ 16,14	+ 17,16	+ 14,84	+ 13,70	+ 13,22	+ 7,84	+ 4,76	+ 4,26
2—6	+ 2,94	+ 2,50	+ 2,02	+ 13,04	+ 11,62	+ 13,38	+ 12,22	+ 11,80	+ 14,30	+ 0,08	+ 0,22	+ 0,26
7—11	+ 1,56	+ 2,48	+ 2,50	+ 9,12	+ 9,02	+ 9,12	+ 6,40	+ 3,70	+ 2,16	+ 1,92	+ 1,46	+ 1,80
12—16	+ 0,86	+ 1,04	+ 0,44	+ 14,84	+ 17,12	+ 19,26	+ 3,08	+ 4,14	+ 5,12	+ 11,76	+ 11,84	+ 11,08
17—21	+ 3,58	+ 3,26	+ 4,40	+ 15,96	+ 13,06	+ 11,76	+ 7,82	+ 7,80	+ 7,22	+ 2,10	+ 1,46	+ 1,50
22—26	+ 5,94	+ 4,50	+ 4,66	+ 5,92	+ 6,24	+ 4,84	+ 22,14	+ 20,88	+ 21,16	+ 5,50	+ 5,54	+ 6,00
27—31	+ 5,34	+ 5,72	+ 7,42	+ 0,66	+ 0,42	+ 0,14	+ 6,38	+ 5,06	+ 5,94	+ 5,22	+ 3,00	+ 3,96

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Celsius skala.

	Kuopio.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	— 9,48	— 8,16	— 8,46	— 6,72	— 4,52	— 4,10	— 4,76	— 4,60	— 4,20	— 18,70	— 15,50	— 16,20
6—10	— 2,16	— 1,66	— 1,52	— 7,82	— 7,90	— 8,10	— 3,20	— 2,70	— 3,76	— 12,90	— 13,36	— 12,86
11—15	+ 1,06	+ 0,30	— 1,00	— 9,98	— 11,40	— 12,70	— 4,80	— 5,46	— 5,20	— 19,52	— 17,46	— 18,26
16—20	— 8,08	— 7,42	— 7,20	— 2,68	— 2,08	— 2,48	— 11,46	— 11,90	— 13,80	— 16,32	— 17,30	— 16,10
21—25	— 13,66	— 11,12	— 11,54	— 2,60	— 1,44	— 0,70	— 22,80	— 20,40	— 20,20	— 19,64	— 18,30	— 20,04
26—30	— 3,10	— 2,20	— 2,44	— 0,20	— 0,06	— 0,96	— 3,60	— 2,12	— 2,04	— 24,84	— 21,60	— 23,40
31—4 Febr.	— 6,40	— 5,66	— 6,62	— 0,90	— 0,34	— 2,40	— 5,20	— 3,30	— 3,92	— 14,20	— 12,10	— 11,00
5—9	— 2,42	— 0,54	— 1,92	— 7,24	— 5,10	— 4,80	— 12,50	— 11,20	— 14,10	— 4,94	— 3,20	— 3,64
10—14	— 5,98	— 3,70	— 5,04	— 4,36	— 2,76	— 3,50	— 19,40	— 13,00	— 16,50	— 8,36	— 6,30	— 8,04
15—19	— 13,42	— 10,10	— 13,80	— 4,90	— 2,70	— 5,12	— 14,90	— 12,20	— 15,90	— 11,00	— 8,50	— 11,80
20—24	— 9,68	— 4,24	— 6,04	— 4,36	— 0,96	— 4,60	— 20,80	— 14,50	— 17,80	— 14,50	— 7,30	— 9,30
25—1	— 10,76	— 6,48	— 10,62	— 15,46	— 5,90	— 9,54	— 9,00	— 6,97	— 9,75	— 2,80	+ 0,46	— 1,74
2—6 Mars	— 15,00	— 9,30	— 11,98	— 5,04	— 2,88	— 4,94	— 10,00	— 6,70	— 8,30	— 0,10	+ 1,40	— 0,34
7—11	— 7,04	— 3,92	— 5,94	— 4,30	0,00	— 3,42	— 14,86	— 8,06	— 11,00	— 3,56	+ 0,50	— 2,70
12—16	— 3,94	+ 0,38	— 3,76	— 13,34	— 4,74	— 8,26	— 10,40	— 6,46	— 9,80	— 10,80	— 5,20	— 8,16
17—21	— 3,80	+ 1,60	— 1,66	— 4,40	+ 0,90	— 0,36	— 6,30	— 1,14	— 3,22	— 1,60	+ 1,60	— 1,64
22—26	— 4,46	+ 0,22	— 3,30	— 7,04	— 3,60	— 8,40	— 3,70	— 0,70	— 2,90	+ 0,04	+ 3,34	+ 0,54
27—31	— 8,60	+ 0,98	— 4,92	— 2,90	+ 0,76	— 1,50	— 1,80	+ 3,30	— 1,50	— 1,60	+ 3,00	— 0,50
1—5 April	— 5,36	+ 1,92	— 1,88	— 4,20	+ 2,10	— 2,64	— 2,10	+ 2,30	— 1,60	— 0,20	+ 5,86	+ 0,54
6—10	— 3,94	+ 0,22	— 4,38	— 3,60	+ 1,70	— 1,20	— 0,80	+ 4,40	+ 0,60	— 2,64	+ 2,90	— 2,40
11—15	— 5,30	+ 2,96	— 3,14	— 5,16	+ 0,40	— 3,26	— 0,40	+ 5,40	0,00	— 3,96	+ 1,50	— 1,80
16—20	+ 0,40	+ 6,62	+ 1,60	— 1,40	+ 4,00	+ 0,90	— 0,30	+ 7,70	+ 1,70	— 4,26	+ 0,66	— 2,64
21—25	— 0,46	+ 3,82	+ 0,14	+ 1,60	+ 7,40	+ 2,80	+ 2,90	+ 7,10	+ 2,80	— 1,88	+ 0,40	— 3,06
26—30	+ 2,36	+ 7,00	+ 2,46	+ 0,40	+ 3,80	+ 0,40	+ 2,60	+ 9,80	+ 3,70	+ 1,80	+ 5,80	+ 0,98
1—5 Maj	+ 5,50	+ 9,62	+ 5,56	— 0,76	+ 4,60	— 0,50	+ 2,72	+ 8,20	+ 1,94	+ 2,96	+ 8,20	+ 2,60
6—10	+ 5,40	+ 11,36	+ 6,06	+ 0,06	+ 4,88	+ 0,50	+ 3,20	+ 7,76	+ 3,22	+ 3,00	+ 6,80	+ 2,20
11—15	+ 6,90	+ 15,84	+ 9,06	+ 3,80	+ 10,10	+ 6,20	+ 2,40	+ 6,70	+ 3,00	+ 4,70	+ 9,70	+ 4,90
16—20	+ 9,80	+ 16,12	+ 10,38	+ 7,90	+ 17,24	+ 9,70	+ 5,80	+ 11,50	+ 7,62	+ 3,66	+ 6,82	+ 2,80
21—25	+ 7,90	+ 12,24	+ 7,50	+ 8,90	+ 17,76	+ 10,16	+ 5,50	+ 9,40	+ 6,70	+ 4,50	+ 10,50	+ 6,36
26—30	+ 8,20	+ 13,64	+ 9,58	+ 15,00	+ 24,34	+ 16,40	+ 8,80	+ 12,50	+ 10,50	+ 10,56	+ 16,10	+ 11,20
31—4 Juni	+ 9,30	+ 14,20	+ 11,10	+ 10,84	+ 16,24	+ 10,70	+ 12,60	+ 18,10	+ 13,30	+ 9,02	+ 15,90	+ 11,00
5—9	+ 13,70	+ 21,84	+ 14,40	+ 11,20	+ 17,60	+ 12,40	+ 8,56	+ 13,50	+ 10,80	+ 16,54	+ 24,40	—
10—14	+ 10,70	+ 18,02	+ 12,56	+ 9,90	+ 15,84	+ 12,30	+ 12,80	+ 16,00	+ 13,80	+ 20,20	+ 27,10	—
15—19	+ 10,00	+ 17,26	+ 12,28	+ 14,60	+ 21,88	+ 15,80	+ 20,60	+ 27,78	+ 20,26	+ 10,76	+ 14,90	+ 9,80
20—24	+ 13,90	+ 21,70	+ 16,10	+ 19,46	+ 23,56	+ 19,00	+ 18,10	+ 23,40	+ 17,86	+ 9,50	+ 16,10	+ 10,70
25—29	+ 15,72	+ 22,04	+ 17,40	+ 16,00	+ 22,00	+ 18,94	+ 15,40	+ 17,70	+ 15,14	+ 15,64	+ 22,30	+ 17,80

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle centigrade.

		Kuopio.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	+ 15,60	+ 21,06	+ 16,34	+ 21,50	+ 27,38	+ 21,06	+ 13,30	+ 15,60	+ 12,20	+ 19,80	+ 24,20	+ 20,60
5—9		+ 17,30	+ 22,96	+ 18,72	+ 14,80	+ 20,86	+ 15,76	+ 15,40	+ 18,60	+ 13,20	+ 17,50	+ 21,30	+ 17,40
10—14		+ 20,20	+ 27,38	+ 21,52	+ 15,80	+ 19,32	+ 16,30	+ 12,80	+ 18,20	+ 13,50	+ 19,70	+ 23,60	+ 19,10
15—19		+ 20,70	+ 28,72	+ 22,96	+ 13,20	+ 18,04	+ 13,96	+ 17,90	+ 24,20	+ 18,30	+ 21,20	+ 24,50	+ 21,50
20—24		+ 19,58	+ 26,98	+ 21,04	+ 13,56	+ 20,20	+ 14,50	+ 20,40	+ 26,40	+ 19,00	+ 19,70	+ 24,60	+ 19,20
25—29		+ 17,58	+ 22,30	+ 18,64	+ 14,30	+ 20,40	+ 14,34	+ 18,60	+ 25,50	+ 18,20	+ 21,10	+ 25,60	+ 20,20
30—3	Aug.	+ 14,80	+ 20,66	+ 16,38	+ 11,36	+ 16,90	+ 12,50	+ 16,20	+ 18,20	+ 15,60	+ 18,04	+ 22,20	+ 17,10
4—8		+ 15,42	+ 22,78	+ 17,24	+ 13,50	+ 19,12	+ 14,20	+ 15,50	+ 19,10	+ 15,30	+ 18,20	+ 21,10	+ 17,60
9—13		+ 16,00	+ 24,30	+ 17,58	+ 12,20	+ 16,60	+ 12,10	+ 15,80	+ 19,60	+ 15,60	+ 16,44	+ 20,40	+ 16,80
14—18		+ 16,00	+ 21,60	+ 15,56	+ 12,80	+ 18,44	+ 13,30	+ 16,50	+ 20,94	+ 15,70	+ 17,20	+ 21,80	+ 17,80
19—23		+ 14,02	+ 21,86	+ 14,80	+ 12,00	+ 15,66	+ 12,52	+ 13,00	+ 16,90	+ 12,44	+ 14,70	+ 19,40	+ 14,40
24—28		+ 14,70	+ 18,66	+ 15,06	+ 10,70	+ 16,36	+ 10,80	+ 8,70	+ 11,34	+ 8,50	+ 12,00	+ 16,40	+ 11,90
29—2	Sept.	+ 12,64	+ 16,60	+ 13,24	+ 14,20	+ 18,74	+ 15,40	+ 11,20	+ 14,22	+ 11,10	+ 11,80	+ 15,70	+ 11,90
3—7		+ 10,56	+ 15,18	+ 12,04	+ 12,20	+ 14,00	+ 11,30	+ 9,60	+ 12,90	+ 9,10	+ 12,20	+ 15,90	+ 11,40
8—12		+ 10,26	+ 14,92	+ 12,66	+ 10,60	+ 14,30	+ 10,44	+ 5,40	+ 9,32	+ 5,90	+ 7,80	+ 11,60	+ 8,10
13—17		+ 9,12	+ 13,38	+ 8,98	+ 5,16	+ 7,24	+ 5,36	+ 7,30	+ 11,60	+ 9,70	+ 9,60	+ 13,20	+ 10,10
18—22		+ 7,00	+ 12,80	+ 8,82	+ 5,40	+ 9,14	+ 6,40	+ 11,30	+ 13,00	+ 10,80	+ 5,50	+ 9,00	+ 4,70
23—27		+ 9,70	+ 12,38	+ 8,64	+ 9,76	+ 13,20	+ 10,00	+ 9,90	+ 12,60	+ 8,96	+ 3,10	+ 6,70	+ 3,60
28—2	Okt.	+ 4,70	+ 7,90	+ 8,06	+ 5,20	+ 7,40	+ 6,00	+ 4,88	+ 9,12	+ 4,44	+ 6,40	+ 9,70	+ 7,00
3—7		+ 5,92	+ 7,54	+ 6,24	+ 2,40	+ 5,00	+ 4,36	+ 4,20	+ 5,64	+ 3,70	+ 6,90	+ 9,20	+ 7,10
8—12		+ 5,00	+ 7,96	+ 6,84	+ 1,48	+ 3,10	+ 1,50	+ 0,30	+ 2,84	+ 1,00	+ 5,20	+ 6,70	+ 4,00
13—17		+ 4,00	+ 7,16	+ 5,90	+ 1,18	+ 3,10	+ 1,70	+ 0,30	+ 0,80	+ 0,10	+ 5,30	+ 7,90	+ 5,90
18—22		+ 0,04	+ 4,58	+ 2,86	+ 4,00	+ 2,20	+ 3,40	+ 6,30	+ 7,20	+ 5,70	+ 3,80	+ 6,40	+ 3,90
23—27		+ 3,14	+ 6,60	+ 3,86	0,00	+ 1,80	+ 0,10	+ 1,50	+ 1,80	+ 1,10	+ 4,00	+ 4,40	+ 3,30
28—1	Nov.	— 3,10	— 0,16	— 2,10	+ 2,60	+ 3,80	+ 2,90	+ 2,10	+ 2,52	+ 1,60	+ 2,20	+ 4,38	+ 3,50
2—6		+ 2,44	+ 3,40	+ 2,10	— 0,38	+ 1,30	+ 1,50	— 0,70	— 0,30	— 1,02	— 1,60	— 0,60	— 1,50
7—11		— 7,70	— 5,26	— 4,36	— 1,00	+ 0,30	+ 0,10	— 4,00	— 2,36	— 2,50	— 10,60	— 8,80	— 9,60
12—16		— 6,40	— 6,20	— 7,60	— 5,20	— 4,20	— 4,90	0,00	+ 0,70	+ 0,10	— 10,90	— 11,00	— 13,80
17—21		— 16,20	— 13,70	— 16,58	— 1,20	— 0,26	— 0,44	+ 0,40	+ 0,50	+ 0,20	— 10,20	— 9,10	— 8,30
22—26		— 11,24	— 10,40	— 8,84	— 2,90	— 2,40	— 2,70	— 3,00	— 3,44	— 3,60	— 5,00	— 5,10	— 3,70
27—1	Dec.	— 3,94	— 3,94	— 2,80	— 3,46	— 5,10	— 5,80	— 13,64	— 12,80	— 13,10	— 1,90	+ 0,44	— 0,50
2—6		+ 1,16	+ 1,22	+ 0,28	— 8,10	— 6,00	— 3,60	— 5,44	— 4,30	— 3,90	— 11,60	— 10,60	— 12,20
7—11		— 1,62	— 1,88	— 2,20	— 1,80	— 2,00	— 1,70	— 16,20	— 15,80	— 16,44	— 10,40	— 9,50	— 8,00
12—16		— 6,10	— 5,56	— 6,30	— 11,40	— 11,90	— 12,80	— 11,96	— 11,40	— 12,30	— 0,40	+ 0,40	+ 0,10
17—21		— 6,00	— 6,52	— 6,86	— 8,90	— 10,20	— 10,00	— 15,52	— 15,42	— 13,86	— 6,80	— 5,20	— 4,30
22—26		— 7,52	— 6,98	— 8,24	— 8,60	— 6,70	— 6,30	— 11,10	— 11,18	— 11,06	— 3,40	— 2,00	— 3,80
27—31		— 13,02	— 12,66	— 15,08	— 1,20	— 1,00	— 1,90	— 20,50	— 19,64	— 19,90	— 10,80	— 10,60	— 10,10

Tab.
Femdays-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Wiitasaari.											
	1846.			1847.			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	33,32	34,14	35,08	24,48	25,96	24,44	20,66	22,52	22,82
6—10	—	—	—	36,12	37,26	36,26	23,46	24,72	25,20	18,26	18,22	19,54
11—15	—	—	—	32,32	34,08	34,10	27,66	28,90	29,12	21,46	20,24	21,66
16—20	—	—	—	31,20	32,88	31,80	26,44	27,46	26,72	30,64	30,96	32,02
21—25	—	—	—	34,04	35,06	34,04	28,00	30,30	29,12	26,16	27,73	25,50
26—30	—	—	—	33,38	33,80	32,42	34,32	37,60	36,62	—	—	—
31—4 Febr.	—	—	—	19,54	23,74	22,46	34,76	36,26	35,92	29,24	32,20	30,14
5—9	—	—	—	33,50	35,54	34,36	27,26	29,84	28,08	33,00	37,08	35,84
10—14	—	—	—	25,67	—	—	34,38	38,40	37,64	34,62	37,88	36,76
15—19	—	—	—	20,48	22,14	20,28	28,04	34,38	30,72	29,12	34,94	32,18
20—24	—	—	—	26,36	31,50	27,38	34,62	39,14	35,42	27,88	32,74	28,70
25—1	—	—	—	27,34	35,36	32,58	32,22	34,72	31,40	19,82	30,86	27,02
2—6 Mars	—	—	—	34,72	39,56	37,16	24,44	32,08	26,24	31,26	37,70	35,22
7—11	—	—	—	17,10	29,56	21,80	32,80	38,16	34,64	26,08	34,74	29,16
12—16	—	—	—	23,68	34,92	29,54	37,46	42,04	40,72	27,84	33,96	28,18
17—21	—	—	—	36,02	48,20	41,32	39,54	43,36	41,34	33,48	42,70	38,46
22—26	—	—	—	37,22	44,00	38,20	38,78	42,54	40,02	32,62	42,02	39,00
27—31	—	—	—	34,43	41,10	37,06	38,58	46,02	41,86	27,98	41,68	33,78
1—5 April	—	—	—	36,60	41,24	36,00	39,82	44,24	40,54	31,40	40,98	34,46
6—10	—	—	—	26,32	40,60	31,72	40,12	44,38	40,96	30,94	43,74	37,50
11—15	—	—	—	31,32	43,46	37,16	40,60	44,82	42,98	34,64	42,54	37,50
16—20	—	—	—	36,96	47,62	41,46	43,72	48,82	44,90	36,72	45,20	41,20
21—25	—	—	—	37,04	42,86	36,96	41,22	48,00	42,80	41,26	46,50	42,26
26—30	38,46	44,38	40,28	34,10	41,78	37,86	42,06	47,24	44,74	43,30	49,14	44,24
1—5 Maj	38,96	44,26	38,52	42,54	46,70	43,36	40,24	44,38	41,44	41,68	47,12	43,14
6—10	39,88	46,24	40,96	45,92	53,88	47,84	44,54	50,74	46,48	40,04	45,18	41,44
11—15	41,08	51,22	45,86	42,34	47,68	44,94	46,58	50,62	47,32	42,48	49,86	43,56
16—20	44,60	53,32	45,96	38,08	40,96	38,68	50,60	59,80	53,04	46,22	54,10	47,86
21—25	49,10	55,64	50,40	42,44	46,40	43,94	45,14	49,88	45,60	46,06	53,32	49,20
26—30	46,08	52,48	47,38	45,48	53,98	49,20	45,52	49,86	46,86	50,86	57,40	52,96
31—4 Juni	48,26	53,54	48,28	49,66	56,22	51,32	47,16	51,68	49,30	—	—	—
5—9	49,62	57,44	52,20	47,14	53,62	47,90	51,64	57,70	53,20	49,32	52,70	48,46
10—14	54,60	60,30	54,98	50,46	56,02	50,72	54,80	60,28	56,26	48,98	54,24	48,60
15—19	52,22	57,68	52,72	53,22	58,40	55,00	52,68	60,68	54,48	49,32	56,62	51,26
20—24	48,16	53,96	50,18	59,36	66,30	59,20	47,86	49,42	47,20	52,40	56,58	51,76
25—29	49,90	53,42	51,26	58,70	62,04	57,80	50,76	58,08	53,44	50,92	54,76	51,68

I a.
af lufttemperaturen.
 calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Wiitasaari.											
	1846.			1847.			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	53,96	59,26	55,02	52,54	56,52	52,40	54,35	55,47	54,30	49,20	52,87	49,30
5—9	55,10	60,40	54,70	48,92	49,64	48,70	—	—	51,90	54,06	57,46	54,66
10—14	51,82	54,88	51,54	49,98	54,58	52,18	52,08	54,96	52,26	52,66	57,36	53,68
15—19	55,42	59,86	55,38	54,86	62,00	57,70	51,94	55,84	52,42	55,82	60,22	56,48
20—24	57,06	62,14	56,90	52,97	—	55,13	54,26	60,52	56,04	55,06	60,66	55,66
25—29	60,46	66,94	60,98	56,72	63,26	57,56	54,22	58,74	53,98	57,34	60,76	56,90
30—3 Aug.	59,92	68,46	60,72	57,44	64,92	59,02	53,28	57,62	53,78	57,20	63,24	58,10
4—8	60,14	66,52	60,38	58,50	64,98	58,62	54,56	59,78	54,28	55,28	62,64	56,18
9—13	56,60	62,54	57,56	58,46	64,36	57,96	54,30	58,38	54,06	50,94	56,60	52,16
14—18	57,72	66,50	58,62	53,72	61,18	55,64	50,86	56,18	51,96	53,12	56,70	52,96
19—23	58,38	63,34	57,62	56,80	62,40	57,40	52,60	58,84	53,00	51,48	57,08	51,78
24—28	52,10	58,48	53,66	51,42	56,06	51,26	49,16	55,66	50,82	52,00	56,96	54,06
29—2 Sept.	54,58	62,90	57,04	52,38	59,22	53,76	49,52	56,72	51,12	53,40	59,08	53,72
3—7	53,40	59,46	54,06	52,06	56,90	52,86	47,70	53,74	48,92	50,34	55,56	50,32
8—12	52,94	57,44	53,58	50,86	55,18	52,08	51,06	54,28	50,14	46,08	50,64	47,68
13—17	44,82	50,44	46,64	51,90	54,60	51,30	44,58	50,72	46,94	49,16	54,04	50,24
18—22	43,82	47,60	43,66	—	—	—	47,92	50,48	48,02	49,20	54,72	51,26
23—27	44,70	48,58	45,56	47,42	51,82	48,36	48,02	52,92	49,30	43,02	47,70	44,80
28—2 Okt.	43,86	48,58	45,46	44,76	49,30	45,50	46,28	53,24	48,40	40,10	44,44	42,22
3—7	49,02	51,90	49,06	39,42	42,68	41,02	43,30	47,30	45,46	40,56	44,54	42,70
8—12	49,74	51,00	49,26	41,68	45,54	43,04	41,94	45,30	42,48	38,00	41,52	39,38
13—17	44,32	45,78	45,16	41,32	43,92	42,68	41,28	45,20	42,84	37,74	42,22	40,28
18—22	46,88	48,20	46,64	46,22	48,30	45,70	37,54	40,28	38,96	45,96	48,34	47,58
23—27	45,82	47,30	46,36	42,08	44,84	43,06	41,42	43,24	42,78	42,44	43,94	41,82
28—1 Nov.	44,38	45,90	44,46	43,04	44,70	42,68	37,54	39,08	38,12	41,18	43,16	42,70
2—6	42,82	44,04	42,44	42,50	44,12	43,02	40,52	41,46	41,06	44,20	45,66	45,20
7—11	42,44	43,22	42,56	46,28	47,20	46,94	36,40	38,14	36,46	40,68	41,06	38,64
12—16	36,62	37,64	36,18	40,12	42,36	40,50	31,96	32,58	30,58	38,74	39,82	41,06
17—21	41,86	42,88	42,44	37,36	38,08	38,18	30,02	35,84	34,14	37,80	38,04	37,74
22—26	43,30	43,18	42,70	42,36	43,06	42,98	38,64	39,94	39,36	30,88	30,46	29,78
27—1 Dec.	28,86	28,04	27,02	41,46	42,06	41,38	36,64	37,06	37,40	30,54	31,26	31,20
2—6	33,20	34,34	33,26	40,76	41,62	41,58	37,88	38,82	39,62	26,88	27,32	25,52
7—11	35,22	37,74	38,66	40,60	41,86	42,02	35,90	35,70	34,94	31,10	31,82	31,36
12—16	31,12	31,10	31,36	40,24	40,50	39,94	34,26	34,38	32,72	35,28	36,10	35,68
17—21	26,94	26,86	27,16	36,60	34,72	33,76	19,82	21,84	20,96	24,38	24,74	23,20
22—26	26,06	28,62	29,50	32,46	32,40	33,30	33,62	32,72	33,36	29,78	31,82	31,16
27—31	34,18	34,72	34,18	33,64	32,82	32,28	36,00	35,02	33,86	30,24	29,48	28,82

Tab:
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

		Wiitasaari.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	23,76	23,92	25,02	26,54	25,06	25,28	30,50	30,20	31,13	39,46	41,46	41,98
6—10		30,94	31,74	30,56	—	—	—	38,67	37,03	37,87	40,28	40,46	39,96
11—15		20,82	24,02	22,20	39,18	39,72	38,72	32,40	31,56	30,38	37,20	36,00	36,24
16—20		20,68	22,76	18,86	37,12	37,56	36,84	28,70	32,36	33,04	26,62	28,84	27,02
21—25		21,90	24,98	24,12	35,02	36,92	35,50	33,32	33,34	31,62	31,72	33,06	33,30
26—30		12,24	15,04	9,54	30,48	31,66	30,62	16,26	18,86	15,58	29,78	30,80	28,82
31—4	Febr.	14,04	19,08	15,54	18,98	22,84	18,80	24,84	27,72	26,20	33,88	35,90	34,92
5—9		30,68	33,68	32,88	28,00	31,44	30,26	21,10	23,34	21,34	22,04	26,60	23,22
10—14		32,24	36,40	34,04	36,72	38,78	33,30	19,98	27,12	23,60	22,74	25,26	23,80
15—19		28,34	31,24	30,44	32,80	35,66	33,40	30,96	33,62	33,92	32,48	36,30	35,46
20—24		30,00	34,34	28,26	24,14	32,08	27,28	34,36	38,26	36,56	28,76	31,88	29,80
25—1		31,96	41,46	38,34	21,80	30,54	24,00	31,63	34,65	32,07	28,56	32,74	28,24
2—6	Mars	29,76	34,64	32,06	23,04	28,06	23,50	35,16	40,28	36,44	33,37	36,67	—
7—11		29,84	35,80	31,18	29,72	37,38	32,68	34,36	39,34	35,62	—	—	—
12—16		27,32	32,94	27,74	35,72	40,22	36,90	30,44	39,18	36,48	20,86	27,68	23,12
17—21		18,76	31,42	24,60	33,28	40,60	34,38	34,06	41,90	37,10	—	—	—
22—26		26,22	33,40	27,78	23,65	34,00	29,53	32,58	39,38	34,76	—	—	—
27—31		25,90	38,62	31,46	—	—	—	32,84	41,10	34,80	—	—	—
1—5	April	27,32	38,08	32,84	37,42	42,64	38,86	33,46	43,74	38,02	22,80	39,62	30,70
6—10		40,08	45,44	41,74	37,08	48,68	43,24	35,90	42,18	36,40	34,94	40,96	36,18
11—15		37,36	44,52	38,92	41,98	49,76	43,24	27,00	37,42	32,02	30,34	40,14	34,22
16—20		40,70	48,70	44,02	42,12	47,76	44,08	33,12	41,86	37,18	32,10	44,02	40,02
21—25		42,80	50,38	44,96	40,66	46,06	41,18	35,76	44,82	39,22	40,72	46,68	41,80
26—30		40,40	46,06	42,16	41,44	45,70	41,88	39,04	43,28	37,30	45,00	51,08	45,98
1—5	Maj	38,92	42,88	39,36	40,58	47,50	42,22	38,78	47,80	41,22	43,84	50,90	44,22
6—10		42,46	50,28	45,78	42,54	45,92	42,96	42,40	51,84	44,90	44,34	50,20	45,32
11—15		46,36	51,04	47,60	43,46	51,52	45,46	46,10	54,84	47,90	42,62	47,50	43,54
16—20		51,90	58,52	52,48	48,54	54,40	49,24	48,92	59,00	52,82	43,06	50,24	45,72
21—25		52,90	61,48	55,12	47,34	51,54	46,88	47,42	54,62	49,32	46,12	54,56	47,74
26—30		50,24	57,14	52,50	48,36	52,80	48,36	49,06	55,24	49,28	53,26	61,04	55,68
31—4	Juni	56,36	64,45	56,42	46,96	51,84	48,12	51,82	58,50	52,30	51,08	57,96	53,32
5—9		54,90	60,33	56,10	52,44	57,06	53,66	55,50	—	—	47,94	52,68	48,78
10—14		53,97	57,08	52,70	50,98	55,66	50,46	—	—	53,57	53,26	61,04	55,60
15—19		49,20	53,22	50,62	52,48	55,74	51,40	54,14	62,50	56,58	56,62	60,80	57,10
20—24		52,36	58,80	54,02	53,46	57,53	54,06	58,04	63,92	58,80	56,52	62,08	56,76
25—29		50,02	52,38	51,00	54,48	61,04	56,02	53,72	60,06	55,08	56,96	59,94	56,62

H a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Wiitasaari.												
1850.			1851.			1852.			1853.			
Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
30—4 Juli	54,06	58,70	53,86	53,72	61,38	54,08	54,50	59,14	53,48	55,64	61,16	55,92
5—9	52,64	56,26	52,58	53,26	59,48	53,94	57,32	66,52	60,24	57,00	58,98	57,36
10—14	55,27	63,50	—	53,82	60,88	55,50	56,62	60,86	56,10	53,90	59,46	53,68
15—19	58,64	66,12	—	59,98	65,30	59,27	50,38	54,42	51,36	56,34	63,08	56,58
20—24	57,18	62,04	57,10	55,08	59,36	55,50	53,40	61,18	55,82	57,48	64,48	58,40
25—29	52,84	60,24	53,32	55,74	62,43	56,60	55,74	63,70	55,40	58,14	61,76	59,06
30—3 Aug.	53,50	59,84	55,62	58,67	—	—	52,18	57,65	53,58	53,50	56,70	53,82
4—8	56,04	62,32	55,74	52,55	55,70	53,10	55,18	62,20	56,66	51,48	56,08	51,28
9—13	56,98	63,26	56,86	49,12	53,88	49,32	55,78	61,06	56,44	52,66	58,86	53,44
14—18	56,50	61,86	56,60	52,34	57,32	51,62	55,42	62,26	55,80	49,46	54,32	49,90
19—23	52,06	57,18	53,28	49,82	56,56	51,44	53,44	59,84	54,82	52,42	56,58	53,62
24—28	50,84	54,96	51,62	49,26	56,16	53,10	50,94	57,44	51,58	51,02	54,48	51,76
29—2 Sept.	48,62	54,36	48,64	53,20	56,38	54,44	51,78	60,12	54,32	51,94	55,68	52,68
3—7	49,46	53,46	49,78	53,56	59,70	55,64	—	—	—	49,46	53,58	49,94
8—12	46,02	51,16	47,84	43,70	48,44	45,40	51,72	55,92	52,82	49,30	55,56	50,94
13—17	46,26	53,80	49,02	47,04	54,50	49,82	45,50	52,36	47,64	48,37	52,90	47,40
18—22	47,38	52,30	48,70	47,86	56,46	50,34	46,54	51,18	48,04	46,40	50,48	46,24
23—27	47,80	51,16	48,00	50,18	53,92	50,66	47,18	52,60	48,32	49,86	53,06	50,40
28—2 Okt.	44,78	50,54	46,66	48,58	53,16	50,34	45,42	50,56	47,54	46,04	49,56	46,00
3—7	46,84	49,34	47,78	49,34	56,70	52,72	42,62	43,44	44,14	44,62	47,42	45,36
8—12	46,02	46,94	44,84	47,84	51,62	49,40	42,63	—	—	39,04	43,64	41,28
13—17	44,14	46,04	45,36	44,34	46,66	46,10	38,80	41,46	40,82	40,68	42,72	40,96
18—22	40,12	41,16	40,30	43,58	46,82	44,70	37,42	38,74	36,60	41,78	44,00	42,16
23—27	37,88	39,26	38,06	39,20	41,54	40,88	29,90	33,52	32,14	44,96	48,44	45,88
28—1 Nov.	39,46	40,40	40,72	32,66	35,32	34,08	29,00	32,52	29,34	44,54	47,14	45,92
2—6	40,84	41,98	41,68	41,22	42,00	43,02	26,76	32,60	30,12	42,52	43,06	42,50
7—11	35,82	35,86	35,92	43,40	44,84	44,76	28,76	31,86	33,14	41,34	42,78	42,44
12—16	34,02	34,42	33,40	40,70	40,52	40,32	20,18	23,54	21,36	43,32	43,22	41,74
17—21	31,80	32,82	31,78	36,82	37,66	38,32	33,52	34,80	33,80	40,86	41,08	40,62
22—26	33,92	34,96	33,98	39,32	39,22	38,82	26,60	28,44	26,98	38,60	38,96	38,92
27—1 Dec.	36,42	36,44	35,66	37,88	38,66	37,30	36,30	37,18	37,12	35,60	37,56	36,84
2—6	36,10	37,72	37,76	28,00	30,04	29,18	37,10	36,20	35,14	38,50	39,04	38,88
7—11	35,66	36,64	36,42	39,30	39,46	39,36	28,42	30,96	30,72	37,04	38,30	38,44
12—16	37,84	36,98	36,62	38,66	40,64	41,06	41,34	41,40	41,40	38,32	38,06	38,06
17—21	36,10	35,94	35,90	38,22	40,08	41,12	31,34	31,44	30,22	29,34	30,52	30,34
22—26	37,66	39,30	38,72	36,36	35,38	34,58	27,42	27,24	26,84	33,02	32,68	32,68
27—31	32,66	30,66	29,08	36,84	35,14	33,20	34,40	34,30	33,76	29,92	30,02	28,64

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$).

	Wiitasaari.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	21,46	20,64	21,24	26,60	27,66	28,54	33,68	33,68	33,42	20,66	21,10	18,68
6—10	16,62	20,14	18,78	37,96	37,74	35,14	20,24	21,64	20,38	27,96	30,50	31,24
11—15	27,16	27,80	25,62	28,36	29,40	29,08	26,44	30,24	31,46	25,82	25,90	24,48
16—20	26,46	27,02	26,76	27,30	28,86	25,80	26,33	22,73	22,37	35,24	37,10	35,82
21—25	37,60	37,88	38,82	30,84	32,84	32,60	29,04	31,22	28,72	26,58	28,24	28,62
26—30	38,48	38,90	36,90	20,50	24,92	22,46	36,04	36,98	36,54	18,60	21,34	18,30
31—4 Febr.	30,12	33,78	30,64	25,50	27,82	24,46	28,96	30,32	27,14	21,06	24,54	22,80
5—9	24,36	27,02	25,00	20,44	26,46	22,78	29,54	33,10	32,44	32,40	35,46	35,52
10—14	21,50	28,32	29,34	20,80	26,18	19,80	19,26	25,14	23,24	39,06	40,12	39,22
15—19	27,88	31,30	28,70	13,44	23,40	18,20	21,04	26,98	24,60	34,28	39,60	37,76
20—24	36,50	39,32	36,96	22,48	32,60	27,98	25,70	31,53	26,56	35,60	41,32	38,28
25—1	30,56	38,14	33,84	18,42	28,86	21,46	35,12	39,42	36,25	36,44	39,08	35,76
2—6 Mars	37,12	41,38	36,34	29,52	34,30	32,40	26,58	31,26	25,30	35,68	41,64	36,58
7—11	33,40	40,44	37,88	29,56	36,62	29,70	22,22	32,16	26,78	22,82	33,80	27,92
12—16	34,92	43,28	38,44	32,22	36,84	34,52	17,95	32,53	26,33	38,64	42,06	40,12
17—21	32,98	41,16	35,76	37,37	—	—	24,30	44,55	36,38	36,26	41,78	36,98
22—26	24,42	36,68	30,82	25,98	35,15	30,58	28,64	36,08	31,72	35,10	41,78	37,86
27—31	33,74	42,42	38,80	31,80	43,56	36,32	23,02	34,64	29,06	29,68	41,34	35,36
1—5 April	40,56	44,44	39,68	36,26	44,62	39,18	33,10	43,40	37,90	32,52	43,52	38,72
6—10	37,30	42,08	37,36	38,78	44,80	41,10	—	48,57	42,73	33,94	45,72	39,44
11—15	34,00	44,00	39,42	40,72	46,30	41,02	40,60	44,48	40,40	41,90	46,90	42,92
16—20	39,36	43,52	39,64	40,28	44,94	40,80	37,42	41,66	38,68	39,62	43,62	39,14
21—25	38,14	42,84	39,08	38,62	44,08	39,90	38,98	43,88	40,56	36,46	39,12	36,28
26—30	38,54	45,04	40,94	39,14	45,80	41,70	40,68	45,80	41,14	39,64	46,28	42,36
1—5 Maj	43,02	48,70	43,90	43,34	47,94	43,24	39,04	43,50	40,26	42,18	45,55	42,70
6—10	45,16	51,06	46,64	43,04	48,62	45,46	40,28	46,62	42,20	41,36	48,68	43,84
11—15	47,90	56,96	50,20	46,74	52,50	48,40	47,08	55,60	50,94	42,02	49,54	44,96
16—20	45,46	52,26	47,44	50,18	57,25	50,70	47,56	50,94	46,74	41,16	46,42	42,92
21—25	49,06	58,36	52,80	51,04	54,54	51,82	45,16	51,36	45,94	50,16	56,66	51,66
26—30	49,58	56,98	51,16	44,36	47,84	44,46	48,90	54,52	49,96	45,06	51,92	45,42
31—4 Juni	47,76	51,26	47,42	49,88	60,24	53,86	48,30	54,40	50,58	52,02	58,16	52,92
5—9	45,18	49,78	46,94	53,78	60,60	54,93	48,34	54,34	49,96	48,20	53,77	48,66
10—14	51,82	57,12	53,76	—	—	—	51,94	57,00	52,34	50,96	56,36	52,16
15—19	60,02	67,62	60,46	—	—	—	52,60	59,48	54,52	50,68	58,37	52,96
20—24	59,70	67,92	59,96	53,94	61,08	55,66	53,68	58,82	54,52	53,52	60,40	54,58
25—29	57,74	62,48	57,14	52,46	56,84	51,46	51,22	55,94	51,90	50,10	52,42	49,30

H a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Wiitasaari.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	54,58	60,86	55,70	57,60	66,26	59,60	50,02	52,98	49,32	50,63	—	52,33
5—9	59,08	65,16	58,58	57,38	64,85	57,20	—	58,47	—	56,36	62,76	56,81
10—14	54,60	60,24	55,12	—	62,32	56,87	58,37	63,60	59,47	55,68	60,50	55,98
15—19	57,68	65,08	58,76	58,03	65,68	58,50	—	64,65	56,47	55,56	60,76	54,78
20—24	58,78	64,16	59,06	61,00	66,48	—	—	—	—	52,82	59,84	53,28
25—29	53,34	58,08	52,22	60,28	66,78	60,14	58,22	65,56	58,34	52,48	56,68	52,68
30—3 Aug.	55,00	61,14	54,64	54,88	—	54,02	52,86	55,70	51,96	53,36	59,62	53,30
4—8	55,22	62,42	55,02	52,90	57,80	53,90	51,22	57,78	51,18	56,94	65,22	57,96
9—13	53,30	61,12	56,10	55,14	61,48	55,24	48,50	52,52	49,92	58,56	66,48	59,40
14—18	58,22	66,56	59,76	50,20	52,52	50,34	52,40	57,10	53,54	56,48	62,14	57,22
19—23	57,94	65,38	58,88	52,04	54,90	53,04	50,52	53,40	50,78	52,52	56,00	50,90
24—28	54,34	56,88	53,48	47,56	53,92	49,42	49,46	53,22	50,62	52,76	58,84	52,94
29—2 Sept.	50,82	54,90	50,84	50,74	57,08	52,28	46,76	48,96	46,30	50,72	55,58	51,58
3—7	47,40	51,78	48,82	47,32	52,50	48,52	46,64	55,42	48,82	49,36	56,66	51,18
8—12	46,02	50,78	46,82	47,42	50,40	48,84	48,26	55,46	49,58	48,12	55,26	50,94
13—17	48,16	51,92	49,44	44,92	47,04	45,08	47,78	52,20	48,56	43,84	47,92	43,24
18—22	44,20	47,20	44,54	46,28	50,96	48,20	45,26	47,62	45,38	40,36	43,62	40,78
23—27	43,90	46,80	45,78	44,52	49,98	45,12	46,98	50,32	48,40	43,62	49,10	47,00
28—2 Okt.	45,40	48,36	46,30	45,58	51,26	48,38	43,30	45,96	43,72	48,78	51,70	49,78
3—7	43,34	45,76	42,98	46,02	49,48	46,62	39,58	43,10	41,26	45,67	—	47,17
8—12	44,64	48,12	45,74	40,84	41,70	41,28	42,30	45,76	42,74	45,68	47,54	45,88
13—17	44,10	48,40	45,42	36,58	39,96	39,64	44,56	47,92	45,32	42,20	44,78	42,25
18—22	45,36	46,32	46,26	40,36	43,06	41,72	44,20	47,60	43,70	43,20	46,24	44,76
23—27	44,56	45,62	44,06	42,52	46,18	45,76	38,26	41,16	39,44	43,60	45,32	41,42
28—1 Nov.	42,72	44,68	43,42	39,56	41,02	39,42	37,12	40,10	39,70	41,94	44,04	41,75
2—6	42,28	43,22	41,86	34,54	36,88	35,80	37,48	40,02	37,50	42,34	44,00	42,98
7—11	37,22	39,54	38,68	42,88	43,36	42,90	26,56	29,66	27,68	39,02	40,48	40,40
12—16	38,02	39,16	39,04	39,98	40,66	39,70	23,68	27,32	25,40	42,68	43,90	41,68
17—21	34,34	34,96	34,58	38,64	40,30	40,40	28,98	31,10	30,24	38,12	39,22	39,96
22—26	24,92	28,88	27,46	29,14	30,18	29,06	30,60	29,96	27,80	29,24	30,06	28,68
27—1 Dec.	37,46	39,38	38,90	23,48	27,14	22,86	22,82	25,84	24,06	34,02	37,38	37,68
2—6	36,84	36,76	37,48	27,20	27,82	27,30	27,24	27,60	25,72	40,42	40,66	40,46
7—11	36,18	36,04	36,20	31,34	30,92	29,92	34,08	36,58	38,08	42,16	42,82	41,42
12—16	39,22	38,74	38,90	21,56	20,80	19,22	36,48	35,94	35,38	29,00	29,62	31,28
17—21	36,32	36,56	36,42	24,10	26,70	26,36	33,44	33,56	33,64	38,14	38,64	38,22
22—26	33,40	35,00	34,92	33,92	33,56	34,66	17,82	20,58	19,32	34,64	34,60	35,08
27—31	34,20	33,00	32,66	40,00	39,94	39,40	33,40	33,58	32,34	33,56	36,84	36,76

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

		Wiitasaari.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 7. f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	30,68	33,48	32,06	34,72	38,46	37,42	34,58	35,64	36,02	18,33	20,27	23,70
6—10		38,58	39,48	39,18	34,04	33,16	35,24	37,30	37,80	36,90	26,70	27,32	27,00
11—15		40,84	39,86	38,16	31,17	28,55	29,14	34,78	35,16	35,42	18,82	22,42	21,26
16—20		32,30	32,77	31,62	37,16	38,62	37,42	28,24	28,16	26,86	24,72	24,80	26,16
21—25		28,76	29,56	26,68	38,88	39,12	38,84	17,90	19,90	19,50	21,98	22,60	22,40
26—30		37,84	38,46	36,08	39,62	39,22	39,00	36,34	36,30	36,32	18,44	21,40	19,72
31—4	Febr.	34,28	35,68	34,06	38,40	38,74	38,10	34,70	36,70	35,30	25,70	32,52	31,80
5—9		38,02	40,40	38,30	34,82	36,68	35,30	26,76	28,52	25,66	36,02	37,74	37,42
10—14		32,38	37,66	34,50	35,00	37,00	36,60	19,26	26,76	22,36	30,90	33,22	30,66
15—19		26,86	31,52	26,74	35,24	37,70	35,80	26,62	28,26	25,42	29,36	33,14	28,73
20—24		29,56	36,66	32,76	35,58	37,46	35,34	21,83	26,17	23,32	27,22	33,60	32,84
25—1		28,06	33,96	29,54	23,14	34,22	28,34	32,40	33,33	29,30	37,18	40,58	38,62
2—6	Mars	27,46	32,88	29,00	35,26	37,64	35,96	29,00	35,04	30,38	39,40	41,40	39,58
7—11		32,34	36,00	34,76	34,78	39,34	35,98	25,96	33,56	29,70	36,06	41,75	37,30
12—16		35,68	40,78	38,46	26,86	35,76	29,74	30,38	35,64	30,18	28,24	37,14	31,98
17—21		34,72	41,36	37,96	34,60	41,92	40,50	35,46	40,06	38,22	38,34	41,76	38,62
22—26		33,94	39,84	35,86	32,02	34,08	30,98	37,58	39,78	38,16	40,64	43,06	41,68
27—31		28,92	40,22	34,52	37,72	41,66	38,82	36,58	43,68	36,40	36,56	44,62	40,06
1—5	April	33,30	41,40	38,00	35,00	40,40	35,54	37,24	41,54	37,12	39,60	46,34	40,68
6—10		33,84	39,80	36,80	38,14	42,22	38,22	38,58	45,00	42,06	37,08	43,22	39,90
11—15		32,86	41,60	36,66	35,82	39,14	36,08	37,23	45,44	40,00	37,70	41,74	40,64
16—20		38,92	44,98	41,64	38,82	45,24	40,40	39,06	45,88	40,96	36,33	39,60	38,33
21—25		39,14	42,18	40,40	42,02	45,10	42,44	41,92	47,50	44,36	—	—	—
26—30		41,04	46,86	42,84	40,60	44,84	41,28	41,90	50,06	43,94	—	—	—
1—5	Maj	45,32	50,72	45,70	39,70	43,88	39,08	42,42	47,58	41,90	—	—	—
6—10		44,26	52,58	47,18	38,40	43,64	41,42	43,14	48,60	44,36	—	—	—
11—15		47,80	56,66	52,45	43,96	50,82	47,05	42,36	46,42	42,84	—	—	—
16—20		48,64	57,20	50,46	48,48	58,66	52,62	45,12	50,84	47,72	—	—	—
21—25		47,76	52,32	46,50	48,74	57,26	49,82	45,10	49,26	47,18	—	—	—
26—30		47,97	54,63	49,45	55,78	65,84	57,72	49,24	53,06	51,20	—	—	—
31—4	Juni	49,42	56,34	52,38	51,54	55,40	49,70	53,34	59,42	55,42	—	—	—
5—9		53,32	59,46	52,33	51,84	57,10	52,60	48,88	54,24	51,28	—	—	—
10—14		52,62	58,92	53,58	51,02	55,44	52,22	52,08	55,24	53,52	—	—	—
15—19		51,24	56,92	51,96	54,14	60,20	55,80	60,10	69,66	61,52	—	—	—
20—24		54,22	62,00	55,72	60,02	61,45	58,32	57,62	62,32	58,85	—	—	—
25—29		56,00	62,94	56,78	56,10	60,54	57,18	55,94	57,70	55,44	—	—	—

I a.
af lufttemperaturen.
 calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Wiitasaari.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	55,38	59,30	54,36	61,64	65,40	59,60	52,82	56,32	52,42	59,30	64,68	59,67
5—9	—	64,80	—	54,17	61,38	55,60	53,50	58,46	53,78	57,00	61,88	56,74
10—14	—	69,88	—	55,15	59,86	54,25	53,84	59,08	54,42	58,04	64,16	59,40
15—19	61,94	70,82	61,80	52,56	57,10	52,40	58,42	64,66	58,88	59,64	63,90	60,34
20—24	59,76	66,88	59,53	53,44	59,22	53,02	59,84	63,82	58,82	59,06	63,70	58,78
25—29	56,12	63,22	57,12	54,50	58,68	54,48	58,22	63,88	57,90	59,60	64,44	59,97
30—3 Aug.	54,52	60,80	—	51,30	57,08	51,54	55,22	59,24	56,02	56,94	61,98	58,43
4—8	56,02	64,17	55,08	53,30	58,84	53,20	55,42	58,40	56,78	56,52	62,40	57,20
9—13	55,50	63,60	57,52	52,00	57,72	51,04	55,48	60,24	57,16	55,44	60,40	56,34
14—18	54,34	62,26	56,48	52,68	58,95	53,02	55,66	62,06	57,52	55,96	61,72	56,82
19—23	—	—	—	52,38	56,84	52,18	53,06	55,76	52,88	54,62	58,50	54,70
24—28	—	—	—	49,98	56,42	51,44	49,60	52,70	49,96	50,86	56,18	52,80
29—2 Sept.	51,80	56,82	53,60	54,30	59,52	56,60	51,00	55,40	52,10	50,64	55,76	52,28
3—7	51,10	54,73	52,10	52,24	53,50	52,36	48,44	52,72	50,32	51,34	55,32	51,50
8—12	50,64	55,46	51,03	49,74	56,30	51,16	45,22	50,38	45,00	45,30	51,38	47,96
13—17	—	—	—	43,90	46,82	44,64	47,86	53,08	49,78	49,34	54,24	50,62
18—22	—	—	—	44,46	49,22	46,78	50,98	53,52	51,46	44,64	49,78	45,50
23—27	—	—	—	49,94	54,18	50,32	49,64	52,76	50,08	42,34	47,50	44,20
28—2 Okt.	—	—	—	45,40	47,20	44,94	44,92	49,30	45,42	45,74	49,34	47,76
3—7	—	—	—	42,56	45,80	44,16	42,42	45,28	44,50	45,82	49,26	47,00
8—12	44,44	49,02	46,24	41,74	43,48	41,70	39,94	42,56	41,76	45,00	46,94	45,16
13—17	43,80	47,18	45,40	40,86	43,94	42,30	39,44	42,08	40,76	44,66	48,12	45,10
18—22	40,12	44,74	41,42	35,80	38,18	36,48	45,70	47,16	46,30	42,34	47,72	44,70
23—27	44,80	47,10	44,00	40,08	42,40	40,58	42,66	43,28	43,54	43,10	44,38	43,36
28—1 Nov.	36,00	39,60	36,70	42,32	44,50	42,64	43,10	43,32	42,60	41,92	44,36	44,04
2—6	42,32	44,32	41,32	39,78	41,60	41,54	39,52	39,82	39,60	39,32	39,32	38,98
7—11	33,80	36,16	37,52	38,86	40,50	39,80	36,82	38,76	38,82	30,40	31,34	32,54
12—16	32,68	33,98	33,44	34,52	36,76	35,06	41,14	40,98	41,40	28,46	30,58	26,52
17—21	19,74	26,18	20,84	39,02	40,52	39,82	41,18	41,50	40,58	30,04	33,06	32,28
22—26	28,84	31,46	31,04	36,12	38,28	37,20	36,84	36,78	36,14	36,38	36,28	37,34
27—1 Dec.	36,24	37,94	36,06	35,34	34,90	33,54	27,88	27,84	28,08	38,32	40,34	39,62
2—6	41,70	41,12	40,64	31,50	35,22	37,72	35,46	35,62	35,72	29,98	32,00	30,24
7—11	38,68	38,42	38,18	38,48	39,00	39,16	26,32	25,54	24,16	31,54	29,32	32,84
12—16	34,24	35,18	34,70	28,10	27,98	24,28	29,46	29,64	29,26	38,76	40,64	40,48
17—21	35,26	34,88	34,52	29,68	30,08	31,04	25,54	25,14	25,24	36,46	34,14	37,32
22—26	33,40	33,66	32,66	32,32	33,76	33,36	29,54	29,20	29,60	37,64	39,58	37,44
27—31	25,82	26,80	25,78	38,64	39,12	39,04	21,30	20,94	19,98	31,38	31,22	31,98

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala. (C° + 40°).

		Kajana.											
		1846.			1847.			1848.			1849.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	—	—	—	32,44	31,82	32,22	23,78	22,40	23,84	20,20	19,90	18,20
6—10		—	—	—	34,48	36,80	34,86	23,40	24,18	24,65	16,96	20,02	18,00
11—15		—	—	—	33,88	33,22	32,40	26,52	27,00	26,56	18,30	19,74	15,92
16—20		—	—	—	29,40	30,24	30,62	26,90	28,16	27,06	28,00	31,12	26,90
21—25		—	—	—	32,34	32,52	33,06	26,24	27,06	28,72	22,66	26,24	21,82
26—30		—	—	—	29,02	30,10	29,00	35,72	36,14	36,20	20,34	23,70	21,56
31—4	Febr.	—	—	—	18,40	24,04	20,44	32,12	34,36	34,04	28,54	31,70	29,34
5—9		—	—	—	32,20	33,42	31,72	23,64	27,06	24,72	32,40	36,52	36,25
10—14		—	—	—	23,56	27,00	25,20	34,40	36,84	36,60	34,28	37,54	36,10
15—19		—	—	—	19,00	23,86	21,56	29,36	35,25	30,56	30,00	33,20	32,52
20—24		—	—	—	25,12	27,84	26,42	34,68	37,60	35,44	27,80	29,48	28,20
25—1		—	—	—	24,52	32,50	29,78	31,88	34,41	31,78	22,50	29,88	25,44
2—6	Mars	—	—	—	31,54	37,18	34,32	23,30	33,00	28,80	29,34	33,96	32,68
7—11		—	—	—	17,22	22,52	22,04	31,72	36,66	33,24	23,86	34,86	27,86
12—16		—	—	—	20,92	28,06	27,46	38,92	41,28	39,96	25,96	31,56	28,26
17—21		—	—	—	37,18	44,20	39,32	40,20	41,66	40,78	32,94	42,06	37,52
22—26		—	—	—	36,46	41,96	38,38	38,10	41,32	37,92	32,64	42,28	37,46
27—31		—	—	—	35,60	39,44	36,34	40,18	43,90	41,70	30,88	40,70	34,80
1—5	April	—	—	—	35,96	40,44	36,28	40,46	42,34	39,00	31,50	39,85	34,40
6—10		—	—	—	29,46	37,42	32,06	38,64	43,20	39,64	34,08	40,56	37,50
11—15		—	—	—	32,62	39,76	36,04	40,64	44,06	41,36	35,86	40,60	35,38
16—20		37,90	45,72	39,94	39,62	46,36	43,36	42,90	47,10	42,52	36,26	44,00	39,46
21—25		38,42	42,88	38,20	36,24	40,14	39,82	40,82	45,56	40,24	41,86	45,94	42,54
26—30		39,54	42,98	40,10	34,04	40,50	37,18	41,08	47,50	43,74	43,22	47,00	43,52
1—5	Maj	37,86	42,16	39,06	43,38	47,50	43,56	40,58	42,98	42,13	43,50	45,00	41,00
6—10		41,00	44,64	39,94	45,42	50,32	48,32	43,36	48,60	44,12	41,12	43,28	39,72
11—15		44,32	47,98	43,44	40,42	45,92	42,68	45,46	50,14	45,93	44,34	48,32	42,54
16—20		44,10	47,72	43,24	37,40	41,44	37,92	50,24	57,56	55,27	46,64	52,20	48,06
21—25		49,04	55,60	49,28	41,90	45,60	42,70	44,86	48,34	44,70	45,76	51,34	46,82
26—30		46,84	49,98	46,30	45,20	51,44	47,76	45,42	47,50	44,30	50,92	56,36	50,16
31—4	Juni	47,76	49,48	46,20	48,58	54,70	50,96	44,90	49,26	47,55	49,22	50,52	47,50
5—9		49,30	54,10	50,02	45,46	48,74	46,22	50,82	55,60	51,40	48,60	51,60	46,60
10—14		53,20	57,40	54,20	49,12	54,12	49,84	55,04	57,80	51,38	48,04	52,34	46,60
15—19		51,68	—	—	51,64	57,90	55,60	52,82	55,80	51,24	51,40	53,25	49,30
20—24		—	—	—	59,84	64,60	57,90	46,70	49,06	44,64	53,46	54,82	50,75
25—29		—	—	—	59,04	62,40	58,50	51,18	54,92	51,16	51,60	52,40	49,00

Tableau
af lufttemperaturèn.
 calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Kajana.											
	1846.			1847.			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	—	—	—	54,34	56,34	52,84	55,36	56,80	54,24	50,60	53,00	50,20
5—9	—	—	—	47,92	50,60	49,06	52,12	54,72	51,16	53,80	56,00	53,08
10—14	—	—	—	50,56	55,00	50,56	51,00	54,64	50,32	53,40	56,60	51,60
15—19	53,82	57,10	55,30	55,78	61,56	56,78	51,86	53,36	51,85	56,58	61,92	55,00
20—24	57,12	60,86	56,90	53,56	58,56	53,08	52,42	55,66	52,88	56,32	59,28	54,85
25—29	59,34	62,82	59,56	55,10	61,40	55,82	53,70	55,30	53,24	58,16	61,46	56,50
30—3 Aug.	58,42	63,74	58,66	58,14	62,84	58,12	52,56	57,03	52,87	57,44	60,76	55,93
4—8	58,62	63,58	57,28	57,34	62,08	57,38	54,64	58,04	53,78	55,58	61,80	55,36
9—13	55,20	60,80	56,20	57,44	62,76	57,50	52,72	57,94	52,38	53,40	56,60	50,50
14—18	55,86	63,40	57,04	54,76	59,26	56,20	52,16	55,76	50,32	51,40	55,60	49,40
19—23	55,94	58,94	55,94	54,66	61,44	55,42	51,90	56,26	52,52	50,80	54,80	50,92
24—28	49,54	56,68	51,64	51,66	54,44	49,16	49,82	53,16	49,02	53,00	55,80	52,20
29—2 Sept.	53,52	58,90	54,58	51,66	55,40	52,64	49,50	54,20	49,95	53,80	57,20	52,32
3—7	49,96	56,80	52,54	52,52	55,24	51,56	47,40	51,68	47,20	49,00	54,20	48,80
8—12	51,90	56,18	52,60	50,24	53,92	51,20	50,66	54,42	48,52	45,40	49,20	44,40
13—17	44,36	48,14	44,62	50,58	53,94	51,96	43,02	47,64	44,64	48,20	52,20	48,80
18—22	41,32	45,10	42,16	49,56	51,70	48,92	46,00	49,32	47,40	48,20	53,60	49,80
23—27	42,76	46,94	43,96	45,78	49,26	46,60	46,80	50,14	47,00	41,20	44,32	41,80
28—2 Okt.	41,06	45,60	43,64	42,90	47,08	43,96	45,60	52,08	47,90	39,14	42,20	39,44
3—7	46,22	49,64	47,16	39,20	41,28	39,90	42,94	45,80	43,70	39,90	42,40	39,60
8—12	48,60	50,12	48,24	41,26	43,76	42,66	37,42	42,56	38,24	36,30	40,60	37,12
13—17	40,96	43,46	41,72	39,86	42,74	42,00	41,68	44,44	41,40	35,80	39,20	38,72
18—22	44,84	46,40	44,08	43,24	45,06	42,66	35,04	38,48	36,68	44,40	47,44	46,60
23—27	45,20	45,74	44,60	42,72	42,00	41,66	38,98	40,92	40,76	41,10	42,44	40,80
28—1 Nov.	43,32	44,52	43,80	41,40	43,40	41,64	34,98	35,76	34,94	38,00	41,80	41,40
2—6	41,64	42,44	41,94	40,66	41,42	41,96	38,90	40,72	38,83	43,80	43,80	44,20
7—11	41,00	42,00	41,68	44,64	45,18	44,92	34,48	36,12	33,46	39,14	41,06	36,60
12—16	35,66	35,40	35,98	39,64	42,42	40,02	26,84	28,88	27,26	37,10	37,40	38,20
17—21	40,30	43,04	41,98	34,46	34,80	34,82	29,00	31,34	30,40	36,60	37,20	37,00
22—26	41,92	41,40	41,28	39,74	40,88	40,80	37,86	37,96	36,94	26,20	26,80	25,00
27—1 Dec.	21,56	23,92	23,06	39,94	41,44	40,22	33,44	34,40	35,00	26,62	28,90	28,36
2—6	32,32	32,32	31,40	39,40	39,96	40,72	37,46	37,94	37,68	25,44	28,56	26,10
7—11	36,16	35,28	36,40	40,06	41,10	41,64	33,30	33,60	32,52	31,20	31,36	30,48
12—16	31,60	32,24	31,64	39,20	39,84	39,40	30,84	31,50	31,78	33,24	33,76	33,30
17—21	27,08	24,80	23,70	34,68	32,52	31,70	22,36	24,14	23,56	24,40	23,60	21,96
22—26	21,80	25,12	25,54	29,62	30,70	30,78	34,82	35,82	33,32	28,84	29,12	30,30
27—31	33,90	34,50	33,92	32,34	32,08	31,40	34,42	35,00	35,64	28,60	29,64	29,10

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Kajana.											
	1850.			1851.			1852.			1853.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	22,00	27,64	25,10	23,36	24,48	22,24	23,60	22,50	21,76	38,04	40,00	40,60
6—10	29,94	29,48	31,22	21,76	25,80	25,64	32,92	33,10	31,30	39,60	40,20	39,00
11—15	24,16	23,74	22,40	37,44	38,40	38,40	28,10	28,70	26,00	35,20	34,20	35,00
16—20	20,96	22,32	18,38	34,36	35,64	34,86	26,90	29,30	31,86	24,60	24,70	25,00
21—25	22,70	25,36	23,18	34,56	35,40	34,02	33,90	33,66	30,00	29,20	32,60	32,80
26—30	7,60	12,20	6,00	29,78	31,20	29,28	14,70	17,40	16,20	28,64	30,00	29,20
31—4 Febr.	11,62	16,60	15,52	22,44	22,60	21,08	19,70	24,00	23,40	34,20	34,80	34,12
5—9	28,86	31,80	31,54	28,48	30,64	30,08	22,10	22,24	20,70	25,10	27,40	27,60
10—14	32,70	33,60	32,22	35,20	37,00	34,20	20,44	24,80	24,16	19,60	23,80	22,40
15—19	27,86	28,06	26,86	29,20	32,48	30,50	30,20	32,40	33,52	31,80	34,00	34,80
20—24	25,94	30,74	28,06	25,20	27,00	25,84	33,20	38,76	36,10	29,00	31,20	28,20
25—1	32,24	38,30	35,20	19,14	28,16	22,78	30,88	32,42	31,33	26,74	34,50	30,80
2—6 Mars	26,12	30,42	27,86	19,80	25,52	21,22	32,60	38,20	36,06	31,60	36,98	33,76
7—11	27,84	32,34	28,92	28,90	35,50	33,22	33,94	37,84	34,52	30,40	35,90	32,10
12—16	26,74	32,76	27,16	34,12	37,70	35,44	30,90	37,30	35,60	19,20	25,80	21,60
17—21	20,30	30,20	25,00	29,70	38,06	34,40	34,50	40,26	35,40	17,80	28,76	23,64
22—26	22,26	32,14	28,80	25,70	33,72	27,84	31,70	38,16	36,02	16,86	29,70	24,54
27—31	25,40	36,72	31,46	34,32	38,68	36,10	34,30	39,20	35,00	26,34	33,40	31,56
1—5 April	30,80	36,20	31,40	37,82	42,86	38,88	34,66	41,30	38,40	30,14	37,16	32,56
6—10	40,04	43,00	41,60	40,40	48,08	42,76	33,10	40,16	37,60	37,14	38,44	35,80
11—15	39,16	43,84	39,24	41,46	46,38	42,32	26,80	36,00	30,30	33,06	38,48	33,70
16—20	41,92	46,88	41,76	41,40	45,80	42,34	31,60	41,00	37,70	36,40	42,40	39,00
21—25	43,52	46,90	43,24	38,94	43,98	39,60	37,80	41,50	39,20	41,40	44,90	41,84
26—30	40,60	44,64	40,72	40,14	42,70	40,10	37,44	41,00	38,40	45,40	50,10	46,40
1—5 Maj	38,02	41,72	38,20	40,00	44,16	40,40	39,80	45,70	41,40	43,60	48,80	45,40
6—10	42,04	47,60	45,10	41,76	44,24	42,10	45,10	49,80	45,60	44,10	46,94	43,60
11—15	46,00	51,06	46,70	44,30	50,16	44,76	46,80	53,90	48,60	42,80	46,06	41,74
16—20	49,80	54,00	49,80	50,00	55,26	49,16	51,30	58,80	53,70	43,10	48,00	44,00
21—25	48,00	52,46	47,86	47,42	52,20	47,22	48,30	52,60	48,20	46,36	52,60	48,40
26—30	49,96	56,30	51,44	48,62	50,90	46,28	47,84	52,50	47,40	52,00	55,60	52,80
31—4 Juni	56,64	62,00	53,56	45,98	50,00	44,90	51,30	58,30	54,30	50,50	56,16	52,04
5—9	53,70	56,94	53,24	51,70	58,42	53,32	54,70	58,50	53,10	47,40	50,86	47,20
10—14	53,20	55,00	52,40	50,20	53,40	50,40	48,20	52,40	49,00	52,50	58,60	55,20
15—19	49,80	51,20	49,10	50,40	54,80	50,62	57,34	62,32	56,70	55,50	58,74	55,36
20—24	52,40	56,80	52,00	51,44	54,86	51,20	59,20	63,90	38,00	55,30	61,50	55,80
25—29	49,60	52,40	48,80	57,32	60,76	55,60	53,60	58,10	53,50	56,80	59,84	56,00

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Kajana.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	54,40	57,60	53,20	54,04	59,24	53,16	55,40	59,60	54,20	56,10	58,80	53,00
5—9		54,20	57,40	54,16	53,48	57,50	54,16	58,90	63,10	58,20	58,06	61,54	57,60
10—14		56,00	59,80	55,00	54,60	59,24	55,10	57,60	59,40	53,90	53,40	55,36	52,16
15—19		58,40	63,88	57,04	60,64	64,86	58,04	49,50	56,74	51,50	56,92	61,00	55,40
20—24		57,80	60,96	56,00	56,62	59,66	53,46	53,20	59,60	56,80	58,20	63,00	57,20
25—29		54,40	57,00	52,44	56,56	60,26	55,64	56,40	62,20	56,80	57,44	61,16	57,00
30—3	Aug.	53,20	58,20	54,00	57,26	61,10	52,84	51,84	56,20	51,30	54,54	55,30	53,94
4—8		55,60	58,70	54,80	53,50	56,30	52,30	55,04	61,80	54,90	52,98	55,20	51,60
9—13		56,88	61,66	56,52	49,10	52,76	48,28	52,84	56,20	53,40	53,24	57,30	52,60
14—18		56,52	59,64	54,20	51,20	54,58	51,40	55,66	59,84	53,90	48,54	52,80	47,64
19—23		51,62	55,30	51,04	49,44	53,48	50,52	52,30	58,44	51,60	51,60	55,80	52,20
24—28		50,74	54,80	51,08	51,00	54,00	50,50	52,10	56,20	49,40	51,20	54,60	51,80
29—2	Sept.	47,32	53,40	47,90	52,60	55,44	53,26	50,90	57,40	51,80	48,50	51,70	49,40
3—7		49,16	51,68	49,06	54,48	57,50	55,06	52,60	57,34	52,60	49,00	51,80	47,80
8—12		44,56	50,10	45,76	42,74	46,86	43,70	50,40	55,80	51,30	48,66	53,60	50,80
13—17		44,88	51,70	47,60	46,24	52,78	48,74	44,60	50,20	44,80	48,20	49,68	46,60
18—22		45,84	50,26	46,48	47,30	53,46	47,92	45,50	48,30	46,40	44,10	46,00	43,80
23—27		44,90	49,04	45,96	49,08	51,86	49,62	45,36	49,64	45,10	48,44	51,00	49,00
28—2	Okt.	43,16	47,60	44,74	48,30	51,60	49,42	42,98	48,50	45,00	44,60	46,70	44,40
3—7		43,44	47,28	45,96	48,66	55,18	51,12	41,36	44,30	41,20	43,20	45,00	42,80
8—12		44,44	46,00	44,34	48,22	49,70	48,62	40,30	42,60	41,20	38,20	42,60	39,40
13—17		42,90	44,20	43,36	42,20	43,22	42,90	37,10	40,60	38,80	38,00	40,06	38,80
18—22		39,00	40,00	38,50	42,00	45,44	43,40	34,20	37,60	35,00	40,20	42,40	41,90
23—27		35,22	37,36	34,62	36,50	39,54	38,24	29,20	33,90	30,26	44,00	45,60	44,00
28—1	Nov.	37,36	37,90	37,62	31,24	34,30	35,56	25,90	30,00	27,20	42,44	44,96	45,00
2—6		37,50	38,26	38,26	40,70	40,40	41,30	28,24	31,60	28,00	41,30	42,24	41,72
7—11		33,02	33,90	33,42	42,30	43,10	42,88	28,10	31,20	29,40	39,90	40,66	41,52
12—16		33,38	34,40	33,52	39,72	38,32	37,70	20,80	23,40	21,20	42,38	42,64	41,70
17—21		30,90	31,30	31,06	35,24	35,56	35,66	27,70	29,60	29,20	40,40	40,10	39,70
22—26		31,30	31,26	31,40	37,80	37,84	37,66	26,30	29,20	26,60	37,94	38,20	37,40
27—1	Dec.	36,24	35,40	34,12	37,34	37,00	35,80	35,46	36,80	36,70	34,20	33,96	34,20
2—6		34,28	34,50	34,78	22,20	23,60	23,10	36,60	36,50	35,80	37,52	37,70	37,36
7—11		34,58	35,30	34,88	38,00	37,30	36,40	27,60	27,00	27,20	35,28	35,24	35,20
12—16		31,26	33,70	31,50	37,20	39,06	39,20	39,40	39,10	39,50	37,20	37,40	36,80
17—21		35,70	34,42	33,24	39,20	40,00	40,10	29,60	29,80	29,00	28,40	29,40	27,70
22—26		35,10	36,84	37,80	32,80	32,80	31,40	26,40	27,00	24,00	31,40	32,00	31,24
27—31		27,82	29,38	28,26	33,64	31,40	31,20	30,70	30,26	29,66	25,80	25,40	25,60

Tab.

Femdags-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders, skala (C° + 40°).

	Kajana.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	21,60	21,80	20,40	27,60	28,40	28,80	33,60	33,40	33,40	17,60	21,90	17,50
6—10	16,00	18,40	17,00	34,40	36,20	33,40	20,60	21,20	19,00	27,00	29,22	29,60
11—15	24,60	26,20	25,60	28,20	29,20	27,60	26,00	27,00	28,00	25,64	26,36	23,40
16—20	24,80	26,40	26,00	25,80	27,80	25,20	22,20	23,60	22,80	34,10	35,76	35,50
21—25	38,10	36,60	37,40	31,20	31,80	30,20	28,60	30,80	29,40	25,90	25,20	24,80
26—30	37,80	38,00	36,04	15,80	21,00	20,56	34,40	35,40	35,00	13,80	16,60	12,90
31—4 Febr.	28,00	29,80	28,80	24,20	27,40	23,60	30,40	30,60	29,00	17,96	21,64	21,22
5—9	21,20	24,60	24,20	20,20	25,60	23,80	29,40	31,80	30,80	27,94	34,12	33,56
10—14	22,20	27,60	26,80	17,60	21,80	19,20	20,00	24,00	21,80	36,34	38,76	37,40
15—19	25,80	28,00	25,40	13,80	21,20	16,80	23,80	28,40	25,40	31,12	36,00	32,50
20—24	34,40	38,00	36,70	23,80	30,20	27,80	22,60	27,40	25,20	34,50	38,58	36,88
25—1	30,60	38,20	33,00	21,40	27,60	22,80	33,17	36,33	36,17	34,40	38,12	33,80
2—6 Mars	37,00	39,60	37,60	28,40	32,40	31,40	25,00	29,00	24,20	35,80	38,80	36,80
7—11	33,00	39,10	37,00	27,80	32,40	30,80	19,20	29,60	24,60	20,50	31,62	22,88
12—16	36,00	42,60	39,20	30,00	35,60	34,00	21,84	32,16	24,16	38,70	41,62	40,70
17—21	34,40	40,60	36,80	34,60	36,80	33,60	29,40	41,80	35,20	37,20	40,58	36,50
22—26	31,40	35,56	31,40	25,80	32,00	29,20	27,20	32,80	27,40	32,60	40,34	34,30
27—31	34,00	40,20	38,00	34,80	40,40	36,20	22,20	32,60	28,00	32,90	40,10	31,50
1—5 April	38,80	42,40	39,00	37,60	42,80	39,20	35,50	42,40	38,20	30,70	43,50	32,80
6—10	36,40	41,00	37,00	39,80	44,20	40,80	36,60	43,60	39,00	37,96	45,06	38,40
11—15	35,40	42,50	39,40	41,20	46,40	41,80	39,80	44,00	40,40	42,88	44,46	41,10
16—20	37,40	41,60	38,20	40,60	43,00	40,40	37,20	40,80	37,20	39,30	39,40	35,30
21—25	36,60	40,00	37,40	40,00	44,00	40,20	35,00	41,00	36,40	35,60	38,60	35,80
26—30	40,00	43,40	40,00	40,20	43,80	41,20	40,40	44,00	38,80	40,40	45,80	40,00
1—5 Maj	42,20	46,00	43,80	43,40	46,40	43,60	38,60	43,00	38,80	42,64	44,10	42,40
6—10	45,20	50,40	47,20	43,40	48,40	44,60	41,00	47,40	41,40	42,06	47,14	40,30
11—15	49,00	55,60	49,80	46,60	52,00	48,20	47,80	52,20	48,40	42,90	47,84	40,80
16—20	46,20	51,20	46,60	51,20	55,60	49,40	45,40	47,20	44,80	41,00	45,00	41,40
21—25	48,60	55,20	51,60	51,00	55,80	50,40	43,00	48,60	44,20	51,48	54,00	47,24
26—30	49,20	52,80	50,00	43,10	46,20	43,00	51,40	53,12	49,60	45,20	49,30	42,00
31—4 Juni	47,20	48,20	45,80	51,00	58,20	50,40	48,80	53,40	48,40	51,50	56,30	50,00
5—9	45,60	48,40	46,80	55,80	62,00	55,60	47,60	52,60	47,76	47,10	49,74	46,00
10—14	51,40	56,20	51,60	54,00	59,60	51,40	—	—	—	51,96	55,30	49,30
15—19	59,60	65,80	60,00	55,20	58,00	52,80	—	—	—	52,14	55,84	50,10
20—24	58,80	64,80	58,60	55,00	59,00	53,80	—	—	—	54,70	56,90	52,00
25—29	57,80	61,00	55,60	52,20	56,40	52,40	—	—	—	50,90	53,04	47,84

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Kajana.												
1854.			1855.			1856.			1857.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	
30—4 Juli	54,20	59,40	54,40	57,60	63,00	58,40	—	—	—	50,20	54,80	49,20
5—9	59,80	63,60	57,00	56,80	62,80	55,00	—	—	—	55,50	58,34	53,18
10—14	55,20	59,00	55,00	54,40	57,40	51,60	—	—	—	56,26	60,60	53,00
15—19	58,20	62,80	57,80	58,20	62,60	56,00	—	—	—	54,92	60,60	52,10
20—24	59,00	62,00	58,40	59,80	65,60	58,40	—	—	—	51,00	58,20	49,40
25—29	53,00	56,40	51,60	59,20	64,20	57,60	—	—	—	52,54	55,30	50,82
30—3 Aug.	55,20	57,40	54,40	52,00	57,20	53,00	—	—	—	54,10	57,92	50,74
4—8	54,00	59,20	54,40	53,00	56,00	51,20	—	—	—	58,24	64,52	56,08
9—13	51,20	58,00	54,20	55,00	59,80	54,20	—	—	—	56,76	64,00	55,84
14—18	57,20	63,60	56,60	50,00	52,00	47,20	—	—	—	—	57,86	54,00
19—23	57,40	66,20	56,60	52,00	54,20	51,80	—	—	—	52,20	55,60	49,88
24—28	52,80	55,20	53,20	48,60	51,60	49,00	—	—	—	51,90	55,96	51,00
29—2 Sept.	48,40	53,00	49,60	50,00	55,00	51,40	—	—	—	50,06	53,34	49,70
3—7	46,40	50,00	47,20	47,40	51,40	47,40	46,30	55,10	47,50	48,80	54,70	46,94
8—12	44,00	49,00	45,40	44,60	48,00	44,20	47,90	54,10	48,20	47,30	53,60	48,84
13—17	46,60	49,20	46,80	43,80	47,20	44,80	45,90	50,20	46,00	43,34	46,66	41,38
18—22	41,40	48,00	44,00	45,20	48,80	48,00	45,00	46,80	44,80	38,62	42,26	40,58
23—27	41,80	45,00	43,80	42,40	48,00	44,00	45,10	48,60	46,40	43,00	47,80	45,60
28—2 Okt.	43,40	47,00	44,40	42,60	47,40	44,20	41,00	44,60	42,40	47,90	50,10	48,60
3—7	42,60	43,60	41,20	43,60	47,00	44,20	39,20	42,80	40,80	44,34	45,60	45,80
8—12	43,20	46,40	44,80	39,80	40,40	39,20	40,40	44,60	41,20	43,36	45,72	44,50
13—17	43,40	46,40	44,40	35,60	38,20	37,00	43,40	47,60	44,80	36,66	—	—
18—22	44,60	43,80	43,40	39,20	40,60	38,60	43,40	44,40	42,80	41,24	44,08	42,58
23—27	43,40	44,40	43,20	40,80	43,40	44,40	36,80	40,40	39,20	41,20	42,80	40,40
28—1 Nov.	39,80	41,80	41,80	38,00	39,40	38,00	35,80	38,76	38,20	41,86	42,94	42,18
2—6	40,20	40,80	39,80	33,80	35,40	32,60	37,80	38,80	36,20	40,86	42,42	41,30
7—11	36,80	38,60	36,40	41,20	42,20	42,20	25,70	29,12	26,60	38,20	38,40	40,34
12—16	36,60	37,80	37,60	39,80	41,00	40,00	25,00	26,40	25,68	40,70	41,30	38,90
17—21	34,00	34,76	34,48	37,00	38,20	37,60	29,30	30,70	30,30	37,54	38,68	38,70
22—26	24,40	25,60	24,60	24,80	25,80	23,60	29,24	28,30	29,92	25,00	24,10	20,40
27—1 Dec.	36,20	37,40	38,60	22,60	22,60	21,20	24,60	25,82	25,20	34,16	35,20	36,90
2—6	35,40	36,80	36,40	25,40	26,00	26,20	26,20	25,40	26,00	38,16	37,70	38,40
7—11	33,20	33,80	34,48	28,40	28,00	27,20	30,80	34,36	35,60	39,20	40,00	40,30
12—16	37,80	38,40	38,00	20,20	19,60	17,80	33,60	33,20	33,40	20,64	—	24,30
17—21	35,40	35,20	35,40	21,80	25,40	26,80	27,32	—	—	36,10	36,84	37,40
22—26	33,60	33,80	34,60	30,80	32,40	32,20	15,70	16,30	15,10	34,30	34,10	31,50
27—31	33,20	33,40	32,80	37,40	35,20	35,80	26,50	28,60	30,10	34,00	36,50	33,90

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Kajana.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	28,50	30,80	29,50	31,30	34,20	34,10	31,02	32,04	30,80	20,56	21,06	23,02
6—10	36,80	36,74	38,24	30,40	29,10	30,20	37,38	36,40	34,28	22,70	23,88	24,56
11—15	—	—	—	27,80	26,70	26,20	32,96	32,40	34,16	23,92	23,94	23,34
16—20	—	—	—	35,40	36,10	35,54	27,68	25,04	25,34	22,12	24,80	25,30
21—25	—	—	—	37,00	38,40	38,70	16,10	16,90	17,40	18,88	21,16	19,12
26—30	36,58	37,42	37,12	39,00	38,70	37,70	36,50	35,60	35,94	18,00	21,06	19,94
31—4 Febr.	33,22	34,02	34,12	36,04	35,94	35,36	34,40	35,60	34,30	25,56	27,90	27,32
5—9	—	—	—	33,64	35,24	34,90	23,20	26,30	25,40	34,10	35,06	33,72
10—14	32,58	35,30	31,84	34,06	35,08	33,08	25,40	26,70	22,90	30,14	31,98	30,72
15—19	24,40	26,24	21,90	34,36	35,68	31,08	26,26	27,38	20,72	27,12	29,72	26,50
20—24	27,00	32,76	29,16	34,20	36,30	33,50	14,30	22,60	—	26,26	33,30	30,52
25—1	—	—	—	—	32,50	25,34	31,10	31,14	29,40	36,76	40,06	37,52
2—6 Mars	26,70	30,20	26,20	36,60	37,40	34,36	29,50	34,20	30,64	39,46	41,84	39,68
7—11	33,34	34,44	33,66	34,20	37,90	34,40	28,16	33,30	29,50	33,34	39,30	36,24
12—16	—	—	—	24,20	34,00	26,20	30,80	33,30	30,10	28,16	35,10	29,58
17—21	34,00	39,90	36,74	34,90	39,70	38,80	35,60	39,10	37,60	37,46	41,36	38,80
22—26	33,20	38,40	33,80	31,80	34,12	29,10	36,90	39,50	37,20	40,30	42,06	39,82
27—31	29,70	37,22	29,98	37,44	40,08	37,90	39,20	42,10	37,62	37,80	42,00	39,80
1—5 April	34,70	39,78	35,98	39,80	40,20	33,10	38,60	40,60	35,50	38,52	44,28	40,10
6—10	34,94	38,76	35,26	35,60	39,70	34,70	40,40	45,10	39,70	36,40	41,20	35,00
11—15	35,24	40,72	33,84	32,30	36,30	32,40	39,66	44,30	37,90	35,20	41,54	37,28
16—20	40,32	43,32	40,70	38,70	44,20	40,46	40,50	44,60	38,90	36,16	40,54	38,04
21—25	38,58	41,70	38,18	42,72	45,40	41,10	42,00	46,90	41,10	37,30	39,72	36,06
26—30	43,14	45,40	40,74	41,30	45,68	37,80	41,20	49,00	40,56	41,94	44,72	41,14
1—5 Maj	47,00	50,20	44,24	40,10	43,20	38,00	44,60	47,50	41,58	42,96	46,36	40,80
6—10	46,18	50,90	45,36	40,50	43,10	39,46	43,02	47,80	43,58	43,20	47,44	41,70
11—15	51,90	56,14	45,52	45,60	49,40	42,96	—	43,60	—	45,54	49,26	43,24
16—20	50,92	55,66	48,94	50,50	55,76	47,16	45,50	51,30	44,20	43,70	46,60	40,92
21—25	48,58	52,18	46,38	52,76	56,36	46,88	44,60	48,60	44,50	46,80	50,16	46,12
26—30	50,10	52,38	45,98	58,88	62,30	54,24	47,20	—	49,20	49,94	55,02	49,00
31—4 Juni	51,82	56,24	51,70	51,00	57,00	47,36	52,10	59,40	51,30	49,08	54,56	47,92
5—9	54,20	58,40	50,36	51,80	55,80	48,60	50,00	55,80	49,40	56,68	62,18	52,94
10—14	51,68	55,84	50,60	51,70	54,40	49,60	51,20	56,20	52,70	60,32	65,88	56,76
15—19	50,58	54,90	49,98	55,90	61,14	55,80	62,36	68,80	60,00	50,76	52,98	46,92
20—24	55,92	60,20	52,60	61,20	64,30	57,60	59,22	62,50	57,00	50,38	53,76	47,64
25—29	55,90	62,00	55,90	56,70	61,96	55,78	56,08	55,80	53,84	57,74	62,82	56,16

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Kajana.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	56,40	59,80	55,20	64,38	67,60	60,80	52,50	55,40	51,12	60,80	65,62	58,44
5—9		57,50	61,60	54,80	56,00	59,76	54,12	54,84	56,12	51,80	57,20	61,70	55,86
10—14		60,50	67,20	59,68	55,00	59,96	55,80	54,08	58,32	52,30	59,38	62,96	56,54
15—19		60,20	67,80	59,90	52,54	56,32	51,94	59,98	64,88	57,12	61,82	64,96	58,66
20—24		58,90	64,86	57,10	54,92	58,30	52,16	61,30	65,02	58,46	59,50	61,48	57,26
25—29		58,16	60,40	56,60	53,90	58,30	53,40	59,26	63,12	57,56	60,90	65,80	58,16
30—3	Aug.	54,12	58,12	53,38	52,20	56,38	51,70	56,96	58,26	56,00	58,12	62,10	55,64
4—8		56,30	59,70	54,56	54,38	57,58	52,86	55,32	59,74	55,26	57,42	62,56	56,30
9—13		55,22	61,90	56,10	53,00	56,30	50,70	55,86	60,16	54,38	57,38	60,32	54,78
14—18		54,80	61,60	54,30	53,20	58,04	52,54	55,40	61,82	55,04	58,26	62,74	56,58
19—23		53,10	59,30	51,70	52,96	54,74	49,14	52,32	57,50	51,38	54,66	58,74	51,68
24—28		52,48	—	52,64	51,06	56,04	47,20	47,44	52,20	47,50	52,82	55,50	48,40
29—2	Sept.	50,50	53,56	50,20	52,78	57,02	52,16	51,22	55,56	50,58	50,72	55,38	50,44
3—7		49,00	53,64	49,90	51,60	52,80	50,60	48,50	52,28	47,32	50,84	54,56	49,94
8—12		49,36	54,70	50,50	50,20	55,10	47,80	44,90	48,76	43,94	48,08	50,92	46,40
13—17		47,58	51,88	47,00	44,32	47,42	43,72	47,62	52,02	47,58	48,00	52,44	46,98
18—22		45,70	52,70	48,80	44,12	49,30	45,40	51,42	52,44	50,22	44,64	48,74	43,98
23—27		47,90	50,36	46,54	49,40	52,90	50,00	48,48	50,22	48,44	41,38	46,10	42,58
28—2	Okt.	44,20	46,00	44,90	43,70	46,40	44,40	44,60	47,60	43,62	44,42	47,52	45,94
3—7		45,10	47,30	44,10	41,90	44,70	42,20	43,20	44,84	43,90	45,90	48,00	45,26
8—12		43,98	47,56	45,16	41,70	43,90	41,60	40,22	42,28	40,82	44,16	44,24	42,12
13—17		43,40	45,64	44,00	40,20	41,60	40,10	37,92	40,90	37,76	44,50	46,46	44,00
18—22		40,40	43,40	42,00	33,36	34,70	32,90	46,26	46,98	45,62	42,34	44,36	42,92
23—27		42,60	45,40	43,80	37,60	40,00	38,90	39,64	40,76	40,74	42,34	42,62	42,36
28—1	Nov.	34,20	40,04	34,30	41,20	41,90	42,06	41,92	42,44	40,98	41,04	42,48	41,24
2—6		40,50	41,84	40,40	39,40	40,20	40,10	38,84	39,90	39,36	37,72	38,14	37,84
7—11		32,10	34,82	35,00	36,80	38,80	38,74	35,08	36,74	36,80	28,58	29,24	29,16
12—16		30,30	32,34	30,50	30,60	33,90	32,48	40,00	40,22	40,26	27,74	27,48	25,88
17—21		22,70	22,40	21,00	39,00	39,00	39,30	40,78	40,82	40,28	27,60	30,00	30,98
22—26		28,00	26,10	29,00	34,60	37,60	35,20	35,22	36,88	35,50	33,06	33,32	34,24
27—1	Dec.	34,12	35,12	35,74	34,50	34,60	32,80	28,56	29,34	27,10	39,16	38,96	38,94
2—6		40,70	40,90	40,74	31,00	—	37,10	34,54	35,20	35,68	27,42	26,50	24,82
7—11		37,84	38,16	—	39,20	38,60	39,94	21,92	20,92	21,04	30,48	31,24	31,86
12—16		—	—	—	—	—	—	28,30	27,86	27,08	39,60	41,06	40,90
17—21		35,00	—	31,74	31,60	30,10	31,70	24,50	24,38	23,58	33,68	35,18	36,66
22—26		30,20	31,14	31,60	31,60	35,10	34,00	29,40	29,50	28,94	37,00	37,54	35,38
27—31		24,60	25,20	24,50	36,20	35,58	34,52	21,54	20,84	18,96	28,16	27,30	26,90

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Kajana.											
	1862.			1863.			1864.			1865 *).		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	21,84	21,30	20,82	39,50	39,20	40,90	—	—	—	—	—	—
6—10	15,26	16,32	13,06	36,70	36,72	37,00	—	—	—	—	—	—
11—15	15,52	15,20	15,20	34,92	34,57	35,43	—	—	—	—	—	—
16—20	21,12	20,40	19,14	33,74	34,77	34,10	—	—	—	—	—	—
21—25	22,48	24,84	23,66	29,94	29,92	28,74	—	—	—	—	—	—
26—30	27,64	28,65	30,02	32,72	31,48	33,40	—	—	—	—	—	—
31—4 Febr.	25,10	25,80	21,94	31,20	32,24	32,02	37,93	39,02	39,22	—	—	—
5—9	13,52	16,78	14,22	33,96	34,58	31,84	31,62	33,52	30,76	—	—	—
10—14	18,62	20,82	17,36	29,72	35,26	34,50	28,54	29,46	28,58	—	—	—
15—19	16,66	22,38	20,18	37,66	39,42	34,84	21,24	27,24	21,56	—	—	—
20—24	35,80	37,72	36,04	32,20	37,24	29,84	23,46	30,50	26,24	—	—	—
25—1	30,00	35,10	30,02	32,45	35,90	—	31,55	33,48	30,84	—	—	—
2—6 Mars	20,23	28,16	26,20	37,28	40,74	35,95	—	33,07	30,93	—	—	—
7—11	31,08	35,98	30,94	27,96	33,38	27,72	34,94	36,60	34,00	—	—	—
12—16	37,88	40,56	37,50	33,86	38,02	38,17	34,32	36,94	31,66	—	—	—
17—21	23,36	32,14	26,08	—	—	—	32,54	37,78	32,60	—	—	—
22—26	28,20	34,82	27,47	40,50	42,73	38,33	33,64	36,74	32,74	—	—	—
27—31	22,50	36,06	28,96	34,80	38,40	32,68	30,98	37,56	31,22	—	—	—
1—5 April	36,58	42,08	39,32	35,48	40,50	35,75	35,24	38,80	34,86	—	—	—
6—10	37,15	44,46	38,74	41,76	45,68	40,88	34,82	40,48	32,66	—	—	—
11—15	39,62	44,37	38,46	42,75	49,15	39,55	39,38	44,14	39,00	—	—	—
16—20	34,96	41,22	36,28	42,86	49,58	42,14	43,54	49,40	42,08	—	—	—
21—25	42,77	46,40	42,03	44,10	46,34	42,02	46,26	52,16	42,88	—	—	—
26—30	43,10	46,40	40,17	42,08	43,38	38,77	40,88	41,56	36,76	—	—	—
1—5 Maj	43,90	48,22	42,32	44,32	48,92	45,45	38,86	41,46	37,20	—	—	—
6—10	42,96	46,80	43,27	45,14	48,90	43,06	44,60	47,10	—	—	—	—
11—15	44,02	46,96	42,40	49,74	51,68	48,24	44,78	46,38	40,48	—	—	—
16—20	48,66	55,26	46,82	47,70	48,92	—	43,52	44,78	39,02	—	—	—
21—25	49,10	52,16	44,05	—	—	—	44,76	45,12	41,28	—	—	—
26—30	47,18	52,42	44,93	46,00	46,57	41,82	48,16	49,50	44,66	—	—	—
31—4 Juni	51,36	56,48	50,20	48,78	52,36	44,18	49,48	51,92	45,60	—	—	—
5—9	53,50	56,70	—	52,40	53,70	51,37	51,93	54,40	48,08	—	—	—
10—14	50,02	52,08	47,42	54,47	—	—	53,85	56,76	50,30	—	—	—
15—19	52,70	57,06	48,82	—	—	—	60,40	63,30	56,10	—	—	—
20—24	50,50	54,60	49,42	57,26	58,84	53,33	60,28	60,92	52,27	—	—	—
25—29	49,38	54,36	49,34	55,84	58,00	51,08	56,22	57,64	51,74	—	—	—

*) År 1865 gjordes termometer-observationer i Kajana endast under några dagar af Februari.

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Puolango.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	28,20	33,60	34,40	27,80	30,10	29,70	18,00	16,80	18,70
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,00	22,25	19,70
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,00	22,40	21,10
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,60	23,00	23,00
21—25	—	—	—	38,50	38,88	37,37	14,40	15,60	15,80	9,00	15,60	12,20
26—30	—	—	—	38,50	38,30	37,40	33,20	34,60	34,60	18,20	21,20	18,80
31—4 Febr.	—	—	—	34,50	35,10	32,80	34,00	35,10	32,80	25,62	27,75	25,62
5—9	—	—	—	—	—	—	24,67	—	19,67	32,00	34,30	33,00
10—14	—	—	—	33,75	34,60	33,20	24,75	29,00	26,75	22,75	33,67	22,67
15—19	—	—	—	35,00	34,60	30,60	24,30	26,40	20,00	—	—	—
20—24	—	—	—	30,60	35,60	31,30	7,00	—	—	—	—	—
25—1	—	—	—	21,50	31,70	24,80	28,33	31,25	28,50	—	—	—
2—6 Mars	—	—	—	33,00	36,90	32,00	28,25	33,67	26,67	—	—	—
7—11	—	—	—	—	—	—	27,00	33,00	28,20	—	—	—
12—16	—	—	—	19,50	34,70	24,80	30,10	35,50	30,00	—	—	—
17—21	—	—	—	30,70	38,90	37,80	35,50	38,60	37,20	—	—	—
22—26	—	—	—	29,80	34,10	28,20	37,10	39,50	37,20	—	—	—
27—31	—	—	—	—	—	—	39,00	44,75	39,00	—	—	—
1—5 April	31,70	39,20	33,70	36,37	40,33	35,50	36,33	38,83	34,75	—	—	—
6—10	32,40	39,10	33,70	—	—	34,00	39,40	46,00	39,88	—	—	—
11—15	34,25	40,67	33,00	26,67	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	43,00	—	—	—	38,25	44,62	39,00	—	—	—
21—25	38,10	41,60	38,80	41,20	46,90	41,20	42,00	46,60	41,80	—	—	—
26—30	41,10	44,80	40,40	37,20	46,50	40,40	41,00	49,80	42,00	—	—	—
1—5 Maj	45,60	50,40	45,80	36,40	42,40	37,70	41,80	47,10	41,60	41,13	47,00	38,37
6—10	44,70	51,00	46,50	38,00	44,80	39,30	43,00	46,70	43,00	42,60	47,80	42,80
11—15	48,10	57,00	48,60	41,40	49,20	45,20	41,00	44,00	39,90	43,00	48,80	43,00
16—20	49,10	55,40	50,00	48,00	55,00	50,00	44,70	49,80	45,00	41,70	46,60	41,60
21—25	47,30	52,20	47,20	48,40	55,00	48,60	45,40	50,50	45,40	43,40	51,10	45,80
26—30	48,10	52,40	47,10	55,00	61,00	56,20	49,80	55,20	51,80	48,50	52,00	49,40
31—4 Juni	51,40	58,70	52,40	50,10	56,20	48,90	53,60	58,90	53,60	47,20	53,80	50,60
5—9	52,00	56,20	51,40	49,80	55,00	51,60	49,40	55,60	51,00	53,70	61,20	56,40
10—14	—	—	—	50,00	54,90	50,20	51,40	57,10	53,80	57,80	66,40	61,00
15—19	—	—	—	52,60	60,20	56,60	61,00	68,00	63,00	48,50	50,60	48,00
20—24	54,40	60,80	55,50	60,10	64,20	60,00	58,40	62,20	58,60	48,80	53,20	50,20
25—29	55,75	61,33	58,00	56,60	62,00	57,50	54,40	57,50	54,60	55,80	63,00	56,70

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Puolango.												
1858.			1859.			1860.			1861.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	
30—4 Juli	55,25	58,75	55,75	61,80	69,00	61,60	50,60	54,40	51,90	59,80	67,67	59,25
5—9	56,00	60,40	57,40	53,20	60,20	54,40	53,20	55,34	54,00	56,20	63,80	56,40
10—14	60,20	66,60	61,40	54,67	61,17	56,33	52,40	58,40	54,60	56,20	62,20	56,60
15—19	—	—	—	52,33	56,00	51,25	57,60	63,00	58,80	59,00	65,80	58,80
20—24	56,00	64,50	58,00	52,30	56,80	51,80	59,30	64,10	59,00	57,80	63,10	57,20
25—29	55,60	59,90	55,00	52,20	56,30	52,25	57,20	64,00	58,00	59,00	66,80	57,40
30—3 Aug.	52,40	57,80	53,30	49,75	54,25	51,62	56,60	60,20	56,30	57,20	63,40	55,90
4—8	54,30	62,00	55,60	52,50	58,00	53,50	55,00	60,80	54,00	57,60	61,20	56,40
9—13	53,80	61,60	55,00	51,40	55,00	50,90	—	—	—	56,20	61,75	55,50
14—18	52,60	60,60	53,60	52,10	58,00	52,20	55,00	59,50	55,60	—	—	—
19—23	52,20	60,00	52,00	50,80	54,60	51,00	50,50	56,80	50,50	53,25	56,80	52,40
24—28	51,00	—	—	49,10	55,70	49,10	46,00	54,20	48,20	49,20	57,40	48,20
29—2 Sept.	49,20	52,70	49,60	51,20	56,60	51,60	50,40	54,80	50,10	50,60	57,00	50,60
3—7	46,90	53,80	48,40	50,40	54,20	50,20	47,50	54,00	46,00	50,20	55,10	48,80
8—12	48,20	53,90	50,40	—	—	—	41,00	46,33	43,25	46,40	51,10	45,75
13—17	49,60	51,75	47,50	42,88	45,37	43,50	46,80	52,20	47,20	—	—	—
18—22	—	—	—	43,20	48,40	44,40	50,00	52,60	49,30	43,00	49,40	43,10
23—27	46,50	51,20	45,40	48,40	52,10	49,60	48,20	50,10	47,40	41,00	46,00	41,80
28—2 Okt.	42,60	45,80	43,90	43,20	45,00	42,60	44,00	47,30	43,70	43,40	48,20	45,60
3—7	43,80	45,90	44,40	41,20	44,80	41,50	42,50	45,10	43,40	44,10	47,00	44,00
8—12	42,40	47,40	43,40	40,10	43,90	40,80	39,10	43,00	40,40	42,00	43,20	40,60
13—17	42,40	44,50	42,60	39,20	40,20	39,60	36,60	42,60	37,50	43,60	46,00	44,40
18—22	38,80	43,00	41,50	29,60	37,30	30,30	46,00	46,90	45,80	41,60	44,60	42,80
23—27	41,60	44,50	42,90	35,60	38,90	37,00	39,20	40,50	40,00	41,20	41,80	41,20
28—1 Nov.	33,50	36,90	32,70	41,40	42,60	41,30	42,25	43,33	42,00	39,80	42,00	40,30
2—6	41,50	41,90	39,20	38,60	40,00	39,20	37,80	39,10	38,00	37,70	38,20	36,90
7—11	30,00	32,70	30,70	—	—	—	32,60	36,50	34,80	26,80	28,20	27,40
12—16	29,83	—	—	27,40	33,40	30,90	39,40	39,40	39,70	21,00	25,00	19,33
17—21	20,50	22,25	15,80	39,00	39,10	39,00	41,00	41,00	40,00	—	—	—
22—26	26,25	26,33	28,83	33,40	34,60	34,10	34,20	34,60	33,20	30,20	30,00	32,90
27—1 Dec.	33,33	—	—	33,60	33,30	30,20	28,25	27,62	26,75	38,00	38,30	37,40
2—6	39,83	40,00	39,50	—	—	—	34,30	33,88	34,37	28,25	30,67	24,67
7—11	36,40	37,13	36,50	40,40	40,20	39,50	—	—	—	—	—	—
12—16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,80	39,20	39,30
17—21	32,75	33,25	31,50	31,33	29,67	32,13	—	—	20,50	30,00	31,40	34,60
22—26	27,60	26,60	29,40	30,40	31,70	33,00	27,80	28,60	28,30	35,90	36,30	34,90
27—31	22,60	24,20	23,40	32,20	32,20	32,20	17,80	17,60	15,50	26,80	22,20	26,30

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Puolango.											
	1862.			1863.			1864.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	17,60	17,90	14,60	39,00	39,00	38,00	23,20	27,40	26,60	22,40	26,10	27,20
6—10	11,80	11,25	7,37	37,00	36,50	36,50	27,60	26,88	28,50	28,10	30,40	26,60
11—15	10,75	14,20	12,80	35,00	35,20	34,13	31,25	32,00	31,40	33,10	34,20	34,10
16—20	17,75	21,67	15,00	29,25	31,40	32,62	31,13	30,33	28,75	38,10	38,00	36,20
21—25	19,00	24,20	22,40	28,80	30,10	27,60	27,40	27,50	26,60	28,70	29,90	29,80
26—30	—	—	—	30,00	31,50	32,20	15,60	18,00	20,30	22,20	24,80	22,50
31—4 Febr.	18,60	22,80	18,80	26,80	31,70	29,00	36,50	37,90	36,60	14,40	18,20	12,40
5—9	6,60	15,40	8,10	33,40	35,80	31,70	27,60	32,30	26,50	10,10	17,20	12,80
10—14	11,80	22,75	10,00	27,00	35,00	33,50	26,75	30,90	28,00	22,50	29,50	23,20
15—19	12,80	23,20	18,70	37,60	40,30	33,20	18,50	30,13	20,40	30,60	33,00	27,00
20—24	34,40	36,40	34,70	29,30	37,40	29,40	21,00	32,80	25,20	33,60	36,00	32,80
25—1	26,60	35,30	28,40	32,20	38,60	32,60	29,67	32,80	28,50	36,30	39,40	35,60
2—6 Mars	12,75	26,62	21,88	33,70	42,10	32,90	20,80	32,20	29,00	26,00	32,80	28,10
7—11	24,40	37,80	29,20	26,00	—	—	32,00	35,60	33,50	35,90	36,60	34,50
12—16	37,40	41,80	36,80	38,33	38,88	37,62	34,30	38,30	33,80	21,90	37,10	27,00
17—21	15,40	33,40	22,90	35,00	39,60	36,10	30,00	37,60	31,60	18,75	35,80	24,00
22—26	22,20	35,60	26,40	38,50	42,70	39,70	28,80	36,80	32,00	20,70	38,00	28,75
27—31	15,20	37,40	25,50	—	—	—	18,80	37,62	28,80	31,00	—	35,50
1—5 April	—	—	—	33,10	43,40	34,30	33,50	40,40	34,00	38,80	45,00	42,00
6—10	36,75	45,75	38,90	40,67	46,00	—	28,80	40,90	34,20	—	—	—
11—15	39,50	44,67	—	38,33	53,33	40,13	34,33	45,33	38,00	37,60	45,20	39,30
16—20	35,25	43,13	36,20	41,40	50,20	41,40	41,20	49,50	42,40	40,50	47,25	41,90
21—25	43,50	47,80	42,80	43,80	49,00	41,90	44,60	52,60	43,30	—	—	—
26—30	42,60	46,90	42,00	40,80	44,00	39,20	38,40	42,70	36,40	38,00	42,20	36,00
1—5 Maj	42,50	49,60	42,30	43,70	47,50	44,20	36,40	42,60	36,80	38,80	43,80	37,80
6—10	42,60	48,00	41,20	43,50	47,90	42,50	41,90	49,40	42,10	44,80	51,40	43,00
11—15	42,60	47,30	41,30	48,60	52,30	48,00	41,60	46,40	41,10	43,60	50,20	43,80
16—20	48,00	55,80	48,10	45,00	48,90	43,90	41,40	45,30	40,50	48,60	53,40	47,70
21—25	48,00	52,00	46,20	44,10	47,70	43,60	42,30	45,90	42,20	48,20	53,40	48,00
26—30	45,40	50,25	43,75	45,20	48,40	44,30	46,25	50,00	45,20	42,80	45,00	42,50
31—4 Juni	49,00	55,80	49,60	46,20	54,80	47,70	47,40	52,10	48,00	43,80	48,30	45,70
5—9	52,40	56,00	51,60	52,00	56,40	52,30	49,10	54,40	50,00	48,00	49,80	47,10
10—14	49,80	53,75	48,20	54,20	61,60	55,70	50,70	56,20	54,00	49,80	54,60	50,20
15—19	53,40	57,00	51,80	54,70	59,70	54,00	57,10	60,70	58,80	50,10	55,20	49,40
20—24	49,50	55,25	48,60	53,60	59,75	55,80	55,80	58,80	55,20	51,50	56,20	51,80
25—29	49,20	54,90	49,50	53,70	57,60	53,80	53,70	58,00	53,40	52,30	55,60	53,50

Tabell
af lufttemperaturer.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nerviander (voyez p. 11).

Puolango.												
1862.			1863.			1864.			1865.			
Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
30—4 Juli	54,00	58,10	52,40	54,60	57,60	53,40	55,80	60,25	57,13	57,60	64,00	59,40
5—9	51,40	55,50	52,40	54,00	58,80	53,80	60,25	63,50	58,40	56,00	62,30	56,30
10—14	53,80	59,50	54,80	55,90	61,00	53,80	51,13	56,88	51,75	55,00	56,25	55,30
15—19	54,60	57,90	55,10	48,10	54,80	48,20	53,60	56,00	53,20	57,40	61,90	57,80
20—24	53,75	55,67	52,00	53,20	58,30	52,60	57,60	65,13	57,50	58,60	65,50	60,20
25—29	53,60	57,60	53,00	53,90	60,30	54,10	59,10	67,00	59,20	58,80	64,00	57,40
30—3 Aug.	50,80	54,90	49,40	54,30	58,80	52,00	57,10	60,00	55,80	52,40	53,20	51,80
4—8	49,90	57,00	50,00	51,00	54,80	49,00	52,20	57,40	51,30	52,40	58,20	52,20
9—13	51,60	54,40	50,60	51,70	55,80	50,40	50,20	52,50	50,40	53,40	59,20	52,00
14—18	47,80	52,20	47,40	49,40	54,80	50,00	50,30	53,40	50,40	49,50	59,37	50,00
19—23	50,70	58,00	50,90	52,00	56,00	50,62	48,10	51,80	47,60	—	—	—
24—28	51,67	55,00	—	51,00	54,30	50,20	47,20	51,60	47,00	50,00	54,50	50,40
29—2 Sept.	46,33	57,00	47,88	51,10	54,70	51,20	47,20	52,90	47,20	44,40	51,00	44,00
3—7	50,20	58,50	51,20	51,80	59,00	52,10	45,80	51,80	47,20	44,00	50,40	45,60
8—12	50,40	53,80	51,25	53,60	57,50	53,60	48,60	53,40	48,60	—	—	—
13—17	—	—	—	48,20	54,20	47,80	44,50	52,60	45,10	45,00	51,60	46,90
18—22	43,00	48,60	42,40	48,10	53,60	49,00	47,80	50,60	48,20	46,40	53,40	47,30
23—27	38,00	44,00	39,20	49,60	54,30	50,60	44,62	47,62	45,00	46,20	51,60	47,40
28—2 Okt.	41,10	48,80	43,30	47,00	51,40	48,80	38,70	42,80	39,00	39,80	47,20	41,00
3—7	42,88	48,00	42,33	47,40	49,90	48,20	40,30	46,00	42,80	41,20	46,20	41,90
8—12	—	—	—	36,80	45,40	38,50	37,30	40,20	36,80	36,50	42,00	39,00
13—17	—	—	—	43,40	44,80	44,30	31,40	37,90	33,20	36,30	40,60	37,20
18—22	—	—	—	39,00	40,70	39,30	36,60	40,10	37,50	37,20	40,20	38,90
23—27	43,80	43,50	43,60	38,80	41,60	40,80	29,80	35,80	30,80	38,00	39,80	38,00
28—1 Nov.	39,00	41,20	38,60	43,40	43,50	42,80	22,60	30,10	23,80	42,80	43,00	42,20
2—6	36,80	39,60	37,80	39,80	40,30	39,00	19,40	27,10	21,60	35,20	37,20	35,00
7—11	36,20	39,40	37,10	31,75	34,17	32,00	30,40	33,50	32,60	39,30	39,50	38,00
12—16	37,80	39,00	38,10	38,62	39,20	38,70	26,70	32,20	30,30	26,70	32,00	29,70
17—21	36,80	37,80	37,10	37,20	37,60	34,60	29,60	31,00	27,20	39,88	39,75	39,50
22—26	29,00	31,20	29,60	24,00	26,50	25,60	18,30	21,80	16,10	40,60	40,00	40,00
27—1 Dec.	35,00	35,70	35,20	40,40	41,50	40,20	—	—	—	36,00	36,00	32,80
2—6	32,80	32,00	32,60	38,40	39,30	38,80	39,30	39,00	39,10	28,40	29,60	27,80
7—11	22,60	24,00	21,20	39,00	39,20	38,50	29,50	27,33	25,17	38,60	37,90	36,80
12—16	20,40	23,00	22,80	—	—	—	37,50	37,33	37,37	33,67	—	—
17—21	35,75	33,75	33,50	26,20	27,80	24,80	31,70	32,25	31,60	33,50	38,00	29,00
22—26	29,60	29,40	26,40	25,60	27,50	29,20	34,20	36,20	34,70	34,20	35,00	31,75
27—31	27,20	30,20	29,62	19,20	18,60	16,60	25,50	24,50	15,25	38,37	39,50	39,50

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Uleåborg.											
	1846.			1847.			1848.			1849.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	34,28	34,54	35,60	24,88	24,64	23,20	26,02	25,50	24,60
6—10	—	—	—	36,90	36,58	36,02	25,12	26,40	25,16	26,62	21,10	20,32
11—15	—	—	—	33,66	35,14	33,40	30,36	30,12	30,26	16,42	15,98	15,24
16—20	—	—	—	31,48	31,92	32,76	29,48	30,42	29,10	29,56	27,78	26,76
21—25	—	—	—	33,46	34,20	34,12	26,88	27,86	30,80	23,90	26,50	26,92
26—30	—	—	—	31,06	30,96	30,16	37,52	38,04	37,44	19,62	21,94	22,50
31—4 Febr.	—	—	—	21,18	23,34	22,78	33,46	36,30	33,82	32,00	32,20	32,12
5—9	—	—	—	33,20	35,28	33,52	25,50	27,08	25,56	34,92	36,70	35,38
10—14	—	—	—	20,64	23,50	20,62	36,46	38,28	36,52	34,48	37,42	33,06
15—19	—	—	—	18,76	24,68	21,28	31,06	34,48	29,48	30,96	33,16	31,12
20—24	—	—	—	26,00	28,64	26,14	34,66	37,75	36,64	28,68	30,96	27,38
25—1	—	—	—	26,94	31,76	29,04	31,30	34,67	30,32	18,10	26,40	21,32
2—6 Mars	—	—	—	33,72	37,92	33,12	24,68	31,36	27,14	29,38	36,52	31,16
7—11	—	—	—	20,18	26,26	22,78	32,70	36,52	33,92	24,84	31,14	29,04
12—16	—	—	—	23,64	30,24	26,54	38,12	40,78	39,38	26,90	30,64	28,48
17—21	—	—	—	38,86	42,86	39,30	41,82	43,02	41,68	31,38	37,40	33,96
22—26	—	—	—	37,34	41,02	38,44	40,46	43,12	41,40	35,58	40,58	35,86
27—31	—	—	—	36,44	40,78	37,76	41,38	43,16	41,14	33,02	38,24	35,02
1—5 April	—	—	—	37,86	40,28	37,60	40,30	41,58	40,16	35,04	40,14	36,72
6—10	—	—	—	31,36	38,52	33,08	39,78	43,68	40,30	36,14	41,94	37,78
11—15	—	—	—	34,92	40,68	36,06	41,90	45,62	41,76	34,58	39,26	34,78
16—20	—	—	—	39,92	44,58	41,68	44,66	47,92	43,66	38,76	43,38	39,60
21—25	—	—	—	37,94	40,54	37,10	43,14	46,18	41,84	41,48	44,66	41,26
26—30	—	—	—	36,72	41,84	38,06	44,06	49,40	43,72	43,66	45,62	42,06
1—5 Maj	38,42	42,56	38,46	43,54	46,88	43,36	42,66	46,68	42,40	42,56	44,16	39,80
6—10	41,88	45,00	40,54	46,20	48,76	45,26	45,70	48,04	45,02	42,02	44,18	40,04
11—15	43,76	46,46	43,32	42,68	46,16	44,04	46,46	48,86	45,54	44,16	47,14	42,50
16—20	45,44	49,18	44,22	38,48	41,18	38,84	52,08	56,60	51,84	47,98	50,68	45,72
21—25	48,78	52,08	48,28	43,34	46,38	43,84	46,46	47,30	44,84	47,16	48,34	44,16
26—30	48,04	50,32	46,58	49,24	49,68	47,58	45,86	48,56	45,84	51,68	53,60	49,60
31—4 Juni	48,60	51,38	48,52	50,20	51,84	49,26	47,92	49,42	47,12	49,64	50,34	47,16
5—9	50,98	54,42	50,62	46,52	48,46	46,58	53,90	56,00	53,46	49,46	51,30	47,02
10—14	55,32	59,50	55,92	50,40	54,46	51,36	54,12	55,38	52,28	50,64	52,44	49,36
15—19	53,98	55,10	52,64	56,24	60,32	56,80	53,12	54,76	51,96	52,38	53,66	49,64
20—24	49,38	53,76	51,30	61,90	66,18	60,26	48,78	49,66	47,72	54,76	55,62	53,50
25—29	51,84	54,50	52,84	58,90	60,34	57,72	52,92	54,54	52,16	52,40	52,76	51,26

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Uleåborg.											
		1846.			1847.			1848.			1849.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	53,80	57,16	54,80	54,44	55,58	52,74	56,66	58,20	54,20	52,42	53,94	50,68
5—9		54,08	58,88	54,72	48,66	50,64	49,60	54,62	55,58	50,96	53,18	56,46	52,72
10—14		51,82	52,78	51,36	51,96	55,34	52,36	52,64	53,86	51,68	55,08	56,04	53,98
15—19		55,84	56,90	54,96	57,68	59,56	55,46	53,38	54,48	52,40	57,94	61,08	56,70
20—24		57,02	58,64	56,30	57,48	60,90	56,72	54,38	56,56	54,20	58,44	59,10	54,66
25—29		61,58	64,12	59,32	58,46	63,02	58,50	53,92	57,48	53,22	57,16	60,44	56,36
30—3	Aug.	57,90	61,24	58,38	58,56	60,84	56,32	54,46	57,76	53,94	58,98	63,00	57,62
4—8		59,86	62,32	58,80	58,14	62,96	58,52	54,94	58,34	54,04	57,40	60,74	56,36
9—13		56,64	60,32	55,92	58,46	60,54	56,74	55,80	56,96	53,34	54,04	55,10	51,06
14—18		56,98	61,44	57,80	56,16	58,62	55,08	52,38	54,78	51,16	53,62	55,58	52,10
19—23		55,92	59,76	56,56	55,34	58,60	56,00	53,12	54,76	52,70	52,26	54,88	52,76
24—28		52,78	57,28	53,50	51,74	54,70	50,04	51,98	53,86	51,32	53,08	57,68	51,66
29—2	Sept.	53,80	58,48	54,46	52,14	54,70	52,42	51,86	55,62	50,84	53,92	58,92	52,88
3—7		52,94	57,40	53,74	53,36	55,84	52,54	49,36	52,60	47,98	51,90	55,58	50,72
8—12		53,52	56,48	53,70	50,92	53,76	51,40	51,20	52,56	49,86	45,18	49,38	46,16
13—17		45,92	49,94	47,08	50,38	54,20	51,16	45,54	49,46	46,46	48,40	51,56	48,88
18—22		42,78	47,34	45,56	50,20	53,36	49,30	47,32	50,12	48,30	49,64	52,24	49,66
23—27		44,26	48,66	44,52	46,62	50,44	47,40	48,10	51,86	48,36	43,32	45,60	42,18
28—2	Okt.	42,28	47,84	45,42	42,84	47,88	45,26	48,14	50,84	49,20	39,46	43,96	39,94
3—7		46,08	49,24	47,10	41,58	43,78	41,72	44,34	47,48	45,00	40,20	43,28	40,92
8—12		49,14	51,14	49,82	43,78	46,34	44,02	38,20	43,62	40,68	35,70	40,84	36,32
13—17		42,30	44,56	42,82	42,96	44,48	42,48	41,52	44,78	41,34	37,14	43,04	39,94
18—22		46,94	47,80	46,46	43,40	45,42	44,10	36,38	40,14	38,34	45,20	47,48	46,02
23—27		46,98	47,64	47,88	41,26	42,72	41,20	40,80	41,72	41,04	42,70	43,32	41,18
28—1	Nov.	45,60	46,78	46,04	43,30	44,92	43,26	33,42	35,80	34,14	40,68	43,16	42,92
2—6		43,90	44,78	44,50	42,56	43,24	43,10	38,62	38,92	38,16	43,52	45,70	44,54
7—11		42,68	43,86	43,46	44,68	45,26	44,16	34,24	35,86	33,86	39,58	40,14	39,20
12—16		37,00	37,16	37,42	42,04	42,70	41,54	28,52	29,72	29,86	38,34	37,90	—
17—21		42,04	42,78	42,80	34,42	36,00	36,78	30,70	31,42	30,66	36,32	38,42	38,26
22—26		42,18	41,12	40,74	42,06	42,84	42,88	37,38	37,62	36,34	26,34	25,78	25,26
27—1	Dec.	24,44	24,64	22,76	41,42	41,96	42,04	35,50	34,66	36,34	29,78	29,20	29,74
2—6		33,72	34,50	33,10	41,28	42,12	42,28	36,20	37,72	39,40	26,92	26,46	25,66
7—11		35,96	36,88	36,62	41,30	42,18	41,36	33,48	32,54	30,58	33,60	32,96	32,80
12—16		31,60	31,66	31,86	40,98	41,40	41,20	33,04	33,28	32,18	33,96	32,68	31,58
17—21		27,92	26,74	25,36	37,02	35,30	35,26	24,26	27,34	26,72	25,18	26,32	23,92
22—26		24,00	24,36	26,12	29,56	32,88	33,66	34,54	35,10	31,98	30,28	32,32	32,74
27—31		34,46	34,14	35,20	34,08	34,02	33,42	38,00	37,36	36,38	27,34	27,12	25,94

Tabl
5. Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nörvänders skala (C° + 40°).

	Uleåborg.											
	1850.			1851.			1852.			1853.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	24,86	25,76	25,62	25,42	25,88	25,08	24,44	24,08	23,18	39,66	41,42	39,92
6—10	32,00	33,06	33,64	24,80	26,56	27,86	33,32	34,08	34,04	41,72	41,18	40,32
11—15	26,54	27,74	24,94	38,88	39,54	39,90	29,16	26,94	24,38	33,88	33,68	33,36
16—20	21,00	22,16	22,66	37,70	38,98	37,62	29,04	32,02	33,96	25,16	27,48	27,10
21—25	22,96	24,04	21,78	36,68	36,92	35,64	35,82	36,18	34,88	34,18	34,38	34,82
26—30	9,74	10,64	9,08	32,90	32,30	30,72	16,22	18,58	16,66	30,38	31,40	30,92
31—4 Febr.	15,96	20,04	16,30	22,58	24,04	22,72	24,60	26,82	26,66	38,48	37,72	37,38
5—9	30,22	32,98	33,80	32,10	32,94	32,46	24,52	26,54	25,38	28,20	29,80	28,32
10—14	33,12	35,54	31,02	35,72	36,38	31,76	23,92	28,00	23,75	18,46	22,76	20,08
15—19	27,26	27,66	27,26	30,94	32,76	31,54	32,92	34,48	33,68	31,82	32,84	32,97
20—24	28,60	30,60	27,14	23,16	26,16	25,68	33,93	35,46	35,58	30,22	31,14	29,06
25—1	34,18	39,00	35,76	20,10	26,12	21,86	29,20	32,03	29,53	27,30	29,06	25,94
2—6 Mars	25,04	29,92	29,28	18,26	24,04	21,28	33,52	37,32	34,73	31,08	35,72	31,54
7—11	28,36	31,32	27,62	31,36	35,72	35,00	33,62	37,42	32,56	34,56	36,56	35,18
12—16	27,46	31,80	28,16	37,04	38,72	33,40	36,50	41,70	37,74	21,56	26,58	22,40
17—21	22,68	30,78	22,94	31,06	34,72	28,22	37,00	39,96	37,42	20,78	26,18	21,88
22—26	24,82	32,52	28,00	28,12	33,72	28,96	32,06	37,48	34,02	21,58	29,14	23,44
27—31	29,30	35,08	30,32	35,32	37,88	37,22	35,56	41,02	36,62	27,38	34,64	30,54
1—5 April	29,74	36,62	32,38	38,78	42,62	39,40	38,74	41,66	38,38	29,78	35,06	32,46
6—10	41,12	44,02	41,94	42,92	47,34	41,98	37,40	40,70	34,94	37,82	39,98	37,08
11—15	40,60	43,28	38,18	42,66	45,28	41,12	33,62	37,04	33,96	34,26	39,22	33,48
16—20	42,22	46,34	42,76	43,12	45,54	42,08	36,64	40,54	37,44	42,54	42,38	37,72
21—25	43,20	45,16	41,98	41,68	44,82	40,72	39,12	39,78	38,48	42,48	45,94	42,72
26—30	42,48	44,78	39,66	42,68	43,10	39,16	39,10	42,22	39,24	45,20	48,50	44,64
1—5 Maj	41,08	42,40	38,78	—	45,34	40,46	41,84	44,38	40,34	46,06	47,50	44,86
6—10	44,40	46,40	44,88	43,76	43,94	41,64	46,76	48,72	45,08	44,18	47,56	44,88
11—15	46,80	47,30	43,78	—	48,10	42,52	50,16	53,90	49,80	45,24	47,18	42,40
16—20	48,16	51,40	49,04	50,90	53,38	48,20	54,04	54,98	49,54	45,58	46,46	43,74
21—25	51,16	52,56	48,16	49,60	51,66	43,92	47,58	49,74	45,74	46,62	51,50	45,74
26—30	50,06	52,20	49,60	50,00	50,70	46,16	49,40	53,14	47,82	51,54	54,86	51,26
31—4 Juni	—	—	54,36	50,24	51,28	47,04	52,52	55,60	50,64	51,70	54,04	52,96
5—9	55,24	56,18	53,26	—	55,14	51,18	56,04	59,18	54,28	50,00	52,84	47,94
10—14	52,48	54,48	51,06	52,34	56,18	48,04	51,86	55,46	51,36	52,02	57,30	53,64
15—19	49,60	51,28	48,96	53,24	56,54	50,60	55,94	60,94	54,42	56,94	55,76	52,28
20—24	53,34	55,70	51,78	56,92	57,62	53,08	58,48	61,78	56,68	58,48	62,46	55,26
25—29	51,56	53,30	49,96	60,00	60,16	54,86	55,28	58,94	54,48	56,20	61,24	55,42

Ka.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Echelle de Nervander (voyez p. 11).

Uleåborg.												
	1850.			1851.			1852.			1853.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	55,72	57,62	52,88	56,24	55,38	51,38	55,96	59,00	54,38	56,16	58,46	54,12
5—9	54,70	55,28	52,70	56,58	—	53,32	59,94	63,26	59,60	—	60,86	55,78
10—14	56,86	57,86	54,30	57,32	59,96	52,66	59,26	60,58	56,38	—	57,88	54,46
15—19	61,10	61,64	57,68	62,64	—	60,68	51,42	53,80	51,06	58,94	61,62	57,46
20—24	58,22	59,12	56,32	57,60	59,76	54,74	55,52	59,66	54,02	60,74	61,74	56,98
25—29	54,18	56,62	52,42	58,10	60,24	55,04	56,02	60,20	54,86	60,36	60,68	56,85
30—3 Aug.	54,84	55,78	53,12	58,36	60,88	55,28	54,12	57,12	52,54	55,68	55,78	54,10
4—8	56,80	58,26	54,78	54,98	—	52,92	58,08	60,88	55,18	54,96	55,18	53,40
9—13	57,70	59,04	55,72	51,90	53,24	49,66	54,58	57,92	53,18	55,54	56,54	53,04
14—18	56,76	58,38	54,36	52,92	56,16	51,62	57,74	60,06	55,30	51,74	51,94	49,52
19—23	52,64	55,14	51,44	50,96	53,44	50,18	54,42	57,58	53,54	52,96	54,28	51,82
24—28	51,82	54,20	52,28	52,40	55,36	50,66	53,42	56,60	52,14	52,68	55,92	53,34
29—2 Sept.	49,40	51,94	50,62	52,62	56,38	54,46	54,16	56,84	52,92	50,72	53,08	50,44
3—7	48,92	50,04	49,08	53,78	55,08	50,92	53,44	57,20	52,80	52,48	53,74	50,34
8—12	47,88	49,60	46,78	44,60	49,70	47,28	52,66	55,86	52,34	51,32	53,50	50,70
13—17	48,48	51,76	47,96	51,00	53,34	—	44,98	51,16	44,38	46,40	53,38	49,32
18—22	48,64	50,66	48,26	51,42	51,54	50,30	47,56	49,38	46,70	45,70	49,64	46,06
23—27	48,10	49,66	46,78	51,00	53,82	51,24	49,28	51,36	48,38	50,04	52,46	50,34
28—2 Okt.	44,60	48,20	45,36	48,68	52,34	49,84	44,26	47,48	42,76	47,80	49,60	42,82
3—7	45,96	48,26	47,34	49,96	56,20	49,50	42,10	42,78	41,74	44,20	45,85	44,32
8—12	42,48	44,32	42,46	48,66	50,86	48,86	42,24	43,94	42,30	37,08	43,10	39,62
13—17	43,24	46,64	44,24	44,22	44,82	44,26	40,78	41,48	39,76	38,72	42,00	41,56
18—22	40,50	41,40	40,02	43,74	46,62	46,06	35,76	37,96	34,44	41,60	44,34	41,72
23—27	34,24	37,34	34,50	38,24	42,14	39,12	31,06	34,32	31,52	43,74	44,06	43,94
28—1 Nov.	38,66	39,64	39,82	33,26	36,40	35,08	27,72	32,10	28,68	44,50	44,94	44,06
2—6	37,46	38,70	37,90	39,96	42,96	42,16	30,94	30,96	30,16	43,28	43,88	41,74
7—11	32,50	33,96	33,48	43,02	43,40	42,80	31,26	30,16	31,84	40,56	42,72	43,90
12—16	31,84	33,70	33,74	39,56	38,80	39,14	23,32	25,14	22,44	43,16	44,38	43,34
17—21	32,38	31,20	30,12	35,72	36,20	35,82	30,80	32,36	32,20	42,42	42,60	41,48
22—26	32,32	33,66	31,82	38,70	38,80	38,60	26,38	28,48	27,98	40,94	40,66	41,16
27—1 Dec.	35,82	37,92	37,90	37,48	37,70	36,30	37,66	38,02	38,38	37,78	37,56	38,12
2—6	36,32	38,44	35,38	28,68	—	30,52	37,70	36,84	36,26	38,88	39,30	38,80
7—11	37,00	36,80	36,36	39,60	—	37,68	27,70	28,04	28,76	36,10	36,66	35,68
12—16	34,00	36,10	33,38	39,82	40,94	41,68	35,98	36,90	37,22	39,54	39,54	38,30
17—21	35,66	36,02	33,24	37,94	42,12	39,92	29,72	27,94	30,43	31,66	32,86	33,86
22—26	36,96	38,34	36,90	36,70	37,16	35,04	26,48	26,30	26,02	28,74	33,12	31,96
27—31	29,04	27,46	26,18	35,10	33,18	—	30,10	30,98	28,37	31,68	33,22	31,00

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

		Uleåborg.											
		1854.			1855.			1856.			1857.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	23,56	22,82	21,04	28,42	28,62	27,86	33,98	34,50	32,92	21,20	21,48	20,86
6—10		16,50	16,90	16,80	35,18	35,92	34,28	19,74	18,10	17,46	30,70	31,96	32,82
11—15		24,78	25,36	23,82	30,04	30,06	30,22	24,84	26,02	26,14	28,92	28,46	27,04
16—20		28,72	29,58	28,16	25,70	28,02	27,60	19,90	22,12	23,70	33,44	36,26	33,92
21—25		38,46	38,08	39,52	32,04	32,10	32,30	27,64	30,46	28,60	22,38	23,36	24,12
26—30		39,60	39,54	38,72	20,24	22,72	24,06	33,72	35,60	33,02	14,56	15,80	13,86
31—4	Febr.	30,40	31,37	30,22	24,72	25,94	23,38	30,28	30,18	27,86	21,48	24,10	22,30
5—9		24,78	26,54	25,86	22,56	27,24	25,32	30,50	30,82	30,24	30,56	34,98	32,42
10—14		24,40	28,50	27,48	21,00	23,46	19,96	20,58	23,82	21,78	37,48	38,40	33,77
15—19		28,38	31,06	27,92	13,80	19,85	16,24	20,54	24,02	23,32	31,88	35,16	34,22
20—24		35,80	37,72	36,68	25,58	31,48	29,00	22,82	28,20	23,46	34,62	38,06	35,58
25—1		32,44	35,76	32,48	23,34	29,02	24,14	33,75	36,73	36,28	33,36	37,76	35,26
2—6	Mars	38,44	39,54	37,18	31,10	33,70	32,54	26,94	29,98	25,92	36,98	40,06	37,06
7—11		37,40	40,88	38,35	27,80	31,94	28,82	21,12	28,04	23,04	23,28	29,12	25,74
12—16		39,34	42,50	39,28	32,46	36,98	35,36	21,50	31,22	26,72	38,82	41,98	40,36
17—21		38,62	41,92	38,48	35,64	38,90	35,76	28,72	37,28	31,36	40,02	40,56	39,72
22—26		32,24	37,20	32,08	25,16	33,02	29,16	29,46	31,62	27,34	34,52	41,38	37,26
27—31		36,36	39,32	38,56	32,94	39,88	33,48	27,24	34,02	28,20	32,98	37,88	33,82
1—5	April	41,84	43,48	39,92	37,62	42,52	40,62	37,36	41,94	37,73	31,54	40,96	36,62
6—10		38,74	42,64	36,04	39,16	45,34	40,54	37,10	42,08	37,38	35,04	43,76	37,46
11—15		38,62	42,64	38,68	41,16	45,78	43,00	40,36	43,86	39,44	42,06	44,94	41,50
16—20		39,48	41,94	40,20	40,86	44,58	40,60	38,70	41,44	37,44	38,68	41,40	37,06
21—25		38,50	42,10	37,84	40,56	44,22	40,36	35,38	41,42	36,36	36,52	40,62	37,55
26—30		39,48	42,88	39,24	40,58	44,32	40,70	37,32	42,82	36,30	41,14	44,94	41,90
1—5	Maj	45,24	47,24	45,60	42,56	46,00	42,56	40,30	40,75	39,74	43,64	47,08	41,52
6—10		47,64	50,24	46,70	44,30	47,82	43,60	41,62	43,96	40,42	42,44	45,66	40,42
11—15		49,72	52,08	48,28	46,62	49,34	47,38	46,42	49,50	44,06	44,66	46,72	42,96
16—20		46,70	49,36	46,42	50,40	53,78	48,17	43,86	46,42	43,36	42,00	44,42	41,60
21—25		52,62	55,60	52,50	50,98	57,46	52,38	43,28	47,58	42,68	47,32	50,44	46,26
26—30		50,20	51,88	51,82	44,20	46,80	44,00	51,80	54,34	49,82	46,66	49,44	44,58
31—4	Juni	48,14	52,17	48,07	49,40	52,36	49,90	48,60	50,16	46,42	52,46	55,06	51,50
5—9		48,04	50,88	48,24	55,22	58,64	54,33	48,98	52,10	48,68	48,92	50,38	47,70
10—14		54,82	57,90	53,58	52,26	57,82	52,34	51,40	54,22	49,74	51,32	53,30	49,40
15—19		63,38	66,34	61,28	55,42	56,68	52,90	52,72	55,48	52,38	53,16	54,98	49,76
20—24		59,62	62,20	58,58	53,90	58,00	54,44	54,12	56,42	52,44	54,50	57,28	52,48
25—29		57,80	60,08	55,52	53,96	55,04	52,16	52,40	53,62	49,68	51,40	53,82	50,76

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Uleåborg.												
1854.			1855.			1856.			1857.			
Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
30—4 Juli	55,28	56,00	55,56	60,18	61,74	57,06	49,60	52,06	50,56	52,16	55,54	54,86
5—9	60,50	63,40	58,57	59,82	61,10	55,56	54,22	56,54	53,82	55,20	57,88	54,30
10—14	57,16	59,92	55,20	57,96	59,26	56,24	58,98	63,70	57,86	58,22	60,56	55,26
15—19	58,60	63,42	59,30	59,82	62,18	57,36	60,00	60,36	58,76	56,82	59,00	55,22
20—24	61,24	61,58	58,52	61,92	63,90	60,06	52,52	55,04	51,88	54,82	58,08	53,88
25—29	53,90	56,76	53,38	61,40	63,98	59,68	58,62	64,06	56,36	53,08	55,60	52,60
30—3 Aug.	55,70	57,88	54,24	56,46	58,78	53,94	54,04	56,54	53,30	56,02	57,16	53,96
4—8	56,44	59,60	55,26	53,72	55,06	51,64	51,62	53,50	50,50	58,82	62,96	57,48
9—13	55,18	58,40	53,82	54,52	60,22	55,58	47,12	51,12	48,34	58,72	61,76	55,62
14—18	59,04	63,18	59,24	49,92	52,30	48,60	52,14	56,94	52,66	54,82	59,32	54,36
19—23	59,36	61,28	57,08	53,85	56,18	52,40	51,60	53,56	50,60	52,62	55,42	51,98
24—28	55,30	55,68	54,12	50,24	53,28	49,98	49,04	51,58	49,36	53,18	56,56	53,32
29—2 Sept.	52,74	54,16	51,97	52,28	54,78	52,20	46,94	49,64	46,56	51,24	54,62	51,94
3—7	49,00	52,58	49,46	48,16	52,28	48,56	49,66	54,38	48,82	49,16	52,96	47,82
8—12	47,56	50,90	48,18	45,82	49,58	46,42	48,20	53,28	49,16	48,48	53,18	49,20
13—17	48,12	50,86	49,18	45,70	48,30	44,48	47,78	51,58	47,64	44,80	46,88	44,02
18—22	45,36	49,72	43,42	46,76	49,82	47,60	46,00	46,22	45,44	39,44	45,04	41,52
23—27	44,04	47,60	44,36	44,46	48,10	45,88	45,02	48,64	45,30	42,56	47,82	45,60
28—2 Okt.	46,94	47,80	45,72	44,62	49,00	44,32	41,02	44,42	41,86	46,76	49,90	47,20
3—7	42,66	43,14	42,60	44,44	46,58	43,30	38,90	42,98	40,60	45,72	46,52	45,02
8—12	45,32	46,88	45,78	38,52	41,24	39,08	41,56	44,06	41,96	42,78	44,66	43,00
13—17	45,70	47,34	45,56	35,60	38,50	37,64	44,80	45,02	44,80	39,64	42,38	41,77
18—22	43,48	44,70	43,57	39,34	41,02	39,55	44,10	45,62	43,68	42,90	44,92	43,40
23—27	44,92	45,46	44,13	41,78	43,56	41,70	38,84	40,96	39,16	41,50	42,84	41,60
28—1 Nov.	42,04	43,58	43,08	36,94	39,12	39,82	38,08	40,10	38,50	43,96	44,04	43,14
2—6	40,08	39,86	38,90	31,30	37,00	30,62	39,54	39,12	38,14	40,40	42,34	40,26
7—11	37,26	39,36	38,78	42,78	43,38	43,26	25,44	29,50	26,22	37,96	38,64	37,65
12—16	37,97	37,62	37,04	41,08	41,92	40,40	28,02	29,86	27,72	41,70	40,88	39,54
17—21	34,86	34,72	35,30	37,34	39,76	38,12	29,48	31,12	29,20	38,80	39,80	40,64
22—26	25,12	28,16	27,80	26,16	27,66	30,68	29,36	28,40	27,82	25,48	25,20	24,06
27—1 Dec.	38,72	40,44	39,18	23,64	25,66	22,72	24,66	26,40	26,86	35,56	38,16	37,96
2—6	35,04	36,14	35,98	24,20	27,96	27,80	29,36	29,36	28,88	39,08	38,84	39,04
7—11	33,24	34,76	34,00	29,42	29,54	27,58	30,46	34,40	32,56	40,26	40,80	40,46
12—16	39,94	40,02	38,48	20,22	19,42	17,86	29,70	30,44	31,44	27,20	27,80	29,00
17—21	37,18	37,54	38,16	23,92	26,74	28,06	31,54	32,70	30,06	36,64	38,64	39,28
22—26	36,60	35,66	35,30	32,36	33,52	34,72	15,70	16,30	11,98	33,88	33,58	32,86
27—31	34,14	32,88	32,98	34,14	34,04	34,18	25,78	26,06	24,96	34,76	34,98	33,70

Tab.
Femdags-medeltal.
Températures moyennes de l'air.

Nervanders skala (C° + 40°).

	Uleåborg.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	32,56	34,24	32,40	34,76	36,72	37,22	30,96	30,86	32,52	22,86	25,12	23,57
6—10	39,58	39,64	40,14	30,70	31,92	33,68	37,76	37,36	36,70	24,14	24,70	24,62
11—15	38,66	37,22	36,78	28,80	27,36	27,08	34,96	36,60	36,42	24,10	25,22	25,06
16—20	29,34	29,80	27,40	36,32	36,24	35,90	28,70	26,82	26,56	27,36	27,86	27,80
21—25	23,40	26,96	26,86	37,76	38,76	38,50	16,86	19,14	19,06	23,32	25,45	25,40
26—30	38,32	38,24	38,37	39,92	38,98	37,78	35,62	35,76	36,40	23,76	24,40	22,80
31—4 Febr.	31,00	33,14	30,30	36,60	36,96	36,50	34,46	35,92	34,20	29,38	30,76	29,00
5—9	39,64	39,96	39,44	36,06	37,92	37,66	26,28	27,36	24,56	33,26	35,56	33,00
10—14	35,54	34,70	33,70	35,72	36,42	34,86	26,72	27,66	25,18	28,36	30,66	29,26
15—19	24,00	27,76	24,42	34,00	36,00	33,50	27,42	28,60	25,62	27,90	32,30	27,37
20—24	28,16	35,10	32,00	34,30	36,42	34,22	17,96	25,12	21,70	27,50	33,26	29,30
25—1	28,66	31,52	29,42	28,38	32,24	29,26	33,60	34,72	33,66	37,06	39,50	37,10
2—6 Mars	30,20	32,74	29,50	35,82	38,02	36,12	31,88	35,38	32,06	39,50	41,80	40,40
7—11	34,38	36,22	34,26	32,92	35,96	32,86	29,66	34,44	30,80	34,56	38,50	34,20
12—16	37,36	39,26	37,30	26,12	32,38	28,10	32,54	34,77	31,26	29,40	34,00	32,88
17—21	35,64	40,30	37,42	36,00	40,62	37,57	38,10	40,46	39,30	38,50	41,00	39,16
22—26	34,80	38,60	34,92	33,04	34,12	30,56	40,00	41,42	39,36	42,40	42,62	39,70
27—31	31,38	36,38	31,76	37,74	41,00	38,42	39,22	43,18	37,94	42,20	43,60	40,37
1—5 April	34,52	38,16	34,18	37,86	39,86	35,82	35,92	39,82	35,82	43,20	44,00	38,90
6—10	35,80	38,44	35,40	38,42	40,16	35,40	40,12	45,12	41,36	39,50	42,13	36,62
11—15	36,48	41,53	33,84	34,26	37,28	32,80	40,90	43,22	38,52	37,40	42,62	36,30
16—20	41,20	43,75	40,56	41,78	44,78	40,58	40,64	43,16	39,58	37,90	40,70	36,13
21—25	40,60	43,50	39,56	43,32	44,10	40,56	43,86	47,16	43,10	37,80	40,70	37,70
26—30	42,50	44,60	41,40	42,76	44,68	40,40	44,70	47,22	42,28	44,30	44,70	41,88
1—5 Maj	48,70	49,92	45,60	40,70	42,92	37,32	43,66	44,86	41,68	42,40	46,40	40,88
6—10	47,26	49,92	43,34	40,98	44,18	38,94	44,32	46,92	43,66	43,70	46,62	41,90
11—15	50,42	54,26	49,72	46,38	47,50	41,88	42,20	44,06	40,96	45,30	46,60	41,40
16—20	48,78	52,12	46,52	49,96	51,86	47,46	47,90	49,56	44,83	45,80	46,50	41,25
21—25	48,88	51,16	46,72	50,30	50,62	46,96	46,94	49,46	45,52	48,60	51,40	45,90
26—30	49,60	50,96	46,10	55,70	56,00	51,70	51,04	53,60	50,45	50,70	50,70	47,80
31—4 Juni	54,18	55,44	53,02	51,10	53,82	49,93	56,96	58,56	52,32	48,80	51,13	46,00
5—9	53,74	55,60	49,72	52,62	53,36	47,70	51,00	54,46	48,50	54,88	56,00	51,25
10—14	53,14	54,54	50,44	50,86	52,70	49,56	52,22	55,32	51,66	60,30	61,40	57,50
15—19	52,80	55,20	51,20	53,34	56,46	52,56	63,76	64,22	60,04	51,30	52,20	48,40
20—24	56,56	58,46	53,98	59,72	62,72	57,16	58,30	59,74	56,88	51,50	53,13	49,70
25—29	58,08	58,52	53,54	—	59,22	56,18	55,48	56,62	53,40	59,20	62,40	57,70

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Uleåborg.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	57,40	57,82	54,08	63,72	64,66	58,54	52,56	54,98	52,06	62,40	64,50	58,90
5—9		60,36	60,74	56,52	56,16	57,34	53,60	54,56	56,04	53,48	59,90	62,60	56,37
10—14		64,76	67,34	61,44	56,46	58,26	55,06	56,54	58,56	53,80	60,38	62,20	57,70
15—19		64,18	65,38	61,06	54,16	55,80	53,42	60,12	62,56	57,78	63,00	63,80	59,80
20—24		60,70	62,46	58,78	54,88	56,06	51,92	60,86	61,96	57,52	60,60	62,00	57,88
25—29		60,02	61,26	56,10	54,56	57,50	53,30	58,72	62,42	57,02	—	62,70	58,25
30—3	Aug.	56,92	57,34	54,24	53,52	55,50	51,57	57,46	59,60	55,20	60,30	63,00	57,13
4—8		57,22	60,34	54,82	54,80	57,54	53,40	56,52	60,02	55,22	59,10	60,10	56,50
9—13		56,06	59,86	54,30	53,90	55,06	51,14	57,22	60,22	56,06	57,60	59,83	55,00
14—18		56,30	57,92	54,28	55,80	57,62	53,10	57,58	60,62	56,66	59,60	61,00	56,00
19—23		56,38	57,76	53,24	53,06	56,82	51,86	53,96	57,00	50,86	55,20	57,50	52,80
24—28		53,30	55,26	51,06	53,28	54,92	50,82	48,44	53,40	48,20	52,60	55,60	49,30
29—2	Sept.	51,06	54,98	50,12	52,86	57,12	53,66	51,98	55,68	51,20	53,60	55,25	50,90
3—7		50,42	55,36	50,30	52,14	58,70	50,95	51,12	—	51,20	50,67	54,50	50,40
8—12		50,96	53,38	50,66	—	54,70	—	45,86	50,22	46,92	48,90	50,88	47,90
13—17		50,70	51,46	48,36	47,10	47,82	44,52	48,30	51,32	48,70	49,70	52,25	48,62
18—22		49,24	51,72	49,08	45,26	48,85	45,68	50,68	51,92	49,30	45,70	48,30	43,75
23—27		48,08	50,72	45,76	49,76	52,82	49,50	48,54	50,42	48,46	44,30	47,00	43,88
28—2	Okt.	45,86	46,62	46,92	44,60	45,94	44,20	46,06	48,42	46,00	47,10	49,00	46,80
3—7		46,32	47,72	45,62	43,30	45,45	44,00	42,48	44,78	42,34	47,00	48,10	46,06
8—12		44,16	48,00	45,02	44,70	46,56	44,00	40,64	42,36	39,84	43,40	45,00	43,10
13—17		43,82	46,16	44,50	41,02	42,60	40,50	36,46	41,52	38,26	46,00	47,25	45,40
18—22		42,28	44,58	43,06	32,32	36,66	32,80	45,72	47,38	45,42	44,30	45,20	44,10
23—27		43,92	45,64	43,82	37,64	40,50	38,00	40,92	42,74	42,06	43,60	44,25	43,30
28—1	Nov.	36,52	37,62	35,32	42,82	43,22	42,66	42,46	42,08	41,53	42,60	43,20	42,20
2—6		41,84	43,42	40,92	40,82	42,08	41,80	40,06	41,02	40,36	39,30	38,67	38,75
7—11		33,70	36,80	33,26	37,12	39,95	37,76	38,52	40,52	39,04	29,20	30,50	29,25
12—16		33,60	34,26	30,40	34,22	37,02	34,25	40,62	41,42	41,16	27,10	29,25	29,00
17—21		25,56	22,72	23,50	40,90	40,90	40,88	41,62	41,62	41,16	30,62	33,00	33,62
22—26		29,30	31,32	31,86	37,00	37,76	37,78	36,32	37,67	37,22	32,62	34,70	32,67
27—1	Dec.	36,76	37,58	37,00	35,58	35,16	33,52	27,86	28,48	27,88	38,90	40,00	38,25
2—6		41,32	40,90	40,70	35,52	37,82	36,88	35,96	35,98	36,46	32,20	31,00	30,50
7—11		37,84	36,96	36,42	42,50	42,16	41,32	25,16	24,20	22,66	32,50	32,80	33,20
12—16		34,80	34,62	36,02	29,16	30,42	30,08	31,40	30,26	31,20	40,70	41,10	40,70
17—21		36,86	36,56	36,26	31,62	32,43	33,32	23,08	24,00	23,36	34,17	34,30	—
22—26		32,08	32,66	32,70	33,06	32,86	34,45	30,90	31,26	30,45	39,10	37,70	37,60
27—31		25,24	24,22	23,80	34,70	34,02	34,22	24,50	22,50	22,06	29,90	28,16	30,10

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

		Uleåborg.											
		1862.			1863.			1864.			1865.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	23,90	22,50	20,20	40,30	39,20	37,70	29,30	31,60	30,60	25,30	26,56	28,00
6—10		19,40	20,90	18,00	38,90	41,50	39,50	32,40	32,20	30,80	31,60	30,90	28,80
11—15		16,90	18,30	17,80	37,50	37,50	37,40	33,20	34,30	34,00	35,00	36,30	37,40
16—20		24,70	22,10	21,60	33,50	35,10	33,90	33,10	33,10	31,90	38,80	38,70	38,10
21—25		24,80	26,10	26,20	32,50	31,20	26,80	30,50	30,90	30,10	31,30	32,70	33,20
26—30		28,30	29,70	29,50	30,90	34,70	36,75	22,80	26,10	26,60	22,60	25,80	24,60
31—4	Febr.	22,10	23,24	21,80	33,80	33,20	33,80	36,60	37,60	38,80	16,80	18,40	14,40
5—9		10,30	16,70	14,00	34,60	35,60	35,50	30,80	33,50	31,10	13,80	15,90	14,00
10—14		16,40	18,90	14,80	33,30	36,20	36,84	29,40	31,40	29,30	25,70	27,70	27,30
15—19		16,60	20,00	17,75	38,90	39,10	36,10	21,40	28,10	22,40	29,20	30,60	29,50
20—24		36,60	37,90	36,50	34,10	37,60	31,90	25,80	30,30	28,70	35,00	36,60	34,10
25—1		29,50	32,70	28,90	35,80	38,20	36,50	30,50	30,92	29,08	34,10	38,20	34,50
2—6	Mars	19,20	25,80	25,10	39,00	41,00	38,30	25,10	30,20	27,50	28,00	31,70	29,80
7—11		26,80	33,90	30,30	31,20	34,30	30,42	29,60	35,30	33,50	34,80	38,60	36,30
12—16		38,00	41,60	39,20	36,20	38,90	37,10	35,00	37,90	36,20	27,30	35,30	28,90
17—21		24,50	31,60	26,60	36,30	39,50	38,00	31,00	38,16	34,20	24,30	31,90	27,70
22—26		27,30	34,30	27,44	39,90	42,70	39,90	30,50	37,40	33,70	25,80	34,00	26,30
27—31		24,40	34,50	27,50	33,10	37,13	33,22	27,60	36,50	31,30	28,30	38,20	32,30
1—5	April	36,40	41,40	38,80	33,40	40,50	35,60	33,40	39,20	34,00	38,86	44,00	40,60
6—10		38,90	43,60	39,60	40,20	44,80	42,00	33,70	39,60	34,10	40,50	42,60	39,00
11—15		41,40	43,70	38,90	39,90	45,40	39,70	37,00	43,00	38,90	39,16	44,20	39,50
16—20		35,75	41,50	38,75	44,20	47,10	42,60	42,40	47,50	43,00	41,76	46,00	41,70
21—25		44,40	46,30	43,50	43,70	46,70	42,90	45,60	48,30	43,10	38,20	42,10	37,10
26—30		44,70	45,54	42,50	40,40	43,60	40,30	39,80	42,90	37,10	39,00	42,60	38,90
1—5	Maj	45,20	46,60	40,40	45,30	49,10	45,10	40,10	43,40	38,40	40,06	43,50	38,70
6—10		43,80	47,60	42,80	46,10	46,80	42,70	43,40	48,00	43,00	44,00	48,30	43,20
11—15		44,40	45,90	42,50	—	49,10	48,10	43,60	45,50	41,10	45,76	47,80	43,60
16—20		48,30	49,20	46,10	46,20	47,90	44,60	42,40	45,60	40,80	49,10	50,60	46,70
21—25		48,80	49,50	45,10	47,00	49,30	46,10	42,90	45,20	42,50	48,80	52,30	46,30
26—30		48,20	48,70	44,30	48,20	49,60	47,70	47,50	49,10	45,40	43,60	45,70	43,72
31—4	Juni	51,40	55,40	50,92	49,40	50,80	48,60	48,50	49,70	46,10	45,90	49,36	45,46
5—9		53,60	55,20	53,40	54,50	55,50	52,70	50,40	51,90	49,60	49,10	51,30	48,46
10—14		51,40	52,00	49,50	55,60	58,50	54,40	52,00	54,40	50,40	50,00	53,30	49,90
15—19		54,37	56,25	51,50	57,10	59,44	54,60	58,20	61,70	56,70	51,60	54,50	50,70
20—24		52,40	55,48	50,40	57,25	59,13	54,00	57,10	59,20	53,50	53,90	56,30	53,80
25—29		52,30	54,30	49,70	55,00	57,50	53,00	55,20	56,20	51,70	53,50	56,20	53,10

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Uleåborg.											
		1862.			1863.			1864.			1865.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	54,60	57,20	52,10	56,40	57,90	54,70	54,90	59,30	55,30	59,80	66,10	60,40
5—9		54,20	56,14	51,80	55,90	57,40	54,10	60,40	63,60	57,70	57,80	60,30	55,90
10—14		55,40	57,90	54,60	56,90	59,38	57,50	54,50	56,10	52,40	55,90	56,60	54,20
15—19		56,40	59,60	54,20	49,10	52,60	49,00	57,00	57,60	53,40	57,90	59,76	55,90
20—24		54,80	55,90	53,30	54,30	56,90	52,24	60,50	64,40	58,30	59,90	64,12	59,50
25—29		55,20	58,50	52,50	55,50	59,62	57,00	58,80	62,10	59,10	59,00	61,70	56,80
30—3	Aug.	52,60	53,90	50,80	55,88	58,13	53,88	58,70	60,20	55,80	53,06	55,50	52,80
4—8		52,70	55,80	51,00	53,40	55,18	51,60	54,30	57,40	52,70	54,60	58,30	53,20
9—13		53,60	54,90	50,80	51,66	55,36	51,66	51,20	54,20	50,46	54,60	59,00	53,40
14—18		49,20	52,90	50,60	50,20	54,90	51,32	52,50	55,20	50,20	52,70	56,70	52,30
19—23		53,60	56,10	51,80	53,20	55,70	52,20	48,90	51,40	48,70	48,50	53,86	48,90
24—28		50,80	52,90	49,70	50,10	56,00	51,30	48,60	52,40	48,40	51,10	55,00	51,70
29—2	Sept.	51,30	53,70	49,90	50,40	54,40	50,20	49,00	53,20	49,20	46,06	50,60	46,40
3—7		52,60	54,30	51,60	51,70	56,30	52,40	48,00	50,96	49,10	46,40	50,90	48,10
8—12		50,00	52,70	50,50	52,90	57,16	53,20	49,60	53,36	50,30	50,10	53,60	51,10
13—17		48,70	51,70	50,70	49,20	52,90	49,00	46,80	52,00	46,80	48,10	52,40	49,30
18—22		45,60	47,80	45,00	47,90	53,50	48,80	48,50	51,90	49,30	47,70	52,00	49,50
23—27		40,30	44,90	40,90	50,40	54,60	51,00	46,60	49,00	46,90	49,10	51,80	49,40
28—2	Okt.	43,90	48,02	44,70	48,00	52,66	49,70	41,30	44,70	42,30	43,30	47,30	44,00
3—7		45,10	47,90	46,10	48,00	50,30	48,00	43,90	47,90	45,40	43,50	46,50	44,60
8—12		43,90	45,70	43,20	37,80	44,90	40,30	40,00	42,16	40,10	39,40	43,50	41,50
13—17		37,80	40,80	39,90	44,70	47,00	45,10	35,70	40,40	37,00	37,70	40,80	37,60
18—22		44,10	45,50	44,00	40,70	41,56	40,00	38,70	41,50	40,10	37,90	40,20	39,80
23—27		44,40	45,40	44,40	41,36	42,90	41,96	33,20	36,10	33,20	38,80	40,80	39,30
28—1	Nov.	41,00	42,40	40,80	44,90	45,00	44,60	27,60	31,80	29,80	42,80	43,50	42,50
2—6		39,00	40,90	39,00	40,60	41,72	39,90	26,70	30,20	29,10	38,20	39,50	37,40
7—11		37,50	38,90	38,40	35,30	37,70	37,46	35,50	37,70	36,10	40,20	39,60	40,00
12—16		40,70	41,00	40,90	41,00	41,36	41,00	31,90	34,70	33,00	36,20	36,90	35,40
17—21		38,90	40,00	39,60	40,50	40,66	38,40	31,30	32,40	30,20	41,20	41,60	41,62
22—26		33,20	34,30	34,00	27,80	30,90	31,60	22,50	24,90	20,90	41,70	41,30	41,80
27—1	Dec.	37,40	38,10	38,84	42,26	42,36	42,00	28,30	30,00	29,90	40,10	39,30	37,30
2—6		35,70	36,00	34,00	40,80	41,10	41,10	40,90	41,26	40,70	34,20	32,30	34,20
7—11		26,70	26,80	23,80	40,30	40,12	39,30	35,30	37,76	37,20	39,50	39,90	39,70
12—16		23,90	27,70	29,40	29,50	28,80	29,00	40,00	40,10	39,90	33,90	34,30	33,10
17—21		37,00	37,75	37,37	29,70	28,60	27,90	32,70	33,00	32,70	34,10	36,20	34,00
22—26		33,00	32,20	35,30	28,30	29,70	30,60	35,70	37,20	38,10	38,10	38,90	37,37
27—31		32,90	33,50	32,70	22,40	23,30	21,40	26,30	28,10	24,46	41,00	41,60	41,60

Femdays-medeltal

Températures moyennes de l'air

Kemi.													
1852.			1853 *).			1853 **).			1854 **).				
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.		
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.		
1—5	Jan.	—	—	—	36,92	38,54	37,10	—	—	—	—20,85	—21,12	—21,44
6—10	—	—	—	—	39,90	39,56	37,40	—	—	—	—22,26	—21,22	—19,07
11—15	—	—	—	—	29,68	30,70	27,70	—9,60	—9,00	—11,42	—11,40	—14,48	—12,77
16—20	—	—	—	—	19,18	20,16	21,84	—19,40	—18,56	—16,96	—11,10	—9,82	—10,26
21—25	—	—	—	—	32,06	32,24	32,70	—7,28	—7,14	—6,74	—3,20	—3,92	—2,46
26—30	—	—	—	—	30,30	30,90	31,32	—9,06	—8,42	—8,10	—0,10	—	—
31—4	Febr.	—	—	—	35,42	35,00	35,30	—4,04	—4,48	—4,30	—11,56	—10,33	—11,36
5—9	—	—	—	—	28,22	27,76	25,28	—11,18	—11,64	—14,00	—14,74	—14,45	—15,62
10—14	—	—	—	—	14,74	18,82	15,80	—23,52	—19,84	—22,53	—17,50	—12,85	—11,68
15—19	—	—	—	—	26,14	30,06	29,14	—12,84	—9,32	—10,24	—15,68	—14,80	—14,34
20—24	—	—	—	—	28,16	29,58	26,04	—11,18	—9,94	—13,26	—6,00	—3,50	—3,86
25—1	—	—	—	—	23,84	28,02	20,78	—15,58	—11,24	—18,12	—11,20	—6,00	—7,46
2—6	Mars	—	—	—	24,96	31,02	28,34	—14,02	—8,44	—10,86	—3,56	+0,40	—4,40
7—11	—	—	—	—	32,33	34,90	33,77	—7,22	—4,60	—5,73	—4,75	—1,08	—2,88
12—16	—	—	—	—	14,17	23,27	17,08	—24,13	—15,87	—21,58	—2,40	+1,36	—3,10
17—21	—	—	—	—	9,80	23,66	18,66	—28,18	—15,60	—20,00	—7,88	—2,28	—5,17
22—26	—	—	—	—	15,32	29,60	18,88	—23,02	—9,93	—19,78	—12,34	—4,13	—13,17
27—31	—	—	—	—	25,68	34,28	29,28	—13,50	—5,16	—10,12	—	—	—
1—5	April	—	—	—	23,50	34,40	27,07	—15,67	—5,07	—12,43	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—3,40	+0,76	—0,85
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—4,82	—	—3,27
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—4,36	—0,67	—3,17
1—5	Maj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1,20	+5,40	+0,56
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+3,84	+8,25	+2,62
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+7,04	+11,36	+4,16
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31—4	Juni	—	—	—	53,88	55,82	49,75	+13,62	+15,73	+10,00	—	—	—
5—9	—	—	—	—	47,48	49,20	45,35	+7,42	+9,42	+5,42	—	—	—
10—14	—	—	—	—	56,13	58,80	50,13	+15,95	+18,73	+10,25	—	—	—
15—19	—	—	—	—	55,10	57,95	52,35	+14,86	+17,90	+12,15	—	—	—
20—24	—	—	—	—	58,88	61,24	54,70	+18,78	+21,04	+14,70	—	—	—
25—29	—	—	—	—	58,34	60,80	55,05	+18,26	+20,62	+15,00	—	—	—

*) Nervanders skala (C° + 40°).

**) Celsii skala.

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades:

	Kemi.											
	1852 *).			1853 *).			1853 **).			1854.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 c. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30-4 Juli	---	---	---	55,37	57,92	52,36	+15,30	+17,76	+12,28	---	---	---
5-9	---	---	---	57,10	57,90	55,33	+17,00	+17,62	+15,33	---	---	---
10-14	---	---	---	57,05	57,68	---	+16,75	+17,57	---	---	---	---
15-19	---	---	---	58,74	60,24	57,38	+18,44	+20,00	+17,00	---	---	---
20-24	---	---	---	60,83	61,65	54,93	+20,60	+21,20	+14,75	---	---	---
25-29	---	---	---	---	57,57	54,17	---	+17,27	+14,00	---	---	---
30-3 Aug.	---	---	---	54,83	58,13	52,07	+14,50	+17,93	+12,13	---	---	---
4-8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9-13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14-18	---	---	---	---	51,87	46,67	---	+11,93	+6,90	---	---	---
19-23	52,26	55,52	51,36	49,80	53,04	50,10	+10,18	+12,96	+10,42	---	---	---
24-28	51,34	55,13	49,68	49,70	52,22	49,60	+10,03	+12,25	+9,97	---	---	---
29-2 Sept.	50,25	57,00	51,67	48,28	50,30	49,02	+8,66	+10,70	+9,40	---	---	---
3-7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8-12	48,50	52,88	49,62	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13-17	43,94	50,40	44,04	45,92	51,96	47,62	+6,30	+12,26	+8,02	---	---	---
18-22	45,52	47,78	46,28	45,00	46,56	44,58	+5,46	+6,94	+5,00	---	---	---
23-27	44,14	49,66	46,00	48,62	49,94	49,00	+9,08	+10,34	+9,45	---	---	---
28-2 Okt.	42,04	45,88	43,40	44,82	47,14	44,44	+5,22	+7,60	+4,86	---	---	---
3-7	38,92	41,82	40,64	42,36	45,30	42,46	+2,84	+5,77	+2,90	---	---	---
8-12	39,74	43,04	40,50	36,28	42,70	38,66	-3,18	+3,16	-0,84	---	---	---
13-17	37,42	40,78	37,78	36,20	40,83	40,90	-3,32	+1,33	+1,35	---	---	---
18-22	32,20	35,88	31,82	37,50	41,13	37,00	-2,02	+1,62	-2,50	---	---	---
23-27	28,12	32,20	30,96	41,90	43,76	42,42	+2,34	+4,16	+2,84	---	---	---
28-1 Nov.	28,18	33,64	29,80	40,12	41,40	41,00	+0,58	+1,85	+1,48	---	---	---
2-6	29,20	30,06	29,00	41,00	42,53	---	+1,47	+2,97	---	---	---	---
7-11	28,98	32,00	31,18	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12-16	22,24	23,40	21,95	42,14	42,42	41,62	+2,62	+2,88	+2,10	---	---	---
17-21	29,90	32,00	30,00	41,96	41,70	41,90	+2,40	+2,16	+2,30	---	---	---
22-26	22,60	25,22	24,04	40,38	40,86	40,86	+0,80	+1,28	+1,30	---	---	---
27-1 Dec.	36,00	36,52	37,40	39,92	40,04	39,57	+0,26	+0,34	+0,02	---	---	---
2-6	35,48	34,68	33,62	37,00	36,46	36,92	-2,52	-3,08	-2,60	---	---	---
7-11	25,10	26,18	25,14	35,93	35,93	38,80	-3,60	-3,60	-0,77	---	---	---
12-16	30,58	31,70	31,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17-21	24,72	25,16	26,56	25,68	24,68	24,80	-13,48	-14,48	-14,35	---	---	---
22-26	22,58	22,00	23,32	31,04	32,70	31,95	-8,22	-6,68	-7,42	---	---	---
27-31	27,70	26,18	26,86	32,88	33,96	29,82	-6,62	-5,42	-9,37	---	---	---

*) Échelle de Nervander (voyez p. 11).

**) Échelle centigrade.

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Torneå.											
	1850.			1851.			1852.			1853.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	24,16	23,68	24,52	20,72	19,90	19,32	—	38,66	37,72
6—10	—	—	—	19,34	20,52	20,70	26,08	27,66	28,94	—	39,46	37,78
11—15	—	—	—	32,64	37,98	37,66	24,96	24,34	21,24	29,12	28,22	22,66
16—20	—	—	—	37,55	37,48	37,50	24,62	26,52	27,72	19,26	19,72	21,06
21—25	—	—	—	—	—	32,80	33,26	33,64	32,94	31,92	32,74	33,48
26—30	—	—	—	32,24	31,36	31,08	14,50	16,20	16,20	31,32	32,34	32,00
31—4 Febr.	—	—	—	21,62	26,22	23,68	23,97	24,64	25,92	35,22	34,54	34,56
5—9	—	—	—	33,10	34,82	34,02	—	23,94	21,30	28,86	30,06	25,40
10—14	—	—	—	34,52	—	33,17	22,18	26,58	26,90	15,42	19,16	17,42
15—19	—	—	—	31,06	33,02	31,34	32,22	32,24	31,08	25,36	29,66	28,36
20—24	—	—	—	22,88	29,45	24,74	31,50	35,04	34,90	26,30	29,50	26,40
25—1	—	—	—	20,92	26,22	23,02	27,05	31,78	27,90	23,62	25,10	21,50
2—6 Mars	—	—	—	18,64	23,42	22,48	29,40	36,04	30,50	23,00	30,78	30,46
7—11	—	—	—	28,54	33,93	33,24	31,28	37,74	32,44	33,04	35,50	32,08
12—16	—	—	—	34,22	37,72	32,02	32,42	39,12	37,12	19,70	25,68	19,98
17—21	—	—	—	23,96	31,78	24,32	31,52	39,38	35,02	12,90	23,08	19,24
22—26	—	—	—	26,64	32,68	28,00	30,46	37,32	33,04	12,80	24,98	19,84
27—31	—	—	—	35,06	38,48	35,48	33,46	38,32	33,94	27,64	30,90	28,96
1—5 April	—	—	—	36,70	38,00	37,25	36,68	42,22	38,64	24,84	—	27,94
6—10	—	—	—	37,96	43,60	39,08	35,68	40,22	—	36,38	39,36	36,16
11—15	—	—	—	39,66	43,96	39,93	27,54	35,88	30,60	30,10	37,08	31,54
16—20	—	—	—	40,84	43,04	39,28	32,66	38,22	34,16	29,26	40,70	35,34
21—25	—	—	—	38,84	42,96	38,54	39,98	—	—	40,38	44,54	—
26—30	—	—	—	39,02	40,70	38,18	35,02	41,68	35,32	42,54	46,40	42,12
1—5 Maj	—	—	—	37,20	44,40	37,72	38,82	43,92	39,22	43,90	47,88	42,74
6—10	—	—	—	41,76	45,30	39,58	42,80	45,28	41,54	42,72	44,66	42,10
11—15	—	—	—	41,06	46,26	41,96	46,26	49,90	—	42,02	45,44	42,76
16—20	—	—	—	44,68	48,53	—	46,30	48,66	—	43,18	46,00	43,12
21—25	—	—	—	43,82	47,13	45,08	48,10	51,00	45,95	46,44	48,16	47,48
26—30	—	—	—	46,26	49,53	45,42	46,94	—	47,72	51,82	52,84	48,78
31—4 Juni	—	—	—	47,66	49,78	48,14	—	53,46	—	51,22	54,76	50,56
5—9	—	—	—	49,27	52,72	49,33	54,48	57,50	54,70	47,54	51,18	48,40
10—14	—	—	—	50,57	52,10	48,26	—	54,22	—	54,45	55,86	51,76
15—19	—	—	—	52,82	54,30	53,68	—	56,84	—	54,66	56,94	54,02
20—24	—	—	—	—	56,22	—	—	58,90	—	58,32	61,37	—
25—29	—	—	—	—	—	55,87	—	56,14	53,68	58,66	60,70	56,04

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Torneå.											
		1850.			1851.			1852.			1853.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	—	—	—	—	55,08	52,36	54,22	56,56	—	54,88	56,80	53,32
5—9		—	—	—	52,86	55,20	51,93	59,62	62,74	—	—	58,66	55,50
10—14		—	—	—	53,74	55,58	53,06	—	58,80	54,57	54,08	58,18	—
15—19		—	—	—	60,36	64,40	59,12	49,54	54,16	52,16	57,84	59,64	—
20—24		—	—	—	54,66	56,58	53,94	53,76	59,60	55,96	58,90	62,04	57,78
25—29		—	—	—	55,52	56,40	54,24	55,62	59,72	55,42	58,46	59,54	—
30—3	Aug.	—	—	—	55,90	58,30	55,22	—	55,66	50,88	54,32	57,08	54,24
4—8		—	—	—	52,64	56,56	51,50	54,96	59,02	54,30	51,04	54,10	51,06
9—13		—	—	—	48,56	54,14	47,80	53,58	54,68	52,72	—	55,62	52,17
14—18		—	—	—	51,48	54,72	50,44	55,14	58,06	54,18	—	51,10	48,70
19—23		—	—	—	49,02	53,34	49,76	53,72	56,70	52,18	50,64	53,42	50,70
24—28		—	—	—	49,98	54,20	50,14	53,82	55,66	51,64	50,12	52,52	51,14
29—2	Sept.	—	—	—	50,88	—	51,06	52,64	56,24	51,66	—	51,53	50,00
3—7		—	—	—	48,90	52,56	48,90	52,14	57,04	53,34	48,66	52,78	48,82
8—12		—	—	—	42,70	49,78	44,02	51,88	54,98	50,66	48,44	54,74	50,38
13—17		46,42	52,10	47,13	47,56	50,93	49,62	48,48	49,40	45,62	46,34	53,12	47,08
18—22		45,82	51,66	48,04	47,34	51,06	48,76	46,16	48,60	48,06	43,66	46,20	44,60
23—27		43,60	49,66	46,40	48,62	50,70	49,75	45,56	50,58	46,88	46,96	50,20	45,86
28—2	Okt.	43,88	47,32	44,78	47,16	49,96	47,80	43,28	45,56	43,46	44,76	48,10	45,06
3—7		45,20	47,80	46,60	49,10	52,10	50,80	39,32	42,26	41,18	41,70	44,96	42,90
8—12		41,70	41,10	40,74	47,30	48,70	48,08	39,98	43,10	40,66	37,52	42,80	38,28
13—17		41,10	43,72	42,92	44,54	45,34	45,00	38,66	41,90	38,04	36,24	42,08	39,20
18—22		39,64	41,38	39,26	43,08	46,25	42,98	32,98	—	32,92	38,24	42,08	39,50
23—27		32,74	37,10	34,72	36,68	40,90	38,06	29,32	32,38	29,76	42,62	43,40	42,92
28—1	Nov.	38,00	39,96	39,56	33,50	35,78	34,44	27,60	33,38	30,44	40,30	42,14	41,50
2—6		36,92	38,14	37,32	40,16	41,32	41,28	31,32	31,16	30,34	40,36	41,58	40,46
7—11		29,82	32,90	32,10	40,88	40,52	39,74	30,22	30,68	32,22	41,44	41,02	39,10
12—16		30,74	33,24	33,48	35,92	34,96	36,08	22,88	23,92	22,18	42,48	42,74	41,92
17—21		31,42	32,60	33,60	28,02	28,94	32,28	29,02	29,72	30,12	42,28	42,08	41,86
22—26		30,85	32,22	32,02	35,70	36,08	36,00	—	25,20	27,06	40,90	41,00	41,04
27—1	Dec.	33,98	33,66	33,42	33,70	34,50	33,64	35,92	—	37,70	40,52	41,18	40,04
2—6		34,72	35,08	32,26	27,94	28,64	26,88	—	34,70	34,02	37,08	36,38	39,38
7—11		35,04	36,40	35,44	39,56	39,28	37,88	—	—	26,78	36,80	36,04	38,14
12—16		32,76	30,84	27,08	39,00	41,16	40,74	—	31,62	—	39,00	38,82	39,04
17—21		28,78	29,00	27,00	36,22	39,28	36,52	24,82	—	—	24,76	26,30	27,20
22—26		36,26	37,60	36,00	33,28	31,68	33,62	22,84	23,08	24,00	—	33,16	34,04
27—31		23,98	23,40	23,92	—	29,90	32,06	24,74	26,80	26,34	—	33,12	35,20

Tab.

Femdays-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Torneå.											
	1854.			1855.			1856.			1857.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	21,00	20,04	19,36	—	—	—	28,60	31,02	—	19,46	20,04	20,93
6—10	17,64	16,72	18,02	—	—	—	16,24	17,88	15,17	28,44	29,16	29,50
11—15	22,18	21,74	23,38	—	—	—	21,72	24,74	23,60	26,18	25,68	24,20
16—20	28,90	30,72	29,86	—	—	—	20,08	22,52	24,57	30,88	32,76	29,73
21—25	36,66	36,14	37,20	—	—	—	26,58	28,02	28,60	17,64	17,52	14,08
26—30	39,16	38,18	38,34	—	—	—	29,94	31,46	30,65	9,66	11,96	10,13
31—4 Febr.	29,36	30,62	29,02	—	—	—	30,12	32,00	30,10	21,60	21,04	17,48
5—9	25,40	26,00	24,58	—	—	—	29,30	30,25	27,88	26,80	31,72	26,60
10—14	20,64	25,76	25,80	—	—	—	18,66	22,48	22,97	36,10	35,76	33,96
15—19	24,20	26,70	25,40	—	—	—	20,32	25,16	—	28,14	30,22	30,64
20—24	34,06	34,38	36,16	—	—	—	22,72	25,00	22,02	34,26	37,98	36,46
25—1	29,92	33,08	32,30	—	—	—	33,72	37,53	37,45	33,48	37,10	33,08
2—6 Mars	37,50	39,82	36,30	—	—	—	26,86	31,38	24,87	34,16	38,30	37,92
7—11	36,20	40,00	38,22	—	—	—	19,46	28,12	22,17	21,92	28,10	23,46
12—16	36,56	39,88	35,76	—	—	—	23,94	33,46	28,16	36,10	40,42	39,18
17—21	32,00	—	34,20	—	—	—	27,42	36,18	—	38,94	41,76	39,52
22—26	28,60	36,70	28,40	—	—	—	27,76	34,82	31,75	30,64	38,04	33,96
27—31	33,62	40,88	39,94	—	—	—	29,62	33,62	31,00	29,88	37,24	32,08
1—5 April	39,96	43,80	39,38	—	—	—	36,08	42,93	37,08	29,40	37,08	32,46
6—10	35,50	40,54	35,28	—	—	—	33,28	41,56	37,42	29,16	39,04	34,04
11—15	37,10	42,60	39,58	—	—	—	39,94	44,44	39,60	40,54	42,94	40,37
16—20	37,86	42,10	38,54	—	—	—	37,64	42,10	37,10	36,30	39,30	37,02
21—25	35,86	39,58	37,52	—	—	—	35,15	41,28	37,75	36,14	40,52	36,88
26—30	35,64	41,00	37,72	—	—	—	36,62	43,08	37,93	37,94	43,06	39,80
1—5 Maj	40,98	44,72	40,80	—	—	—	37,00	42,28	40,17	40,92	46,00	42,22
6—10	43,80	46,54	42,46	—	—	—	38,50	42,98	39,88	41,08	45,80	—
11—15	44,64	47,66	45,20	—	—	—	45,10	48,38	43,30	42,80	45,62	42,13
16—20	44,64	45,26	43,62	—	—	—	42,84	44,92	43,50	41,62	43,70	40,62
21—25	48,78	52,54	48,88	—	—	—	41,92	44,86	42,22	47,76	51,84	47,00
26—30	48,58	52,08	48,58	—	—	—	46,94	49,17	48,28	45,12	48,96	46,33
31—4 Juni	47,08	49,94	47,36	—	—	—	46,70	49,84	46,77	49,54	52,20	48,55
5—9	46,74	50,44	47,80	—	—	—	49,36	53,34	49,36	46,80	49,34	—
10—14	52,98	55,90	52,46	—	—	—	51,86	53,84	51,10	—	50,10	—
15—19	—	—	—	—	—	—	51,25	53,53	50,57	—	53,52	50,35
20—24	—	59,74	56,54	—	—	—	53,85	56,33	51,83	—	58,97	54,93
25—29	56,46	61,22	54,96	—	—	—	51,90	54,13	51,73	—	54,27	—

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades:

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Torneå:												
1854.			1855.			1856.			1857.			
Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
30—4 Juli	—	58,34	53,64	—	—	—	50,20	—	—	—	—	
5—9	56,48	60,72	56,57	—	—	—	52,38	54,32	52,60	—	57,88	55,27
10—14	55,58	57,56	56,10	—	—	—	58,44	60,90	58,88	—	59,46	55,18
15—19	57,78	60,30	58,14	—	—	—	57,86	61,64	57,88	—	59,54	55,50
20—24	58,56	62,84	57,34	—	—	—	50,98	53,35	51,13	—	57,23	53,20
25—29	52,80	58,08	53,06	—	—	—	55,46	58,93	55,57	—	55,73	52,00
30—3 Aug.	55,46	58,70	53,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4—8	54,92	60,20	54,50	—	—	—	50,18	53,54	49,88	—	59,20	56,32
9—13	52,44	57,54	52,96	—	—	—	47,05	50,77	47,90	—	59,97	—
14—18	57,12	62,10	55,30	—	—	—	51,66	55,95	51,36	—	—	54,20
19—23	57,22	59,28	55,98	—	—	—	51,22	53,28	49,60	—	55,63	49,33
24—28	52,92	57,54	52,78	—	—	—	49,07	51,37	46,80	—	57,57	52,20
29—2 Sept.	49,16	56,46	51,36	—	—	—	45,70	48,78	45,70	50,32	54,77	51,08
3—7	47,56	51,92	48,24	—	—	—	47,25	52,20	—	—	53,88	—
8—12	46,40	49,30	46,62	—	—	—	47,20	52,16	48,56	49,96	52,78	48,73
13—17	45,98	52,00	46,26	—	—	—	48,36	51,24	47,90	42,26	47,42	42,74
18—22	40,50	48,00	43,14	—	—	—	44,26	46,80	44,12	40,42	44,52	42,12
23—27	41,90	46,54	41,36	—	—	—	44,68	47,24	45,68	42,14	46,64	45,95
28—2 Okt.	44,04	47,28	42,74	—	—	—	39,86	43,46	40,12	46,12	49,13	47,00
3—7	40,06	42,00	40,44	—	—	—	39,20	40,60	38,38	43,92	45,20	43,16
8—12	42,10	45,66	44,00	—	—	—	40,74	46,28	43,47	40,66	41,98	40,46
13—17	43,40	45,28	44,50	—	—	—	43,52	44,30	44,10	38,82	42,38	43,10
18—22	39,96	41,84	40,42	—	—	—	43,38	45,90	43,33	42,04	45,77	43,42
23—27	42,98	44,52	42,56	—	—	—	39,20	41,36	37,84	40,72	43,44	41,14
28—1 Nov.	39,70	41,96	40,34	—	—	—	36,80	38,88	40,17	43,72	43,90	43,80
2—6	37,90	38,48	36,02	31,28	33,98	29,70	38,32	39,38	—	40,16	41,04	36,30
7—11	36,74	38,56	36,26	40,50	42,64	43,02	26,58	28,92	25,55	36,80	40,00	39,85
12—16	34,46	34,80	34,48	41,28	42,05	40,40	28,94	29,54	27,60	41,82	41,58	38,28
17—21	33,42	33,32	33,32	39,62	39,68	37,00	25,26	30,24	30,57	39,30	39,72	—
22—26	27,12	28,02	27,08	28,26	28,32	25,40	27,82	26,94	26,32	27,56	27,74	25,17
27—1 Dec.	37,76	38,76	38,20	22,42	24,90	25,16	21,12	21,84	19,17	36,00	37,88	37,35
2—6	31,94	32,94	32,42	21,90	23,16	—	28,04	28,34	27,25	37,70	37,10	40,43
7—11	30,40	29,56	32,00	29,36	27,48	26,90	26,54	30,54	30,02	38,26	39,96	—
12—16	38,36	36,86	38,10	18,38	16,16	14,34	24,24	24,56	25,65	27,78	29,26	—
17—21	36,56	37,40	36,22	26,42	29,32	27,97	32,68	28,64	28,08	33,84	36,42	—
22—26	30,60	31,38	30,90	32,20	31,90	31,86	14,88	13,72	8,33	31,90	31,36	32,22
27—31	29,20	30,10	29,64	30,48	30,44	29,84	22,52	23,44	23,08	32,82	35,58	—

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Neroanders skala ($C^{\circ} + 40^{\circ}$).

		Torneå.											
		1858.			1859.			1860.			1861.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	34,38	34,80	34,64	34,52	35,82	35,93	26,68	27,54	31,17	19,28	18,42	18,08
6—10		39,37	38,10	39,48	29,15	32,28	—	33,98	32,90	—	22,86	20,30	21,10
11—15		38,16	36,44	—	28,94	28,08	30,77	29,82	29,20	29,83	25,13	27,00	—
16—20		29,66	30,15	—	36,08	35,64	36,30	27,84	26,18	—	30,50	30,50	28,83
21—25		26,72	28,76	26,78	35,34	37,60	37,57	14,82	16,92	16,90	25,68	28,10	26,17
26—30		35,94	38,33	38,43	35,56	36,50	34,88	32,66	32,22	32,92	26,04	25,76	—
31—4	Febr.	29,46	31,72	28,20	31,44	32,90	28,77	33,36	33,12	30,42	29,48	29,02	31,03
5—9		37,60	38,46	35,37	36,24	37,06	38,88	25,30	25,62	21,28	31,34	30,83	—
10—14		30,12	33,57	30,62	35,34	35,98	35,75	25,58	24,70	25,12	26,16	29,00	25,82
15—19		23,62	30,65	23,50	34,76	35,92	—	24,90	26,06	23,93	23,66	27,24	22,80
20—24		26,60	35,02	31,76	33,34	37,45	—	17,96	23,80	22,60	24,98	29,64	28,17
25—1		31,16	34,70	32,08	26,60	32,98	27,70	32,42	33,77	31,85	35,10	38,72	32,53
2—6	Mars	29,46	34,26	31,17	33,64	38,37	—	31,16	33,14	30,02	35,56	39,98	38,95
7—11		33,70	35,66	32,98	33,88	35,48	31,53	26,98	32,78	28,45	31,72	36,65	33,06
12—16		32,20	36,60	34,93	24,30	32,64	—	30,62	34,52	—	24,56	31,58	—
17—21		35,68	40,26	37,12	32,50	39,10	34,17	37,34	38,88	38,86	34,62	40,10	38,27
22—26		32,92	38,16	34,93	26,98	33,26	29,65	38,82	40,56	37,73	39,58	41,90	39,57
27—31		27,68	36,88	33,60	33,04	39,08	37,93	35,64	42,04	—	36,52	42,68	—
1—5	April	29,72	36,90	33,02	33,24	38,20	35,07	34,02	38,60	—	37,20	42,58	37,97
6—10		34,38	39,16	34,97	33,94	37,93	—	36,90	41,60	39,24	34,78	41,22	36,15
11—15		34,98	40,37	34,33	25,94	35,76	—	35,36	42,38	37,40	35,82	40,70	—
16—20		38,00	42,24	—	36,80	43,20	37,87	38,96	43,34	—	36,60	42,28	—
21—25		39,32	45,58	40,76	41,44	44,46	40,20	41,30	44,64	—	34,84	40,36	37,27
26—30		42,28	45,48	40,28	38,92	44,36	40,00	40,56	44,72	—	41,56	44,68	41,13
1—5	Maj	42,62	46,14	—	38,46	41,84	38,60	41,90	43,93	—	39,16	43,76	41,13
6—10		44,26	47,45	—	40,04	44,04	40,06	42,22	46,10	42,22	41,24	44,26	40,70
11—15		46,48	49,32	46,84	42,14	45,92	41,65	40,64	42,90	—	42,80	46,14	41,66
16—20		45,44	48,96	44,88	46,66	48,58	—	44,00	47,66	43,33	42,50	46,10	—
21—25		45,62	49,30	45,05	45,48	47,08	43,57	45,37	47,82	—	45,20	48,62	45,22
26—30		46,53	49,00	—	48,28	49,68	49,22	47,68	50,56	—	45,16	47,44	—
31—4	Juni	51,78	55,90	52,44	46,98	50,32	46,13	53,18	57,92	53,58	48,73	51,82	47,86
5—9		51,18	54,70	51,37	48,85	52,68	49,10	49,68	53,72	—	53,85	56,84	52,60
10—14		50,60	54,40	51,20	48,73	51,42	48,10	50,70	53,68	51,05	56,84	58,82	55,27
15—19		49,80	55,04	51,42	50,80	—	—	57,88	60,66	—	49,84	51,50	48,27
20—24		55,42	59,80	56,48	56,28	59,70	56,08	55,84	57,48	56,53	49,40	52,62	49,80
25—29		53,48	55,52	52,82	56,36	59,08	56,38	—	—	52,80	57,03	62,30	59,17

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Torneå.											
	1858.			1859.			1860.			1861.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	54,66	57,86	53,33	60,54	64,14	60,88	51,75	54,93	—	61,70	66,13	60,25
5—9	57,98	61,54	59,20	53,38	58,16	55,10	53,88	55,54	53,32	—	—	—
10—14	62,22	66,76	63,30	54,50	58,02	54,82	55,20	57,48	56,02	—	—	—
15—19	59,54	63,32	59,15	—	—	—	57,80	59,86	56,27	—	—	—
20—24	57,30	62,50	—	52,67	55,30	—	—	—	—	—	—	—
25—29	57,00	62,06	57,93	52,24	55,30	51,97	—	—	—	—	—	—
30—3 Aug.	54,14	56,82	52,95	51,43	54,90	53,53	55,62	59,80	56,93	—	—	—
4—8	55,15	58,83	55,37	53,30	56,52	—	55,17	59,22	53,67	—	—	—
9—13	53,90	59,22	54,53	50,60	54,56	50,86	55,76	58,25	55,73	55,96	60,88	—
14—18	54,10	57,10	53,10	53,20	56,00	—	55,42	60,00	55,57	56,77	61,43	—
19—23	52,10	57,57	54,13	51,84	56,48	51,45	51,46	54,93	—	53,68	58,07	52,05
24—28	52,33	56,62	—	49,22	55,02	49,10	46,20	52,94	—	50,48	55,28	49,98
29—2 Sept.	49,97	53,58	51,08	51,40	56,92	—	50,28	54,66	51,13	50,54	54,36	50,77
3—7	48,22	54,50	49,55	51,12	54,68	50,90	48,02	53,50	48,27	48,80	53,94	—
8—12	50,34	53,14	50,72	48,88	54,43	50,73	44,46	50,12	44,53	46,84	50,25	—
13—17	47,50	51,97	46,00	44,08	48,18	44,00	45,28	49,42	—	45,98	52,08	—
18—22	48,34	52,08	—	46,54	48,30	45,95	46,00	50,44	—	43,44	47,62	—
23—27	46,96	49,50	46,50	48,82	51,08	49,24	46,28	49,56	47,77	42,44	46,32	43,32
28—2 Okt.	43,76	47,05	44,88	43,36	45,36	43,54	44,24	46,94	44,85	46,04	48,92	—
3—7	45,48	46,48	45,93	43,22	46,24	44,65	40,02	42,98	—	43,50	47,68	42,97
8—12	46,00	47,10	—	44,73	46,10	—	39,70	41,73	38,30	41,24	42,98	—
13—17	43,36	44,72	42,00	40,44	41,74	41,63	36,02	40,68	38,70	45,08	47,28	46,50
18—22	41,72	45,38	43,86	32,98	36,24	—	45,38	45,50	44,98	42,52	45,78	42,35
23—27	43,57	45,22	43,88	32,82	37,58	35,50	40,56	42,80	42,14	41,34	42,28	42,76
28—1 Nov.	35,78	36,28	32,57	42,00	43,08	42,37	41,12	42,98	40,40	42,54	43,48	42,25
2—6	40,22	40,65	—	36,82	38,42	36,23	40,04	41,15	37,90	39,10	40,12	—
7—11	33,88	36,50	33,20	35,12	37,38	35,33	37,92	39,40	—	29,98	30,45	31,10
12—16	32,86	32,48	30,40	33,44	35,90	32,95	38,98	40,65	—	24,78	28,24	—
17—21	20,90	22,50	23,07	39,38	39,28	39,08	40,62	40,52	—	29,70	30,95	—
22—26	27,98	32,54	34,05	33,68	35,34	36,80	35,38	35,08	35,42	31,28	33,92	—
27—1 Dec.	34,40	34,06	36,00	34,96	34,64	33,40	25,84	24,98	—	34,18	37,62	36,18
2—6	37,92	39,34	—	37,26	38,16	37,02	32,02	33,38	—	34,88	35,70	—
7—11	36,04	35,60	34,82	41,46	40,70	41,67	22,42	21,14	—	32,08	33,44	33,97
12—16	30,90	30,93	—	28,26	27,40	—	26,24	26,24	—	39,96	40,10	39,28
17—21	37,34	37,50	36,17	31,18	31,34	—	22,37	22,92	23,17	35,42	36,80	37,07
22—26	30,86	33,48	29,95	25,25	26,26	26,10	28,77	31,62	32,57	38,76	37,86	38,20
27—31	15,48	16,60	18,25	29,72	30,80	—	21,32	22,82	20,02	28,68	28,24	31,25

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Torneå.											
	1862.			1863.			1864.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	22,46	20,26	20,35	—	—	—	32,00	33,30	30,40	33,60	33,30	30,60
6—10	19,48	22,70	20,20	37,74	36,88	35,44	30,60	30,20	30,00	33,20	30,80	32,20
11—15	19,32	19,26	18,05	34,24	33,82	—	30,50	31,60	31,60	34,20	35,50	35,60
16—20	19,80	18,68	19,65	31,53	31,40	—	34,00	32,60	31,20	35,34	35,00	34,70
21—25	26,86	25,60	27,76	28,48	29,90	29,00	30,70	29,60	29,00	32,90	33,20	32,70
26—30	25,62	27,68	29,28	30,74	35,33	36,67	24,10	26,80	28,00	21,50	21,40	19,30
31—4 Febr.	20,48	19,70	—	32,08	31,42	29,37	35,80	36,40	36,40	14,30	15,50	14,30
5—9	12,55	15,97	—	33,14	35,34	—	29,50	31,50	30,80	10,70	13,80	13,00
10—14	22,10	22,76	—	31,54	35,40	34,40	29,00	30,70	29,30	24,80	25,10	25,90
15—19	15,34	18,15	18,77	38,66	38,50	36,57	22,30	25,70	23,30	26,00	26,00	23,50
20—24	36,44	37,35	35,90	35,00	38,06	37,57	26,00	29,90	29,80	30,40	34,90	34,50
25—1	30,28	34,88	—	35,42	38,24	37,28	27,42	30,17	29,50	27,66	31,60	30,00
2—6 Mars	16,90	24,04	21,15	36,00	41,26	35,44	24,10	28,80	25,90	25,04	28,60	27,70
7—11	25,48	31,32	29,10	27,10	33,00	28,04	24,90	30,60	28,60	34,40	35,00	33,20
12—16	38,06	41,80	37,37	29,80	34,44	32,38	33,30	35,30	33,88	24,50	30,20	22,90
17—21	24,56	30,72	26,80	30,50	38,30	—	29,70	36,00	31,40	23,30	28,10	25,40
22—26	24,46	32,84	26,48	37,64	42,62	39,20	30,48	36,30	33,30	26,60	31,20	27,20
27—31	19,84	32,26	—	30,84	37,50	—	25,80	35,10	29,30	21,70	32,40	29,30
1—5 April	35,54	39,20	—	29,68	38,24	—	30,60	35,60	32,70	35,80	42,10	40,10
6—10	34,45	42,07	—	40,34	42,68	40,00	31,70	40,10	34,10	39,90	43,20	39,40
11—15	39,12	42,80	38,73	35,76	43,77	36,82	37,30	43,80	37,70	38,80	43,20	38,60
16—20	33,80	37,52	37,22	38,94	42,17	—	38,70	45,00	39,40	39,10	43,90	42,20
21—25	42,64	45,26	—	41,12	43,25	40,06	41,90	44,10	40,60	37,50	39,90	36,40
26—30	41,80	45,88	42,73	39,80	42,66	40,16	39,50	41,90	38,30	36,75	38,37	—
1—5 Maj	42,54	45,60	—	41,96	44,84	—	39,30	42,50	38,60	40,33	46,00	40,17
6—10	43,38	46,12	—	42,96	45,50	41,68	43,70	46,50	43,70	44,20	46,10	44,90
11—15	42,50	45,72	—	43,92	47,37	43,55	42,70	45,80	41,60	44,33	—	—
16—20	45,74	49,86	45,87	43,68	46,88	43,00	41,90	44,80	40,00	46,20	49,90	45,80
21—25	46,52	47,30	—	44,50	48,60	—	41,60	44,40	42,40	49,90	53,86	48,90
26—30	46,08	49,48	45,20	44,74	47,37	45,62	45,60	47,60	45,10	44,30	47,20	44,10
31—4 Juni	49,86	55,04	50,37	45,30	48,66	46,47	45,50	47,50	44,20	46,90	47,60	45,20
5—9	51,32	54,95	50,93	52,77	56,45	51,73	48,10	49,90	47,60	49,60	50,90	48,50
10—14	49,56	52,22	49,35	56,28	59,00	56,77	49,60	52,50	50,80	50,50	54,10	49,40
15—19	51,98	55,88	52,37	55,14	60,53	55,95	52,30	57,70	53,70	50,50	53,00	49,20
20—24	51,36	55,82	—	53,68	57,66	51,70	52,60	55,20	54,32	51,10	56,30	50,00
25—29	50,08	53,40	50,70	53,42	56,48	52,95	53,10	54,50	52,40	51,10	53,90	52,00

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

	Torneå.											
	1862.			1863.			1864.			1865.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4 Juli	52,33	55,33	52,63	54,30	55,02	52,00	54,90	59,40	54,20	58,50	65,60	61,20
5—9	52,28	55,82	53,20	53,42	56,40	53,83	58,50	63,70	56,30	55,80	58,60	55,00
10—14	53,46	57,52	54,22	55,17	—	—	51,80	55,50	51,40	53,40	56,40	53,40
15—19	55,82	57,03	53,73	48,63	50,15	48,10	53,80	57,40	52,20	55,90	58,70	55,60
20—24	52,78	56,42	52,60	52,33	55,37	—	58,10	64,40	60,50	58,90	60,82	58,30
25—29	54,68	56,25	—	—	—	55,50	58,92	61,60	58,90	59,56	61,26	57,16
30—3 Aug.	50,00	53,40	50,90	51,97	57,16	—	57,50	60,90	56,60	—	—	—
4—8	50,16	53,54	50,72	51,54	—	—	52,60	56,90	53,40	53,50	58,33	56,57
9—13	50,58	54,13	48,50	52,60	—	—	49,30	55,20	50,00	53,00	57,66	55,72
14—18	48,34	52,83	—	49,90	53,50	50,73	50,90	54,20	50,30	51,50	54,80	49,50
19—23	49,55	54,62	49,65	—	—	—	47,70	49,60	47,30	47,88	53,25	48,80
24—28	49,16	53,62	49,00	51,18	53,48	51,30	45,20	52,80	46,50	50,60	53,70	49,50
29—2 Sept.	48,94	54,74	—	49,90	—	—	47,30	53,30	48,50	44,30	49,10	44,30
3—7	50,42	54,33	51,82	51,22	55,57	51,97	45,70	50,20	46,00	46,20	49,60	47,50
8—12	49,38	52,48	49,70	51,37	—	—	48,40	51,20	46,80	48,60	53,00	47,90
13—17	48,62	51,94	—	—	—	—	46,50	52,00	45,90	46,50	50,00	47,40
18—22	42,77	47,80	43,50	46,62	50,93	47,77	48,10	50,00	48,20	46,20	50,50	46,90
23—27	40,62	45,66	43,22	48,40	50,67	—	45,90	49,60	44,80	45,72	48,70	47,10
28—2 Okt.	43,36	47,44	45,40	48,88	50,56	—	40,80	43,70	39,80	39,60	45,30	43,10
3—7	43,24	47,44	—	47,34	49,73	48,07	42,00	46,30	44,50	40,00	45,60	41,90
8—12	41,74	46,00	42,55	38,87	44,53	—	39,30	40,90	38,40	36,20	42,80	38,90
13—17	38,48	41,74	—	44,85	—	43,73	33,60	36,20	34,70	31,40	36,00	35,60
18—22	44,12	44,48	44,30	37,72	38,92	—	34,90	36,40	36,00	36,20	38,20	37,60
23—27	43,50	44,56	—	40,78	41,95	40,97	26,60	36,80	32,80	34,10	38,32	37,40
28—1 Nov.	37,77	42,02	39,93	44,88	45,05	45,08	27,00	30,10	29,10	40,50	41,38	39,02
2—6	43,22	43,68	43,88	38,98	40,28	39,57	24,20	30,30	28,50	33,24	35,64	32,60
7—11	40,66	41,20	—	34,92	36,80	36,37	35,00	37,90	35,50	35,50	36,60	36,20
12—16	40,96	41,40	41,42	39,60	42,15	41,70	29,30	31,50	29,70	31,60	33,30	33,42
17—21	41,10	42,08	—	36,52	36,08	35,97	21,40	25,00	21,10	40,56	41,30	40,90
22—26	31,80	33,06	—	25,84	26,52	33,00	24,50	25,10	22,00	40,66	40,66	40,90
27—1 Dec.	38,62	38,17	—	—	40,52	40,77	22,60	24,70	27,50	38,00	37,00	35,70
2—6	32,68	33,68	33,93	41,10	41,18	41,37	40,90	41,32	40,90	28,40	27,50	27,90
7—11	30,36	31,16	—	38,96	37,30	36,37	35,10	35,70	35,30	36,70	36,70	36,50
12—16	24,12	26,32	26,42	27,52	29,52	31,93	38,20	36,70	35,80	33,20	32,40	31,54
17—21	36,52	36,66	—	26,64	30,08	25,82	32,80	34,50	32,50	33,00	34,04	34,20
22—26	—	—	—	28,76	27,26	—	35,40	38,00	37,10	38,30	37,80	39,50
27—31	—	—	—	22,08	23,68	18,07	24,40	24,54	22,20	40,64	40,84	40,16

Tab.
Femdags-medeltal
Températures moyennes de l'air

Réaumur skala.

		Torneå.											
		1852.			1853.			1854.			1855.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5	Jan.	— 14,44	— 15,70	— 14,34	— 3,24	— 1,10	— 3,40	— 14,80	— 16,64	— 17,16	— 10,68	— 12,78	— 12,84
6—10		— 8,46	— 9,56	— 8,48	+ 0,38	+ 0,02	— 1,50	— 17,02	— 17,70	— 18,50	— 5,50	— 4,24	— 4,16
11—15		— 12,34	— 12,00	— 14,86	— 8,80	— 9,24	— 11,56	— 12,96	— 13,64	— 12,10	— 10,24	— 9,36	— 6,64
16—20		—	— 11,14	— 9,84	— 15,76	— 15,56	— 14,36	— 9,00	— 7,80	— 8,00	— 11,80	— 10,16	— 12,36
21—25		— 5,02	— 4,90	— 5,68	— 6,36	— 6,06	— 5,30	— 2,50	— 3,16	— 2,22	— 9,10	— 8,60	— 8,80
26—30		— 20,30	— 18,88	—	— 6,60	— 6,20	— 6,24	— 0,42	— 1,22	— 0,68	— 15,90	— 12,16	— 13,16
31—4	Febr.	—	— 12,40	—	— 3,70	— 3,70	— 3,76	— 8,96	— 7,76	— 9,38	— 13,90	— 12,60	— 12,50
5—9		— 13,76	— 12,96	— 14,90	— 8,80	— 9,56	— 11,24	— 12,16	— 11,54	— 12,82	— 14,50	— 11,44	— 12,80
10—14		— 14,66	— 10,84	— 11,22	— 19,16	— 16,84	— 18,84	— 15,10	— 11,20	— 11,06	— 15,56	— 14,24	— 16,50
15—19		— 8,04	— 6,86	— 6,98	— 11,60	— 8,62	— 8,44	— 12,90	— 10,64	— 12,16	— 21,60	— 18,16	— 21,00
20—24		— 7,44	— 3,54	—	— 9,20	— 7,70	— 10,66	— 5,04	— 4,26	— 3,44	— 15,30	— 10,96	— 13,60
25—1		— 10,47	— 6,75	— 9,67	— 13,00	— 10,08	— 14,44	— 8,86	— 5,16	— 7,30	— 12,36	— 9,96	— 10,20
2—6	Mars	— 8,86	— 3,80	— 7,40	— 11,50	— 7,50	— 8,04	— 2,44	+ 0,20	— 3,80	— 9,24	— 6,80	— 7,56
7—11		— 7,24	— 1,10	—	— 6,16	— 3,44	— 4,40	— 3,38	+ 0,30	— 1,64	— 10,40	— 4,70	— 9,04
12—16		— 5,86	— 0,60	— 2,24	— 16,64	— 11,20	— 15,96	— 3,04	+ 0,84	— 3,28	— 7,64	— 3,84	— 5,24
17—21		— 6,96	— 1,54	—	— 21,64	— 13,64	— 16,02	— 7,22	—	— 4,20	— 4,10	— 1,84	— 5,10
22—26		— 8,40	— 2,22	—	— 21,36	— 10,90	— 17,64	— 9,30	— 2,04	— 8,80	— 14,90	— 8,36	— 10,36
27—31		— 5,78	— 1,40	— 4,56	— 11,44	— 5,20	— 9,26	— 4,56	+ 0,24	— 0,70	— 9,16	— 2,04	— 5,80
1—5	April	— 3,26	+ 2,70	— 1,34	— 12,40	— 5,30	— 8,84	— 0,16	+ 3,20	— 0,80	— 5,24	+ 1,60	— 3,36
6—10		— 4,00	— 0,10	— 4,36	— 2,90	— 0,36	— 3,00	— 3,36	+ 0,64	— 3,50	— 2,16	+ 1,92	— 2,34
11—15		— 10,36	— 3,04	— 8,00	— 8,20	— 1,90	— 6,76	— 2,00	+ 2,10	— 0,56	— 0,96	+ 2,24	0,00
16—20		— 6,70	— 1,40	— 4,90	— 8,70	+ 0,40	— 5,10	— 2,00	+ 1,80	— 1,10	— 1,50	+ 2,60	— 0,24
21—25		— 0,44	+ 2,76	— 0,60	0,00	+ 2,70	+ 1,30	— 2,80	+ 0,04	— 2,20	— 0,24	+ 3,00	— 0,76
26—30		— 4,64	+ 1,72	— 3,18	+ 1,50	+ 4,44	+ 1,60	— 3,10	+ 1,42	— 1,04	— 0,50	+ 2,64	— 0,66
1—5	Maj	— 2,16	+ 2,74	— 0,88	+ 2,20	+ 5,38	+ 2,00	+ 1,24	+ 3,50	+ 1,10	+ 1,36	+ 3,28	+ 0,40
6—10		+ 1,30	+ 3,24	+ 0,96	+ 1,56	+ 3,20	+ 1,60	+ 2,30	+ 5,00	+ 1,96	+ 1,60	+ 3,96	+ 1,10
11—15		+ 3,80	+ 6,70	+ 4,64	+ 1,90	+ 4,62	+ 2,58	+ 3,96	+ 5,96	+ 3,40	+ 3,04	+ 6,18	+ 3,60
16—20		+ 3,80	+ 6,50	+ 3,36	+ 2,60	+ 5,20	+ 2,42	+ 3,80	+ 4,70	+ 2,60	+ 4,60	+ 7,72	+ 4,54
21—25		+ 6,60	+ 8,12	+ 3,88	+ 5,12	+ 6,50	+ 5,44	+ 6,64	+ 9,36	+ 7,10	+ 7,40	+ 11,76	+ 8,62
26—30		+ 4,84	+ 8,60	+ 6,18	+ 7,86	+ 9,90	+ 6,84	+ 5,70	+ 9,16	+ 6,78	+ 2,48	+ 5,08	+ 2,58
31—4	Juni	+ 8,10	+ 10,40	+ 7,90	+ 8,36	+ 11,16	+ 8,50	+ 5,52	+ 7,52	+ 5,70	+ 10,10	+ 9,76	+ 7,80
5—9		+ 10,50	+ 14,20	+ 11,20	+ 5,74	+ 7,72	—	+ 4,36	+ 7,36	+ 5,95	+ 12,76	+ 15,06	+ 11,54
10—14		+ 7,80	+ 10,70	+ 9,48	+ 10,53	+ 12,34	+ 9,60	+ 9,70	+ 11,96	+ 9,64	+ 9,10	+ 11,18	+ 8,74
15—19		+ 10,00	+ 12,90	+ 12,34	+ 11,04	+ 13,60	+ 11,16	+ 15,50	+ 19,00	+ 15,40	+ 8,62	+ 10,54	+ 8,78
20—24		+ 13,16	+ 15,06	—	+ 13,64	+ 16,50	+ 13,40	+ 13,95	+ 15,36	+ 13,18	+ 10,43	+ 13,47	+ 11,80
25—29		+ 10,75	+ 12,50	+ 10,74	+ 13,36	+ 16,58	+ 13,20	+ 11,72	+ 14,84	+ 11,92	+ 10,62	+ 11,78	+ 9,62

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle Réaumur.

		Torneå.											
		1852.			1853.			1854.			1855.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	+ 12,92	+ 13,80	+ 13,62	+ 11,60	+ 13,36	+ 11,16	+ 10,50	+ 13,50	+ 10,84	+ 14,84	+ 16,34	+ 13,45
5—9		+ 15,20	+ 17,62	+ 15,73	+ 12,20	+ 14,24	+ 12,64	+ 13,24	+ 16,04	+ 13,17	+ 14,42	+ 15,20	+ 13,07
10—14		+ 11,33	+ 15,10	+ 11,45	+ 11,14	—	—	+ 11,60	+ 13,60	+ 12,44	+ 12,38	+ 14,05	+ 10,45
15—19		+ 7,46	+ 10,90	+ 8,92	+ 14,94	+ 15,60	+ 13,30	+ 13,78	+ 15,46	+ 13,68	+ 12,96	+ 16,57	+ 11,40
20—24		—	—	—	+ 14,28	+ 16,96	+ 13,38	+ 13,64	+ 16,36	—	+ 14,65	—	+ 14,73
25—29		+ 11,64	+ 15,50	+ 11,54	+ 14,36	+ 16,04	+ 12,82	+ 9,10	+ 12,64	+ 9,04	+ 14,80	+ 18,08	+ 14,33
30—3	Aug.	+ 9,18	+ 12,50	+ 8,90	+ 10,70	+ 13,84	+ 10,40	+ 10,84	+ 13,54	+ 10,50	—	+ 15,60	+ 11,97
4—8		+ 10,80	+ 14,04	+ 10,74	—	—	—	+ 10,64	+ 15,02	+ 9,90	+ 8,90	+ 12,42	+ 9,33
9—13		+ 9,24	+ 10,40	+ 9,10	+ 10,17	+ 11,44	—	+ 8,66	+ 13,16	+ 9,60	+ 12,05	+ 14,57	+ 12,07
14—18		+ 9,96	+ 13,62	+ 10,04	+ 5,36	+ 8,08	+ 5,30	+ 11,56	+ 15,90	+ 10,58	—	—	+ 5,30
19—23		+ 9,78	+ 12,04	+ 8,98	+ 6,80	+ 10,56	+ 8,52	+ 13,30	+ 14,40	+ 12,16	+ 9,45	+ 10,64	+ 10,02
24—28		+ 9,30	+ 11,88	+ 8,30	+ 7,46	+ 9,60	+ 7,88	+ 9,76	+ 12,46	+ 9,32	+ 6,70	+ 8,67	+ 7,42
29—2	Sept.	+ 8,50	+ 12,38	+ 8,84	+ 5,58	+ 8,30	+ 6,90	—	—	—	+ 8,55	+ 10,33	+ 8,68
3—7		+ 7,80	+ 13,00	+ 9,38	+ 6,66	—	—	+ 5,36	+ 8,70	+ 5,80	+ 4,42	+ 7,37	+ 6,83
8—12		+ 7,98	+ 11,64	+ 7,40	+ 5,90	+ 12,00	+ 7,80	+ 4,66	+ 7,50	+ 4,55	+ 5,17	+ 6,48	+ 5,82
13—17		—	+ 7,74	+ 4,44	+ 5,10	+ 9,60	+ 5,50	+ 4,20	+ 8,16	+ 4,56	+ 3,58	+ 5,98	+ 4,40
18—22		+ 3,96	+ 6,08	+ 5,44	+ 2,90	+ 5,32	+ 3,64	+ 1,04	+ 6,56	+ 3,28	+ 5,66	+ 8,20	+ 5,90
23—27		+ 3,50	+ 7,50	+ 4,70	+ 6,40	+ 7,56	+ 6,90	+ 1,60	+ 5,32	+ 2,44	+ 2,30	+ 6,86	+ 3,74
28—2	Okt.	+ 2,00	+ 4,36	+ 3,16	+ 3,30	+ 5,40	+ 4,24	+ 2,80	+ 5,10	+ 1,64	+ 3,40	+ 5,02	+ 3,20
3—7		— 0,96	+ 1,64	+ 0,36	+ 1,16	+ 3,58	+ 2,24	0,00	+ 1,46	+ 0,20	+ 2,08	+ 4,97	+ 1,64
8—12		— 0,34	+ 2,04	+ 0,18	— 1,56	+ 2,50	— 1,24	+ 1,84	+ 3,86	+ 3,20	— 2,00	— 0,18	— 1,48
13—17		— 1,60	+ 0,95	— 1,84	— 2,60	+ 1,30	— 0,90	+ 2,40	+ 3,92	+ 3,40	— 3,64	— 1,16	— 2,90
18—22		— 5,76	— 3,44	— 5,76	— 1,16	+ 1,36	+ 0,04	+ 0,04	+ 1,44	+ 0,84	— 1,24	+ 0,30	0,00
23—27		— 8,36	— 6,30	— 8,04	+ 1,56	+ 2,50	+ 1,76	+ 2,56	+ 3,24	+ 2,04	+ 0,64	+ 2,88	+ 1,56
28—1	Nov.	— 10,36	— 5,76	— 8,50	+ 0,12	+ 1,96	+ 0,70	+ 0,40	+ 1,36	+ 0,48	— 4,06	— 2,72	— 3,70
2—6		— 7,44	— 7,16	— 7,96	+ 0,44	+ 1,30	+ 0,36	— 1,60	— 1,54	— 3,30	—	—	—
7—11		— 7,70	— 6,38	— 7,00	+ 1,56	+ 0,84	— 0,38	— 2,20	— 2,10	— 2,96	—	—	—
12—16		— 13,46	— 12,70	— 14,68	+ 1,72	+ 1,98	+ 1,44	— 4,44	— 4,50	— 3,80	—	—	—
17—21		— 9,30	— 7,80	— 8,00	+ 2,10	+ 1,80	+ 1,60	— 5,16	— 5,64	— 5,10	—	—	—
22—26		— 12,76	— 11,50	— 10,74	+ 0,76	+ 0,50	+ 0,96	— 10,60	— 10,16	— 9,96	—	—	—
27—1	Dec.	— 3,84	— 3,04	— 1,90	+ 0,02	+ 0,52	— 0,18	— 1,40	— 1,06	— 1,64	—	—	—
2—6		— 3,76	— 4,10	— 4,74	— 2,14	— 2,94	— 2,90	— 6,50	— 5,90	— 6,04	—	—	—
7—11		— 10,60	— 10,16	— 10,64	— 2,62	— 3,84	— 2,24	— 8,36	— 8,76	— 8,56	—	—	—
12—16		— 7,36	— 6,76	— 6,75	— 0,80	— 1,04	— 0,56	— 1,20	— 3,16	— 1,96	—	—	—
17—21		— 11,68	— 12,20	— 9,95	— 11,20	— 10,96	— 9,70	— 2,30	— 2,04	— 2,80	—	—	—
22—26		— 13,84	— 12,80	— 13,00	— 6,50	— 6,16	— 5,04	— 7,80	— 7,16	— 7,16	—	—	—
27—31		— 11,30	— 9,80	—	— 5,36	— 5,82	— 5,90	— 8,60	— 8,38	— 8,90	—	—	—

Tab.

Femdays-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala, (C° + 40°).

	Muonioniska.											
	1848.			1849.			1850.			1851.		
	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
1—5 Jan.	—	—	—	14,36	12,62	12,00	15,80	17,50	17,10	21,36	19,96	22,70
6—10	—	—	—	14,40	11,60	10,80	31,00	32,50	31,50	12,60	13,74	15,36
11—15	—	—	—	4,64	6,60	5,82	—	—	—	31,20	32,26	34,00
16—20	—	—	—	19,36	19,60	19,32	—	—	—	35,60	36,75	35,40
21—25	—	—	—	14,00	12,80	13,60	—	—	—	31,25	31,37	30,00
26—30	—	—	—	9,20	12,80	12,00	8,00	11,00	7,50	25,80	25,00	24,60
31—4 Febr.	—	—	—	28,40	30,10	28,75	14,00	14,00	16,30	21,60	26,10	24,60
5—9	—	—	—	30,80	35,20	33,00	25,80	27,16	27,10	32,74	34,40	33,34
10—14	—	—	—	29,80	32,80	33,50	24,00	28,24	25,20	31,30	33,36	30,60
15—19	—	—	—	24,00	26,60	23,30	24,28	25,97	22,62	26,75	33,40	26,17
20—24	—	—	—	23,80	29,00	26,20	—	—	—	—	—	—
25—1	—	—	—	12,75	23,00	18,00	33,33	36,00	32,00	—	—	17,00
2—6 Mars	—	—	—	7,70	25,00	15,50	—	—	—	15,82	23,37	14,05
7—11	—	—	—	24,60	29,20	21,00	27,10	30,10	26,40	—	—	—
12—16	—	—	—	15,33	25,70	16,75	23,90	28,94	21,30	27,46	33,50	28,20
17—21	—	—	—	25,40	35,60	29,00	21,32	30,26	22,20	17,44	32,44	19,54
22—26	—	—	—	32,80	38,90	35,40	21,60	30,30	25,80	16,84	30,82	26,84
27—31	—	—	—	30,20	37,90	26,80	21,80	32,34	21,90	28,70	33,54	31,40
1—5 April	—	—	—	28,67	38,13	29,88	28,40	34,70	28,70	—	—	—
6—10	26,00	—	33,75	33,40	41,02	34,40	38,00	40,80	38,60	38,00	44,80	40,55
11—15	33,80	—	36,00	25,67	36,50	—	35,40	43,90	36,94	37,90	42,54	37,30
16—20	39,60	—	40,20	36,67	41,25	35,13	41,86	44,40	41,82	34,90	40,28	36,04
21—25	33,60	—	33,00	38,50	43,20	37,60	40,16	44,40	39,70	32,56	41,66	34,30
26—30	36,20	—	38,80	42,26	45,24	42,40	40,66	43,06	38,46	32,87	—	34,13
1—5 Maj	39,40	—	37,60	41,20	41,44	39,04	37,00	39,00	36,22	34,34	42,84	36,54
6—10	41,80	—	42,60	36,75	42,60	39,17	41,10	45,58	40,20	37,38	39,94	36,74
11—15	42,80	—	41,40	40,00	42,30	40,00	41,78	46,00	43,30	38,90	47,00	41,75
16—20	45,00	—	45,40	40,30	42,90	41,50	45,24	49,78	45,54	44,24	48,84	44,86
21—25	41,60	—	41,00	42,92	48,14	42,76	42,80	47,70	42,70	44,64	48,80	45,56
26—30	42,80	—	43,17	47,18	54,42	48,98	45,90	52,60	49,50	43,64	49,04	44,84
31—4 Juni	41,80	—	44,20	48,14	52,68	47,98	52,36	57,20	51,54	43,26	48,40	44,80
5—9	46,60	—	49,10	46,72	51,20	45,06	49,50	56,20	49,70	45,84	49,50	49,10
10—14	49,10	—	48,20	46,12	50,60	46,16	47,24	50,00	46,62	48,34	52,73	50,04
15—19	46,60	—	46,40	47,26	51,72	45,60	43,46	45,34	44,00	50,14	57,00	49,86
20—24	43,20	—	42,00	50,52	55,66	51,42	49,60	51,60	49,50	51,42	54,76	51,56
25—29	45,60	—	46,40	47,40	52,84	48,00	47,90	52,56	47,44	54,44	61,83	56,52

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Muonioniska.											
		1848.			1849.			1850.			1851.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	50,60	—	51,30	50,42	53,62	50,00	50,90	57,64	51,60	48,44	52,25	48,70
5—9		49,00	—	47,60	50,44	54,38	51,44	51,30	56,20	50,54	49,28	52,60	50,60
10—14		46,80	—	47,00	50,40	55,36	50,50	53,30	60,40	54,60	51,70	55,54	52,20
15—19		48,20	—	48,40	54,46	60,36	55,84	54,80	62,28	54,70	60,08	64,05	59,74
20—24		51,70	—	51,40	54,84	59,42	54,37	51,80	58,60	51,12	54,24	57,52	53,40
25—29		49,90	—	50,00	51,42	55,76	52,88	51,80	58,44	53,20	53,75	58,00	55,00
30—3	Aug.	50,80	—	51,80	55,00	60,74	55,72	49,30	53,24	49,60	53,86	59,20	54,40
4—8		51,60	—	51,56	52,78	58,96	52,80	48,64	54,00	49,34	49,30	55,28	49,76
9—13		52,56	—	51,20	46,38	51,64	46,36	52,18	57,94	53,88	45,00	52,00	46,26
14—18		46,40	52,24	46,58	46,50	50,28	47,75	51,20	56,42	51,60	47,94	52,00	47,24
19—23		49,42	52,60	49,30	46,38	51,44	47,60	47,50	55,94	48,44	45,96	54,20	47,90
24—28		48,32	51,53	47,24	49,00	53,84	50,00	48,62	52,84	48,20	46,64	53,00	46,46
29—2	Sept.	45,02	51,75	46,68	49,72	56,42	50,50	45,64	51,20	46,60	45,30	51,80	47,12
3—7		43,60	—	45,94	47,20	52,33	47,80	44,40	47,26	43,40	45,74	52,20	45,20
8—12		46,14	50,90	45,24	39,37	45,64	41,22	43,10	49,50	44,48	42,62	48,74	44,18
13—17		39,62	44,72	40,38	—	—	—	46,20	49,04	44,50	44,57	48,02	46,36
18—22		41,44	47,26	42,52	46,00	51,05	46,66	42,74	50,00	45,32	44,30	49,72	45,26
23—27		45,94	49,96	46,80	41,60	43,40	39,22	44,04	47,40	43,24	45,84	51,38	47,86
28—2	Okt.	44,50	48,60	44,84	35,66	40,52	36,34	42,80	46,40	43,20	45,25	48,80	46,40
3—7		43,36	45,60	42,52	32,90	38,82	32,40	42,38	45,88	44,70	49,04	51,76	49,16
8—12		36,00	42,45	38,33	28,92	35,40	30,82	40,70	41,66	38,40	46,30	46,72	45,30
13—17		40,93	43,46	39,46	32,75	38,13	36,50	34,56	39,40	37,84	41,00	42,53	43,50
18—22		29,90	34,74	31,80	42,42	44,90	42,62	38,76	39,54	37,20	—	42,30	40,33
23—27		35,60	38,18	35,40	36,54	40,16	36,10	29,70	32,60	31,00	—	37,62	31,10
28—1	Nov.	21,88	24,04	20,80	37,18	39,80	38,00	34,74	37,00	36,00	28,64	32,44	31,30
2—6		29,00	34,50	30,60	38,66	43,73	39,62	32,40	32,80	34,08	36,53	39,33	36,82
7—11		18,34	21,80	16,60	33,75	—	32,62	30,54	30,20	29,20	35,70	36,48	34,10
12—16		15,80	20,16	17,00	32,80	34,66	32,60	31,30	32,84	32,50	28,37	32,00	28,20
17—21		13,30	13,67	12,50	29,10	29,42	29,86	29,50	31,00	27,80	17,00	19,25	24,00
22—26		31,30	—	26,80	22,62	—	21,40	23,10	25,83	23,70	32,60	32,50	32,44
27—1	Dec.	30,26	35,80	33,75	19,50	18,55	20,00	28,30	32,75	31,50	—	—	—
2—6		—	—	—	—	—	—	33,30	32,30	29,52	24,50	23,44	24,32
7—11		14,00	18,00	15,50	20,60	20,80	20,50	31,40	34,44	32,20	34,84	35,44	—
12—16		—	—	—	25,60	29,00	26,50	12,60	15,44	13,20	—	—	—
17—21		18,22	18,40	20,20	16,26	18,37	18,44	18,90	17,10	15,82	31,04	31,67	28,10
22—26		29,94	30,20	28,30	26,10	28,50	29,30	29,54	32,34	29,70	28,20	28,25	31,40
27—31		25,00	28,88	27,10	26,50	25,20	22,44	18,14	17,60	17,94	—	30,30	30,44

Tab.

Femdays-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

Muonioniska.												
1852.			1853.			1854.			1855.			
Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	
1—5 Jan.	12,90	11,93	12,60	30,88	32,50	31,90	16,60	11,00	14,00	19,00	—	18,33
6—10	17,26	18,20	20,50	35,90	36,10	35,70	—	—	—	—	—	29,00
11—15	21,90	17,50	17,40	21,80	23,20	24,60	22,75	23,60	23,25	23,40	24,88	25,60
16—20	22,13	23,40	24,64	22,20	25,60	26,80	25,88	27,30	25,80	22,10	21,25	21,10
21—25	32,80	33,30	31,70	31,40	31,40	31,60	34,90	34,50	34,40	27,40	26,75	24,00
26—30	16,40	12,68	13,75	27,20	29,20	30,00	—	—	—	—	—	—
31—4 Febr.	—	25,27	—	16,33	21,33	18,00	—	—	—	21,50	22,60	22,60
5—9	—	21,52	12,13	—	—	—	—	—	—	17,67	—	21,25
10—14	19,10	21,80	19,52	—	—	—	—	—	—	20,80	24,75	20,20
15—19	32,00	35,25	26,33	—	—	—	—	—	—	10,93	—	—
20—24	22,50	26,50	25,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2—6 Mars	—	—	27,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7—11	—	35,05	30,13	—	—	—	—	—	—	24,20	34,00	24,60
12—16	31,60	38,22	31,80	—	—	—	—	—	—	26,20	—	—
17—21	—	39,88	35,07	—	—	—	—	—	—	23,33	—	—
22—26	30,24	36,34	29,40	—	—	—	—	—	—	21,60	—	25,75
27—31	35,47	38,25	32,67	—	—	—	—	—	—	30,30	—	33,33
1—5 April	33,92	42,80	37,30	—	—	—	—	—	—	33,30	—	35,00
6—10	33,14	38,84	32,70	—	—	—	—	—	—	34,50	—	—
11—15	24,50	33,88	26,68	—	—	—	—	—	—	35,40	—	38,75
16—20	28,24	37,20	34,75	—	—	—	—	—	—	27,09	—	—
21—25	37,00	40,00	35,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	31,40	41,08	35,70	45,40	48,00	44,33	—	—	—	39,20	—	39,20
1—5 Maj	40,14	48,17	40,25	42,44	46,68	41,50	—	—	—	37,70	—	36,88
6—10	43,08	47,23	43,50	41,16	43,80	41,24	—	—	—	40,20	—	41,20
11—15	45,54	50,50	46,92	41,70	46,66	41,80	—	—	—	44,00	—	43,30
16—20	47,70	54,64	48,20	41,94	44,24	41,84	—	—	—	46,80	51,50	44,70
21—25	45,50	49,88	45,60	44,30	49,80	46,25	—	—	—	47,00	53,00	46,50
26—30	42,36	45,95	43,50	48,50	55,76	50,74	—	—	—	39,00	44,75	40,50
31—4 Juni	49,80	50,37	49,50	48,38	55,34	49,52	—	—	—	49,40	56,50	50,70
5—9	50,50	57,25	50,30	44,25	50,74	46,44	—	—	—	—	—	—
10—14	48,30	52,80	49,00	52,56	61,38	55,30	—	—	—	49,88	53,13	46,90
15—19	53,46	58,64	55,00	52,18	57,50	54,38	—	—	—	48,10	52,25	48,20
20—24	51,72	57,94	52,50	55,08	59,30	54,82	—	—	—	49,90	53,00	50,30
25—29	50,72	58,78	51,90	55,62	58,98	54,60	—	—	—	49,60	50,50	49,60

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

		Muonioniska.											
		1852.			1853.			1854.			1855.		
		Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.
30—4	Juli	53,24	57,38	54,18	52,00	56,54	54,04	—	—	—	57,10	62,37	57,50
5—9		57,20	64,30	58,92	54,24	57,90	54,14	—	—	—	54,25	59,50	52,50
10—14		52,84	57,48	52,70	52,48	58,46	51,84	—	—	—	50,88	57,13	50,30
15—19		47,06	53,58	48,88	53,50	61,20	56,75	—	—	—	54,67	—	—
20—24		51,72	58,60	53,50	57,30	62,04	57,80	—	—	—	—	—	—
25—29		55,52	61,32	54,80	54,68	61,10	54,70	—	—	—	55,10	62,67	54,00
30—3	Aug.	49,24	54,52	47,80	51,40	55,80	51,20	—	—	—	48,60	—	48,20
4—8		54,08	58,86	51,96	48,22	51,20	48,44	—	—	—	48,30	54,25	47,50
9—13		46,90	51,62	48,06	49,78	54,00	48,70	—	—	—	50,70	55,88	50,70
14—18		51,60	58,14	50,92	45,72	48,50	45,18	—	—	—	45,20	51,00	44,25
19—23		49,04	54,08	50,18	47,94	53,32	49,04	—	—	—	50,00	54,50	50,37
24—28		48,94	52,92	49,70	48,10	50,30	48,40	—	—	—	46,40	50,00	47,50
29—2	Sept.	50,10	53,04	50,14	45,96	49,80	45,80	—	—	—	48,00	53,67	47,75
3—7		50,40	56,00	50,75	45,90	50,50	46,80	—	—	—	43,50	48,80	42,40
8—12		47,40	50,00	46,20	47,36	51,60	47,86	—	—	—	42,37	—	43,67
13—17		42,90	47,88	43,20	45,44	53,08	46,70	—	—	—	—	—	—
18—22		41,52	47,00	41,10	43,04	43,80	42,60	—	—	—	43,80	48,33	44,90
23—27		41,66	48,68	42,50	43,50	47,58	45,62	—	—	—	40,50	45,00	41,00
28—2	Okt.	41,00	43,08	41,48	41,82	44,62	41,54	—	—	—	40,30	42,88	39,80
3—7		37,02	42,40	37,60	38,17	42,60	39,53	—	—	—	36,70	41,10	36,70
8—12		38,20	39,80	38,20	35,52	41,32	37,10	—	—	—	31,80	36,50	33,30
13—17		34,44	37,40	33,40	33,90	38,28	35,90	—	—	—	33,80	35,75	32,30
18—22		30,52	33,44	29,76	38,34	39,10	37,44	—	—	—	33,80	36,20	34,10
23—27		28,32	31,12	29,64	39,18	41,62	37,76	—	—	—	33,90	36,60	36,80
28—1	Nov.	23,10	28,10	25,04	37,80	40,05	37,54	—	—	—	19,60	25,80	21,70
2—6		24,66	28,12	27,46	36,14	39,90	37,72	—	—	—	25,30	27,25	27,00
7—11		30,64	31,78	30,60	35,36	36,40	33,02	—	—	—	36,90	38,00	41,10
12—16		20,54	22,25	20,64	36,60	36,66	37,60	—	—	—	38,60	39,60	37,80
17—21		27,04	29,50	29,18	37,80	38,70	36,22	—	—	—	37,60	36,50	35,20
22—26		22,40	23,40	23,10	35,20	36,13	36,93	—	—	—	23,67	—	—
27—1	Dec.	34,00	33,40	34,00	31,67	—	32,37	—	—	—	19,00	18,13	17,60
2—6		34,76	34,00	33,90	31,88	30,72	31,56	—	—	—	15,90	14,00	15,00
7—11		21,74	22,12	25,60	32,46	32,80	31,70	—	—	—	20,33	21,67	26,62
12—16		26,44	24,54	25,60	33,80	33,40	32,20	—	—	—	—	—	—
17—21		24,26	22,20	22,46	19,40	20,44	19,80	—	—	—	24,50	28,20	30,70
22—26		20,06	22,40	16,45	29,68	29,60	28,40	—	—	—	29,40	29,10	27,40
27—31		22,60	21,80	24,20	28,10	25,62	24,58	—	—	—	21,10	18,00	19,70

Femdags-medeltal

Températures moyennes de l'air

Nervanders skala (C° + 40°).

	Muonioniska.											
	1856.			1857.			1858.			1859.		
	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	Kl.	
	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.	7 f. m.	2 e. m.	9 e. m.
1—5 Jan.	29,40	25,25	23,60	—	—	15,00	—	—	34,33	29,50	30,67	32,00
6—10	8,67	8,67	7,75	26,50	—	23,80	34,20	34,20	34,40	—	—	23,00
11—15	21,90	22,00	22,50	24,40	20,00	23,25	30,80	32,00	27,60	20,60	23,75	19,20
16—20	19,50	23,33	15,67	—	—	26,75	23,90	25,00	21,75	30,00	30,40	28,75
21—25	19,60	20,00	22,70	—	—	13,40	26,00	25,50	27,40	34,20	29,67	35,60
26—30	23,80	23,67	24,37	—	—	4,10	32,75	34,00	33,50	29,20	31,75	33,25
31—4 Febr.	28,10	28,70	30,30	—	—	22,50	13,67	15,67	20,25	20,40	22,60	23,20
5—9	26,40	27,30	24,20	—	—	23,50	37,67	39,33	—	35,40	35,60	36,40
10—14	14,13	—	19,20	30,00	31,88	29,40	—	—	—	26,80	28,40	27,20
15—19	20,40	—	18,20	27,20	—	31,60	—	—	—	—	—	—
20—24	19,40	26,75	19,20	32,30	—	34,10	—	—	—	23,67	—	29,25
25—1	25,10	34,25	34,20	30,30	32,50	32,40	—	—	—	23,60	—	28,00
2—6 Mars	22,40	26,75	23,13	31,25	—	32,83	25,67	—	31,00	29,25	—	—
7—11	14,60	26,90	19,00	13,60	—	21,33	—	—	—	29,00	32,33	29,00
12—16	23,00	30,50	24,00	32,60	—	36,40	—	—	—	24,70	—	21,60
17—21	32,80	44,13	35,80	35,50	—	37,90	33,50	37,13	33,67	31,67	—	32,33
22—26	25,50	33,13	29,75	27,80	—	29,25	28,90	35,00	30,00	19,60	—	20,50
27—31	26,50	32,13	27,80	23,80	35,37	30,00	21,90	34,25	26,80	—	—	—
1—5 April	37,67	—	—	30,10	40,33	35,10	27,90	35,67	30,40	26,60	—	27,40
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,20	—	27,25
11—15	37,00	—	37,33	41,50	—	40,67	33,70	41,67	33,25	21,33	—	26,00
16—20	35,50	39,13	33,67	—	—	—	38,00	—	—	35,80	40,83	36,25
21—25	33,20	38,90	34,70	35,83	38,83	34,75	36,70	41,13	38,20	39,60	—	37,00
26—30	35,20	39,33	34,60	39,60	—	36,60	40,30	—	38,33	42,00	—	37,67
1—5 Maj	34,50	39,17	34,70	40,75	44,50	38,10	43,00	—	41,00	32,33	—	29,75
6—10	38,10	44,25	39,20	42,40	45,00	38,80	44,30	—	41,70	37,20	40,67	35,90
11—15	44,90	49,60	43,20	41,80	44,50	38,60	45,40	51,33	43,00	42,40	—	41,00
16—20	39,40	42,80	39,50	40,80	44,20	40,20	43,00	46,40	42,80	46,20	—	44,90
21—25	40,60	43,90	40,80	46,30	48,20	43,10	43,75	48,00	43,30	48,10	—	45,90
26—30	43,50	47,00	43,10	44,10	45,75	43,37	44,40	45,25	41,50	51,40	—	47,80
31—4 Juni	44,80	49,70	45,40	49,00	53,13	49,00	50,60	58,00	53,00	45,40	—	44,60
5—9	45,75	50,13	46,20	44,80	46,70	43,50	48,80	52,20	47,50	46,40	—	44,10
10—14	49,50	56,17	49,88	44,75	48,60	44,80	49,20	54,13	48,70	46,20	—	44,75
15—19	49,00	53,00	49,30	49,40	53,67	49,10	49,20	51,67	48,80	49,40	—	50,00
20—24	50,60	57,50	51,70	51,40	55,00	50,60	56,00	57,37	51,50	58,80	—	56,60
25—29	49,75	54,25	50,00	48,00	50,50	45,90	51,50	—	50,60	57,40	—	57,00

I a.
af lufttemperaturen.
calculées pour les pentades.

Échelle de Nervander (voyez p. 11).

Muonioniska.												
1856.			1857.			1858.			1859.			
Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	Kl. 7 f. m.	Kl. 2 e. m.	Kl. 9 e. m.	
30—4 Juli	46,30	50,17	46,60	48,60	—	47,80	51,20	—	51,50	58,80	—	52,25
5—9	49,20	53,62	50,80	51,60	55,33	51,60	61,00	64,50	56,60	51,20	—	49,20
10—14	58,80	61,17	57,00	56,20	58,25	52,70	65,80	67,75	60,80	52,20	—	51,60
15—19	—	—	—	54,70	57,83	52,00	—	—	—	47,80	—	49,60
20—24	—	—	46,20	53,25	—	50,17	51,50	—	50,13	—	—	—
25—29	53,62	60,75	—	—	—	—	57,20	—	52,80	50,00	—	49,62
30—3 Aug.	49,67	54,00	49,00	54,50	57,00	52,50	53,20	56,62	51,20	49,20	—	48,00
4—8	—	—	—	54,20	56,70	52,80	54,50	56,67	52,62	51,62	—	51,00
9—13	45,00	51,62	45,50	53,90	—	52,50	52,60	59,50	51,25	48,88	—	47,60
14—18	51,13	—	51,33	51,00	—	49,80	49,90	54,80	48,60	51,70	—	50,60
19—23	48,10	52,17	48,10	47,80	51,00	46,80	50,00	—	—	49,50	—	49,20
24—28	45,20	49,20	44,30	48,33	—	—	—	—	—	47,00	—	47,30
29—2 Sept.	40,60	47,25	40,80	45,80	51,40	45,80	—	—	—	47,50	—	50,13
3—7	45,90	54,00	48,50	42,90	50,37	43,75	—	—	—	48,40	—	48,20
8—12	44,70	54,62	46,13	46,67	—	48,00	—	—	—	47,40	—	47,60
13—17	45,00	49,00	45,80	39,67	42,00	39,50	—	—	—	42,20	—	40,80
18—22	41,60	—	41,50	37,20	40,80	37,00	—	—	—	42,30	—	43,60
23—27	39,60	42,13	39,83	38,40	46,30	42,80	—	—	—	44,00	—	44,40
28—2 Okt.	33,40	41,10	36,30	40,70	45,62	43,40	39,13	—	39,75	38,00	—	38,60
3—7	29,70	36,62	33,50	39,30	40,37	39,10	40,90	43,33	41,20	38,80	—	42,00
8—12	35,40	41,00	38,40	36,60	38,80	36,50	40,60	—	42,20	39,20	—	39,00
13—17	42,30	43,17	41,40	34,30	38,20	37,70	40,60	41,37	39,60	34,40	—	34,10
18—22	39,30	41,40	40,20	37,30	39,90	38,60	38,20	40,17	39,60	25,40	—	28,20
23—27	33,10	36,80	32,60	34,40	37,70	34,40	37,70	40,50	38,40	29,00	—	29,80
28—1 Nov.	30,60	33,70	34,60	38,00	39,17	39,80	27,80	—	31,20	35,80	—	37,80
2—6	35,30	35,00	33,10	36,10	36,83	34,60	33,20	—	33,80	29,25	—	29,25
7—11	21,10	24,10	23,80	32,50	33,50	35,60	28,40	28,75	29,00	29,60	—	26,20
12—16	23,00	22,88	22,80	34,40	36,62	34,00	23,60	—	24,25	28,80	—	29,60
17—21	22,00	19,75	25,00	37,00	—	39,30	11,80	—	11,20	30,80	—	31,20
22—26	23,20	23,00	21,10	22,50	19,67	22,75	25,60	—	28,33	25,75	—	—
27—1 Dec.	—	—	13,33	—	—	—	—	—	—	25,00	—	26,00
2—6	20,50	17,17	23,80	32,40	32,20	33,40	33,40	—	35,75	33,80	—	32,30
7—11	22,20	—	21,40	29,20	26,00	30,00	31,50	—	32,40	39,00	—	40,00
12—16	—	—	—	19,80	18,88	21,50	—	—	—	—	—	—
17—21	29,00	—	—	—	—	—	—	—	34,33	—	—	—
22—26	18,80	15,60	12,40	19,25	24,67	25,20	30,20	—	25,40	15,00	—	12,00
27—31	17,90	19,40	23,20	28,20	27,75	27,60	16,60	—	16,20	20,20	—	21,80

Af Statistiska Byråns offentliggjorda

Bidrag till Finlands officiella Statistik

h a u t k o m m i t :

- I. Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—1865. Första häftet. Helsingfors 1866.
D:o d:o. Andra häftet. Helsingfors 1866.
- II. Sammandrag af Guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—1865. Helsingfors 1868.
- III. Materialier till Finlands Jordbruksstatistik. Helsingfors 1869.
- IV. Förmögenhetsförhållanden. Öfversigt af inkomstbevallningens resultat för år 1865. Helsingfors 1869.

Af samma serie ha på finska språket under den allmänna titeln:

Suomenmaan virallinen Tilasto

u t k o m m i t :

- II. Yhteenveto Kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—1865. Helsingissä 1868.
- III. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
- IV. Varallisuuden suhteita. Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta vuonna 1865. Helsingissä 1869.