


25 02 82

Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of Death in Finland

1978

HELSINKI 1981



**Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland**

Kuolemansyyt
Dödsorsaker
Causes of Death in Finland
1978

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
070804



Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1981

Helsinki 1981. Valtion painatuskeskus

ISSN 0355-2144
ISBN 951-46-5977-5

Alkusanat

Tämä julkaisu sisältää tauluja kuolemansyistä vuodelta 1978.

Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintöhallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.

Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen on suorittanut lääket. tri *Antti Ahonen*. Tilaston ja vuosijulkaisun valmistusta on johtanut yliaktuaari *Hilkka Ahonen*.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa lokakuussa 1981

Förord

Föreliggande publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1978.

Fr.o.m. ingången av år 1969 har Finland följt en klassifikation, som baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) år 1967 godkända klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen har godkänts för användning i Finland.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av med. dr. *Antti Ahonen*. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie *Hilkka Ahonen* som har också redigerat publikationen.

Helsingfors, Statistikcentralen i oktober 1981

Olavi E. Niitamo

Jorma Hyppölä

SISÄLLYS

	Sivu
Johdanto	6
A. Kuolleet kuolinsyittäin sukupuolen mukaan 1960–1978	8
B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1960–1978	10
C. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan 1969–1978	12

Tauluja 1978

1. Kuolemansyöt iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	14
2. Kuolemansyöt iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus, 5-vuotisryhmät)	48
3. Kuolemansyöt (A-luokitus), iän (10-vuotisryhmät) ja sukupuolen mukaan: koko maa, suurkaupungit, muut kaupungit ja muut kunnat sekä läänit	60
4. Kuolemansyöt kuukausittain sukupuolen mukaan (A-luokitus)	82
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyöt sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan (A-luokitus)	87
6. Kuolleisuus kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan keskiväkiluvun 100 000 asukasta kohden (A-luokitus)	89
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyöt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)	93
8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin	97
9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin)	98

Liitteet

1. Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa sekä muissa kunnissa vuonna 1978	100
2. Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1978	101
3. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko	102
4. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet	104
5. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet	112
6. Luettelo julkaisemattomista tauluista	120
7. Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	128
8. Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	132
9. Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	136
10. Englanninkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)	140

INNEHÄLL

	Sida
Inledning	6
A. Döda efter dödsorsak och kön 1960–1978	8
B. Döda efter skadans yttre orsak och kön 1960–1978	10
C. Dödfödda efter dödsorsak och kön 1969–1978	12

Tabeller 1978

1. Dödsorsaker efter ålder och kön (detaljlistan)	14
2. Dödsorsaker efter ålder och kön (A-listan, femårsgrupper)	48
3. Dödsorsaker (A-listan) efter ålder (tioårsgrupper) och kön: hela riket, storstäder, övriga städer och övriga kommuner samt län	60
4. Dödsorsaker månadsvis efter kön (A-listan)	82
5. Dödsorsaker under första levnadsåret efter kön och dödsmanad (A-listan)	87
6. Dödligheten efter dödsorsak, ålder och kön per 100 000 av medelfolkmängd (A-listan)	89
7. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön (detaljlistan)	93
8. Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis	97
9. Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna och dödsorsak (huvudgrupper)	98

Bilagor

1. Medelfolkmängd efter ålder och kön i hela riket, i storstäder, i andra städer samt i övriga kommuner år 1978	100
2. Medelfolkmängd efter ålder och kön länsvis år 1978	101
3. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan	102
4. Dödsattestblanketterna på finska	104
5. Dödsattestblanketterna på svenska	112
6. Förteckning över opublicerade tabeller	122
7. Dödsorsakslistan (A-listan) på finska	128
8. Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska	132
9. Dödsorsakslistan (A-listan) på latin	136
10. Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska	140

CONTENTS

	Page
<i>Summary in English</i>	5
A. <i>Deaths by cause and sex 1960–1978</i>	8
B. <i>Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1960–1978</i>	10
C. <i>Stillbirths by cause of death and sex 1969–1978</i>	12
 <i>Tables 1978.</i>	
1. <i>Causes of death by age and sex (detailed list)</i>	14
2. <i>Causes of death by age and sex (list A, five-year-groups)</i>	48
3. <i>Causes of death (list A) by age (ten-year-groups) and sex; whole country, large cities, other cities and other communes and provinces</i>	60
4. <i>Causes of death by month and sex (list A)</i>	82
5. <i>Causes of death under one year of age by sex and month of death (list A)</i>	87
6. <i>Mortality by cause of death, age and sex per 100 000 mean population (list A)</i>	89
7. <i>Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)</i>	93
8. <i>Medical death certificates by basis of diagnosis by province</i>	97
9. <i>Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (main groups)</i>	98

Appendices

1. <i>Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes and in other communes in 1978</i>	100
2. <i>Mean population in 1978 by age and sex in provinces</i>	101
3. <i>Comparison between the detailed list and list A</i>	102
4. <i>Certificates of cause of death in Finnish</i>	104
5. <i>Certificates of cause of death in Swedish</i>	112
6. <i>List of unpublished tables</i>	124
7. <i>Finnish list A</i>	128
8. <i>Swedish list A</i>	132
9. <i>Latin list A</i>	136
10. <i>English list A</i>	140

Käytetyt symbolit – Använda symboler – Explanation of symbols

M = Miehät – Män – Males
N = Naiset – Kvinnor – Females

SUMMARY

The statistics on causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the population registers at the time of death whether the death occurred in Finland or abroad.

The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the provincial health officers.

Since 1975 the data on vital events are received from the Population Register Centre on magnetic tapes which are used as basis of vital statistics. For the purposes of cause of death statistics these data are used to check the arrival of and information on death certificates but the certificates also have influence on the basic material of the statistics. Due to this, there, is slight differences

between the data on deaths in vital statistics and cause of death statistics.

The death certificates are in accordance with the form recommended by WHO.

From 1969, causes of death in Finland are coded according to the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD 8th Revision). The selection and modification rules concerning the underlying cause of death given by WHO are used.

Additionally the multiple causes of death are coded for data of 1977 and 1978. The list on the multiple causes of death by the underlying cause is available.

JOHDANTO

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolinhetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.

Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahdenlaisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolinselvitys (Liitteet 4–5).

Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perustuu kansainväliseen suositukseen.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapauksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinselvityksen. Lääkäri lähettää kuolintodistuksen siihen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterinpitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt henkilötiedot ja lähettää sen kuolintodistuksen kappaleen, johon kuolemansyy on merkitty lääninhallitukseen tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitovirastoon. Näissä virkälääkäri tarkistaa kuolintodistuksen ja lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on saanut väestönmuutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väestönkeskusrekisterin kautta ja laatinut väestönmuutos-tilastot tämän aineiston pohjalta. Väestörekisterinpitäjä ilmoittaa väestönkeskusrekisteriin tiedot kuolleista ns. kuolnilmoituksella, jossa ei ole tietoa kuolemansyystä. Koska kuolemansyytilaston perusaineistona ovat ensisijaisesti kuolintodistuksesta saatavat tiedot, ei väestönmuutostilastojen kuolnilmoituksiin pohjautuva ja kuolemansyytilastojen kuolintodistuksiin pohjautuva kuollien lukumäärä ole ollut vuodesta 1975 lähtien täysin sama. Nettoerotus on kuitenkin pienentynyt vuosi vuodelta niin, että vuonna 1978 kuolemansyytilaston kuollien lukumäärä oli 126 henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston.

Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyylluokitusta¹⁾ nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen peruskuolemansyy.

Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilastokeskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.

Vuosien 1977 ja 1978 kuolemansyyaineisto sisältää peruskuolemansyyn lisäksi muut kuolemansyyt (enintään 10). Näistä on käytettävissä luettelo peruskuolemansyyttään.

Tässä julkaisussa esitetään tietoja kuolemansyyttään vuodesta 1960 lähtien. Vuosien 1960–1968 tiedot on taulussa A saatettu ryhmien 6 ja 7 kohdalla vastaamaan vuodesta 1969 lähtien käytettyä kansainvälisen luoki-

INLEDNING

I denna statistik ingår de personer, som under kalenderåret avlidit i Finland eller i utlandet, och som vid dödstillståndet hörde till den i Finland bosatta befolkningen.

Statistiken är uppgjord på basen av dödsattester, av vilka det finns två slag: dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden och dödsattest för mindre än 28 dygn gammal avliden. Ytterligare används en dödsredogörelse som är utfärdad av polisen (Bilagorna 4–5).

Sättet att framlägga dödsorsaken på dödsattesten grundar sig på en internationell rekommendation.

Dödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan polismyndighet utskriva dödsredogörelsen. Läkaren sänder dödsattesten till det befolkningsregister där den avlidna var införd. Befolkningsregisterföraren granskar personuppgifterna, och sänder det exemplar av dödsattesten där dödsorsaken finns antecknad till länsstyrelsen eller hälsovårdsbyrån i Helsingfors, Åbo eller Tammerfors. Tjänsteläkaren kontrollerar dödsattesten och sänder den vidare till Statistikcentralen.

Från och med år 1975 har Statistikcentralen fått uppgifterna om befolkningsförändringar från Befolkningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och på basen av dessa uppgifter har statistiken över befolkningsförändringarna gjorts upp. Befolkningsregisterföraren ger till det centrala befolkningsregistret uppgifter om de avlidna med en dödsanmälan. I denna anmälan finns inte uppgift om dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken baserar sig i huvudsak på uppgifter från dödsattesten, och därför har antalet döda i statistiken över befolkningsändringarna, som baserar sig på dödsanmälningar, och antalet döda i dödsorsaksstatistiken, som baserar sig på dödsattester, inte varit detsamma fr.o.m. år 1975. Nettoskillnaden har dock år för år blivit mindre, år 1978 var antalet döda i dödsorsaksstatistiken 126 personer större än i statistiken över befolkningsförändringar.

Vid kodningen av dödsattester har man fr.o.m. början av år 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker¹⁾ på 4-siffernivå. Skador genom yttre våld klassificeras både enligt skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien). För uppgörandet av statistiken utväljs enligt Världshälsoorganisationens intruktioner grunddödsorsak ur de sjukdomar som uppgivits på dödsattesten.

Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakade den skada som ledde till döden.

Utöver uppgifterna i denna publikation finns det vid Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om avlidna efter dödsorsak, kommun, diagnos osv.

Dödsorsaks materialet för åren 1977–1978 omfattar förutom grunddödsorsak även övriga dödsorsaker (högst 10). Över dessa finns det en förteckning enligt grunddödsorsak.

Denna publikation innehåller uppgifter enligt dödsorsak fr.o.m. år 1960. I tabell A har uppgifterna för åren

1) *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8 th Revision)*

tuksen 8 laitosta. Vastaavasti näin on menetelty mahdollisuuksien mukaan taulun B ryhmityksissä, joista on myös julkaistu vamman ulkoisen syyn mukainen avainkansainvälisen luokituksen 7:stä laitoksesta 8:een laitokseen.

Lisäksi tähän julkaisuun on sisällytetty tietoja kuolleena syntyneistä kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan vuodesta 1969 lähtien. Tältä ajalta tietoja ei ole aiemmin julkaistu Suomen virallisessa tilastossa.

Kuolleena syntyneisiin on luettu 28 raskausviikon jälkeisissä synnytyksissä kuolleena syntyneet riippumatta syntymäpainosta.

Kuolleena syntyneistä ei viedä tietoja väestönkeskusrekisteriin, joten tilasto perustuu vuodesta 1975 lähtien yksinomaan kuolintodistuksiin. Vuosina 1969–1974 Tilastokeskus sai kuolleena syntyneistä niinkuin muistakin kuolleista tiedot väestörekisterinpitäjiltä myös ns. muutosilmoituksilla. Tältä ajalta voitiin tilasto tarkistaa kahden tietolähteen pohjalta vastaavalla tavalla kuin kuolleiden tilasto edelleenkin. Kuolleena syntyneiden tilasto kuolemansyittäin on laadittu käsin.

1960–1968 uppräknats vid grupperna 6 och 7 att motsvara den internationella rekommendationens 8:e upplaga, som använts sedan år 1969. Då det varit möjligt har detta även tillämpats i tabell B. Av använda grupper har även publicerats en nyckel enligt skadans yttre orsak mellan den 7:e och 8:e upplagan av den internationella klassifikationen. Därtill innehåller denna publikation uppgifter om dödfödda enligt dödsorsak och kön fr.o.m. år 1969. Finlands officiella statistik innehåller inga uppgifter efter dödsorsak om dessa för denna period. Till dödfödda räknas alla de som fötts efter 28:e graviditetsveckan, oberoende av födelsevikten. Uppgifter om dödfödda förs inte i det centrala befolkningsregistret, varför statistiken fr.o.m. år 1975 baseras på enbart dödsattester. Under åren 1969–1974 fick Statistikcentralen uppgifter om dödfödda från befolkningsregistret med sk. ändringsanmälan. Statistiken kunde kontrolleras för denna period från två uppgiftskällor på samma sätt som statistiken över döda. Statistiken över dödfödda enligt dödsorsak har uppgjorts manuellt.

A. Kuolleet kuolemansyitäin sukupuolen mukaan 1960-1978
 Döda efter dödsorsaker och kön 1960-1978
 Deaths by cause and sex 1960-1978

Kuolemansy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year							
		1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitär- sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	M N MS	985 419 1 404	853 429 1 282	724 373 1 097	628 289 917	562 285 847	547 260 807	447 206 653	386 233 619
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	M N MS	3 784 3 265 7 049	3 350 3 244 7 094	3 933 3 120 7 053	3 965 3 333 7 298	4 072 3 393 7 465	4 074 3 344 7 418	4 068 3 372 7 440	4 174 3 371 7 545
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnes- omsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	M N MS	195 390 585	181 440 621	183 455 638	237 469 706	261 579 840	280 579 859	271 638 909	309 541 850
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	M N MS	48 70 118	49 77 126	47 75 122	57 72 129	47 78 125	50 92 142	48 80 128	67 75 142
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbingar - Morbi mentis	M N MS	41 53 94	38 99 137	69 110 179	83 153 236	77 153 230	77 162 239	67 130 197	77 117 194
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	M N MS	246 225 471	183 174 357	182 170 352	216 216 432	193 187 380	182 152 334	177 192 369	207 204 411
VII Verenkierroelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	M N MS	9 109 10 009 19 118	9 307 10 530 19 837	10 528 11 332 21 860	10 650 11 217 21 867	10 966 11 375 22 341	11 471 11 877 23 348	11 717 11 803 23 520	11 769 11 764 23 533
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	M N MS	1 405 1 235 2 640	1 339 1 279 2 618	1 567 1 456 3 023	1 206 896 2 102	1 203 856 2 059	1 704 1 461 3 165	1 385 954 2 339	1 557 1 079 2 636
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	M N MS	658 701 1 359	625 692 1 317	591 640 1 231	618 711 1 329	603 659 1 262	618 738 1 356	610 694 1 304	575 687 1 262
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	M N MS	597 613 1 210	579 659 1 238	695 736 1 431	642 701 1 343	641 745 1 386	595 694 1 289	530 695 1 225	576 656 1 232
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Compli- cationes gravidarum, parturientium et puerperarum	M N MS	. 59 59	. 45 45	. 42 42	. 41 41	. 34 34	. 20 20	. 24 24	. 16 16
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	M N MS	10 9 19	8 21 29	4 13 17	14 12 26	9 18 27	9 12 21	12 18 30	7 13 20
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletal systemet och bindväven - Morbi systematis musculi- skeletalis et telae conjunctivae	M N MS	18 46 64	37 75 112	39 59 98	37 96 133	39 140 179	47 114 161	50 126 176	47 117 164
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	M N MS	205 177 382	229 225 454	247 214 461	243 181 424	195 167 362	218 171 389	148 179 327	165 179 344
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- suuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	M N MS	569 400 969	613 412 1 025	623 408 1 031	533 416 949	563 341 904	519 357 876	443 318 761	426 300 726
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	M N MS	371 564 935	285 470 755	299 413 712	217 302 519	188 291 479	175 219 394	131 195 326	143 164 307
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	M N MS	18 241 18 235 36 476	18 176 18 871 37 047	19 731 19 616 39 347	19 346 19 105 38 451	19 619 19 301 38 920	20 566 20 252 40 818	20 104 19 624 39 728	20 485 19 516 40 001
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoin- pitelyt - Ölcysfall, förgiftningar och misshandel - Accidents, poisoning and violence	M N MS	2 387 934 3 321	2 538 1 031 3 569	2 537 1 005 3 542	2 593 966 3 559	2 609 983 3 592	2 695 960 3 655	2 733 1 087 3 820	2 804 985 3 789
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	M N MS	20 628 19 169 39 797	20 714 19 902 40 616	22 268 20 621 42 889	21 939 20 071 42 010	22 228 20 284 42 512	23 261 21 212 44 473	22 837 20 711 43 548	23 289 20 501 43 790

1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	
397	356	354	357	289	255	279	294	266	261	241	I
200	240	229	216	186	227	191	218	226	203	217	
597	596	583	573	475	482	470	512	492	464	458	
4 391	4 437	4 448	4 606	4 425	4 559	4 633	4 573	4 880	4 721	4 961	II
3 496	3 520	3 469	3 591	3 651	3 610	3 733	3 748	3 793	3 957	3 981	
7 887	7 957	7 917	8 197	8 076	8 169	8 386	8 324	8 673	8 678	8 942	
300	229	230	228	230	274	290	309	269	281	274	III
584	565	496	542	535	530	595	629	491	560	476	
884	794	726	770	765	804	885	938	760	841	750	
45	42	30	33	31	17	32	23	23	28	22	IV
67	75	34	47	57	48	60	39	39	46	39	
112	117	64	80	88	65	92	62	62	74	61	
116	110	95	116	117	83	130	165	121	107	165	V
123	104	107	150	148	128	154	161	155	83	185	
239	214	202	266	265	211	284	326	276	190	350	
227	241	244	212	220	220	250	234	246	260	241	VI
233	233	238	212	260	204	243	271	245	258	253	
460	474	482	424	480	424	493	505	491	518	494	
12 011	12 331	11 976	12 291	11 800	12 081	12 335	11 972	12 493	12 430	12 262	VII
12 227	12 230	11 510	12 014	11 498	11 116	11 533	11 078	11 459	11 053	11 353	
24 238	24 561	23 486	24 305	23 298	23 197	23 868	23 050	23 952	23 483	23 615	
1 627	2 072	1 834	2 239	1 801	1 822	1 860	1 892	2 018	1 971	1 785	VIII
1 256	1 596	1 466	1 684	1 400	1 308	1 303	1 434	1 576	1 482	1 185	
2 883	3 668	3 300	3 923	3 201	3 130	3 163	3 326	3 594	3 453	2 970	
671	580	613	541	568	545	621	642	535	574	520	IX
705	590	652	617	600	610	594	556	540	527	483	
1 376	1 170	1 265	1 158	1 168	1 155	1 215	1 198	1 075	1 101	1 003	
501	403	408	354	312	308	313	278	233	267	226	X
634	616	531	474	445	420	404	333	352	335	366	
1 135	1 019	939	828	757	728	717	611	585	602	592	
.	XI
21	10	8	5	7	6	3	7	6	5	2	
21	10	8	5	7	6	3	7	6	5	2	
5	5	4	10	7	7	6	1	3	6	10	XII
18	16	9	9	13	15	6	3	5	12	11	
23	21	13	19	20	22	12	4	8	18	21	
53	48	63	65	50	51	51	49	48	65	75	XIII
102	119	121	144	113	138	131	136	171	158	170	
155	167	184	209	163	189	182	185	219	223	245	
163	176	178	150	154	146	179	176	160	159	151	XIV
148	154	153	154	144	136	170	136	131	125	150	
311	330	331	304	298	282	349	312	291	284	301	
395	350	280	278	258	196	199	199	186	158	119	XV
280	217	201	171	150	124	142	126	109	119	91	
675	567	481	449	408	320	341	325	295	277	210	
109	112	96	84	63	43	65	61	61	57	59	XVI
124	122	101	77	61	54	58	56	35	67	54	
233	234	197	161	124	97	123	117	96	124	113	
21 011	21 492	20 853	21 564	20 325	20 607	21 243	20 871	21 542	21 345	21 111	I-XVI
20 218	20 407	19 325	20 107	19 268	18 674	19 340	18 931	19 333	18 990	19 016	
41 229	41 899	40 178	41 671	39 593	39 281	40 583	39 802	40 875	40 335	40 127	
2 787	2 964	2 944	3 091	3 256	3 107	3 052	3 045	2 956	2 963	2 778	XVII
997	1 103	997	1 114	1 109	1 022	1 041	1 006	1 032	978	913	
3 784	4 067	3 941	4 205	4 365	4 129	4 093	4 051	3 988	3 941	3 691	
23 798	24 456	23 797	24 655	23 581	23 714	24 295	23 916	24 498	24 308	23 889	Yhteensä
21 215	21 510	20 322	21 221	20 377	19 696	20 381	19 937	20 365	19 963	19 929	Summa
45 013	45 966	44 119	45 876	43 958	43 410	44 676	43 853	44 863	44 276	43 818	Total

B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1960-1978
 Döda efter skadans yttre orsak och kön 1960-1978
 Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1960-1978

Vamman ulkoinen syy (ICD 8) ¹⁾ Skadans yttre orsak (ICD 8) Injuries external cause (ICD 8)	Sukupuol. Kön Sex	Vuosi - År - Year								
		1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	
Rautatietapaturmat - Järnvägsolyckor - Railway accidents (E 800-807)	M N MS	49 12 61	57 14 71	45 18 63	49 15 64	46 11 57	59 10 69	46 19 65	44 7 51	
Moottoriajoneuvotapaturmat - Motorfordonsolyckor - Motor vehicle accidents (810-823)	M N MS	587 177 764	606 185 791	647 172 819	696 233 929	774 237 1 011	796 277 1 073	820 313 1 133	779 272 1 051	
Muut maaliikenneonnettomuudet - Andra trafikolyckor till lands - Other road vehicle accidents (E 825-827)	M N MS	36 11 47	31 9 40	27 6 33	19 11 30	32 9 41	24 6 30	28 7 35	24 5 29	
Vesiliikennetapaturmat - Sjötransportolyckor - Water transport accidents (E 830-838)	M N MS	108 2 110	100 3 103	114 6 120	111 7 118	144 28 172	134 7 141	145 5 150	172 13 185	
Ilmaliikennetapaturmat - Lufttransportolyckor - Air and space transport accidents (E 840-845)	M N MS	7 - 7	23 9 32	10 1 11	19 6 25	7 - 7	5 - 5	6 - 6	7 - 7	
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat - Förgiftning av läkemedel genom olycks- händelse - Accidental poisoning by drugs and medicaments (E 850-859)	M N MS	14 11 25	24 13 37	31 20 51	21 15 36	20 14 34	36 4 40	13 9 22	20 8 28	
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	M N MS	113 10 123	133 13 146	134 13 147	121 7 128	133 8 141	147 10 157	151 11 162	223 10 233	
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	M N MS	20 8 28	30 6 36	17 11 28	33 7 40	17 7 24	25 8 33	29 10 39	35 12 47	
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls (E 880-887)	M N MS	185 335 520	188 400 588	209 376 585	206 329 535	204 307 511	161 300 461	190 290 480	199 298 497	
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	M N MS	33 25 58	52 22 74	37 17 54	60 17 77	38 14 52	45 21 66	67 45 112	50 18 68	
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapatur- mat - Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	M N MS	19 11 30	24 14 38	12 9 21	23 3 26	24 5 29	25 10 35	34 7 41	29 4 33	
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser - Other accidents (E 910-929)	M N MS	424 85 509	475 95 570	405 81 486	463 83 546	411 75 486	433 72 505	434 98 532	402 78 480	
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder - Surgical and medical complication and misadventures (E 930-936)	M N MS	2 - 2	1 3 4	- - -	2 1 3	- 5 5	- 1 1	1 2 3	1 4 5	
Tapaturmien jälkiseuraukset - Sena effekter av olyckshändelser - Late effects of accidental injury (E 940-949)	M N MS	- - -	- 6 6	5 4 9	11 10 21	7 8 15	19 15 34	24 17 41	19 17 36	
Itsemurhat - Självdöd - Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	M N MS	701 207 908	714 208 922	764 230 994	686 187 873	683 225 908	717 194 911	673 219 892	729 204 933	
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoin- pitelyt - Mord och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	M N MS	89 40 129	80 31 111	76 41 117	71 35 106	64 30 94	65 25 90	72 35 107	68 35 103	
Poliisin aiheuttamat vammat - Lagligt ingripande - Legal intervention (E 970-978)	M N MS	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	M N MS	
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälki- seuraukset - Sen effekt av skada orsakad av krigshandling - Injury resulting from operations of war (E.999)	M MS	- -	- -	3 3	2 2	5 5	4 4	- -	3 3	
Yhteensä - Inalles - Total	M N MS	2 387 934 3 321	2 538 1 031 3 569	2 537 1 005 3 542	2 593 966 3 559	2 609 983 3 592	2 695 960 3 655	2 733 1 087 3 820	2 804 985 3 789	

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset:

ICD 8: E800-807,	ICD 7: E800-802	ICD 8: E850-859,	ICD 7: E870-878
" E810-823	" E810-835	" E860-869	" E879-888
" E825-827	" E840-845	" E870-877	" E890-895
" E830-838	" E850-858	" E880-887	" E900-904
" E840-845	" E860-866	" E890-899	" E916

C. Kuolleena syntyneet kuolemansyyin ja sukupuolen mukaan 1969-1978 (yksityiskohtainen luokitus)
 Dödfödda efter dödsorsak och kön 1969-1978 (detaljerad lista)
 Stillbirths by cause of death and sex 1969-1978 (detailed list)

Kuolemansyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year									
		1969	1970	1971	1972 ¹⁾	1973 ¹⁾	1974 ¹⁾	1975	1976	1977	1978
XIV <u>Synnynäiset epämuodostumat -</u> <u>Medfödda missbildningar -</u> <u>Maleformaciones congenitae</u>	M	27	22	22	10	17	33	21	34	24	33
	N	27	27	29	25	23	20	31	22	20	24
	MS	54	49	51	35	40	53	52	56	44	57
Siitä - Därav - Of which:											
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	M	6	4	4	1	5	6	6	9	6	6
	N	7	10	11	8	9	4	8	7	8	6
	MS	13	14	15	9	14	10	14	16	14	12
742 Synnynäinen vesipää - Medfödd hydrocefalus - Hydrocephalus congenitus	M	8	3	5	2	3	3	3	4	2	4
	N	9	3	7	3	3	6	9	4	5	3
	MS	17	6	12	5	6	9	12	8	7	7
XV <u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden</u> <u>syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet</u> <u>och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum</u> <u>et mortis perinatalis</u>	M	318	261	214	212	175	183	172	146	147	134
	N	251	204	206	197	145	169	152	172	140	122
	MS	569	465	420	409	320	352	324	318	287	256
760 Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- ja sukuelimissä - Kroniska sjukdomar i cirkulationsorganen och urogenitalia hos modern - Morbi chronici circulatorii et urogenitales matris	M	1	3	-	2	3	4	2	2	1	3
	N	1	1	1	3	2	2	-	5	-	-
	MS	2	4	1	5	5	6	2	7	1	3
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet - Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern - Alii morbi matris non graviditatis	M	14	6	11	11	9	13	8	8	3	1
	N	15	9	12	12	13	10	3	6	1	5
	MS	29	15	23	23	22	23	11	14	4	6
Siitä - Därav - Of which:											
761.1 Sokeritauti - Sockersjuka Diabetes mellitus	M	7	4	5	9	4	6	8	2	1	1
	N	9	2	5	5	6	6	-	1	1	3
	MS	16	6	10	14	10	12	8	3	2	4
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxicikos - Toxicosis gravidarum	M	39	43	35	40	32	37	14	5	12	7
	N	31	27	39	39	24	33	18	18	24	10
	MS	70	70	74	79	56	70	32	23	36	17
763 Tartunnatäidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning - Infectiones matris et intra partum	M	2	4	-	3	3	4	-	1	2	1
	N	1	1	1	-	3	4	2	2	1	1
	MS	3	5	1	3	6	8	2	3	3	2
764- Vaikea synnytys - 768 Svår förlossning - Partus difficilis	M	10	13	2	11	7	8	7	3	3	1
	N	9	8	14	9	5	8	10	9	2	1
	MS	19	21	16	20	12	16	17	12	5	2
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Aliae compli- cationes in graviditate et partu	M	21	8	5	10	10	12	9	4	5	4
	N	8	14	9	21	3	13	5	7	7	7
	MS	29	22	14	31	13	25	14	11	12	11
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placentae	M	78	61	52	46	40	36	48	45	34	31
	N	61	40	38	33	21	27	25	36	32	22
	MS	139	101	90	79	61	63	73	81	66	53
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navelsträngen - Conditio cordae umbilici	M	48	40	37	37	20	28	23	20	22	23
	N	39	26	38	31	33	26	25	25	20	18
	MS	87	66	75	68	53	54	48	45	42	41
772- Synnytysvauriot - 773 Förlossningskador - Laesiones intra partum	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	N	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-
	MS	3	2	1	-	1	2	-	-	-	1
774- Sikiön hemolyyttinen sairaus - 775 Hemolytisk sjukdom hos foster - Morbus haemolyticus fetuum	M	5	7	4	5	3	-	1	2	-	1
	N	5	7	3	2	1	1	3	2	3	-
	MS	10	14	7	7	4	1	4	4	3	1
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	M	20	19	14	13	8	8	10	10	9	14
	N	17	19	12	12	8	11	8	12	9	10
	MS	37	38	26	25	16	19	18	22	18	24
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsyyttömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	M	6	1	2	-	1	-	-	-	2	2
	N	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	MS	8	2	2	-	1	-	-	-	2	4
778 Muut sikiön sairaudet - Andra sjukdomar hos foster - Alii morbi fetuum	M	3	-	1	-	2	1	-	-	-	1
	N	1	1	1	2	1	-	-	-	-	1
	MS	4	1	2	2	3	1	-	-	-	2
779 Tuntemattomasta syystä aiheutunut sikiön kuolema - Fosterdöd av okänd orsak - Morbus fetalis causa ignota	M	70	55	51	34	37	32	50	46	54	44
	N	59	49	37	33	30	32	53	50	41	45
	MS	129	104	88	67	67	64	103	96	95	89
I-XIII, Muut taudit	M	1	3	-	2	-	5	2	1	-	1
XVI, Övriga sjukdomar	N	1	2	1	3	1	1	-	1	4	-
Alii morbi	MS	2	5	1	5	1	6	2	2	4	1
Yhteensä	M	346	286	236	224 ¹⁾	192 ¹⁾	221 ¹⁾	195	181	171	168
Summa	N	279	233	236	225	169	190	183	195	164	146
Totalt	MS	625	519	472	449	361	411	378	376	335	314

1) Lukumäärä poikkeaa SVT VI A-sarjassa julkaistusta lukumäärästä, joka sisältää riippumatta raskauden kestosta kaikki tapaukset, joista kuolleensa syntyneen todistus on kirjoitettu - Antalet avviker från det antalet, som publicerats i FOS A-serien och som oberoende av graviditetstidens innehåller samtliga fall, för vilka attesterna över dödfödd har utskrivits - Figure differs from that published in OSF VI A-series which includes all foetal deaths for which the certificate has been issued

TAULUJA – TABELLER
TABLES
1978

1. KUOLEMANSYIT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS)
 DÖDSORSAKER EFTER ALDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
 CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (DETAILED LIST)

K:IC	KUOLEMANSYIT - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
	<u>I MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI</u>							
003	SALMONELLOSIS ALIA	M	1					
005	INTOXICATIO ALIMENTARIA BACILLARIS ACUTA	M	1					
005	DIARRHOEA	M	21	2				
		N	34	1		1		
010	SILICOTUBERCULOSIS	M	1					
011	TUBERCULOSIS PULMONUM	M	76					
		N	75					
012	TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS	M	1					
		N	3					
013	TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVGSI CENTRALIS	N	2					
014	TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENERII	N	1					
015	TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	N	3					
016	TUBERCULOSIS UROGENITALIS	M	5					
		N	2					
017	TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM	M	2					
		N	4					
018	TUBERCULOSIS DISSEMINATA	N	1					
019	TUBERCULOSIS SEQUALAE	M	73					
		N	27					
027	MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMALI ALIA	N	1					
031	MORBI MYCOBACTERICI ALII	M	3					
033	PERTUSSIS	M	1		1			
035	ERYSIPELAS	N	2					
036	INFECTIO MENINGOCOCCICA	N	4	1			1	
037	TETANUS	M	1					
038	SEPTICHAEMIA	M	25	6				
		N	27	6				
044	POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	M	1					
		N	2					
045	MENINGITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS	M	1					
046	ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVGSI CENTRALIS	M	1					
		N	1					
053	HERPES ZOSTER	M	2					
054	HERPES SIMPLEX	N	1					
055	MORBILLI	M	1					
065	ENCEPHALITIS VIRGSA NUD	M	2					
		N	4	1	1		1	
066	ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE	N	2					
070	HEPATITIS INFECTIOSA	M	4					
		N	3					
072	PAROTITIS EPIDEMICA	M	1					
075	VIROSES ALIAE	M	2	1				
		N	2					
084	MALARIA	M	1					
053	SYPHILIS CARDIOVASCULARIS	M	6					
		N	4					
054	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVGSI CENTRALIS	M	2					
		N	3					
095	SYPHILIS TARDA, ALIA, CUM SYMPTOMATIBUS	N	1					
112	MONILIASIS	M	1					
		N	1					
117	MYCOSES ALIAE	M	2					
		N	1					
135	SARCOIDOSIS	M	2					
		N	6					
136	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI ALII	M	1					
000-136	YHT. - S:MA - TOTAL	M	241	9	1		1	
		N	217	9	1		2	

																	N=0		
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
													1					003	
									1									005	
											1	6	4	2	4	1	1	009	
						1		1	1		3	6	4	4	7	3	6	010	
											1							011	
					2		1	3	2	5	1	10	12	6	15	10	4	7	012
									1	3	2	9	9	9	15	15	6	4	013
														1	3			014	
											1							015	
																		016	
																		017	
																		018	
																		019	
																		027	
																		031	
																		033	
																		035	
																		036	
																		037	
																		038	
																		044	
																		045	
																		046	
																		053	
																		054	
																		055	
																		065	
																		066	
																		070	
																		072	
																		079	
																		084	
																		093	
																		094	
																		095	
																		112	
																		117	
																		135	
																		136	
1	2	1		1		1	2	7	10	12	14	26	49	29	37	20	7	12	000-136
1		2		3	1	1	2	2	6	10	9	18	24	30	40	32	15	11	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE				
			YHT- SÄMA TOTAL	0	1	2	3
<u>II NEOPLASMA</u>							
140	NEOPLASMA MALIGNUM LABII	M N	7 2				
141	NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE	M N	8 19				
142	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE	M N	8 8				
143	NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE	M N	5 1				
144	NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS	M N	2 2				
145	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD	M N	7 2				
146	NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS	M N	8 1				
147	NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS	M N	5 2	1			
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS	M N	19 5				
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD	M	3				
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	M N	97 105				
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	M N	608 481				
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUI, DUODENO INCLUSO	M N	7 9				
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO	M N	169 250				
154	NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	M N	131 171				
155	NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM	M N	107 97				
156	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM	M N	53 166				
157	NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS	M N	256 285				
158	NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI	M N	12 22				
159	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD	M N	29 41				
160	NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUM ACCESSORIORUM	M N	12 7				
161	NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	M N	51 3				
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	M N	1790 203				
162	NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA	M N	32 13				
170	NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	M N	22 17				
171	NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS	M N	16 22				
172	MELANOMA MALIGNUM CUTIS	M N	47 36				
173	NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD	M N	15 15				
174	NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	M N	2 535				
180	NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	N	116				
182	NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	N	139				
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARIUM, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTI LATI	N	267				
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUD	N	48				

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE					
			YHT- SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	M	419					
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS	M	7					
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIG SIVE NON INDICATO	M	2					
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE	M N	154 52		1			
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANURUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD	M N	131 108				1	
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI	M N	7 6					1
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI	M N	94 90	1	1	1	1	
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO	M N	15 6	1	1	1	1	1
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYREGLANDIAE	M N	25 55					
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM	M N	6 4					
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO	M N	22 55		1			
196	NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD	M N	2 2					
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANURUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI	M N	25 38					
198	NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM	M N	9 10					
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD)	M N	11 12					
200	RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA	M N	112 87	1		1	1	
201	LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA	M N	46 37					
202	NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE	M N	18 19					
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS	M N	40 73					
204	LEUCOHAEMIA LYMPHATICA	M N	86 52		2	1	1	1
205	LEUCOHAEMIA MYELOIDES	M N	76 70					1
206	LEUCOHAEMIA MONOCYTICA	M N	4 1					
207	LEUCOHAEMIA ALIA ET NUD	M N	12 9			2		
208	POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER	M N	10 12					
209	MYELOFIBROSIS	M N	13 14					
210	NEOPLASMA BENIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	M	1					
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANURUM DIGESTIONIS	M N	3 2					
212	NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS	M N	1 3					
213	NEOPLASMA BENIGNUM OSSIUM ET CARTILAGINUM	M N	1 1					
214	LIPOMA	N	2					
215	NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE	M N	1 1					
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARIUM	N	4					
223	NEOPLASMA BENIGNUM RENIS ET ORGANURUM URINARIORUM ALIORUM	M	2					
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM	M N	17 25				2	
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM	M N	1 3					

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FURTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	
228	NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM (TELAE) ALIQRUM SIVE NUD	M	1	1					
220	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS	M A	3 13						
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	20 3						
235	NEOPLASMA NON DEFINITUM GVARIJ	N	1						
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM	M	1						
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI	M N	13 13						
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD	M N	2 8						
140-239	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	4961 3981	4 1	6	8	4 1	3 1	
<u>III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI</u>									
240	STRUMA SIMPLEX	N	1						
241	STRUMA NODOSA ATOXICA	N	2						
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	M N	9 22						
244	MYXOEDEMA	N	2						
250	DIABETES MELLITUS	M N	220 407			1			
252	MORBI PARATHYREOIDEAE	M N	1 2						
253	MORBI HYPOPHYSEOS	M N	4 3						
254	MORBI THYMI	M	1	1					
255	MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS	N	2						
258	DYSFUNCTIO POLYGLANDULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII SIVE NUD	M N	10 7						
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS	N	5						
269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE	M N	1 2						
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINGACIDI	M N	1 1						
272	MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI	M N	1 1						
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD	M N	6 4	2 2	1			1 1	
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS	M	5	2					
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS	M N	9 10						
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA	M N	3 4						
275	MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD	M N	3 1						
240-279	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	274 476	5 2	1	1		1 1	
<u>IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICA ET SANGUINIS</u>									
280	ANAEMIA SIDEROPENICA	M N	1 6						
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA	M N	2 8						
282	ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE	M	1						
283	ANAEMIA HAEMGLYTICA ACQUISITA	M N	3 2						
284	ANAEMIA APLASTICA	M N	5 15	1					
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA	M N	4 3						
286	DEFECTUS COAGULATIONIS	M	2						

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÛ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN- SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. SÄMA TOTAL	0	1	2	3	4
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI	M N	1 1					
288	AGRANULOCYTOSIS	M N	1 3					
289	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	M N	2 1	1				
280-289	YHT. - SÄMA - TOTAL	M N	22 39	1 1				
	<u>V MORBI MENTIS</u>							
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS	M N	52 156					
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA	M	14					
293	PSYCHOSIS CUM CONDITIOE SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS ALIA	N	3					
295	SCHIZOPHRENIA	M N	4 6					
296	PSYCHOSIS AFFECTIVA	N	2					
297	STATUS PARANOMICUS	N	1					
298	PSYCHOSES NUD	M N	1 1					
302	ALCOHOLISMUS	M N	92 14					
304	NARCOMANIA, ABUSUS MEDICAMENTORUM	M	2					
306	SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON CLASSIFICABILIA	N	2					
290-315	YHT. - SÄMA - TOTAL	M N	165 185					
	<u>VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM</u>							
320	MENINGITIS	M N	19 10	3 1	1		1	1
321	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS SINUUM INTRACRANIALIUM VENGSCUM	M N	1 5	1				
322	ABSCHESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS	M	3					
323	ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS	M N	3 3					
324	ABSCHESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEQUELAE	M N	4 2					
330	MORBI NEUROMUSCULARII HEREDITARII	M N	7 4	2 1	1			
331	MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STRIATI-PALLIDI	N	1					
332	ATAXIA HEREDITARIA	N	2					
333	MORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII	M N	8 7				1	
340	SCLEROSIS DISSEMINATA	M N	13 20					
341	ALII MORBI DEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	N	1					
342	PARALYSIS AGITANS	M N	36 36					
343	PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS	M N	7 4	1	1			
344	PARALYSIS CEREBRALIS ALIA	M N	52 63					
345	EPILEPSIA	M N	36 20					
347	MORBI CEREBRI ALII	M N	16 32					
348	MORBI NEURONIS MOTORII	M N	34 37					
349	MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII	M N	1 2					
351	NEURALGIA TRIGEMINI	M	1					
354	POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS	N	1					

1. TAUU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A:IC	KUOLEMANSYÄY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KON SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. SÄMÄ TOTAL	0	1	2	3	4
357	MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII, AUTONOMIS EXCEPTIS	M	1					
320-389	YHT. - SÄMÄ - TOTAL	M N	241 253	6 3	2 1	1 1	1 1	1 1
	<u>VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</u>							
391	FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS	M N	9 4					
393	MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI	M N	3 2					
354	MORBI VALVULARUM MITRALIUM	M N	44 99					
395	MORBI VALVULARUM AORTAE	M N	68 54					
356	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE	M N	21 23					
357	MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS	M N	1 1					
358	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS	M N	1 3					
400	HYPERTONIA MALIGNA	M N	6 13					
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS	M N	5 2					
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS	M N	126 356					
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS	M N	4 7					
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS	M N	23 31					
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS	M N	6021 3817					
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI	M N	5 7					
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI	M N	1864 1243					
413	ANGINA PECTORIS	M N	27 27					
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS	M N	2 1					
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA	M N	3 5					
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA	M N	8 9					
422	MYOCARDITIS ACUTA	M N	8 7			1		
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	M N	5 3					
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	M N	91 92					
425	CARDIOMYOPATHIA	M N	36 6					1
426	MORBI CORDIS PULMONALES	M N	6 9					
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI	M N	669 1149					
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII	M N	138 235					1
429	MORBUS CORDIS NUD	M N	27 23					
430	HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS	M N	269 316	1				
431	HAEMORRHAGIA CEREBRI	M N	308 414	3				
432	OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS	M N	117 68					
433	THROMBOSIS CEREBRI	M N	1092 1511					

																	N:C	
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
											1							357
3 3	6 7	2 3	6 8	9 6	7 6	4 7	10 4	11 8	17 7	15 10	27 18	29 25	35 40	24 35	20 38	4 17	3 5	320-389
					1					1 1		4 2	1 1	2				391
									1	1	1		1		1			393
					1	1	1	2	9	4	6	9	5	4		2		394
					2	1	3	3	3	7	16	14	8	9	4		1	395
								3	1	3	5	4	1	4		3		396
						1									1			397
					1						1	2						398
				1			1	1	1	2	1	2	2	1	1	1		400
						1						1	1		1	1		401
							2	2	4	6	18	29	27	20	14	3	1	402
		1							1	1				1				403
								1	4	3	2	5	4	2	2	3		404
			2	7	11	41	112	299	500	654	844	1055	1091	756	454	160	35	410
					4	5	10	19	64	135	261	555	822	848	630	344	120	411
												3		1	1	1		412
				2	9	14	44	101	132	176	237	324	304	278	143	73	27	413
					1	3	4	11	25	44	67	142	199	284	238	158	67	414
										1	2	8	4	6	1	5	1	420
											1	4	7	5	8	2	1	421
									1	1	1	1	1	2	2	3		422
	1	1		1		1	1		2		1	2	1					423
			1						1			2			1	1	1	424
	1						1	4	6	4	15	14	15	16	9	6	1	425
		1		1	3	1	2	4	3	5	6	4	2	2	1			426
	1					1	1	1	2	1	1	1	1		1			427
			1	1		2		5	8	21	35	60	120	135	150	89	43	428
	1	1	2	1	1	2	3	7	9	8	8	11	20	18	21	15	9	429
			1			4	1	4	7	1	2	5	3	2	1	1	3	430
	1	1	5	9	16	18	26	26	37	27	26	33	18	14	7	3	1	431
		2	5	6	10	7	13	29	38	32	38	43	33	36	18	5	1	432
			1	5	1	4	7	8	15	28	34	52	61	38	16	5	12	433
							3	8	11	18	16	20	21	12	7	1	2	
					1	1	5	5	20	47	80	179	221	260	163	81	29	
						2	2	7	7	19	60	128	270	377	335	225	88	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	
434	EMBOLIA CEREBRI	M N	71 117						
435	ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA	M N	1 7						
436	MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS	M N	106 178						
437	MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS	M N	218 356						
438	MORBI CEREBROVASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI	M N	56 104						
440	ARTERIOSCLEROSIS	M N	241 406						
441	ANEURYSMA AORTAE	M N	221 89						
442	ALIUD ANEURYSMA	M N	5 3						
443	ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM	M N	1 1						
444	EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM	M N	76 118						
445	GANGRAENA	M N	77 114						
446	POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES	M N	2 12						
447	ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE	N	1						
450	EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS	M N	108 134						
451	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS	M N	19 38						
452	THROMBOSIS VENAE PORTAE	M	1						
453	ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	M N	47 125						
454	VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM	M N	2 10						
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO	M N	3 2						
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS	N	1						
390-458	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12262 11353	4		1	1	1	
<u>VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</u>									
462	PHARYNGITIS ACUTA	N	1						
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA	M N	1 1	1					
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD	M N	9 15	1					
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA	M N	6 9	2					
470	INFLUENZA NUD	M N	32 41						
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA	M N	9 23						
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS	M N	2 9					1	
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS	M N	1 1						
474	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS NERVORUM, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS ET DIGESTIONIS NON INDICATIS	N	1						
480	PNEUMONIA VIROSA	M N	11 11						
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA	M N	52 19				1		
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA	M N	7 1						

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN- SEX	IKÄ - ÄLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM	N	2						
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS	M A	7 5	1					
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD	M N	288 342	1	1				
486	PNEUMONIA NUD	M A	373 453	8 2	1				
490	BRONCHITIS NUD	M N	12 6						
491	BRONCHITIS CHRONICA	M N	704 79						
492	EMPHYSEMA	M N	137 33						
493	ASTHMA	M N	50 60		1				
503	SINUITIS CHRONICA	M	1						
508	ALII MORBI TRACTUS RESPIRATORII SUPERIORIS	N	1		1				
510	EMPYEMA	M N	8 1						
511	PLEURITIS	M N	1 2						
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS	M	1						
513	ABSCESSUS PULMONIS	M A	4 6						
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM	M A	5 3						
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA	M N	11 2						
516	PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES	M N	1 1						
517	ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS	M N	22 28	1					
518	BRONCHIECTASIA	M N	22 20						
519	ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M A	8 9						
460-519	YHT. - S:MA - TOTAL	M A	1785 1185	14 5	1 3	1		1	
<u>IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</u>									
522	MORBI PULPAE ET REGIONIS PERIAPICALIS	M	1						
524	ANOMALIAE DENTO-FACIALES CUM MALOCCLUSIONE	N	1	1					
527	MORBI GLANDULARUM SALIVARIUM	N	2						
520	MORBI OESOPHAGI	M A	6 4						
521	ULCUS VENTRICULI	M N	71 33						
522	ULCUS DUODENI	M N	33 25						
523	ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO	M	2						
524	ULCUS GASTROJEJUNALE	M	1						
525	GASTRITIS ET DUODENITIS	M N	4 6						
526	VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI	M	1						
527	ALII MORBI VENTRICULI ET DUODENI	M N	2 1						
528	APPENDICITIS ACUTA	M N	10 11						
529	ALII MORBI APPENDICIS	M	2						
530	HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	M	7						
531	ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	M N	7 5	2 3					

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	A+C
										1						1		483
	1								1		1			1	2	2	1	484
	2		1		2	2	5	4	6	8	11	22	49	60	63	35	22	485
					1			1		4	9	19	40	64	87	73	38	486
2			1	1			2	5	4	8	10	34	46	92	77	55	27	486
							2	4	1	2	8	11	62	87	117	91	66	490
		1					1				1	1	1	1	2	3	1	490
							4	7	16	31	70	118	160	150	100	35	13	491
									1	6	4	16	21	30	29	20	6	492
									2	2	1	2	2	7	5	7	6	492
1		1			1			4	5	1	5	15	9	8		1		493
		1						3	3	8	8	12	9	10	4			493
									1									503
										2								506
											1	4		1				510
															1			511
												1		1				511
									1									512
											1		3	3		2	1	513
										1				1		1	2	514
										2		4	1	1	1	2		515
											2							515
											1							516
							1											516
								1		1	1	6	4	4	2	1		517
									1	1	4	4	6	6	4	2		517
						1			1	1	3	1	5	4	4	1	1	518
							1	1				5	4	2	3	4		518
											1	1	2	2	1	1		519
	1									1	1	1	2	2	3		1	519
3		4	2	1	6	5	14	29	47	67	129	237	334	371	287	155	78	460-519
2	5	1	1		1	5	4	8	9	25	42	72	154	224	272	217	134	460-519
							1											522
																		524
													2					527
									2	1		1		2	1			530
	2						1	4	4	8	5	14	15	3	10	4	1	531
							1	1	1	1	1	1	5	11	4	7	2	531
							1	3	2	4	2	5	9	5	1	1		532
							1	5	5	4	2	5	4	6	2	7		532
																	1	533
												1						534
											1	1	1	1	2			535
										1								536
							1								1			537
														1				540
							1			1	1	2	4	2	1			540
											1		1					543
										1			2		3	1		550
										1	1	1	2					551
												1	1					551

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT- S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOUSA)	M N	9 2					
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE	M N	3 22					
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA	M N	31 64	1	2			
561	GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA	M	1					
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM	M N	10 22					
563	ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA	M N	5 7					
564	FUNCTIO LAESA INTESTINORUM	M N	2 1					
565	FISSURA ET FISTULA ANI	N	1					
566	ABSCUSSUS PERIANALIS ET PERIPROCTALIS	N	3					
567	PERITONITIS	M N	5 5					
568	ADHAESIONES PERITONEI	N	1					
569	ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI	M N	9 27	1				
570	NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA	M N	1 5					
571	CIRRHOSIS HEPATIS	M N	186 82					
572	HEPATITIS PURULENTA ET ABSCUSSUS HEPATIS	M	2					
573	ALII MORBI HEPATIS	M N	2 3					
574	CHOLELITHIASIS	M N	29 80					
575	CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO	M N	20 32					
576	ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM	M N	6 5					
577	MORBI PANCREATIS	M N	53 32					
520-577	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	520 483	3 5	2			
	<u>X MORBI ORGANORUM URGENITALIUM</u>							
580	NEPHRITIS ACUTA	M N	1 1					
581	NEPHROSIS	M N	9 6	1 2				
582	NEPHRITIS CHRONICA	M N	55 50					
583	NEPHRITIS NUD	M N	6 8					
584	SCLEROSIS RENALIS NUD	M N	3 1					
590	INFECTIO RENIS	M N	72 262					
591	HYDRONEPHROSIS	M N	2 4					
592	CALCULUS RENIS ET URETERIS	M N	5 6					
593	MORBI RENIS ET URETERIS ALII	M N	5 5					
595	CYSTITIS	M N	1 3					
596	ALII MORBI VESICAE URINARIAE	M N	1 3					
598	STRICTURA URETHRAE	M	2					
599	ALII MORBI TRACTUM URINARIORUM	M N	2 15					

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:G
										1			3 1	3	2 1			552
										2				1 5	6	2 5	2	553
1		1	1	1				1	3 3		3 5	3 5	6 8	2 9	3 17	2 7	1 10	560
													1					561
									1	1	1	3 1	2 4	4 6	2	1 4	2	562
					1		1				1	1 1	1	2	3		1	563
											1					1		564
												1						565
													1		2			566
							1		1			1 1	1 1	1 2		1		567
											1							568
						1	1		1	1	1	1 3	3	1 5	2 8	1	4	569
	1 1								1					1		1		570
2				2 1	13	17 2	18 9	22 1	29 5	23 10	21 15	21 13	11 13	7 5	2 5	1		571
				1				1										572
											1			1 1	1	1		573
							1		1 3	5 2	2 7	4 6	3 12	6 16	7 11	1 16	6	574
								1	1 1	1 1	2 2	2 4	2 2	3 3	4 11	5 6	1 2	575
											1 1			2	1 1	1 2	1	576
			2	6	4 2	5 1	2	3 1	4	5 4	4 1	8 2	6 8	5 6	1 3	2		577
1 2	3 1	1	3	10 1	19 2	23 3	24 15	34 3	46 21	53 20	47 37	68 45	70 72	49 87	39 80	20 60	5 29	520-577
							1								1			580
								1		2		1 1	3 1	1 1				581
				2	3 1	3 1	1	6 1	4 1	3	6 5	6 9	12 9	4 14	3 6	1 3	1	582
								1	1			2		2 1		1		583
											1	1	1	1				584
		1		1	1		1	1	3 4	5 9	5 9	5 17	9 40	15 68	16 60	9 34	7 23	590
									1 1			1 1		1	1			591
							1					2		2 1	1		2	592
								1			2	1	2	2 1	1			593
												1			2	1		595
													2		1	1		596
													1		1			598
													1 2	1 4	3	5	1	599

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYYSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
600	HYPERPLASIA PROSTATAE	M	57					
601	PROSTATITIS	M	2					
603	HYDROCELE	M	1					
604	ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS	M	1					
607	ALII MORBI GENITALIUM VIRI	M	1					
616	MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FEMINAE)	N	1					
623	PROLAPSUS UTEROVAGINALIS	N	1					
580-629	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	226 366	1	2			
<u>XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM</u>								
637	PRAE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUD	N	2					
630-678	YHT. - S:MA - TOTAL	N	2					
<u>XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</u>								
680	FURUNCULUS ET CARBUNCULUS	N	1					
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS	M	3					
654	PEMPHIGUS	M N	4 1					
655	CASUS ERYTHEMATOSES	N	2					
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS	M N	3 7					
680-709	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	10 11					
<u>XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</u>								
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES	M N	51 120					
713	OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES	M N	4 7					
715	ARTHRITIS NUD	N	3					
716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS	M	4					
720	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	M N	3 2					
721	OSTITIS DEFORMANS (PAGET)	M	1					
722	ALII MORBI OSSIUM	N	3					
725	DISLOCATIO DISCI INTERVERTEBRALIS	N	3					
728	SYNDROMA DOLORIS DORSI VERTEBRALIS	M	1					
733	ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM	M N	2 1					
734	MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE	M N	8 29					
735	CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS	M	1					
737	HALLUX VALGUS ET VARUS	N	1					
738	ALIAE DEFORMITATES	M	1					
710-738	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	75 170					
<u>XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE</u>								
740	ANENCEPHALIA (ACRANIA)	M N	2 5	2 5				
741	SPINA BIFIDA APERTA	M N	3 3	1	1			
742	HYDROCEPHALUS CONGENITUS	M N	6 2	2 1	1	1		1
743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSSI ALIAE	M N	3 7	2				
745	MALEFORMATIONES CONGENITAE AURIS, FACIEI ET COLLI	M	1	1				
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	M N	60 56	37 27	7 4	2 1	1 2	
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	M N	17 12	5 6				1

																	N=0					
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-					
											2	7	12	15	10	9	2	600				
											1			1				601				
											1							603				
													1					604				
														1				607				
																1		616				
													1					623				
		1		3	3	3	3	3	8	6	10	15	26	42	45	31	20	10	580-629			
					2	1	1	3	4	5	19	29	62	91	75	45	26	26				
					1			1											637			
					1			1											630-678			
															1				680			
												2			1				682			
												1	1		1	1			694			
						1											1		695			
										1			1		1	1	1		707			
										1			1	3	1	1	1	1	680-709			
						1						3	2	1	5	3	1	2	1			
																				712		
	2		1	1	1	2	3	3	4	4	8	7	9	8	2	1		2		713		
											1	1		2						715		
					1									1	1					716		
													1	1	2					720		
				1						1	1					1				721		
													1	1						723		
										1	1					1				725		
									1											728		
				1		1									1					733		
											1	4	2		1					734		
	1			1	1		3	3	2	2	6	4	3		3					735		
										1				1						737		
											1									738		
																					710-738	
		3		1	2	1	1	3	3	5	4	12	13	14	12	4	1		2			
				2	2	2	4	4	7	10	26	21	35	22	22	7						
																						740
				1		1																741
1			1																			742
									1													743
												1										745
																						746
2	1		2	2	1	1	3	3	2	1		1	1	1	2							747
2	2		4	1	1	1			1		1	1	1									
1			1	1	1	1	1		2	1	1	2										
1				1	1				1		1				1							

I. TAU LU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYVY - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	3 3	3 3					
750	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM	M N	3 5	3 4	1				
751	ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS	M N	5 4	2 2	1			1	
753	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM	M N	15 10	8 5		1			
756	MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE	M N	4 5	3 4					
757	MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM	M N	1 2	1 1					
758	MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD	M N	1 1	1 1					
759	MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS	M N	27 35	20 27	1			1	
740-759	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	151 150	89 88	10 6	3 2	1 4	2	
<u>XV CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</u>									
761	ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS	M N	2 2	2 2					
762	TOXICOSIS GRAVIDARUM	M N	2 3	2 3					
763	INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM	M N	1 6	1 6					
766	PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS	M	1	1					
768	PARTUS DIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS ALIIS SIVE NUD	M	1	1					
769	ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU	M N	11 9	11 9					
770	CONDITIO PLACENTAE	M N	6 9	6 9					
771	CONDITIO CORDAE UMBILICI	M N	1 2	1 2					
772	LAESIONES INTRA PARTUM	M N	11 6	11 6					
774	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERO NUCLEARI	M	1	1					
775	MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO	M N	2 1	2 1					
776	ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	M N	60 36	60 36					
777	IMMATURITAS NUD	M N	8 8	8 8					
778	ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	M N	12 9	12 9					
760-779	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	119 91	119 91					
<u>XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI</u>									
780	SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	M	1						
781	ALIA SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	M	1						
782	SYMPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUM ET LYMPHATICORUM	M	1						
785	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS	N	2						
788	ALIA SYMPTOMATA GENERALIA	M N	1 1						
752	URAEMIA	M	3						
754	SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA	M N	11 26						
755	MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA	M N	11 10						
756	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA	M N	30 15	11 8				1	
780-796	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	59 54	11 8				1	

																	N=0	
5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
																		748
																		750
														1	1		1	751
			1					1	2	1	1	1	2	2				753
								1		1								756
				1														757
																		758
1	1	2	1		1	1		1				1						759
1	1		1		1	1		1										
4	5	3	5	3	4	2	3	6	2	2	1	3	2	3	1			740-759
5	4	7	2	4	2	5		4	2	1	3	2	1	4		1	1	
																		761
																		762
																		763
																		766
																		768
																		769
																		770
																		771
																		772
																		774
																		775
																		776
																		777
																		778
																		760-779
																		780
1																		781
	1																	782
											1							785
													2					788
																	1	792
														1	1		1	794
														1	1	2	5	795
														1	1	2	1	796
														1	1	1	1	780-796
														2	5	3	7	
1	3	3	3	3	4	2	3	1	2	1	3	1	2	5	3	7	4	
1					2				1	1	2	1	3	2	8	11	13	

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A=C	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
000-796	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -</u> <u>ALL DISEASES</u>	M N	21111 19016	266 215	23 11	15 5	7 7	7 3
	<u>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYVI)-</u> <u>OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</u>							
	<u>RAUTATIIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR</u>							
E800	LIIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFÖRÐON	M	2					
E801	JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	N	1					
E804	KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGS- TÅG	M	1					
E805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFÖRÐON	M N	14 6					
E807	TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIIETAPATURMA-OSPECIFICERAD JÄRNVÄGS- OLYCKA	M	2			1		
E800-807	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	19 7			1		
	<u>MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ</u> <u>ALLMÅN VÄG</u>							
E810	MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TÅG	M N	21 7					
E811	MOOTTORIAJONEUVON JA RAITIOVAUNUN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED SPÄRVAGN	M	1					
E812	KÄHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M N	176 40	1	1	2		1
E813	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FORDON	M N	47 28					
E814	MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M N	93 65		1	1 2	1 1	1
E815	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M N	18 5					
E816	MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M N	93 18		1			
E817	TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA- MOTORFORDONSOLYCKA VID AV-OCH PÅSTIGNING	N	1					
E818	MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA	N	2					
E819	MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ SPECIFICERAD NATUR	M N	2 2					
E810-819	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	451 168	1	2 1	3 2	1 1	1 1
	<u>MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT (EI YLEISELLÄ TIELLÄ)-MOTORFORDONSOLYCKOR</u> <u>(EJ PÅ ALLMÅN VÄG)</u>							
E820	MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M N	6 1		1			1
E823	MUU JA TÄRKEÄMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD MOTORFORDONSOLYCKA	M N	6 1					
E820-823	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12 2		1			1
	<u>MUUT MAALIIKKENNETTOMUODET-ANDRA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS</u>							
E825	RAITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA	N	1					
E826	POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA	M N	20 7					
E827	MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M N	1 1					
E825-827	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	21 9					
	<u>VESILIIKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR</u>							
E830	HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SjöSS	M N	46 5					

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
E821	MUU HAAKSIRIKON SEURAUUS KUIN HUKKUMINEN-ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	2					
E822	MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ- DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK	M N	79 1					
E826	KONETAPATURMA ALUKSESSA-MASKINOLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	M	3					
E837	RÄJÄHDYS TAI TULIPALO ALUKSESSA-EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÅ FARTYG	M	1					
E838	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	M	2					
E830-E38	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	133 6					
	<u>ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTGLYCKOR</u>							
E840	LENTOKONEELLE NCUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA VID START OCH LANDING AV LUFTFARTYG	M N	13 1					
E841	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA	M	3					
E842	MOOTTORITTMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA OMBORD PÅ ICKE MOTORDRIVET LUFTFARTYG	M	2					
E840-E45	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	18 1					
	<u>LÄÄKKEIDEN AINEUTTAMAT MYRKYYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E852	HEMATOLOGISTEN JA ERI ELINSYSTEEMIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	M	1					
E853	ANALGEETIEN JA ANTIPYREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL	M N	2 2			1		
E854	MUIDEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M N	24 6					
E855	PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONMISEEN HERMOSTICON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÅ DET AUTONOMA NERVSISTEMET	M N	8 2					
E857	VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	N	2					
E858	MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE GRÖGR OCH LÄKEMEDEL	M N	2 1					
E850-E59	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	37 13			1		
	<u>MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNE GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E860	ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M N	182 19					
E861	PUNOISTUS- JA KIILLOTUSAINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV REN- GÖRINGS- OCH POLERMEDEL	N	1					
E862	MAALIEN JA LAKKOJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV MÅLARFÄRG OCH FERNISSGR	M	1					
E864	PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRÖDUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL	M	5					
E865	TUHOLAISTORJUNTA-AINEIDEN, LANNGITTEIDEN JA KASVURAVINTEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV MEDEL MOT INSEKTER OCH SKADEDJUR, GÖDNINGSÄMNE OCH VÄXTÄRLING	M	1					
E867	MUUALLA LUOKITTELEMÄTTÖMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRÄTANDE SYROR OCH ALKALIER, EJ ANNGRSTÄDES KLASSIFICERADE	M	1					
E868	VAHINGOLLISTEN RAVINTOAINEIDEN JA MYRKYLLISTEN KASVIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SKADLIGA FÖÖGÄMNE OCH VÄXTER ANVÄNDA SOM FÖÖDÄMNE	M	1					
E860-E69	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	191 20					
	<u>KAASUJEN, SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>							
E870	KAUPUNKIKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING	M	1					

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
E871	NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM	M	1					
E873	MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTÖRFÖRDRON	M	1					
E874	TALOUSPÖLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KÖLOXID FRÅN OFULLSTÄNDIGT FÖRBRÄNT HUSHÅLLSBRÄNSLE	M N	13 3					
E877	MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV OSPECIFICERADE GASER OCH ÅNGAR	M	1					
E870-877	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	17 3					
<u>TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE</u>								
E880	PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA	M N	42 22					
E881	PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I ELLER FRÅN STEGE ELLER BYGGNADSSÄLLNING	M	8					
E882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M N	11 2					
E883	PUTOAMINEN KUUPPAAN TAI MUUHUN AUKKOGN-FALL I HÅL ELLER ANNAN ÖPPNING I MARKEN	M	5					
E884	MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M N	28 21					
E885	KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HÅLKNING, SNAVNING ELLER SNUBBLING	M N	141 206					
E887	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD FALLGLYCKA	M N	19 23					
E880-887	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	254 274					
<u>AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD</u>								
E890	TULIPALÖ ASUINKAENNUKSESSA-ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M N	62 12					1
E891	TULIPALÖ MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	M N	9 2					
E892	TULIPALÖ MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAN ÅN BYGGNAD	M	1					
E893	VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING AV KLÄDER	M N	2 1					
E894	TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M	1					
E896	VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA MUUSSA RAKENNUKSESSA-GLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I ANNAN BYGGNAD	M N	1 1					
E898	MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M N	9 1					
E899	TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	1					
E890-899	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	86 17					1
<u>LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER</u>								
E900	VOIMAKAS LÄMPO-STARK VÄRME	M N	14 3					
E901	VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD	M N	21 7					
E905	MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	N	1					
E906	MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOIT-ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	1					
E907	SALAMANISKU-BLIXT	M	1					
E900-909	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	37 11					
<u>MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSE</u>								
E910	HUKKUMINEN-DRUNKNING	M N	120 21	4 1	1	1	1	2 1

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:C
					1													871
					1													872
			1	1		1	2	3	1	1	2	1	1		1			874
								1										877
			1	1	1	1	2	4	2	1	2	1	1		1			870-877
						1	1	2	3	2	10	6	5	4	5	3	3	880
				2	1		1	1		1			1		1			881
			1	2	1	1		1		3	1	1	1					882
							2		1					1				883
1					1		1		2	3	4	1	1	5	3	4	2	884
				2	1	5	1	10	8	5	6	8	17	25	27	18	8	885
					1	1			2	1	1	13	23	44	49	51	20	
				2	2	2	1	2	1	2	1		1	1	1	2	1	887
					1		1		1			1	6	5	5	5	4	
1			2	8	7	11	6	18	13	24	18	15	24	37	35	24	11	880-887
				2	2	2	2	1	4	3	4	16	31	56	62	64	29	
		1	3	6	7	6	4	4	7	5	8	6	3	1				890
					1				3	3			1	2	2			
				2	3	1		2	1		1			1				891
						1												892
				1											1	1		892
									1									894
									1									896
												1						896
			1	1		1	2			1	1	2	1					898
																		899
					1													899
		1	4	10	11	7	6	6	10	6	10	8	4	1	1	1		890-899
						3			3	3		1	1	3	2			
					1		1	2	2	1	1	2	2					900
			1	4	2		3	1	2	1	2	1	2					901
			1	1			1		1		1	2						901
																		905
										1								906
								1										907
		1	4	3		4	3	5	3	4	4	3	4		1			900-909
			1	1			1		3		1	3						
8	4	6	8	11	13	6	12	10	10	2	4	5	9	2	2			910
2	1			1	1			2	1	1	3	1	5	1				

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN- SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4	
E911	NIELEMISESTÄ TAI HENGITYKSEIHIN JOUTUNEESTA RUOASTA AIHEUTUNUT TUKEHTUMINEN-INDANING OCH NEDSVÄLNING AV FÖDA MED KVÄVNING	M N	34 17	3 2	1				
E912	TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI- INANDNING OCH NEDSVÄLNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING	M	4			1			
E913	TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	11 2	1				1	
E915	MUUHUN KEHON AUKKON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄNI)-FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (EJ I ÖGA)	N	1						
E916	PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M	27						
E917	TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M N	7 2				1		
E918	JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEN PURISTUKSEEN-KLÄMD MELLAN FÖREMÅL	M	10						
E920	LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M N	5 1						
E921	PAINESIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL	M	2						
E922	AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	8						
E923	RÄJÄHDYSAINES-EXPLOSION VARA	M	9						
E924	KUUMA AINE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-METT ÄMNE, FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÅNGA	M N	4 2						
E925	SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM	M	5						
E927	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR- STÄDES KLASSIFICERBARA	M	9						
E928	MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KÖNETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR- STÄDES KLASSIFICERBARA	M	16						
E929	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICER- RADE OLYCKSHÄNDELSE	M N	3 2						
E91C-929	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	274 48	3 3	5 1	2	1 2	3 1	
<u>LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT JA EPAÖNNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅT- GÄRDER</u>									
E930	KOMPLIKAATIOT JA EPAÖNNISTUMISET OPERATIIVISESSÄ HOITOTOIMENPITEESSÄ- KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANDLING	N	1						
E931	KOMPLIKAATIOT JA EPAÖNNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA- PEUTISSESSÄ TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING	M N	1 2	1					
E932	KOMPLIKAATIOT JA EPAÖNNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMP- LIKATIONER OCH MISSÖDEN VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER	N	3						
E930-936	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	1 6	1					
<u>TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENS EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE</u>									
E940	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS- OLYCKA	M N	9 1						
E941	MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	M	3						
E943	PUTOAMISEN TAI KÄÄTUMISEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV FALL	M N	8 23						
E944	TULEN AIHEUTTAMINEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV OLYCKSHÄN- DELSE ORSÄKAD AV ELD	M	1						
E945	LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMINEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV OLYCKSHÄNDELSE ORSÄKAD AV NATUR- OCH MILJÖ	M	1						
E946	MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENS EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE	M	4						
E940-949	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	26 24						
<u>ITSEMURHAT-SJÄLVMORD</u>									
E950	ITSEMURHA KIIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M N	89 87						
E951	ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M N	6 3						
E952	ITSEMURHA MUIILLA KAASUILLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M N	54 5						

																		N±G
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
1 1		1 1	1	1 1	1	3	2	2 1	3	4 1	2 2	4 1	2	3 1	2	3	1	911
				1					1				1					912
3		1		2		1	1		1	1 1								913
													1					915
1			4	1	2	5	3	2	2	1	2	1	1	2				916
1 1		1	1				1		1		1	1						917
					1	3	1	2	2	1								918
		1		1						2	1				1			920
					1	1												921
	2	4	1	1														922
	1			1	1	1	1	1		1		1	1					923
				1	1						1			1		2		924
	1		1	1		1				1								925
		2		1	4				2									927
1		1	1	1			3	1	4	1	1	1	1					928
				1	1		1							1		1		929
15 4	8 1	17 1	17	24 1	25 1	21	25	18 3	26 1	14 3	12 5	14 3	14 5	8 4	2 5	3	1	910-929
															1			930
							1					1						931
							1							1	1			932
							1 1					1		1	2			930-926
			1 1				2	1	1	2	1	1						940
						1	1	1										941
				1		1	1	1	1			1 1	1 1	4	1 6	1 5	6	943
									1									944
												1						945
1			1				1		1									946
1			2 1		1	1	5	3	4	2	1	3 1	1 1	4	1 6	1 5	6	940-949
		1 4	9 6	13 7	11 7	14 15	8 10	7 7	12 7	6 8	4 5	3 7	4		1			950
			1				2	1 1				2						951
		1	8	7 1	9 2	6 2	4	7	7	1	3	1						952

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
E953	ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ, TUKEHOUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA - SJÄLV-MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M N	413 63					
E954	ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA - SJÄLV-MORD GENOM DRUNKNING	M N	42 42					
E955	ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLÄ - SJÄLV-MORD MED SKJUT-VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER	M N	262 6					
E956	ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ - SJÄLV-MORD MED SKÄRAN-DE ELLER STICKANDE REDSKAP	M N	21 6					
E957	ITSEMURHA KORKEALTA HYPÄÄMÄLLÄ - SJÄLV-MORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M N	34 14					
E958	ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA - SJÄLV-MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M N	40 11					
E959	ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SJÄLV-MORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	2					
E950-959	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	963 237					
	<u>MURHAT, TAPOT JA MUUT TAMALLISET PAHOINPITELYT - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL</u>							
E960	TAPPELU, VÄKIVALTA - SLAGSMÅL, DRÅP OCH VÄLOTÅKT	M N	17 4					
E962	MURHA TAI TAPPO MYRKYTTÄMÄLLÄ - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM FÖRGIFTNING	M	2					
E963	MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ, KURISTAMALLA TAI TUKEHOUTTAMALLA - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M N	5 5	1				
E964	MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM DRÄNKNING	M N	1 2				1	
E965	MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLÄ - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER	M N	19 6					
E966	MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP	M N	56 8	1				
E967	MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIKALTA - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM KNUFF FRÅN HÖJD	N	1					
E968	MURHA TAI TAPPO MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVALLA - MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M N	12 2					
E969	TAMALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	2					
E960-969	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	114 28	2				1
	<u>POLIISIN AIHEUTTAMAT VAMMAT - LAGLIGT INGRIPANDE</u>							
E970	POLIISIN KÄYTTÄMÄN AMPUMA-ASEEN AIHEUTTAMA VAMMA - SKADA GENOM POLIS-INGRIPANDE MED SKJUTVAPEN	M	1					
E970-978	YHT. - S:MA - TOTAL	M	1					
	<u>EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAMALLINEN TEKÖ - OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM GLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT</u>							
E980	MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA ÄINEELLÄ - FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNER	M N	28 13					
E982	MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA - FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER	M	4					
E983	HIRTTYMINEN, KURISTUMINEN, TUKEHTUMINEN - HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING	M	2					
E984	HUKKUMINEN - DRUNKNING	M N	33 6					
E985	AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN ÄINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA - SKADA MED SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNER	M	4					
E986	LEIKKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA - SKADA MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP, OVISST OM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄTLIG SKADA	N	1					
E987	KORKEALTA PUTOAMINEN - FALL FRÅN HÖJD	M N	6 2					

																		N=C
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
	1	18 1	35 1	37 4	29 5	31 2	44 6	41 8	48 10	35 5	23 4	29 5	14 7	13 2	9 2	4 1	2	953
		2	4 2	4 5	6 1	6 1	4 4	4 7	1 2	4 8	3 3	4	3 2	1	2	1		954
	1 2	21 2	27 1	38	22	20	22	28 1	22	13	12	12	10	11	1	2		955
			1	2	2	1 1	4	2 3	4	1 1		1	2		1			956
			4	8 2	5 4	3	2 1	4 1	3	1		1 3	1	2 1	1 1			957
		6 1	5 1	4 1	8 2	7	3 4	3	1	2		1 1						958
							1			1								959
	2 2	49 8	94 11	113 22	92 21	88 21	94 25	97 28	98 19	63 23	45 13	50 20	30 13	26 5	13 5	7 1	2	950-959
		1	1 2	1	3	2	4	3 1	1 1					1				960
						2												962
			1		2 2	1						1		1		1		963
					1			1										964
	2	3 2	3 1	2	1 1	2	1	2 1	2			1				1		965
	2 1	4 2	3	8 1	8	4	8 1	9 1	2 1	3 1	2	1	1					966
										1								967
	1		1		1	1	2	1	1	2		1 1	2					968
					2													969
	6 1	9 6	8 1	15 5	16 2	12	14 2	13 3	6 1	3 2	4 2	3	3			2		960-969
									1									970
									1									970-978
			3	2 5	6	6 2	2 1	4 1	2 3	1 1		1		1				980
				2					1	1								982
								1	1									983
	3	2	4 2	5	4 1	5	2 1	2 1	1	1	2	1	1	1				984
	1		1	1			1											985
							1											986
	1		2 1	1	1				1				1					987

1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN- SEX	IKK - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
E988	MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ÅDRAGEN PÅ ANNAT OCH OSPECIFICERAT SÄTT	M	39					
		N	17					
E989	VAMMAN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SKADA	M	3					
E980-989	YHT. - S:MA - TOTAL	M	119					
		N	39					
	<u>SÖTATOIMET-KRIGSHANDLING</u>							
E999	SÖTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SKADA ORSAKAD AV KRIGSHANDLING	M	4					
E990-999	YHT. - S:MA - TOTAL	M	4					
E800-999	<u>YHT. - S:MA - TOTAL</u>	M	2778	5	7	6	2	6
		N	913	5	3	3	4	2
000-999	<u>KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS</u>	M	23889	271	30	21	9	13
		N	19929	220	14	8	11	5

																	N=C	
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
		2		3 2	7 2	2 3	3 1	5 1	4 1	5 1	3 2	2	4 1	1 1				988
					1	2												989
		7	5	14 10	21 2	15 7	11 2	12 3	11 5	8 2	4 2	3 2	5 2	2 2	1			980-989
										1	1	1		1				999
										1	1	1		1				990-999
37 10	31 11	148 27	205 33	255 44	247 35	235 40	228 40	248 60	252 55	217 58	162 47	150 69	124 65	100 95	66 52	33 79	14 36	800-999
66 25	66 42	190 61	265 66	353 95	397 139	432 147	609 194	1010 332	1569 534	1915 821	2524 1257	3553 2173	3842 3212	3236 3920	2168 3425	979 2220	371 1004	000-999

2. KUOLEMANSYIT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS)
DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN (A-LISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (LIST A)

A:0	KUOLEMANSYI - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE				
			YHT. SUMMA TOTAL	0	1	2	3
<u>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIIT- INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARIA</u>							
A 002	PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONEN-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS	M	1				
A 005	SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRIESJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA	M N	21 34	2 1			1
A 006	HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	78 78				
A 007	AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSSI CENTRALIS	N	2				
A 008	SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII	N	1				
A 009	LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM	N	3				
A 010	MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE	M N	80 34				
A 016	HINKUYSKÄ-PERTUSSIS-PERTUSSIS	M	1		1		
A 018	RUUSU-ROSFEBEN-ERYSIPELAS	N	2				
A 019	TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA	N	4	1			1
A 020	JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS	M	1				
A 021	MUUT BAKTEERITAUDIIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII	M N	29 28	6 6			
A 023	ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE	M N	1 2				
A 025	TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI	M	1				
A 027	VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA	M N	2 4	1	1		1
A 028	TARTTUVA Keltatauti-Infektios Hepatit-Hepatitis Infectiosa	M N	4 3				
A 029	MUUT VIRUSTAUDIIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE	M N	7 6	1			
A 031	MALARIA-MALARIA-MALARIA	M	1				
A 036	KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSSI CENTRALIS	M N	2 3				
A 037	MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA	M N	6 5				
A 044	MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIIT-ANDRA INFEKTIOISA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIONI ET PARASITARIA ALII	M N	6 8				
A 001-044	YHT. - SUMMA - TOTAL	M N	241 217	9 9	1 1		1 2
<u>II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMA</u>							
A 045	SUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVÄLG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS	M N	72 42	1			
A 046	RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	M N	97 105				
A 047	MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	M N	608 481				
A 048	OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO	M N	176 259				
A 049	PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI	M N	131 171				

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:G
													1					003
						1		1	1		1	6	4	2	4	1	1	005
							3	2	5	1	11	12	6	16	10	4	7	006
			2			1	1	1	3	2	9	9	9	18	15	6	4	006
											1		1					007
												1						008
							1							1	1			009
							3	6	3	9	11	20	12	9	4	1	2	010
							1	2	5	1	3	5	6	8	3			010
														1	1			018
										1		1						019
												1						020
						1	1	1	2	2	1	4	3	7	1	4	1	021
								1		2	2	2	2	3	5			021
			1					1		1								023
1																		025
									1									027
		1									1							027
					1				1	1	1	1		1	1			028
	1	1										1	3				1	029
			1								1		3					029
																		031
													1	1				036
									1		1	2		1			1	037
										1	1	2		1				037
										2			1					044
	1				1			1		1			3	2			1	044
1	2	1		1		2	7	10	12	14	26	49	29	37	20	7	12	001-044
1		2		3	1	1	2	6	10	9	18	24	30	40	32	15	11	001-044
				1	1		2	3	6	4	10	9	11	13	6	4	1	045
							2	2	3	2	5	5	4	6	8	4	1	045
							2	1	7	6	14	16	21	14	11	3	2	046
								4	4	4	11	17	17	18	22	11	1	046
				2	2	6	14	17	38	46	59	116	129	98	56	21	4	047
				1	4	9	8	9	21	34	40	67	94	83	73	32	6	047
			1		2	3	5	10	12	13	14	31	33	28	14	7	3	048
			1		1	1	4	3	8	14	18	38	48	49	53	17	4	048
					1		4	4	5	6	13	25	25	30	12	3	3	049
						1	2	3	4	10	16	19	23	39	28	21	5	049

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE						
			YHT. S=MA TOTAL	0	1	2	3	4	
A 050	KÖRKUNPÄÄN PAHANLAATUIHIN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS	M N	51 3						
A 051	HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEIN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS	M N	1790 203						
A 052	PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM	M N	22 17						
A 053	IHDN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS	M N	62 51						
A 054	NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE	M N	2 535						
A 055	KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI	N	116						
A 056	MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAISET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO	N	139						
A 057	ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE	M	419						
A 058	MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM	M N	1027 1406	1 1	4	2	3	1 1	
A 059	LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA	M N	178 132		2	3	1	2	
A 060	MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAISET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE	M N	259 242	1		1		1	
A 061	HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAISET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS	M N	67 79	1		2			
A 045-061	YHT. - S=MA - TOTAL	M N	4961 3981	4 1	6	8	4 1	3 1	
<u>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHOUTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- ÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI</u>									
A 062	YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOSA ATOXICA	N	3						
A 063	KILPIRAUHASMURKYTYYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	M N	9 22						
A 064	SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS	M N	220 407			1			
A 065	VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS	M N	1 7						
A 066	MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI	M N	44 37	5 2	1			1 1	
A 062-066	YHT. - S=MA - TOTAL	M N	274 476	5 2	1	1		1 1	
<u>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDI-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI- NIS</u>									
A 067	VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE	M N	16 34		1				
A 068	MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDI-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII	M N	6 5	1					
A 067-068	YHT. - S=MA - TOTAL	M N	22 39	1 1					
<u>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS</u>									
A 069	MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES	M N	71 169						
A 070	NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE	M N	94 16						

5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N=0
								2	4	7	10	12	10	3	3			050
	1			1	3	1	12	37	154	197	284	372	385	231	86	24	2	051
	1	4	3		1	2	5	10	14	23	28	39	38	16	15	8	4	052
	1		2	2	1	4	2	5	9	3	11	4	8	5	6		1	053
				1	12	1	21	47	48	67	67	71	79	1	39	12	7	054
					1	1	2	6	8	14	20	22	14	13	11	3	1	055
				1	1		3	1	7	14	10	26	19	31	13	8	5	056
								4	10	26	62	81	95	88	39	14		057
7	5	5	7	11	6	12	25	31	62	110	137	179	183	120	78	32	6	058
3	4	4	4	7	18	14	14	47	82	110	149	201	248	252	148	72	27	058
6	3	7	11	4	7	2	2	6	5	10	13	20	32	22	13	6	1	059
2	1	6	3	1	2	1	4	3	5	10	10	16	23	23	10	9	3	059
	2	3	6	4	10	4	5	11	20	21	25	48	39	30	23	6		060
	2	2	1	4	7	4	1	9	9	19	29	26	44	42	31	12	1	060
1		1		3	3	1	1	5	3	2	10	9	9	8	5	5	1	061
		1	1	3	3	3	2	1	1	3	4	13	11	8	15	11	3	061
15	12	20	30	25	37	36	74	133	330	436	627	905	966	699	404	150	37	045-061
5	8	13	10	18	49	46	70	145	216	328	412	573	673	646	476	221	69	061
												1	1		1			062
					1				2	1	1	1	3	2	1			063
			1	9	14	7	10	6	13	9	24	28	31	27	25	12	3	064
1			4	5	7	7	2	1	6	8	18	47	74	112	76	34	12	064
													1	2	1		1	065
													2	2				065
		2	1	1	1	2	1	3	1	6	6	7	7	3	2			066
		2	1	5	15	9	10	6	16	16	29	36	42	32	28	12	3	062-066
1		1	1	5	6	7	3	4	9	16	26	56	86	119	83	38	13	066
2	3	1		1			1		2	1	2	4	3	1	3	4	3	067
												1	6	5	6			067
			1		1				1		2		2		2			068
2	3	2	1	1	1		1		1	2	2	4	5	1	3		3	067-068
				1	1				2	1	2	2	2	6	5	8	4	068
				1	2	2		1	3	7	2	6	10	12	14	6	8	069
				1	1				2	2	2	18	23	35	29	37	21	069
		1		4	4	12	10	18	17	15	2	7	2	2	1			070
				2	1		3	1	2	2	1		2	2				070

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A:C	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ALDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
A 065-071	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	165 185					
	<u>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM</u>							
A 072	AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS	M N	19 10	3 1	1		1	1
A 073	KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DISSEMINATA	M N	13 20					
A 074	KAATUNATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA	M N	36 20					
A 079	MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	M N	173 203	3 2	1 1	1		
A 072-079	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	241 253	6 3	2 1	1	1	1
	<u>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</u>							
A 080	ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA	M N	9 4					
A 081	KROUNISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS	M N	138 182					
A 082	VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI	M N	164 409					
A 083	VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI	M N	7919 5095					
A 084	MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS	M N	991 1538			1	1	1
A 085	AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES	M N	2238 3071	4				
A 086	SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HUUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES	M N	623 744					
A 087	LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM	M N	175 297					
A 088	MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	M N	5 13					
A 080-088	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	12262 11353	4		1	1	1
	<u>VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</u>							
A 089	ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII	M N	16 26	4 2				
A 090	INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA	M N	44 75				1	
A 091	VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA	M N	11 11					
A 092	MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA	M N	727 822	9 3	1 1	1		
A 093	KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, ENFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA	M N	903 178		1			
A 095	EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS	M N	12 7					
A 096	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M N	72 66	1	1			
A 089-096	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	1785 1185	14 5	1 3	1	1	
	<u>IX RUUANsulatusELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</u>							
A 097	HAMPAIDEN JA HAMPAIDENALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION MORBI DENTIIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM	M N	1 1		1			

5-5	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	N:C
		1		4 3	6 2	14	10 3	19 1	20 2	22 4	2	13 18	12 25	14 36	15 29	6 37	8 21	069-071
1					1	1			3	1		3 1	4 1	1 1	2	1		072
			1		2	4	1 1	1 2	1 1	1 3	1 2	2 2	2 2	1 1	1	1		073
	2	2	2 2	6 4	3	3	5 1	8 3	4	4 2	1	1	2 1					074
2 3	6 5	2 1	4 5	2 2	5 2	1 2	4 2	2 3	9 6	9 5	25 15	23 22	27 37	22 33	20 35	3 16	3 5	075
3 3	6 7	2 3	6 8	9 6	7 6	4 7	10 4	11 8	17 7	15 10	27 18	29 25	35 40	24 35	20 38	4 17	3 5	072-079
					1				1 1		4 2	1 1	2					080
					2 2	2 2	4 1	8 4	14 8	14 13	27 21	27 33	15 35	17 27	6 21	2 14	1	081
	1		1			1	3	4 3	9 5	12 11	21 23	35 36	32 75	23 110	17 77	4 55	1 14	082
			2	9	20 5	55 8	156 14	400 30	632 89	831 179	1084 328	1390 702	1399 1028	1041 1141	600 878	238 505	62 188	083
2 2	2 2	3 2	3 1	4	6 7	9 1	25 4	38 16	41 17	68 37	101 87	162 167	175 328	184 415	112 289	53 163		084
1	3 2	5 6	15 7	18 15	26 10	43 20	57 36	101 66	135 90	179 165	342 292	411 511	423 684	287 602	135 400	53 165		085
			1		2 1	6	4 3	3 3	10 2	15 6	42 14	94 45	111 83	120 154	130 162	62 170	24 100	086
			1		1 2	3	3 5	4 4	9 3	7 16	21 12	22 35	32 57	43 65	19 53	10 33	4 8	087
					1		1 1	1 1		1	2	1 4	2		1 1	1	1	088
3 2	6 4	10 10	28 8	48 26	96 30	223 44	502 85	813 189	1057 333	1442 602	2016 1236	2163 1959	1844 2509	1244 2209	563 1467	197 640		080-088
									1		1 2	2 5	2 1	3 5	1 7	2 4		089
		1							1 2		1 4	4 9	13 17	6 19	8 10	8 10	3 12	090
1		1					1			1 1		2 1	2 3	1 3	2 3	1 2	1 2	091
3	4		2 1	1	4 1	4 3	9 3	15 5	15 2	24 8	28 20	61 31	102 103	159 153	145 208	93 170	51 106	092
1		2 1			1		5	12 3	27 6	36 13	92 14	155 24	200 26	188 33	122 26	45 22	18 8	093
									2		2	4	3	1 3	1	2	1	095
	1				1	1 2	1	1	3 1	5 2	6 6	12 11	12 10	13 14	8 10	6 6	3 1	096
3 2	5	4 1	2 1	1	6 1	5 5	14 4	29 8	47 9	67 25	129 42	237 72	334 154	371 224	287 272	155 217	78 134	089-096

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
A 098	MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI	M N	106 58					
A 099	MAHAKATARRI JA PÖHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS	M N	4 6					
A 100	UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS	M N	12 11					
A 101	SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS	M N	57 93	3 3	2			
A 102	MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS	M N	186 82					
A 103	SAPPKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS	M N	49 112					
A 104	MUUT RUUANSLATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIVIS	M N	105 120	1				
A 057-104	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	520 483	3 5	2			
	<u>X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM</u>							
A 105	ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA	M N	1 1					
A 106	MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS	M N	73 65	1 2				
A 107	MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO RENIS	M N	72 262					
A 108	KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII	M N	5 6					
A 109	ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE	M	57					
A 111	MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENITALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM	M N	18 32					
A 105-111	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	226 366	1 2				
	<u>XI RASKAUDEN, SYNNTYKSEN JA LAPSIVUODEJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM</u>							
A 112	RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM	N	2					
A 112-118	YHT. - S:MA - TOTAL	N	2					
	<u>XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</u>							
A 119	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS	M N	3 1					
A 120	MUUT IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	M N	7 10					
A 119-120	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	10 11					
	<u>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAEE CONJUNCTIVAE</u>							
A 121	NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS ET OSTEO-ARTHRITIS	M N	55 130					
A 122	LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFICATUS	M	4					
A 123	LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	M N	3 2					
A 124	NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES GSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE	M N	2 1					

																	N:0		
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
	2						2 2	7	6 6	12		7 1	19 1	24 9	8 17	12 6	5 14	2 2	098
												1 2	1 1	1 1	2				099
							1			1	2 1	2 2	5 2	2 4	1				100
1		1	1	1				1	3 3	3 2	4 5	4 7	13 11	6 14	8 24	5 12	1 12		101
2				2 1	13	17 2	18 5	22 1	29 5	23 10	21 15	21 13	11 13	7 5	2 5	1			102
							1		1 4	6 3	4 9	6 8	5 16	9 19	11 22	6 22	1 8		103
	1 1		2	7	5 2	6 1	4 2	4 2	7 3	8 5	8 6	15 12	11 20	16 27	6 20	4 11	1 7		104
1 2	3 1	1	3	10 1	19 2	23 3	24 15	34 3	46 21	53 20	47 37	68 45	70 72	49 87	39 80	20 60	5 29		097-104
							1								1				105
				2	3 1	3 1	1	7 1	5 1	6	6 8	10 10	16 15	8 16	3 6	1 4	1		106
		1	1	1	1		1	1 1	1 3	3 4	5 9	5 17	9 40	15 68	16 60	9 34	7 23		107
							1					2	2	2 1	1		2		108
											2	7	12	15	10	9	2		109
								1		1 1	2 2	2 2	5 5	5 6	2 7	1 7	1		111
		1	3	5 2	5 1	3 1	3 1	8 3	6 4	10 5	15 19	26 29	42 62	45 91	31 75	20 45	10 26		105-111
				1				1											112
				1				1											112-118
												2		1	1				115
					1					1		1	2 1	4	2 1	1 2	1		120
				1						1		3	2 1	5	3 1	1 2	1		119-120
	2		1	1	1 1	2	3 1	3 1	4 4	4 6	9 19	8 15	9 31	10 21	2 18	1 6	2		121
												1	1	2					122
				1						1			1		1				123
									1				1						124

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

A=0	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
A 125	MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINÖVÄV-ALII MORBI GSSIUM, ORGANORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE	M N	11 37					
A 121-125	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	75 170					
	<u>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE</u>							
A 126	SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA	M N	3 3	1	1			
A 127	SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	M N	60 56	37 27	7 4	2 1	1 2	
A 128	VERENKIERTUELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	M N	17 12	5 6			1	
A 130	MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE	M N	71 79	46 55	3 1	1 1	1 1	2
A 126-130	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	151 150	89 88	10 6	3 2	1 4	2
	<u>XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORBIS PERINATALIS</u>							
A 131	SYNTYHÄVÄMÄ JA VAIKEA SYNNYTYKS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS	M N	13 6	13 6				
A 132	ISTUKAN JA NAPANUDRAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI	M N	7 11	7 11				
A 133	VASTASYNNTYNEEN HEMOLYTYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTIK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM	M N	3 1	3 1				
A 134	HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNGRSTÄDES KLASSIFICERA-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS	M N	60 36	60 36				
A 135	MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYIT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	M N	36 37	36 37				
A 131-135	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	119 91	119 91				
	<u>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOGN OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI</u>							
A 136	VAMMUUS, EI TILTOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA	M N	11 26					
A 137	OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	M N	48 28	11 8			1	
A 136-137	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	59 54	11 8			1	
A 001-137	<u>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - ALL DISEASES</u>	M N	21111 19016	266 215	23 11	15 5	7 7	7 3
	<u>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</u>							
AE138	MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDCNSGLYCKOR	M N	463 170	1	2 2	3 2	1 1	2 1
AE139	MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKULYCKOR	M N	191 23			1		
AE140	MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	245 36			1		
AE141	PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	254 274					
AE142	AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M N	86 17					1
AE143	HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M N	120 21		4 1	1	1 1	2 1

																		N=C	
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
	1			1	1	1	2	3	1	3	1	4	2	1	1	1		125	
	3		1	2	2	2	4	4	7	10	26	21	35	22	22	7	2	121-125	
1		1	1		1													126	
2	1		2	2	1	1	3	3	2	1		1	1	1	2			127	
1			1	1	1	1		2	1	1		2			1			128	
1	4	2	1	2	1			2		1	1	1	2	2	1			130	
4	5	3	5	3	4	2		6	2	2	1	3	2	3	3	1		126-130	
5	4	7	2	4	2	5	3	4	2	1	3	2	1	4			1		
																		131	
																		132	
																		133	
																		134	
																		135	
																		131-135	
														1	1	2	5	2	136
														1	5	10	10		
	1	3	3	3	4	2	3	1	2	1	3	1	1	4	1	2		2	137
	1				2				1	1	2	1	2	2	3	1		3	
	1	3	3	3	4	2	3	1	2	1	3	1	2	5	3	7		4	136-137
	1				2				1	1	2	1	3	2	8	11		13	
25	35	42	60	98	150	197	381	762	1317	1698	2362	3403	3718	3136	2102	946	357	001-137	
19	31	34	33	51	104	107	154	272	479	763	1210	2104	3147	3825	3333	2141	968		
16	17	59	41	38	30	23	29	20	23	34	35	31	27	21	9	1		1	138
6	8	14	11	5	3	3	5	17	11	15	16	14	8	18	7	2			
4	4	6	16	26	21	18	13	24	13	21	10	6	4	1	3				139
		2	2	1			2	2	2	3	1	4	3	2	1				
		3	11	11	24	31	23	31	37	34	19	12	8						140
			1	4	3	2	4	4	4	5	3	2	1		1	1			
1			2	8	7	11	6	18	13	24	18	15	24	37	35	24		11	141
						2	2	1	4	3	4	16	31	56	62	64		29	
		1	4	10	11	7	6	6	10	6	10	8	4	1	1	1			142
						3			3	3		1	1	3	2				
8	4	6	8	11	13	6	12	10	10	2	4	5	9	2	2				143
2	1			1				2	1	1	3	1	5	1					

2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

N:o	KUOLEMANSYV - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH	SUKU- PUOLI KÖN SEX	IKÄ - ÅLDER - AGE					
			YHT. S:MA TOTAL	0	1	2	3	4
AE144	AHPUMA-AGEEN AMMUKSEHÄINÖYTÄMÄT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	8					
AE145	PÄÄSIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINGLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.O.	M N	94 5				1	
AE146	MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M N	116 63	3 4	1	1		1
AE147	ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M N	963 237					
AE148	MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M N	115 28	2			1	
AE149	EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPP- KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M N	119 39					
AE150	SÖTATOIMET-KRIGSHANDLING	M	4					
AE138-150	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	2778 913	5 5	7 3	6 3	2 4	6 2
A 001-150	KUOLLEITA YHIEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS	M N	23889 19929	271 220	30 14	21 8	9 11	13 5
<u>XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ-OLYCKS- FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR))</u>								
AN138	KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII	M N	475 122		2 1	3 2		1 1
AN139	SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD OCH BÄL- FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI	M N	110 56					
AN140	RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA- TIS	M N	120 240					
AN141	SIJOLITTAANMEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE FRACTURA	M N	10 5					
AN142	LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR- SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCULORUM	M N	2 3					
AN143	KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS	M N	303 52		1		1	1
AN144	RINTA- JA VATSAONTOLON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS	M N	294 66	1		1	1	
AN145	HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRA- CTURA	M N	45 13					
AN146	PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO	M N	4 3					
AN147	KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- MANDE KRÖPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM	M N	38 18	3 2	1	1		
AN148	PALOVAMMAT-BRÄNNSKADER-AMBUSTIO	M N	71 16					
AN149	LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNING OCH ANNAN ÖGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-VENEFICIA	M N	472 153			1		1
AN150	MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA- DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE	M N	834 166	1 2	4 1	1 3	1 2	3 1
AN138-150	YHT. - S:MA - TOTAL	M N	2778 913	5 5	7 3	6 3	2 4	6 2

																		N:G
5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
	2	4	1	1														144
3 1	2	5	7	7	10	11	9	6	11	7	6	4	3	3 1	2			145
5 1		2 2	7 2	8 1	3	9	13 2	10 1	12 3	11 2	7 3	11 7	7 1	3 7	1 12	1 8	7	146
	2 2	49 8	94 11	113 22	92 21	88 21	94 25	97 28	98 19	63 23	45 13	50 20	30 13	26 5	13 5	7 1	2	147
		6 1	9 6	8 1	15 5	16 2	12	14 2	14 3	6 1	3 2	4 2	3 2	3		2		148
		7	5	14 10	21 2	15 7	11 2	12 3	11 5	8 2	4 2	3 2	5 2	2 2	1			149
										1	1	1		1				150
37 10	31 11	148 27	205 33	255 44	247 35	235 40	228 40	248 60	252 55	217 58	162 47	150 69	124 65	100 95	66 92	33 79	14 36	138-150
66 25	66 42	190 61	265 66	353 95	397 139	432 147	609 194	1010 332	1569 534	1915 821	2524 1257	3553 2173	3842 3212	3236 3920	2168 3425	979 2220	371 1004	001-150
10 4	8 7	50 6	40 3	43 3	33 6	40 4	37 5	39 13	32 5	38 8	33 13	19 15	21 6	21 10	4 7	1 1		138
6 2	1	4	2	6 3	6	3	6 1	4 4	10 4	13 7	14 4	11 3	6 3	8 9	10 7	2 6	1	139
		1	1	1		1		2	1	4	4	7	13	23	29	22	11	140
1		2 1	2	1			1			2		2		1				141
					1			1	1				1	1				142
2 1	3 1	23 4	26 3	29 2	29 3	23 3	27 2	30 3	26 3	19 1	15 1	19 3	15 5	10 7	3 4	2 3	2	143
2	9 2	19 7	24 10	35 4	28 2	22 2	23 3	25 2	29 6	20 4	13 3	11 8	14 5	13 3	3 3	1 1	1	144
		3	3	3	7 1	4 1	4	4 4	4	4 2	4 1	1	3 1	2	1 1			145
			1		1					1		1		1	1	1		146
1 1		1 1	1	2 1	1	3	2	2 1	4	4 1	2 2	5 2	2	3 1	2	3	1	147
		2	5	12	10 1	5 4	3 1	4	9 2	3 1	6	6 1	3	2 2	1 3	1		148
		5 4	34 7	38 19	56 12	66 21	44 15	53 13	61 15	47 16	31 8	23 10	10 6	1 2	2 3	1		149
15 2	10 1	38 4	70 6	85 12	75 10	68 5	81 12	85 19	76 17	62 16	40 12	45 16	36 14	18 6	13 7	5 1	2	150
37 10	31 11	148 27	205 33	255 44	247 35	235 40	228 40	248 60	252 55	217 58	162 47	150 69	124 65	100 95	66 92	33 79	14 36	138-150

3. KUCLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUGLEN MUKAAN; KOKO MAA, SUURKAUPUNGIT, MUUT KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄXNIT (A-LUOKITUS)
 DÖDSORSAKER EFTER ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STORSTÄDER, ÖVRIGA STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN (A-LISTAN)
 CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, LARGE CITIES, OTHER URBAN COMMUNES, RURAL COMMUNES AND PROVINCES (LIST A)

KOKO MAA-HELA LANDET THE WHOLE COUNTRY	MIHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES											
	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ-ÅLDER-AGE										YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ-ÅLDER-AGE									
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 002	1									1												
A 005	21	2								10	8	34	1	1				1	2	9	20	
A 006	78									18	37	78							11	18	43	
A 007												2							1	1		
A 008												3							1	1		
A 009												1										
A 010	80									20	32	80						1	7	4	11	
A 016	1											2										
A 018		1										4									2	
A 019												1	1							1	1	
A 020	1											4										
A 021	29	6								3	3	28	6						1	4	4	
A 022	1											2								1		
A 023	1											1										
A 024	1											4	1	1						1		
A 025	2											3	1	1						1		
A 026	4											6								1		
A 027	7	1										1								1		
A 028	1											1										
A 029	2											5								1		
A 030	2											8								1		
A 031	6											1								1		
A 032	2											2								1		
A 033	6											5								1		
A 034	1											8								1		
A 035	2											1								1		
A 036	2											2								1		
A 037	6											5								1		
A 038	1											8								1		
A 039	6											1								1		
A 040	6											1								1		
A 041	6											8								1		
A 042	241	9	2	3	1	1	9	22	40	78	76	217	9	3	1	2	4	3	16	27	54	
A 043																						
A 044																						
A 045	72	1										42							2	5	7	
A 046	97											165								15	34	
A 047	608											461								20	74	
A 048	176											259								32	86	
A 049	131											171								26	42	
A 050	51											2								3	7	
A 051	1790											203								77	43	
A 052	22											17								5	7	
A 053	62											51								8	16	
A 054	2											116								3	28	
A 055												129								2	57	
A 056	419											146								129	259	
A 057	1027	1	10	12	12	17	37	4	36	143	236	146	1	1	7	8	25	28	129	259	449	499
A 058	178											132								20	39	45
A 059	259	1	1	2	9	14	9	31	46	87	59	242	1	1	3	11	5	18	48	70	86	
A 060	67	1	2	1	1	3	2	8	12	18	19	79								7	24	37
A 061	4961	4	21	27	50	62	110	463	1063	1871	1290	3981	1	2	13	23	67	116	361	740	1246	1412
A 062												3								1	1	1
A 063	9											22								2	7	11
A 064	220											467								26	121	234
A 065	4											7								1	2	4
A 066	1											5								4	11	3
A 067	274	5	3									476	2	1	1	1	11	10	13	42	142	253
A 068	16											34								3	7	18
A 069	6											5								1	2	
A 070	22	1										39	1							2	8	20
A 071																						
A 072	71											169								4	41	122
A 073	94											16								3	2	1
A 074	165											185								7	43	123
A 075																						
A 076	19	3	2	1								10	1	1						1	1	4
A 077	13											20								5	4	2
A 078	36											20								2	1	
A 079	173	3	1	8	2	6	8	12	5	3	48	203	2	2	2	6	4	4	9	20	55	89
A 080	241	6	3	9	8	16	14	28	42	60	51	253	3	3	10	11	12	11	15	28	65	95
A 081																						
A 082	9											4								1	3	
A 083	138											182								12	34	68
A 084	164											469								8	34	111
A 085	7919											5095								507	1730	2712
A 086	951											1538								54	254	1155
A 087	2238	4	3	2	5	7	15	63	109	263	524	3071	2	4	1	8	20	30	102	255	803	1851
A 088	623											744								5	20	128
A 089	175											297								7	28	52
A 090	5											13								1	2	6
A 091	1											1								1	2	3
A 092	12262	4	3	3	16	76	319	1315	2499	4179	3848	11353								955	3195	6825
A 093																						
A 094	16	4										26	2								7	17
A 095	44											75									3	13
A 096	11											11									1	8
A 097	727	9	2	3	2	5	13	30	52	163	448	822	3	1	4	1	1	6	7	28	134	637
A 098	903											178								9	27	50
A 099	12											7										
A 100	72	1										66								5	1	31
A 101	1785	14	2	3	6	1	19	76	196	571	891	1185	5	4	7	2	1	9	17	67	226	847
A 102																						
A 103	1											1										
A 104	106											58								2	6	1
A 105	4											6										
A 106	12											11										
A 107	57	3	2	1	2	1						93	3									
A 108	186											82										
A 109	49											112										
A 110	105											120										
A 111	520	3	2	4	4	29	47	80														

KOKO MAA-HELA LANDET THE WHOLE COUNTRY	MIEHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES											
	KULLEMANSYY OCCASORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	IKÄ-ÅLDER-AGE										IKÄ-ÅLDER-AGE										
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74
A 111	18								3	7	8	32							1	3	7	21
A 105-111	226	1				6	6	14	25	68	106	366	2			1	2	2	7	24	91	237
A 112												2						1				
A 112-118												2						1				
A 115	3									2	1	1										1
A 120	7								1	3	3	10					1				1	8
A 115-120	10								1	5	4	11					1				1	9
A 121	55				2	3	7	13	17	13	130			2	1	1	3	5	25	46	6	47
A 122	4									2	2	2										
A 123	3								1	1	1	2					1			1		
A 124	2								1	1	1	1							1			
A 125	11					1	1	1	1	6	1	37			1		2	3	5	10	10	6
A 121-125	75					3	4	8	16	27	17	170			3	1	4	6	11	36	56	53
A 126	3	1			1	1						3			1	1	1					
A 127	60	37	10	3	2	3	1	3			1	56	27	7	4	4	2	6	1	1	2	2
A 128	17	5		1	2	2	1	3		2		12	6	1	1				1	1		1
A 130	71	46	6	5	3	1		2	2	3	3	79	55	3	3	4	3	2	4	2	1	2
A 126-130	151	89	16	9	8	7	2	8	3	5	4	150	68	12	9	9	6	8	6	4	3	5
A 131	13	13										6	6									
A 132	7	7										11	11									
A 133	3	3										1	1									
A 134	60	60										36	36									
A 135	36	36										37	37									
A 121-135	119	119										91	91									
A 136	11									1	10	26									1	25
A 137	48	11		1	6	7	5	3	4	2	9	28	8	1	1				1	3	3	9
A 136-137	59	11		1	6	7	5	3	4	3	19	54	6	1	1				1	3	4	34
A 001-137	21111	266	52	64	102	248	578	2079	4060	7121	6541	19016	215	26	50	67	155	261	751	1973	5251	10267
AE138	463		8	33	100	68	52	43	69	98	32	170	1	6	14	25	8	8	28	31	22	27
AE139	191		1	8	22	47	31	37	31	10	4	23				4	1		4	4	7	3
AE140	245				14	35	54	68	53	20	1	36		1		1	7	6	8	8	3	2
AE141	254			1	2	15	17	31	42	39	107	274						4	5	7	47	211
AE142	86		1		5	21	13	16	16	12	2	17						3	3	3	2	6
AE143	120		8	12	14	24	18	20	6	14	4	21			3	3		3	3	4	6	1
AE144	8			2	5	1																
AE145	94			5	12	17	20	17	13	7	3	5			1	1						3
AE146	116	3	3	5	9	11	22	22	18	18	5	63	4		1	4	1	2	4	5	8	34
AE147	963			2	143	205	182	195	108	80	48	237			2	19	43	46	47	36	23	11
AE148	115	2			15	23	28	28	9	7	3	28			1	7	6	2	5	3	2	2
AE149	119				12	35	26	23	12	8	3	39					12	9	8	4	4	2
AE150	4								2	1	1											
AE138-150	2778	5	21	68	353	502	463	500	379	274	213	913	5	12	21	60	79	80	115	105	134	302
KUOLLEITA YHT. CÖCA INALLES TOTAL DEATHS	23889	271	73	132	455	750	1041	2579	4435	7395	6754	19929	220	38	71	127	234	341	866	2078	5385	10569

3. TAULU (JÄTK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRÅDE AREA	MIEHET-MÄN-MALES										NÄISET-KVINNOR-FEMALES													
	IKÄ-ÅLDER-AGE										IKÄ-ÅLDER-AGE													
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-		
SULRKAUPUNGI ¹⁾ STORSTÄDER ¹⁾ LÄRRE CITTES ¹⁾																								
A 005	3								2	1	2							1						1
A 006	21							8	4	9	19							1		2	5		11	
A 010	14							4	6	3	8							3	1		4			
A 021	5	2							1	2	4									1			3	
A 022	1							1																
A 028	1								1		2							1						
A 029	4	1								3	2				1		1						1	
A 031	1				1																			
A 036	1										1												1	
A 037	3								1	1	1									1	1		1	
A 044	1									1	2										1		2	
A 001-044	54	3			1			2	14	18	16	44			1		1		7	5	12	18		
A 045	13							2	2	5	4	7					2		3			2		
A 046	13							2	2	7	2	18						1	2		5	10		
A 047	119					1	5	11	24	41	37	98						1	7	17	33	40		
A 048	48						3	7	5	18	15	70				1			4	6	20	39		
A 049	24						1	2	4	7	10	37								7	9	21		
A 050	13							1	4	6	2	2										2		
A 051	356				2	3	59	108	149	55	79					1	3	12	18	31	14	14		
A 052	4				1	2	1				1									1	2	5	4	
A 053	12				1	1	1	1	4	3	2	15				1		2		1	2	4	4	
A 054	1										1	155						14	25	36	46	34		
A 055												31						1	3	11	10	6		
A 056												41							2	4	12	23		
A 057	80							1	10	23	46													
A 058	247		5	1	2	7	9	33	57	84	49	321			1	2	4	6	31	60	94	123		
A 059	46		3	3	7	4		4	3	12	10	31			1	1		1	3	4	7	14		
A 060	55		1	1	2	2	1	8	8	18	14	66		1		1	3	1	5	15	19	21		
A 061	9							2	3	1	2	19									1	10	8	
A 045-061	1040		9	5	12	17	25	114	234	374	250	991		1	3	5	10	29	94	186	303	360		
A 062	2									2		5							1		1	3		
A 064	42		1				5	1	4	10	13	58						2	2	3	21	28		
A 065	1									1	4	7								1	1	1		
A 066	7									1	4	2	7							1	2	3	1	
A 062-066	52		1				5	1	4	11	20	10	73					2	2	4	6	26	33	
A 067	3			2							1	7										3	3	
A 068												3										1	1	
A 067-068	3			2							1	10										4	4	
A 069	40					1	2	1	2	7	27	113					1				1	23	88	
A 070	19					3	4	6	5	1	1	10				1		1	3	3	1	1		
A 069-071	59					4	6	7	7	8	27	123			1	2	1	3	4	4	24	88		
A 072	5	1						2	1	1		2									1	1	1	
A 073	2										1	5									1	1	1	
A 074	6										1	4												
A 075	34			2	1	1	1	1	3	3	9	14	71		1	1	1	1	2	4	22	38		
A 072-079	47	1		2	1	2	2	9	4	11	15	82		1	2	1	1	3	5	5	24	40		
A 080	2									1	1	1										1		
A 081	32						2	6	8	9	7	63					2			4	12	20	25	
A 082	27					1	1	4	5	7	9	62									4	19	39	
A 083	1484				2	9	32	204	350	509	378	1259						2	28	110	396	723		
A 084	135		1		2	3	1	11	20	38	59	215						4	3	8	36	164		
A 085	446				2	8	17	30	60	165	164	763				3	6	10	23	54	179	488		
A 086	129						4	6	8	48	63	187					1		1	8	30	147		
A 087	40							1	7	11	21	80						3	1	5	25	46		
A 088	2									1	4									1		1	2	
A 080-088	2297		1		6	21	58	262	459	788	702	2634				3	9	19	61	201	707	1634		
A 089	1										1	3										1	1	
A 090	6										4	2	20									4	16	
A 091	1										1													
A 092	162	2	1			2	3	13	13	41	87	149		1				1	2	9	24	112		
A 093	126						2	12	16	47	49	40							3	5	13	19		
A 094	4							1	1	2		1												
A 096	18									6	8	16							1	1	4	8		
A 089-096	318	2	1			2	5	26	34	102	146	229		2		1		2	6	15	46	157		
A 097	1					1																		
A 098	27						2	1	6	13	5	18								1			17	
A 099	3									1	2	3										2	1	
A 100	2									1	1	4										1	2	
A 101	11	1								1	5	4	21					1		1	3	4	12	
A 102	73					5	17	24	14	12	1	36					1		5	3	11	11	4	
A 103	10						4	3	3	5	2	23				1				1	1	5	17	
A 104	20									3	3	4	23							1	1	7	13	
A 097-104	147	1				10	22	28	31	38	17	128		1		1		1	7	6	16	30	66	
A 106	19					1	1	2	5	6	4	16									1	7	8	
A 107	7					1				1	5	42						1			4	9	28	
A 108	2									1	1	2										1	1	
A 109	6									1	2	3												
A 111	3									1	2	5											4	
A 105-111	37					2	1	2	6	11	15	65						1			6	17	41	
A 119												1											1	
A 120	1											1											1	
A 119-120	1											1											1	
A 121	15					1	2	1	5	4	2	36								1	9	12	14	
A 122	1											1												

1) HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESPOO JA VANTAA (VÄRINTÄÄN 100 000 ASUKASTA)
 HELSINGFORS, ÅBO, TAMPERFORS, ESBO OCH VANDA (MINST 100 000 INVÅNARE)
 HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESPOO AND VANTAA (100 000 INHABITANTS AT LEAST)

2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

ALUE-OMRÅDE AREA	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES										
	IKÄ-ÅLDER-AGE											IKÄ-ÅLDER-AGE										
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
SUURKAUPUNGIET LÄRSTÄDER LARGE CITIES																						
A 123	1							1			1											
A 124											1							1				
A 125	2						1	1			10							1			6	2
A 121-125	19					1	3	1	6	5	47			1				2	10	18	16	
A 126	2				1	1					1		1									
A 127	13	5	6				1	1			10	4	1		1	1	1					1
A 128	4	1			1						4	1	1									
A 130	19	14	2					1	1	1	17	11			2		2	1				1
A 126-130	38	20	8		2	1	1	2	1	2	32	16	3		1	4	1	3	1			3
A 131	1	1									2	2										
A 132	2	2									3	3										
A 133	1	1									1	1										
A 134	11	11									8	8										
A 135	9	9									11	11										
A 131-135	24	24									25	25										
A 136	2									2	3											3
A 137	14	4			3	3	3		1		9	4				1			1	1		2
A 136-137	16	4			3	3	3		1		12	4				1			1	1		5
A 001-137	4152	55	20	9	25	68	127	457	808	1378	1205	4456	48	5	9	11	33	65	191	456	1212	2466
AE136	79		2	2	17	17	7	11	8	9	6	34		1	3	4	1	3	6	8	3	5
AE139	49				4	16	10	12	7			5					1	2			2	
AE140	63				7	8	14	16	13	5		17				2	4	5	3	3	2	1
AE141	67				1	4	7	16	10	12	17	91					3	3	1	16	68	
AE142	26				1	6	2	9	4	4		4						3				1
AE143	23		2		1	2	5	4	4	1	4	5		1				1	1	2		
AE145	6				1		2	1	1	1									1	1	2	
AE146	37	2	1	3	3	3	11	5	2	4	3	10						2			3	5
AE147	213				23	46	54	50	16	15	9	79			1	6	21	11	14	11	11	4
AE148	33	1			4	5	10	5	4	2	2	6			2	1		3				
AE149	39				2	5	7	10	7	4		18				5	7	3	2	1		
AE150	2									1	1											
AE138-150	637	3	5	7	64	121	127	138	73	61	38	269		2	4	12	31	30	40	26	40	84
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	4789	58	25	16	89	189	254	595	881	1439	1243	4765	48	7	13	23	64	95	231	482	1252	2550
MUUT KAUPUNGIET ÖVRIGA STÄDER CITY TOWNS																						
A 002	1										1											
A 005	6	1							2	3	18	1	1				1			6	9	
A 006	25						1	4	2	8	10	26				1		3	4	8	10	
A 009											1										1	
A 010	29							5	8	11	5	8						3		3	2	
A 018											2											2
A 019											2		1	1								
A 021	7	3					1	2	1		11	5		1								5
A 025	1			1																		
A 027	2		1								1	1										
A 028	2									1	1											
A 029	2										1	1										
A 036	2										1	1										
A 037	3							1		1	1											1
A 044	2										1	1										
A 001-044	82	4	1	1			2	13	12	26	23	71	8	2			1	1	6	5	18	30
A 045	23	1					1	5	4	6	6	16							3	2	6	5
A 046	33							3	8	15	7	42							2	8	15	17
A 047	192					2	6	25	36	74	49	173				4	12	9	28	58	62	
A 048	63					2	1	9	12	20	19	89			1	2	4	4	11	37	34	
A 049	39					1	2	4	7	14	11	57						2	4	12	12	27
A 050	19							3	8	7	1											
A 051	618						5	65	167	252	129	61						3	6	18	20	14
A 052	10			1	3	1		2	2	2	1	7								1	1	3
A 053	20					1	2	6	5	2	4	16			1	1			2	1	5	8
A 054	1						1					31					5	11	38	41	46	38
A 055												34						1	5	7	10	8
A 056																		1	1	9	11	11
A 057	155							2	13	57	83							1	1	1	2	3
A 058	344	1	3	4	5	5	13	34	78	125	76	515	1	1	1	2	13	9	52	95	176	165
A 059	46		2	2	4	4	1	2	4	15	12	41			1			3	2	5	11	17
A 060	82	1			1	8	5	8	15	27	17	78			2	4	3	5	14	19	31	
A 061	23		1			2		4	1	9	4	27			1	1	3	1	2	6	13	
A 045-061	1668	3	6	7	13	26	37	170	360	625	421	1366	1	1	3	8	29	51	134	254	432	453
A 062	4										1	3									2	3
A 064	71						11	7	5	7	22	142			1		3	4	1	11	37	85
A 065												3									1	2
A 066	19	3				2		1	2	7	4	12			1	1	1	1	1	6	1	
A 062-066	94	3			2	11	8	7	14	27	22	162		1	1	1	4	5	2	17	41	90
A 067	9			2						5	2	10									1	1
A 068	3	1								1	1	1								1	1	7
A 067-068	12	1		2						6	2	11								1	1	8
A 069	13							2	3	6	2	25								2	9	14
A 070	42					4	11	14	6	5	2	5				2	1				1	1
A 069-071	55					4	11	16	9	11	4	30				2	1			2	10	15

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-CMRÅDE AREA	MIEHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES													
	IKÄ-ÅLDER-AGE										IKÄ-ÅLDER-AGE													
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-		
MUUT KAUPUNGIT ÖVRIGA STÄDER OTHER TOWNS																								
A C73	3										7													
A O74	13			1	4	4		1	1		9													
A O75	58			3	3	1	1	3	19	15	62	2	1		1	3	2							
A O72-079	79	1	1	3	4	5	5	7	21	19	84	3	2	3	4	5	2	6	13	23	23			
A C80	3					1				2														
A O81	50				1	2	8	19	15	5	53						2	3	8	19	21			
A O82	52			1		1	3	10	25	12	140							3	10	41	86			
A O83	2645				12	83	339	702	920	587	1758						1	11	41	170	639	896		
A O84	321		1	1	2	2	6	28	37	88	156			1			1	7	21	77	421			
A O85	727	2		1	2	13	30	64	114	239	262				4		9	37	94	276	542			
A O86	207				1	3	4	19	72	108	233						2	1	7	38	185			
A O87	56				1	1	5	7	22	22	90							1	10	27	52			
A O88	3						1	1	1	1	4													
A O80-C88	4064	2	1	2	5	31	126	452	909	1383	1153				1	4	11	25	93	320	1121	2203		
A O89	3								1	2	6													
A O90	10								6	4	15									1	2	12		
A O91	3				1					2	4													
A O92	207	4	1	2	1	2	3	9	24	54	107	256	2		1	1	1	4	2	9	46	190		
A O93	302				1	1	1	11	45	113	130	58		1	1	1		4	9	15	27			
A O95	3							1	1	1	4													
A O96	26	1					1	3	5	6	10	13								1	3	9		
A O89-096	554	5	1	2	3	3	5	24	75	180	256	356	2	1	2	2	1	4	6	20	66	252		
A O98	34			2				5	4	11	12	19						1	2	1	3	12		
A O99	1																							
A 100	6							1	4	1	5										1	2	2	
A 101	19	2				1		1	9	6	28		1						1	1	5	20		
A 102	68				7	10	17	19	9	6	27							5	1	10	7	4		
A 103	16							5	5	6	38								1	2	7	8	20	
A 104	37			1	4	3	4	5	10	10	48		1				2	1	4	6	16	18		
A O97-104	180	2		3		12	13	26	35	48	41	166	2				2	8	10	26	42	76		
A 105	1						1																	
A 106	22	1			2	1	6	1	9	2	20		1					1			8	10		
A 107	22						1	2	2	17	85							1		3	5	16	60	
A 108	2									1	2												2	
A 109	20									6	14													
A 111	5								2	2	1	10									2	4	4	
A 105-111	72	1				2	3	7	5	19	35	117	1				1	1	3	7	28	76		
A 112												2												
A 112-118												2												
A 119	3									2	1													
A 120	2									1	1	4						1				1	2	
A 119-120	5									3	2	4										1	2	
A 121	21				1	1	4	4	7	4	38				1	1				2	6	11	17	
A 122	1									1														
A 123	1									1														
A 124	1									1														
A 125	6				1		1		3	1	12									2	5	1	3	
A 121-125	30				2	1	5	4	13	5	51				1	1	2		4	11	12	20		
A 126	1		1								2													
A 127	26	19	1	2	2	1		1			23	16	2		1	1			3					
A 128	2	1									5	4												
A 130	21	14	2	3		1		1			32	25		2	2				1		2			
A 126-130	50	35	3	5	2	2		2			62	45	2	5	3				4	3				
A 131	7	7									3	3												
A 132	1	1									4	4												
A 133	2	2																						
A 134	24	24									19	19												
A 135	13	13									11	11												
A 131-135	47	47									37	37												
A 136	2										2	9										1	8	
A 137	18	5			3	2	1	2	1	1	3	9			1	1					1	2	3	
A 136-137	20	5			3	2	1	2	1	1	5	18		1	1						1	3	11	
A 001-137	7012	109	13	25	32	101	212	731	1446	2361	1982	6315	59	10	17	23	61	102	269	677	1798	3259		
AE138	153		3	12	33	15	19	16	26	17	8	77	1	2	4	11	6	4	15	14	10	10		
AE139	62			6	20	9	11	11	4		1	14								2	4	3		
AE140	84			5	18	19	26	11	5		12						3	1	2	4	1	1		
AE141	83				6	7	8	17	11	34	75							1	2	2	11	59		
AE142	24		1		8	4	5	3	3		7									2	1	2		
AE143	49		2	5	8	12	9	6		5	2	7						2			2	1	1	
AE144	3				3																			
AE145	41			2	7	8	9	2	3	1	1												1	
AE146	32		1	1	4	4	10	7	3	1	23		4		1	2	1		2	4	2	7		
AE147	315			2	47	60	64	58	48	27	9	89			1	6	15	16	20	14	10	1		
AE148	34				6	8	9	9	1	1	10			1	2	3			1	2	1			
AE149	42				4	15	10	7	3	2	1	13												
AE138-150	922		7	22	120	178	163	165	129	81	57	322	5	3	8	25	35	26	47	47	41	85		
MUCLLEITA YHT. ÖGGA INALLIS TOTAL DEATHS	7934	109	20	47	152	279	375	896	1575	2442	2039	6637	104	13	25	48	96	128	316	724	1839	3344		

ALUE-CMRÅDE AREA	MIEHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES											
	KUCLEMANSYY ODDSCSAK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	IKÄ-ÅLDER-AGE										IKÄ-ÅLDER-AGE										
		YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1- 4	5- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74
MUUT KUNNAT ÖVRIGA KOMMUNER RURAL COMMUNES																						
A 005	12	1							1	6	4	14						1			3	10
A 006	32						3	3		2	6	18				1				5	5	22
A 007																					1	1
A 008																					1	1
A 009																						1
A 010	37						3	3	8	15	8	18					1			1	3	9
A 016	1		1																			1
A 019																					1	1
A 020	1																					
A 021	17	1					1	1	2		6	6	13	1						1	2	5
A 023																					1	1
A 027																					1	1
A 028	1																				1	1
A 029	1			1												1					1	2
A 036																						1
A 037																						1
A 044	3			1			1														1	2
A 001-044	105	2	1	2			1	7	7	14	34	37	102	1	1		2	2	2	3	17	50
A 045	36						2	1	2	8	9	14	19							2	2	12
A 046	51						2	3	10	15	21	45								1	5	25
A 047	297					1	9	19	45	130	93	210				1	4		14	29	70	92
A 048	65				1		4	6	10	26	18	100						3	3	15	29	50
A 049	68						1	3	8	29	27	77						1	3	7	21	45
A 050	19								5	9	3	1										1
A 051	816			1			2	5	87	206	356	159	63					1	6	15	26	15
A 052	8			1					1			3	9								5	3
A 053	30				2		1	3	7	5	7	5	20			1			2	3	5	4
A 054													201									4
A 055													54						8	5	32	58
A 056													64						1	1	6	16
A 057	184								1	13	63	107	64					1	2	5	11	23
A 058	436		2	7	5	5	15	26	112	153	111	570										211
A 059	86		3	4	7	3	3	5	16	25	20	60			5	4	8	13	46	104	179	
A 060	122			1	6	4	3	15	23	42	28	98			1	6	3	1	3	11	21	14
A 061	35	1	1	1	1	1	2	2	8	8	10	33							4	1	4	8
A 045-061	2253	1	6	15	25	19	48	179	469	872	619	1624			7	10	28	36	133	300	511	599
A 062													3								1	1
A 063	3						1			1		12								1	2	5
A 064	107				1	7	9	10	16	24	40	207							4	3	4	12
A 065													1								63	121
A 066	18	2	2					1	1	3	6	3	18	2						2	4	7
A 062-066	128	2	2		1	8	10	11	20	31	43	241	2						5	3	7	19
A 067	4			1							1	2	17	1						1	2	3
A 068	3											1	1									1
A 067-068	7			1								2	18	1						1	2	3
A 069	18						1		1	2	3	11	31								1	9
A 070	33						1	7	15	6	2	1	1									20
A 069-071	51						2	7	16	8	6	12	32						1	1	1	9
A 072	9	1	1	1							4	1	2									1
A 073	8							1	1	1	3	1	8									1
A 074	17				1	2	3	6	4	1	1	7				1				1	3	1
A 075	81	3	1	3	2	5	3	5	12	26	21	70										1
A 072-079	115	4	2	4	3	9	7	12	17	34	23	87			5	4	2	3	3	7	16	30
A 080	4																					2
A 081	56						1	2	8	14	18	13	66							1	5	17
A 082	85						2	6	18	35	24	207									5	20
A 083	3792						8	96	489	863	1360	976	2078									131
A 084	535		1	1	1	2	6	24	52	137	309	794			1	4	4	9	50	227	695	1093
A 085	1065	2					12	22	64	140	349	472	1337								10	25
A 086	287			4			1	3	3	30	85	165	324								42	107
A 087	77							2	7	14	21	33	127								5	6
A 088													5								2	1
A 080-088	5901	2	1	1	5	24	135	601	1131	2008	1993	4941			1	7	14	30	120	414	1367	2988
A 089	12	4									2	6	17	1								6
A 090	28				1					1	7	19	40								2	7
A 091	7									1	1	4	7								1	4
A 092	358	3		1	1	1	7	8	15	68	254	417			1	3				3	10	64
A 093	475				1		2	16	67	195	194	80								2	13	22
A 094	5												2									2
A 096	28						1		1	2	12	12	37							2	6	14
A 089-096	913	7		1	3	2	9	26	87	289	489	600			1	3	4		3	5	32	114
A 097													1	1								
A 098	45								7	9	19	10	21							1	3	7
A 099	1												2									10
A 100	4												2									2
A 101	27		2	1	2				4	5	3	10	44	1							1	1
A 102	45						3	8	10	11	11	2	19								4	8
A 103	23								1		4	18	51			1				2	4	11
A 104	48				2	4	4	4	8	13	13	49									4	9
A 097-104	193		2	1	4	7	12	26	34	52	55	189			2				3	8	15	45
A 105													1									1
A 106	32						2	2	4	6	11	7	29	1						2	7	10
A 107	43								1	6	11	25	135								1	4
A 108	1												2									1
A 109	31									1	11	19										1
A 111	10									1	4	5	17									3
A 105-111	117					2	2	5	14	38	56	184			1					4	11	46

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

ALUE-OMRÅDE AREA	MIEHET-MÄN-MALES										NAISET-KVINNOR-FEMALES											
	IKÄ-ÅLDER-AGE										IKÄ-ÅLDER-AGE											
	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	YHT. SUMMA TOTAL	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
MLLT KUNNAT BYRIGA KOMMUNER RURAL COMMUNES																						
A 120	4								1	2	1	6										6
A 119-120	4								1	2	1	6										6
A 121	19						2	4	6	7	56			1		1	3	2	10	23	16	
A 122	2								1	1												
A 123	1									1											1	
A 124	1																					
A 125	3								1	2		15				1	3	3	4	3	1	
A 121-125	26							2	6	9	9	72			1	2	6	5	15	26	17	
A 127	21	13	3	1		2			1		1	23	7	4	2	3	1	2		1	2	1
A 128	11	3		1	1	1	1	3			1	3	1		1					1		
A 130	51	18	2	2	3				2	2	2	30	19	3	1	2	1	1		1	1	1
A 126-130	63	34	5	4	4	3	1	4	2	3	3	56	27	7	4	5	2	3		3	3	2
A 131	5	5										1	1									
A 132	4	4										4	4									
A 134	25	25										9	9									
A 135	14	14										15	15									
A 131-135	48	48										29	29									
A 136	7									1	6	14										14
A 137	16	2			2	1	1	2	1	6	10	4							1	1		4
A 136-137	23	2		1	2	1	1	2	2	12	24	4							1	1		18
A 001-137	9947	102	19	30	45	79	239	891	1806	3382	3354	8205	68	11	24	33	61	94	291	840	2241	4542
AE138	231		3	19	50	32	26	16	35	32	18	59		3	7	10	1	1	7	9	9	12
AE139	80		1	8	12	11	12	14	13	6	3	4							1	2	1	
AE140	98			2	9	21	26	29	10	1	7			1		1	2	1	1	1	1	
AE141	104			1	1	5	3	7	15	16	56	108								4	20	84
AE142	36				4	7	7	2	5	5	2	6								1	1	3
AE143	48		4	6	4	7	5	10	5	5	2	9		2	1				2	1	3	
AE144	5			2	2	1																
AE145	47			2	5	7	10	8	10	3	2	4		1	1							2
AE146	47	1	1	1	5	4	7	7	9	11	1	30				2			2	1	3	22
AE147	435				73	99	64	87	44	38	30	75			7	7	19	13	11	12	6	
AE148	48	1			5	10	9	14	4	4	1	12			3	2	2	1	1	1	2	
AE149	38				6	11	9	6	2	2	2	8				1	1	1	1	3	2	
AE150	2								2													
AE136-150	1219	2	9	39	169	203	173	197	177	132	118	322		7	9	23	13	24	28	32	53	133
KUOLLEITA YHT. CADA INALLES TOTAL DEATHS	11166	104	28	69	214	282	412	1088	1983	3514	3472	8527	68	18	33	56	74	118	319	872	2294	4675

3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

LÄÄNI-LÄN PROVINCE	MIEHET-MÄN-MALES											NAISET-KVINNOR-FEMALES																												
	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ-ÄLDER-AGE										YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ-ÄLDER-AGE																											
		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-		0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-																		
KUOLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RD A-NR	KUOPION- KUOPTIC																																							
A 074	4											1																												
A 079	4											4	1									1																		
A 072-079	9											4	1									2	1																	
A 081	12											7																												
A 082	10											10																												
A 083	481											293																												
A 084	46											80																												
A 085	152											165																												
A 086	27											39																												
A 087	2											14																												
A 088	1											1																												
A 080-088	731											608																												
A 089	3	1											2																											
A 090	5											9																												
A 091	3											1																												
A 092	37											40																												
A 093	69											11																												
A 096	4											4																												
A 089-096	121	1											67																											
A 098	8											2																												
A 100	1											1																												
A 101	1											4																												
A 102	8											2																												
A 103	2											6																												
A 104	10											10																												
A 057-104	30											24																												
A 106	2											4																												
A 107	5											10																												
A 108												1																												
A 109	1											1																												
A 111	2											2																												
A 105-111	10											7																												
A 120												1																												
A 119-120												1																												
A 121	8											12																												
A 122	1											1																												
A 125												1																												
A 121-125	9											13																												
A 126												1																												
A 127	4	3	1										7	2	1	2																								
A 128	1	1										2																												
A 130	2										2																													
A 126-130	8	6	1	1										10	4	1	3																							
A 132	2	2										3																												
A 134	1	1										3																												
A 131-135	3	3										3																												
A 136	1										1																													
A 137	4										2																													
A 136-137	5										2																													
A 001-137	1249	10	2	1	6	8	21	148	275	393	385	977	9	3	3	4	3	12	42	116	296	489																		
AE138	18											6																												
AE139	19											3																												
AE140	19											3																												
AE141	10											11																												
AE142	4											1																												
AE143	9											1																												
AE145	6											1																												
AE146	4											3																												
AE147	61											12																												
AE148	9	1										2																												
AE149	2											1																												
AE138-150	162	1	2	22	37	33	26	22	11	8	40	1	1	3	6	5	2	6	16																					
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	1411	11	2	3	28	45	54	174	297	404	393	1017	9	4	3	5	6	18	47	118	302	505																		
KESKI-SUOMEN- MELLERSTA FINLANDS																																								
A 006	2																					2																		
A 010	8																					2																		
A 019																						1																		
A 021	1																					2																		
A 027																						1																		
A 028	1																					1																		
A 037																						1																		
A 001-044	12																					9	1											1	4	3				
A 045	4																					1																		
A 046	7																					1																		
A 047	30																					23																		
A 048	7																					9																		
A 049	4																					8																		
A 050	2																					1																		
A 051	96																					10	25	38	23	10														

4. KUOLEMANSYIT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS)
DÖDSORSAKER MÅNADSVIS EFTER KÖN (A-LISTAN)
CAUSES OF DEATH BY MONTH AND SEX (LIST A)

KUOLEMANSYIT ¹⁾ DÖDSORSAK1) CAUSE OF DEATH1) A-N=RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT- SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
A 003	M	1			1									
A 005	M	21		4	4				3	4	3	1	2	
	N	34	3	4	4	1	5	1	1	6	3	3		3
A 006	M	78	3	3	8	8	4	8	7	10	3	13	7	4
	N	78	6	10	10	8	8	4	7	2	4	8	3	8
A 007	N	2	1											1
A 008	N	1					1							
A 009	N	3	1	1										1
A 010	M	80	8	6	7	2	8	8	5	5	9	10	7	5
	N	34	1	2	4	4	1	6	5	5	2	5	3	1
A 016	M	1				1								
A 018	N	2		1					1					
A 019	N	4		1		1			1			1		
A 020	M	1		1										
A 021	M	29	1		1	3	3	1	6	1	3	3	2	5
	N	29	1	1	2	2	2	2	2	6	2	3	4	3
A 023	M	1												1
	N	2			1						1			
A 025	M	1				1								
A 027	M	2			1				1					
	N	4	1	1	1	1								
A 028	M	4	1	1						1				1
	N	3								1		1	1	
A 029	M	7			2	2	2		3		1		1	
	N	6							1	1				
A 031	M	1	1											
A 036	M	2						1	1					
	N	3	1								1			
A 037	M	6			1			2			2			1
	N	5	1		1	1								2
A 044	M	6	1				3	1					1	
	N	8	2	1	1	1								2
<u>A 001-044</u>	M	241	15	15	25	15	18	24	27	20	19	29	19	15
	N	217	18	22	24	19	20	13	13	21	13	21	14	19
A 045	M	72	8	3	7	7	5	4	10	8	7	4	3	6
	N	42	5	5	3	2	2	5	5		2	3	4	6
A 046	M	97	8	6	3	6	8	15	8	6	7	14	5	11
	N	105	9	9	17	10	10	10	9	6	7	4	7	7
A 047	M	608	49	48	38	60	55	63	47	33	68	53	46	48
	N	481	48	40	37	51	38	40	42	29	39	24	46	47
A 048	M	176	16	12	15	14	19	11	15	12	8	22	14	18
	N	259	18	24	25	18	22	21	24	18	20	27	23	19
A 049	M	131	7	13	7	10	12	12	10	11	15	10	9	15
	N	171	12	11	17	7	18	16	17	16	8	17	17	15
A 050	M	51	3	4	4	4	2	6	6	5	3	5	4	5
	N	3	1											2
A 051	M	1790	158	132	164	143	162	153	159	152	122	163	123	159
	N	203	19	21	15	22	16	10	13	21	18	11	15	22
A 052	M	22	3	1	3	2	2		1	1	1	1	3	4
	N	17		1				2	6	1	2	1	3	1
A 053	M	62	10	6		7	6	2	7	5	6	4	2	7
	N	51	7	3	5	1	5	2	4	7	2	3	5	7
A 054	M	2		1									1	
	N	535	36	44	55	57	48	36	52	41	30	32	57	47
A 055	N	116	13	7	15	10	3	14	10	13	8	10	6	7
A 056	N	139	17	8	14	8	14	10	9	8	17	12	7	15

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SEBILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

KUCLEANSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N=RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT- SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALL AGES														
A 057	M	419	36	32	38	36	37	37	23	36	37	28	39	40
A 058	M	1027	90	79	75	77	101	101	71	93	102	72	83	83
	N	1406	126	115	116	110	128	120	109	110	119	125	114	114
A 059	M	178	19	16	18	13	15	16	16	11	12	17	11	14
	N	132	17	8	11	11	11	5	11	17	9	11	11	10
A 060	M	259	22	25	12	26	20	23	21	22	25	26	18	19
	N	242	21	9	24	23	22	18	17	22	15	22	20	29
A 061	M	67	4	5	4	8	7	9	4	6	8	8	1	3
	N	79	7	6	7	6	7	6	9	4	6	7	8	6
<u>A 065-061</u>	M	4961	433	383	388	413	451	452	398	401	421	427	362	432
	N	3981	356	311	361	336	344	315	337	313	302	309	345	352
A 062	N	3					1		1	1				
A 063	M	9	1			3				1		1	2	1
	N	22	3	2	3	5	3		2	3				1
A 064	M	220	24	14	21	21	21	21	14	11	22	22	19	10
	N	407	36	43	44	33	26	34	38	32	27	24	29	41
A 065	M	1											1	
	N	7	1		1	1			1	1	1		1	
A 066	M	44	2	4	1		4	3	4	6	4	5	3	8
	N	37	1	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5
<u>A 062-066</u>	M	274	27	18	22	24	25	24	18	18	26	28	25	19
	N	476	41	48	52	43	33	37	45	41	28	28	33	47
A 067	M	16	1	1	3	2	3	1	1	2	1		1	
	N	34	5	3	3	5	5	1	1	2	2	2	2	3
A 068	M	6		1	1	1		2					1	
	N	5	1			1			1		2			
<u>A 067-068</u>	M	22	1	2	4	3	3	3	1	2	1		2	
	N	39	6	3	3	6	5	1	2	2	4	2	2	3
A 069	M	71	4	6	8	5	7	13	4	8	7	4	2	3
	N	169	10	19	23	15	8	16	14	13	10	8	17	16
A 070	M	94	7	10	9	4	6	13	3	6	7	11	8	10
	N	16	2	2	3		3	1	1			1	1	2
<u>A 069-071</u>	M	165	11	16	17	9	13	26	7	14	14	15	10	13
	N	185	12	21	26	15	11	17	15	13	10	9	18	18
A 072	M	19		3	4		1		5	2	3			1
	N	10				3			1			1	1	4
A 073	M	13		3	1	2	2				1		3	1
	N	20	2	1	2	2	3		1	1		1	3	4
A 074	M	36	5	3	1	3	2	2	2	6	2	2	5	3
	N	20	1		1	2	4	1	2	3	1	2	3	
A 075	M	173	19	13	13	11	10	13	8	13	19	20	11	23
	N	203	18	18	15	15	20	18	16	16	17	13	14	23
<u>A 072-079</u>	M	241	24	22	19	16	15	15	15	21	25	22	19	28
	N	253	21	19	18	22	27	19	20	20	18	17	21	31
A 080	M	9	1			2	1			1			4	
	N	4	2					1		1				
A 081	M	138	11	18	16	10	17	7	4	3	16	12	10	14
	N	182	15	13	19	13	21	15	17	12	15	10	11	21
A 082	M	164	14	15	13	16	9	18	18	9	12	11	13	16
	N	409	42	37	30	27	29	35	43	30	22	40	33	41
A 083	M	7919	681	645	669	583	653	588	711	628	663	675	646	777
	N	5095	474	383	388	437	413	439	442	392	379	399	425	524
A 084	M	991	96	75	98	79	77	84	74	71	75	82	80	100
	N	1538	135	139	139	117	127	113	122	128	102	136	136	144
A 085	M	2238	205	190	194	180	188	185	174	161	153	204	175	229
	N	3071	275	255	273	241	274	222	237	223	213	257	276	325
A 086	M	623	56	45	58	52	51	56	41	51	38	62	51	62
	N	744	69	60	70	65	57	63	43	49	56	48	66	98
A 087	M	175	18	18	14	12	8	14	18	14	13	11	17	18
	N	297	27	28	23	31	27	15	18	21	29	25	23	30

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 088	M	5			1	1	1			1				
	N	13	1	2	1	1	1			1	1	2	3	1
<u>A 080-088</u>	M	12262	1082	1006	1063	935	1005	952	1040	939	970	1057	996	1217
	N	11353	1040	917	943	932	948	904	922	857	817	917	973	1183
A 089	M	16	1	3	4	1	1	3			2			1
	N	26	4	2	3	2	3	1		2		2	2	5
A 090	M	44	10	21	5	2		1			3			2
	N	75	6	36	21	3		1		2	2		2	2
A 091	M	11	1	1	2	1	2	2	1			1		
	N	11			2	1	3				1	2	2	
A 092	M	727	66	70	58	54	70	46	56	53	57	65	58	74
	N	822	77	72	89	63	74	61	60	55	61	60	64	86
A 093	M	903	74	84	70	83	93	73	73	76	61	66	64	86
	N	178	4	23	20	11	11	21	14	17	18	8	13	18
A 095	M	12	3	1		1	1				4	2		
	N	7	2		1	1	1			1		1		1
A 096	M	72	8	4	6	7	8	5	4	6	7	7	3	7
	N	66	8	5	7	6	1	8	3	3	10	4	2	9
<u>A 085-096</u>	M	1785	163	184	145	149	175	130	134	135	134	141	125	170
	N	1185	101	138	143	86	93	92	77	80	92	77	85	121
A 097	M	1		1										
	N	1								1				
A 098	M	106	12	11	8	7	9	6	14	7	9	7	9	7
	N	58	7	1	5	2	5	4	5	5	6	6	3	9
A 099	M	4		1			1		1					1
	N	6			1		1			1	1	1	1	
A 100	M	12	2	2	1	1	1	2		1		1	1	
	N	11	2					2		4	1		1	1
A 101	M	57	2	8	7	5	4	3	3	5	2	3	7	8
	N	93	7	6	8	4	8	11	5	6	10	10	10	8
A 102	M	186	10	16	13	21	21	8	17	14	27	10	14	15
	N	82	6	8	13	12	7	6	4	5	5	6	7	3
A 103	M	49	2	2	9	1	5	11	4	3		8	3	1
	N	112	8	8	10	12	12	6	13	6	11	10	8	8
A 104	M	105	13	6	7	9	9	11	10	7	4	14	5	10
	N	120	6	13	12	10	9	10	9	13	8	5	12	13
<u>A 097-104</u>	M	520	41	47	45	44	50	41	49	37	42	43	39	42
	N	483	36	36	49	40	42	39	36	41	42	38	42	42
A 105	M	1		1										
	N	1				1								
A 106	M	73	5	4	9	3	5	3	7	10	9	6	6	6
	N	65	7	6	4	6	4	6	6	3	10	3	6	4
A 107	M	72	6	3	5	8	4	4	5	7	10	8	7	5
	N	262	16	26	24	19	29	26	21	17	17	26	15	26
A 108	M	5	1	1							1			2
	N	6			1	1		1			2	1		
A 109	M	57	4	7	2	5		9	8	4	3	5	6	4
A 111	M	18	1	1		3	3	1		2	1	1	2	3
	N	32	3	3	6	1	3	2	3		3	1	2	5
<u>A 105-111</u>	M	226	17	17	16	19	12	17	20	23	24	20	21	20
	N	366	26	35	35	28	36	35	30	20	32	31	23	35
A 112	N	2	1					1						
<u>A 112-118</u>	N	2	1					1						
A 119	M	3	1										1	
	N	1			1									
A 120	M	7	1	1	1		1	1	1				1	
	N	10	1	1	1	1	2		1	1	1			1
<u>A 119-120</u>	M	10	2	1	1		1	2	1				2	
	N	11	1	1	2	1	2		1	1	1			1

KUOLEMANSYYS DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RG A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 121	M	55	3	8	3	7	9	1	5	3	3	3	4	6
	N	130	12	9	12	8	13	3	14	9	7	13	14	16
A 122	M	4	1					1		1	1			
A 122	M	3	1		1			1						
	N	2						1			1			
A 124	M	2	1					1						
	N	1									1			
A 125	M	11	1		1	2			2		1	2		2
	N	37	3	1	3	4	3	7	3	2	3	3		5
<u>A 121-125</u>	M	75	7	8	5	9	9	4	7	4	5	5	4	8
	N	170	15	10	15	12	16	11	17	11	11	17	14	21
A 126	M	3				1		1	1				1	
	N	3					1			1				
A 127	M	60	6	1	6	6	5	8	1	5	5	3	7	7
	N	56	6	6	5	2	2	8	4	2	4	5	6	6
A 128	M	17	1	1	1	2	4	2	1	2		2	1	
	N	12	1	1	1	1	2	2			2	2	2	2
A 130	M	71	6	11	4	7	11	1	5	8	6	9	1	2
	N	79	5	8	1	11	8	7	10	7	4	4	5	9
<u>A 126-130</u>	M	151	13	13	11	16	20	12	8	15	11	14	9	9
	N	150	12	15	7	14	13	15	14	9	9	11	14	17
A 131	M	13			1		2	1	4	1		2	1	1
	N	6	2			1	1	1			1			
A 132	M	7		2	1			2	1		1			
	N	11		2	1	2		1	1		2	1		1
A 133	M	3	1				1	1						
	N	1									1			
A 134	M	60	5	4	3	5	7	5	7	6	3	4	5	6
	N	36	1	5	1	2	4	3	5	2	9		1	3
A 135	M	36	1	2	2	7	1	2	4	2	4	1	4	6
	N	37	3	1	4	3	7	3	2	6	1	1	3	3
<u>A 131-135</u>	M	119	7	8	7	12	11	11	16	9	8	7	10	13
	N	91	6	8	6	8	12	8	8	8	13	3	4	7
A 136	M	11	2	1	1		2		1	2	1	1		
	N	26	2	4	2	2		1	3	1	2	2	2	5
A 137	M	48	3	4	3	2	4	7	5	1	7	4	2	6
	N	28	3	2	3	3	3	5	4	1	2	2	1	2
<u>A 136-137</u>	M	59	5	5	4	2	6	7	6	3	8	5	2	6
	N	54	5	6	5	5	5	6	7	2	4	4	3	7
AE138	M	463	25	32	22	30	35	41	43	51	59	50	41	34
	N	170	16	7	11	8	7	13	12	20	18	20	21	17
AE139	M	191	3	3	4	6	20	37	25	31	15	34	6	7
	N	23	1			1	1	3	3	1	5	4	3	1
AE140	M	245	14	23	26	24	15	24	15	11	19	18	29	27
	N	36	1	4	4	3	1	3	3	2	5	2	4	4
AE141	M	254	22	21	17	21	32	22	19	21	15	22	15	27
	N	274	25	18	22	27	26	27	24	26	16	29	17	17
AE142	M	86	10	13	11	5	3	4	2	4	6	1	9	18
	N	17	1	6		1	1		2	2	3		3	3
AE143	M	120	5	2		6	13	21	21	17	7	11	10	7
	N	21	2	1		1	1	4	4	2	1	1	2	2
AE144	M	8			1	2				1	4			
AE145	M	94	6	8	9	8	7	6	7	12	7	9	6	9
	N	5	1			1				1	1	1		
AE146	M	116	21	7	14	8	8	6	10	7	10	12	6	7
	N	63	4	7	3	3	7	3	7	4	7	7	5	6
AE147	M	963	71	61	82	93	87	76	109	98	85	86	57	58
	N	237	15	15	21	16	22	27	23	18	25	18	20	17
AE148	M	115	6	6	9	11	9	11	14	11	5	11	8	14
	N	28	1	1	4	2	1	2	2	3	4	3	3	2

4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUCLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RC A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT ALLA ÅLDERSGRUPPER ALL AGES														
AE149	M	119	5	12	7	10	13	13	14	8	13	12	8	4
	N	39	5	3	6	2	1	4	5	3	2	3	3	2
AE150	M	4		1	1				1		1			
AE138-150	M	2778	188	189	203	224	242	261	280	272	246	266	195	212
	N	913	72	62	71	65	68	86	83	82	84	91	78	71
KUOLLEITA YHT. DÖDA INALLES TOTAL DEATHS	M	23889	2036	1934	1975	1890	2056	1981	2027	1913	1954	2079	1840	2204
	N	19929	1769	1652	1760	1632	1670	1599	1627	1521	1480	1575	1669	1975

5-ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT SUKUPUOLEN JA KUOLINKUUKAUDEN MUKAAN (A-LUOKITUS)
 DÖDSORSAKER UNDER FÖRSTA LEVNAOSÅRET EFTER KÖN OCH DÖDSMÅNAD (A-LISTAN)
 CAUSES OF DEATH UNDER ONE YEAR OF AGE BY SEX AND MONTH OF DEATH (LIST A)

KUOLEMANSYYT ¹⁾ DÖDSORSAK 1) CAUSE OF DEATH 1) A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT- SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 005	M	2		1	1									
	N	1								1				
A 015	N	1		1										
A 021	M	6					1				2	2	1	
	N	6	1	1					1		2	2	1	
A 027	N	1					1							
A 029	M	1								1				
A 001-044	M	9		1	1	1	1			1	2	2	1	
	N	9	1	2		1	1		1	1	2	2	1	
A 045	M	1								1				
A 056	M	1	1											
	N	1											1	
A 060	M	1											1	
A 061	M	1									1			
A 045-061	M	4	1							1		1	1	
	N	1									1		1	
A 066	M	5	1	1				2	1		1			1
	N	2												
A 062-066	M	5	1	1				2	1		1			1
	N	2												
A 067	N	1						1						
A 068	M	1		1										
A 067-068	M	1		1										
	N	1						1						
A 072	M	3								3				
	N	1												1
A 075	M	3	1					2						
	N	2			1					1				
A 072-079	M	6	1					2		3				
	N	3			1					1				1
A 085	M	4	1	1						1	1			
A 080-088	M	4	1	1						1	1			
A 085	M	4	1			1		1	1					
	N	2						1	1					
A 092	M	9			1	1	1	1	1		2	2	1	
	N	3		1					1					1
A 096	M	1									1			
A 089-096	M	14	1		2	1	2	2	2		3	2	1	
	N	5		1			1	2	2					1
A 097	N	1									1			
A 101	M	3		1			1					1		
	N	3		1									1	1
A 104	N	1					1							
A 097-104	M	3		1			1					1		
	N	5		1			1						1	1
A 106	M	1												
	N	2						1	1					1
A 105-111	M	1												
	N	2						1	1					1
A 126	M	1					1							
A 127	M	37	5	1	4	4	3	5	1	4	3	2	1	4
	N	27	2	2	3	1	1	3	3	2	1	3	4	5
A 128	M	5				1	4							
	N	6	1	1	1	1	1				1			
A 130	M	46	5	9	1	6	8		4	3	1	7	1	1
	N	55	3	4	1	8	7	5	10	3	2	2	5	5
A 126-130	M	89	10	10	5	12	15	5	5	7	4	9	2	5
	N	88	6	7	5	10	8	8	12	4	3	6	9	10

1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

5. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUOLEMANSYYS DÖDSORSAK A-N:RC A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÅNAD-MONTH OF DEATH												
		YHT. SUMMA TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
A 131	M	13			1		2	1	4	1		2	1	1
	N	6	2			1	1	1			1			
A 132	M	7		2	1			2	1		1			
	N	11		2	1	2		1	1		2	1		1
A 133	M	3	1				1	1						
	N	1										1		
A 134	M	60	5	4	3	5	7	5	7	6	3	4	5	6
	N	36	1	5	1	2	4	3	5	2	9		1	3
A 135	M	36	1	2	2	7	1	2	4	2	4	1	4	6
	N	37	3	1	4	3	7	3	2	6	1	1	3	3
<u>A 131-135</u>	M	119	7	8	7	12	11	11	16	9	8	7	10	13
	N	91	6	8	6	8	12	8	8	8	13	3	4	7
A 137	M	11			1			2		3	1	1	1	3
	N	8	1		1			1	1	1	1	1	1	1
<u>A 136-137</u>	M	11			1			2		3	1	1	1	3
	N	8	1		1			1	1	1	1	1	1	1
AE138	N	1												1
AE146	M	3	1				1				1			
	N	4		1					1		2			
AE148	M	2		1			1							
<u>AE138-150</u>	M	5	1	1			2				1			
	N	5		1					1		2			1
ENSIMMÄISELLÄ IKÄ- VUODELLA KUOLLEITA YHT.-DÖDA UNDER 1 ÅR INALLES-TOTAL DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE	M	271	23	24	16	27	32	21	27	16	22	24	16	23
	N	220	14	20	13	20	25	21	23	14	19	12	17	22

6. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN¹⁾ (A-LUOKITUS)
 DÖDLIGHETEN EFTER OÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN PER 100 000 AV BEDELFOJKMÄNGD¹⁾ (A-LISTAN)
 MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION¹⁾ (LIST A)

KUOLEMANSYYS ²⁾ DÖDSORSAK ²⁾ A-NR/O A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE										
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	
A 003	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-
A 005	M	0.9	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	14.6
	N	1.4	3.2	0.8	-	-	-	-	0.4	0.7	0.5	4.0	16.6
A 006	M	3.4	-	-	-	-	-	-	1.4	2.6	6.1	12.4	67.3
	N	3.2	-	-	-	-	-	0.5	-	1.4	4.2	7.9	35.6
A 007	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-
A 008	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
A 009	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.7
A 010	M	3.5	-	-	-	-	-	-	1.0	3.3	10.2	22.1	29.1
	N	1.4	-	-	-	-	-	-	0.4	2.4	1.5	4.8	9.1
A 016	M	0.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 018	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
A 019	M	0.2	3.2	0.8	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-
A 020	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-
A 021	M	1.3	18.3	-	-	-	-	-	0.7	1.1	1.5	4.8	14.6
	N	1.1	19.3	-	-	-	-	-	-	0.3	1.5	1.8	10.8
A 023	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
	N	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.4	-	-
A 025	M	0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
A 027	M	0.1	-	0.8	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
	N	0.2	3.2	0.8	-	0.3	-	-	-	-	0.4	-	-
A 028	M	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	3.6
	N	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	0.3	0.4	-	-
A 029	M	0.3	3.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	2.8	1.8
	N	0.2	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	0.4	1.3	-
A 031	M	0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
A 036	M	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.8
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7
A 037	M	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	1.4	3.6
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	1.7
A 044	M	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	1.0	0.7	1.8
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.3	2.5
A 045	M	3.1	3.0	-	-	-	-	0.5	0.7	3.3	7.1	13.8	43.7
	N	1.7	-	-	-	-	-	-	0.7	1.7	2.7	4.0	15.7
A 046	M	4.2	-	-	-	-	-	-	0.7	2.9	10.2	25.6	54.6
	N	4.3	-	-	-	-	-	-	-	1.4	5.7	15.0	43.1
A 047	M	26.5	-	-	-	-	-	0.9	6.8	20.3	53.5	169.2	325.6
	N	19.6	-	-	-	-	-	1.2	6.0	18.5	28.2	70.8	160.8
A 048	M	7.7	-	-	-	0.2	0.5	2.7	8.1	13.8	44.2	94.6	94.6
	N	10.6	-	-	-	0.3	0.2	1.8	3.8	12.2	37.8	37.8	101.9
A 049	M	5.7	-	-	-	-	-	0.2	1.4	3.3	9.7	34.5	87.3
	N	7.0	-	-	-	-	-	-	1.1	2.4	9.9	18.5	77.1
A 050	M	2.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	8.7	15.2	10.9
	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-
A 051	M	77.9	-	-	0.3	-	-	0.9	4.4	70.3	245.2	522.8	623.9
	N	8.3	-	-	-	-	-	0.2	2.5	8.4	19.4	33.9	35.6
A 052	M	1.0	-	-	0.6	1.7	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	1.4	7.3
	N	0.7	-	-	0.6	0.3	-	0.4	-	-	0.4	2.2	5.8
A 053	M	2.7	-	-	-	0.5	0.7	2.1	5.2	7.1	8.3	20.0	20.0
	N	2.1	-	-	0.3	-	0.5	0.7	2.1	2.1	3.1	7.0	13.3
A 054	M	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	1.8
	N	21.8	-	-	-	-	-	3.2	10.5	33.2	51.1	66.0	93.6
A 055	M	4.7	-	-	-	-	-	0.2	1.1	4.9	13.0	15.8	23.2
A 056	M	5.7	-	-	-	-	-	0.5	1.1	2.8	9.2	19.8	47.2
A 057	M	18.2	-	-	-	-	-	-	-	1.5	18.4	98.8	429.3

1) ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ
 SYNTYNYTTÄ KOHDEN
 FÖR ÅLDERKLASSEN UNDER 1 ÅR ÄR DÖDSTALEN RÄKNAD
 PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
 FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE
 CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS

2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10

6. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUCLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RO A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÄLDER - AGE									
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-
A 05E	M	44.7	3.0	7.8	3.4	3.0	4.0	12.6	34.2	125.9	250.0	429.3
	N	57.3	3.2	0.8	2.1	2.1	6.2	9.8	45.1	98.8	197.5	413.5
A 05S	M	7.7	-	6.2	2.6	4.5	2.6	1.4	4.1	11.7	35.9	76.4
	N	5.4	-	-	0.9	2.3	0.7	1.8	2.8	7.6	17.2	37.3
A 060	M	11.3	3.0	0.8	0.6	2.2	3.3	3.1	11.4	23.5	60.1	107.3
	N	9.9	-	0.8	-	0.8	2.7	1.8	6.3	18.3	30.8	71.3
A 061	M	2.9	3.0	1.6	0.3	0.2	0.7	0.7	2.9	6.1	12.4	34.6
	N	3.2	-	-	-	0.3	0.7	1.8	0.7	2.7	10.6	30.7
A 062	N	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8
A 063	M	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	0.5	2.8	5.5
	N	0.9	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	3.1	9.1
A 064	M	9.6	-	0.8	-	0.2	5.4	5.8	7.0	16.8	40.8	121.9
	N	16.6	-	-	0.3	-	2.2	3.2	2.4	9.9	53.2	193.9
A 065	M	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-
	N	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	3.3
A 066	M	1.9	15.2	1.6	-	0.5	-	0.7	1.1	5.6	9.7	9.1
	N	1.5	6.4	0.8	-	0.3	0.5	0.4	1.4	4.6	4.8	2.5
A 067	M	0.7	-	-	1.4	-	-	-	-	-	4.8	7.3
	N	1.4	3.2	-	-	0.3	0.2	0.4	0.7	1.1	3.1	14.9
A 068	M	0.3	3.0	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.4	-
	N	0.2	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.4	1.7
A 06S	M	3.1	-	-	-	-	0.5	0.7	1.5	3.6	11.1	72.8
	N	6.9	-	-	-	-	0.5	-	-	1.5	18.0	101.1
A 070	M	4.1	-	-	-	-	1.9	7.5	12.9	8.7	6.2	5.5
	N	0.7	-	-	-	0.3	0.7	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8
A 072	M	0.8	9.1	1.6	0.3	-	0.2	-	1.1	0.5	4.8	1.8
	N	0.4	3.2	0.8	-	-	0.2	0.4	-	0.4	0.4	3.3
A 073	M	0.6	-	-	-	-	0.5	0.3	0.7	1.0	2.8	3.6
	N	0.8	-	-	-	0.3	-	1.8	1.0	1.9	1.8	1.7
A 074	M	1.6	-	-	-	0.5	1.4	2.7	4.4	2.5	2.1	-
	N	0.8	-	-	0.6	1.0	1.7	0.4	1.0	0.8	0.4	-
A 07S	M	7.5	9.1	0.8	2.3	1.5	1.6	1.7	4.1	17.3	34.5	87.3
	N	8.3	6.4	1.6	2.4	1.6	1.0	1.4	3.1	7.6	26.0	73.8
A 080	M	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	0.5	3.5	3.6
	N	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.3	-
A 081	M	6.0	-	-	-	-	0.5	2.1	8.1	20.9	29.0	45.5
	N	7.4	-	-	-	-	0.5	1.1	4.2	13.0	29.9	52.2
A 082	M	7.1	-	-	-	0.2	0.2	1.4	4.8	16.8	46.3	81.9
	N	16.7	-	-	-	-	-	-	2.8	13.0	48.8	212.1
A 083	M	344.6	-	-	-	0.5	6.8	72.1	380.0	976.4	1926.3	3530.6
	N	207.6	-	-	-	-	1.2	7.7	41.6	193.3	761.0	2247.4
A 084	M	43.1	-	2.3	0.6	1.2	1.6	5.1	23.2	55.6	181.6	953.1
	N	62.7	-	-	0.6	1.0	0.2	2.8	7.0	20.6	111.7	990.3
A 08S	M	97.4	12.2	-	0.3	2.0	7.7	23.6	58.2	160.1	520.1	1633.4
	N	125.1	-	-	-	2.1	5.5	10.5	35.7	97.2	353.2	1533.9
A 086	M	27.1	-	-	-	-	0.5	3.4	4.8	29.1	141.6	611.2
	N	30.3	-	-	-	0.3	0.2	1.1	1.7	7.6	56.3	485.6
A 087	M	7.6	-	-	-	-	0.2	1.0	4.8	14.3	37.3	138.2
	N	12.1	-	-	-	0.3	0.5	2.8	2.4	10.7	40.5	131.8
A 08E	M	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	0.7	1.8
	N	0.5	-	-	-	-	0.2	-	0.3	0.8	2.6	2.5
A 08S	M	0.7	12.2	-	-	-	-	-	-	0.5	2.1	14.6
	N	1.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	3.1	14.1
A 090	M	1.9	-	-	-	0.2	-	-	-	0.5	11.7	45.5
	N	3.1	-	0.8	-	-	-	-	-	1.1	5.7	48.1
A 091	M	0.5	-	-	-	0.2	-	-	0.4	0.5	1.4	10.9
	N	0.4	-	-	0.3	-	-	-	-	0.4	0.4	6.6
A 092	M	31.6	27.4	1.6	0.9	0.5	1.2	4.4	11.0	26.5	112.6	814.9
	N	33.5	9.6	0.8	1.2	0.3	0.2	2.1	2.4	10.7	58.9	527.9

6. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)

KUCLEMANSYY DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH A-N:RG A-NR	SUKU- PUOLI KÖN SEX	YHT. SUMMA TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE											
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-		
	N	0.4	35.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	M	0.1	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	0.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	M	2.6	182.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.5	115.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	M	1.6	109.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.5	118.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 136	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	18.2
	N	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	20.7
A 137	M	2.1	33.5	-	0.3	1.5	1.6	1.7	1.1	2.0	1.4	1.4	16.4	
	N	1.1	25.7	0.8	0.3	-	0.5	-	0.3	1.1	1.3	1.3	7.5	
AE138	M	20.1	-	6.2	9.5	25.0	15.9	17.8	15.8	35.2	40.1	58.2		
	N	6.9	3.2	4.9	4.2	6.5	2.0	2.8	9.8	11.8	9.7	22.4		
AE139	M	8.3	-	0.8	2.3	5.5	11.0	10.6	13.6	15.8	6.9	7.3		
	N	0.9	-	-	-	1.0	0.2	-	1.4	1.5	3.1	2.5		
AE140	M	10.7	-	-	-	3.5	8.2	18.5	25.0	27.0	13.8	1.8		
	N	1.5	-	0.8	-	0.3	1.7	2.1	2.8	3.1	1.3	1.7		
AE141	M	11.1	-	-	0.3	0.5	3.5	5.8	11.4	21.4	26.9	194.6		
	N	11.2	-	-	-	-	-	1.4	1.7	2.7	20.7	174.9		
AE142	M	3.7	-	0.8	-	1.2	4.9	4.4	5.9	8.2	8.3	3.6		
	N	0.7	-	-	-	-	-	1.1	1.0	1.1	0.9	5.0		
AE143	M	5.2	-	6.2	3.4	3.5	5.6	6.2	7.4	3.1	9.7	7.3		
	N	0.9	-	2.4	0.9	-	0.2	-	1.0	1.5	2.6	0.8		
AE144	M	0.3	-	-	0.6	1.2	0.2	-	-	-	-	-		
AE145	M	4.1	-	-	1.4	3.0	4.0	6.8	6.3	6.6	4.8	5.5		
	N	0.2	-	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	2.5		
AE146	M	5.0	9.1	2.3	1.4	2.2	2.6	7.5	8.1	9.2	12.4	9.1		
	N	2.6	12.8	-	0.3	1.0	0.2	0.7	1.4	1.9	3.5	28.2		
AE147	M	41.9	-	-	0.6	35.7	47.9	62.2	71.8	55.1	55.3	87.3		
	N	9.7	-	-	0.6	5.0	10.7	16.1	16.4	13.7	14.5	9.1		
AE148	M	5.0	6.1	-	-	3.7	5.4	9.6	10.3	4.6	4.8	5.5		
	N	1.1	-	0.8	-	1.8	1.5	0.7	1.7	1.1	0.9	1.7		
AE149	M	5.2	-	-	-	3.0	8.2	8.9	8.5	6.1	5.5	5.5		
	N	1.6	-	-	-	-	3.0	3.2	2.8	1.5	1.8	1.7		
AE150	M	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.7	1.8		
KAIKKI KUCLEMAN- SYTT-SAMTLIGA DÖDSORSAKER-ALL CAUSES OF DEATH	M	1039.5	825.3	56.6	37.9	113.6	175.3	355.8	949.6	2263.2	5107.6	12285.1		
	N	812.0	706.4	30.9	21.3	33.1	58.2	119.6	303.0	792.3	2368.9	8758.4		

7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus)
 Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön (detaljlistan)
 Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)

Kuolemansyyt Dödsorsaker Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Alder - Age						Siitä aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
I Tartunta- ja loissairaudet - Infektionssjukdomar och parasitärä sjukdomar	M	2	-	4	3	9	4	
	N	1	3	3	2	9	2	
009 Ripuli - Diarré	M	-	-	1	1	2	1	
	N	-	-	-	1	1	-	
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion	N	-	-	-	1	1	-	
038 Verenmyrkytys - Sepsis	M	2	-	3	1	6	2	
	N	1	3	2	-	6	2	
065 Virus-aivotulehdus, tarkemmin määrittelemätön - Viruseencefalit UNS.	N	-	-	1	-	1	-	
079 Muut virustaudit - Andra virussjukdomar	M	-	-	-	1	1	1	
II Kasvaimet - Tumörer	M	-	1	-	3	4	1	
	N	-	-	-	1	1	-	
147 Nenänielun pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör i nässvalgrummet..	M	-	-	-	1	1	1	
191 Pahanlaatuinen aivokasvain - Malign hjärntumör	N	-	-	-	1	1	-	
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör på andra ställen inom nervsystemet.....	M	-	-	-	1	1	-	
200 Retikulosarkooma ja imukudossyöpä - Retikelcellsarkom och lymfosarkom	M	-	-	-	1	1	-	
228 Muun elimen (kudoksen) tai tarkemmin määrittelemätön hyvänlaatuinen kasvain - Benign tumör i annat organ (vävnad) eller benign tumör UNS	M	-	1	-	-	1	-	
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar	M	-	1	-	4	5	-	
	N	-	-	1	1	2	-	
254 Kateenkorvan taudit - Tymus sjukdomar	M	-	1	-	-	1	-	
273 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset aineenvaihdutahäiriöt - Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbningar	M	-	-	-	2	2	-	
	N	-	-	1	1	2	-	
275 Plasmaproteiinin aineenvaihdutahäiriöt - Rubbningar i plasmaproteinomsättningen	M	-	-	-	2	2	-	
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
284 Verenehdyntätauti - Aplastisk anemi	N	-	-	-	1	1	-	
289 Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit - Andra sjukdomar i blodet och de blödbildande organen	M	-	-	-	1	1	-	
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M	-	-	1	5	6	-	
	N	-	-	-	3	3	-	
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation	M	-	-	1	2	3	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
321 Laskimotulehdus ja laskimotukkotulehdus aivojen kovakalvon veriviemärissä - Flebit och tromboflebit i intrakraniella venösa sinus	N	-	-	-	1	1	-	
330 Perinnölliset hermolihassairaudet - Ärftliga neuromuskulära sjukdomar	M	-	-	-	2	2	-	
	N	-	-	-	1	1	-	

7. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age						Siitä aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
343 Lapsuusiän spastinen aivohalvaus - Infantil cerebral pares	M	-	-	-	1	1	-	
VII <u>Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar</u>	M	-	-	1	3	3	1	
430 Lukinkalvonalainen verenvuoto - Subaraknoidalblödning	M	-	-	-	1	1	-	
431 Aivo-verenvuoto - Hjärnblödning	M	-	-	1	2	3	1	
VIII <u>Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar</u>	M	1	4	-	9	14	3	
	N	-	1	1	3	5	1	
464 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja henkitorven tulehdus - Akut laryngit och trakeit	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
465 Infektio ylemmissä hengitysteissä, useammassa tai tarkemmin määrittelemättömässä paikassa - Övre luftvägsinfektion, multipel lokalisation eller UNS	M	-	-	-	1	1	-	
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus - Akut bronkit	M	-	-	-	2	2	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
484 Äkillinen interstitiell keuhkokuume - Akut interstitiell pneumoni	N	-	-	1	-	1	-	
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikuuhkokuume - Bronkopneumoni UNS	M	-	-	-	1	1	-	
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume - Lunginflammation UNS	M	1	4	-	3	8	2	
	N	-	1	-	1	2	1	
517 Muu krooninen interstitiell keuhkokuume - Annan kronisk interstitiell pneumoni	M	-	-	-	1	1	1	
IX <u>Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar</u>	M	1	1	1	-	3	-	
	N	2	-	1	2	5	-	
524 Purentaelimen poikkeavuudet - Dento-faciala anomalier	N	-	-	-	1	1	-	
551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa - Annat bukbräck utan uppgift om obstruktion	M	1	1	-	-	2	-	
	N	2	-	-	1	3	-	
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Intestinal obstruktion utan uppgift om bräck	M	-	-	1	-	1	-	
569 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit - Andra sjukdomar i tarm och bukhinna	N	-	-	1	-	1	-	
X <u>Virts- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar</u>	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	2	2	2	
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtymä, puoliäkillinen munuaistulehdus - Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit	M	-	-	-	1	1	-	
	N	-	-	-	2	2	2	

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age						Siitä aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
XIV <u>Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar</u>	M	20	28	20	21	89	14	
	N	19	18	18	33	88	11	
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) - Anencephalus	M	2	-	-	-	2	2	
	N	2	3	-	-	5	-	
741 Avoin selkäydinhalkio - Öppen spina bifida	M	-	-	1	-	1	-	
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) - Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida)	M	-	1	-	1	2	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödd- da missbildningar i nervsystemet	N	1	1	-	-	2	-	
745 Korvan, kasvojen ja kaulan synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av öra, ansikte och hals	M	-	-	-	1	1	-	
746 Synnynnäiset sydänvial - Medfödda hjärtfel	M	1	16	9	11	37	5	
	N	3	5	6	13	27	5	
747 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	2	1	1	1	5	-	
	N	-	1	4	1	6	1	
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i andningsorganen	M	2	-	1	-	3	-	
	N	1	1	-	1	3	-	
750 Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del	M	-	1	2	-	3	-	
	N	-	-	3	1	4	1	
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen	M	-	1	-	1	2	1	
	N	-	-	1	1	2	-	
753 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen	M	5	3	-	-	8	2	
	N	2	2	1	-	5	-	
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet	M	1	1	1	-	3	-	
	N	4	-	-	-	4	-	
757 Ihon, hiusten ja kynsien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av hud, hår och naglar	M	-	-	1	-	1	1	
	N	-	-	-	1	1	-	
758 Muut tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodostumat - Andra och ospecificerade medfödda missbildningar	M	-	1	-	-	1	-	
	N	-	-	-	1	1	-	
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem	M	7	3	4	6	20	3	
	N	6	5	3	13	27	4	
XV <u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet</u>	M	38	67	8	6	119	27	
	N	42	40	7	2	91	23	
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet - Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern	M	1	-	-	1	2	1	
	N	2	-	-	-	2	1	
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos	M	-	2	-	-	2	1	
	N	2	-	1	-	3	1	
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning	M	1	-	-	-	1	-	
	N	5	1	-	-	6	1	
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi - Svår förlossning med abnormt fosterläge	M	-	1	-	-	1	1	
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisä- oireineen - Svår förlossning med andra eller icke specificerade komplikaationer	M	-	1	-	-	1	1	

7. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolemansyy Dödsorsak Cause of death	Suku- puoli Kön Sex	Ikä - Ålder - Age						Siitä aviottomia Därav utom äkt. Of which illegitimate
		0 vrk 0 dygn 0 days	1-6 vrk 1-6 dygn 1-6 days	7-27 vrk 7-27 dygn 7-27 days	28 vrk - 11 kk 28 dygn - 11 mån. 28 days - 11 months	0 vrk - 11 kk 0 dygn - 11 mån. 0 days - 11 months		
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning.....	M	6	4	1	-	11	5	
	N	7	2	-	-	9	4	
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan	M	4	2	-	-	6	-	
	N	4	4	1	-	9	3	
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navelsträngen	M	-	1	-	-	1	-	
	N	1	1	-	-	2	-	
772 Synnytysvauriot - Förlossningsskador	M	3	6	2	-	11	5	
	N	-	5	1	-	6	-	
774 Hemolyttinen sairaus, johon liittyy punahajokeltatauti - Hemolytisk sjukdom med kärnikterus	M	1	-	-	-	1	-	
775 Hemolyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista - Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus	M	1	-	1	-	2	-	
	N	-	1	-	-	1	1	
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	15	37	3	5	60	9	
	N	11	20	3	2	36	9	
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS	M	3	5	-	-	8	3	
	N	8	-	-	-	8	2	
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd	M	3	8	1	-	12	1	
	N	2	6	1	-	9	1	
XVI <u>Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall</u>	M	-	-	-	11	11	3	
	N	-	-	1	7	8	3	
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määritelty tai jotka ovat tuntemattomia - Sjukdoms- och dödsorsak otillräckligt preciserad eller okänd	M	-	-	-	11	11	3	
	N	-	-	1	7	8	3	
XVII <u>Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (ulkoinen syy) - Olycksfall, förgiftningar och misshandel (yttre orsak)</u>	M	1	-	1	3	5	2	
	N	-	1	-	4	5	1	
E812 Kahden moottoriajoneuvon törmäys - Motorfordon i kollision med annat motorfordon	N	-	-	-	1	1	-	
E911 Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruoasta aiheutunut tukehtuminen - Inandning och nedsväljning av föda med kvävning	M	-	-	1	2	3	-	
	N	-	-	-	2	2	-	
E913 Tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning genom olyckshändelse	N	-	-	-	1	1	-	
E931 Komplikaatiot ja epäonnistumiset muussa ja määrittelemättömässä terapeuttisessa toimenpiteessä - Komplikationer och missöden vid annan och ospecificerad terapeutisk behandling	N	-	1	-	-	1	1	
E963 Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla - Mord och uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning och kvävning	M	-	-	-	1	1	1	
E966 Murha tai tappo leikkaavalla tai pistävällä esineellä - Mord och uppsåtlig misshandel med skärande eller stickande redskap	M	1	-	-	-	1	1	
<u>Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths</u>	M	63	102	36	70	271	55	
	N	64	63	32	61	220	43	

8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin
 Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis
 Medical death certificates by basis of diagnosis, by province

Lääni Län Province	Lääkäriin tutkimus ennen kuolemaa Läkarunder- sökning före döden Medical examination before death	Tutkimus kuoleman jälkeen Undersökning efter döden Post-mortem examination								Ilman lääkäriin tarkastusta Utan läkar- unders- sökning Without medical examination 1)	Ulkomainen kuolinil- moitus Utländsk dödsbevis Death notifi- cation from abroad	Kuolin- todistuksia kaikkiaan Döds- attester inalles Medical Certifi- cates of death
		Lääketieteellinen Medicinsk Medical				Oikeuslääketieteellinen Rättmedicinsk Medico-legal						
		Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body	Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body	%	%	%	%			
Uudenmaan Nylands	4910 51,6	2653 27,9	167 1,8	1745 18,3	6 0,1	10 0,1	26 0,2	9517 100				
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	3666 54,0	1989 29,3	155 2,3	953 14,0	1 0,0	7 0,1	13 0,2	6784 100				
Ahvenanmaa Åland	153 69,5	32 14,5	1 0,5	31 14,1	- -	- -	3 1,4	220 100				
Hämeen Tavastehus	3870 61,6	1336 21,3	180 2,9	864 13,8	4 0,1	13 0,2	15 0,2	6282 100				
Kymen Kymmene	2388 65,8	582 16,0	71 2,0	553 15,2	3 0,1	16 0,4	17 0,5	3630 100				
Mikkelin S:t Michels	1506 68,1	302 13,6	82 3,7	321 14,5	- -	1 0,0	1 0,0	2213 100				
Pohjois-Karjalan Norra Karelen	1289 71,1	228 12,6	91 5,0	191 10,5	9 0,5	1 0,1	3 0,2	1812 100				
Kuopion Kuopio	1596 65,7	420 17,3	102 4,2	298 12,3	4 0,2	4 0,2	4 0,2	2428 100				
Keski-Suomen Mellersta Finland	1469 66,9	297 13,5	98 4,5	325 14,8	- -	1 0,0	5 0,2	2195 100				
Vaasan Vasa	2720 68,7	583 14,7	154 3,9	470 11,9	3 0,1	18 0,5	10 0,3	3958 100				
Oulun Uleåborgs	1819 55,3	763 23,2	117 3,6	578 17,6	3 0,1	- -	7 0,2	3287 100				
Lapin Lapplands	827 55,4	294 19,7	77 5,2	288 19,3	1 0,1	3 0,2	2 0,1	1492 100				
Koko maa Hela landet Whole country	26213 59,8	9479 21,6	1295 3,0	6617 15,1	34 0,1	74 0,2	106 0,2	43818 100				

1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
 Inkl. också fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd
 Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown

9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin)
 Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna och dödsorsak (huvudgrupper)
 Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (main groups)

Kuolemansyy pääryhmittäin Dödsorsak efter huvudgrupp Cause of death by section	Lääkäriin tutkimus ennen kuolemaa Läkarunder- sökning före döden Medical examination before death	Tutkimus kuoleman jälkeen Undersökning efter döden Post-mortem examination								Ilman lääkäriin tarkastusta Utan läkar- under- sökning Without medical examination 1)	Ulkomainen kuolinil- moitus Utländsk dödsbevis Death notifi- cation from abroad	Kuolin- todistuksia kaikkiaan Döds- attester inalles Medical certifi- cates of death
		Lääketieteellinen Medicinsk Medical				Oikeuslääketieteellinen Rättmedicinsk Medico-legal						
		Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body	Ruumiin- avaus Odbuktion Autopsy	Ruumiin tarkastus Yttre lik- besiktning External examination of body	%	%	%	%			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
I Morbi infectiosi et parasitarii	214 46,7	207 45,2	4 0,9	31 6,8	1 0,2	1 0,2	-	-	458	100		
II Neoplasmata	6642 74,3	2139 23,9	43 0,5	110 1,2	2 0,0	3 0,0	3 0,0	8942	100			
III Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	557 74,3	150 20,0	18 2,4	23 3,1	-	2 0,3	-	750	100			
IV Morbi systematis haemato-poetici et sanguinis	29 47,5	29 47,5	1 1,6	2 3,3	-	-	-	61	100			
V Morbi mentis	218 62,3	40 11,4	1 0,3	89 25,4	-	-	2 0,6	350	100			
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	304 61,5	126 25,5	4 0,8	60 12,1	-	-	-	494	100			
VII Morbi organorum circulationis	14676 62,1	4919 20,8	1095 4,6	2802 11,9	9 0,0	53 0,2	61 0,3	23615	100			
VIII Morbi organorum respirationis	2247 75,7	525 17,7	32 1,1	158 5,3	-	6 0,2	2 0,1	2970	100			
IX Morbi organorum digestionis	314 31,3	576 57,4	4 0,4	107 10,7	-	-	2 0,2	1003	100			
X Morbi organorum uro-genitalium	408 68,9	173 29,2	2 0,3	9 1,5	-	-	-	592	100			
XI Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	-	2 100,0	-	-	-	-	-	2	100			
XII Morbi cutis et subcutis	17 81,0	4 19,0	-	-	-	-	-	21	100			
XIII Morbi systematis musculi-sceletalis et telae conjunctivae	152 62,0	86 35,1	2 0,8	5 2,0	-	-	-	245	100			
XIV Maleformationes congenitae	38 12,6	234 77,7	-	29 9,6	-	-	-	301	100			
XV Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	24 11,4	181 86,2	-	4 1,9	-	-	1 0,5	210	100			
XVI Symptomata et casus male definiti	44 38,9	1 0,9	6 5,3	51 45,1	-	3 2,7	8 7,1	113	100			
Tauteihin kuolleita yhteensä I sjukdomar avlidna inalles All diseases	25884 64,5	9392 23,4	1212 3,0	3480 8,7	12 0,0	68 0,2	79 0,2	40127 100				
Tapaturmat Olyckshändelser (E801-949)	297 13,6	84 3,8	38 1,7	1745 79,8	4 0,2	2 0,1	16 0,7	2186	100			
Itsemurhat Själv mord (E950-959)	26 2,2	1 0,1	45 3,8	1105 92,1	18 1,5	4 0,3	1 0,1	1200	100			
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt Mord och uppsåtlig misshandel (E960-969)	-	1 0,7	-	141 98,6	-	-	1 0,7	143	100			
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (E980-989)	4 2,5	-	-	145 91,8	-	-	9 5,7	158	100			
Sotatoimet Krigshandling (E990-999)	2 50,0	1 25,0	-	1 25,0	-	-	-	4	100			
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (vamman ulkoi- nen syy) - Olycksfall, för- giftningar och misshandel (skadans yttre orsak) (E801-999)	329 8,9	87 2,4	83 2,2	3137 85,0	22 0,6	6 0,2	27 0,7	3691 100				
Kuolleita yhteensä - Döda inalles Total deaths	26213 59,8	9479 21,6	1295 3,0	6617 15,1	34 0,1	74 0,2	106 0,2	43818 100				

1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
 Inkl. också fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller därgrunden för fastställandet förblivit okänd
 Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown

LIITTEET – BILAGOR
APPENDICES

Liite - Bilaga - Appendix 1

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa sekä muissa kunnissa 1978.

Medelfolkmängd efter ålder och kön i hela landet, i storstäder, i övriga städer samt övriga kommuner år 1978

Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes and in other communes in 1978

Ikä Ålder Age	Koko maa - Hela landet - Whole country			Suurkaupungit ¹⁾ Storstäder ¹⁾ Cities ¹⁾		Muut kaupungit Övriga städer Other urban communes		Muut kunnat Övriga kommuner Other communes	
	Yhteensä ²⁾ Summa ²⁾ Total ²⁾	M	N	M	N	M	N	M	N
0	64 227	32 895	31 333	7 503	7 101	13 198	12 617	12 194	11 615
1	65 295	33 422	31 873	7 573	7 163	13 450	12 819	12 399	11 891
2	65 052	33 381	31 672	7 405	6 966	13 400	12 634	12 576	12 072
3	62 860	32 150	30 710	6 951	6 824	12 751	12 068	12 448	11 818
4	58 620	29 987	28 634	6 359	6 190	11 744	11 285	11 884	11 159
5-9	309 661	158 361	151 300	32 408	30 981	61 216	59 133	64 737	61 186
10-14	371 795	189 586	182 209	37 399	36 069	70 849	68 164	81 338	77 976
15-19	385 279	196 617	188 662	35 195	34 871	71 450	70 026	89 973	83 765
20-24	398 740	204 015	194 725	41 266	47 289	78 321	79 526	84 428	67 911
25-29	425 479	219 641	205 838	53 133	58 404	87 087	82 208	79 421	65 227
30-34	404 363	208 136	196 227	54 658	56 877	78 943	74 485	74 535	64 866
35-39	300 863	152 916	147 947	37 442	39 266	57 144	55 713	58 330	52 968
40-44	276 782	139 652	137 130	31 451	33 458	50 989	51 236	57 212	52 436
45-49	281 237	139 784	141 453	30 182	33 123	49 425	52 519	60 178	55 810
50-54	276 129	131 795	144 334	26 722	32 040	46 139	53 036	58 934	59 258
55-59	241 578	105 551	136 027	21 071	30 604	36 331	48 019	48 149	57 405
60-64	216 815	90 584	126 231	18 140	29 044	31 014	44 244	41 430	52 944
65-69	211 358	85 190	126 168	16 602	29 579	28 615	44 023	39 973	52 566
70-74	160 749	59 594	101 155	11 394	23 999	19 409	34 710	28 792	42 445
75-79	101 589	33 910	67 679	6 104	15 980	10 575	22 536	17 231	29 163
80-84	50 662	14 906	35 756	2 491	8 752	4 435	11 300	7 980	15 704
85-	23 399	6 161	17 238	986	4 612	1 781	5 181	3 394	7 445
Yhteensä Summa Total	4 752 528	2 298 229	2 454 299	492 433	579 191	848 265	917 479	957 531	957 629

1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)
Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invånare)
Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)

2) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
The totals do not coincide due to roundings

Liite - Bilaga - Appendix 2

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1978
 Medelfolk mängd efter ålder och kön länsvis år 1978
 Mean population in 1978 by age and sex in provinces

Lääni Län Province	Suku- puoli Kön Sex	Yhteensä ¹⁾ Summa ¹⁾ Total ¹⁾	Ikä - Ålder - Age										Elävänä synty- neitä Levande födda Live births
			0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-	
Koko maa Hela landet Whole country	M N	2 298 229 2 454 299	32 895 31 333	128 938 122 888	347 947 333 510	400 632 383 387	427 777 402 066	292 568 285 077	271 579 285 787	196 135 262 259	144 784 227 324	54 977 120 673	32 838 31 145
Kaupungit Städer Urban communes	M N	1 340 698 1 496 670	20 701 19 718	79 632 75 949	201 872 194 347	226 232 231 712	273 821 271 974	177 026 179 673	152 468 170 718	106 556 151 911	76 020 132 311	26 372 68 361	20 638 19 618
Muut kunnat Övriga kommuner Other communes	M N	957 531 957 629	12 194 11 615	49 306 46 940	146 075 139 162	174 401 151 676	153 956 130 093	115 542 105 404	119 112 115 068	89 579 110 349	68 765 95 011	28 605 80 917	12 200 11 527
Uudenmaan Nylands	M N	519 104 588 822	7 878 7 447	30 981 29 416	77 037 73 669	81 161 84 871	111 001 116 104	73 137 74 645	58 549 64 168	39 999 57 901	28 972 51 734	10 396 28 868	7 896 7 337
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	M N	337 445 363 614	4 722 4 535	18 091 17 592	49 502 47 350	55 339 53 217	63 241 58 307	42 260 41 085	40 625 43 918	30 220 40 897	24 041 36 615	9 408 20 506	4 688 4 556
Ahvenanmaa Åland	M N	11 141 11 356	136 122	596 537	1 709 1 556	1 641 1 560	1 996 1 892	1 399 1 177	1 219 1 153	1 189 1 285	847 1 223	414 851	149 119
Hämeen Tavastehus	M N	315 193 345 838	4 213 4 083	16 982 16 309	46 931 44 872	53 188 51 311	60 251 57 086	40 344 40 294	37 182 41 203	27 274 38 637	21 030 34 268	7 801 17 822	4 107 4 008
Kymen Kymmene	M N	168 816 177 365	2 154 2 017	8 572 8 235	24 270 23 803	29 456 27 287	30 632 26 871	21 844 20 153	20 924 21 788	14 997 19 982	11 486 18 114	4 487 9 116	2 142 1 964
Mikkelin St. Michels	M N	102 593 106 789	1 210 1 183	5 053 4 812	15 055 14 732	19 207 17 312	16 730 14 749	12 527 11 862	12 986 13 226	9 413 12 384	7 439 10 860	2 977 5 670	1 228 1 159
Pohjois-Karjalan Norra Kare lens	M N	88 017 88 820	1 110 1 090	4 387 4 273	12 735 12 388	17 641 15 743	15 147 12 388	10 251 9 466	10 639 10 801	7 930 10 029	6 023 8 671	2 160 3 973	1 092 1 076
Kuopion Kuopio	M N	123 046 128 543	1 668 1 595	6 582 6 204	18 701 18 226	23 433 21 719	21 102 18 495	14 724 14 298	15 202 15 609	10 759 14 127	7 813 12 044	3 068 6 228	1 646 1 554
Keski-Suomen Mellersta Finlands	M N	118 719 122 723	1 685 1 611	6 409 6 061	17 884 16 897	21 672 19 933	20 591 18 737	14 710 14 044	14 392 14 959	10 564 13 706	7 917 11 305	2 899 5 471	1 702 1 616
Vaasan Vasa	M N	208 642 218 555	3 195 3 003	12 415 11 655	33 122 31 515	36 014 33 882	34 985 31 700	24 532 23 746	24 550 25 536	20 189 25 123	14 031 20 821	5 615 11 574	3 187 3 000
Oulun Uleåborgs	M N	206 747 205 344	3 493 3 320	13 339 12 597	34 483 32 627	41 413 37 791	35 777 31 495	24 517 22 924	23 488 22 646	15 955 19 426	10 437 15 066	3 850 7 455	3 536 3 371
Lapin Lapplands	M N	98 770 96 529	1 435 1 374	5 542 5 209	16 524 15 872	20 473 18 761	16 330 14 242	12 328 11 384	11 828 11 185	7 650 8 764	4 751 6 605	1 912 3 136	1 465 1 385

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel
 The totals do not coincide due to roundings

YKSITYISKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)
 MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD 's 8e revision 1965)
 Comparison between the detailed list and list A (ICD's 8th Revision 1965)

Vastäävat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. - Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. - Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
I (000-136)		II (140-239)	
000	A 1 (A 14)	140-149	A 45 (A 44)
001	A 2 (A 12)	150	A 46 (A 45)
002, 003	A 3 (A 13)	151	A 47 (A 46)
004, 006	A 4 (A 16')	152, 153	A 48 (A 47)
008, 009	A 5 (A 16', A 104', A 132', A 137')	154	A 49 (A 48)
010-012	A 6 (A 1)	161	A 50 (A 49)
013	A 7 (A 2)	162	A 51 (A 50)
014	A 8 (A 3)	170	A 52 (A 56')
015	A 9 (A 4)	172, 173	A 53 (A 55, A 57')
016-019	A 10 (A 5)	174	A 54 (A 51)
020	A 11 (A 24)	180	A 55 (A 52)
022	A 12 (A 27)	181, 182	A 56 (A 53)
023	A 13 (A 15)	185	A 57 (A 54)
030	A 14 (A 25)	155-160	
032	A 15 (A 21)	163, 171	A 58 (A 56', A 57')
033	A 16 (A 22)	183, 184	
034	A 17 (A 17, A 18)	186-199	
035	A 18 (A 19)	204-207	A 59 (A 58)
036	A 19 (A 23)	200-203	A 60 (A 59, A 65', A 66')
037	A 20 (A 26)	208-209	A 61 (A 60')
005, 007		210-239	
021		III (240-279)	
024-027	A 21 (A 16', A 20, A 43', A 132')	240, 241	A 62 (A 61)
031, 038, 039		242	A 63 (A 62)
040-043	A 22 (A 28)	250	A 64 (A 63)
044	A 23 (A 30')	260-269	A 65 (A 64, A 134', A 137')
050	A 24 (A 31)	243-246	
055	A 25 (A 32)	251-258	A 66 (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
060	A 26 (A 33)	270-279	
062-065	A 27 (A 29')	IV (280-289)	
070	A 28 (A 34)	280-285	A 67 (A 65', A 66')
045, 046		286-289	A 68 (A 66', A 86')
051-054		V (290-315)	
056, 057	A 29 (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')	290-299	A 69 (A 67, A 120')
061		300-309	A 70 (A 68', A 137')
066-068		310-315	A 71 (A 69')
071-079		VI (320-389)	
080-083	A 30 (A 36)	320	A 72 (A 71)
084	A 31 (A 37)	340	A 73 (A 72)
086, 087	A 32 (A 43')	345	A 74 (A 73', A 137')
088	A 33 (A 43')	360-369	A 75 (A 74, A 78', A 132')
090	A 34 (A 6)	374	A 76 (A 75)
091	A 35 (A 7)	375	A 77 (A 76)
094	A 36 (A 8, A 9, A 10')	381-383	A 78 (A 77)
092, 093	A 37 (A 10')	321-333	
095-097		341-344	
098	A 38 (A 11)	346-358	A 79 (A 69', A 73', A 78', A 126')
120	A 39 (A 38)	370-373	
122	A 40 (A 39)	376-380	
125	A 41 (A 40)	384-389	
126	A 42 (A 41)		
121, 123			
124	A 43 (A 42)		
127-129			
085, 089			
099	A 44 (A 43', A 114')		
100-117			
130-136			

Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List-A	Yksityiskohtainen luokitus Detaljlistan Detailed list	A-luokitus A-listan List A
VII (390-458)		XIII (710-738)	
390-392	A 80 (A 79)	710-715	A 121 (A 122)
393-398	A 81 (A 80, A 81')	716-718	A 122 (A 123', A 126')
400-404	A 82 (A 83, A 84)	720	A 123 (A 124)
410-414	A 83 (A 81')	727	A 124 (A 125')
420-429	A 84 (A 82, A 81')	735-738	
430-438	A 85 (A 70)	721-726	A 125 (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
440-448	A 86 (A 85', A 86', A 103')	728-734	
450-453	A 87 (A 86', A 107')		
454-458	A 88 (A 86')		
VIII (460-519)		XIV (740-759)	
460-466	A 89 (A 87, A 92)	741	A 126 (A 127, A 129')
470-474	A 90 (A 88)	746	A 127 (A 128')
480	A 91 (A 89', A 90', A 91', A 132')	747	A 128 (A 128')
481-486	A 92 (A 89', A 90', A 91', A 132')	749	A 129 (A 129')
490-493	A 93 (A 93, A 66', A 97')	740	
500	A 94 (A 94)	742-745	A 130 (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
510-513	A 95 (A 95)	748	
501-508		750-759	
511-512	A 96 (A 66', A 96, A 97')		
514-519		XV (760-779)	
IX (520-577)		764-768	A 131 (A 130', A 131')
520-525	A 97 (A 98)	772	A 132 (A 130', A 135')
531-533	A 98 (A 99, A 100)	770, 771	A 133 (A 133)
535	A 99 (A 101)	774, 775	A 134 (A 131', A 135')
540-543	A 100 (A 102)	776	
550-553		760-763	A 135 (A 130', A 134', A 135')
560	A 101 (A 103')	769, 773	
571	A 102 (A 66', A 105)	777-779	
574, 575	A 103 (A 106)		
526-530		XVI (780-796)	
534-536		794	A 136 (A 136)
537		780-793	A 137 (A 68', A 137')
561-570	A 104 (A 104', A 107', A 137')	795-796	
572, 573			
576, 577		XVII E-luokitus - E-listan - List-E (E 800-E 999)	
X (580-629)		E 810-E 823	AE 138 (AE 138)
580	A 105 (A 108)	E 800-E 807	AE 139 (AE 139)
581-584	A 106 (A 109)	E 825-E 845	AE 140 (AE 140')
590	A 107 (A 110)	E 850-E 877	AE 141 (AE 141)
592, 594	A 108 (A 111)	E 880-E 887	AE 142 (AE 143')
600	A 109 (A 112)	E 890-E 899	AE 143 (AE 146)
610, 611	A 110 (A 113)	E 910	AE 144 (AE 145')
591, 593		E 922	
595-599		E 916-E 921	AE 145 (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
601-607	A 111 (A 60', A 114', A 137')	E 923-E 928	
612-629		E 900-E 909	AE 146 (AE 147')
XI (630-678)		E 911-E 915	
636-639	A 112 (A 116')	E 929-E 949	AE 147 (AE 148)
632		E 950-E 959	AE 148 (AE 149)
651-653	A 113 (A 117', A 120')	E 960-E 978	AE 149 (AE 138'-AE 150')
640, 641	A 114 (A 116', A 118', A 119')	E 980-E 989	AE 150 (AE 150)
642-645	A 115 (A 116', A 118', A 119')	E 990-E 999	
670, 671	A 116 (A 115')		
673		XVII N-luokitus - N-listan - List N (N 800-N 999)	
630, 631		N 800-N 804	AN 138 (AN 138)
633-635		N 805-N 809	AN 139 (AN 139)
654-662	A 117 (A 115', A 120')	N 810-N 829	AN 140 (AN 140)
672		N 830-N 839	AN 141 (AN 141)
674-678		N 840-N 848	AN 142 (AN 142)
650	A 118 (A 120')	N 850-N 854	AN 143 (AN 143)
XII (680-709)		N 860-N 869	AN 144 (AN 144)
680-686	A 119 (A 60', A 121', A 132')	N 870-N 907	AN 145 (AN 145)
690-709	A 120 (A 66', A 126', AE 147', AN 150')	N 910-N 929	AN 146 (AN 146)
		N 930-N 939	AN 147 (AN 147)
		N 940-N 949	AN 148 (AN 148)
		N 960-N 989	AN 149 (AN 149)
		N 950-N 959	AN 150 (AN 150)
		N 990-N 999	

LIITE - BILAGA - APPENDIX 4

KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautaamista varten

1. <input type="checkbox"/> Lopullinen		2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen		3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi		Kuolleitten luettelon n:o		
4. Sukunimi (myös entiset)							5. Kansalaisuus ellei Suomen	
6. Kaikki etunimet						7. Henkilötunnus		
8. Syntymäkotikunta						9. Siviilisääty		
						10. Sukupuoli		
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino g						12. Kuolinaika		
13. Ammatti ja työala						Kuolinpäivä		
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)						15. Postiosoite		
17. Kuolinpaikka						16. Vakinainen asuinkunta		
18. Kuolemansyy						Tiivistökeskuksen merkinnät		
I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairautensa (a) (ei tarkoita kuolintapaa)						Diagnoosi latinaksi ja suomeksi		
Edelläkävyytä syitä:						Kuolemansyyn nimistön n:o		
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairautensa (b), viimeisenä mainitaan peruskuolemansyy (c)						Sairaustapa		
II Muita tärkeitä kuolemaan myötävaikuttaneita tekijöitä, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairautensa lähiyhteydessä olevia								
19. Tapahtumatiedot								
20. Kuoleman luokittelu								
21. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:								
22. Hautauslupa								
23. Ylläolevan todistan kunnani ja omantuntoni kautta								
24. Väestörekisterin 30. pöytäkirjan merkinnät						25. Vuotta nuorempi		
27. Eloönjääneen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus						28. Avioliitto solmittu		
29. Polttohautauslupa								
30. Kohdat 4-10 ja 14 tarkistettu ja korjattu						Allekirjoitus		
31. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä								

POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS

Poliisilomake n:o 257

Hautaamista varten

Poliisin järjestysnumero

poliisilaitos
nimismiespiiri

/ 19

Väestörekisteriviranomaisen
järjestysnumero

1. Sukunimi (myös aikaisemmat)		2. Kansalaisuus ellei Suomen	
3. Kaikki etunimet		4. Henkilötunnus päivä kk vuosi tunnusosa	
5. Syntymäkotikunta		6. Siviiliasäätty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er	
7. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen		8. Alle 1-vuotiaan syntymäpäino	
9. Kuolinaika päivä kk vuosi klo		Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.	
10. Ammatti ja työala		1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm.	
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)		<input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri	
12. Postiosoite		13. Vakinainen asuinkunta	
14. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4):		Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2);	
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi 1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)		3 <input type="checkbox"/> polkkä lääkemääräyksen uusinta	
1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla		milloin viimeksi pvm	
4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)		hoitoaika	
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta			
17. Miksi virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada			
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta			
19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymyksiin vastattava molemmissa tapauksissa)		taudin tai vamman nimi 1 <input type="checkbox"/> selvä otaksuttu syy 2 <input type="checkbox"/> epäselvä	
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vammien aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyntä selvittämisestä n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä)		milloin ja missä tapahtui minkä tai kenon aiheuttama	
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)			
22. Osoite		23. Tiedon antaja on vainajan <input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu	
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.		Virka-asema	
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus			
25. Merkitty kuolleitten luetteloon		26. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä	
27. Uskontokunta ellei ev. lut.		28. Eloönjääneen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus	
29. Väestörekisterin 30. pitäjän merkinnät		29. Vainajan avioliitto päivä kk vuosi solmittu	
30. Kohdat 1-7 ja 11 tarkistettu ja korjattu		31. Saapui pvm	
Väestörekisterin rivileima		Allekirjoitus	
31. Lääninhallituksen Helsingin/32. Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkinnät		32. Kuolemansyy	
Allekirjoitus			

Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **kuolemansyy on merkitty**] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpalkan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon **ei ole merkitty kuolemansyytä**] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyn tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpalkan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

Äkkikuolema: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa

Kuolema sairastamisen jälkeen: Sairastamis aika, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä

laihtunut huomattavasti kuumetta tai viluväreitä, kauanko

halvauksia, missä tiedoton, kauanko

yskää; ysköksiä ruosteenvärisiä verisiä märkäisiä verensyöksy

pistoksia hengittäessä hengenahdistusta kohtauksittain yhtämittaa

sydänkouristuksia muita sydänvaivoja, mitä

turvotusta jaloissa turvotusta kasvoissa muualla, missä

vatsavaivoja, milllaisia

vatsakipuja; oksennuksia alussa jatkuvasti verisiä; ripuli verinen ripuli; pitkä ummetus

ihottumaa, missä ja minkälaista kurkku kipeä, kauanko

Muita oireita tai kehonvikoja

Naisista kysyttävä lisäksi:

raskaana, mikä raskauskuukausi lapsivuoteessa

keskenmenon saanut verenvuotoa synnyttimistä. Muuta

Pienistä lapsista kysyttävä:

Syntymäpaino, jos tiedossa g, epämuodostunut, miten

Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen

kouristuksia tiedottomuutta oksennuksia ripulla, kauanko

kuumetta yskää nopea hengitys niskäjäykkyyttä


Onko poliisi nähnyt ruumiin kyllä ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavien kysymyksin:

Milloin näki ruumiin, klo / 19 Oliko ruumiinläutomia kyllä ei

Oliko kuoleman kankeutta kyllä ei Oliko ruumis kylmä kyllä ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri kyllä ei Oliko mätänemisen merkkejä kyllä ei

Muita huomautuksia



KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautaamista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleenä syntyneestä

1. Lopullinen 2. Väliaikainen 3. Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleenä syntyneen todistuksen täydennykseksi

Äiti	4. Sukunimi (myös entiset)				5. Henkilö- tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa																	
	6. Kaikki etunimet				7. Syntymä- kotikunta				<input type="checkbox"/> ev. lut. srk. <input type="checkbox"/> ortod. srk. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri																				
	8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				9. Ammatti ja työala				10. Kansalaisuus ellei Suomen																				
	11. Posti- osoite				12. Vakinainen asuinalue				13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite																				
	14. Sukunimi				15. Kaikki etunimet				16. Henkilö- tunnus				päivä	kk	vuosi	tunnusosa	17. Ammatti ja työala	18. Kansalaisuus ellei Suomen											
Kuolleenä syntynyt	19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)				20. Syntymä- aika				päivä	kk	vuosi	klo	21. Sukupuoli	22. Syntymä- pituus		cm	23. Syntymä- paino	g	24. Istukan paino	g									
	25. Monisikiöinen synnytys				26. Synnytyspaikka				27. Synnytyksessä avusti				28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkoivat				päivä	kk	vuosi	Tilasto- keskuksen merkinnät									
	1 <input type="checkbox"/> kaksoset 2 <input type="checkbox"/> kolmoset 3 <input type="checkbox"/> neloset				Näistä syntyi: elävänä A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> kuolleenä A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> Tämä kuolleenä syntynyt oli A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>				1 <input type="checkbox"/> Lääkäri 2 <input type="checkbox"/> Kätilö 3 <input type="checkbox"/> Sairaanhoidaja 4 <input type="checkbox"/> Terveystenhoitaja 5 <input type="checkbox"/> Muu avustaja 6 <input type="checkbox"/> Ei kukaan				Ennen supistusten alkua 1 <input type="checkbox"/> Supistusten tai synnytyksen aikana 2 <input type="checkbox"/> Ei tietoa 3 <input type="checkbox"/>				30. Kuolema tapahtui												
	1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, laiva tms.) 5 <input type="checkbox"/> löytölapsi				Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-5):				31. Synnytyksen kesto				32. Synnytyksen tunteja																
	33. Kuolemansyy				Diagnoosi latinaksi ja suomeksi				Kuolemansyynimistön n:o				Oliko sairaus tai sairaustila sikiössä vai äidissä																
	I Kuolemaan välittömästi johtanut sairaus tai sairaustila (a) sikiössä tai äidissä tai synnytykskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)				I (a)				Edelläkäyviä syitä: Muut sikiön tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synnytykskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä				II Muita tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja sikiössä tai äidissä tai synnytykskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia																
	34. Tapahtumatiedot				Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten				35. Kuoleman luokittelu				1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> rikos 4 <input type="checkbox"/> epäselvä																
	36. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:				Tutkimukseen pvm				vastaanotolla				sairas-käynnillä				sairaalassa (nimi ja hoitoaika)												
	ja erikoistutkimukseen				RTG				muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin)				Ruumiinavauksen lääketieteellinen kuolemansyy on				tuntamaton				oikeuslääket. n:o				Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:				
	Lääketeollinen kuolemansyy on				otak-suttu				selvitystä vaikeutti:				37. Hautauslupa				Käsitykseni mukaan estettä hautausmaalle ei ole.												
38. Ylläolevan todistien kunniani ja omantuntoni kautta				päivänä				kuuta 19				Lääkärin allekirjoitus:				Nimen selvennys ja virka-asema													
Laitoksen leima				39. Merkitty kuolleitten luetteloon				päivä	kk	vuosi	40. Kuolleenä syntynyt				41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.														
42. Äidin aviosuhde				1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nsse 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er. 5 <input type="checkbox"/> asumuserossa				43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu				päivä	kk	vuosi	44. <input type="checkbox"/> Polttohautaustilusta hankittu poliisilta														
45. Kohdat 4-8, 10, 14-16, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu				Väestörekisterin rivileima				Allekirjoitus				46. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä				Saapui / / 19													
1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty				2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella)				Allekirjoitus																					

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä **kolmena** kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33–36 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen **jäljennös** aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava **jäljennös** syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyytä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistään; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyönnejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäreitä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

1 §

Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveysisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytopaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytyksestä.

2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävät lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntemerkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitettujen syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Todistuksen lähettäminen

Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutuslaitokseen tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

Välilainainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määrittellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja: _____

LIITE - BILAGA - APPENDIX 5

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravnings- eller eldbegängelsestillstånd

Nr. i döds-
längden1. Slutgiltig 2. Interimistisk 3. Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattesten

4. Släktnamn (även tidigare)				5. Nationalitet om inte finsk											
6. Samtliga förnamn			7. Person- beteckning			dag	månad	år	signum						
8. Födelse- hemkommun		9. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från- skild		10. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna											
11. För barn under 1 år födelsevikten		g		12. Dödstiden		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd									
13. Yrke och arbetsområde				1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidi- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke											
14. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)				<input type="checkbox"/> ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befo'kn. reg.				Statistik- centralens anteckningar							
15. Postadress				16. Stadigvarande bostadskommun											
17. Döds- plats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) namn och kommun, där den befinner sig (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):				Sjukhusets eller annan anstalts											
18. Dödsorsak				Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i dödsor- saksklassifikationen		Den tid sjuk- domen varat							
I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a)															
Föregående orsaker: Sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist															
II Andra viktiga faktorer som med- verkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjuk- domen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden															
19. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru															
20. Klassificering av döden				1 <input type="checkbox"/> naturlig död		2 <input type="checkbox"/> olycksfall		3 <input type="checkbox"/> självmord		4 <input type="checkbox"/> brott mot liv		5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl.		6 <input type="checkbox"/> oklar	
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:				<input type="checkbox"/> Läkaren har sett liket		<input type="checkbox"/> Läkaren har inte sett liket									
Undersökning, datum				<input type="checkbox"/> på mottagn.		<input type="checkbox"/> under sjukbesök		<input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)							
och på specialundersökning				<input type="checkbox"/> EKG		<input type="checkbox"/> RTG		<input type="checkbox"/> annan; undersökning el. operation (vilken o. när)							
Yttre likbesiktning				<input type="checkbox"/> med.		<input type="checkbox"/> rätts- med. nr.		Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr.		<input type="checkbox"/> rätts- med. nr.					
Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:															
Den medicinska dödsorsaken är				<input type="checkbox"/> okänd		<input type="checkbox"/> antagen		<input type="checkbox"/> utredningen försvårades av:							
22. Begravningsstillstånd 1. Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen. Vidare utredning obehövlig / 2. Begravningsstillstånd bör ansökas hos polisen (Det onödiga överstryks)															
23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete den 19.....															
Anstaltens stämpel				Läkarens underskrift Namnet förtydligt och tjänsteställning											
24. Ifylls av befolknings- registermyndighet		24. Införd i döds- längden den		25. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt.		3 <input type="checkbox"/> hitte- barn		26. Trossamfund om inte ev. luth.							
27. Den överlevande makens/makans, för barn under 1 år moderns personbeteckning				dag		månad		år		signum		28. Äktenskapet ingicks den		29. Begravningsstillstånd anskaffat hos polisen <input type="checkbox"/> Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen <input type="checkbox"/>	
30. <input type="checkbox"/> Punkt. 4—10, 14 o. 16 har granskats o. korrigerat.				Befolkningsregistrets radstämpel											
Underskrift															
31. Läns/stadsläkarens anteckning: Anlänt / 19..... 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på fränsidan)															
Underskrift															
32. Av polisen utfärdat begravningsstillstånd Hinder för begravningen av i denna dödsattest nämnda avlidna föreligger inte.															
Ort och tid				/ 19.....		Underskrift									
Ämbetsstämpel				Tjänsteställning											

Dödsattesten utskrives i två exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—21 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom polischefen på den ort, där dödsfallet inträffat, få en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.

Direktiv

Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angående den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för att få begravningstillstånd.

För ändamålet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som attest angående barn som födes dött.

Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog till den samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag (Nr 192/59): 8 §

Påträffas någon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har någon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller giva anledning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersökning i saken, vid behov med anlåtande av läkares bistånd. Därast dödsorsaken icke med säkerhet kan fastslås på grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt bestuta, huruvida rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravning får äga rum.

Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhållanden, bör anmälas hos polisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, då den avlidne inte varit under läkarvård; misstänkta eller säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) brott mot liv, 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdomar, 7) kriminella fosterfördrivningar och 8) dödsfall, som vårdåtgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisrannsakan förrättats samt i samband med den vid behov utförda rättsmedicinska yttre likbesiktningen eller rättsmedicinska obduktionen. Begravningstillstånd bör ansökas i dessa fall hos polisen, exklusive de fall, där döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.

Förordning om registrering av födelser och dödsfall (824/70): 8 §

Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har dött på sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda på fastställd blankett utskriven dödsattest, såvida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas.

Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller obduktionen.

Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreståndare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, vård- eller annan sådan anstalt, anstaltens föreståndare så snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rådgjort med polismyndigheten på dödsorten, och anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.

Person, anstalt eller sjukhus, i vars vård den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten ——— [för att få intyg över begravningstillstånd].

27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

Interimistisk dödsattest skall utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.) kan fastställas. I detta fall utskrives attesten i två exemplar och ifylls i övrigt på vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller åtgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas så snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.

Begravningstillstånd bör ansökas hos polisen på den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 mom. åsyftad dödsattest, ifall läkaren i dödsattesten antecknat, att ett sådant tillstånd är ett villkor för att erhålla intyg över begravningstillstånd eller då begravningen sker i stöd av en interimistisk dödsattest. I dessa fall bör utom den i 12 § 2 mom. åsyftade dödsattesten till vederbörande lämnas en avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i ett till polischefen på dödsorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse nr 549/45). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. åsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till polischefen på dödsorten. På kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.

Tilläggsuppgifter:

AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a

För begravning

polisnrättnings
länsmanadistrikt

/ 19

Polisens ordningar

Befolkningsregister-
myndighets ordningar

1. Släktnamn (även tidigare)		2. Nationalitet om inte finsk	
3. Samtliga förnamn		4. Personbeteckning dag månad år signum	
5. Födelsehemkommun		6. Civilstånd 1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka änkling 4 <input type="checkbox"/> från- skild	
7. Kön 1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna		8. För barn under 1 år födelsevikt g	
9. Dödstiden dag månad år kl.		Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd	
10. Yrke och arbetsområde		1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tid- gare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke	
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)		<input type="checkbox"/> ev. luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.	
12. Postadress		13. Stadigvarande bostadskommun	
14. Dödsplats		Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (punkt. 1—2):	
1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.)		händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):	
15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden			
1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn)			
1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning		3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande	
när senast, datum		när senast, datum	
4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn) vårdtid			
16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattesten			
17. Varför får man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattest			
18. Varför utför man inte obduktion			
19. Bör dödsorsaken anses vara klar, eller oklar (frågorna på formulärets baksida bör besvaras i vardera fallet)		sjukdomens eller skadans namn	
1 <input type="checkbox"/> klar			
2 <input type="checkbox"/> oklar		antaglig orsak	
20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)		när och var inträffade våldet	
		vad eller vem förorsakade våldet	
21. Övan nämnda uppgifter gav (namn)			
22. Postadress		23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas <input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan	
24. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.			
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen		Tjänsteställning	
25. Införd i döds- dag månad år längden den		26. För barn under 1 år 1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	
27. Trossamfund om inte ev.luth.			
28. Den överlevande makens/makans, dag månad år signum för barn under 1 år moderns per- sonbeteckning		29. Den avlidnas äktenskap dag månad år ingicks den	
30. Punkterna 1—7 och 11 har <input type="checkbox"/> granskats och korrigerats			
Befolkningsregistrets radstämpel		Underskrift	
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/ 32. Tammerfors/Åbo hälso- vårdverks anteckning		31. Anlände, datum	
Underskrift		32. Dödsorsak	

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har Interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

Plötslig död: Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter

Dödsfall efter sjukdom: Sjukdomstiden, sängliggande (i år, månader, veckor, dagar)

hade den senaste tiden använt mediciner, vilka

höggradig avmagring, feber eller frossbrytningar, huru länge

förlamningar, var medvetslös, huru länge

hosta; uppkastningar rödbruna blodiga variga blodstörtning

styg vid andningen andtäppa anfallsvis fortlöpande

hjärtkramp andra hjärtbesvär, vilka

svullnad i benen svullnad i ansiktet annorstädes, var

magbesvär, hurudana

magsmärtor; uppkastningar i början fortsättningsvis blodiga; diarré blodiga diarréer; långvarigt trög mage

utslag, var och hurudant sjuk hals, huru länge

andra sjukdomssymptom eller kroppsluten

Angående kvinnor frågas dessutom:

havande, i vilken havandeskapsmånad i barnsäng

haft missfall blödningar. Annat

Angående småbarn frågas:

Födelsevikten g, missbildad, huru

Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött

kramper medvetslöshet uppkastningar diarré, huru länge

feber hosta snabb andning nackstyvhet.

Har polisen sett liket ja nej Ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:

När såg polisen liket kl. / 19..... Observerades likstyvhet ja nej

Observerades likfläckar ja nej Var liket kallt ja nej

Var hudfärgen grön på buken ja nej Observerades tecken på förruttelse ja nej

Andra anmärkningar

ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 180 dagars graviditet

1. Slutgiltig 2. Interimistisk 3. Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

Modern	4. Släktnamn (även tidigare)	5. Personbeteckning	dag	månad	år	signum					
	6. Samtliga förnamn	7. Födelsehemkommun									
	8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl.	<input type="checkbox"/> ortodox församl.	<input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.							
	9. Yrke och arbetsområde	10. Nationalitet om inte finsk									
Fadern	11. Postadress	12. Stadigvarande bostadskommun									
	13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa										
	14. Släktnamn	15. Samtliga förnamn									
Den dödfödda	16. Personbeteckning	dag	månad	år	signum	17. Yrke och arbetsområde	18. Nationalitet om inte finsk				
	19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)	<input type="checkbox"/> ev.-luth. församl.	<input type="checkbox"/> ortodox församl.	<input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.							
	20. Födelse-tid	dag	månad	år	klockan	21. Kön	22. Födelse-längd	23. Födelse-vikt	24. Placentas vikt		
	25. Flerbörd	1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrlingar		Av dessa levande föddes: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>		döda A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>		Denna dödfödda var A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>		Statistikcentralens anteckningar	
	26. Förlossningsplats	1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet	4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.)	5 <input type="checkbox"/> hitte-barn	Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—5):						
	27. Vid förlossningen biträdde	1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> barn-morska 3 <input type="checkbox"/> sjuk-skötare 4 <input type="checkbox"/> hälso-vårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen	28. Moderns senaste norm. menstruation började								
	29. Fostrets ställning	30. Döden inträffade		1 <input type="checkbox"/> Före sammandragningarnas början	2 <input type="checkbox"/> Under sammandragningarna el. förlossningen	3 <input type="checkbox"/> okänd					
	31. Förlossningshjälpåtgärder	1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken	32. Förlossningen pågick i		t						
	33. Dödsorsak	Diagnosen på latin och på svenska		Nummer i dödsorsaksklassifikationen		Var sjukdomen el. sjukdomstillståndet hos fostret el. modern					
	I Sjukdom eller sjukdomstillstånd, som omedelbart lett till döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsättet)	I (a)									
Föregående orsaker: Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos fostret eller modern eller förlossningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämnts sist											
II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd, som medverkat till döden hos fostret eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden											
34. Händelseförloppet Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru											
35. Klassificering av döden	1 <input type="checkbox"/> naturlig död	2 <input type="checkbox"/> olycksfall	3 <input type="checkbox"/> brott	4 <input type="checkbox"/> oklar							
36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:	Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> tagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)										
Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rättsmed. nr. <input type="checkbox"/> utredningen	Rapport, överläggning med polisen, annan utredning:										
Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> försvårades av:											
37. Begravningsställning	Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.										
38. Ovanstående intygar jag på heder och samvete									den 19		
Anstaltens stämpel	Läkarens underskrift		Namnet förtydligt och tjänstställning								
39-45. Ifylla av befolkningsregisterförare	39. Införd i döds-längden den	dag	månad	år	40. Den dödfödda	1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar	41. Moderns trossamfund om inte ev.-luth.				
42. Moderns civilstånd	1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> frän-skild 5 <input type="checkbox"/> hem-skilnad	43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den		dag	månad	år	44. Eldbegängelsestillstånd anskaffat hos polisen				
45. <input type="checkbox"/> Punkt. 4—8, 10, 14—16, 18 och 19 har granskats o. korri-gerats	Befolkningsregistrets redstämpel		Underskrift								
46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning	1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld		2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)		Underskrift						

LIITE – BILAGA – APPENDIX 6

Luettelo julkaisemattomista tauluista

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
VÄ 31		
2a	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
2b	0-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—>—
3	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), tarkan ikäryhmituksen, sukupuolen ja syntymäpainon (12 ryhmää) mukaan	Koko maa
4	0-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhmituksen, syntymäpainon (100 g:na), sukupuolen ja avioisuuden mukaan	—>—
5	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhmituksen mukaan	Läänit, kunnat
7	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmituksen ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Läänit kuntamuodon mukaan, lisäksi suurkaupungit
8	0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolinkuukauden ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)	Suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
9	Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyyn (P-nim.), sukupuolen ja yksityiskohtaisen iän mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
10	Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan)	—>—
11	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—>—
12	Kuolleet kuolemansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—>—
13	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—>—
14	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (3-num., E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—>—
15	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim., 4-num. E-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	—>—
16a	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit
16b	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), ja kuolemansyyn toteamisperusteen mukaan	—>—
16c	Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
17	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)	Koko maa kuntamuodon mukaan
18	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, Helsinki, muut suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
18b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Läänit

Taulun tunnus	Taulun nimi	Aluejako
19	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Koko maa, suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat
21	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	Koko maa
22	Kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen, iän (5-v. ryhmät) mukaan	Kunnat lääneittäin
23	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan	Koko maa
24	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
24b	Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) sukupuolen ja iän (10-v. ryymät) mukaan	Koko maa ja läänit kunta- muodon mukaan
26	0–6-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
28	Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
29	Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
30	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen ja sukupuolen mukaan	Läänit kuntamuodon mukaan
31	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolemansyyn toteamisperusteen ja kuolinpaikan mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan
32	Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen, kuolemansyyn (A-luokitus) ja sukupuolen mukaan	—»—
33	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	Keskussairaala piirit
35	Kuolleet ammatin (2-num.), iän (5-v. ryhmät) kuolemansyyn (B-nim.), sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan	Koko maa
35a	Kuolleet ammatin (2-num.), kuolemansyyn (B-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan	—»—
35b	Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) mukaan	—»—
39	Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan	—»—
40	Kuolleet pääkielen, kuolemansyyn (A-luokitus) sukupuolen ja karkean ikäryhmyksen mukaan	Koko maa kuntamuodon mukaan, läänit
41	Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja karkean ikäryhmyksen mukaan	
44	Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), karkean ikäryhmyksen, uskontokunnan ja sukupuolen mukaan	Koko maa

Förteckning över opublicerade tabeller

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
VÄ 31		
2a	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	Hela landet efter kommunform
2b	Under första levnadsåret vid olycksfall, förgiftning eller misshandel avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), detaljerad åldersgruppering, kön och legitimitet	—»—
3	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering, kön och födelsevikt (12 grupper)	Hela landet
4	Under första levnadsåret avlidna efter detaljerad åldersgruppering, födelsevikt (100 g), kön och legitimitet	—»—
5	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och detaljerad åldersgruppering	Län, kommuner
7	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), detaljerad åldersgruppering och kön (utom äktenskap separat)	Län efter kommunform och storstäder
8	Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak (A-listan), döds månad och kön (utom äktenskap separat)	Storstäder, övriga städer, övriga kommuner
9	Under 28 dygns ålder avlidna efter dödsorsak (P-listan), kön och detaljerad ålder	Hela landet efter kommunform
10	Döda efter ålder och kön (dödsutredning efter ålder separat)	—»—
11	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
12	Döda efter dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
13	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
14	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (3-siffrig E-nom.) ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
15	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel (4-siffrig N-nom., 4-siffrig E-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	—»—
16a	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län
16b	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), och grunden för fastställandet av dödsorsaken	—»—
16c	Döda vid olycksfall, förgiftning eller misshandel efter dödsorsak (4-siffrig E-nom.), kön och döds månad	Hela landet
17	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön (dödsutredning efter dödsorsak och ålder separat)	Hela landet efter kommunform
18	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (10-års- och 5-årsgrupper och kön)	Hela landet, Helsingfors, övriga storstäder, övriga städer, övriga kommuner
18b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (5-årsgrupper)	Län

Tabellens nummer	Tabellens namn	Regionindelning
19	Döda efter dödsorsak (4-siffrig N-nom.), ålder (5-årsgrupper) och kön	Hela landet, storstäder, övriga städer, övriga kommuner
21	Döda efter dödsorsak (A-listan), kön och döds månad	Hela landet
22	Döda efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Kommuner länsvis
23	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper), kön och civilstånd	Hela landet
24	Döda efter dödsorsak (A-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	Län efter kommunform
24b	Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och ålder (10-årsgrupper)	Hela landet och län efter kommunform
26	Döda i ålder 0–6-år efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.) och kön	Län efter kommunform
28	Döda efter civilstånd och kön	Län efter kommunform
29	Döda efter ålder (5-årsgrupper), civilstånd och kön	Hela landet efter kommunform
30	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken och kön	Län efter kommunform
31	Döda efter dödsorsak (A-listan), grunden för fastställandet av dödsorsaken och dödsplats	Hela landet efter kommunform
32	Döda efter grunden för fastställandet av dödsorsaken, dödsorsak (A-listan) och kön	—»—
33	Döda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kön och ålder (5-årsgrupper)	Centralsjukhusdistrikt
35	Döda efter yrke (2-siffrig), ålder (5-årsgrupper), dödsorsak (B-listan), kön och yrkesinnehavare	Hela landet
35a	Döda efter yrke (2-siffrig), dödsorsak (B-listan), ålder (5-årsgrupper) och kön	—»—
35b	Döda efter yrkesinnehavare, yrke (2-siffrig), kön och ålder (5-årsgrupper)	—»—
39	Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och döds månad	—»—
40	Döda efter huvudspråk, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	Hela landet efter kommunform, län
41	Döda efter födelselän, bostadslän, dödsorsak (A-listan), kön och grov åldersgruppering	
44	Döda efter dödsorsak (A-listan), grov åldersgruppering, trossamfund och kön	Hela landet

List on unpublished tables

Number of table	Name of table	Regional divisions
VÄ 31		
2a	Deaths under one year of age by cause (4-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy	Whole country by type of commune
2b	Deaths under one year of age from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.), detailed age groups, sex and legitimacy	->-
3	Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups, sex and birth weight (12 groups)	Whole country
4	Deaths under one year of age by detailed age groups, birth weight (100 g), sex and legitimacy	->-
5	Deaths under one year of age by cause (4-digit E-class.), sex and detailed age groups	Provinces, communes
7	Deaths under one year of age by cause (list A), detailed age groups and sex (illegitimate separately)	Provinces by type of commune, large cities
8	Deaths under one year of age by cause (list A), month and sex (illegitimate separately)	Large cities, other cities, other communes
9	Deaths under 28 days of age by cause (list P), sex and detailed age groups	Whole country by type of commune
10	Deaths by age and sex (death report by sex separately)	->-
11	Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-year groups) and sex	->-
12	Deaths by cause (list B), age (five-year groups) and sex	->-
13	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), age (five-year groups) and sex	->-
14	Deaths from accidents, poisoning and violence (3-digit E-class.), age (five-year groups) and sex (death report by cause of death and age separately)	->-
15	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.) and age (five-year groups)	->-
16a	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and age (five-year groups)	Provinces
16b	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) and basis of diagnosis	->-
16c	Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), sex and month of death	Whole country
17	Deaths by cause (list A), age (five-year groups) and sex	Whole country by type of commune
18	Deaths by cause (list A), age (ten-year groups) and sex	Whole country, Helsinki, other large cities, other cities, other communes
18b	Deaths by cause (main categories), sex and age (five-year groups)	Provinces

<i>Number of table</i>	<i>Name of table</i>	<i>Regional division</i>
19	<i>Deaths by cause (4-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>Whole country, large cities, other cities, other communes</i>
21	<i>Deaths by cause (list A), sex and month of death</i>	<i>Whole country</i>
22	<i>Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)</i>	<i>Communes</i>
23	<i>Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital status</i>	<i>Whole country</i>
24	<i>Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
24b	<i>Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups)</i>	<i>Whole country and provinces by type of commune</i>
26	<i>Deaths in age 0–6 years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
28	<i>Deaths by marital status and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
29	<i>Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
30	<i>Deaths by basis of diagnosis and sex</i>	<i>Provinces by type of commune</i>
31	<i>Deaths by cause (list A), basis of diagnosis and place of death</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
32	<i>Deaths by basis of diagnosis, cause (list A) and sex</i>	—>—
33	<i>Deaths by cause (3-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups)</i>	<i>Central hospital districts</i>
35	<i>Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause (list B), sex and possessor of occupation</i>	<i>Whole country</i>
35a	<i>Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) and sex</i>	—>—
35b	<i>Deaths by possessor of occupation, occupation and age (five-yeargroups)</i>	—>—
39	<i>Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month of death</i>	—>—
40	<i>Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups</i>	<i>Whole country by type of commune</i>
41	<i>Deaths by province of birth, province of residence, cause (list A), sex and rough age groups</i>	
44	<i>Deaths by cause (List A), rough age groups, congregation and sex</i>	<i>Whole country</i>

I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT	A 65	Vitamiini- ja muut puutostaudit	xxx	A 117	Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen lisätaudit
A 1	Kolera	A 66	Muut umpierityksen ja aineen-	xxx	A 118	Synnytys, ei tietoa lisätaudista
A 2	Lavantauti	IV	VERTAMUODOSTAVIEN ELIN-		XII	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN
A 3	Pikkulavantauti ja muut salmonel-		TEN JA VEREN TAUDIT		A 119	Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun-
A 4	Puna- ja ameebatauti	A 67	Vähäveriisyydet		A 120	Muut ihon ja ihonalaiskudoksen
A 5	Suolitulehdus ja muut ripulitaudit	A 68	Muut vertamuodostavien elinten			sairaudet
A 6	Hengityselinten tuberkuloosi	V	taudit		XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN
A 7	Aivokalvo- ja keskushermostotu-		MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT		A 121	SAIRAUDET
A 8	berkuloosi	A 69	Mielisairaudet		A 122	Nivel tulehdus ja nivelrikko
A 9	Suoliston, vatsakalvon ja suolilie-	A 70	Neuroosit, luonteen sairaallosuu-		A 123	Lihäs- ja tarkemmin määrittele-
A 10	peen imusolmuketuberkuloosi	A 71	det ja muut mielen terveyden häi-		A 124	mätön reumatismi
A 11	Luu- ja nivel tuberkuloosi		riöt, paitsi mielisairaudet		A 125	Luumätä ja luukalvon tulehdus
A 12	Muu tuberkuloosi sekä tuberkulo-	VI	Vajaamielisyys			Niveljykistymä ja luuston ja ni-
A 13	sin jälkitila		HERMOSTON JA AISTIMIEN		A 126	velten ei-synnyttäiset epämuo-
A 14	Rutto	A 72	TAUDIT		A 127	dostumut
A 15	Pernarutto	A 73	Aivokalvontulehdus		A 128	Muut luiden, liikuntaelinten sekä
A 16	Luomatauti	A 74	Keskushermoston pesäkekovettu-			sidekudosten taudit
A 17	Spitaali	A 75	matauti		XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS-
A 18	Kurkkumätä	A 76	Kaatumatauti		A 126	TUMAT
A 19	Hinkuyskä	A 77	Silmän tulehdukselliset taudit		A 127	Selkäydinhalkio
A 20	Streptokokkiangina ja tulirokko	A 78	Harmaa kaihi		A 128	Synnyttäiset sydänviiat
A 21	Ruusu	A 79	Viherkaihi		A 129	Verenkiertoelinten muut synny-
A 22	Tarttuva aivokalvontulehdus		Välikorvan ja kartiolisäkkeen tu-		A 130	näiset epämuodostumat
A 23	Jäykkäkouristus	VII	lehdus			A 129
A 24	Muut bakteeritaudit		Muut hermoston ja aistimien tau-		XV	PERINATAALISTEN SAIRAUKSI-
A 25	Äkillinen polio	A 80	dit		A 131	EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
A 26	Äkillisen polion jälkitila	A 81	Äkillinen kuumereuma		A 132	Syntymävamma ja vaikea synnytys
A 27	Isorokko	A 82	Krooniset reumaattiset sydäntau-		A 133	Istukan ja napanuoran tila
A 28	Tuhkarokko	A 83	dit		A 134	Vastasyntyneen hemolyyttinen sai-
A 29	Keltakuume	A 84	Verenpainetaudit			raus
A 30	Virus-aivotulehdus	A 85	Verensalpaus-sydäntaudit		A 135	Hapettomuus ja vähähappisuus
A 31	Tarttuva keltatauti	A 86	Muut sydäntaudit			muualla luokittelematon
A 32	Muut virustaudit	A 87	Aivoverisuonien taudit		A 136	Muut perinataalisten sairauksien
A 33	Pikkukuume ja muut riketsia-	A 88	Sairaudet valtimoissa, pikkuvalti-		A 137	ja kuolleisuuden syyt
A 34	taudit		moissa ja hiusuonissa		XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISES-
A 35	Malaria	VIII	Laskimoveritulppa ja -tukos		A 136	TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
A 36	Unitauti	A 89	Muut verenkiertoelinten taudit		A 137	Vanhuus, ei tietoa psykoosista
A 37	Toisintokuume	A 90	Äkilliset infektioit hengitysteissä			Oireet ja muut epätarkasti määri-
A 38	Synnyttäinen kuppa	A 91	Influenssa		XVII	tellyt tilat
A 39	Aikainen oireellinen kuppa	A 92	Viruskeuhkokuume			AN 138
A 40	Keskushermoston kuppa	A 93	Muu keuhkokuume		AN 139	Kallonmurtumat
A 41	Muu kuppa	A 94	Keuhkoputkentulehdus, keuhkola-		AN 140	Selkärangan ja vartalon luiden
A 42	Tippuri		jentuma ja astma		AN 141	murtumat
A 43	Halkiomatotauti	A 95	Kitarisojen ja nielun kattorisan		AN 142	Raajojen murtumat
A 44	Rakkulamatoauti	A 96	liikakasvu		AN 143	Sijoittaanmeno ilman murtumaa
A 45	Rihmamatoauti	IX	Empyeema ja keuhkopaise		AN 144	Lihasten ja jänteiden nyrjähdys-
A 46	Koukkumatoauti		Muut hengityselinten sairaudet		AN 145	set, venähdykset ja revähtymät
A 47	Muut suoliston matotaudit	A 97	RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI-		AN 146	Kallonsisäinen vamma
A 48	Muut tartunta- ja loistaudit		RAUDET		AN 147	Rinta- ja vatsaontelon sekä lantion
II	KASVAIMET	A 98	Hampaiden ja hampaiden alueen		AN 148	sisäiset vammat
A 45	Suuontelon ja nielun pahanlaatu-	A 99	taudit		AN 149	Haavat ilman murtumaa
A 46	iset kasvaimet	A 100	Maha- ja pohjukaisuuolihaava		AN 150	Pintavammat ja ruhje- tai puris-
A 47	Ruokatorven pahanlaatuinen kas-	A 101	Mahakatarri ja pohjukaisuuolentu-		AN 151	rusvammat
A 48	vain	A 102	lehdus		AN 152	Kehon luonnollisista aukoista eli-
A 49	Mahalaukun pahanlaatuinen kas-	A 103	Umpilisäkkeentulehdus		AN 153	miistöön joutunut vieras esine
A 50	vain	A 104	Suolentukkeuma ja tyrä		AN 154	Palovammat
A 51	Ohut- sekä paksusuolen pahanlaa-		Maksankovettuma		AN 155	Lääkkeiden ja muiden aineiden
A 52	tuinen kasvain	A 105	Sappikivitauti ja sappirakontuleh-		AN 156	haittavaikutukset
A 53	Peräsuolen sekä perä- ja vem-	A 106	duus		AN 157	Muut ja määrittelemättömät vam-
A 54	melsuolen liittymiskohdan pahan-	A 107	Muut ruuansulatuselimistön taudit		XVII	mat
A 55	laatuinen kasvain	A 108	Munuaisten tartuntataudit		AE 138	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET
A 56	Kurkunpään pahanlaatuinen kas-	A 109	Kivi virtsaelimissä		AE 139	JA PAHOINPITELYT (vamman
A 57	vain	A 110	Eturauhasen liikakasvu		AE 140	ulkoinen syy)
A 58	Henkitorven, keuhkoputkien ja	A 111	Nisän taudit		AE 141	Moottoriajoneuvotapaturmat
A 59	keuhkojen pahanlaatuinen kasvain		Muut virtsa- ja sukuelinten taudit		AE 142	Muut liikennetapaturmat
A 60	Pahanlaatuinen luukasvain	XI	RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA		AE 143	Myrkytystapaturmat
A 61	Ihon pahanlaatuinen kasvain		LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT		AE 144	Putoamiset ja kaatumiset
A 62	Nisän pahanlaatuinen kasvain	A 112	Raskauden ja lapsivuoteen aikai-		AE 145	Avotulen aiheuttamat tapaturmat
A 63	Nisän pahanlaatuinen kasvain	A 113	set myrkytystilat		AE 146	Hukkumistapaturmat
A 64	Kohdunkaulan pahanlaatuinen kas-	A 114	Raskaudentilaan ja synnytykseen		AE 147	Ampuma-aseen ammuksen aiheut-
A 65	vain	A 115	liittyvä verenvuoto		AE 148	tamat tapaturmat
A 66	Muut kohdun pahanlaatuiset kas-	A 116	Laillinen raskauden keskeytys		AE 149	Pääasiassa työmaatapaturmat
A 67	vaimet		Muu keskenmeno		AE 150	Muut tapaturmat
A 68	Eturauhasen pahanlaatuinen kas-		Raskauden ja lapsivuoteen aikai-			Itsemurha tai itse aiheutettu va-
A 69	vain		nen verenmyrkytys ja veritulppa			hinko
A 70	Muualla sijaitseva tai tarkemmin					Murha, tappo tai muu tahallinen
A 71	määrittelemätön pahanlaatuinen					pahoinpitely
A 72	kasvain					Epäselvää onko tapaturma vai ta-
A 73	Leukemia					hallinen teko
A 74	Muut imu- ja vertamuodostavien					Sotatoimet
A 75	kudosten kasvaimet					
A 76	Hyvänlaatuiset sekä tarkemmin					
A 77	määrittelemättömät kasvaimet					
III	UMPIERITYS- JA AINEENVAIH-					
	DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA-					
	VITSEMUSHÄIRIÖT					
A 62	Yksinkertainen sekä myrkytön					
A 63	struuma					
A 64	Kilpirauhasmyrkytys					
A 65	Sokeritauti					

Liite - Bilaga - Appendix 7

Suomenkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på finska
Finnish list A

I	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	IV	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation
A 1	Asiatisk kolera	A 67	Anemier	XII	HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
A 2	Tyfoidfeber	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	A 119	Infektioner i hud och underhud
A 3	Paratyfoidfeber och andrasalmonellainfektioner	V	MENTALA RUBBNINGAR	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud
A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis	A 69	Psykos	XIII	SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN
A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar	A 121	Artrit och spondylit
A 6	Tuberkulos i respirationsorgan	A 71	Psykiiskt utvecklingsstörda	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism
A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet	VI	NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	A 123	Osteomyelit och periostit
A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	A 124	Ankylos och förvärvade deformationer i skelett och muskler
A 9	Tuberkulos i ben och leder	A 73	Multipel skleros	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv
A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos	A 74	Epilepsi	XIV	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
A 11	Pest	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar	A 126	Spina bifida
A 12	Anthrax (mjältbrand)	A 76	Grå starr (cataracta)	A 127	Medfödda hjärtfel
A 13	Brucellos (undulantfeber)	A 77	Grön starr (glaucoma)	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan
A 14	Lepra (spetälska)	A 78	Inflammation i mellanörat	A 129	Kluven läpp, käke och gom
A 15	Difteri	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	A 130	Övriga medfödda missbildningar
A 16	Pertussis (kikhosta)	VII	CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	XV	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET
A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber	A 80	Akut reumatisk feber	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar
A 18	Erysipelias (rosfeber)	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng
A 19	Meningokockinfektion	A 82	Hypertoniska sjukdomar	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
A 20	Tetanus (stelkramp)	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad
A 21	Andra bakteriesjukdomar	A 84	Andra hjärtsjukdomar	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet
A 22	Akut poliomyelit (barnförblamning)	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	XVI	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL
A 23	Sena följder av akut poliomyelit	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos
A 24	Smittkoppor	A 87	Venös trombos och emboli	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd
A 25	Mässling	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	XVII	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans natur)
A 26	Gula febern	VIII	ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	AN 138	Fraktur på skalle
A 27	Akut virusencefalit	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa)	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål
A 28	Infektiös hepatit (gulset)	A 90	Influensa	AN 140	Fraktur på extremiteter
A 29	Andra virussjukdomar	A 91	Viruspneumoni	AN 141	Luxation utan fraktur
A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar	A 92	Annan pneumoni	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor
A 31	Malaria	A 93	Bronkit, emfysem och astma	AN 143	Intrakraniell skada
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken
A 33	Febris recurrens (återfallsfeber)	A 95	Empyem och lungabscess	AN 145	Sönderslitning och sårskador
A 34	Kongenital syfilis	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud
A 35	Tidig symptomatisk syfilis	IX	MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning
A 36	Syfilis i centrala nervsystemet	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion	AN 148	Brännskador
A 37	Annan syfilis	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen
A 38	Gonokockinfektioner	A 99	Gastrit och duodenit	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker
A 39	Schistosomiasis	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit)	XVII	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (skadans yttre orsak)
A 40	Ekinokocksjukdomar	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	AE 138	Motorfordonsolyckor
A 41	Filariainfektion	A 102	Levercirros	AE 139	Andra trafikolyckor
A 42	Ankylostomiasis	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse
A 43	Andra masksjukdomar	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan	AE 141	Fall genom olyckshändelse
A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	X	URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld
II	TUMÖRER	A 105	Akut nefrit	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse
A 45	Malign tumör i munhåla och svalg	A 106	Nefros och annan nefrit	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen
A 46	Malign tumör i matstrupe	A 107	Infektiösa njursjukdomar	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e.d.
A 47	Malign tumör i magsäck	A 108	Sten i urinorgan	AE 146	Övriga olyckshändelser
A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm	A 109	Prostatahyperplasi	AE 147	Självmod och självtillfogad skada
A 49	Malign tumör i ändtarm	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande
A 50	Malign tumör i struphuvud	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt
A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor	XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	AE 150	Krigshandling
A 52	Malign bentumör	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium		
A 53	Malign tumör i hud	A 113	Blödning under graviditet och förlossning		
A 54	Malign tumör i bröstkörtel	A 114	Legal abort		
A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	A 115	Annan eller ospecificerad abort		
A 56	Malign tumör i övriga och ej definerade delar av livmodern	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium		
A 57	Malign tumör i prostata	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium		
A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ				
A 59	Leukemi				
A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad				
A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art				
III	ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR				
A 62	Enkel och atoxisk struma				
A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma				
A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)				
A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar				
A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar				

Liite – Bilaga – Appendix 8

Ruotsinkielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på svenska
Swedish list A

I	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	A 63	Thyreotoxicosis cum sive sine struma	A 113	Haemorrhagia in graviditate et partu
A 1	Cholera	A 64	Diabetes mellitus	A 114	Abortus provocatus ex indicazione legali
A 2	Febris typhoides	A 65	Avitaminoses et aliae insufficientiae nutritionis	A 115	Abortus alius
A 3	Febris paratyphoides et salmonellosis	A 66	Alii morbi endocrini et metabolici	A 116	Sepsis et thrombosis in puerperio
A 4	Dysenteria bacillaris et amoebiasis	IV	MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	A 117	Complicationes aliae in graviditate, partu et puerperio
A 5	Enteritis et diarrhoea	A 67	Anaemiae	A 118	Partus, complicatione non indicata
A 6	Tuberculosis organorum respirationis	A 68	Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii	XII	MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 7	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	V	MORBI MENTIS	A 119	Infectiones cutis et subcutis
A 8	Tuberculosis intestinorum peritonei, lymphonodorum mesenterii	A 69	Psychoses	A 120	Alii morbi cutis et subcutis
A 9	Tuberculosis ossium et articulorum	A 70	Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, non-psychoticae	XIII	MORBI SYSTEMATIS MUSCULISCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 10	Tuberculosis formae aliae et tuberculosis, sequelae	A 71	Retardatio mentalis	A 121	Arthritis et osteo-arthritis
A 11	Pestis	VI	MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	A 122	Rheumatismus non articularis et non specificatus
A 12	Anthrax	A 72	Meningitis	A 123	Osteomyelitis et periostitis
A 13	Brucellosis	A 73	Sclerosis disseminata	A 124	Ankylosis et deformitates ossium et articulorum acquisitae
A 14	Lepra	A 74	Epilepsia	A 125	Alii morbi ossium, organorum locomotoriorum et telae conjunctivae
A 15	Diphtheria	A 75	Morbi inflammatorii oculi	XIV	MALEFORMATIONES CONGENITAE
A 16	Pertussis	A 76	Gataracta	A 126	Spina bifida
A 17	Tonsillitis streptococcica et scarlatina	A 77	Glaucoma	A 127	Maleformationes congenitae cordis
A 18	Erysipelas	A 78	Otitis media et mastoiditis	A 128	Maleformationes organorum circulationis aliae
A 19	Infectio meningococcica	A 79	Morbi alii systematis nervosi et organorum sensuum	A 129	Fissura faciei et palatoschisis
A 20	Tetanus	VII	MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	A 130	Maleformationes congenitae aliae
A 21	Morbi bacterici alii	A 80	Febris rheumatica activa	XV	CAUSAE QUaedam MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
A 22	Poliomyelitis acuta	A 81	Morbi rheumatici chronici cordis	A 131	Laesio intra partum et partus difficilis
A 23	Poliomyelitis acuta, sequelae	A 82	Morbi hypertonici	A 132	Conditiones placentae et cordae umbilici
A 24	Variola	A 83	Morbi cordis ischaemici	A 133	Morbus haemolyticus neonatorum
A 25	Morbilli	A 84	Alii morbi cordis	A 134	Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis
A 26	Febris flava	A 85	Morbi cerebrovasculares	A 135	Alii morbi fetuum sive neonatorum
A 27	Encephalitis virosa	A 86	Morbi arteriales, arteriolarii et capillares	XVI	SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 28	Hepatitis infectiosa	A 87	Embolia et thrombosis venarum	A 136	Senilitas, psychosi non indicata
A 29	Virose aliae	A 88	Alii morbi organorum circulationis	A 137	Symptomata et casus male definiti
A 30	Typhus exanthematicus et rickettsioses aliae	VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	XVII	TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHONPITELYT - OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (vamman laatu, skadans natur)
A 31	Malaria	A 89	Infectiones acutae tractus respiratorii	AN 138	Fractura cranii
A 32	Trypanosomiasis	A 90	Influenza	AN 139	Fractura columnae vertebralis et ossium trunci
A 33	Febris recurrens	A 91	Pneumonia virosa	AN 140	Fractura ossium extremitatis
A 34	Syphilis congenita	A 92	Pneumonia alia	AN 141	Luxatio sine fractura
A 35	Syphilis recens symptomatica	A 93	Bronchitis, emphysema et asthma	AN 142	Distorsiones et distensiones articularum, tendinum et musculorum
A 36	Syphilis systematis nervosi centralis	A 94	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum	AN 143	Injuria intracranialis (fractura cranii excepta)
A 37	Syphilis alia	A 95	Empyema pleurae et abscessus pulmonis	AN 144	Laesio traumatica organorum intrathoracorum, intra-abdominalium et organorum pelvis
A 38	Infectiones gonococcicae	A 96	Alii morbi organorum respiratorum	AN 145	Vulnera sine fractura
A 39	Schistosomiasis	IX	MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	AN 146	Injuria superficialis et contusio sive compressio
A 40	Echinococcosis	A 97	Morbi dentium et processuum alveolarium	AN 147	Corpus alienum per orificia naturalia insertum
A 41	Filariasis	A 98	Ulcus ventriculi, duodeni	AN 148	Ambustio
A 42	Anchylostomiasis	A 99	Gastritis et duodenitis	AN 149	Veneficia
A 43	Helminthiasis intestinalis alia	A 100	Appendicitis	AN 150	Laesiones et reactiones aliae et non specificae
A 44	Morbi infectiosi et parasitarii alii	A 101	Hernia abdominalis et obstructio intestinalis		
II	NEOPLASMATA	A 102	Cirrhosis hepatis		
A 45	Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis	A 103	Cholelithiasis et cholecystitis		
A 46	Neoplasma malignum oesophagi	A 104	Alii morbi organorum digestionis		
A 47	Neoplasma malignum ventriculi	X	MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM		
A 48	Neoplasma malignum intestini tenuis et crassi, recto excepto	A 105	Nephritis acuta		
A 49	Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoidei	A 106	Nephritis alia, nephrosis		
A 50	Neoplasma malignum laryngis	A 107	Infectio renis		
A 51	Neoplasma malignum tracheae, bronchi et pulmonis	A 108	Calculus systematis urinarii		
A 52	Neoplasma malignum ossium	A 109	Hyperplasia prostatae		
A 53	Neoplasma malignum cutis	A 110	Morbi mammae		
A 54	Neoplasma malignum mammae	A 111	Alii morbi organorum uro-genitalium		
A 55	Neoplasma malignum cervicis uteri	XI	COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM		
A 56	Neoplasma malignum uteri, loco alio	A 112	Toxicoses gravidarum et puerperarum		
A 57	Neoplasma malignum prostatae				
A 58	Neoplasma malignum loci alterius s. non indicate et neoplasma malignum secundarium				
A 59	Leuchaemia				
A 60	Neoplasmata alia telae lymphaticae et haemopoeticae				
A 61	Neoplasmata benigna et neoplasma typus non definitus				
III	MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI				
A 62	Struma simplex et struma nodosa atoxica				

Liite – Bilaga – Appendix 9

Latinankielinen kuolemansyyluokitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på latin
Latin list A

I	INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES	IV	DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	XII	DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE
A 1	Cholera	A 67	Anaemias	A 119	Infections of skin and subcutaneous tissue
A 2	Typhoid fever	A 68	Other diseases of blood and blood-forming organs	A 120	Other diseases of skin and subcutaneous tissue
A 3	Paratyphoid fever and other salmonella infections	V	MENTAL DISORDERS	XIII	DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE
A 4	Bacillary dysentery and amoebiasis	A 69	Psychoses	A 121	Arthritis and spondylitis
A 5	Enteritis and other diarrhoeal diseases	A 70	Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders	A 122	Non-articular rheumatism and rheumatism unspecified
A 6	Tuberculosis of respiratory system	A 71	Mental retardation	A 123	Osteomyelitis and periostitis
A 7	Tuberculosis of meninges and central nervous system	VI	DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	A 124	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities
A 8	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	A 72	Meningitis	A 125	Other diseases of musculoskeletal system and connective tissue
A 9	Tuberculosis of bones and joints	A 73	Multiple sclerosis	XIV	CONGENITAL ANOMALIES
A 10	Other tuberculosis, including late effects	A 74	Epilepsy	A 126	Spina bifida
A 11	Plague	A 75	Inflammatory diseases of eye	A 127	Congenital anomalies of heart
A 12	Anthrax	A 76	Cataract	A 128	Other congenital anomalies of circulatory system
A 13	Brucellosis	A 77	Glaucoma	A 129	Cleft palate and cleft lip
A 14	Leprosy	A 78	Otitis media and mastoiditis	A 130	All other congenital anomalies
A 15	Diphtheria	A 79	Other diseases of nervous system and sense organs	XV	CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY
A 16	Whooping cough	VII	DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM	A 131	Birth injury and difficult labour
A 17	Streptococcal sore throat and scarlet fever	A 80	Active rheumatic fever	A 132	Conditions of placenta and cord
A 18	Erysipelas	A 81	Chronic rheumatic heart disease	A 133	Haemolytic disease of newborn
A 19	Meningococcal infection	A 82	Hypertensive disease	A 134	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
A 20	Tetanus	A 83	Ischaemic heart disease	A 135	Other causes of perinatal morbidity and mortality
A 21	Other bacterial diseases	A 84	Other forms of heart disease	XVI	SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS
A 22	Acute poliomyelitis	A 85	Cerebrovascular disease	A 136	Senility without mention of psychosis
A 23	Late effects of acute poliomyelitis	A 86	Diseases of arteries, arterioles and capillaries	A 137	Symptoms and other ill-defined conditions
A 24	Smallpox	A 87	Venous thrombosis and embolism	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (nature of injury)
A 25	Measles	A 88	Other diseases of circulatory system	AN 138	Fracture of skull
A 26	Yellow fever	VIII	DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM	AN 139	Fracture of spine and trunk
A 27	Viral encephalitis	A 89	Acute respiratory infections	AN 140	Fracture of limbs
A 28	Infectious hepatitis	A 90	Influenza	AN 141	Dislocation without fracture
A 29	Other viral diseases	A 91	Viral pneumonia	AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles
A 30	Typhus and other rickettsioses	A 92	Other pneumonia	AN 143	Intracranial injury(excluding skull fracture)
A 31	Malaria	A 93	Bronchitis, emphysema and asthma	AN 144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis
A 32	Trypanosomiasis	A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	AN 145	Laceration and open wound
A 33	Relapsing fever	A 95	Empyema and abscess of lung	AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface
A 34	Congenital syphilis	A 96	Other diseases of respiratory system	AN 147	Foreign body entering through orifice
A 35	Early syphilis, symptomatic	IX	DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM	AN 148	Burn
A 36	Syphilis of central nervous system	A 97	Diseases of teeth and supporting structures	AN 149	Adverse effects of chemical substances
A 37	Other syphilis	A 98	Peptic ulcer	AN 150	All other and unspecified effects of external causes
A 38	Gonococcal infections	A 99	Gastritis and duodenitis	XVII	ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (external cause)
A 39	Schistosomiasis	A 100	Appendicitis	AE 138	Motor vehicle accidents
A 40	Hydatidosis	A 101	Intestinal obstruction and hernia	AE 139	Other transport accidents
A 41	Filarial infection	A 102	Cirrhosis of liver	AE 140	Accidental poisoning
A 42	Ancylostomiasis	A 103	Cholelithiasis and cholecystitis	AE 141	Accidental falls
A 43	Other helminthiasis	A 104	Other diseases of digestive system	AE 142	Accidents caused by fires
A 44	All other infective and parasitic diseases	X	DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM	AE 143	Accidental drowning and submersion
II	NEOPLASMS	A 105	Acute nephritis	AE 144	Accident caused by firearm missiles
A 45	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	A 106	Other nephritis and nephrosis	AE 145	Accidents mainly of industrial type
A 46	Malignant neoplasm of oesophagus	A 107	Infections of kidney	AE 146	All other accidents
A 47	Malignant neoplasm of stomach	A 108	Calculus of urinary system	AE 147	Suicide and self inflicted injury
A 48	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	A 109	Hyperplasia of prostate	AE 148	Homicide and injury purposely inflicted by other persons; legal intervention
A 49	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction	A 110	Diseases of breast	AE 149	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
A 50	Malignant neoplasm of larynx	A 111	Other diseases of genito-urinary system	AE 150	Injury resulting from operations of war
A 51	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	XI	COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM		
A 52	Malignant neoplasm of bone	A 112	Toxaemias of pregnancy and the puerperium		
A 53	Malignant neoplasm of skin	A 113	Haemorrhage of pregnancy and childbirth		
A 54	Malignant neoplasm of breast	A 114	Abortion induced for legal indications		
A 55	Malignant neoplasm of cervix uteri	A 115	Other and unspecified abortion		
A 56	Other malignant neoplasm of uterus	A 116	Sepsis of childbirth and the puerperium		
A 57	Malignant neoplasm of prostate	A 117	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium		
A 58	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	A 118	Delivery without mention of complication		
A 59	Leukaemia				
A 60	Other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue				
A 61	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature				
III	ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES				
A 62	Non-toxic goitre				
A 63	Thyrotoxicosis with or without goitre				
A 64	Diabetes mellitus				
A 65	Avitaminoses and other nutritional deficiency				
A 66	Other endocrine and metabolic diseases				

Liite – Bilaga – Appendix 10

Englanninkielinen kuolemansyylokiitus (A-luokitus)
Dödsorsakslistan (A-listan) på engelska
English list

Tätä julkaisua myy

VALTION PAINATUSKESKUS
MARKKINOINTIOSASTO

Postimyynti

PL 516
00101 HELSINKI 10
Puh. 90-539011

Kirjakauppa

Annankatu 44, Helsinki
(Et. Rautatiekadun kulma)
Puh. 90-17341

Denna publikation säljes av

STATENS TRYCKERICENTRAL
MARKNADSFÖRINGSÄVDELNINGEN

Postförsäljning

PB 516
00101 HELSINGFORS 10
Tel. 90-539011

Bokhandel

Annegatan 44, Helsingfors
(i hörnet av S. Järnv.g.)
Tel. 90-17341

This publication can be obtained from

GOVERNMENT PRINTING CENTRE
MARKETING DEPARTMENT

Mail-order business

P.O. Box 516
SF-00101 HELSINKI 10
Phone 90-539011

Bookshop

Annankatu 44
00100 HELSINKI 10
Phone 90-17341
