



Tilastotiedotus Statistisk rapport

ISSN 0355-2365

Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

1988


Sarja ja nro - Serie och nr
VÄ 1988:2

Väestö
Befolkning

Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1986

Dödlighets- och livslängdstal 1986

Life Tables 1986



Tilastotiedotus Statistisk rapport

ISSN 0355-2365

Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

1988

Tiedustelut - Förfrågningar

Päiväys - Datum

Sarja ja nro - Serie och nr

Risto Kolari
90-5800250

15.2.1988

VÄ 1988:2

VÄESTÖ
BEFOLKNING

Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1986

Dödlighets- och livslängdstal 1986

Life Tables 1986

© Tilastokeskus 1988

Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on kielletty tekijänoikeuslain (404/61, muut. 897/80) ja valokuvain (405/61, muut. 898/80) sekä Suomen valtion ja Kopiosto r.y.:n tekemän sopimuksen mukaisesti.

ISSN 0355-2365

Helsinki, Valtion painatuskeskus

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1986

Keskimääräinen jäljelläoleva elinaika (e_0), joka vuonna 1985 aleni sitä edeltäneeseen vuoteen verrattuna, kohosi vuonna 1986 vuoden 1984 tasolle. Vuonna 1986 elinaika oli miehillä 70,5 vuotta ja naisilla 78,7 vuotta. Ero naisten ja miesten elinajassa pieneni hiukan ollen nyt 8,2 vuotta tai 11,0 prosenttia.

Imeväiskuolleisuus (q_0) oli promilleina 7,0 poikalapsilla, 4,7 tyttölapsilla ja 5,8 molemmilla yhteensä, mikä edellisvuoteen verrattuna merkitsee vähäistä kohoamista poikalapsilla.

Laskentamenetelmästä todettakoon, että kuolemanvaaraluvut laskettiin nyt osituskaavaa käyttäen, jolloin jokaisessa 1-vuotiskäryryhmässä laskettiin ensin kohorttikohtaiset osittaiskuolemanvaarakertoimet ja sitten niiden avulla ikäryhmän varsinainen kuolemanvaara.¹⁾ Menetelmän muutos vaikuttaa tuloksiin lähinnä vanhimmissa ikäryhmissä. Kertymäsuureet kuten e_0 eivät muutu juuri lainkaan.

DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1986

Den återstående medellivslängden (e_0), som år 1985 sjönk i jämförelse med föregående år, steg år 1986 till 1984 års nivå. År 1986 var medellivslängden 70,5 år för män och 78,7 år för kvinnor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns livslängd minskade något och var nu 8,2 år eller 11,0 procent.

Spädbarnsdödligheten (q_0) i promille var 7,0 för gossar, 4,7 för flickor och 5,8 för båda könen, vilket i jämförelse med föregående år betyder en ringa stigning för gossar.

Rörande beräkningsmetoden kan nämnas, att dödsriskerna nu beräknades med användning av partitionsformel, varvid i varje 1-årsåldersgrupp först beräknades de partiella dödsriskerna enligt kohort och sedan med deras hjälp hela åldersgruppens dödsrisk.¹⁾ Byte av metod inverkar på resultaten främst i de äldsta åldersgrupperna. De kumulativa storheterna såsom e_0 ändras inte märkbart.

LIFE TABLES 1986

The life expectancy at birth (e_0), which in 1985 decreased in comparison with the preceding year, increased in 1986 to the level of the year 1984. In 1986 the life expectancy was 70,5 years for males and 78,7 years for females. The difference in life expectancy between females and males diminished somewhat being now 8,2 years or 11,0 per cent.

Infant mortality (q_0) per thousand was 7,0 for boys, 4,7 for girls and 5,8 for both sexes together, which compared with the preceding year means a small increase for boys.

As for the calculation method it can be mentioned that the probabilities of death were now calculated applying the partition formula, according to which in each 1-year age interval first the partial probabilities of death were calculated by cohort and then using these quantities the probability of the whole age interval was obtained.¹⁾ The change of method affects the results above all in the oldest age groups. The cumulative quantities as e_0 do not change noteworthy.


LYHENTEET - FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS

MS = Mol. sukup. - Båda könen - Both sexes
M = Miehät - Män - Males
N = Naiset - Kvinnor - Females
X = Ikä - Ålder - Age

1) Menetelmästä tarkemmin, ks. Tutkimuksia N:o 57
(Risto Kolari, Kohorttikuolleisuus Suomessa v:sta 1851 lähtien)
Mer detaljerat om metoden, se Undersökningar N:o 57
(Risto Kolari, Kohortdödligheten i Finland från året 1851)
More detailed on the method, see Studies N:o 57
(Risto Kolari, Cohort Mortality in Finland from 1851)

KUVIO 1. SUOMEN LÄÄNIT
FIGUR 1. FINLANDS LÄN
FIGURE 1. PROVINCES OF FINLAND

- 1 = Uudenmaan l.
Nylands l.
- 2 = Turun-Porin l.
Åbo-Björneborgs l.
- 3 = Ahvenanmaa
Åland
- 4 = Hämeen l.
Tavastehus l.
- 5 = Kymen l.
Kymmene l.
- 6 = Mikkelin l.
S:t Michels l.
- 7 = Pohjois-Karjalan l.
Norra-Karelen l.
- 8 = Kuopion l.
Kuopio l.
- 9 = Keski-Suomen l.
Mellersta Finlands l.
- 10 = Vaasan l.
Vasa l.
- 11 = Oulun l.
Uleåborgs l.
- 12 = Lapin l.
Lapplands l.



KUVIO 2. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e_0) AJALTA 1971-86
FIGUR 2. ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD (e_0) FÖR ÅREN 1971-86
FIGURE 2. LIFE EXPECTANCY (e_0) FOR THE YEARS 1971-86



1. KUOLEMANVAARALUVUT PROMILLEINA V. 1986
 DÖDSRISKER I PROMILLE ÅR 1986
 PROBABILITIES OF DEATH PER 1000 IN 1986

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	5.84	6.96	4.67	45	3.06	4.35	1.74	90	201.89	237.38	191.13
1	.36	.31	.41	46	3.82	5.35	2.28	91	213.14	246.38	203.76
2	.17	.21	.12	47	3.89	5.39	2.38	92	231.71	234.37	231.00
3	.23	.29	.15	48	5.24	7.37	3.10	93	236.92	185.27	249.61
4	.26	.27	.25	49	4.87	7.14	2.61	94	241.64	286.99	229.41
0-4	6.85	8.04	5.61	45-49	20.71	29.26	12.05	90-94	720.79	744.38	713.61
5	.22	.25	.19	50	5.91	9.18	2.64	95	265.25	265.39	263.01
6	.09	.18	.00	51	5.62	8.68	2.59	96	304.71	305.42	305.82
7	.17	.21	.13	52	5.56	8.52	2.66	97	317.04	224.28	343.51
8	.14	.21	.06	53	6.77	9.76	3.86	98	366.01	474.80	343.13
9	.18	.24	.12	54	7.21	11.14	3.41	99	400.40	572.38	365.65
5-9	.81	1.09	.51	50-54	30.69	46.40	15.07	95-99	867.37	911.11	860.05
10	.20	.33	.06	55	8.20	12.44	4.14				
11	.09	.15	.03	56	8.71	12.80	4.92				
12	.22	.33	.11	57	9.30	13.90	5.10				
13	.19	.20	.18	58	10.58	16.37	5.33				
14	.23	.29	.17	59	11.97	17.95	6.65				
10-14	.93	1.30	.55	55-59	47.82	71.34	25.87				
15	.39	.54	.23	60	12.56	20.10	6.09				
16	.44	.58	.29	61	13.80	20.51	8.30				
17	.74	1.01	.46	62	14.63	22.47	8.54				
18	.71	1.15	.26	63	16.26	25.99	9.06				
19	.70	.91	.47	64	18.14	27.88	11.24				
15-19	2.97	4.19	1.70	60-64	73.17	111.63	42.50				
20	.71	1.04	.36	65	19.43	31.24	11.29				
21	.71	1.03	.38	66	21.76	31.04	15.47				
22	.88	1.31	.43	67	21.84	33.25	14.25				
23	.95	1.46	.40	68	25.22	39.65	16.01				
24	1.05	1.52	.54	69	26.51	38.71	18.92				
20-24	4.29	6.36	2.12	65-69	109.63	162.24	73.68				
25	.87	1.32	.41	70	30.45	46.95	20.31				
26	.99	1.47	.49	71	34.51	50.98	24.57				
27	.99	1.44	.52	72	35.42	50.25	26.71				
28	.97	1.33	.60	73	41.45	59.27	31.20				
29	1.07	1.56	.55	74	43.98	64.22	32.49				
25-29	4.89	7.10	2.56	70-74	172.55	243.79	128.19				
30	1.11	1.56	.64	75	50.30	72.13	38.37				
31	1.15	1.71	.56	76	53.73	74.28	42.90				
32	1.32	2.05	.56	77	60.72	82.02	49.82				
33	1.16	1.73	.55	78	68.26	89.05	58.14				
34	1.62	2.30	.90	79	71.34	92.28	61.66				
30-34	6.34	9.31	3.21	75-79	269.62	348.01	227.11				
35	1.57	2.16	.94	80	79.38	105.69	67.72				
36	1.60	2.18	.97	81	85.15	114.12	72.97				
37	1.74	2.53	.90	82	94.71	114.76	86.44				
38	1.89	2.79	.95	83	109.17	138.66	97.29				
39	2.10	3.15	.98	84	118.93	147.68	108.12				
35-39	8.87	12.75	4.73	80-84	401.55	485.13	364.34				
40	2.55	3.92	1.09	85	125.76	145.53	118.66				
41	2.23	3.16	1.25	86	145.46	171.59	136.24				
42	2.74	3.98	1.45	87	145.42	175.15	135.61				
43	2.93	4.76	1.02	88	170.56	194.12	163.31				
44	2.83	4.11	1.50	89	178.29	201.16	171.50				
40-44	13.20	19.78	6.30	85-89	564.86	624.12	543.86				

2. ELOSSAOLEVAT 100000:STA ELAVANA SYNTYNEESTA V. 1986
 KVARLEVANDE AV 100000 LEVANDE FÖDDA ÅR 1986
 SURVIVORS PER 100000 BORN ALIVE IN 1986

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	100000	100000	100000	60	86033	80128	92233
1	99416	99304	99533	61	84952	78518	91671
2	99380	99274	99492	62	83780	76907	90910
3	99364	99253	99479	63	82554	75179	90134
4	99341	99224	99464	64	81212	73225	89317
5	99315	99197	99439	65	79738	71183	88313
6	99293	99173	99420	66	78190	68959	87316
7	99284	99154	99420	67	76488	66819	85965
8	99267	99133	99407	68	74817	64597	84740
9	99253	99112	99401	69	72930	62036	83384
10	99235	99089	99389	70	70997	59634	81806
11	99215	99056	99383	71	68835	56835	80145
12	99206	99041	99379	72	66460	53937	78176
13	99184	99009	99369	73	64106	51227	76088
14	99166	98989	99351	74	61449	48191	73714
15	99143	98960	99334	75	58746	45096	71319
16	99104	98906	99311	76	55791	41843	68583
17	99061	98849	99283	77	52794	38735	65640
18	98987	98749	99237	78	49588	35558	62371
19	98917	98635	99212	79	46203	32392	58744
20	98848	98545	99165	80	42907	29402	55122
21	98778	98443	99129	81	39501	26295	51389
22	98708	98341	99091	82	36138	23294	47639
23	98621	98212	99049	83	32715	20621	43521
24	98527	98068	99009	84	29144	17761	39287
25	98424	97919	98955	85	25678	15138	35039
26	98338	97790	98915	86	22449	12935	30882
27	98241	97646	98866	87	19183	10716	26674
28	98143	97505	98815	88	16394	8839	23057
29	98048	97376	98755	89	13598	7123	19291
30	97943	97224	98701	90	11173	5690	15983
31	97834	97072	98638	91	8917	4339	12928
32	97722	96906	98583	92	7017	3270	10294
33	97593	96707	98528	93	5391	2504	7916
34	97480	96540	98473	94	4114	2040	5940
35	97323	96318	98385	95	3120	1455	4577
36	97170	96110	98293	96	2292	1069	3373
37	97015	95900	98197	97	1594	742	2342
38	96846	95658	98109	98	1088	576	1537
39	96662	95391	98016	99	690	302	1010
40	96460	95090	97919	100	414	129	641
41	96214	94717	97812				
42	96000	94418	97690				
43	95736	94043	97549				
44	95456	93595	97449				
45	95186	93210	97303				
46	94895	92804	97133				
47	94532	92308	96912				
48	94165	91810	96682				
49	93671	91133	96382				
50	93214	90482	96130				
51	92664	89651	95877				
52	92143	88873	95629				
53	91631	88116	95374				
54	91010	87256	95006				
55	90354	86284	94682				
56	89613	85211	94290				
57	88833	84120	93826				
58	88007	82951	93348				
59	87075	81593	92851				

3. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLAOLEVA ELINAIKA V. 1986
 ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD ÅR 1986
 MEAN EXPECTATION OF LIFE IN 1986

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	74.70	70.49	78.72	60	19.49	16.66	21.62
1	74.14	69.98	78.08	61	18.73	16.00	20.75
2	73.16	69.00	77.12	62	17.99	15.32	19.92
3	72.17	68.01	76.13	63	17.25	14.66	19.08
4	71.19	67.03	75.14	64	16.52	14.04	18.25
5	70.21	66.05	74.16	65	15.82	13.43	17.45
6	69.22	65.07	73.17	66	15.12	12.84	16.65
7	68.23	64.08	72.17	67	14.45	12.24	15.90
8	67.24	63.09	71.18	68	13.76	11.64	15.12
9	66.25	62.11	70.18	69	13.10	11.10	14.36
10	65.26	61.12	69.19	70	12.44	10.53	13.63
11	64.28	60.14	68.20	71	11.82	10.03	12.90
12	63.28	59.15	67.20	72	11.22	9.54	12.21
13	62.30	58.17	66.21	73	10.62	9.02	11.54
14	61.31	57.18	65.22	74	10.06	8.55	10.89
15	60.32	56.20	64.23	75	9.50	8.10	10.24
16	59.35	55.23	63.24	76	8.97	7.70	9.63
17	58.37	54.26	62.26	77	8.45	7.27	9.04
18	57.41	53.31	61.29	78	7.97	6.88	8.48
19	56.45	52.38	60.31	79	7.51	6.50	7.98
20	55.49	51.42	59.33	80	7.05	6.11	7.47
21	54.53	50.48	58.35	81	6.62	5.77	6.98
22	53.57	49.53	57.38	82	6.19	5.45	6.49
23	52.62	48.59	56.40	83	5.78	5.10	6.05
24	51.67	47.66	55.42	84	5.43	4.84	5.65
25	50.72	46.73	54.45	85	5.09	4.59	5.27
26	49.76	45.80	53.48	86	4.76	4.28	4.92
27	48.81	44.86	52.50	87	4.48	4.07	4.61
28	47.86	43.93	51.53	88	4.16	3.83	4.26
29	46.91	42.98	50.56	89	3.91	3.63	3.99
30	45.96	42.05	49.59	90	3.65	3.41	3.72
31	45.01	41.12	48.62	91	3.44	3.32	3.48
32	44.06	40.18	47.65	92	3.24	3.24	3.24
33	43.12	39.27	46.67	93	3.07	3.08	3.06
34	42.17	38.33	45.70	94	2.87	2.67	2.91
35	41.23	37.42	44.74	95	2.62	2.54	2.63
36	40.30	36.50	43.78	96	2.38	2.28	2.39
37	39.36	35.58	42.82	97	2.21	2.06	2.22
38	38.43	34.67	41.86	98	2.01	1.51	2.12
39	37.50	33.76	40.90	99	1.87	1.43	1.97
40	36.58	32.87	39.94	100	1.79	1.67	1.81
41	35.67	32.00	38.98				
42	34.75	31.10	38.03				
43	33.84	30.22	37.08				
44	32.94	29.36	36.12				
45	32.03	28.48	35.18				
46	31.13	27.60	34.24				
47	30.25	26.75	33.31				
48	29.36	25.89	32.39				
49	28.52	25.08	31.49				
50	27.65	24.26	30.57				
51	26.81	23.48	29.65				
52	25.96	22.68	28.73				
53	25.11	21.87	27.80				
54	24.27	21.08	26.91				
55	23.45	20.31	26.00				
56	22.64	19.56	25.10				
57	21.83	18.81	24.23				
58	21.03	18.06	23.35				
59	20.25	17.36	22.47				

4. KUOLEMANVAARALUVUT o/oo KARKEAN IKÄRYHMITYKSEN MUKAAN 1985/1986
DÖDSRISKER o/oo ENLIGT GROV ÅLDERSKLASSIFICERING 1985/1986
PROBABILITIES OF DEATH PER 1 000 IN SPECIFIED AGE GROUPS 1985/1986

X	MS		M		N	
	1985	1986	1985	1986	1985	1986
0	6,16	5,84	6,61	6,96	5,70	4,67
1- 4	1,09	1,02	1,29	1,09	0,88	0,94
5- 9	1,17	0,81	1,39	1,09	0,95	0,51
10-14	1,19	0,93	1,57	1,30	0,78	0,55
15-19	2,88	2,97	4,31	4,19	1,39	1,70
20-24	3,75	4,29	5,82	6,36	1,57	2,12
25-29	4,43	4,89	6,73	7,10	2,01	2,56
30-34	5,95	6,34	8,89	9,31	2,84	3,21
35-39	8,48	8,87	12,43	12,75	4,27	4,73
40-44	12,51	13,20	18,24	19,78	6,51	6,30
45-49	19,83	20,71	29,38	29,26	10,14	12,05
50-54	31,22	30,69	46,99	46,40	15,59	15,07
55-59	49,08	47,82	73,92	71,34	26,14	25,87
60-64	76,01	73,17	119,02	111,63	42,58	42,50
65-69	113,83	109,63	169,35	162,24	75,94	73,68
70-74	180,10	172,55	256,69	243,79	131,88	128,19
75-79	280,17	269,62	370,51	348,01	230,98	227,11
80-84	421,71	401,55	503,15	485,13	385,08	364,34
85-89	590,36	564,86	678,45	624,12	556,65	543,86
90-94	759,33	720,79	828,20	744,38	737,10	713,61
95-99	876,15	867,37	906,39	911,11	868,21	860,05

5. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA(q_0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKI-
MÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e_0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-86
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) I PROMILLE OCH ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD
FÖR LEVANDE FÖDDA (e_0) ENLIGT KÖN ÅREN 1946-86
PROBABILITY OF DEATH DURING FIRST YEAR OF LIFE (q_0) PER THOUSAND AND
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e_0) BY SEX IN 1946-86

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	MS	M	N	MS	M	N
1946-50	51,0	56,5	45,1	62,1	58,6	65,9
1951-55	32,1	35,7	28,3	66,5	63,4	69,8
1956-60	24,5	27,3	21,5	68,2	64,9	71,6
1961-65	18,8	21,1	16,4	68,9	65,4	72,6
1966-70	14,4	16,0	12,8	69,8	65,9	73,6
1971-75	11,3	12,8	9,6	71,0	66,7	75,2
1976-80	8,4	9,2	7,4	72,9	68,5	77,2
1981-85	6,3	6,9	5,7	74,4	70,1	78,4
1981	6,5	7,4	5,5	73,8	69,5	77,8
1982	6,1	6,4	5,7	74,2	70,1	78,1
1983	6,2	6,5	5,9	74,2	70,2	78,0
1984	6,5	7,2	5,8	74,7	70,4	78,8
1985	6,2	6,6	5,7	74,4	70,1	78,5
1986	5,8	7,0	4,7	74,7	70,5	78,7

6. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN MUKAAN
LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-86
ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÅNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÅREN 1966-86
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN 1966-86

Läni Län Province	Sukup. Kön Sex	1966 -70	1971 -75	1976 -80	1981 -85	1986
Uudenmaan	MS	70,3	71,5	73,2	74,6	74,8
Nylands	M	65,9	66,8	68,5	70,1	70,6
	N	74,1	75,6	77,4	78,4	78,4
Turun-Porin	MS	70,5	71,9	73,5	75,1	75,3
Åbo-Björneborgs	M	66,8	68,0	69,4	71,0	71,0
	N	73,9	75,7	77,5	78,9	79,3
Ahvenanmaa ¹⁾	MS	72,1	73,3	76,1	76,7	78,0
Åland	M	68,5	69,0	71,6	72,9	74,0
	N	75,6	78,0	80,8	80,6	81,8
Hämeen	MS	70,4	71,4	73,6	74,6	75,2
Tavastehus	M	66,5	67,3	69,3	70,3	71,0
	N	73,9	75,3	77,5	78,5	79,1
Kymen	MS	69,5	70,5	72,2	73,8	73,9
Kymmene	M	65,8	66,3	67,7	69,5	69,4
	N	73,1	74,7	76,8	77,9	78,4
Mikkelin	MS	68,9	69,6	71,8	73,6	73,5
S:t Michels	M	65,0	65,3	67,4	69,2	68,8
	N	73,0	74,2	76,5	73,2	78,3
Pohj.-Karjalan	MS	67,9	69,6	71,4	73,1	72,7
Norra Karelens	M	64,1	65,1	66,7	68,5	68,2
	N	72,1	74,5	76,4	77,9	77,5
Kuopion	MS	68,8	69,7	72,1	73,5	74,1
Kuopio	M	64,8	65,2	67,4	69,1	69,6
	N	72,9	74,4	76,9	77,9	78,5
Keski-Suomen	MS	68,7	70,3	72,4	73,8	74,3
Mell. Finlands	M	64,9	66,4	67,9	69,7	70,1
	N	72,7	74,4	77,0	78,0	78,5
Vaasan	MS	70,5	71,8	73,8	75,6	76,3
Vasa	M	67,1	68,2	69,8	71,7	72,6
	N	73,9	75,3	77,6	79,3	79,8
Oulun	MS	68,9	69,9	72,1	73,6	74,1
Uleåborgs	M	65,1	65,6	67,6	69,3	69,9
	N	73,1	74,7	77,0	78,1	78,3
Lapin	MS	68,5	69,8	71,8	73,4	74,0
Lapplands	M	64,8	65,4	67,4	69,0	70,2
	N	72,9	75,0	76,8	78,3	78,0

1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (23 600/v. 1985) vuoksi satunnaisvaihtelu on suhteellisen suuri.

Beroende på att totalfolkmängden är liten (23 600/år 1985), är den slumpmässiga variationen relativt stor.

Because of the small size of the total population (23 600/in 1985), the stochastic fluctuation is relatively large.

7. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI ($e_0^{(N)} - e_0^{(M)}$) JA %
 SUUREESTA $e_0^{(MS)}$ LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-86
 SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGD FÖR KVINNOR OCH MÄN I ABSOLUTA TAL ($e_0^{(N)} - e_0^{(M)}$)
 OCH I % AV STORHETEN $e_0^{(MS)}$ LÄMSVIS ÄREN 1966-86
 DIFFERENCE BETWEEN THE LIFE EXPECTANCIES OF FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE
 FIGURES ($e_0^{(N)} - e_0^{(M)}$) AND AS PER CENT OF THE QUANTITY $e_0^{(MS)}$ BY PROVINCE IN
 1966-86

Lääni Län Province	1966 -70	1971 -75	1976 -80	1981 -85	1986
Uudenmaan Nylands	8,2 11,6	8,7 12,2	8,9 12,2	8,3 11,1	7,7 10,3
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	7,1 10,1	7,7 10,7	8,1 11,1	7,9 10,5	8,4 11,1
Ahvenanmaa Åland	7,1 9,8	9,0 12,2	9,2 12,1	7,7 10,1	7,8 10,0
Hämeen Tavastehus	7,5 10,6	8,0 11,2	8,2 11,2	8,1 10,9	8,2 10,9
Kymen Kymmene	7,4 10,6	8,4 11,9	9,1 12,6	8,4 11,4	9,0 12,2
Mikkelin S:t Michels	8,1 11,7	8,8 12,7	9,1 12,7	9,0 12,3	9,5 12,9
Pohj.-Karjalan Norra Kare lens	8,0 11,8	9,4 13,5	9,7 13,6	9,5 12,9	9,3 12,8
Kuopion Kuopio	8,2 11,9	9,2 13,1	9,5 13,1	8,8 12,0	8,9 12,0
Keski-Suomen Mell. Finlands	7,8 11,4	8,0 11,4	9,1 12,6	8,3 11,2	8,4 11,3
Vaasan Vasa	6,8 9,7	7,1 9,9	7,8 10,5	7,6 10,1	7,2 9,4
Oulun Uleåborgs	8,0 11,8	9,1 13,8	9,5 13,1	8,8 11,9	8,4 11,3
Lapin Lapplands	8,1 11,8	9,6 13,8	9,4 13,1	9,3 12,6	7,8 10,5
Koko maa Hela landet Whole country	7,7 11,0	8,4 11,9	8,8 12,0	8,4 11,3	8,2 11,0

8. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA
1966-86
DÖDSRISKEN I ÅLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÅREN 1966-86
PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTH (q_0) BY SEX AND PROVINCE
IN 1966-86

Lääni Län Province	Sukup. Kön Sex	1966 -70	1971 -75	1976 -80	1981 -85	1986
Uudenmaan Nylands	MS M N	14,3 15,5 13,1	10,7 12,1 9,2	7,7 8,5 6,8	6,2 7,1 5,2	5,8 6,1 5,5
Turun-Porin Åbo-Rjörneborgs	MS M N	14,6 16,3 12,8	11,3 12,7 9,8	8,3 9,2 7,3	5,9 6,1 5,6	6,3 8,6 4,0
Ahvenanmaa Åland	MS M N	(11,0) (17,4) (4,0)	(7,5) (7,6) (7,3)	(8,8) (12,7) (4,6)	(8,5) (8,2) (8,9)	(7,3) (13,8) (0,0)
Hämeen Tavastehus	MS M N	14,0 15,5 12,5	11,2 12,4 9,9	7,5 7,9 7,0	6,5 7,0 6,0	4,5 5,9 3,1
Kymen Kymmene	MS M N	13,6 15,1 12,0	11,3 12,6 10,0	8,8 10,4 7,2	6,3 6,6 5,9	6,3 7,7 4,8
Mikkelin S:t Michels	MS M N	14,1 17,2 10,8	11,3 13,4 9,3	7,8 9,1 6,5	6,3 7,3 5,3	7,3 8,2 6,3
Pohj.-Karjalan Norra KareLens	MS M N	15,1 17,0 13,2	10,6 12,1 9,1	9,0 8,6 9,3	5,4 6,1 4,7	4,0 5,1 2,8
Kuopion Kuopio	MS M N	14,2 15,2 13,0	11,3 13,3 9,2	7,7 8,1 7,2	7,1 7,0 7,3	5,3 5,0 5,6
Keski-Suomen Mell. Finlands	MS M N	14,2 16,3 11,9	11,4 12,3 10,4	8,7 9,6 7,8	7,5 7,5 7,5	8,0 9,4 6,6
Vaasan Vasa	MS M N	13,6 15,5 11,6	12,2 13,6 10,7	9,4 11,5 7,1	5,9 6,9 4,8	5,1 6,4 3,6
Oulun Uleåborgs	MS M N	14,4 15,5 13,3	11,9 14,5 9,1	9,4 10,0 8,8	6,9 7,0 6,8	6,8 8,2 5,4
Lapin Lapplands	MS M N	18,1 19,6 16,6	12,5 14,5 10,2	9,8 10,2 9,2	5,8 7,4 4,1	5,5 6,5 4,5
Koko maa Hela landet Whole country	MS M N	14,4 16,0 12,8	11,3 12,8 9,6	8,4 9,2 7,1	6,3 6,9 5,7	5,8 7,0 4,7



TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN

PL 504
PB

00101 HELSINKI
HELSINGFORS

Virkalähetys
Tjänsteförsändelse

TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT

Haastattelututkimukset	(90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahinta-	(90) 5800 222
Indeksipuhelin, rakennuskustannus-	(90) 1734 273
Maksullinen tietopalvelu	
erityisselvitykset	(90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu	(90) 1734 220
Leistiedustelut	
(tiedotussihteeri)	(90) 1734 569

STATISTIKCENTRALEN SERVICENUMMER

Intervjuundersökningar	(90) 1734 519
Indextelefon, konsumentprisindex	(90) 5800 333
Indextelefon, byggnadskostnadsindex	(90) 1734 274
Uppdragsverksamhet	
(specialutredningar)	(90) 1734 532
Statistikbibliotekets informationstjänst	(90) 1734 220
Allmän information	
(informationssekreterare)	(90) 1734 569

JULKAISUJEN MYYNTI

Tilastokeskus
PL 504
00101 Helsinki
(90) 1734 534 ja 1734 535
Teleksi 1002111 tilasto sf
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4

Hyvin varustetut kirjakaupat
kautta maan.

PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING

Statistikcentralen
PB 504
00101 Helsingfors
(90) 1734 534 och 1734 535
Telex 1002111 tilasto sf
Statens tryckericentrals bokhandlar i
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4

Välförsedda bokhandlar
i hela landet.

SALES OF PUBLICATIONS

Central Statistical Office
P.O.B. 504
00101 Helsinki, Finland
Phone internat. 358 0 1734 535
Telex 1002111 tilasto sf
Government Printing Centre bookshops in Helsinki
located at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4

Well-supplied bookshops throughout the
country.