

**KUOLLEET JA KUOLLEISUUS KUOLINSYITTÄIN  
LÄÄNIT 1992**

Tämä moniste sisältää taulun kuolleista ja kuolleisuudesta peruskuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan vuodelta 1992 lääneittäin.

Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut on laskettu siten, että kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön, tässä tapauksessa vuoden 1992 keskiväkilukuun (Liite 1, s. 182). Mikäli tapausten määrä on jossakin ryhmässä pieni, sisältyy kuolleisuuslukuihin satunnaisvaihtelua.

Tilastossa ovat mukana Suomessa vakinaisesti asuvat kalenterivuoden aikana joko Suomessa tai ulkomailla kuolleet. Alue taulukossa määräytyy kuolinhetken asuinkunnan perusteella. Kuolintodistusten ohella kuolemansyytilaston laadinnassa käytetään hyväksi myös väestökirjanpidon tietoja.

Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. Kuolinsyyt on luokiteltu Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. Tämän monisteen taulun luokitus on Tilastokeskuksen laatima Tautiluokitus 1987:n kolminumeroisista ryhmistä (Liite 2, s. 183). Tietoja tarkemman kuolinsyylluokituksen mukaan (3- ja 4-num.) on saatavissa julkaisemattomana. Koko maan tiedot julkaistaan Kuolemansyyt 1992-julkaisussa.

Vuoden 1992 tilastoon sisältyy 1 tapaus, josta ei ole laadittu kuolintodistusta.

Laajempi teksti on esitetty Kuolemansyyt 1992-julkaisussa (Terveys 1992:9), jossa on vastaavat tiedot koko maasta sekä myös tietoja imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta koko maasta ja alueittain.

#### **Tiedustelut:**

Mauno Huohvanainen, puh. (90) 1734 3296  
Soili Savela, puh. (90) 1734 3291

**TILASTOKESKUS**  
Kuolemansyytilasto  
P1 770  
00101 Helsinki

#### **Julkaisun myynti:**

**TILASTOKESKUS**  
P1 504  
00101 Helsinki  
Puh. (90) 173 41

Hinta 100 mk

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	10813	91	12	14	8	48	83
	850,8	497,7	17,9	18,2	10,7	65,7	96,7
Miehet - Males	5080	45	6	2	4	32	68
	839,4	485,1	17,5	5,1	10,4	85,9	162,7
Naiset - Females	5733	46	6	12	4	16	15
	861,1	510,5	18,3	32,0	11,0	44,7	34,0
-----							
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	9734	88	9	11	2	13	16
	765,9	481,3	13,4	14,3	2,7	17,8	18,6
Miehet - Males	4348	43	5	1	1	7	12
	718,4	463,6	14,6	2,5	2,6	18,8	28,7
Naiset - Females	5386	45	4	10	1	6	4
	809,0	499,4	12,2	26,6	2,8	16,8	9,1
-----							
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	92	-	2	-	1	1	-
	7,2	-	3,0	-	1,3	1,4	-
Miehet - Males	47	-	1	-	1	-	-
	7,8	-	2,9	-	2,6	-	-
Naiset - Females	45	-	1	-	-	1	-
	6,8	-	3,0	-	-	2,8	-
-----							
Tuberkuloosi - Tuberculosis	32	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
-----							
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	12	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
-----							
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	48	-	2	-	1	1	-
	3,8	-	3,0	-	1,3	1,4	-
Miehet - Males	19	-	1	-	1	-	-
	3,1	-	2,9	-	2,6	-	-
Naiset - Females	29	-	1	-	-	1	-
	4,4	-	3,0	-	-	2,8	-
-----							
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	2297	-	2	7	-	4	8
	180,7	-	3,0	9,1	-	5,5	9,3
Miehet - Males	1090	-	2	-	-	3	6
	180,1	-	5,8	-	-	8,0	14,4
Naiset - Females	1207	-	-	7	-	1	2
	181,3	-	-	18,6	-	2,8	4,5
-----							
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	48	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
-----							
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	128	-	-	-	-	-	1
	10,1	-	-	-	-	-	1,2
Miehet - Males	63	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	65	-	-	-	-	-	1
	9,8	-	-	-	-	-	2,3
-----							
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	134	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	68	-	-	-	-	-	-
	10,2	-	-	-	-	-	-
-----							
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	102	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	51	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
-----							
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	67	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
110	126	224	273	374	399	426	726	982	1124	1649	1917	2227
97,4	117,5	210,8	238,7	367,4	531,7	721,7	1348,5	2144,6	3103,8	5757,7	9106,9	17264,9
77	101	154	198	248	289	280	485	580	589	740	642	540
138,6	187,9	295,7	355,2	496,9	795,9	992,8	1973,7	3102,3	4599,0	8372,9	11340,8	19926,2
33	25	70	75	126	110	146	241	402	535	909	1275	1687
57,6	46,7	129,1	127,9	242,9	283,9	473,7	823,5	1483,8	2285,6	4590,4	8285,1	16555,4
22	48	111	165	273	310	373	671	927	1087	1598	1854	2156
19,5	44,8	104,4	144,3	268,2	413,1	631,9	1246,3	2024,5	3001,6	5579,6	8807,6	16714,5
12	37	69	113	179	222	245	446	547	570	711	612	516
21,6	68,9	132,5	202,7	358,6	611,4	868,7	1815,0	2925,8	4450,7	8044,8	10810,8	19040,6
10	11	42	52	94	88	128	225	380	517	887	1242	1640
17,4	20,6	77,5	88,7	181,2	227,2	415,3	768,8	1402,6	2208,7	4479,3	8070,7	16094,2
1	4	3	4	4	4	4	6	8	10	14	10	16
0,9	3,7	2,8	3,5	3,9	5,3	6,8	11,1	17,5	27,6	48,9	47,5	124,0
-	3	3	4	4	3	4	6	5	4	2	3	4
-	5,6	5,8	7,2	8,0	8,3	14,2	24,4	26,7	31,2	22,6	53,0	147,6
1	1	-	-	-	1	-	-	3	6	12	7	12
1,7	1,9	-	-	-	2,6	-	-	11,1	25,6	60,6	45,5	117,8
-	-	1	-	1	1	2	4	2	5	5	6	5
-	-	0,9	-	1,0	1,3	3,4	7,4	4,4	13,8	17,5	28,5	38,8
-	-	1	-	1	-	2	4	2	3	1	1	2
-	-	1,9	-	2,0	-	7,1	16,3	10,7	23,4	11,3	17,7	73,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	5	3
-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	8,5	20,2	32,5	29,4
-	4	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	3,7	1,9	3,5	1,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-
-	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	5,6	3,8	7,2	2,0	2,8	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	2	2	2	6	5	9	4	11
0,9	-	-	-	2,0	2,7	3,4	3,7	13,1	13,8	31,4	19,0	85,3
-	-	-	-	2	2	2	2	3	1	1	2	2
-	-	-	-	4,0	5,5	7,1	8,1	16,0	7,8	11,3	35,3	73,8
1	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	2	9
1,7	-	-	-	-	-	-	-	11,1	17,1	40,4	13,0	88,3
7	11	28	42	89	109	142	240	314	336	382	327	249
6,2	10,3	26,3	36,7	87,4	145,2	240,6	445,8	685,8	927,8	1333,8	1553,4	1930,4
3	8	13	18	36	65	72	144	159	177	168	131	85
5,4	14,9	25,0	32,3	72,1	179,0	255,3	586,0	850,4	1382,1	1900,9	2314,1	3136,5
4	3	15	24	53	44	70	96	155	159	214	196	164
7,0	5,6	27,7	40,9	102,2	113,6	227,1	328,0	572,1	679,3	1080,7	1273,6	1609,4
-	-	1	-	3	1	2	10	6	3	8	6	8
-	-	0,9	-	2,9	1,3	3,4	18,6	13,1	8,3	27,9	28,5	62,0
-	-	1	-	2	1	2	8	5	-	2	-	3
-	-	1,9	-	4,0	2,8	7,1	32,6	26,7	-	22,6	-	110,7
-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	6	6	5
-	-	-	-	1,9	-	-	6,8	3,7	12,8	30,3	39,0	49,1
1	1	-	3	9	6	12	2	21	23	23	11	15
0,9	0,9	-	2,6	8,8	8,0	20,3	3,7	45,9	63,5	80,3	52,3	116,3
-	-	-	2	5	3	8	2	14	11	12	4	2
-	-	-	3,6	10,0	8,3	28,4	8,1	74,9	85,9	135,8	70,7	73,8
1	1	-	1	4	3	4	-	7	12	11	7	13
1,7	1,9	-	1,7	7,7	7,7	13,0	-	25,8	51,3	55,5	45,5	127,6
1	2	-	4	1	8	5	9	18	25	21	18	22
0,9	1,9	-	3,5	1,0	10,7	8,5	16,7	39,3	69,0	73,3	85,5	170,6
-	2	-	3	1	8	2	6	7	16	9	5	7
-	3,7	-	5,4	2,0	22,0	7,1	24,4	37,4	124,9	101,8	88,3	258,3
1	-	-	1	-	-	3	3	11	9	12	13	15
1,7	-	-	1,7	-	-	9,7	10,3	40,6	38,5	60,6	84,5	147,2
-	-	-	-	3	5	6	13	15	13	17	17	13
-	-	-	-	2,9	6,7	10,2	24,1	32,8	35,9	59,4	80,8	100,8
-	-	-	-	2	3	3	9	8	6	6	9	5
-	-	-	-	4,0	8,3	10,6	36,6	42,8	46,8	67,9	159,0	184,5
-	-	-	-	1	2	3	4	7	7	11	8	8
-	-	-	-	1,9	5,2	9,7	13,7	25,8	29,9	55,5	52,0	78,5
-	-	-	1	3	4	6	10	5	7	8	12	11
-	-	-	0,9	2,9	5,3	10,2	18,6	10,9	19,3	27,9	57,0	85,3
-	-	-	1	3	3	3	7	3	4	7	4	2
-	-	-	1,8	6,0	8,3	10,6	28,5	16,0	31,2	79,2	70,7	73,8
-	-	-	-	-	1	3	3	2	3	1	8	9
-	-	-	-	-	2,6	9,7	10,3	7,4	12,8	5,0	52,0	88,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	150	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	53	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	97	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	444	-	-	-	-	1	-
	34,9	-	-	-	-	1,4	-
Miehet - Males	314	-	-	-	-	1	-
	51,9	-	-	-	-	2,7	-
Naiset - Females	130	-	-	-	-	-	-
	19,5	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	206	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	206	-	-	-	-	-	-
	30,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	24	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	19	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	86	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	86	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	133	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	133	-	-	-	-	-	-
	22,0	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	52	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	36	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	441	-	2	3	-	2	4
	34,7	-	3,0	3,9	-	2,7	4,7
Miehet - Males	195	-	2	-	-	2	3
	32,2	-	5,8	-	-	5,4	7,2
Naiset - Females	246	-	-	3	-	-	1
	36,9	-	-	8,0	-	-	2,3
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	211	-	-	3	-	1	3
	16,6	-	-	3,9	-	1,4	3,5
Miehet - Males	98	-	-	-	-	-	3
	16,2	-	-	-	-	-	7,2
Naiset - Females	113	-	-	3	-	1	-
	17,0	-	-	8,0	-	2,8	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	52	-	-	1	-	-	-
	4,1	-	-	1,3	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	-	1	-	-	-
	4,8	-	-	2,7	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	117	-	1	-	-	1	-
	9,2	-	1,5	-	-	1,4	-
Miehet - Males	46	-	1	-	-	1	-
	7,6	-	2,9	-	-	2,7	-
Naiset - Females	71	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	101	-	-	-	-	1	-
	7,9	-	-	-	-	1,4	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	1	-
	6,1	-	-	-	-	2,7	-
Naiset - Females	64	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	3	5	9	10	20	28	32	24	16
-	-	0,9	1,7	2,9	6,7	15,2	18,6	43,7	77,3	111,7	114,0	124,0
-	-	-	1	1	5	3	4	5	12	13	6	3
-	-	-	1,8	2,0	13,8	10,6	16,3	26,7	93,7	147,1	106,0	110,7
-	-	1	1	2	-	6	6	15	16	19	18	13
-	-	1,8	1,7	3,9	-	19,5	20,5	55,4	68,4	95,9	117,0	127,6
-	-	2	3	16	17	39	70	70	82	65	51	28
-	-	1,9	2,6	15,7	22,7	66,1	130,0	152,9	226,4	227,0	242,3	217,1
-	-	1	1	6	13	29	58	53	64	39	31	18
-	-	1,9	1,8	12,0	35,8	102,8	236,0	283,5	499,7	441,3	547,6	664,2
-	-	1	2	10	4	10	12	17	18	26	20	10
-	-	1,8	3,4	19,3	10,3	32,4	41,0	62,7	76,9	131,3	130,0	98,1
-	1	3	10	15	18	15	19	29	20	30	25	21
-	0,9	2,8	8,7	14,7	24,0	25,4	35,3	63,3	55,2	104,7	118,8	162,8
-	1	3	10	15	18	15	19	29	20	30	25	21
-	1,9	5,5	17,1	28,9	46,5	48,7	64,9	107,0	85,4	151,5	162,5	206,1
-	-	-	1	-	-	3	-	5	5	5	2	3
-	-	-	0,9	-	-	5,1	-	10,9	13,8	17,5	9,5	23,3
-	-	-	1	-	-	3	-	5	5	5	2	3
-	-	-	1,7	-	-	9,7	-	18,5	21,4	25,2	13,0	29,4
-	-	1	2	-	1	-	2	1	2	4	4	2
-	-	0,9	1,7	-	1,3	-	3,7	2,2	5,5	14,0	19,0	15,5
-	-	1	2	-	1	-	2	1	2	4	4	2
-	-	1,8	3,4	-	2,6	-	6,8	3,7	8,5	20,2	26,0	19,6
-	-	1	1	5	5	8	12	12	9	12	11	10
-	-	0,9	0,9	4,9	6,7	13,6	22,3	26,2	24,9	41,9	52,3	77,5
-	-	1	1	5	5	8	12	12	9	12	11	10
-	-	1,8	1,7	9,6	12,9	26,0	41,0	44,3	38,5	60,6	71,5	98,1
-	-	-	-	1	1	2	12	16	26	31	25	19
-	-	-	-	1,0	1,3	3,4	22,3	34,9	71,8	108,2	118,8	147,3
-	-	-	-	1	1	2	12	16	26	31	25	19
-	-	-	-	2,0	2,8	7,1	48,8	85,6	203,0	350,8	441,6	701,1
-	-	-	-	-	1	1	5	2	8	14	9	12
-	-	-	-	-	1,3	1,7	9,3	4,4	22,1	48,9	42,8	93,0
-	-	-	-	-	1	-	4	2	7	8	6	8
-	-	-	-	-	2,8	-	16,3	10,7	54,7	90,5	106,0	295,2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	3	4
-	-	-	-	-	-	3,2	3,4	-	4,3	30,3	19,5	39,3
2	5	8	12	25	22	21	53	52	55	66	70	39
1,8	4,7	7,5	10,5	24,6	29,3	35,6	98,4	113,6	151,9	230,4	332,5	302,3
2	5	5	8	13	15	12	28	25	19	20	27	9
3,6	9,3	9,6	14,4	26,0	41,3	42,5	113,9	133,7	148,4	226,3	476,9	332,1
-	-	3	4	12	7	9	25	27	36	46	43	30
-	-	5,5	6,8	23,1	18,1	29,2	85,4	99,7	153,8	232,3	279,4	294,4
3	2	8	3	5	15	12	12	37	21	35	33	18
2,7	1,9	7,5	2,6	4,9	20,0	20,3	22,3	80,8	58,0	122,2	156,8	139,5
1	1	5	2	2	12	8	5	19	7	17	10	6
1,8	1,9	9,6	3,6	4,0	33,0	28,4	20,3	101,6	54,7	192,4	176,6	221,4
2	1	3	1	3	3	4	7	18	14	18	23	12
3,5	1,9	5,5	1,7	5,8	7,7	13,0	23,9	66,4	59,8	90,9	149,5	117,8
-	-	3	-	-	-	1	1	5	9	11	9	12
-	-	2,8	-	-	-	1,7	1,9	10,9	24,9	38,4	42,8	93,0
-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	4	4	3
-	-	1,9	-	-	-	-	4,1	10,7	39,0	45,3	70,7	110,7
-	-	2	-	-	-	1	-	3	4	7	5	9
-	-	3,7	-	-	-	3,2	-	11,1	17,1	35,3	32,5	88,3
1	3	6	8	6	2	5	8	14	11	22	19	10
0,9	2,8	5,6	7,0	5,9	2,7	8,5	14,9	30,6	30,4	76,8	90,3	77,5
1	2	4	5	1	2	2	5	3	4	8	5	2
1,8	3,7	7,7	9,0	2,0	5,5	7,1	20,3	16,0	31,2	90,5	88,3	73,8
-	1	2	3	5	-	3	3	11	7	14	14	8
-	1,9	3,7	5,1	9,6	-	9,7	10,3	40,6	29,9	70,7	91,0	78,5
-	2	5	7	5	1	4	6	13	9	20	19	9
-	1,9	4,7	6,1	4,9	1,3	6,8	11,1	28,4	24,9	69,8	90,3	69,8
-	1	3	5	1	1	2	3	3	3	7	5	2
-	1,9	5,8	9,0	2,0	2,8	7,1	12,2	16,0	23,4	79,2	88,3	73,8
-	1	2	2	4	-	2	3	10	6	13	14	7
-	1,9	3,7	3,4	7,7	-	6,5	10,3	36,9	25,6	65,6	91,0	68,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age				
		0	1-4	5-9	10-14	15-19
-----						
Sukupuoli - Sex						
-----						
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)						
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	16	-	1	-	-	-
	1,3	-	1,5	-	-	-
Miehet - Males	9	-	1	-	-	-
Naiset - Females	7	-	2,9	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	14	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,7	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	455	-	-	-	-	1
	35,8	-	-	-	-	1,4
Miehet - Males	113	-	-	-	-	1
Naiset - Females	18,7	-	-	-	-	2,4
	342	-	-	-	-	1
	51,4	-	-	-	-	2,8
						2,3
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	413	-	-	-	-	-
	32,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	82	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13,5	-	-	-	-	-
	331	-	-	-	-	-
	49,7	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	22	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,3	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	7	-	-	-	-	1
	0,6	-	-	-	-	1,4
Miehet - Males	4	-	-	-	-	1
Naiset - Females	0,7	-	-	-	-	2,4
	3	-	-	-	-	1
	0,5	-	-	-	-	2,8
						2,3
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	13	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	186	2	-	1	-	2
	14,6	10,9	-	1,3	-	2,7
Miehet - Males	75	-	-	-	-	1
Naiset - Females	12,4	-	-	-	-	2,4
	111	2	-	1	-	2
	16,7	22,2	-	2,7	-	5,6
						-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	4993	-	1	-	1	1
	392,8	-	1,5	-	1,3	1,4
Miehet - Males	2231	-	-	-	-	1
Naiset - Females	368,6	-	-	-	-	2,7
	2762	-	1	-	1	-
	414,9	-	3,0	-	2,8	-
						2,3
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	22	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertenici	67	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,5	-	-	-	-	-
	52	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	-	1
0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,3	1,7	3,7	2,2	5,5	7,0	-	7,8
1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
1,8	1,9	1,9	-	-	2,8	-	8,1	-	7,8	11,3	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1
-	-	-	1,7	1,9	-	3,2	-	3,7	4,3	5,0	-	9,8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	6
-	-	-	-	-	-	-	3,7	2,2	-	7,0	14,3	46,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,3	73,8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	6,8	3,7	-	10,1	6,5	39,3
1	2	2	4	4	8	4	4	7	9	45	109	253
0,9	1,9	1,9	3,5	3,9	10,7	6,8	7,4	15,3	24,9	157,1	517,8	1961,4
-	2	2	4	3	7	3	3	4	5	15	19	45
-	3,7	3,8	7,2	6,0	19,3	10,6	12,2	21,4	39,0	169,7	335,6	1660,5
1	-	-	-	1	1	1	1	3	4	30	90	208
1,7	-	-	-	1,9	2,6	3,2	3,4	11,1	17,1	151,5	584,8	2041,2
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	43	106	252
-	-	-	-	-	-	-	1,9	8,7	19,3	150,1	503,6	1953,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14	19	44
-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	23,4	158,4	335,6	1623,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	29	87	208
-	-	-	-	-	-	-	3,4	7,4	17,1	146,4	565,3	2041,2
-	1	1	2	3	7	3	1	2	1	1	-	-
-	0,9	0,9	1,7	2,9	9,3	5,1	1,9	4,4	2,8	3,5	-	-
-	1	1	2	3	6	2	1	2	1	1	-	-
-	1,9	1,9	3,6	6,0	16,5	7,1	4,1	10,7	7,8	11,3	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,6	3,2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,9	-	1,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,9	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	3	1
0,9	-	0,9	-	-	1,3	1,7	3,7	2,2	2,8	3,5	14,3	7,8
-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1
-	-	1,9	-	-	2,8	3,5	8,1	-	7,8	-	-	36,9
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
1,7	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	5,0	19,5	-
4	3	4	9	11	2	6	9	14	23	35	34	26
3,5	2,8	3,8	7,9	10,8	2,7	10,2	16,7	30,6	63,5	122,2	161,5	201,6
3	2	-	4	6	2	4	4	6	13	11	12	7
5,4	3,7	-	7,2	12,0	5,5	14,2	16,3	32,1	101,5	124,5	212,0	258,3
1	1	4	5	5	-	2	5	8	10	24	22	19
1,7	1,9	7,4	8,5	9,6	-	6,5	17,1	29,5	42,7	121,2	143,0	186,5
6	12	45	63	84	125	155	321	450	565	872	1093	1196
5,3	11,2	42,3	55,1	82,5	166,6	262,6	596,2	982,8	1560,2	3044,7	5192,4	9272,0
4	8	31	51	71	101	122	229	299	298	407	350	257
7,2	14,9	59,5	91,5	142,3	278,2	432,6	931,9	1599,3	2326,9	4605,1	6182,7	9483,4
2	4	14	12	13	24	33	92	151	267	465	743	939
3,5	7,5	25,8	20,5	25,1	62,0	107,1	314,4	557,3	1140,7	2348,2	4828,1	9214,9
-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	5,6	13,1	19,3	14,0	-	15,5
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	8,1	16,0	23,4	11,3	-	73,8
-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,1	17,1	15,1	-	-
-	-	-	1	1	-	1	2	2	6	18	10	26
-	-	-	0,9	1,0	-	1,7	3,7	4,4	16,6	62,8	47,5	201,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	1	3
-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,3	15,6	79,2	17,7	110,7
-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	11	9	23
-	-	-	1,7	1,9	-	3,2	3,4	3,7	17,1	55,5	58,5	225,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	1769	-	-	-	-	-	-
	139,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	909	-	-	-	-	-	-
	150,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	860	-	-	-	-	-	-
	129,2	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	961	-	-	-	-	-	-
	75,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	464	-	-	-	-	-	-
	76,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	497	-	-	-	-	-	-
	74,6	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	551	-	1	-	1	1	3
	43,4	-	1,5	-	1,3	1,4	3,5
Miehet - Males	227	-	-	-	-	1	2
	37,5	-	-	-	-	2,7	4,8
Naiset - Females	324	-	1	-	1	-	1
	48,7	-	3,0	-	2,8	-	2,3
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	1343	-	-	-	-	-	-
	105,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	478	-	-	-	-	-	-
	79,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	865	-	-	-	-	-	-
	129,9	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	280	-	-	-	-	-	-
	22,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	127	-	-	-	-	-	-
	21,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	153	-	-	-	-	-	-
	23,0	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	725	-	-	2	-	-	-
	57,0	-	-	2,6	-	-	-
Miehet - Males	362	-	-	1	-	-	-
	59,8	-	-	2,5	-	-	-
Naiset - Females	363	-	-	1	-	-	-
	54,5	-	-	2,7	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	456	-	-	2	-	-	-
	35,9	-	-	2,6	-	-	-
Miehet - Males	203	-	-	1	-	-	-
	33,5	-	-	2,5	-	-	-
Naiset - Females	253	-	-	1	-	-	-
	38,0	-	-	2,7	-	-	-
Influenssa - Influenza	13	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	217	-	-	-	-	-	-
	17,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	135	-	-	-	-	-	-
	22,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	82	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	39	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	515	-	-	-	-	-	-
	40,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	258	-	-	-	-	-	-
	42,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	257	-	-	-	-	-	-
	38,6	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	107	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	43	-	-	-	-	-	-
	7,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	64	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	4	4	17	36	41	58	137	199	237	344	386	305
0,9	3,7	3,8	14,9	35,4	54,6	98,3	254,5	434,6	654,4	1201,1	1833,7	2364,5
1	3	2	16	35	37	49	96	144	139	177	138	72
1,8	5,6	3,8	28,7	70,1	101,9	173,7	390,7	770,2	1085,3	2002,7	2437,7	2656,8
-	1	2	1	1	4	9	41	55	98	167	248	233
-	1,9	3,7	1,7	1,9	10,3	29,2	140,1	203,0	418,7	843,3	1611,5	2286,6
-	-	6	10	12	31	28	76	91	100	148	219	240
-	-	5,6	8,7	11,8	41,3	47,4	141,2	198,7	276,1	516,8	1040,4	1860,6
-	-	5	10	10	29	26	56	65	60	66	72	65
-	-	9,6	17,9	20,0	79,9	92,2	227,9	347,7	468,5	746,8	1271,9	2398,5
-	-	1	-	2	2	2	20	26	40	82	147	175
-	-	1,8	-	3,9	5,2	6,5	68,3	96,0	170,9	414,1	955,2	1717,4
3	6	18	22	17	24	28	33	36	38	68	95	157
2,7	5,6	16,9	19,2	16,7	32,0	47,4	61,3	78,6	104,9	237,4	451,3	1217,1
2	4	14	17	13	18	20	26	19	15	22	27	27
3,6	7,4	26,9	30,5	26,0	49,6	70,9	105,8	101,6	117,1	248,9	476,9	996,3
1	2	4	5	4	6	8	7	17	23	46	68	130
1,7	3,7	7,4	8,5	7,7	15,5	26,0	23,9	62,7	98,3	232,3	441,9	1275,8
2	1	15	11	17	27	32	50	96	149	238	321	384
1,8	0,9	14,1	9,6	16,7	36,0	54,2	92,9	209,7	411,4	831,0	1524,9	2977,0
1	1	8	6	12	15	23	32	54	63	106	91	66
1,8	1,9	15,4	10,8	24,0	41,3	81,6	130,2	288,8	491,9	1199,4	1607,5	2435,4
1	-	7	5	5	12	9	18	42	86	132	230	318
1,7	-	12,9	8,5	9,6	31,0	29,2	61,5	155,0	367,4	666,6	1494,6	3120,7
-	1	2	2	1	2	8	20	20	28	52	62	82
-	0,9	1,9	1,7	1,0	2,7	13,6	37,1	43,7	77,3	181,6	294,5	635,7
-	-	2	2	1	2	4	16	13	16	28	21	22
-	-	3,8	3,6	2,0	5,5	14,2	65,1	69,5	124,9	316,8	371,0	811,8
-	1	-	-	-	-	4	4	7	12	24	41	60
-	1,9	-	-	-	-	13,0	13,7	25,8	51,3	121,2	266,4	588,8
-	-	1	10	11	14	15	26	71	78	130	148	219
-	-	0,9	8,7	10,8	18,7	25,4	48,3	155,1	215,4	453,9	703,1	1697,8
-	-	1	9	9	8	11	21	47	47	68	67	73
-	-	1,9	16,1	18,0	22,0	39,0	85,5	251,4	367,0	769,4	1183,5	2693,7
-	-	-	1	2	6	4	5	24	31	62	81	146
-	-	-	1,7	3,9	15,5	13,0	17,1	88,6	132,4	313,1	526,3	1432,8
-	-	1	7	8	10	8	10	25	37	67	107	174
-	-	0,9	6,1	7,9	13,3	13,6	18,6	54,6	102,2	233,9	508,3	1348,9
-	-	1	6	6	5	8	9	19	21	28	43	56
-	-	1,9	10,8	12,0	13,8	28,4	36,6	101,6	164,0	316,8	759,6	2066,4
-	-	-	1	2	5	-	1	6	16	39	64	118
-	-	-	1,7	3,9	12,9	-	3,4	22,1	68,4	196,9	415,9	1158,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	14,0	19,0	23,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	17,7	73,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	15,1	19,5	9,8
-	-	-	1	2	3	6	14	42	34	51	36	28
-	-	-	0,9	2,0	4,0	10,2	26,0	91,7	93,9	178,1	171,0	217,1
-	-	-	1	2	2	2	11	25	23	35	23	11
-	-	-	1,8	4,0	5,5	7,1	44,8	133,7	179,6	396,0	406,3	405,9
-	-	-	-	-	1	4	3	17	11	16	13	17
-	-	-	-	-	2,6	13,0	10,3	62,7	47,0	80,8	84,5	166,8
-	-	-	2	1	1	1	2	4	5	8	1	14
-	-	-	1,7	1,0	1,3	1,7	3,7	8,7	13,8	27,9	4,8	108,5
-	-	-	2	1	1	1	1	3	3	4	-	4
-	-	-	3,6	2,0	2,8	3,5	4,1	16,0	23,4	45,3	-	147,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	10
-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,7	8,5	20,2	6,5	98,1
-	6	18	21	53	36	34	43	38	33	60	71	102
-	5,6	16,9	18,4	52,1	48,0	57,6	79,9	83,0	91,1	209,5	337,3	790,8
-	6	11	16	45	29	22	29	20	17	24	15	24
-	11,2	21,1	28,7	90,2	79,9	78,0	118,0	107,0	132,7	271,6	265,0	885,6
-	-	7	5	8	7	12	14	18	16	36	56	78
-	-	12,9	8,5	15,4	18,1	38,9	47,8	66,4	68,4	181,8	363,9	765,5
-	1	1	1	3	5	1	7	5	8	14	25	36
-	0,9	0,9	0,9	2,9	6,7	1,7	13,0	10,9	22,1	48,9	118,8	279,1
-	1	-	1	2	5	1	5	3	5	5	4	11
-	1,9	-	1,8	4,0	13,8	3,5	20,3	16,0	39,0	56,6	70,7	405,9
-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	9	21	25
-	-	1,8	-	1,9	-	-	6,8	7,4	12,8	45,4	136,5	245,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	47	-	-	-	-	-	-
	3.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	6.0	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	192	-	-	-	-	-	-
	15.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	135	-	-	-	-	-	-
	22.3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	57	-	-	-	-	-	-
	8.6	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	24	-	-	-	-	-	-
	1.9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	1.3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	2.4	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	34	-	-	-	-	-	-
	2.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	4.5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	111	-	-	-	-	-	-
	8.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	-
	6.3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	-	-
	11.0	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	114	-	-	-	-	-	-
	9.0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	5.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	83	-	-	-	-	-	-
	12.5	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	22	-	-	-	-	-	-
	1.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	1.8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	1.7	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	56	-	-	-	-	-	-
	4.4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	1.3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	7.2	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	36	-	-	-	-	-	-
	2.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	2.0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	3.6	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
	0.2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0.5	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	62	-	-	-	-	-	-
	4.9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	1.7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	7.8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	1	-	6	4	12	12	11
-	-	-	-	1,0	-	1,7	-	13,1	11,0	41,9	57,0	85,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	33,9	17,7	36,9
-	-	-	-	1	-	1	-	6	2	9	11	10
-	-	-	-	1,9	-	3,2	-	22,1	8,5	45,4	71,5	98,1
-	2	8	17	37	28	26	32	18	9	7	6	2
-	1,9	7,5	14,9	36,4	37,3	44,0	59,4	39,3	24,9	24,4	28,5	15,5
-	2	5	13	31	21	18	22	12	5	4	2	-
-	3,7	9,6	23,3	62,1	57,8	63,8	89,5	64,2	39,0	45,3	35,3	-
-	-	3	4	6	7	8	10	6	4	3	4	2
-	-	5,5	6,8	11,6	18,1	26,0	34,2	22,1	17,1	15,1	26,0	19,6
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	6	3	12
-	-	-	-	1,0	-	1,7	-	-	2,8	20,9	14,3	93,0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4
-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	22,6	17,7	147,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	8
-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	4,3	20,2	13,0	78,5
-	2	8	3	10	2	2	2	-	2	1	1	1
-	1,9	7,5	2,6	9,8	2,7	3,4	3,7	-	5,5	3,5	4,8	7,8
-	2	5	2	10	2	2	1	-	2	1	-	-
-	3,7	9,6	3,6	20,0	5,5	7,1	4,1	-	15,6	11,3	-	-
-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	5,5	1,7	-	-	-	3,4	-	-	-	6,5	9,8
-	1	1	-	1	1	3	2	9	9	20	24	40
-	0,9	0,9	-	1,0	1,3	5,1	3,7	19,7	24,9	69,8	114,0	310,1
-	1	1	-	1	1	1	1	5	3	9	7	8
-	1,9	1,9	-	2,0	2,8	3,5	4,1	26,7	23,4	101,8	123,7	295,2
-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	11	17	32
-	-	-	-	-	-	6,5	3,4	14,8	25,6	55,5	110,5	314,0
-	-	-	-	2	2	3	5	1	6	24	24	47
-	-	-	-	2,0	2,7	5,1	9,3	2,2	16,6	83,8	114,0	364,4
-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	7	6	10
-	-	-	-	-	5,5	7,1	8,1	5,3	7,8	79,2	106,0	369,0
-	-	-	-	2	-	1	3	-	5	17	18	37
-	-	-	-	3,9	-	3,2	10,3	-	21,4	85,8	117,0	363,1
-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	5	5	4
-	-	-	-	-	2,7	3,4	7,4	-	-	17,5	23,8	31,0
-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	5,5	7,1	8,1	-	-	22,6	17,7	73,8
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	2
-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	15,1	26,0	19,6
-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	11	14	23
-	-	-	-	2,0	-	1,7	1,9	-	11,0	38,4	66,5	178,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	11,3	53,0	110,7
-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	10	11	20
-	-	-	-	3,9	-	3,2	3,4	-	12,8	50,5	71,5	196,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	5	20
-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,5	27,9	23,8	155,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	45,3	35,3	184,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	20,2	19,5	147,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	15,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	19,6
1	1	-	-	1	4	2	4	6	13	9	11	10
0,9	0,9	-	-	1,0	5,3	3,4	7,4	13,1	35,9	31,4	52,3	77,5
-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2
-	1,9	-	-	-	-	-	4,1	5,3	23,4	11,3	17,7	73,8
1	-	-	-	1	4	2	3	5	10	8	10	8
1,7	-	-	-	1,9	10,3	6,5	10,3	18,5	42,7	40,4	65,0	78,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	37	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	25	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	51	31	1	1	-	2	1
	4,0	169,5	1,5	1,3	-	2,7	1,2
Miehet - Males	27	18	-	-	-	1	1
	4,5	194,0	-	-	-	2,7	2,4
Naiset - Females	24	13	1	1	-	1	-
	3,6	144,3	3,0	2,7	-	2,8	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	39	37	1	-	-	1	-
	3,1	202,4	1,5	-	-	1,4	-
Miehet - Males	17	16	-	-	-	1	-
	2,8	172,5	-	-	-	2,7	-
Naiset - Females	22	21	1	-	-	-	-
	3,3	233,1	3,0	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	71	18	1	-	-	-	1
	5,6	98,4	1,5	-	-	-	1,2
Miehet - Males	37	9	1	-	-	-	1
	6,1	97,0	2,9	-	-	-	2,4
Naiset - Females	34	9	-	-	-	-	-
	5,1	99,9	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	16	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	16	15	1	-	-	-	-
	1,3	82,0	1,5	-	-	-	-
Miehet - Males	9	8	1	-	-	-	-
	1,5	86,2	2,9	-	-	-	-
Naiset - Females	7	7	-	-	-	-	-
	1,1	77,7	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	39	3	-	-	-	-	1
	3,1	16,4	-	-	-	-	1,2
Miehet - Males	25	1	-	-	-	-	1
	4,1	10,8	-	-	-	-	2,4
Naiset - Females	14	2	-	-	-	-	-
	2,1	22,2	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	1079	3	3	3	6	35	67
	84,9	16,4	4,5	3,9	8,0	47,9	78,0
Miehet - Males	732	2	1	1	3	25	56
	121,0	21,6	2,9	2,5	7,8	67,1	134,0
Naiset - Females	347	1	2	2	3	10	11
	52,1	11,1	6,1	5,3	8,3	27,9	25,0
Muottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	121	1	-	2	6	11	14
	9,5	5,5	-	2,6	8,0	15,1	16,3
Miehet - Males	76	1	-	-	3	8	12
	12,6	10,8	-	-	7,8	21,5	28,7
Naiset - Females	45	-	-	2	3	3	2
	6,8	-	-	5,3	8,3	8,4	4,5
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	10	-	-	-	-	2	4
	0,8	-	-	-	-	2,7	4,7
Miehet - Males	8	-	-	-	-	1	4
	1,3	-	-	-	-	2,7	9,6
Naiset - Females	2	-	-	-	-	1	-
	0,3	-	-	-	-	2,8	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	18	-	1	-	-	1	1
	1,4	-	1,5	-	-	1,4	1,2
Miehet - Males	16	-	-	-	-	1	-
	2,6	-	-	-	-	2,7	-
Naiset - Females	2	-	1	-	-	-	1
	0,3	-	3,0	-	-	-	2,3
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääke- ja biologiset myrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	52	-	-	-	-	3	3
	4,1	-	-	-	-	4,1	3,5
Miehet - Males	34	-	-	-	-	1	3
	5,6	-	-	-	-	2,7	7,2
Naiset - Females	18	-	-	-	-	2	-
	2,7	-	-	-	-	5,6	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	58	-	-	-	-	1	-
	4,6	-	-	-	-	1,4	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	1	-
	6,1	-	-	-	-	2,7	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	9	-	-	-	-	-	1
	0,7	-	-	-	-	-	1,2
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	0,5	-	-	-	-	-	2,3
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	8	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävaikeudet - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	2	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	183	-	1	-	-	-	1
	14,4	-	1,5	-	-	-	1,2
Miehet - Males	90	-	1	-	-	-	1
	14,9	-	2,9	-	-	-	2,4
Naiset - Females	93	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	16	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	22	-	-	-	-	-	1
	1,7	-	-	-	-	-	1,2
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	1
	3,0	-	-	-	-	-	2,4
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	35	1	-	-	-	1	2
	2,8	5,5	-	-	-	1,4	2,3
Miehet - Males	25	1	-	-	-	1	2
	4,1	10,8	-	-	-	2,7	4,8
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Vierasaineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	25	1	-	1	-	-	-
	2,0	5,5	-	1,3	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	1	-	-	-
	2,1	-	-	2,5	-	-	-
Naiset - Females	12	1	-	-	-	-	-
	1,8	11,1	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	5	1	1	-	2	-	5	1	-	-	-	-
-	4,7	0,9	0,9	-	2,7	-	9,3	2,2	-	-	-	-
-	5	1	1	-	2	-	5	1	-	-	-	-
-	9,3	1,9	1,8	-	5,5	-	20,3	5,3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	9	10	6	7	3	1	5	2	-	-	-
-	2,8	8,5	8,7	5,9	9,3	5,1	1,9	10,9	5,5	-	-	-
-	3	7	8	5	4	1	-	1	1	-	-	-
-	5,6	13,4	14,4	10,0	11,0	3,5	-	5,3	7,8	-	-	-
-	-	2	2	1	3	2	1	4	1	-	-	-
-	-	3,7	3,4	1,9	7,7	6,5	3,4	14,8	4,3	-	-	-
2	3	8	12	11	8	6	3	4	-	-	-	-
1,8	2,8	7,5	10,5	10,8	10,7	10,2	5,6	8,7	-	-	-	-
2	2	4	8	5	6	3	3	3	-	-	-	-
3,6	3,7	7,7	14,4	10,0	16,5	10,6	12,2	16,0	-	-	-	-
-	1	4	4	6	2	3	-	1	-	-	-	-
-	1,9	7,4	6,8	11,6	5,2	9,7	-	3,7	-	-	-	-
-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	1	1
-	-	0,9	0,9	1,0	4,0	-	-	-	-	-	4,8	7,8
-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1,8	2,0	8,3	-	-	-	-	-	17,7	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8
1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1
0,9	-	-	-	-	1,3	-	-	4,4	2,8	3,5	4,8	7,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	7,8	11,3	17,7	36,9
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	4,8	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-
2	4	6	10	8	6	5	9	10	13	19	35	54
1,8	3,7	5,6	8,7	7,9	8,0	8,5	16,7	21,8	35,9	66,3	166,3	418,6
1	2	6	9	6	6	3	7	8	5	8	12	15
1,8	3,7	11,5	16,1	12,0	16,5	10,6	28,5	42,8	39,0	90,5	212,0	553,5
1	2	-	1	2	-	2	2	2	8	11	23	39
1,7	3,7	-	1,7	3,9	-	6,5	6,8	7,4	34,2	55,5	149,5	382,7
-	1	3	5	1	3	-	2	1	-	-	-	-
-	0,9	2,8	4,4	1,0	4,0	-	3,7	2,2	-	-	-	-
-	1	1	4	1	3	-	2	-	-	-	-	-
-	1,9	1,9	7,2	2,0	8,3	-	8,1	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	3,7	1,7	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-
-	1	2	-	1	3	2	2	1	2	2	5	-
-	0,9	1,9	-	1,0	4,0	3,4	3,7	2,2	5,5	7,0	23,8	-
-	1	2	-	1	2	1	2	1	2	2	3	-
-	1,9	3,8	-	2,0	5,5	3,5	8,1	5,3	15,6	22,6	53,0	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	2,6	3,2	-	-	-	-	13,0	-
2	1	3	5	5	3	3	3	4	-	1	1	-
1,8	0,9	2,8	4,4	4,9	4,0	5,1	5,6	8,7	-	3,5	4,8	-
1	1	2	5	3	2	2	1	3	-	1	-	-
1,8	1,9	3,8	9,0	6,0	5,5	7,1	4,1	16,0	-	11,3	-	-
1	-	1	-	2	1	1	2	1	-	-	1	-
1,7	-	1,8	-	3,9	2,6	3,2	6,8	3,7	-	-	6,5	-
1	2	3	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3
0,9	1,9	2,8	1,7	1,0	2,7	3,4	3,7	4,4	2,8	3,5	4,8	23,3
1	2	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2
1,8	3,7	3,8	1,8	2,0	2,8	3,5	-	-	-	11,3	-	73,8
-	-	1	1	-	1	1	2	2	1	-	1	1
-	-	1,8	1,7	-	2,6	3,2	6,8	7,4	4,3	-	6,5	9,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	10	-	-	-	-	1	-
	0,8	-	-	-	-	1,4	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	1	-
	1,7	-	-	-	-	2,7	-
Muut tapaturmat - Other accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	16	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	389	-	-	-	-	13	30
	30,6	-	-	-	-	17,8	34,9
Miehet - Males	296	-	-	-	-	10	26
	48,9	-	-	-	-	26,8	62,2
Naiset - Females	93	-	-	-	-	3	4
	14,0	-	-	-	-	8,4	9,1
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	52	-	1	-	-	-	9
	4,1	-	1,5	-	-	-	10,5
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	6
	6,3	-	-	-	-	-	14,4
Naiset - Females	14	-	1	-	-	-	3
	2,1	-	3,0	-	-	-	6,8
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	50	-	-	-	-	2	1
	3,9	-	-	-	-	2,7	1,2
Miehet - Males	35	-	-	-	-	1	1
	5,8	-	-	-	-	2,7	2,4
Naiset - Females	15	-	-	-	-	1	-
	2,3	-	-	-	-	2,8	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1,9	1,7	1,0	4,0	-	-	-	-	-	4,8	-
-	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-
-	-	3,8	3,6	2,0	8,3	-	-	-	-	-	17,7	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	3,5	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	5,0	-	-
-	-	4	1	-	1	1	1	-	-	3	1	4
-	-	3,8	0,9	-	1,3	1,7	1,9	-	-	10,5	4,8	31,0
-	-	4	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1
-	-	7,7	1,8	-	2,8	-	4,1	-	-	11,3	17,7	36,9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	10,1	-	29,4
57	41	47	40	50	33	17	18	12	9	12	7	3
50,5	38,2	44,2	35,0	49,1	44,0	28,8	33,4	26,2	24,9	41,9	33,3	23,3
42	34	38	28	36	25	16	11	6	5	11	6	2
75,6	63,3	73,0	50,2	72,1	68,9	56,7	44,8	32,1	39,0	124,5	106,0	73,8
15	7	9	12	14	8	1	7	6	4	1	1	1
26,2	13,1	16,6	20,5	27,0	20,7	3,2	23,9	22,1	17,1	5,0	6,5	9,8
4	4	12	9	3	3	3	-	-	-	2	2	-
3,5	3,7	11,3	7,9	2,9	4,0	5,1	-	-	-	7,0	9,5	-
4	3	8	8	3	2	1	-	-	-	1	2	-
7,2	5,6	15,4	14,4	6,0	5,5	3,5	-	-	-	11,3	35,3	-
-	1	4	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-
-	1,9	7,4	1,7	-	2,6	6,5	-	-	-	5,0	-	-
6	7	8	3	3	4	6	2	3	1	1	2	1
5,3	6,5	7,5	2,6	2,9	5,3	10,2	3,7	6,6	2,8	3,5	9,5	7,8
4	6	6	2	1	3	4	2	2	-	1	1	1
7,2	11,2	11,5	3,6	2,0	8,3	14,2	8,1	10,7	-	11,3	17,7	36,9
2	1	2	1	2	1	2	-	1	1	-	1	-
3,5	1,9	3,7	1,7	3,9	2,6	6,5	-	3,7	4,3	-	6,5	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Turun ja Porin lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	<b>7854</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
Miehet - Males	1074,5	573,5	20,4	13,6	19,7	45,1	73,0
Naiset - Females	3836	33	5	3	2	13	25
	1085,0	742,6	28,3	13,3	8,6	57,9	104,6
	4018	17	2	3	7	7	9
	1064,7	397,6	12,0	13,8	31,2	32,0	39,6
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	<b>7301</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Miehet - Males	998,9	550,5	17,5	4,5	13,1	9,0	19,3
Naiset - Females	3461	32	4	1	1	3	5
	978,9	720,1	22,7	4,4	4,3	13,4	20,9
	3840	16	2	1	5	1	4
	1017,5	374,2	12,0	4,6	22,3	4,6	17,6
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII</b>	<b>58</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	<b>26</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
<b>HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarium alii</b>	<b>31</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMA</b>	<b>1725</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Miehet - Males	236,0	11,5	2,9	-	8,7	2,3	6,4
Naiset - Females	907	-	1	-	1	-	2
	256,5	-	5,7	-	4,3	-	8,4
	818	1	-	-	3	1	1
	216,8	23,4	-	-	13,4	4,6	4,4
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	<b>27</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	<b>131</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	66	-	-	-	-	-	-
	18,7	-	-	-	-	-	-
	65	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	<b>120</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Miehet - Males	16,4	-	-	-	-	-	2,1
Naiset - Females	47	-	-	-	-	-	-
	13,3	-	-	-	-	-	-
	73	-	-	-	-	-	1
	19,3	-	-	-	-	-	4,4
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	<b>78</b>	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
	45	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
<b>Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	<b>33</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-
Miehet - Males	4,5	-	2,9	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	1	-	-	-	-
	4,5	-	5,7	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
29	49	80	145	201	211	315	503	709	919	1280	1472	1815
56,2	96,4	142,6	232,1	378,1	497,6	830,6	1271,6	1959,8	3272,6	5684,8	9068,5	18157,3
17	35	56	100	140	136	220	351	431	522	601	591	555
64,1	134,8	196,4	311,3	513,0	643,1	1191,5	1906,6	2800,0	4995,2	7936,1	11970,8	22307,1
12	14	24	45	61	75	95	152	278	397	679	881	1260
47,8	56,3	87,0	148,3	235,8	352,9	488,2	718,8	1337,4	2251,6	4543,6	7799,9	16782,1
12	19	45	102	146	166	273	465	685	880	1241	1431	1761
23,2	37,4	80,2	163,3	274,7	391,5	719,8	1175,5	1893,4	3133,7	5511,6	8815,9	17617,0
4	10	26	66	94	104	187	324	412	496	583	569	540
15,1	38,5	91,2	205,4	344,4	491,8	1012,8	1759,9	2676,5	4746,4	7698,4	11525,2	21704,2
8	9	19	36	52	62	86	141	273	384	658	862	1221
31,9	36,2	68,9	118,6	201,0	291,7	441,9	666,8	1313,4	2177,9	4403,1	7631,7	16262,7
-	1	1	1	1	2	4	3	8	5	12	8	12
-	2,0	1,8	1,6	1,9	4,7	10,5	7,6	22,1	17,8	53,3	49,3	120,0
-	1	1	1	1	-	3	1	4	-	7	3	1
-	3,9	3,5	3,1	3,7	-	16,2	5,4	26,0	-	92,4	60,8	40,2
-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	5	5	11
-	-	-	-	-	9,4	5,1	9,5	19,2	28,4	33,5	44,3	146,5
-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	8	5	3
-	-	-	1,6	-	2,4	-	5,1	8,3	10,7	35,5	30,8	30,0
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	3	-
-	-	-	3,1	-	-	-	5,4	6,5	-	52,8	60,8	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	2	3
-	-	-	-	-	4,7	-	4,7	9,6	17,0	26,8	17,7	40,0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	4	1	5	2	4	3	9
-	-	1,8	-	1,9	2,4	10,5	2,5	13,8	7,1	17,8	18,5	90,0
-	-	1	-	1	-	3	-	3	-	3	-	1
-	-	3,5	-	3,7	-	16,2	-	19,5	-	39,6	-	40,2
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	8
-	-	-	-	-	4,7	5,1	4,7	9,6	11,3	6,7	26,6	106,6
1	4	12	32	58	59	114	181	227	234	304	273	216
1,9	7,9	21,4	51,2	109,1	139,1	300,6	457,6	627,5	833,3	1350,2	1681,9	2160,9
-	1	4	6	27	24	72	115	131	130	157	145	91
-	3,9	14,0	18,7	98,9	113,5	389,9	624,7	851,0	1244,0	2073,2	2937,0	3657,6
1	3	8	26	31	35	42	66	96	104	147	128	125
4,0	12,1	29,0	85,7	119,8	164,7	215,8	312,1	461,8	589,8	983,7	1133,2	1664,9
-	-	-	-	4	1	1	6	5	5	2	-	3
-	-	-	-	7,5	2,4	2,6	15,2	13,8	17,8	8,9	-	30,0
-	-	-	-	2	1	1	5	3	3	1	-	-
-	-	-	-	7,3	4,7	5,4	27,2	19,5	28,7	13,2	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	1	-	3
-	-	-	-	7,7	-	-	4,7	9,6	11,3	6,7	-	40,0
-	-	-	6	2	5	5	12	18	16	21	22	24
-	-	-	9,6	3,8	11,8	13,2	30,3	49,8	57,0	93,3	135,5	240,1
-	-	-	2	-	1	2	10	10	6	14	12	9
-	-	-	6,2	-	4,7	10,8	54,3	65,0	57,4	184,9	243,1	361,7
-	-	-	4	2	4	3	2	8	10	7	10	15
-	-	-	13,2	7,7	18,8	15,4	9,5	38,5	56,7	46,8	88,5	199,8
-	1	1	1	-	2	8	18	13	17	23	14	21
-	2,0	1,8	1,6	-	4,7	21,1	45,5	35,9	60,5	102,1	86,2	210,1
-	-	1	-	-	1	6	10	4	5	11	3	6
-	-	3,5	-	-	4,7	32,5	54,3	26,0	47,8	145,3	60,8	241,2
-	1	-	1	-	1	2	8	9	12	12	11	15
-	4,0	-	3,3	-	4,7	10,3	37,8	43,3	68,1	80,3	97,4	199,8
-	-	1	2	3	-	5	8	10	4	17	16	12
-	-	1,8	3,2	5,6	-	13,2	20,2	27,6	14,2	75,5	98,6	120,0
-	-	-	-	1	-	1	3	5	4	7	10	2
-	-	-	-	3,7	-	5,4	16,3	32,5	38,3	92,4	202,6	80,4
-	-	1	2	2	-	4	5	5	-	10	6	10
-	-	3,6	6,6	7,7	-	20,6	23,6	24,1	-	66,9	53,1	133,2
-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	4	9	4
-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	32,0	17,8	55,4	40,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	6	1
-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	38,3	26,4	121,5	40,2
-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	28,4	13,4	26,6	40,0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	109	-	-	-	-	-	-
	14,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	64	-	-	-	-	-	-
	17,0	-	-	-	-	-	-
Keuhkosityöpä - Neoplasma malignum pulmonis	329	-	-	-	-	-	-
	45,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	273	-	-	-	-	-	-
	77,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	123	-	-	-	-	-	-
	16,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	121	-	-	-	-	-	-
	32,1	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	25	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	8	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	54	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	54	-	-	-	-	-	-
	14,3	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	139	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	139	-	-	-	-	-	-
	39,3	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	40	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	326	-	-	-	2	1	1
	44,6	-	-	-	4,4	2,3	2,1
Miehet - Males	159	-	-	-	-	-	1
	45,0	-	-	-	-	-	4,2
Naiset - Females	167	-	-	-	2	1	-
	44,3	-	-	-	8,9	4,6	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	133	-	-	-	2	-	1
	18,2	-	-	-	4,4	-	2,1
Miehet - Males	57	-	-	-	1	-	1
	16,1	-	-	-	4,3	-	4,2
Naiset - Females	76	-	-	-	1	-	-
	20,1	-	-	-	4,5	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	50	1	-	-	-	-	-
	6,8	11,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	1	-	-	-	-	-
	7,9	23,4	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	108	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	-	-
	19,3	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	94	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	61	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	3	3	1	8	14	16	27	20	14
-	-	1,8	3,2	5,6	7,1	2,6	20,2	38,7	57,0	119,9	123,2	140,1
-	-	-	1	2	1	1	4	8	7	7	9	5
-	-	-	3,1	7,3	4,7	5,4	21,7	52,0	67,0	92,4	182,3	201,0
-	-	1	1	1	2	-	4	6	9	20	11	9
-	-	3,6	3,3	3,9	9,4	-	18,9	28,9	51,0	133,8	97,4	119,9
-	-	-	3	11	6	28	54	52	70	46	39	20
-	-	-	4,8	20,7	14,2	73,8	136,5	143,7	249,3	204,3	240,3	200,1
-	-	-	1	8	4	25	45	49	56	39	32	14
-	-	-	3,1	29,3	18,9	135,4	244,4	318,3	535,9	515,0	648,2	562,7
-	-	-	2	3	2	3	9	3	14	7	7	6
-	-	-	6,6	11,6	9,4	15,4	42,6	14,4	79,4	46,8	62,0	79,9
-	2	2	9	8	13	9	9	13	11	23	13	11
-	3,9	3,6	14,4	15,0	30,7	23,7	22,8	35,9	39,2	102,1	80,1	110,0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	13,2	-	-
-	2	2	9	8	13	8	9	13	11	22	13	11
-	8,0	7,3	29,7	30,9	61,2	41,1	42,6	62,5	62,4	147,2	115,1	146,5
-	-	-	-	2	1	1	1	6	6	5	2	1
-	-	-	-	3,8	2,4	2,6	2,5	16,6	21,4	22,2	12,3	10,0
-	-	-	-	2	1	1	1	6	6	5	2	1
-	-	-	-	7,7	4,7	5,1	4,7	28,9	34,0	33,5	17,7	13,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,6	13,3	12,3	10,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,7	20,1	17,7	13,3
-	-	-	1	4	4	5	7	9	7	5	8	4
-	-	-	1,6	7,5	9,4	13,2	17,7	24,9	24,9	22,2	49,3	40,0
-	-	-	1	4	4	5	7	9	7	5	8	4
-	-	-	3,3	15,5	18,8	25,7	33,1	43,3	39,7	33,5	70,8	53,3
-	-	-	-	-	1	4	10	11	12	36	41	24
-	-	-	-	-	2,4	10,5	25,3	30,4	42,7	159,9	252,6	240,1
-	-	-	-	-	1	4	10	11	12	36	41	24
-	-	-	-	-	4,7	21,7	54,3	71,5	114,8	475,4	830,5	964,6
-	-	-	-	1	1	2	2	9	5	6	5	9
-	-	-	-	1,9	2,4	5,3	5,1	24,9	17,8	26,6	30,8	90,0
-	-	-	-	1	1	2	2	8	4	5	3	8
-	-	-	-	3,7	4,7	10,8	10,9	52,0	38,3	66,0	60,8	321,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,7	6,7	17,7	13,3
-	1	4	7	13	17	37	32	40	38	47	45	41
-	2,0	7,1	11,2	24,5	40,1	97,6	80,9	110,6	135,3	208,7	277,2	410,2
-	1	1	2	8	10	26	18	23	22	15	16	16
-	3,9	3,5	6,2	29,3	47,3	140,8	97,8	149,4	210,5	198,1	324,1	643,1
-	-	3	5	5	7	11	14	17	16	32	29	25
-	-	10,9	16,5	19,3	32,9	56,5	66,2	81,8	90,7	214,1	256,8	333,0
1	-	3	1	7	4	7	11	13	15	29	24	15
1,9	-	5,3	1,6	13,2	9,4	18,5	27,8	35,9	53,4	128,8	147,9	150,1
-	-	2	-	5	3	3	7	6	6	14	6	3
-	-	7,0	-	18,3	14,2	16,2	38,0	39,0	57,4	184,9	121,5	120,6
1	-	1	1	2	1	4	4	7	9	15	18	12
4,0	-	3,6	3,3	7,7	4,7	20,6	18,9	33,7	51,0	100,4	159,4	159,8
-	-	-	-	-	1	1	3	7	2	10	13	12
-	-	-	-	-	2,4	2,6	7,6	19,3	7,1	44,4	80,1	120,0
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	7	3
-	-	-	-	-	4,7	-	5,4	13,0	9,6	66,0	141,8	120,6
-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	5	6	9
-	-	-	-	-	-	5,1	9,5	24,1	5,7	33,5	53,1	119,9
-	2	1	1	3	2	3	7	6	15	17	24	27
-	3,9	1,8	1,6	5,6	4,7	7,9	17,7	16,6	53,4	75,5	147,9	270,1
-	1	-	1	2	2	-	6	3	6	5	5	4
-	3,9	-	3,1	7,3	9,5	-	32,6	19,5	57,4	66,0	101,3	160,8
-	1	1	-	1	-	3	1	3	9	12	19	23
-	4,0	3,6	-	3,9	-	15,4	4,7	14,4	51,0	80,3	168,2	306,3
-	2	1	1	2	2	2	7	5	13	16	23	20
-	3,9	1,8	1,6	3,8	4,7	5,3	17,7	13,8	46,3	71,1	141,7	200,1
-	1	-	1	2	2	-	6	2	5	5	5	4
-	3,9	-	3,1	7,3	9,5	-	32,6	13,0	47,8	66,0	101,3	160,8
-	1	1	-	-	-	2	1	3	8	11	18	16
-	4,0	3,6	-	-	-	10,3	4,7	14,4	45,4	73,6	159,4	213,1

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)</b>							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	14	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
<b>IV VERTANUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS</b>	8	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	280	-	-	-	-	-	-
	38,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	74	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20,9	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-
	54,6	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praeseniliis</b>	265	-	-	-	-	-	-
	36,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	65	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18,4	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-
	53,0	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykooosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	4	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>LÄÄKE- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	9	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	144	1	1	-	1	-	1
	19,7	11,5	2,9	-	2,2	-	2,1
Miehet - Males	60	1	1	-	-	-	-
Naiset - Females	17,0	22,5	5,7	-	-	-	-
	84	-	-	-	1	-	1
	22,3	-	-	-	4,5	-	4,4
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	3846	1	1	-	-	1	-
	526,2	11,5	2,9	-	-	2,3	-
Miehet - Males	1816	1	1	-	-	1	-
Naiset - Females	513,7	22,5	5,7	-	-	4,5	-
	2030	-	-	-	-	-	-
	537,9	-	-	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	16	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,1	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	59	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7,1	-	-	-	-	-	-
	34	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus</b>	1548	-	-	-	-	-	-
	211,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	830	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	234,8	-	-	-	-	-	-
	718	-	-	-	-	-	-
	190,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	7
-	-	-	-	1,9	-	2,6	-	2,8	7,1	4,4	6,2	70,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	9,6	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	7
-	-	-	-	3,9	-	5,1	-	-	5,7	6,7	8,9	93,2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,8	-	8,9	6,2	30,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	13,2	20,3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	6,7	-	40,0
-	1	-	-	-	-	1	3	2	22	32	71	148
-	2,0	-	-	-	-	2,6	7,6	5,5	78,3	142,1	437,4	1480,6
-	1	-	-	-	-	1	3	1	9	7	19	33
-	3,9	-	-	-	-	5,4	16,3	6,5	86,1	92,4	384,8	1326,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	25	52	115
-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	73,7	167,3	460,4	1531,7
-	-	-	-	-	-	1	1	1	19	28	68	147
-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	2,8	67,7	124,4	418,9	1470,6
-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6	17	33
-	-	-	-	-	-	5,4	5,4	6,5	57,4	79,2	344,3	1326,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	22	51	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,7	147,2	451,5	1518,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	7,1	4,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	19,1	13,2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2,0	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	3,9	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,6	13,3	18,5	10,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	40,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	20,1	8,9	13,3
2	1	6	5	4	4	6	11	13	23	23	25	17
3,9	2,0	10,7	8,0	7,5	9,4	15,8	27,8	35,9	81,9	102,1	154,0	170,1
-	-	3	4	1	3	3	3	7	10	9	12	3
-	-	10,5	12,5	3,7	14,2	16,2	16,3	45,5	95,7	118,8	243,1	120,6
2	1	3	1	3	1	3	8	6	13	14	13	14
8,0	4,0	10,9	3,3	11,6	4,7	15,4	37,8	28,9	73,7	93,7	115,1	186,5
4	6	13	38	46	62	119	212	351	475	690	834	993
7,7	11,8	23,2	60,8	86,5	146,2	313,8	535,9	970,2	1691,5	3064,5	5138,0	9934,0
2	3	9	33	34	47	93	161	219	282	321	313	296
7,5	11,6	31,6	102,7	124,6	222,3	503,7	874,5	1422,7	2698,6	4238,7	6339,9	11897,1
2	3	4	5	12	15	26	51	132	193	369	521	697
8,0	12,1	14,5	16,5	46,4	70,6	133,6	241,2	635,0	1094,6	2469,2	4612,7	9283,4
-	-	1	-	1	1	2	2	-	4	3	-	2
-	-	1,8	-	1,9	2,4	5,3	5,1	-	14,2	13,3	-	20,0
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	3,5	-	-	-	5,4	-	-	-	13,2	-	40,2
-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	2	-	1
-	-	-	-	3,9	4,7	5,1	9,5	-	22,7	13,4	-	13,3
-	-	-	2	-	1	-	2	-	5	14	23	12
-	-	-	3,2	-	2,4	-	5,1	-	17,8	62,2	141,7	120,0
-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	10	6	3
-	-	-	6,2	-	-	-	5,4	-	28,7	132,0	121,5	120,6
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	17	9
-	-	-	-	-	4,7	-	4,7	-	11,3	26,8	150,5	119,9
-	-	4	14	13	25	58	90	185	232	303	327	297
-	-	7,1	22,4	24,5	59,0	152,9	227,5	511,4	826,2	1345,7	2014,5	2971,2
-	-	4	13	13	21	50	72	123	148	146	139	101
-	-	14,0	40,5	47,6	99,3	270,8	391,1	799,1	1416,3	1927,9	2815,5	4059,5
-	-	-	1	-	4	8	18	62	84	157	188	196
-	-	-	3,3	-	18,8	41,1	85,1	298,3	476,4	1050,6	1664,5	2610,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)</b>							
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	629	-	-	-	-	-	-
	86,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	330	-	-	-	-	-	-
	93,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	299	-	-	-	-	-	-
	79,2	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	492	1	1	-	-	1	-
	67,3	11,5	2,9	-	-	2,3	-
Miehet - Males	206	1	1	-	-	1	-
	58,3	22,5	5,7	-	-	4,5	-
Naiset - Females	286	-	-	-	-	-	-
	75,8	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	910	-	-	-	-	-	-
	124,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	331	-	-	-	-	-	-
	93,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	579	-	-	-	-	-	-
	153,4	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	192	-	-	-	-	-	-
	26,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	90	-	-	-	-	-	-
	25,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	102	-	-	-	-	-	-
	27,0	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>							
	564	-	-	-	-	1	1
	77,2	-	-	-	-	2,3	2,1
Miehet - Males	277	-	-	-	-	1	1
	78,3	-	-	-	-	4,5	4,2
Naiset - Females	287	-	-	-	-	-	-
	76,0	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	370	-	-	-	-	1	-
	50,6	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	150	-	-	-	-	1	-
	42,4	-	-	-	-	4,5	-
Naiset - Females	220	-	-	-	-	-	-
	58,3	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	19	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkoleajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	143	-	-	-	-	-	-
	19,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	103	-	-	-	-	-	-
	29,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	32	-	-	-	-	-	1
	4,4	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
	4,2	-	-	-	-	-	4,2
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>							
	323	-	-	-	-	1	-
	44,2	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	170	-	-	-	-	1	-
	48,1	-	-	-	-	4,5	-
Naiset - Females	153	-	-	-	-	-	-
	40,5	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	72	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	2	5	5	15	21	39	56	84	116	124	162
-	-	3,6	8,0	9,4	35,4	55,4	98,6	154,8	299,1	515,2	763,9	1620,6
-	-	2	4	5	12	16	33	36	50	67	49	56
-	-	7,0	12,5	18,3	56,7	86,7	179,3	233,9	478,5	884,7	992,5	2250,8
-	-	-	1	-	3	5	6	20	34	49	75	106
-	-	-	3,3	-	14,1	25,7	28,4	96,2	192,8	327,9	664,0	1411,8
2	3	1	8	9	6	14	30	35	36	59	103	183
3,9	5,9	1,8	12,8	16,9	14,2	36,9	75,8	96,7	128,2	262,0	634,5	1830,7
2	3	-	7	7	5	12	22	22	18	20	34	51
7,5	11,6	-	21,8	25,6	23,6	65,0	119,5	142,9	172,2	264,1	688,7	2049,8
-	-	1	1	2	1	2	8	13	18	39	69	132
-	-	3,6	3,3	7,7	4,7	10,3	37,8	62,5	102,1	261,0	610,9	1758,1
2	3	4	8	14	10	18	39	66	98	164	219	265
3,9	5,9	7,1	12,8	26,3	23,6	47,5	98,6	182,4	349,0	728,4	1349,2	2651,1
-	-	1	6	5	5	11	26	33	54	59	68	63
-	-	3,5	18,7	18,3	23,6	59,6	141,2	214,4	516,7	779,1	1377,4	2532,2
2	3	3	2	9	5	7	13	33	44	105	151	202
6,0	12,1	10,9	6,6	34,8	23,5	36,0	61,5	158,8	249,5	702,6	1336,9	2690,5
-	-	1	1	4	4	6	10	9	16	31	38	72
-	-	1,8	1,6	7,5	9,4	15,8	25,3	24,9	57,0	137,7	234,1	720,3
-	-	1	1	4	4	3	7	5	9	18	17	21
-	-	3,5	3,1	14,7	18,9	16,2	38,0	32,5	86,1	237,7	344,3	844,1
-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	13	21	51
-	-	-	-	-	-	15,4	14,2	19,2	39,7	87,0	185,9	679,3
-	1	2	8	8	11	6	16	42	62	87	111	208
-	2,0	3,6	12,8	15,0	25,9	15,8	40,4	116,1	220,8	386,4	683,8	2080,8
-	1	2	7	6	8	3	13	26	40	45	51	73
-	3,9	7,0	21,8	22,0	37,8	16,2	70,6	168,9	382,8	594,2	1033,0	2934,1
-	-	-	1	2	3	3	3	16	22	42	60	135
-	-	-	3,3	7,7	14,1	15,4	14,2	77,0	124,8	281,0	531,2	1798,1
-	1	1	6	5	5	4	4	20	22	49	80	172
-	2,0	1,8	9,6	9,4	11,8	10,5	10,1	55,3	78,3	217,6	492,9	1720,7
-	1	1	5	3	4	3	3	10	12	21	32	54
-	3,9	3,5	15,6	11,0	18,9	16,2	16,3	65,0	114,8	277,3	648,2	2170,4
-	-	-	1	2	1	1	1	10	10	28	48	118
-	-	-	3,3	7,7	4,7	5,1	4,7	48,1	56,7	187,4	425,0	1571,7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	7
-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	8,9	55,4	70,0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	2
-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	13,2	101,3	80,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	35,4	66,6
-	-	1	1	2	3	2	10	21	36	31	16	20
-	-	1,8	1,6	3,8	7,1	5,3	25,3	58,0	128,2	137,7	98,6	200,1
-	-	1	1	2	2	-	8	16	25	20	13	15
-	-	3,5	3,1	7,3	9,5	-	43,5	103,9	239,2	264,1	263,3	602,9
-	-	-	-	-	1	2	2	5	11	11	3	5
-	-	-	-	-	4,7	10,3	9,5	24,1	62,4	73,6	26,6	66,6
-	-	-	1	1	2	-	2	1	4	5	6	9
-	-	-	1,6	1,9	4,7	-	5,1	2,8	14,2	22,2	37,0	90,0
-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	3	1	2
-	-	-	3,1	3,7	4,7	-	10,9	-	28,7	39,6	20,3	80,4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	7
-	-	-	-	-	4,7	-	-	4,8	5,7	13,4	44,3	93,2
1	-	9	14	23	23	14	24	24	24	46	49	71
1,9	-	16,0	22,4	43,3	54,2	36,9	60,7	66,3	85,5	204,3	301,9	710,3
-	-	6	12	20	19	11	19	15	10	21	13	23
-	-	21,0	37,4	73,3	89,8	59,6	103,2	97,4	95,7	277,3	263,3	924,4
1	-	3	2	3	4	3	5	9	14	25	36	48
4,0	-	10,9	6,6	11,6	18,8	15,4	23,6	43,3	79,4	167,3	318,7	639,3
-	-	-	-	3	2	2	4	7	7	14	15	18
-	-	-	-	5,6	4,7	5,3	10,1	19,3	24,9	62,2	92,4	180,1
-	-	-	-	3	2	2	4	4	3	6	4	5
-	-	-	-	11,0	9,5	10,8	21,7	26,0	28,7	79,2	81,0	201,0
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	11	13
-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	22,7	53,5	97,4	173,1

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
		Sukupuoli - Sex					
<b>Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)</b>							
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	25	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,7	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	100	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	68	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19,2	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	27	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,0	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	21	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,8	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestivis	78	-	-	-	-	1	-
	10,7	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	9,1	-	-	-	-	4,5	-
	46	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
<b>X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM</b>	91	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,5	-	-	-	-	-	-
	61	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	16	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,7	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	42	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,8	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	33	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,0	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</b>	5	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>	62	-	-	-	-	-	1
	8,5	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,7	-	-	-	-	-	-
	49	-	-	-	-	-	1
	13,0	-	-	-	-	-	4,4

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	6	8	5
-	-	-	-	1,9	-	-	2,5	5,5	7,1	26,6	49,3	50,0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	4	3
-	-	-	-	3,7	-	-	-	6,5	-	52,8	81,0	120,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,8	11,3	13,4	35,4	26,6
-	-	5	11	17	15	9	14	8	7	6	5	3
-	-	8,9	17,6	32,0	35,4	23,7	35,4	22,1	24,9	26,6	30,8	30,0
-	-	2	9	14	11	6	11	6	5	3	1	-
-	-	7,0	28,0	51,3	52,0	32,5	59,8	39,0	47,8	39,6	20,3	-
-	-	3	2	3	4	3	3	2	2	3	4	3
-	-	10,9	6,6	11,6	18,8	15,4	14,2	9,6	11,3	20,1	35,4	40,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	7,1	17,8	43,1	120,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	20,3	120,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	11,3	6,7	53,1	119,9
-	-	3	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1
-	-	5,3	3,2	3,8	9,4	5,3	5,1	5,5	3,6	4,4	6,2	10,0
-	-	3	2	2	4	2	1	2	1	-	-	-
-	-	10,5	6,2	7,3	18,9	10,8	5,4	13,0	9,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	6,7	8,9	13,3
1	-	1	1	-	2	1	3	3	5	15	13	32
1,9	-	1,8	1,6	-	4,7	2,6	7,6	8,3	17,8	66,6	80,1	320,1
-	-	1	1	-	2	1	3	2	1	5	3	12
-	-	3,5	3,1	-	9,5	5,4	16,3	13,0	9,6	66,0	60,8	482,3
1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	10	20
4,0	-	-	-	-	-	-	-	4,8	22,7	66,9	88,5	266,4
-	-	-	-	1	1	-	-	5	11	15	17	41
-	-	-	-	1,9	2,4	-	-	13,8	39,2	66,6	104,7	410,2
-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	6	4	10
-	-	-	-	3,7	-	-	-	19,5	57,4	79,2	81,0	401,9
-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	9	13	31
-	-	-	-	-	4,7	-	-	9,6	28,4	60,2	115,1	412,9
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	3	1	3
-	-	-	-	-	2,4	-	-	11,1	14,2	13,3	6,2	30,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	19,1	26,4	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	3
-	-	-	-	-	4,7	-	-	9,6	11,3	6,7	8,9	40,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	20
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	14,2	35,5	55,4	200,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	19,1	26,4	40,5	120,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	40,1	62,0	226,4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	7	18
-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	10,7	17,8	43,1	180,1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	7
-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	19,1	26,4	40,5	281,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	13,4	44,3	146,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4	-	30,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,7	-	13,3
-	-	-	-	-	2	2	7	5	8	10	16	11
-	-	-	-	-	4,7	5,3	17,7	13,8	28,5	44,4	98,6	110,0
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	2	1
-	-	-	-	-	4,7	-	10,9	6,5	28,7	39,6	40,5	40,2
-	-	-	-	-	1	2	5	4	5	7	14	10
-	-	-	-	-	4,7	10,3	23,6	19,2	28,4	46,8	123,9	133,2

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)</b>							
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	37	-	-	-	-	-	1
	5,1	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	1
	7,9	-	-	-	-	-	4,4
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alif morbi systematis musculoskeletalis	25	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	36	20	2	2	1	-	2
	4,9	229,4	5,8	4,5	2,2	-	4,3
Miehet - Males	19	13	1	1	-	-	1
	5,4	292,5	5,7	4,4	-	-	4,2
Naiset - Females	17	7	1	1	1	-	1
	4,5	163,7	6,0	4,6	4,5	-	4,4
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	20	19	1	-	-	-	-
	2,7	217,9	2,9	-	-	-	-
Miehet - Males	15	15	-	-	-	-	-
	4,2	337,5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	4	1	-	-	-	-
	1,3	93,5	6,0	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	31	6	-	-	-	-	1
	4,2	68,8	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	17	2	-	-	-	-	1
	4,8	45,0	-	-	-	-	4,2
Naiset - Females	14	4	-	-	-	-	-
	3,7	93,5	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senililas	11	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	6	6	-	-	-	-	-
	0,8	68,8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	2	-	-	-	-	-
	0,6	45,0	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	4	-	-	-	-	-
	1,1	93,5	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	14	-	-	-	-	-	1
	1,9	-	-	-	-	-	2,1
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	1
	3,4	-	-	-	-	-	4,2
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	553	2	1	4	3	16	25
	75,7	22,9	2,9	9,0	6,6	36,1	53,7
Miehet - Males	375	1	1	2	1	10	20
	106,1	22,5	5,7	8,9	4,3	44,5	83,7
Naiset - Females	178	1	-	2	2	6	5
	47,2	23,4	-	9,2	8,9	27,5	22,0
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	75	1	-	2	1	10	8
	10,3	11,5	-	4,5	2,2	22,6	17,2
Miehet - Males	45	-	-	1	-	6	7
	12,7	-	-	4,4	-	26,7	29,3
Naiset - Females	30	1	-	1	1	4	1
	7,9	23,4	-	4,6	4,5	18,3	4,4
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	8	-	-	1	-	-	1
	1,1	-	-	2,3	-	-	2,1
Miehet - Males	8	-	-	1	-	-	1
	2,3	-	-	4,4	-	-	4,2
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	6	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	1	-	-	-
	0.1	-	-	2.3	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	1	-	-	-
	0.3	-	-	4.6	-	-	-
Tapaturmaiset lääkkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	9	-	-	-	-	-	1
	1.2	-	-	-	-	-	2.1
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	2.0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	1
	0.5	-	-	-	-	-	4.4
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	48	-	-	-	-	-	1
	6.6	-	-	-	-	-	2.1
Miehet - Males	41	-	-	-	-	-	1
	11.6	-	-	-	-	-	4.2
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1.9	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	1	-	-	-	-	-	-
	0.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0.3	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0.3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	141	-	-	-	-	-	-
	19.3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	72	-	-	-	-	-	-
	20.4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	69	-	-	-	-	-	-
	18.3	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	9	-	1	-	-	1	-
	1.2	-	2.9	-	-	2.3	-
Miehet - Males	4	-	1	-	-	-	-
	1.1	-	5.7	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	-
	1.3	-	-	-	-	4.6	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	-
	0.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	1.4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0.3	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	26	-	-	-	1	-	4
	3.6	-	-	-	2.2	-	8.6
Miehet - Males	26	-	-	-	1	-	4
	7.4	-	-	-	4.3	-	16.7
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	15	1	-	-	-	-	-
	2.1	11.5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	1	-	-	-	-	-
	2.3	22.5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1.9	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	3	-	-	-	-	-	-
	0.4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0.8	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	1	-	-
	0.1	-	-	-	2.2	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	1	-	-
	0.3	-	-	-	4.5	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	4	-	-	-	-	-	-
	0.5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0.6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0.5	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Itsemurhat - Suicides	158	-	-	-	-	2	7
	21,6	-	-	-	-	4,5	15,0
Miehet - Males	118	-	-	-	-	2	4
	33,4	-	-	-	-	8,9	16,7
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	3
	10,6	-	-	-	-	-	13,2
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	18	-	-	-	-	2	2
	2,5	-	-	-	-	4,5	4,3
Miehet - Males	11	-	-	-	-	1	2
	3,1	-	-	-	-	4,5	8,4
Naiset - Females	7	-	-	-	-	1	-
	1,9	-	-	-	-	4,6	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	23	-	-	-	-	1	1
	3,1	-	-	-	-	2,3	2,1
Miehet - Males	18	-	-	-	-	1	1
	5,1	-	-	-	-	4,5	4,2
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
8	17	17	14	19	19	16	16	5	6	9	3	-
15,5	33,5	30,3	22,4	35,7	44,8	42,2	40,4	13,8	21,4	40,0	18,5	-
5	13	16	10	15	14	13	12	3	5	4	2	-
18,9	50,1	56,1	31,1	55,0	66,2	70,4	65,2	19,5	47,8	52,8	40,5	-
3	4	1	4	4	5	3	4	2	1	5	1	-
12,0	16,1	3,6	13,2	15,5	23,5	15,4	18,9	9,6	5,7	33,5	8,9	-
-	1	2	1	5	3	-	1	-	1	-	-	-
-	2,0	3,6	1,6	9,4	7,1	-	2,5	-	3,6	-	-	-
-	1	-	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-
-	3,9	-	3,1	11,0	4,7	-	5,4	-	9,6	-	-	-
-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,3	-	7,7	9,4	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	3	3	3	2	1	1	1	-	1	1
1,9	2,0	5,3	4,8	5,6	7,1	5,3	2,5	2,8	3,6	-	6,2	10,0
1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	-	1	1
3,8	3,9	7,0	9,3	7,3	4,7	5,4	5,4	6,5	9,6	-	20,3	40,2
-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	3,6	-	3,9	9,4	5,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinuokseen (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinuokse - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
<b>Hämeen lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	<b>7057</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>37</b>
	1027.7	544.5	27.2	19.3	19.2	57.8	83.9
Miehet - Males	3447	27	7	5	5	15	26
	1044.1	612.0	41.4	23.7	23.6	70.5	115.5
Naiset - Females	3610	20	2	3	3	9	11
	1012.4	473.8	12.4	14.8	14.7	44.5	51.0
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	<b>6366</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
	927.0	532.9	21.2	7.2	9.6	12.0	20.4
Miehet - Males	2975	26	5	1	2	3	6
	901.1	589.3	29.5	4.7	9.4	14.1	26.7
Naiset - Females	3391	20	2	2	2	2	3
	951.0	473.8	12.4	9.8	9.8	9.9	13.9
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5.8	11.6	6.0	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	2	-	-	-	-
	4.8	-	11.8	-	-	-	-
Naiset - Females	24	1	-	-	-	-	-
	6.7	23.7	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	1.5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	2.5	-	-	-	-	-	-
<b>HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0.4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0.9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3.3	11.6	6.0	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	2	-	-	-	-
	2.4	-	11.8	-	-	-	-
Naiset - Females	15	1	-	-	-	-	-
	4.2	23.7	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	<b>1479</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	215.4	-	9.1	-	4.8	2.4	4.5
Miehet - Males	713	-	3	-	1	1	2
	216.0	-	17.7	-	4.7	4.7	8.9
Naiset - Females	766	-	-	-	1	-	-
	214.8	-	-	-	4.9	-	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	4.5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	3.9	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	17.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	60	-	-	-	-	-	-
	18.2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	62	-	-	-	-	-	-
	17.4	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	10.3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	8.5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	12.1	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	12.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	12.7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	11.5	-	-	-	-	-	-
<b>Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	4.5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	3.1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
49	54	88	163	195	222	260	437	666	840	1129	1307	1514
97,7	106,9	163,4	270,8	383,6	549,2	748,8	1221,3	2056,5	3294,0	5733,9	9319,1	18289,4
39	46	66	125	130	157	171	307	419	439	544	515	404
151,6	177,0	241,8	408,5	504,8	786,8	1036,2	1901,8	3125,2	4850,8	8566,9	12833,3	21364,4
10	8	22	38	65	65	89	130	247	401	585	792	1110
40,9	32,6	82,8	128,4	259,1	317,6	488,5	661,9	1301,5	2437,5	4385,3	7910,5	17379,1
7	17	46	84	129	162	226	395	619	798	1089	1254	1466
14,0	33,6	85,4	139,6	253,7	400,8	650,9	1103,9	1911,4	3129,3	5530,7	8941,2	17709,6
4	14	30	62	80	110	148	279	387	415	524	491	388
15,5	53,9	109,9	202,6	310,6	551,2	896,9	1728,3	2886,6	4585,6	8252,0	12235,2	20518,2
3	3	16	22	49	52	78	116	232	383	565	763	1078
12,3	12,2	60,2	74,3	195,3	254,1	428,1	590,6	1222,5	2328,1	4235,4	7620,9	16878,0
-	-	-	-	2	4	1	4	3	4	6	7	6
-	-	-	-	3,9	9,9	2,9	11,2	9,3	15,7	30,5	49,9	72,5
-	-	-	-	1	3	1	3	-	3	2	-	1
-	-	-	-	3,9	15,0	6,1	18,6	-	33,1	31,5	-	52,9
-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	4	7	5
-	-	-	-	4,0	4,9	-	5,1	15,8	6,1	30,0	69,9	78,3
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	3	-
-	-	-	-	-	2,5	-	2,8	3,1	11,8	25,4	21,4	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	5,0	-	6,2	-	22,1	15,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,1	30,0	30,0	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,5	2,9	2,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,0	6,1	6,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	1	4	6
-	-	-	-	3,9	4,9	-	5,6	6,2	3,9	5,1	28,5	72,5
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	3,9	5,0	-	6,2	-	11,0	15,7	-	52,9
-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	4	5
-	-	-	-	4,0	4,9	-	5,1	10,5	-	-	40,0	78,3
3	5	16	23	47	69	77	136	209	219	251	229	187
6,0	9,9	29,7	38,2	92,5	170,7	221,8	380,1	645,4	858,8	1274,8	1632,8	2259,0
1	4	5	12	22	39	35	81	114	106	110	104	73
3,9	15,4	18,3	39,2	85,4	195,4	212,1	501,8	850,3	1171,3	1732,3	2591,6	3860,4
2	1	11	11	25	30	42	55	95	113	141	125	114
8,2	4,1	41,4	37,2	99,7	146,6	230,5	280,0	500,6	686,9	1057,0	1248,5	1784,9
-	-	-	-	1	2	1	2	4	3	7	7	2
-	-	-	-	2,0	4,9	2,9	5,6	12,4	11,8	35,6	49,9	24,2
-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	3	1	-
-	-	-	-	3,9	5,0	6,1	12,4	29,8	22,1	47,2	24,9	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6	2
-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	6,1	30,0	59,9	31,3
-	2	-	-	10	3	5	10	16	10	24	23	19
-	4,0	-	-	19,7	7,4	14,4	27,9	49,4	39,2	121,9	164,0	229,5
-	2	-	-	5	2	3	7	10	6	11	8	6
-	7,7	-	-	19,4	10,0	18,2	43,4	74,6	66,3	173,2	199,4	317,3
-	-	-	-	5	1	2	3	6	4	13	15	13
-	-	-	-	19,9	4,9	11,0	15,3	31,6	24,3	97,5	149,8	203,5
-	-	-	1	-	1	3	9	6	12	13	12	14
-	-	-	1,7	-	2,5	8,6	25,2	18,5	47,1	66,0	85,6	169,1
-	-	-	1	-	-	2	6	2	5	3	3	6
-	-	-	3,3	-	-	12,1	37,2	14,9	55,2	47,2	74,8	317,3
-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	10	9	8
-	-	-	-	-	4,9	5,5	15,3	21,1	42,6	75,0	89,9	125,3
-	-	1	-	3	4	5	7	15	10	12	16	10
-	-	1,9	-	5,9	9,9	14,4	19,6	46,3	39,2	60,9	114,1	120,8
-	-	-	-	3	3	2	4	8	5	5	9	3
-	-	-	-	11,6	15,0	12,1	24,8	59,7	55,2	78,7	224,3	158,6
-	-	1	-	-	1	3	3	7	5	7	7	7
-	-	3,8	-	-	4,9	16,5	15,3	36,9	30,4	52,5	69,9	109,6
-	-	3	1	-	2	2	1	-	6	5	4	2
-	-	5,6	1,7	-	4,9	5,8	2,8	-	23,5	25,4	28,5	24,2
-	-	2	1	-	1	2	1	-	3	2	3	-
-	-	7,3	3,3	-	5,0	12,1	6,2	-	33,1	31,5	74,8	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	3	1	2
-	-	3,8	-	-	4,9	-	-	-	18,2	22,5	10,0	31,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	85	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	253	-	-	-	-	-	-
	36,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	201	-	-	-	-	-	-
	60,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	120	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	119	-	-	-	-	-	-
	33,4	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	21	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	11	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	56	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	89	-	-	-	-	-	-
	13,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	89	-	-	-	-	-	-
	27,0	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae	30	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	312	-	2	-	1	-	2
	45,4	-	6,0	-	2,4	-	4,5
Miehet - Males	129	-	2	-	1	-	2
	39,1	-	11,8	-	4,7	-	6,9
Naiset - Females	183	-	-	-	-	-	-
	51,3	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	142	-	1	-	1	1	-
	20,7	-	3,0	-	2,4	2,4	-
Miehet - Males	66	-	1	-	-	1	-
	20,0	-	5,9	-	-	4,7	-
Naiset - Females	76	-	-	-	1	-	-
	21,3	-	-	-	4,9	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	29	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	98	-	-	-	-	-	1
	14,3	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	40	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	58	-	-	-	-	-	1
	16,3	-	-	-	-	-	4,6
Sokeritauti - Diabetes mellitus	86	-	-	-	-	-	1
	12,5	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	1
	14,6	-	-	-	-	-	4,6

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	1	4	2	8	12	16	15	18	8
-	-	-	1,7	2,0	9,9	5,8	22,4	37,1	62,7	76,2	128,3	96,6
-	-	-	-	1	3	-	3	5	5	7	8	3
-	-	-	-	3,9	15,0	-	18,6	37,3	55,2	110,2	199,4	158,6
-	-	-	1	-	1	2	5	7	11	8	10	5
-	-	-	3,4	-	4,9	11,0	25,5	36,9	66,9	60,0	99,9	78,3
-	-	-	3	7	11	13	33	55	45	41	27	18
-	-	-	5,0	13,8	27,2	37,4	92,2	169,8	176,5	208,2	192,5	217,4
-	-	-	2	6	10	13	26	42	34	30	21	17
-	-	-	6,5	23,3	50,1	78,8	161,1	313,3	375,7	472,4	523,3	899,0
-	-	-	1	1	1	-	7	13	11	11	6	1
-	-	-	3,4	4,0	4,9	-	35,6	68,5	66,9	82,5	59,9	15,7
-	1	3	5	8	12	13	6	15	17	17	14	9
-	2,0	5,6	8,3	15,7	29,7	37,4	16,8	46,3	66,7	86,3	99,8	108,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-
-	1	3	5	8	12	13	6	15	16	17	14	9
-	4,1	11,3	16,9	31,9	58,6	71,4	30,5	79,0	97,3	127,4	139,8	140,9
-	-	-	-	-	-	4	1	2	8	2	1	3
-	-	-	-	-	-	11,5	2,8	6,2	31,4	10,2	7,1	36,2
-	-	-	-	-	-	4	1	2	8	2	1	3
-	-	-	-	-	-	22,0	5,1	10,5	48,6	15,0	10,0	47,0
-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	3	2
-	-	-	-	-	2,5	2,9	8,4	-	-	5,1	21,4	24,2
-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	3	2
-	-	-	-	-	4,9	5,5	15,3	-	-	7,5	30,0	31,3
-	-	2	1	1	5	4	7	7	6	11	7	5
-	-	3,7	1,7	2,0	12,4	11,5	19,6	21,6	23,5	55,9	49,9	60,4
-	-	2	1	1	5	4	7	7	6	11	7	5
-	-	7,5	3,4	4,0	24,4	22,0	35,6	36,9	36,5	82,5	69,9	78,3
-	-	-	-	-	1	2	3	11	16	16	22	18
-	-	-	-	-	2,5	5,8	8,4	34,0	62,7	81,3	156,9	217,4
-	-	-	-	-	1	2	3	11	16	16	22	18
-	-	-	-	-	5,0	12,1	18,6	82,0	176,8	252,0	548,2	951,9
-	-	-	-	-	-	1	5	4	3	3	8	6
-	-	-	-	-	-	2,9	14,0	12,4	11,8	15,2	57,0	72,5
-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	4	4
-	-	-	-	-	-	6,1	18,6	22,4	33,1	47,2	99,7	211,5
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	10,2	5,3	-	-	40,0	31,3
1	1	4	8	13	18	18	27	39	48	56	32	42
2,0	2,0	7,4	13,3	25,6	44,5	51,8	75,5	120,4	188,2	284,4	228,2	507,4
-	1	1	7	4	13	8	19	18	16	17	11	9
-	3,8	3,7	22,9	15,5	65,1	48,5	117,7	134,3	176,8	267,7	274,1	475,9
1	-	3	1	9	5	10	8	21	32	39	21	33
4,1	-	11,3	3,4	35,9	24,4	54,9	40,7	110,7	194,5	292,4	209,7	516,7
2	1	3	3	2	4	3	14	20	19	22	28	18
4,0	2,0	5,6	5,0	3,9	9,9	8,6	39,1	61,8	74,5	111,7	199,6	217,4
1	1	2	1	2	4	1	7	10	10	10	10	5
3,9	3,8	7,3	3,3	7,8	20,0	6,1	43,4	74,6	110,5	157,5	249,2	264,4
1	-	1	2	-	-	2	7	10	9	12	18	13
4,1	-	3,8	6,8	-	-	11,0	35,6	52,7	54,7	90,0	179,8	203,5
-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	6	7	11
-	-	-	-	2,0	2,5	-	-	9,3	-	30,5	49,9	132,9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	2
-	-	-	-	-	5,0	-	-	7,5	-	47,2	99,7	105,8
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	9
-	-	-	-	4,0	-	-	-	10,5	-	22,5	30,0	140,9
-	2	2	1	2	4	3	9	6	21	15	18	14
-	4,0	3,7	1,7	3,9	9,9	8,6	25,2	18,5	82,3	76,2	128,3	169,1
-	2	1	1	1	3	2	5	4	8	6	4	3
-	7,7	3,7	3,3	3,9	15,0	12,1	31,0	29,8	88,4	94,5	99,7	158,6
-	-	1	-	1	1	1	4	2	13	9	14	11
-	-	3,8	-	4,0	4,9	5,5	20,4	10,5	79,0	67,5	139,8	172,2
-	1	2	1	1	3	3	8	5	20	13	15	13
-	2,0	3,7	1,7	2,0	7,4	8,6	22,4	15,4	78,4	66,0	107,0	157,0
-	1	1	1	1	2	2	5	3	8	5	2	3
-	3,8	3,7	3,3	3,9	10,0	12,1	31,0	22,4	88,4	78,7	49,8	158,6
-	-	1	-	-	1	1	3	2	12	8	13	10
-	-	3,8	-	-	4,9	5,5	15,3	10,5	72,9	60,0	129,8	156,6

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
NÄMEEN LÄÄNI (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrinii, nutritionis et metabolici	12	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	8	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	247	-	-	-	-	-	-
	36,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	70	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	177	-	-	-	-	-	-
	49,6	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	226	-	-	-	-	-	-
	32,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	57	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	169	-	-	-	-	-	-
	47,4	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	14	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	6	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	134	1	1	1	-	1	2
	19,5	11,6	3,0	2,4	-	2,4	4,5
Miehet - Males	61	1	-	-	-	1	1
Naiset - Females	73	22,7	-	-	-	4,7	4,4
	20,5	-	6,2	4,9	-	-	4,6
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3415	-	-	1	1	2	2
	497,3	-	-	2,4	2,4	4,8	4,5
Miehet - Males	1610	-	-	-	1	-	2
Naiset - Females	1805	-	-	1	4,7	-	8,9
	506,2	-	-	4,9	-	9,9	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	8	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hyperttonici	59	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	44	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1
-	2,0	-	-	2,0	2,5	-	2,8	3,1	3,9	10,2	21,4	12,1
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-
-	3,8	-	-	-	5,0	-	-	7,5	-	15,7	49,8	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	4,0	-	-	5,1	-	6,1	7,5	10,0	15,7
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	2
-	-	-	1,7	-	-	-	2,8	-	3,9	-	21,4	24,2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	11,0	-	24,9	52,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	20,0	15,7
1	-	1	1	-	3	1	1	5	12	26	50	146
2,0	-	1,9	1,7	-	7,4	2,9	2,8	15,4	47,1	132,0	356,5	1763,7
1	-	1	1	-	2	1	-	3	6	11	17	27
3,9	-	3,7	3,3	-	10,0	6,1	-	22,4	66,3	173,2	423,6	1427,8
-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	15	33	119
-	-	-	-	-	4,9	-	5,1	10,5	36,5	112,4	329,6	1863,2
-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	25	46	144
-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	31,4	127,0	328,0	1739,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	15	26
-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	55,2	157,5	373,8	1374,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	15	31	118
-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	18,2	112,4	309,6	1847,5
-	-	1	1	-	3	-	1	2	2	1	2	1
-	-	1,9	1,7	-	7,4	-	2,8	6,2	7,8	5,1	14,3	12,1
-	-	1	1	-	2	-	-	2	1	1	2	1
-	-	3,7	3,3	-	10,0	-	-	14,9	11,0	15,7	49,8	52,9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	4,9	-	5,1	-	6,1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1
-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	7,8	-	14,3	12,1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	20,0	15,7
-	2	2	3	5	7	7	9	11	9	28	23	22
-	4,0	3,7	5,0	9,8	17,3	20,2	25,2	34,0	35,3	142,2	164,0	265,8
-	1	-	2	2	3	4	6	5	4	11	11	9
-	3,8	-	6,5	7,8	15,0	24,2	37,2	37,3	44,2	173,2	274,1	475,9
-	1	2	1	3	4	3	3	6	5	17	12	13
-	4,1	7,5	3,4	12,0	19,5	16,5	15,3	31,6	30,4	127,4	119,9	203,5
2	4	16	32	49	53	115	193	316	449	620	712	848
4,0	7,9	29,7	53,2	96,4	131,1	331,2	539,4	975,8	1760,7	3148,8	5076,6	10244,0
2	3	15	26	40	43	92	154	224	236	314	259	199
7,8	11,5	55,0	85,0	155,3	215,5	557,5	954,0	1670,8	2607,7	4944,9	6454,0	10523,5
-	1	1	6	9	10	23	39	92	213	306	453	649
-	4,1	3,8	20,3	35,9	48,9	126,2	198,6	484,8	1294,8	2293,9	4524,6	10161,3
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	2,9	-	6,2	7,8	15,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	11,0	15,7	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	5,5	-	5,3	6,1	15,0	-	-
-	-	-	-	-	1	4	3	2	4	11	8	26
-	-	-	-	-	2,5	11,5	8,4	6,2	15,7	55,9	57,0	314,1
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	3	5
-	-	-	-	-	5,0	6,1	12,4	7,5	22,1	-	74,8	264,4
-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	11	5	21
-	-	-	-	-	-	16,5	5,1	5,3	12,2	82,5	49,9	328,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	1267	-	-	-	-	-	-
	184,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	684	-	-	-	-	-	-
	207,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	583	-	-	-	-	-	-
	163,5	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	655	-	-	-	-	-	-
	95,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	328	-	-	-	-	-	-
	99,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	327	-	-	-	-	-	-
	91,7	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	356	-	-	1	-	-	1
	51,8	-	-	2,4	-	-	2,3
Miehet - Males	146	-	-	-	-	-	1
	44,2	-	-	-	-	-	4,4
Naiset - Females	210	-	-	1	-	-	-
	58,9	-	-	4,9	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	918	-	-	-	1	2	1
	133,7	-	-	-	2,4	4,8	2,3
Miehet - Males	354	-	-	-	1	-	1
	107,2	-	-	-	4,7	-	4,4
Naiset - Females	564	-	-	-	-	2	-
	158,2	-	-	-	-	9,9	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	152	-	-	-	-	-	-
	22,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	80	-	-	-	-	-	-
	24,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	72	-	-	-	-	-	-
	20,2	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	506	-	-	-	-	1	1
	73,7	-	-	-	-	2,4	2,3
Miehet - Males	275	-	-	-	-	1	-
	83,3	-	-	-	-	4,7	-
Naiset - Females	231	-	-	-	-	-	1
	64,8	-	-	-	-	-	4,6
Keuhkokuume - Pneumonia	329	-	-	-	-	1	1
	47,9	-	-	-	-	2,4	2,3
Miehet - Males	151	-	-	-	-	1	-
	45,7	-	-	-	-	4,7	-
Naiset - Females	178	-	-	-	-	-	1
	49,9	-	-	-	-	-	4,6
Influenssa - Influenza	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	138	-	-	-	-	-	-
	20,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	105	-	-	-	-	-	-
	31,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	35	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	259	-	-	-	-	-	-
	37,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	117	-	-	-	-	-	-
	35,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	142	-	-	-	-	-	-
	39,8	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	56	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
1	1	5	14	15	26	49	85	152	192	237	251	239	
2,0	2,0	9,3	23,3	29,5	64,3	141,1	237,5	469,4	752,9	1203,7	1789,7	2887,2	
1	1	5	13	12	23	43	73	109	110	131	96	67	
3,9	3,8	18,3	42,5	46,6	115,3	260,6	452,2	813,0	1215,5	2063,0	2392,2	3543,1	
-	-	-	1	3	3	6	12	43	82	106	155	172	
-	-	-	3,4	12,0	14,7	32,9	61,1	226,6	498,4	794,6	1548,1	2693,0	
-	1	2	1	11	6	33	45	57	83	119	144	153	
-	2,0	3,7	1,7	21,6	14,8	95,0	125,8	176,0	325,5	604,4	1026,7	1848,3	
-	1	2	1	11	5	28	40	39	41	70	51	39	
-	3,8	7,3	3,3	42,7	25,1	169,7	247,8	290,9	453,0	1102,4	1270,9	2062,4	
-	-	-	-	-	1	5	5	18	42	49	93	114	
-	-	-	-	-	4,9	27,4	25,5	94,8	255,3	367,3	928,9	1784,9	
-	-	2	6	7	4	9	17	19	43	52	73	122	
-	-	3,7	10,0	13,8	9,9	25,9	47,5	58,7	168,6	264,1	520,5	1473,8	
-	-	2	4	7	3	7	12	12	18	23	24	33	
-	-	7,3	13,1	27,2	15,0	42,4	74,3	89,5	198,9	362,2	598,1	1745,1	
-	-	-	2	-	1	2	5	7	25	29	49	89	
-	-	-	6,8	-	4,9	11,0	25,5	36,9	152,0	217,4	489,4	1393,5	
1	1	6	8	12	14	17	31	65	101	170	213	275	
2,0	2,0	11,1	13,3	23,6	34,6	49,0	86,6	200,7	396,1	863,4	1518,7	3322,1	
1	-	6	6	6	9	13	19	47	47	74	75	49	
3,9	-	22,0	19,6	23,3	45,1	78,8	117,7	350,6	519,3	1165,4	1868,9	2591,2	
-	1	-	2	6	5	4	12	18	54	96	138	226	
-	4,1	-	6,8	23,9	24,4	22,0	61,1	94,8	328,2	719,6	1378,3	3538,4	
-	1	1	3	4	2	2	12	19	24	28	23	33	
-	2,0	1,9	5,0	7,9	4,9	5,8	33,5	58,7	94,1	142,2	164,0	398,6	
-	1	-	2	4	2	-	8	15	17	15	10	6	
-	3,8	-	6,5	15,5	10,0	-	49,6	111,9	187,8	236,2	249,2	317,3	
-	-	1	1	-	-	2	4	4	7	13	13	27	
-	-	3,8	3,4	-	-	11,0	20,4	21,1	42,6	97,5	129,8	422,7	
-	3	-	9	2	5	7	20	33	56	81	132	156	
-	5,9	-	15,0	3,9	12,4	20,2	55,9	101,9	219,6	411,4	941,2	1884,5	
-	3	-	7	1	3	4	16	24	39	49	71	57	
-	11,5	-	22,9	3,9	15,0	24,2	99,1	179,0	430,9	771,7	1769,2	3014,3	
-	-	-	2	1	2	3	4	9	17	32	61	99	
-	-	-	6,8	4,0	9,8	16,5	20,4	47,4	103,3	239,9	609,3	1550,0	
-	2	-	4	2	3	5	7	8	26	53	94	123	
-	4,0	-	6,6	3,9	7,4	14,4	19,6	24,7	102,0	269,2	670,2	1485,9	
-	2	-	4	1	2	3	7	4	15	27	45	40	
-	7,7	-	13,1	3,9	10,0	18,2	43,4	29,8	165,7	425,2	1121,4	2115,3	
-	-	-	-	1	1	2	-	4	11	26	49	83	
-	-	-	-	4,0	4,9	11,0	-	21,1	66,9	194,9	489,4	1299,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	36,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	47,0	
-	-	-	3	-	1	2	11	21	25	21	33	21	
-	-	-	5,0	-	2,5	5,8	30,7	64,8	98,0	106,7	235,3	253,7	
-	-	-	2	-	-	1	7	18	20	17	25	15	
-	-	-	6,5	-	-	6,1	43,4	134,3	221,0	267,7	623,0	793,2	
-	-	-	1	-	1	1	4	3	5	4	8	6	
-	-	-	3,4	-	4,9	5,5	20,4	15,8	30,4	30,0	79,9	93,9	
-	1	-	2	-	1	-	2	4	5	7	4	9	
-	2,0	-	3,3	-	2,5	-	5,6	12,4	19,6	35,6	28,5	108,7	
-	1	-	1	-	1	-	2	2	4	5	1	2	
-	3,8	-	3,3	-	5,0	-	12,4	14,9	44,2	78,7	24,9	105,8	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	7	
-	-	-	3,4	-	-	-	-	10,5	6,1	15,0	30,0	109,6	
-	-	8	12	18	14	13	15	25	17	38	49	50	
-	-	14,9	19,9	35,4	34,6	37,4	41,9	77,2	66,7	193,0	349,4	604,0	
-	-	8	11	11	12	8	11	9	8	13	14	12	
-	-	29,3	35,9	42,7	60,1	48,5	68,1	67,1	88,4	204,7	348,9	634,6	
-	-	-	1	7	2	5	4	16	9	25	35	38	
-	-	-	3,4	27,9	9,8	27,4	20,4	84,3	54,7	187,4	349,6	595,0	
-	-	1	-	1	1	1	3	6	5	12	12	14	
-	-	1,9	-	2,0	2,5	2,9	8,4	18,5	19,6	60,9	85,6	169,1	
-	-	1	-	1	1	1	2	1	3	4	3	4	
-	-	3,7	-	3,9	5,0	6,1	12,4	7,5	33,1	63,0	74,8	211,5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	8	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	26,3	12,2	60,0	89,9	156,6

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Nämeen lääni (jatk. - cont.)							
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	32	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	71	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	51	-	-	-	-	-	-
	15,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	20	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	18	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	62	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	71	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	12	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	33	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	26	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	35	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	3	10	10
-	-	-	-	-	-	2,9	-	21,6	3,9	15,2	71,3	120,8
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	29,8	-	15,7	49,8	150,6
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	8	7
-	-	-	-	-	-	5,5	-	15,8	6,1	15,0	79,9	109,6
-	-	4	9	13	10	9	9	6	5	5	1	-
-	-	7,4	15,0	25,6	24,7	25,9	25,2	18,5	19,6	25,4	7,1	-
-	-	4	8	8	8	7	7	2	2	4	1	-
-	-	14,7	26,1	31,1	40,1	42,4	43,4	14,9	22,1	63,0	24,9	-
-	-	-	1	5	2	2	2	4	3	1	-	-
-	-	-	3,4	19,9	9,8	11,0	10,2	21,1	18,2	7,5	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	7	7
-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	25,4	49,9	84,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	52,9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6	6
-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	37,5	59,9	93,9
-	-	2	3	3	3	-	1	2	-	2	2	-
-	-	3,7	5,0	5,9	7,4	-	2,8	6,2	-	10,2	14,3	-
-	-	2	3	1	3	-	-	-	-	1	-	-
-	-	7,3	9,8	3,9	15,0	-	-	-	-	15,7	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	2	-
-	-	-	-	8,0	-	-	5,1	10,5	-	7,5	20,0	-
-	-	1	-	1	-	1	2	4	6	11	17	19
-	-	1,9	-	2,0	-	2,9	5,6	12,4	23,5	55,9	121,2	229,5
-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	3	7	4
-	-	3,7	-	3,9	-	-	12,4	14,9	33,1	47,2	174,4	211,5
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	10	15
-	-	-	-	-	-	5,5	-	10,5	18,2	60,0	99,9	234,9
-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	14	22	25
-	-	-	-	-	-	-	8,4	12,4	11,8	71,1	156,9	302,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	4
-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	11,0	78,7	199,4	211,5
-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	9	14	21
-	-	-	-	-	-	-	15,3	15,8	12,2	67,5	139,8	328,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,8	15,2	35,7	12,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	11,0	31,5	49,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	7,5	30,0	15,7
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	9	7	13
-	-	-	-	-	-	-	5,6	3,1	3,9	45,7	49,9	157,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	24,9	105,8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	6	11
-	-	-	-	-	-	-	10,2	5,3	6,1	60,0	59,9	172,2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	10	11
-	-	-	-	-	-	-	2,8	6,2	-	10,2	71,3	132,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	124,6	105,8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	9
-	-	-	-	-	-	-	5,1	10,5	-	-	49,9	140,9
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	7	8	3
-	-	-	-	-	2,5	5,8	5,6	18,5	23,5	35,6	57,0	36,2
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	6,1	6,2	22,4	33,1	15,7	24,9	-
-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	6	7	3
-	-	-	-	-	4,9	5,5	5,1	15,8	18,2	45,0	69,9	47,0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		-----					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Nivelrauma - Arthritis rheumatoides	26	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	9	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	26	17	1	1	1	-	-
	3,8	196,9	3,0	2,4	2,4	-	-
Miehet - Males	9	6	-	1	-	-	-
	2,7	136,0	-	4,7	-	-	-
Naiset - Females	17	11	1	-	1	-	-
	4,8	260,6	6,2	-	4,9	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	24	24	-	-	-	-	-
	3,5	278,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	18	-	-	-	-	-
	5,5	408,0	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	6	-	-	-	-	-
	1,7	142,1	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	21	3	-	-	-	-	1
	3,1	34,8	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	11	1	-	-	-	-	1
	3,3	22,7	-	-	-	-	4,4
Naiset - Females	10	2	-	-	-	-	-
	2,8	47,4	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	6	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	3	3	-	-	-	-	-
	0,4	34,8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,3	22,7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	2	-	-	-	-	-
	0,6	47,4	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	12	-	-	-	-	-	1
	1,7	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
	2,7	-	-	-	-	-	4,4
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	691	1	2	5	4	19	28
	100,6	11,6	6,0	12,1	9,6	45,8	63,5
Miehet - Males	472	1	2	4	3	12	20
	143,0	22,7	11,8	18,9	14,1	56,4	88,9
Naiset - Females	219	-	-	1	1	7	8
	61,4	-	-	4,9	4,9	34,6	37,1
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	75	-	-	3	-	12	7
	10,9	-	-	7,2	-	28,9	15,9
Miehet - Males	48	-	-	2	-	8	4
	14,5	-	-	9,5	-	37,6	17,8
Naiset - Females	27	-	-	1	-	4	3
	7,6	-	-	4,9	-	19,8	13,9
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	15	-	-	2	-	-	-
	2,2	-	-	4,8	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	2	-	-	-
	3,0	-	-	9,5	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	5	4	2
-	-	-	-	-	2,5	5,8	5,6	15,4	19,6	25,4	28,5	24,2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	6,1	6,2	14,9	33,1	15,7	24,9	-
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	3	2
-	-	-	-	-	4,9	5,5	5,1	15,8	12,2	30,0	30,0	31,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,9	10,2	28,5	12,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	15,0	40,0	15,7
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	1,7	2,0	-	-	5,6	-	3,9	5,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	3,4	4,0	-	-	-	-	6,1	7,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	1	1	7
-	-	1,9	1,7	5,9	4,9	-	-	3,1	-	5,1	7,1	84,6
-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	3,3	7,8	10,0	-	-	-	-	15,7	24,9	105,8
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
-	-	3,8	-	4,0	-	-	-	5,3	-	-	-	78,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	1	1	1
-	-	1,9	1,7	5,9	4,9	-	-	3,1	-	5,1	7,1	12,1
-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	3,3	7,8	10,0	-	-	-	-	15,7	24,9	52,9
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	3,8	-	4,0	-	-	-	5,3	-	-	-	-
42	37	42	79	66	60	34	42	47	42	40	53	48
83,7	73,2	78,0	131,2	129,8	148,4	97,9	117,4	145,1	164,7	203,1	377,9	579,9
35	32	36	63	50	47	23	28	32	24	20	24	16
136,0	123,2	131,9	205,9	194,2	235,5	139,4	173,4	238,7	265,2	315,0	598,1	846,1
7	5	6	16	16	13	11	14	15	18	20	29	32
28,7	20,4	22,6	54,1	63,8	63,5	60,4	71,3	79,0	109,4	149,9	289,7	501,0
7	6	3	5	4	4	3	2	3	6	4	5	1
14,0	11,9	5,6	8,3	7,9	9,9	8,6	5,6	9,3	23,5	20,3	35,7	12,1
6	5	2	4	2	2	3	-	1	4	3	1	1
23,3	19,2	7,3	13,1	7,8	10,0	18,2	-	7,5	44,2	47,2	24,9	52,9
1	1	1	1	2	2	-	2	2	2	1	4	-
4,1	4,1	3,8	3,4	8,0	9,8	-	10,2	10,5	12,2	7,5	40,0	-
-	2	-	-	1	2	2	2	1	2	-	1	-
-	4,0	-	-	2,0	4,9	5,8	5,6	3,1	7,8	-	7,1	-
-	1	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-
-	3,8	-	-	3,9	10,0	12,1	6,2	7,5	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
-	4,1	-	-	-	-	-	5,1	-	12,2	-	10,0	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	12	-	-	-	-	-	1
	1,7	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	1
	3,6	-	-	-	-	-	4,4
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	25	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	33	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	8	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävähaitteet - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	141	-	1	-	-	-	1
	20,5	-	3,0	-	-	-	2,3
Miehet - Males	72	-	1	-	-	-	1
	21,8	-	5,9	-	-	-	4,4
Naiset - Females	69	-	-	-	-	-	-
	19,4	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	12	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	15	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	27	-	1	-	-	-	1
	3,9	-	3,0	-	-	-	2,3
Miehet - Males	20	-	1	-	-	-	1
	6,1	-	5,9	-	-	-	4,4
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Vierasosainneiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	17	-	-	-	1	-	-
	2,5	-	-	-	2,4	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	1	-	-
	3,6	-	-	-	4,7	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
3	-	-	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	8,3	-	2,5	2,9	-	3,1	-	-	-	-
3	-	-	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-
11,7	-	-	16,3	-	5,0	6,1	-	7,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-
3	2	2	2	4	3	1	2	1	2	1	1	1
6,0	4,0	3,7	3,3	7,9	7,4	2,9	5,6	3,1	7,8	5,1	7,1	12,1
2	2	2	2	3	1	-	1	-	-	-	1	1
7,8	7,7	7,3	6,5	11,6	5,0	-	6,2	-	-	-	24,9	52,9
1	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	-	-
4,1	-	-	-	4,0	9,8	5,5	5,1	5,3	12,2	7,5	-	-
1	1	4	7	6	7	-	2	2	3	-	-	-
2,0	2,0	7,4	11,6	11,8	17,3	-	5,6	6,2	11,8	-	-	-
1	1	4	6	4	6	-	2	1	2	-	-	-
3,9	3,8	14,7	19,6	15,5	30,1	-	12,4	7,5	22,1	-	-	-
-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	3,4	8,0	4,9	-	-	5,3	6,1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,0	2,5	5,8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,9	5,0	12,1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1
2,0	-	-	-	-	-	-	-	3,1	11,8	5,1	7,1	12,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	52,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	12,2	7,5	10,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,1	-	-	-
1	3	3	8	5	3	2	8	7	9	24	27	39
2,0	5,9	5,6	13,3	9,8	7,4	5,8	22,4	21,6	35,3	121,9	192,5	471,1
1	3	3	8	4	3	1	7	6	4	9	10	11
3,9	11,5	11,0	26,1	15,5	15,0	6,1	43,4	44,8	44,2	141,7	249,2	581,7
-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	15	17	28
-	-	-	-	4,0	-	5,5	5,1	5,3	30,4	112,4	169,8	438,4
-	-	1	1	2	4	-	2	1	-	-	1	-
-	-	1,9	1,7	3,9	9,9	-	5,6	3,1	-	-	7,1	-
-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-
-	-	3,7	3,3	7,8	10,0	-	12,4	7,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	10,0	-
-	-	1	1	3	4	2	-	2	1	1	-	-
-	-	1,9	1,7	5,9	9,9	5,8	-	6,2	3,9	5,1	-	-
-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-
-	-	3,7	-	-	15,0	6,1	-	7,5	11,0	-	-	-
-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	3,4	12,0	4,9	5,5	-	5,3	-	7,5	-	-
2	-	1	2	3	1	3	3	2	4	3	1	-
4,0	-	1,9	3,3	5,9	2,5	8,6	8,4	6,2	15,7	15,2	7,1	-
2	-	1	1	2	1	2	2	1	4	2	-	-
7,8	-	3,7	3,3	7,8	5,0	12,1	12,4	7,5	44,2	31,5	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	3,4	4,0	-	5,5	5,1	5,3	-	7,5	10,0	-
-	-	-	3	1	2	1	3	3	-	-	2	1
-	-	-	5,0	2,0	4,9	2,9	8,4	9,3	-	-	14,3	12,1
-	-	-	3	1	1	-	3	1	-	-	2	-
-	-	-	9,8	3,9	5,0	-	18,6	7,5	-	-	49,8	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	4,9	5,5	-	10,5	-	-	-	15,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	5	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	9	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	219	-	-	-	1	7	16
	31,9	-	-	-	2,4	16,9	36,3
Miehet - Males	176	-	-	-	1	4	13
	53,3	-	-	-	4,7	18,8	57,8
Naiset - Females	43	-	-	-	-	3	3
	12,1	-	-	-	-	14,8	13,9
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	30	1	-	-	2	-	2
	4,4	11,6	-	-	4,8	-	4,5
Miehet - Males	18	1	-	-	1	-	-
	5,5	22,7	-	-	4,7	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	1	-	2
	3,4	-	-	-	4,9	-	9,3
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	37	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2,0	1,9	1,7	2,0	-	-	2,8	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,8	3,7	3,3	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	12,1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7
-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1
-	-	1,9	-	2,0	2,5	-	-	3,1	3,9	5,1	14,3	12,1
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	3,7	-	3,9	-	-	-	7,5	11,0	15,7	24,9	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	10,0	15,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-
19	18	20	32	26	20	13	12	14	7	3	9	2
37,9	35,6	37,1	53,2	51,1	49,5	37,4	33,5	43,2	27,4	15,2	64,2	24,2
15	18	16	24	21	19	8	7	12	5	3	8	2
58,3	69,3	58,6	78,4	81,5	95,2	48,5	43,4	89,5	55,2	47,2	199,4	105,8
4	-	4	8	5	1	5	5	2	2	-	1	-
16,4	-	15,1	27,0	19,9	4,9	27,4	25,5	10,5	12,2	-	10,0	-
2	1	3	7	4	2	1	-	4	-	-	-	1
4,0	2,0	5,6	11,6	7,9	4,9	2,9	-	12,4	-	-	-	12,1
2	-	3	5	3	-	1	-	2	-	-	-	-
7,8	-	11,0	16,3	11,6	-	6,1	-	14,9	-	-	-	-
-	1	-	2	1	2	-	-	2	-	-	-	1
-	4,1	-	6,8	4,0	9,8	-	-	10,5	-	-	-	15,7
3	3	2	5	3	5	3	4	3	3	-	3	-
6,0	5,9	3,7	8,3	5,9	12,4	8,6	11,2	9,3	11,8	-	21,4	-
2	1	1	3	3	5	2	2	3	2	-	1	-
7,8	3,8	3,7	9,8	11,6	25,1	12,1	12,4	22,4	22,1	-	24,9	-
1	2	1	2	-	-	1	2	-	1	-	2	-
4,1	8,1	3,8	6,8	-	-	5,5	10,2	-	6,1	-	20,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kymen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	3913	25	4	2	6	13	19
	1167,5	668,4	26,8	10,3	29,5	63,3	92,0
Miehet - Males	1954	15	1	1	3	11	15
	1192,1	772,4	13,0	10,1	29,0	105,2	138,5
Naiset - Females	1959	10	3	1	3	2	4
	1143,9	555,9	41,4	10,6	30,0	19,9	40,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	3526	25	3	2	5	4	7
	1052,0	668,4	20,1	10,3	24,6	19,5	33,9
Miehet - Males	1676	15	-	1	2	3	5
	1022,5	772,4	-	10,1	19,3	28,7	46,2
Naiset - Females	1850	10	3	1	3	1	2
	1080,3	555,9	41,4	10,6	30,0	9,9	20,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	22	1	-	-	-	-	-
	6,6	26,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	1	-	-	-	-	-
	4,7	55,6	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	14	1	-	-	-	-	-
	4,2	26,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	1	-	-	-	-	-
	4,1	55,6	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	771	-	-	-	-	2	3
	230,0	-	-	-	-	9,7	14,5
Miehet - Males	403	-	-	-	-	1	1
	245,9	-	-	-	-	9,6	9,2
Naiset - Females	368	-	-	-	-	1	2
	214,9	-	-	-	-	9,9	20,4
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	53	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	12,8	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	40	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	27	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	25	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Haimesyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	60	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
31	36	63	104	111	116	146	264	377	466	608	703	819
141,2	153,9	242,4	359,0	450,5	559,5	789,3	1359,6	2195,7	3557,5	5847,3	9679,2	19749,2
26	27	50	72	88	86	104	187	227	247	281	281	232
224,9	220,6	370,6	474,6	685,8	813,8	1139,7	2051,6	3141,0	5098,0	8154,4	13124,7	23038,7
5	9	13	32	23	30	42	77	150	219	327	422	587
48,1	80,7	104,0	231,9	194,8	295,2	448,1	747,4	1508,6	2652,9	4703,0	8239,0	18694,3
3	14	30	59	64	86	126	240	354	451	583	679	791
13,7	59,9	115,4	203,7	259,7	414,8	681,2	1236,0	2061,7	3443,0	5606,8	9348,8	19074,0
2	12	20	35	53	60	85	170	212	239	270	267	225
17,3	98,1	148,2	230,7	413,1	567,8	931,5	1865,1	2933,4	4932,9	7835,2	12470,8	22343,6
1	2	10	24	11	26	41	70	142	212	313	412	566
9,6	17,9	80,0	173,9	93,1	255,8	437,5	679,5	1428,1	2568,1	4501,7	8043,7	18025,5
-	1	-	-	4	1	2	1	2	1	3	4	2
-	4,3	-	-	16,2	4,8	10,8	5,2	11,6	7,6	28,9	55,1	48,2
-	1	-	-	4	1	1	1	2	1	-	2	1
-	8,2	-	-	31,2	9,5	11,0	11,0	27,7	20,6	-	93,4	99,3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1
-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	43,1	39,0	31,8
-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1
-	4,3	-	-	4,1	4,8	-	-	5,8	-	9,6	27,5	24,1
-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1
-	8,2	-	-	7,8	9,5	-	-	13,8	-	-	93,4	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-
-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	2	2	1
-	-	-	-	12,2	-	10,8	5,2	5,8	7,6	19,2	27,5	24,1
-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	23,4	-	11,0	11,0	13,8	20,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1
-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	28,8	39,0	31,8
-	6	11	27	12	27	54	82	116	108	123	123	77
-	25,7	42,3	93,2	48,7	130,2	291,9	422,3	675,6	824,5	1182,9	1693,5	1856,8
-	4	7	11	7	13	27	48	69	56	68	62	29
-	32,7	51,9	72,5	54,6	123,0	295,9	526,6	954,8	1155,8	1973,3	2895,8	2879,8
-	2	4	16	5	14	27	34	47	52	55	61	48
-	17,9	32,0	116,0	42,3	137,7	288,1	330,0	472,7	629,9	791,0	1190,9	1528,7
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	1	1
-	-	-	-	-	-	5,4	10,3	11,6	7,6	38,5	13,8	24,1
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	11,0	21,9	27,7	-	58,0	46,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	28,8	-	31,8
-	-	-	3	1	-	3	5	5	6	10	13	7
-	-	-	10,4	4,1	-	16,2	25,8	29,1	45,8	96,2	179,0	168,8
-	-	-	2	1	-	3	2	3	2	8	7	3
-	-	-	13,2	7,8	-	32,9	21,9	41,5	41,3	232,2	327,0	297,9
-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	2	6	4
-	-	-	7,2	-	-	-	29,1	20,1	48,5	28,8	117,1	127,4
-	-	-	-	-	1	6	3	6	4	8	9	3
-	-	-	-	-	4,8	32,4	15,5	34,9	30,5	76,9	123,9	72,3
-	-	-	-	-	-	5	-	3	1	3	3	-
-	-	-	-	-	-	54,8	-	41,5	20,6	87,1	140,1	-
-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	5	6	3
-	-	-	-	-	9,8	10,7	29,1	30,2	36,3	71,9	117,1	95,5
-	-	-	-	1	2	2	3	2	4	2	8	3
-	-	-	-	4,1	9,6	10,8	15,5	11,6	30,5	19,2	110,1	72,3
-	-	-	-	1	2	2	2	2	4	2	2	3
-	-	-	-	7,8	18,9	21,9	21,9	27,7	82,6	58,0	93,4	297,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	117,1	-
-	-	1	1	1	-	1	3	5	3	4	6	-
-	-	3,8	3,5	4,1	-	5,4	15,5	29,1	22,9	38,5	82,6	-
-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	1	2	-
-	-	7,4	6,6	-	-	-	21,9	13,8	41,3	29,0	93,4	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	3	4	-
-	-	-	-	8,5	-	10,7	9,7	40,2	12,1	43,1	78,1	-
-	-	-	2	-	3	1	4	8	11	13	10	8
-	-	-	6,9	-	14,5	5,4	20,6	46,6	84,0	125,0	137,7	192,9
-	-	-	2	-	1	-	1	6	5	7	4	5
-	-	-	13,2	-	9,5	-	11,0	83,0	103,2	203,1	186,8	496,5
-	-	-	-	-	2	1	3	2	6	6	6	3
-	-	-	-	-	19,7	10,7	29,1	20,1	72,7	86,3	117,1	95,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Kymen lääni (jatk. - cont.)</b>							
<b>Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis</b>	137	-	-	-	-	-	-
	40,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	109	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	66,5	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
<b>Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae</b>	53	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-
	52	-	-	-	-	-	-
	30,4	-	-	-	-	-	-
<b>Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri</b>	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri</b>	7	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
<b>Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii</b>	31	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	-	-	-
	18,1	-	-	-	-	-	-
<b>Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae</b>	58	-	-	-	-	-	-
	17,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	58	-	-	-	-	-	-
	35,4	-	-	-	-	-	-
<b>Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae</b>	11	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
<b>Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito</b>	150	-	-	-	-	-	1
	44,8	-	-	-	-	-	4,8
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42,1	-	-	-	-	-	-
	81	-	-	-	-	-	1
	47,3	-	-	-	-	-	10,2
<b>Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae</b>	76	-	-	-	-	2	2
	22,7	-	-	-	-	9,7	9,7
Miehet - Males	39	-	-	-	-	1	1
Naiset - Females	23,8	-	-	-	-	9,6	9,2
	37	-	-	-	-	1	1
	21,6	-	-	-	-	9,9	10,2
<b>Muut kasvaimet - Neoplasma alia</b>	19	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,9	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
<b>III UNPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI</b>	40	1	1	-	-	-	1
	11,9	26,7	6,7	-	-	-	4,8
Miehet - Males	15	1	-	-	-	-	1
Naiset - Females	9,2	51,5	-	-	-	-	9,2
	25	-	1	-	-	-	-
	14,6	-	13,8	-	-	-	-
<b>Sokeritauti - Diabetes mellitus</b>	29	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,7	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
<b>Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici</b>	11	1	1	-	-	-	1
	3,3	26,7	6,7	-	-	-	4,8
Miehet - Males	4	1	-	-	-	-	1
Naiset - Females	2,4	51,5	-	-	-	-	9,2
	7	-	1	-	-	-	-
	4,1	-	13,8	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	7	3	6	8	19	29	25	17	16	7
-	-	-	24,2	12,2	28,9	43,3	97,9	168,9	190,9	163,5	220,3	168,8
-	-	-	4	2	5	6	16	25	22	16	11	2
-	-	-	26,4	15,6	47,3	65,8	175,5	345,9	454,1	464,3	513,8	198,6
-	-	-	3	1	1	2	3	4	3	1	5	5
-	-	-	21,7	8,5	9,8	21,3	29,1	40,2	36,3	14,4	97,6	159,2
-	-	-	7	-	4	9	3	10	4	7	5	4
-	-	-	24,2	-	19,3	48,7	15,5	58,2	30,5	67,3	68,8	96,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7	-
-	-	-	7	-	4	9	3	10	4	7	4	4
-	-	-	50,7	-	39,4	96,0	29,1	100,6	48,5	100,7	78,1	127,4
-	-	-	-	-	1	2	5	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	4,8	10,8	25,8	11,6	7,6	9,6	-	-
-	-	-	-	-	1	2	5	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	9,8	21,3	48,5	20,1	12,1	14,4	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	5,4	5,2	5,8	7,6	-	27,5	24,1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	10,7	9,7	10,1	12,1	-	39,0	31,8
-	-	-	1	1	2	4	3	4	5	6	4	1
-	-	-	3,5	4,1	9,6	21,6	15,5	23,3	38,2	57,7	55,1	24,1
-	-	-	1	1	2	4	3	4	5	6	4	1
-	-	-	7,2	8,5	19,7	42,7	29,1	40,2	60,6	86,3	78,1	31,8
-	-	-	-	-	-	1	6	4	8	12	17	10
-	-	-	-	-	-	5,4	30,9	23,3	61,1	115,4	234,1	241,1
-	-	-	-	-	-	1	6	4	8	12	17	10
-	-	-	-	-	-	11,0	65,8	55,3	165,1	348,2	794,0	993,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	15,3	9,6	68,8	24,1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	20,6	29,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	97,6	31,8
-	3	6	5	2	4	7	22	22	21	22	13	22
-	12,8	23,1	17,3	8,1	19,3	37,8	113,3	128,1	160,3	211,6	179,0	530,5
-	3	3	2	2	2	4	15	13	5	9	7	4
-	24,5	22,2	13,2	15,6	18,9	43,8	164,6	179,9	103,2	261,2	327,0	397,2
-	-	3	3	-	2	3	7	9	16	13	6	18
-	-	24,0	21,7	-	19,7	32,0	67,9	90,5	193,8	187,0	117,1	573,2
-	3	4	1	3	2	8	3	13	9	12	10	4
-	12,8	15,4	3,5	12,2	9,6	43,3	15,5	75,7	68,7	115,4	137,7	96,5
-	1	3	-	1	1	5	2	8	4	5	6	1
-	8,2	22,2	-	7,8	9,5	54,8	21,9	110,7	82,6	145,1	280,2	99,3
-	2	1	1	2	1	3	1	5	5	7	4	3
-	17,9	8,0	7,2	16,9	9,8	32,0	9,7	50,3	60,6	100,7	78,1	95,5
-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	4	4	5
-	-	-	-	-	9,6	-	-	5,8	22,9	38,5	55,1	120,6
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	1
-	-	-	-	-	18,9	-	-	-	41,3	58,0	46,7	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	12,1	28,8	58,6	127,4
-	1	2	1	-	-	1	4	4	5	7	7	5
-	4,3	7,7	3,5	-	-	5,4	20,6	23,3	38,2	67,3	96,4	120,6
-	1	1	1	-	-	1	2	1	2	-	2	2
-	8,2	7,4	6,6	-	-	11,0	21,9	13,8	41,3	-	93,4	198,6
-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	7	5	3
-	-	8,0	-	-	-	-	19,4	30,2	36,3	100,7	97,6	95,5
-	-	2	1	-	-	1	2	3	5	6	7	2
-	-	7,7	3,5	-	-	5,4	10,3	17,5	38,2	57,7	96,4	48,2
-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	-	2	1
-	-	7,4	6,6	-	-	11,0	21,9	13,8	41,3	-	93,4	99,3
-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	6	5	1
-	-	8,0	-	-	-	-	-	20,1	36,3	86,3	97,6	31,8
-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3
-	4,3	-	-	-	-	-	10,3	5,8	-	9,6	-	72,3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	19,4	10,1	-	14,4	-	63,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Kymen lääni (jatk. - cont.)</b>							
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	156	-	-	-	-	-	1
	46,5	-	-	-	-	-	4,8
Miehet - Males	40	-	-	-	-	-	1
	24,4	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	116	-	-	-	-	-	-
	67,7	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	143	-	-	-	-	-	-
	42,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	113	-	-	-	-	-	-
	66,0	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania</b>	1	-	-	-	-	-	1
	0,3	-	-	-	-	-	4,8
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,6	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	73	-	-	1	2	1	1
	21,8	-	-	5,2	9,8	4,9	4,8
Miehet - Males	39	-	-	-	2	1	1
	23,8	-	-	-	19,3	9,6	9,2
Naiset - Females	34	-	-	1	-	-	-
	19,9	-	-	10,6	-	-	-
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1909	-	-	-	-	-	-
	569,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	906	-	-	-	-	-	-
	552,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1003	-	-	-	-	-	-
	585,7	-	-	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	22	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus</b>	715	-	-	-	-	-	-
	213,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	383	-	-	-	-	-	-
	233,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	332	-	-	-	-	-	-
	193,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	422	-	-	-	-	-	-
	125,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	201	-	-	-	-	-	-
	122,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	221	-	-	-	-	-	-
	129,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	9,6	27,5	24,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	39,0	-
-	-	-	-	1	4	1	2	5	3	15	40	84
-	-	-	-	4,1	19,3	5,4	10,3	29,1	22,9	144,3	550,7	2025,6
-	-	-	-	1	4	1	-	2	1	3	15	12
-	-	-	-	7,8	37,9	11,0	-	27,7	20,6	87,1	700,6	1191,7
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	12	25	72
-	-	-	-	-	-	-	19,4	30,2	24,2	172,6	488,1	2293,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	15	84
-	-	-	-	-	-	-	5,2	17,5	7,6	144,3	537,0	2025,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1	700,6	1191,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12	24
-	-	-	-	-	-	-	9,7	30,2	12,1	172,6	468,6	2293,0
-	-	-	-	1	3	1	-	2	2	-	-	-
-	-	-	-	4,1	14,5	5,4	-	11,6	15,3	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	7,8	28,4	11,0	-	27,7	20,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	4,8	-	5,2	-	-	-	13,8	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	19,5	-
2	1	-	1	5	2	2	1	11	9	15	15	4
9,1	4,3	-	3,5	20,3	9,6	10,8	5,2	64,1	68,7	144,3	206,5	96,5
1	1	-	-	4	-	2	1	4	3	8	10	1
8,7	8,2	-	-	31,2	-	21,9	11,0	55,3	61,9	232,2	467,1	99,3
1	-	-	1	1	2	-	-	7	6	7	5	3
9,6	-	-	7,2	8,5	19,7	-	-	70,4	72,7	100,7	97,6	95,5
1	3	10	19	31	38	52	121	175	256	349	391	463
4,6	12,8	38,5	65,6	125,8	183,3	281,1	623,2	1019,2	1954,3	3356,4	5383,5	11164,7
1	3	8	17	28	31	44	98	112	137	152	142	133
8,7	24,5	59,3	112,1	218,2	293,3	482,2	1075,2	1549,7	2827,7	4410,9	6632,4	13207,5
-	-	2	2	3	7	8	23	63	119	197	249	330
-	-	16,0	14,5	25,4	68,9	85,4	223,3	633,6	1441,6	2833,3	4861,4	10509,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,6	9,6	13,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	29,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	19,5	-
-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	6	5
-	-	-	-	-	-	5,4	15,5	11,6	30,5	9,6	82,6	120,6
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	21,9	13,8	41,3	-	93,4	198,6
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	3
-	-	-	-	-	-	10,7	9,7	10,1	24,2	14,4	78,1	95,5
-	-	4	10	16	16	25	57	73	111	136	139	128
-	-	15,4	34,5	64,9	77,2	135,2	293,6	425,2	847,4	1307,9	1913,8	3086,6
-	-	4	10	16	16	24	47	48	63	61	54	40
-	-	29,6	65,9	124,7	151,4	263,0	515,6	664,2	1300,3	1770,2	2522,2	3972,2
-	-	-	-	-	-	1	10	25	48	75	85	88
-	-	-	-	-	-	10,7	97,1	251,4	581,5	1078,7	1659,5	2802,5
-	-	-	1	6	10	12	25	35	51	66	92	124
-	-	-	3,5	24,4	48,2	64,9	128,8	203,8	389,3	634,7	1266,7	2990,1
-	-	-	1	6	7	10	23	25	29	25	40	35
-	-	-	6,6	46,8	66,2	109,6	252,3	345,9	598,6	725,5	1868,3	3475,7
-	-	-	-	-	3	2	2	10	22	41	52	89
-	-	-	-	-	29,5	21,3	19,4	100,6	266,5	589,7	1015,2	2834,4

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	203	-	-	-	-	-	-
	60,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	73	-	-	-	-	-	-
	44,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	130	-	-	-	-	-	-
	75,9	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	451	-	-	-	-	-	-
	134,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	188	-	-	-	-	-	-
	114,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	263	-	-	-	-	-	-
	153,6	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	92	-	-	-	-	-	-
	27,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	50	-	-	-	-	-	-
	30,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	303	-	-	-	1	-	1
	90,4	-	-	-	4,9	-	4,8
Miehet - Males	152	-	-	-	-	-	1
	92,7	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	151	-	-	-	1	-	-
	88,2	-	-	-	10,0	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	202	-	-	-	1	-	1
	60,3	-	-	-	4,9	-	4,8
Miehet - Males	82	-	-	-	-	-	1
	50,0	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	120	-	-	-	1	-	-
	70,1	-	-	-	10,0	-	-
Influenssa - Influenza	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	77	-	-	-	-	-	-
	23,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	61	-	-	-	-	-	-
	37,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	21	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	125	-	-	-	-	-	-
	37,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	62	-	-	-	-	-	-
	37,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	63	-	-	-	-	-	-
	36,8	-	-	-	-	-	-
Maahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	19	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	2	3	4	6	4	12	16	14	33	41	67
-	4,3	7,7	10,4	16,2	28,9	21,6	61,8	93,2	106,9	317,4	564,5	1615,6
-	1	2	3	4	4	3	9	8	6	11	8	14
-	8,2	14,8	19,8	31,2	37,9	32,9	98,7	110,7	123,8	319,2	373,7	1390,3
-	-	-	-	-	2	1	3	8	8	22	33	53
-	-	-	-	-	19,7	10,7	29,1	80,5	96,9	316,4	644,3	1687,9
1	1	4	5	4	6	8	17	38	64	93	93	117
4,6	4,3	15,4	17,3	16,2	28,9	43,3	87,6	221,3	488,6	894,4	1280,5	2821,3
1	1	2	3	2	4	5	11	22	31	41	29	36
8,7	8,2	14,8	19,8	15,6	37,9	54,8	120,7	304,4	639,8	1189,8	1354,5	3575,0
-	-	2	2	2	2	3	6	16	33	52	64	81
-	-	16,0	14,5	16,9	19,7	32,0	58,2	160,9	399,8	747,9	1249,5	2579,6
-	1	-	-	1	-	2	7	10	11	19	19	22
-	4,3	-	-	4,1	-	10,8	36,1	58,2	84,0	182,7	261,6	530,5
-	1	-	-	-	-	2	6	7	6	13	9	6
-	8,2	-	-	-	-	21,9	65,8	96,9	123,8	377,2	420,4	595,8
-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	6	10	16
-	-	-	-	8,5	-	-	9,7	30,2	60,6	86,3	195,2	509,6
-	1	3	2	2	5	2	14	24	35	49	64	100
-	4,3	11,5	6,9	8,1	24,1	10,8	72,1	139,8	267,2	471,2	881,2	2411,4
-	1	1	1	2	4	-	8	16	27	30	26	35
-	8,2	7,4	6,6	15,6	37,9	-	87,8	221,4	557,3	870,6	1214,4	3475,7
-	-	2	1	-	1	2	6	8	8	19	38	65
-	-	16,0	7,2	-	9,8	21,3	58,2	80,5	96,9	273,3	741,9	2070,1
-	1	2	-	1	2	1	7	11	18	30	45	82
-	4,3	7,7	-	4,1	9,6	5,4	36,1	64,1	137,4	288,5	619,6	1977,3
-	1	1	-	1	2	-	2	8	13	14	13	26
-	8,2	7,4	-	7,8	18,9	-	21,9	110,7	268,3	406,3	607,2	2581,9
-	-	1	-	-	-	1	5	3	5	16	32	56
-	-	8,0	-	-	-	10,7	48,5	30,2	60,6	230,1	624,8	1783,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,6	-	-	24,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	31,8
-	-	1	2	-	3	-	6	9	15	14	15	12
-	-	3,8	6,9	-	14,5	-	30,9	52,4	114,5	134,6	206,5	289,4
-	-	-	1	-	2	-	5	7	12	14	12	8
-	-	-	6,6	-	18,9	-	54,9	96,9	247,7	406,3	560,5	794,4
-	-	1	1	-	1	-	1	2	3	-	3	4
-	-	8,0	7,2	-	9,8	-	9,7	20,1	36,3	-	58,6	127,4
-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	5	4	5
-	-	-	-	4,1	-	5,4	5,2	17,5	7,6	48,1	55,1	120,6
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1
-	-	-	-	7,8	-	-	11,0	13,8	20,6	58,0	46,7	99,3
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	4
-	-	-	-	-	-	10,7	-	20,1	-	43,1	58,6	127,4
-	1	4	6	8	8	8	12	11	14	7	10	36
-	4,3	15,4	20,7	32,5	38,6	43,3	61,8	64,1	106,9	67,3	137,7	868,1
-	1	3	4	6	6	7	11	5	7	3	2	7
-	8,2	22,2	26,4	46,8	56,8	76,7	120,7	69,2	144,5	87,1	93,4	695,1
-	-	1	2	2	2	1	1	6	7	4	8	29
-	-	8,0	14,5	16,9	19,7	10,7	9,7	60,3	84,8	57,5	156,2	923,6
-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	2	8
-	-	-	-	-	4,8	-	10,3	17,5	7,6	19,2	27,5	192,9
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	21,9	41,5	20,6	58,0	46,7	297,9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5
-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	19,5	159,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,6	19,2	-	192,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	29,0	-	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	14,4	-	222,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	44	-	-	-	-	-	-
	13,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	19,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	36	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	42	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	17	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	16	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	37	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	28	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	3	4	7	6	5	8	4	4	1	2	-
-	-	11,5	13,8	28,4	28,9	27,0	41,2	23,3	30,5	9,6	27,5	-
-	-	3	3	5	5	5	8	2	1	-	-	-
-	-	22,2	19,8	39,0	47,3	54,8	87,8	27,7	20,6	-	-	-
-	-	-	1	2	1	-	-	2	3	1	2	-
-	-	-	7,2	16,9	9,8	-	-	20,1	36,3	14,4	39,0	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4
-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	7,6	-	27,5	96,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	39,0	95,5
-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
-	4,3	3,8	3,5	4,1	-	5,4	-	-	-	-	-	24,1
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
-	8,2	-	6,6	7,8	-	11,0	-	-	-	-	-	99,3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	3	7	2	4	15
-	-	-	3,5	-	4,8	5,4	10,3	17,5	53,4	19,2	55,1	361,7
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	1
-	-	-	-	-	9,5	-	11,0	-	82,6	-	46,7	99,3
-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	3	14
-	-	-	7,2	-	-	10,7	9,7	30,2	36,3	28,8	58,6	445,9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	9	14	12
-	-	-	-	-	4,8	-	5,2	-	38,2	86,6	192,8	289,4
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	2
-	-	-	-	-	9,5	-	11,0	-	41,3	87,1	140,1	198,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	86,3	214,8	318,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	15,3	28,9	41,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	41,3	58,0	140,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	82,6	168,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,1	117,1	191,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	5
-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	22,9	19,2	68,8	120,6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	99,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	28,8	97,6	127,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	13,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-
-	-	-	-	1	-	1	2	5	13	4	6	5
-	-	-	-	4,1	-	5,4	10,3	29,1	99,2	38,5	82,6	120,6
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2
-	-	-	-	7,8	-	-	-	13,8	61,9	29,0	46,7	198,6
-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	3	5	3
-	-	-	-	-	-	10,7	19,4	40,2	121,1	43,1	97,6	95,5
-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	3	4	3
-	-	-	-	-	-	5,4	10,3	23,3	84,0	28,9	55,1	72,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	61,9	29,0	46,7	99,3
-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	2	3	2
-	-	-	-	-	-	10,7	19,4	30,2	96,9	28,8	58,6	63,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	21	9	1	1	1	1	-
	6,3	240,6	6,7	5,2	4,9	4,9	-
Miehet - Males	9	4	-	1	-	1	-
	5,5	206,0	-	10,1	-	9,6	-
Naiset - Females	12	5	1	-	1	-	-
	7,0	277,9	13,8	-	10,0	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	12	11	-	-	1	-	-
	3,6	294,1	-	-	4,9	-	-
Miehet - Males	8	8	-	-	-	-	-
	4,9	411,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	3	-	-	1	-	-
	2,3	166,8	-	-	10,0	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	8	3	1	-	-	-	-
	2,4	80,2	6,7	-	-	-	-
Miehet - Males	4	2	-	-	-	-	-
	2,4	103,0	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	1	1	-	-	-	-
	2,3	55,6	13,8	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	4	3	1	-	-	-	-
	1,2	80,2	6,7	-	-	-	-
Miehet - Males	2	2	-	-	-	-	-
	1,2	103,0	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	1	1	-	-	-	-
	1,2	55,6	13,8	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	387	-	1	-	1	9	12
	115,5	-	6,7	-	4,9	43,8	58,1
Miehet - Males	278	-	1	-	1	8	10
	169,6	-	13,0	-	9,7	76,5	92,3
Naiset - Females	109	-	-	-	-	1	2
	63,6	-	-	-	-	9,9	20,4
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	42	-	1	-	-	4	3
	12,5	-	6,7	-	-	19,5	14,5
Miehet - Males	29	-	1	-	-	3	3
	17,7	-	13,0	-	-	28,7	27,7
Naiset - Females	13	-	-	-	-	1	-
	7,6	-	-	-	-	9,9	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	3	-	-	-	1	-	-
	0,9	-	-	-	4,9	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	1	-	-
	1,8	-	-	-	9,7	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	9	-	-	-	-	-	1
	2,7	-	-	-	-	-	4,8
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
	4,9	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Kymen lääni (jatk. - cont.)</b>							
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	7	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	49	-	-	-	-	1	-
	14,6	-	-	-	-	4,9	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	1	-
	20,1	-	-	-	-	9,6	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	66	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	36	-	-	-	-	-	-
	21,0	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	13	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	18	-	-	-	-	1	-
	5,4	-	-	-	-	4,9	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	1	-
	8,5	-	-	-	-	9,6	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	10	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	8	-	-	-	-	-	1
	2,4	-	-	-	-	-	4,8
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	1,8	-	-	-	-	-	10,2
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
4,6	8,6	-	3,5	8,1	4,8	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8,7	8,2	-	6,6	7,8	9,5	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9,0	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	11	8	6	3	8	2	1	1	2	1
-	-	19,2	38,0	32,5	28,9	16,2	41,2	11,6	7,6	9,6	27,5	24,1
-	-	5	11	7	6	3	8	1	1	1	1	1
-	-	37,1	72,5	54,6	56,8	32,9	87,8	13,8	20,6	29,0	46,7	99,3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	8,5	-	-	-	10,1	-	-	19,5	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,8	-	-	13,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	19,5	-
1	-	1	-	1	2	1	2	7	6	12	11	22
4,6	-	3,8	-	4,1	9,6	5,4	10,3	40,8	45,8	115,4	151,5	530,5
1	-	1	-	1	2	1	1	5	3	6	5	4
8,7	-	7,4	-	7,8	18,9	11,0	11,0	69,2	61,9	174,1	233,5	397,2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	18
-	-	-	-	-	-	-	9,7	20,1	36,3	86,3	117,1	573,2
1	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
4,6	8,6	-	3,5	-	4,8	-	-	5,8	-	-	-	-
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8,7	8,2	-	6,6	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	9,0	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-
2	-	1	-	3	2	-	2	-	1	1	-	1
9,1	-	3,8	-	12,2	9,6	-	10,3	-	7,6	9,6	-	24,1
2	-	1	-	3	1	-	2	-	-	-	-	1
17,3	-	7,4	-	23,4	9,5	-	21,9	-	-	-	-	99,3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	12,1	14,4	-	-
1	2	1	2	3	-	3	-	-	2	2	1	-
4,6	8,6	3,8	6,9	12,2	-	16,2	-	-	15,3	19,2	13,8	-
1	1	1	2	1	-	3	-	-	1	2	1	-
8,7	8,2	7,4	13,2	7,8	-	32,9	-	-	20,6	58,0	46,7	-
-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
-	9,0	-	-	16,9	-	-	-	-	12,1	-	-	-
-	-	3	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-
-	-	11,5	-	4,1	9,6	10,8	5,2	5,8	-	-	-	-
-	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	22,2	-	7,8	9,5	21,9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,8	-	9,7	10,1	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1
-	-	3,8	3,5	4,1	4,8	5,4	-	-	7,6	-	-	24,1
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7,4	6,6	7,8	9,5	-	-	-	-	-	-	99,3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	12,1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	28,9	41,3	24,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	-	93,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,1	19,5	31,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Itsemurhat - Suicides	120	-	-	-	-	2	4
	35,8	-	-	-	-	9,7	19,4
Miehet - Males	95	-	-	-	-	2	3
	58,0	-	-	-	-	19,1	27,7
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	1
	14,6	-	-	-	-	-	10,2
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpity - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	16	-	-	-	-	-	3
	4,8	-	-	-	-	-	14,5
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	3
	6,1	-	-	-	-	-	27,7
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Vammautumis, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	5	-	-	-	-	1	-
	1,5	-	-	-	-	4,9	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	-
	3,1	-	-	-	-	9,6	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
16	9	15	23	16	11	8	5	3	3	2	3	-
72,9	38,5	57,7	79,4	64,9	53,1	43,3	25,8	17,5	22,9	19,2	41,3	-
15	7	15	16	10	10	8	3	1	2	-	3	-
129,8	57,2	111,2	105,5	77,9	94,6	87,7	32,9	13,8	41,3	-	140,1	-
1	2	-	7	6	1	-	2	2	1	2	-	-
9,6	17,9	-	50,7	50,8	9,8	-	19,4	20,1	12,1	28,8	-	-
2	2	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9,1	8,6	15,4	10,4	4,1	-	5,4	-	-	-	-	-	-
1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8,7	8,2	7,4	19,8	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-
1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6	9,0	24,0	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,5	8,1	4,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,6	15,6	9,5	-	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		-----					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Mikkelin lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	2467	14	8	6	3	5	9
	1186,3	612,2	84,7	46,8	23,6	38,8	71,7
Miehet - Males	1255	6	4	3	1	5	6
	1235,3	515,5	83,2	46,0	15,5	75,3	91,4
Naiset - Females	1212	8	4	3	2	-	3
	1139,5	711,7	86,4	47,7	31,8	-	50,1
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	2243	14	8	3	1	-	1
	1078,6	612,2	84,7	23,4	7,9	-	8,0
Miehet - Males	1084	6	4	1	-	-	-
	1067,0	515,5	83,2	15,3	-	-	-
Naiset - Females	1159	8	4	2	1	-	1
	1089,7	711,7	86,4	31,8	15,9	-	16,7
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	21	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	14	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	458	-	2	1	-	-	-
	220,2	-	21,2	7,8	-	-	-
Miehet - Males	240	-	-	1	-	-	-
	236,2	-	-	15,3	-	-	-
Naiset - Females	218	-	2	-	-	-	-
	205,0	-	43,2	-	-	-	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	33	-	-	-	-	-	-
	15,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	20	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	16	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	12	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	28	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
14	33	39	54	59	70	112	170	254	289	385	457	486
104,3	226,4	242,8	315,2	413,3	566,9	950,3	1366,4	2284,2	3388,0	6026,9	10164,6	18360,4
12	25	28	37	40	49	85	128	151	164	186	187	138
172,4	329,3	330,5	410,3	540,8	785,5	1473,9	2188,0	3161,0	5201,4	8786,0	13281,3	19409,3
2	8	11	17	19	21	27	42	103	125	199	270	348
30,9	114,5	144,9	209,4	276,1	343,7	448,6	637,2	1623,8	2324,7	4659,3	8743,5	17975,2
3	12	21	29	44	51	94	151	235	282	376	448	470
22,3	82,3	130,7	169,3	308,2	413,0	797,6	1213,7	2113,3	3306,0	5886,0	9964,4	17756,0
1	7	12	16	29	35	71	114	136	158	180	184	130
14,4	92,2	141,6	177,4	392,1	561,1	1231,1	1948,7	2847,0	5011,1	8502,6	13068,2	18284,1
2	5	9	13	15	16	23	37	99	124	196	264	340
30,9	71,6	118,5	160,2	218,0	261,9	382,1	561,4	1560,8	2306,1	4589,1	8549,2	17562,0
-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	3	3	3
-	-	-	-	-	-	8,5	-	62,9	46,9	47,0	66,7	113,3
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	17,3	-	62,8	31,7	94,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	63,1	55,8	23,4	97,2	155,0
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	-	15,7	-	37,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	41,9	-	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	47,3	-	-	-	51,7
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	3	2
-	-	-	-	-	-	8,5	-	18,0	46,9	31,3	66,7	75,6
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	17,3	-	20,9	31,7	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	55,8	23,4	97,2	103,3
1	4	3	12	16	17	30	42	63	62	89	73	43
7,4	27,4	18,7	70,0	112,1	137,7	254,5	337,6	566,5	726,8	1393,2	1623,7	1624,5
1	2	-	3	6	6	15	26	38	39	47	38	18
14,4	26,3	-	33,3	81,1	96,2	260,1	444,4	795,5	1236,9	2220,1	2698,9	2531,6
-	2	3	9	10	11	15	16	25	23	42	35	25
-	28,6	39,5	110,9	145,3	180,0	249,2	242,8	394,1	427,7	983,4	1133,4	1291,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	44,5	151,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,0	140,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	32,4	155,0
-	-	-	-	3	1	2	3	5	2	7	4	6
-	-	-	-	21,0	8,1	17,0	24,1	45,0	23,4	109,6	89,0	226,7
-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	4	1	2
-	-	-	-	27,0	-	-	34,2	83,7	63,4	188,9	71,0	281,3
-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	3	3	4
-	-	-	-	14,5	16,4	33,2	15,2	15,8	-	70,2	97,2	206,6
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	9	2
-	-	-	-	-	8,1	-	8,0	18,0	23,4	47,0	200,2	75,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	63,4	47,2	213,1	140,6
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	6	1
-	-	-	-	-	16,4	-	-	31,5	-	46,6	194,3	51,7
-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	5	5	-
-	-	-	5,8	-	-	8,5	8,0	18,0	11,7	78,3	111,2	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	4	-
-	-	-	11,1	-	-	-	17,1	20,9	31,7	188,9	284,1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	16,6	-	15,8	-	23,4	32,4	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	16,1	18,0	11,7	62,6	44,5	37,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	47,2	71,0	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	15,2	31,5	18,6	70,2	32,4	51,7
-	-	-	2	-	-	2	-	6	4	7	4	3
-	-	-	11,7	-	-	17,0	-	54,0	46,9	109,6	89,0	113,3
-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	17,3	-	83,7	63,4	47,2	142,0	-
-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	6	2	3
-	-	-	24,6	-	-	16,6	-	31,5	37,2	140,5	64,8	155,0

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
Kauhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	87	-	-	-	-	-	-
	41,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	74	-	-	-	-	-	-
	72,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	38	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	35,7	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	14	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	33	-	-	-	-	-	-
	15,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	-
	32,5	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	14	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	92	-	2	1	-	-	-
	44,2	-	21,2	7,8	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	1	-	-	-
	41,3	-	-	15,3	-	-	-
Naiset - Females	50	-	2	-	-	-	-
	47,0	-	43,2	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	44	-	-	-	-	-	-
	21,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	20,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	21,6	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	11	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	45	1	-	1	-	-	-
	21,6	43,7	-	7,8	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	1	-	1	-	-	-
	31,0	89,0	-	15,9	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	41	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	-	-	-
	29,1	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	4	1	-	1	-	-	-
	1,9	43,7	-	7,8	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	1	-	1	-	-	-
	1,9	89,0	-	15,9	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Mikkelin lääni (jatk. - cont.)</b>							
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	74	-	-	-	-	-	-
	35,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	23,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	47,0	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	69	-	-	-	-	-	-
	33,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	18,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	47,0	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	47	-	2	1	-	-	1
	22,6	-	21,2	7,8	-	-	8,0
Miehet - Males	21	-	2	-	-	-	-
	20,7	-	41,6	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	1	-	-	1
	24,4	-	-	15,9	-	-	16,7
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1261	-	-	-	-	-	-
	606,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	613	-	-	-	-	-	-
	603,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	648	-	-	-	-	-	-
	609,3	-	-	-	-	-	-
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	43	-	-	-	-	-	-
	20,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	34,8	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus</b>	435	-	-	-	-	-	-
	209,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	244	-	-	-	-	-	-
	240,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	191	-	-	-	-	-	-
	179,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	306	-	-	-	-	-	-
	147,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	166	-	-	-	-	-	-
	163,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	140	-	-	-	-	-	-
	131,6	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	149	-	-	-	-	-	-
	71,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	52	-	-	-	-	-	-
	51,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	97	-	-	-	-	-	-
	91,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,3
-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	11	18	36
-	-	-	-	-	-	17,0	16,1	9,0	46,9	172,2	400,4	1360,0
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4	7	7
-	-	-	-	-	-	34,7	34,2	20,9	31,7	188,9	497,2	984,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	163,9	356,2	1497,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	10	18	36
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	46,9	156,5	400,4	1360,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	7
-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	31,7	141,7	497,2	984,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	163,9	356,2	1497,9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,5	8,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	17,3	17,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	8,5	-	9,0	-	15,7	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	17,3	-	20,9	-	47,2	-	-
-	-	2	1	1	2	1	4	2	8	8	9	5
-	-	12,4	5,8	7,0	16,2	8,5	32,2	18,0	93,8	125,2	200,2	188,9
-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	4	5	2
-	-	11,8	11,1	-	-	17,3	34,2	20,9	63,4	188,9	355,1	281,3
-	-	1	-	1	2	-	2	1	6	4	4	3
-	-	13,2	-	14,5	32,7	-	30,3	15,8	111,6	93,7	129,5	155,0
-	1	6	8	21	25	46	80	130	171	227	269	277
-	6,9	37,3	46,7	147,1	202,5	390,3	643,0	1169,1	2004,7	3553,5	5983,1	10464,7
-	1	4	6	18	23	43	66	76	99	106	104	67
-	13,2	47,2	66,5	243,4	368,7	745,6	1128,2	1591,0	3139,9	5007,1	7386,4	9423,3
-	-	2	2	3	2	3	14	54	72	121	165	210
-	-	26,3	24,6	43,6	32,7	49,8	212,4	851,3	1339,0	2833,1	5343,3	10847,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	22,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	-
-	-	-	-	1	2	-	1	2	5	9	9	14
-	-	-	-	7,0	16,2	-	8,0	18,0	58,6	140,9	200,2	528,9
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	13,5	32,1	-	-	20,9	31,7	-	71,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	14
-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,8	74,4	210,7	259,1	723,1
-	1	1	5	5	9	25	34	65	64	89	85	52
-	6,9	6,2	29,2	35,0	72,9	212,1	273,3	584,5	750,3	1393,2	1890,6	1964,5
-	1	1	5	5	7	24	28	45	38	44	32	14
-	13,2	11,8	55,4	67,6	112,2	416,2	478,6	942,0	1205,2	2078,4	2272,7	1969,1
-	-	-	-	-	2	1	6	20	26	45	53	38
-	-	-	-	-	32,7	16,6	91,0	315,3	483,5	1053,6	1716,3	1962,8
-	-	1	1	9	10	9	26	28	42	50	61	69
-	-	6,2	5,8	63,0	81,0	76,4	209,0	251,8	492,4	782,7	1356,8	2606,7
-	-	1	1	8	10	9	24	18	27	24	27	17
-	-	11,8	11,1	108,2	160,3	156,1	410,3	376,8	856,3	1133,7	1917,6	2391,0
-	-	-	-	1	-	-	2	10	15	26	34	52
-	-	-	-	14,5	-	-	30,3	157,7	279,0	608,8	1101,0	2686,0
-	-	1	1	1	1	4	3	12	14	26	37	49
-	-	6,2	5,8	7,0	8,1	33,9	24,1	107,9	164,1	407,0	823,0	1851,2
-	-	-	-	-	1	4	3	4	8	11	11	10
-	-	-	-	-	16,0	69,4	51,3	83,7	253,7	519,6	781,3	1406,5
-	-	1	1	1	-	-	-	8	6	15	26	39
-	-	13,2	12,3	14,5	-	-	-	126,1	111,6	351,2	842,0	2014,5

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Mikkelin lääni (jatk. - cont.)</b>							
<b>Aivoverenkiertოსairaudet - Morbi cerebrovascularis</b>	273	-	-	-	-	-	-
	131,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	113	-	-	-	-	-	-
	111,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	160	-	-	-	-	-	-
	150,4	-	-	-	-	-	-
<b>Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis</b>	53	-	-	-	-	-	-
	25,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	30,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	20,7	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>	161	-	-	-	1	-	-
	77,4	-	-	-	7,9	-	-
Miehet - Males	91	-	-	-	-	-	-
	89,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	70	-	-	-	1	-	-
	65,8	-	-	-	15,9	-	-
<b>Keuhkokuume - Pneumonia</b>	92	-	-	-	1	-	-
	44,2	-	-	-	7,9	-	-
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	-
	48,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	1	-	-
	40,4	-	-	-	15,9	-	-
<b>Influenssa - Influenza</b>	8	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
<b>Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma</b>	48	-	-	-	-	-	-
	23,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	34,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
<b>Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis</b>	13	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>	95	-	-	-	-	-	-
	45,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	44	-	-	-	-	-	-
	43,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	48,0	-	-	-	-	-	-
<b>Mahaheava ja pohjukaissuolen heava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni</b>	16	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
<b>Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis</b>	10	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
<b>Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici</b>	24	-	-	-	-	-	-
	11,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	3	1	3	2	7	14	20	37	45	66	75
-	-	18,7	5,8	21,0	16,2	59,4	112,5	179,9	433,8	704,4	1468,0	2833,4
-	-	2	-	2	2	5	9	6	18	22	28	19
-	-	23,6	-	27,0	32,1	86,7	153,8	125,6	570,9	1039,2	1988,6	2672,3
-	-	1	1	1	-	2	5	14	19	23	38	56
-	-	13,2	12,3	14,5	-	33,2	75,9	220,7	353,4	538,5	1230,6	2892,6
-	-	-	-	2	1	1	2	3	9	7	10	18
-	-	-	-	14,0	8,1	8,5	16,1	27,0	105,5	109,6	222,4	680,0
-	-	-	-	2	1	1	2	2	7	4	5	7
-	-	-	-	27,0	16,0	17,3	34,2	41,9	222,0	188,9	355,1	984,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	11
-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	37,2	70,2	161,9	568,2
-	-	1	1	2	2	5	12	17	12	21	32	55
-	-	6,2	5,8	14,0	16,2	42,4	96,5	152,9	140,7	328,7	711,7	2077,8
-	-	1	1	2	1	2	10	13	8	10	19	24
-	-	11,8	11,1	27,0	16,0	34,7	170,9	272,1	253,7	472,4	1349,4	3375,5
-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	11	13	31
-	-	-	-	-	16,4	49,8	30,3	63,1	74,4	257,6	421,0	1601,2
-	-	-	1	1	1	1	4	5	7	14	19	38
-	-	-	5,8	7,0	8,1	8,5	32,2	45,0	82,1	219,2	422,6	1435,6
-	-	-	1	1	-	1	4	3	4	6	10	19
-	-	-	11,1	13,5	-	17,3	68,4	62,8	126,9	283,4	710,2	2672,3
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	8	9	19
-	-	-	-	-	16,4	-	-	31,5	55,8	187,3	291,5	981,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	22,2	226,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-	-	-	140,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4	258,3
-	-	-	-	1	1	4	6	11	3	6	9	7
-	-	-	-	7,0	8,1	33,9	48,2	98,9	35,2	93,9	200,2	264,5
-	-	-	-	1	1	1	4	9	3	4	8	4
-	-	-	-	13,5	16,0	17,3	68,4	188,4	95,1	188,9	568,2	562,6
-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	49,8	30,3	31,5	-	46,8	32,4	155,0
-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	3	4
-	-	6,2	-	-	-	-	16,1	-	23,4	15,7	66,7	151,1
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
-	-	11,8	-	-	-	-	34,2	-	31,7	-	71,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	23,4	64,8	206,6
2	4	6	5	4	-	6	7	8	10	7	17	19
14,9	27,4	37,3	29,2	28,0	-	50,9	56,3	71,9	117,2	109,6	378,1	717,8
-	3	5	3	3	-	5	6	3	6	4	4	2
-	39,5	59,0	33,3	40,6	-	86,7	102,6	62,8	190,3	188,9	284,1	281,3
2	1	1	2	1	-	1	1	5	4	3	13	17
30,9	14,3	13,2	24,6	14,5	-	16,6	15,2	78,8	74,4	70,2	421,0	878,1
-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	1	1	4
-	-	-	5,8	-	-	-	16,1	36,0	35,2	15,7	22,2	151,1
-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	-	-	1
-	-	-	11,1	-	-	-	34,2	62,8	63,4	-	-	140,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	18,6	23,4	32,4	155,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	47,0	66,7	75,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	46,8	97,2	103,3
1	2	4	4	3	-	4	1	1	3	-	1	-
7,4	13,7	24,9	23,3	21,0	-	33,9	8,0	9,0	35,2	-	22,2	-
-	1	3	2	2	-	3	1	-	2	-	-	-
-	13,2	35,4	22,2	27,0	-	52,0	17,1	-	63,4	-	-	-
1	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	1	-
15,5	14,3	13,2	24,6	14,5	-	16,6	-	15,8	18,6	-	32,4	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Mikkelin lääni (jatk. - cont.)</b>							
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	6	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Heiman sairaudet - Morbi pancreatis	12	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7,9	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestivis	27	-	-	-	-	-	-
	13,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,8	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	16,0	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	31	-	1	-	-	-	-
	14,9	-	10,6	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	13,8	-	20,8	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	16,0	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefrootinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	8	-	1	-	-	-	-
	3,8	-	10,6	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	3,9	-	20,8	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	15	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,9	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	8	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,9	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	19	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,9	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	14	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,0	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	5	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,0	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	10	4	2	-	-	-	-
	4,8	174,9	21,2	-	-	-	-
Miehet - Males	6	3	1	-	-	-	-
Naiset - Females	5,9	257,7	20,8	-	-	-	-
	4	1	1	-	-	-	-
	3,8	89,0	21,6	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	113,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8	155,0
1	1	2	-	1	-	1	2	-	-	-	1	3
7,4	6,9	12,4	-	7,0	-	8,5	16,1	-	-	-	22,2	113,3
-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-
-	13,2	23,6	-	13,5	-	17,3	34,2	-	-	-	71,0	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,0
-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	3	8	7
-	6,9	-	-	-	-	8,5	16,1	27,0	23,4	47,0	177,9	264,5
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	1
-	13,2	-	-	-	-	17,3	17,1	-	31,7	141,7	142,0	140,6
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	15,2	47,3	18,6	-	194,3	309,9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	10	11
-	-	-	-	-	-	8,5	8,0	-	23,4	78,3	222,4	415,6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	17,3	17,1	-	31,7	94,5	213,1	703,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	70,2	226,7	309,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	11,7	-	89,0	37,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	31,7	-	-	140,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	66,7	340,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,2	-	421,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,8	97,2	309,9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1
-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	11,7	31,3	66,7	37,8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1
-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	47,2	213,1	140,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	23,4	-	-
-	-	-	-	-	3	2	2	4	3	1	1	3
-	-	-	-	-	24,3	17,0	16,1	36,0	35,2	15,7	22,2	113,3
-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	48,1	17,3	-	20,9	-	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1	3
-	-	-	-	-	-	16,6	30,3	47,3	55,8	-	32,4	155,0
-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	1	1	2
-	-	-	-	-	8,1	8,5	8,0	36,0	35,2	15,7	22,2	75,6
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	16,0	-	-	20,9	-	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	1	2
-	-	-	-	-	-	16,6	15,2	47,3	55,8	-	32,4	103,3
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	16,2	8,5	8,0	-	-	-	-	37,8
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	32,1	17,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	51,7
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	13,7	-	-	-	8,1	-	-	-	-	15,7	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	13,2	-	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
<b>Mikkelin lääni (jatk. - cont.)</b>							
<b>XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS</b>	8	7	1	-	-	-	-
	3,8	306,1	10,6	-	-	-	-
Miehet - Males	2	2	-	-	-	-	-
	2,0	171,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	5	1	-	-	-	-
	5,6	444,8	21,6	-	-	-	-
<b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA</b>	11	2	-	-	-	-	-
	5,3	87,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	1	-	-	-	-	-
	3,9	85,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	1	-	-	-	-	-
	6,6	89,0	-	-	-	-	-
<b>Vanhuuden heikkous - Senililas</b>	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>Kätkytkuolema - Mors subita infantilis</b>	2	2	-	-	-	-	-
	1,0	87,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	85,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,9	89,0	-	-	-	-	-
<b>Muut oireet ja epätydeellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia</b>	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
<b>XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE</b>	224	-	-	3	2	5	8
	107,7	-	-	23,4	15,7	38,8	63,7
Miehet - Males	171	-	-	2	1	5	6
	168,3	-	-	30,7	15,5	75,3	91,4
Naiset - Females	53	-	-	1	1	-	2
	49,8	-	-	15,9	15,9	-	33,4
<b>Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents</b>	31	-	-	2	1	4	1
	14,9	-	-	15,6	7,9	31,0	8,0
Miehet - Males	20	-	-	1	1	4	1
	19,7	-	-	15,3	15,5	60,2	15,2
Naiset - Females	11	-	-	1	-	-	-
	10,3	-	-	15,9	-	-	-
<b>Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents</b>	6	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents</b>	8	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
<b>Tapaturmaiset lääkkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol</b>	25	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	22,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaisiet putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	26	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	12	-	-	-	-	-	1
	5,8	-	-	-	-	-	8,0
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
	8,9	-	-	-	-	-	15,2
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	8	-	-	1	-	-	1
	3,8	-	-	7,8	-	-	8,0
Miehet - Males	8	-	-	1	-	-	1
	7,9	-	-	15,3	-	-	15,2
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	4	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	79	-	-	-	1	1	4
	38,0	-	-	-	7,9	7,8	31,9
Miehet - Males	66	-	-	-	-	1	3
	65,0	-	-	-	-	15,1	45,7
Naiset - Females	13	-	-	-	1	-	1
	12,2	-	-	-	15,9	-	16,7
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	7	-	-	-	-	-	1
	3,4	-	-	-	-	-	8,0
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	2,8	-	-	-	-	-	16,7
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	12	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	4	4	1	1	5	10
-	-	-	-	7,0	-	-	32,2	36,0	11,7	15,7	111,2	377,8
-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	2	3
-	-	-	-	13,5	-	-	51,3	62,8	-	-	142,0	421,9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	7
-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,8	18,6	23,4	97,2	361,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	2	1	3	1	-	-	1
7,4	6,9	-	-	-	8,1	17,0	8,0	27,0	11,7	-	-	37,8
1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	1
14,4	-	-	-	-	16,0	17,3	17,1	41,9	31,7	-	-	140,6
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	14,3	-	-	-	-	16,6	-	15,8	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	5,8	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	5,8	7,0	24,3	-	-	-	-	15,7	-	-
-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	11,1	13,5	48,1	-	-	-	-	47,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	113,3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	-	281,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,7
5	13	5	11	7	5	7	7	5	1	3	3	1
37,2	89,2	31,1	64,2	49,0	40,5	59,4	56,3	45,0	11,7	47,0	66,7	37,8
5	12	4	11	5	4	7	4	4	1	3	1	1
71,8	158,1	47,2	122,0	67,6	64,1	121,4	68,4	83,7	31,7	141,7	71,0	140,6
-	1	1	-	2	1	-	3	1	-	-	2	-
-	14,3	13,2	-	29,1	16,4	-	45,5	15,8	-	-	64,8	-
-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	12,4	11,7	7,0	-	-	-	-	-	-	-	37,8
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	23,6	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	140,6
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,3	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	1	3	2	-	-	-	1	-	-
-	6,9	12,4	11,7	7,0	24,3	17,0	-	-	-	15,7	-	-
-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-
-	13,2	23,6	11,1	13,5	16,0	17,3	-	-	-	47,2	-	-
-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,3	-	32,7	16,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht.						
	Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
<b>Pohjois-Karjalan lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	1986	5	-	3	4	4	10
	1117,8	226,8	-	25,3	34,1	36,3	95,1
Miehet - Males	1047	4	-	2	-	2	8
	1191,4	346,3	-	32,7	-	35,7	146,7
Naiset - Females	939	1	-	1	4	2	2
	1045,8	95,2	-	17,3	69,5	36,9	39,5
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	1812	4	-	3	-	1	1
	1019,9	181,4	-	25,3	-	9,1	9,5
Miehet - Males	920	3	-	2	-	-	-
	1046,9	259,7	-	32,7	-	-	-
Naiset - Females	892	1	-	1	-	1	1
	993,4	95,2	-	17,3	-	18,5	19,8
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII</b>	16	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	11	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii</b>	5	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	334	-	-	-	-	1	-
	188,0	-	-	-	-	9,1	-
Miehet - Males	174	-	-	-	-	-	-
	198,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	160	-	-	-	-	1	-
	178,2	-	-	-	-	18,5	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	20	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	15,6	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	11	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	12	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	12	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	18	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
10	14	31	44	57	58	83	144	204	251	358	370	336
85,1	104,6	210,0	296,2	490,2	596,3	889,9	1467,6	2312,1	3751,3	6955,5	10550,3	17872,3
7	11	24	36	40	47	64	105	132	145	161	152	107
114,0	158,9	306,0	445,0	646,7	949,3	1372,2	2289,1	3494,8	5772,3	9268,9	14087,1	21146,2
3	3	7	8	17	11	19	39	72	106	197	218	229
53,4	46,4	101,1	118,2	312,2	230,3	407,5	746,3	1426,6	2535,9	5731,7	8978,6	16666,7
3	2	17	29	34	44	71	134	191	240	351	359	328
25,5	14,9	115,1	195,2	292,4	452,3	761,2	1365,7	2164,8	3586,9	6819,5	10236,7	17446,8
1	1	13	21	20	34	56	96	124	139	157	148	105
16,3	14,4	165,7	259,6	323,4	686,7	1200,7	2092,9	3283,0	5533,4	9038,6	13716,4	20751,0
2	1	4	8	14	10	15	38	67	101	194	211	223
35,6	15,5	57,8	118,2	257,1	209,4	321,7	727,1	1327,5	2416,3	5644,5	8690,3	16230,0
-	-	1	-	-	3	1	1	3	1	-	4	2
-	-	6,8	-	-	30,8	10,7	10,2	34,0	14,9	-	114,1	106,4
-	-	1	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-
-	-	12,7	-	-	60,6	21,4	-	53,0	39,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	19,1	19,8	-	-	164,7	145,6
-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	-	3	1
-	-	6,8	-	-	-	10,7	10,2	34,0	14,9	-	85,5	53,2
-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
-	-	12,7	-	-	-	21,4	-	53,0	39,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	19,1	19,8	-	-	123,6	72,8
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	30,8	-	-	-	-	-	28,5	53,2
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	72,8
1	-	5	6	9	8	19	43	55	51	56	46	34
8,5	-	33,9	40,4	77,4	82,2	203,7	438,2	623,4	762,2	1088,0	1311,7	1808,5
-	-	1	2	4	5	15	28	27	30	32	18	12
-	-	12,7	24,7	64,7	101,0	321,6	610,4	714,9	1194,3	1842,3	1668,2	2371,5
1	-	4	4	5	3	4	15	28	21	24	28	22
17,8	-	57,8	59,1	91,8	62,8	85,8	287,0	554,8	502,4	698,3	1153,2	1601,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	19,4	57,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	29,1	41,2	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	6	4	2
-	-	-	-	8,6	-	10,7	10,2	11,3	59,8	116,6	114,1	106,4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	21,4	-	26,5	39,8	115,1	92,7	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	3	2
-	-	-	-	18,4	-	-	19,1	-	71,8	116,4	123,6	145,6
-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	-	1	-
-	-	-	-	17,2	-	-	20,4	45,3	29,9	-	28,5	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	16,2	-	-	21,8	26,5	79,6	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-
-	-	-	-	18,4	-	-	19,1	59,4	-	-	41,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	29,9	97,1	57,0	53,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	79,6	230,3	-	197,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	29,1	82,4	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	-
-	-	-	-	-	-	10,7	10,2	-	44,8	77,7	85,5	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	119,4	57,6	92,7	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	87,3	82,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	4
-	-	-	6,7	-	10,3	-	20,4	22,7	14,9	38,9	142,6	212,8
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	1
-	-	-	12,4	-	20,2	-	21,8	26,5	-	57,6	185,4	197,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	19,1	19,8	23,9	29,1	123,6	218,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Kauhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	71	-	-	-	-	-	-
	40,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	63	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	28	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	31,2	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	9	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	15	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	17,1	-	-	-	-	-	-
Virtearakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae	8	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	74	-	-	-	-	1	-
	41,7	-	-	-	-	9,1	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	36,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	-	-	1	-
	46,8	-	-	-	-	18,5	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma maligna telae lymphaticae et haemopoeticae	38	-	-	-	-	-	-
	21,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	22,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	8	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
III UNPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	28	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	19,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	25	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	18,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	1	2	1	8	9	9	19	11	8	2
-	-	6,8	6,7	17,2	10,3	85,8	91,7	102,0	284,0	213,7	228,1	106,4
-	-	-	1	2	1	7	9	9	15	10	7	2
-	-	-	12,4	32,3	20,2	150,1	196,2	238,3	597,1	575,7	648,7	395,3
-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	1	1	-
-	-	14,4	-	-	-	21,4	-	-	95,7	29,1	41,2	-
-	-	2	1	1	1	3	2	5	3	3	4	3
-	-	13,5	6,7	8,6	10,3	32,2	20,4	56,7	44,8	58,3	114,1	159,6
-	-	2	1	1	1	3	2	5	3	3	4	3
-	-	28,9	14,8	18,4	20,9	64,3	38,3	99,1	71,8	87,3	164,7	218,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	19,4	28,5	53,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	29,1	41,2	72,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	28,5	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	20,9	-	-	-	-	-	41,2	-
-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	1	2	-
-	-	6,8	13,5	-	-	-	-	11,3	29,9	19,4	57,0	-
-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	1	2	-
-	-	14,4	29,6	-	-	-	-	19,8	47,8	29,1	82,4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	5
-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	29,9	77,7	85,5	266,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	5
-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	79,6	230,3	278,0	988,1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	10,3	-	-	11,3	14,9	38,9	28,5	106,4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	20,2	-	-	26,5	39,8	115,1	92,7	197,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,8
-	-	1	1	2	3	5	15	17	7	10	4	8
-	-	6,8	6,7	17,2	30,8	53,6	152,9	192,7	104,6	194,3	114,1	425,5
-	-	1	-	-	2	5	11	6	1	5	-	1
-	-	12,7	-	-	40,4	107,2	239,8	158,9	39,8	287,9	-	197,6
-	-	-	1	2	1	-	4	11	6	5	4	7
-	-	-	14,8	36,7	20,9	-	76,5	218,0	143,5	145,5	164,7	509,5
1	-	-	-	1	-	-	9	9	3	6	4	5
8,5	-	-	-	8,6	-	-	91,7	102,0	44,8	116,6	114,1	266,0
-	-	-	-	1	-	-	5	5	3	3	2	1
-	-	-	-	16,2	-	-	109,0	132,4	119,4	172,7	185,4	197,6
1	-	-	-	-	-	-	4	4	-	3	2	4
17,8	-	-	-	-	-	-	76,5	79,3	-	87,3	82,4	291,1
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	10,7	10,2	34,0	14,9	-	28,5	53,2
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,4	-	53,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	19,1	19,8	23,9	-	41,2	72,8
-	-	2	2	-	-	1	4	1	5	6	6	1
-	-	13,5	13,5	-	-	10,7	40,8	11,3	74,7	116,6	171,1	53,2
-	-	2	2	-	-	-	4	1	3	1	4	-
-	-	25,5	24,7	-	-	-	87,2	26,5	119,4	57,6	370,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	2	1
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	47,8	145,5	82,4	72,8
-	-	2	2	-	-	1	3	1	5	4	6	1
-	-	13,5	13,5	-	-	10,7	30,6	11,3	74,7	77,7	171,1	53,2
-	-	2	2	-	-	-	3	1	3	1	4	-
-	-	25,5	24,7	-	-	-	65,4	26,5	119,4	57,6	370,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	47,8	87,3	82,4	72,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	38,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,2	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	91	-	-	-	-	-	-
	51,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	-
	37,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	58	-	-	-	-	-	-
	64,6	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	77	-	-	-	-	-	-
	43,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	26,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	54	-	-	-	-	-	-
	60,1	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	6	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	6	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	34	-	-	1	-	-	-
	19,1	-	-	8,4	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	1	-	-	-
	23,4	-	-	17,3	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1028	-	-	2	-	-	-
	578,6	-	-	16,8	-	-	-
Miehet - Males	530	-	-	2	-	-	-
	603,1	-	-	32,7	-	-	-
Naiset - Females	498	-	-	-	-	-	-
	554,6	-	-	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	20	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	389	-	-	-	-	-	-
	218,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	210	-	-	-	-	-	-
	239,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	179	-	-	-	-	-	-
	199,4	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	244	-	-	-	-	-	-
	137,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	148	-	-	-	-	-	-
	168,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	96	-	-	-	-	-	-
	106,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	19	20	41
-	-	13,5	13,5	8,6	10,3	10,7	10,2	11,3	29,9	369,1	570,3	2180,9
-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	7	5	10
-	-	25,5	24,7	16,2	20,2	21,4	21,8	26,5	79,6	403,0	463,4	1976,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,1	617,8	2256,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	20	39
-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	14,9	310,9	570,3	2074,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	10
-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	39,8	345,4	463,4	1976,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,0	617,8	2110,6
-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	13,5	8,6	10,3	10,7	10,2	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	24,7	16,2	20,2	21,4	21,8	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	58,3	-	106,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	57,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,2	-	145,6
-	-	-	1	-	-	2	2	4	4	11	5	4
-	-	-	6,7	-	-	21,4	20,4	45,3	59,8	213,7	142,6	212,8
-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	4	-
-	-	-	12,4	-	-	21,4	-	53,0	79,6	172,7	370,7	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	8	1	4
-	-	-	-	-	-	21,4	38,3	39,6	47,8	232,8	41,2	291,1
-	2	5	14	14	25	37	64	102	147	213	219	184
-	14,9	33,9	94,2	120,4	257,0	396,7	652,3	1156,1	2197,0	4138,3	6244,7	9787,2
-	1	5	11	10	19	31	51	74	80	90	95	61
-	14,4	63,7	136,0	161,7	383,8	664,7	1111,8	1959,2	3184,7	5181,3	8804,4	12055,3
-	1	-	3	4	6	6	13	28	67	123	124	123
-	15,5	-	44,3	73,5	125,6	128,7	248,8	554,8	1602,9	3578,7	5107,1	8952,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	19,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	29,1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	6	3
-	-	-	-	-	10,3	10,7	-	22,7	29,9	97,1	171,1	159,6
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	20,2	21,4	-	-	39,8	115,1	185,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	23,9	87,3	164,7	218,3
-	-	-	3	2	9	15	30	45	75	74	75	61
-	-	-	20,2	17,2	92,5	160,8	305,7	510,0	1120,9	1437,7	2138,6	3244,7
-	-	-	2	2	8	13	25	32	40	26	37	25
-	-	-	24,7	32,3	161,6	278,7	545,0	847,2	1592,4	1496,8	3429,1	4940,7
-	-	-	1	-	1	2	5	13	35	48	38	36
-	-	-	14,8	-	20,9	42,9	95,7	257,6	837,3	1396,6	1565,1	2620,1
-	-	-	5	5	4	15	18	27	26	51	55	38
-	-	-	33,7	43,0	41,1	160,8	183,4	306,0	388,6	990,9	1568,3	2021,3
-	-	-	5	5	4	13	16	22	17	30	22	14
-	-	-	61,8	80,8	80,8	278,7	348,8	582,5	676,8	1727,1	2038,9	2766,8
-	-	-	-	-	-	2	2	5	9	21	33	24
-	-	-	-	-	-	42,9	38,3	99,1	215,3	611,0	1359,1	1746,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	130	-	-	2	-	-	-
	73,2	-	-	16,8	-	-	-
Miehet - Males	56	-	-	2	-	-	-
	63,7	-	-	32,7	-	-	-
Naiset - Females	74	-	-	-	-	-	-
	82,4	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	209	-	-	-	-	-	-
	117,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	93	-	-	-	-	-	-
	105,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	116	-	-	-	-	-	-
	129,2	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	34	-	-	-	-	-	-
	19,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	18,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	162	-	-	-	-	-	-
	91,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	91	-	-	-	-	-	-
	103,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	71	-	-	-	-	-	-
	79,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	86	-	-	-	-	-	-
	48,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	47,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	44	-	-	-	-	-	-
	49,0	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	10	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	53	-	-	-	-	-	-
	29,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	-
	43,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	13	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	73	-	-	-	-	-	-
	41,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	39	-	-	-	-	-	-
	44,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	37,9	-	-	-	-	-	-
Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	16	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	10,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	6	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	1	2	2	3	7	8	11	30	31	32
-	7,5	-	6,7	17,2	20,6	32,2	71,3	90,7	164,4	582,9	883,9	1702,1
-	1	-	1	1	2	3	3	7	6	10	11	9
-	14,4	-	12,4	16,2	40,4	64,3	65,4	185,3	238,9	575,7	1019,5	1778,7
-	-	-	-	1	-	-	4	1	5	20	20	23
-	-	-	-	18,4	-	-	76,5	19,8	119,6	581,9	823,7	1673,9
-	1	5	5	5	7	3	7	17	28	47	42	42
-	7,5	33,9	33,7	43,0	72,0	32,2	71,3	192,7	418,5	913,2	1197,6	2234,0
-	-	5	3	2	2	1	5	10	14	20	20	11
-	-	63,7	37,1	32,3	40,4	21,4	109,0	264,8	557,3	1151,4	1853,6	2173,9
-	1	-	2	3	5	2	2	7	14	27	22	31
-	15,5	-	29,6	55,1	104,7	42,9	38,3	138,7	334,9	785,6	906,1	2256,2
-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	5	10	8
-	-	-	-	-	20,6	-	20,4	34,0	59,8	97,1	285,1	425,5
-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	2	3	2
-	-	-	-	-	40,4	-	43,6	79,4	79,6	115,1	278,0	395,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,8	87,3	288,3	436,7
-	-	-	1	-	4	3	8	13	20	33	38	42
-	-	-	6,7	-	41,1	32,2	81,5	147,3	298,9	641,2	1083,5	2234,0
-	-	-	1	-	3	3	7	10	16	17	18	16
-	-	-	12,4	-	60,6	64,3	152,6	264,8	636,9	978,7	1668,2	3162,1
-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	16	20	26
-	-	-	-	-	20,9	-	19,1	59,4	95,7	465,5	823,7	1892,3
-	-	-	1	-	1	-	2	3	5	20	20	34
-	-	-	6,7	-	10,3	-	20,4	34,0	74,7	388,6	570,3	1808,5
-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	9	8	14
-	-	-	12,4	-	20,2	-	43,6	79,4	159,2	518,1	741,4	2766,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	12	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	320,0	494,2	1455,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3
-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	29,9	38,9	57,0	159,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	39,8	115,1	185,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-	-	218,3
-	-	-	-	-	3	2	4	8	11	11	11	3
-	-	-	-	-	30,8	21,4	40,8	90,7	164,4	213,7	313,7	159,6
-	-	-	-	-	2	2	3	5	11	6	7	2
-	-	-	-	-	40,4	42,9	65,4	132,4	437,9	345,4	648,7	395,3
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	5	4	1
-	-	-	-	-	20,9	-	19,1	59,4	-	145,5	164,7	72,8
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	5	2
-	-	-	-	-	-	-	20,4	22,7	29,9	-	142,6	106,4
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	43,6	53,0	-	-	92,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,8	-	164,7	145,6
-	-	2	2	7	3	6	9	8	6	8	15	7
-	-	13,5	13,5	60,2	30,8	64,3	91,7	90,7	89,7	155,4	427,7	372,3
-	-	2	1	5	3	4	5	4	4	6	3	2
-	-	25,5	12,4	80,8	60,6	85,8	109,0	105,9	159,2	345,4	278,0	395,3
-	-	-	1	2	-	2	4	4	2	2	12	5
-	-	-	14,8	36,7	-	42,9	76,5	79,3	47,8	58,2	494,2	363,9
-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	4	5	-
-	-	6,8	-	-	-	-	10,2	45,3	14,9	77,7	142,6	-
-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	1	-
-	-	12,7	-	-	-	-	21,8	53,0	39,8	172,7	92,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	-	29,1	164,7	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	10,7	10,2	22,7	14,9	-	28,5	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,4	21,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	23,9	-	41,2	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuoliinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	21	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	7	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	23	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	23	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	5	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	13	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	5	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	11	-	-	-	-	-	1
	6,2	-	-	-	-	-	9,5
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	1
	6,7	-	-	-	-	-	19,8
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	8	-	-	-	-	-	1
	4,5	-	-	-	-	-	9,5
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	1
	5,6	-	-	-	-	-	19,8

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	6	1	3	5	-	1	1	1	-
-	-	6,8	13,5	51,6	10,3	32,2	51,0	-	14,9	19,4	28,5	-
-	-	1	1	4	1	2	3	-	1	-	-	-
-	-	12,7	12,4	64,7	20,2	42,9	65,4	-	39,8	-	-	-
-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	1	1	-
-	-	-	14,8	36,7	-	21,4	38,3	-	-	29,1	41,2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
-	-	-	-	-	10,3	-	-	11,3	-	-	28,5	212,8
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	20,2	-	-	26,5	-	-	-	197,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	218,3
-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	3	7	3
-	-	-	-	8,6	10,3	21,4	20,4	11,3	44,8	58,3	199,6	159,6
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	2	1
-	-	-	-	16,2	20,2	21,4	-	26,5	79,6	172,7	185,4	197,6
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	5	2
-	-	-	-	-	-	21,4	38,3	-	23,9	-	205,9	145,6
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	6	9
-	-	-	-	8,6	-	-	20,4	11,3	-	77,7	171,1	478,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	57,6	92,7	395,3
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	5	7
-	-	-	-	18,4	-	-	38,3	-	-	87,3	205,9	509,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	10,2	11,3	-	19,4	28,5	53,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	57,6	-	197,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	-	41,2	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	5
-	-	-	-	8,6	-	-	10,2	-	-	38,9	114,1	266,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,6
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	4
-	-	-	-	18,4	-	-	19,1	-	-	58,2	164,7	291,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	28,5	159,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	-	218,3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	-	-	2
-	-	-	6,7	-	-	10,7	-	22,7	59,8	-	-	106,4
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	12,4	-	-	-	-	53,0	39,8	-	-	197,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	71,8	-	-	72,8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	1
-	-	-	-	-	-	10,7	-	11,3	59,8	-	-	53,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	39,8	-	-	197,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	71,8	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		-----					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	3	-	-	-	-	-	
	1,7	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	
	2,3	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	4	3	-	-	-	-	
	2,3	136,1	-	-	-	-	
Miehet - Males	3	3	-	-	-	-	
	3,4	259,7	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	1	1	-	-	-	-	
	0,6	45,4	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	
	1,1	95,2	-	-	-	-	
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	4	-	-	-	-	-	
	2,3	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	
	2,3	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	
	2,2	-	-	-	-	-	
Vanhuuden heikkous - Senilitas	2	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
Muut oireet ja epätäydellisestä määritellyt tapaukset - Symptomata alia	2	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	
	1,1	-	-	-	-	-	
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	174	1	-	-	4	3	9
	97,9	45,4	-	-	34,1	27,2	85,6
Miehet - Males	127	1	-	-	-	2	8
	144,5	86,6	-	-	-	35,7	146,7
Naiset - Females	47	-	-	-	4	1	1
	52,3	-	-	-	69,5	18,5	19,8
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	29	-	-	-	3	-	5
	16,3	-	-	-	25,6	-	47,6
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	5
	26,2	-	-	-	-	-	91,7
Naiset - Females	6	-	-	-	3	-	-
	6,7	-	-	-	52,2	-	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	3	-	-	-	1	-	-
	1,7	-	-	-	8,5	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	1	-	-
	1,1	-	-	-	17,4	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	8	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	11	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	2	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	4	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4.6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	31	1	-	-	-	-	-
	17.4	45.4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	1	-	-	-	-	-
	17.1	86.6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	17.8	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	4	-	-	-	-	-	2
	2.3	-	-	-	-	-	19.0
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	1
	3.4	-	-	-	-	-	18.3
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	1
	1.1	-	-	-	-	-	19.8
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	3	-	-	-	-	-	-
	1.7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	7	-	-	-	-	-	-
	3.9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	8.0	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	2	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2.2	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	5	-	-	-	-	-	1
	2.8	-	-	-	-	-	9.5
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	1
	3.4	-	-	-	-	-	18.3
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2.2	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	2	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	5	-	-	-	-	-	-
	2.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4.6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1.1	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	37	-	-	-	-	3	1
	20.8	-	-	-	-	27.2	9.5
Miehet - Males	32	-	-	-	-	2	1
	36.4	-	-	-	-	35.7	18.3
Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	-
	5.6	-	-	-	-	18.5	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	10	-	-	-	-	-	-
	5.6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6.8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4.5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	28,5	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	53,2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16,3	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	197,6
-	-	1	-	2	2	1	2	3	3	5	5	6
-	-	6,8	-	17,2	20,6	10,7	20,4	34,0	44,8	97,1	142,6	319,1
-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	3	2	1
-	-	-	-	32,3	20,2	21,4	43,6	26,5	39,8	172,7	185,4	197,6
-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2	3	5
-	-	14,4	-	-	20,9	-	-	39,6	47,8	58,2	123,6	363,9
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	6,8	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	12,7	-	-	-	21,4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	8,6	-	-	-	11,3	14,9	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	39,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	8,6	30,8	-	-	-	29,9	-	28,5	-
-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	16,2	60,6	-	-	-	79,6	-	92,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	28,5	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	41,2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	8,6	-	-	-	22,7	-	-	-	53,2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	16,2	-	-	-	26,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	-	72,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	19,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	13,5	8,6	-	-	-	11,3	-	-	28,5	-
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	24,7	16,2	-	-	-	26,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-
4	4	4	6	5	5	2	1	1	1	-	-	-
34,0	29,9	27,1	40,4	43,0	51,4	21,4	10,2	11,3	14,9	-	-	-
4	2	4	6	4	5	2	1	1	-	-	-	-
65,1	28,9	51,0	74,2	64,7	101,0	42,9	21,8	26,5	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	31,0	-	-	18,4	-	-	-	-	23,9	-	-	-
1	1	1	1	3	-	1	-	-	1	-	1	-
8,5	7,5	6,8	6,7	25,8	-	10,7	-	-	14,9	-	28,5	-
-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	14,4	12,7	12,4	32,3	-	21,4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
17,8	-	-	-	18,4	-	-	-	-	23,9	-	41,2	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex

## Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)

Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton  
 vai tahallinen teko - Injury undetermined whether  
 accidentally or purposely inflicted

	11	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	2	3	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-
-	14,9	20,3	-	8,6	-	21,4	10,2	-	29,9	-	-	-
-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	28,9	25,5	-	16,2	-	-	21,8	-	39,8	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
-	-	14,4	-	-	-	42,9	-	-	23,9	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Kuopion lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	2651	21	4	4	3	11	18
	1026,6	651,8	31,0	23,7	17,5	67,7	111,1
Miehet - Males	1401	15	3	3	2	10	12
	1107,7	934,6	46,1	34,9	22,8	119,6	143,9
Naiset - Females	1250	6	1	1	1	1	6
	948,7	371,1	15,6	12,0	11,9	12,7	76,3
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	2386	21	2	1	1	1	5
	924,0	651,8	15,5	5,9	5,8	6,2	30,9
Miehet - Males	1208	15	2	-	-	1	1
	955,1	934,6	30,7	-	-	12,0	12,0
Naiset - Females	1178	6	-	1	1	-	4
	894,1	371,1	-	12,0	11,9	-	50,9
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII</b>	14	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	5	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarii alii</b>	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	464	1	1	-	-	1	-
	179,7	31,0	7,8	-	-	6,2	-
Miehet - Males	266	1	1	-	-	1	-
	210,3	62,3	15,4	-	-	12,0	-
Naiset - Females	198	-	-	-	-	-	-
	150,3	-	-	-	-	-	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	28	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	31	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	15	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
<b>Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	12	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis</b>	28	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
14	24	36	62	70	87	115	198	284	301	410	469	520
77,3	124,1	171,4	290,9	418,6	600,4	868,3	1400,4	2231,8	3149,9	5696,0	9453,7	18571,4
12	19	34	52	48	67	81	149	189	173	201	184	147
127,4	190,6	307,2	459,2	553,2	944,6	1257,6	2233,5	3508,4	4876,0	8564,1	12137,2	22340,4
2	5	2	10	22	20	34	49	95	128	209	285	373
23,0	53,3	20,1	100,1	273,4	277,9	499,7	656,1	1294,5	2130,5	4307,5	8272,9	17413,6
4	9	16	33	50	71	93	182	266	286	394	453	498
22,1	46,5	76,2	154,9	299,0	490,0	702,2	1287,2	2090,4	2992,9	5473,7	9131,2	17785,7
3	6	16	27	35	54	64	135	179	164	192	177	137
31,9	60,2	144,6	238,5	403,4	761,3	993,6	2023,7	3322,8	4622,3	8180,7	11675,5	20820,7
1	3	-	6	15	17	29	47	87	122	202	276	361
11,5	32,0	-	60,1	186,4	236,2	426,2	629,4	1185,4	2030,6	4163,2	8011,6	16853,4
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	6	1
-	-	-	4,7	-	-	15,1	7,1	7,9	10,5	13,9	120,9	35,7
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	-
-	-	-	8,8	-	-	15,5	-	-	28,2	42,6	197,9	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	14,7	13,4	13,6	-	-	87,1	46,7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	13,9	40,3	35,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	66,0	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	29,0	46,7
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	4	-
-	-	-	4,7	-	-	7,6	7,1	7,9	10,5	-	80,6	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-
-	-	-	8,8	-	-	15,5	-	-	28,2	-	131,9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	13,4	13,6	-	-	58,1	-
2	1	4	5	12	17	29	57	78	70	75	71	40
11,0	5,2	19,0	23,5	71,8	117,3	219,0	403,1	613,0	732,5	1042,0	1431,2	1428,6
1	-	4	2	2	9	17	37	51	38	45	42	15
10,6	-	36,1	17,7	23,0	126,9	263,9	554,6	946,7	1071,0	1917,3	2770,4	2279,6
1	1	-	3	10	8	12	20	27	32	30	29	25
11,5	10,7	-	30,0	124,3	111,1	176,4	267,8	367,9	532,6	618,3	841,8	1167,1
-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1
-	-	4,8	-	-	-	7,6	7,1	7,9	20,9	-	20,2	35,7
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	9,0	-	-	-	15,5	15,0	18,6	28,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	29,0	46,7
-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5	5	6
-	-	-	-	-	-	15,1	14,1	31,4	41,9	69,5	100,8	214,3
-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	15,5	30,0	55,7	-	42,6	131,9	152,0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	3	5
-	-	-	-	-	-	14,7	-	13,6	66,6	82,4	87,1	233,4
-	-	-	-	3	2	2	3	6	2	7	2	4
-	-	-	-	17,9	13,8	15,1	21,2	47,2	20,9	97,2	40,3	142,9
-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	1
-	-	-	-	11,5	14,1	15,5	30,0	37,1	56,4	85,2	131,9	152,0
-	-	-	-	2	1	1	1	4	-	5	-	3
-	-	-	-	24,9	13,9	14,7	13,4	54,5	-	103,1	-	140,1
-	-	1	1	1	-	2	3	4	-	-	2	1
-	-	4,8	4,7	6,0	-	15,1	21,2	31,4	-	-	40,3	35,7
-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	1
-	-	9,0	8,8	-	-	15,5	30,0	37,1	-	-	-	152,0
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	2	-
-	-	-	-	12,4	-	14,7	13,4	27,3	-	-	58,1	-
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	1	-
-	-	-	-	-	6,9	7,6	7,1	23,6	20,9	41,7	20,2	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	-	-
-	-	-	-	-	14,1	15,5	-	37,1	28,2	127,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	13,4	13,6	16,6	-	29,0	-
-	-	-	-	-	-	4	3	3	6	6	5	1
-	-	-	-	-	-	30,2	21,2	23,6	62,8	83,4	100,8	35,7
-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	4	1	1
-	-	-	-	-	-	46,6	15,0	55,7	56,4	170,4	66,0	152,0
-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	4	-
-	-	-	-	-	-	14,7	26,8	-	66,6	41,2	116,1	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyy (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	102	-	-	-	-	-	-
	39,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	95	-	-	-	-	-	-
	75,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	22	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari	16	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	23	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	18,2	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	14	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	86	1	1	-	-	1	-
	33,3	31,0	7,8	-	-	6,2	-
Miehet - Males	45	1	1	-	-	1	-
	35,6	62,3	15,4	-	-	12,0	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	31,1	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	49	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	22,8	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	19	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	38	-	-	-	-	-	-
	14,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	36	-	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	1	3	8	14	22	19	17	14	3
-	-	4,8	-	6,0	20,7	60,4	99,0	172,9	198,8	236,2	282,2	107,1
-	-	1	-	1	2	8	13	22	17	15	13	3
-	-	9,0	-	11,5	28,2	124,2	194,9	408,4	479,1	639,1	857,5	455,9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-
-	-	-	-	-	13,9	-	13,4	-	33,3	41,2	29,0	-
-	-	-	1	-	3	1	4	4	2	1	3	3
-	-	-	4,7	-	20,7	7,6	28,3	31,4	20,9	13,9	60,5	107,1
-	-	-	1	-	3	1	4	4	2	1	3	3
-	-	-	10,0	-	41,7	14,7	53,6	54,5	33,3	20,6	87,1	140,1
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	2	1
-	-	-	4,7	-	-	-	7,1	15,7	20,9	-	40,3	35,7
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	2	1
-	-	-	10,0	-	-	-	13,4	27,3	33,3	-	58,1	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	3	4	1
-	-	-	-	6,0	6,9	22,7	-	7,9	20,9	41,7	80,6	35,7
-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	3	4	1
-	-	-	-	12,4	13,9	44,1	-	13,6	33,3	61,8	116,1	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	4
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	10,5	55,6	241,9	142,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	4
-	-	-	-	-	-	-	-	37,1	28,2	170,4	791,6	607,9
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	14,1	15,7	52,3	55,6	-	35,7
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	30,0	18,6	112,7	170,4	-	152,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	16,6	-	-	-
1	-	-	1	5	4	4	15	14	10	15	9	5
5,5	-	-	4,7	29,9	27,6	30,2	106,1	110,0	104,6	208,4	181,4	178,6
-	-	-	-	-	2	1	11	9	5	9	5	-
-	-	-	-	-	28,2	15,5	164,9	167,1	140,9	383,5	329,8	-
1	-	-	1	5	2	3	4	5	5	6	4	5
11,5	-	-	10,0	62,1	27,8	44,1	53,6	68,1	83,2	123,7	116,1	233,4
1	1	1	1	1	3	1	7	5	7	6	8	7
5,5	5,2	4,8	4,7	6,0	20,7	7,6	49,5	39,3	73,3	83,4	161,3	250,0
1	-	1	1	-	3	-	2	1	3	1	4	2
10,6	-	9,0	8,8	-	42,3	-	30,0	18,6	84,6	42,6	263,9	304,0
-	1	-	-	1	-	1	5	4	4	5	4	5
-	10,7	-	-	12,4	-	14,7	67,0	54,5	66,6	103,1	116,1	233,4
-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	3	2
-	-	-	-	-	-	-	7,1	39,3	41,9	55,6	60,5	71,4
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	15,0	55,7	56,4	85,2	197,9	152,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	33,3	41,2	-	46,7
-	1	1	-	2	-	2	5	4	5	6	5	7
-	5,2	4,8	-	12,0	-	15,1	35,4	31,4	52,3	83,4	100,8	250,0
-	1	1	-	2	-	2	3	2	1	3	-	-
-	10,0	9,0	-	23,0	-	31,1	45,0	37,1	28,2	127,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	5	7
-	-	-	-	-	-	-	26,8	27,3	66,6	61,8	145,1	326,8
-	1	-	-	2	-	2	5	3	5	6	5	7
-	5,2	-	-	12,0	-	15,1	35,4	23,6	52,3	83,4	100,8	250,0
-	1	-	-	2	-	2	3	2	1	3	-	-
-	10,0	-	-	23,0	-	31,1	45,0	37,1	28,2	127,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	5	7
-	-	-	-	-	-	-	26,8	13,6	66,6	61,8	145,1	326,8
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	4,8	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Kuopion lääni (jatk. - cont.)</b>							
<b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS</b>	93	-	-	-	-	-	-
	36,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	33,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	38,7	-	-	-	-	-	-
<b>Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis</b>	80	-	-	-	-	-	-
	31,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	25,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	36,4	-	-	-	-	-	-
<b>Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus</b>	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii</b>	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
<b>VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM</b>	53	-	-	-	-	-	3
	20,5	-	-	-	-	-	18,5
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	1
	21,3	-	-	-	-	-	12,0
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	2
	19,7	-	-	-	-	-	25,4
<b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>	1337	-	-	-	-	-	1
	517,7	-	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	648	-	-	-	-	-	-
	512,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	689	-	-	-	-	-	1
	522,9	-	-	-	-	-	12,7
<b>Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis</b>	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>Verenpainetaudit - Morbi hypertonici</b>	27	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
<b>Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus</b>	518	-	-	-	-	-	-
	200,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	285	-	-	-	-	-	-
	225,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	233	-	-	-	-	-	-
	176,8	-	-	-	-	-	-
<b>Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii</b>	325	-	-	-	-	-	-
	125,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	163	-	-	-	-	-	-
	128,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	162	-	-	-	-	-	-
	123,0	-	-	-	-	-	-
<b>Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis</b>	130	-	-	-	-	-	1
	50,3	-	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	62	-	-	-	-	-	-
	49,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	68	-	-	-	-	-	1
	51,6	-	-	-	-	-	12,7

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
-	2	1	1	3	2	-	-	4	1	10	27	42
-	10,3	4,8	4,7	17,9	13,8	-	-	31,4	10,5	138,9	544,2	1500,0
-	1	1	1	3	2	-	-	2	1	2	12	17
-	10,0	9,0	8,8	34,6	28,2	-	-	37,1	28,2	85,2	791,6	2583,6
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	8	15	25
-	10,7	-	-	-	-	-	-	27,3	-	164,9	435,4	1167,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	26	42
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	10,5	138,9	524,1	1500,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	85,2	791,6	2583,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	14	25
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	164,9	406,4	1167,1
-	1	1	1	3	2	-	-	3	-	-	-	-
-	5,2	4,8	4,7	17,9	13,8	-	-	23,6	-	-	-	-
-	1	1	1	3	2	-	-	2	-	-	-	-
-	10,0	9,0	8,8	34,6	28,2	-	-	37,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-
-	1	1	-	1	2	5	1	5	3	11	9	11
-	5,2	4,8	-	6,0	13,8	37,8	7,1	39,3	31,4	152,8	181,4	392,9
-	1	1	-	1	-	2	1	4	2	5	4	5
-	10,0	9,0	-	11,5	-	31,1	15,0	74,3	56,4	213,0	263,9	759,9
-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	6	5	6
-	-	-	-	-	27,8	44,1	-	13,6	16,6	123,7	145,1	280,1
-	2	5	18	23	37	46	92	149	160	237	284	283
-	10,3	23,8	84,5	137,5	255,3	347,3	650,7	1170,9	1674,3	3292,6	5724,7	10107,1
-	1	5	15	21	34	37	73	103	91	104	94	70
-	10,0	45,2	132,5	242,0	479,3	574,4	1094,3	1912,0	2564,8	4431,2	6200,5	10638,3
-	1	-	3	2	3	9	19	46	69	133	190	213
-	10,7	-	30,0	24,9	41,7	132,3	254,4	626,8	1148,5	2741,1	5515,2	9944,0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	35,7
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	4	5	5
-	-	-	4,7	-	-	7,6	14,1	23,6	62,8	55,6	100,8	178,6
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15,5	30,0	18,6	140,9	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	5	5
-	-	-	10,0	-	-	-	-	27,3	16,6	82,4	145,1	233,4
-	-	3	6	13	12	21	41	70	69	91	113	79
-	-	14,3	28,2	77,7	82,8	158,6	290,0	550,1	722,1	1264,2	2277,8	2821,4
-	-	3	6	12	11	17	35	55	43	41	41	21
-	-	27,1	53,0	138,3	155,1	263,9	524,7	1021,0	1212,0	1746,9	2704,5	3191,5
-	-	-	-	1	1	4	6	15	26	50	72	58
-	-	-	-	12,4	13,9	58,8	80,3	204,4	432,8	1030,5	2090,0	2707,7
-	-	-	2	3	15	10	21	41	35	60	59	79
-	-	-	9,4	17,9	103,5	75,5	148,5	322,2	366,3	833,6	1189,3	2821,4
-	-	-	2	3	14	10	18	28	18	25	22	23
-	-	-	17,7	34,6	197,4	155,3	269,8	519,8	507,3	1065,2	1451,2	3495,4
-	-	-	-	-	1	-	3	13	17	35	37	56
-	-	-	-	-	13,9	-	40,2	177,1	283,0	721,4	1074,0	2614,4
-	1	1	2	3	6	7	7	8	15	21	22	36
-	5,2	4,8	9,4	17,9	41,4	52,9	49,5	62,9	157,0	291,7	443,5	1285,7
-	1	1	2	3	5	6	6	4	9	12	5	8
-	10,0	9,0	17,7	34,6	70,5	93,2	89,9	74,3	253,7	511,3	329,8	1215,8
-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	9	17	28
-	-	-	-	-	13,9	14,7	13,4	54,5	99,9	185,5	493,5	1307,2

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	291	-	-	-	-	-	-
	112,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	105	-	-	-	-	-	-
	83,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	186	-	-	-	-	-	-
	141,2	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	43	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	-
	17,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	15,9	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	183	-	-	-	-	-	-
	70,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	104	-	-	-	-	-	-
	82,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	79	-	-	-	-	-	-
	60,0	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	100	-	-	-	-	-	-
	38,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	-
	30,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	62	-	-	-	-	-	-
	47,1	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	69	-	-	-	-	-	-
	26,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	62	-	-	-	-	-	-
	49,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	124	-	-	-	-	-	-
	48,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	67	-	-	-	-	-	-
	53,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	57	-	-	-	-	-	-
	43,3	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	18	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	33	-	-	-	-	-	-
	12,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	1	7	2	4	4	17	23	31	53	80	68
-	5,2	4,8	32,8	12,0	27,6	30,2	120,2	180,7	324,4	736,3	1612,6	2428,6
-	-	1	5	2	4	-	9	13	13	21	24	13
-	-	9,0	44,2	23,0	56,4	-	134,9	241,3	366,4	894,8	1583,1	1975,7
-	1	-	2	-	-	4	8	10	18	32	56	55
-	10,7	-	20,0	-	-	58,8	107,1	136,3	299,6	659,5	1625,5	2567,7
-	-	-	-	2	-	3	2	4	4	8	5	15
-	-	-	-	12,0	-	22,7	14,1	31,4	41,9	111,1	100,8	535,7
-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	5	2	5
-	-	-	-	11,5	-	46,6	15,0	37,1	84,6	213,0	131,9	759,9
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	3	10
-	-	-	-	12,4	-	-	13,4	27,3	16,6	61,8	87,1	466,9
-	-	-	-	1	3	2	14	15	24	35	27	62
-	-	-	-	6,0	20,7	15,1	99,0	117,9	251,2	486,2	544,2	2214,3
-	-	-	-	1	3	1	13	10	17	25	15	19
-	-	-	-	11,5	42,3	15,5	194,9	185,6	479,1	1065,2	989,4	2887,5
-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	10	12	43
-	-	-	-	-	-	14,7	13,4	68,1	116,5	206,1	348,3	2007,5
-	-	-	-	-	1	1	3	5	9	17	17	47
-	-	-	-	-	6,9	7,6	21,2	39,3	94,2	236,2	342,7	1678,6
-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	8	6	13
-	-	-	-	-	14,1	15,5	30,0	37,1	140,9	340,9	395,8	1975,7
-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	11	34
-	-	-	-	-	-	-	13,4	40,9	66,6	185,5	319,3	1587,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,4
-	-	-	-	1	2	1	11	9	15	16	9	5
-	-	-	-	6,0	13,8	7,6	77,8	70,7	157,0	222,3	181,4	178,6
-	-	-	-	1	2	-	11	8	12	16	8	4
-	-	-	-	11,5	28,2	-	164,9	148,5	338,2	681,7	527,7	607,9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	14,7	-	13,6	49,9	-	29,0	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	27,8	20,2	142,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	66,0	152,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	20,6	-	140,1
1	-	4	7	5	8	7	7	9	11	12	18	35
5,5	-	19,0	32,8	29,9	55,2	52,9	49,5	70,7	115,1	166,7	362,8	1250,0
1	-	4	7	4	5	4	6	7	8	5	7	9
10,6	-	36,1	61,8	46,1	70,5	62,1	89,9	129,9	225,5	213,0	461,7	1367,8
-	-	-	-	1	3	3	1	2	3	7	11	26
-	-	-	-	12,4	41,7	44,1	13,4	27,3	49,9	144,3	319,3	1213,8
-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	2	10
-	-	4,8	-	-	6,9	-	-	-	31,4	13,9	40,3	357,1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4
-	-	9,0	-	-	14,1	-	-	-	56,4	-	-	607,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	20,6	58,1	280,1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	10,5	13,9	20,2	71,4
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	28,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	29,0	93,4	-
-	-	3	2	3	4	3	4	6	4	3	-	1
-	-	14,3	9,4	17,9	27,6	22,7	28,3	47,2	41,9	41,7	-	35,7
-	-	3	2	2	2	3	3	4	3	1	-	1
-	-	27,1	17,7	23,0	28,2	46,6	45,0	74,3	84,6	42,6	-	152,0
-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	2	-	-
-	-	-	-	12,4	27,8	-	13,4	27,3	16,6	41,2	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	19	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	40	-	-	-	-	-	-
	15,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	32	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	20	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	5	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	10
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	20,9	55,6	40,3	357,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	28,2	170,4	131,9	304,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	373,5
-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	14,1	-	13,8	7,6	-	-	-	-	-	35,7
-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26,5	-	28,2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	46,7
1	-	-	2	2	1	3	1	2	1	3	13	11
5,5	-	-	9,4	12,0	6,9	22,7	7,1	15,7	10,5	41,7	262,0	392,9
1	-	-	2	2	-	1	1	2	1	-	5	2
10,6	-	-	17,7	23,0	-	15,5	15,0	37,1	28,2	-	329,8	304,0
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	8	9
-	-	-	-	-	13,9	29,4	-	-	-	61,8	232,2	420,2
-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	4	4	14
-	-	-	-	-	6,9	-	14,1	-	73,3	55,6	80,6	500,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	140,9	42,6	-	304,0
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	12
-	-	-	-	-	13,9	-	13,4	-	33,3	61,8	116,1	560,2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	20,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	56,4	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	3	9
-	-	-	-	-	6,9	-	7,1	-	20,9	55,6	60,5	321,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	42,6	-	304,0
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	7
-	-	-	-	-	13,9	-	13,4	-	16,6	61,8	87,1	326,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	20,2	178,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	29,0	233,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	3	1	1
-	-	-	4,7	-	-	-	-	7,9	41,9	41,7	20,2	35,7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	42,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	66,6	41,2	29,0	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	31,4	27,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	49,9	20,6	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	10,5	13,9	20,2	35,7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	20,6	29,0	46,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	14	6	1	1	1	-	-
	5,4	186,2	7,8	5,9	5,8	-	-
Miehet - Males	5	2	1	-	-	-	-
	4,0	124,6	15,4	-	-	-	-
Naiset - Females	9	4	-	1	1	-	-
	6,8	247,4	-	12,0	11,9	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	13	13	-	-	-	-	-
	5,0	403,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	11	-	-	-	-	-
	8,7	685,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	2	-	-	-	-	-
	1,5	123,7	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	8	1	-	-	-	-	1
	3,1	31,0	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	5	1	-	-	-	-	-
	4,0	62,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	12,7
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	1	1	-	-	-	-	-
	0,4	31,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	62,3	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	7	-	-	-	-	-	1
	2,7	-	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	12,7
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	265	-	2	3	2	10	13
	102,6	-	15,5	17,7	11,7	61,5	80,2
Miehet - Males	193	-	1	3	2	9	11
	152,6	-	15,4	34,9	22,8	107,6	131,9
Naiset - Females	72	-	1	-	-	1	2
	54,6	-	15,6	-	-	12,7	25,4
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	36	-	-	1	2	4	2
	13,9	-	-	5,9	11,7	24,6	12,3
Miehet - Males	24	-	-	1	2	4	1
	19,0	-	-	11,6	22,8	47,8	12,0
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	1
	9,1	-	-	-	-	-	12,7
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	8	-	-	-	-	1	1
	3,1	-	-	-	-	6,2	6,2
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	1
	4,0	-	-	-	-	12,0	12,0
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	6	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
	4,7	-	-	-	-	-	12,0
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	1
	0,4	-	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,8	-	-	-	-	-	12,0
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	26	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	4	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävaiikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	54	-	-	-	-	-	-
	20,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25,3	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,0	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	10	-	-	-	-	-	1
	3,9	-	-	-	-	-	6,2
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	6,3	-	-	-	-	-	12,0
	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	11	-	1	1	-	-	-
	4,3	-	7,8	5,9	-	-	-
Miehet - Males	10	-	1	1	-	-	-
Naiset - Females	7,9	-	15,4	11,6	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	2	-	1	-	-	-	-
	0,8	-	7,8	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	1	-	-	-	-
	1,5	-	15,6	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	3	-	-	1	-	-	-
	1,2	-	-	5,9	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	1	-	-	-
Naiset - Females	1,6	-	-	11,6	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	70	-	-	-	-	3	7
	27,1	-	-	-	-	18,5	43,2
Miehet - Males	55	-	-	-	-	2	6
Naiset - Females	43,5	-	-	-	-	23,9	71,9
	15	-	-	-	-	1	1
	11,4	-	-	-	-	12,7	12,7

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	4,8	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9,0	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	152,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	20,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,9	-
-	3	-	2	1	3	1	-	7	7	4	6	20
-	15,5	-	9,4	6,0	20,7	7,6	-	55,0	73,3	55,6	120,9	714,3
-	3	-	2	1	3	1	-	3	4	2	4	9
-	30,1	-	17,7	11,5	42,3	15,5	-	55,7	112,7	85,2	263,9	1367,8
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	11
-	-	-	-	-	-	-	-	54,5	49,9	41,2	58,1	513,5
-	1	-	2	-	-	2	2	-	1	-	-	-
-	5,2	-	9,4	-	-	15,1	14,1	-	10,5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-
-	-	-	8,8	-	-	15,5	30,0	-	28,2	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	10,7	-	10,0	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-
-	5,2	9,5	4,7	-	6,9	-	-	-	-	27,8	40,3	-
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	10,0	18,1	8,8	-	-	-	-	-	-	85,2	66,0	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	13,9	-	-	-	-	-	29,0	-
1	-	1	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-
5,5	-	4,8	-	-	6,9	-	28,3	7,9	10,5	-	-	-
1	-	1	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-
10,6	-	9,0	-	-	14,1	-	60,0	-	28,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	13,9	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	-
6	6	7	8	7	6	9	4	4	-	3	-	-
33,1	31,0	33,3	37,5	41,9	41,4	68,0	28,3	31,4	-	41,7	-	-
6	5	6	7	3	4	8	3	3	-	2	-	-
63,7	50,2	54,2	61,8	34,6	56,4	124,2	45,0	55,7	-	85,2	-	-
-	1	1	1	4	2	1	1	1	-	1	-	-
-	10,7	10,1	10,0	49,7	27,8	14,7	13,4	13,6	-	20,6	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	6	-	-	-	-	2	-
	2,3	-	-	-	-	12,3	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	2	-
	4,0	-	-	-	-	23,9	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,4	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17,7	-	-	15,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-
1	-	3	-	2	-	-	2	-	1	1	1	-
5,5	-	14,3	-	12,0	-	-	14,1	-	10,5	13,9	20,2	-
1	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
10,6	-	18,1	-	23,0	-	-	30,0	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	16,6	20,6	29,0	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Keski-Suomen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	2601	16	2	1	5	15	17
	1018,6	484,7	15,3	5,9	29,1	92,7	106,4
Miehet - Males	1326	11	1	-	2	11	13
	1054,3	650,1	15,0	-	22,8	130,7	155,1
Naiset - Females	1275	5	1	1	3	4	4
	983,9	310,6	15,7	12,2	35,7	51,6	52,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	2359	16	2	-	2	1	6
	923,8	484,7	15,3	-	11,7	6,2	37,6
Miehet - Males	1147	11	1	-	1	1	4
	912,0	650,1	15,0	-	11,4	11,9	47,7
Naiset - Females	1212	5	1	-	1	-	2
	935,3	310,6	15,7	-	11,9	-	26,3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	20	-	-	-	1	-	-
	7,8	-	-	-	5,8	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	1	-	-
	6,4	-	-	-	11,4	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	14	-	-	-	1	-	-
	5,5	-	-	-	5,8	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	1	-	-
	4,8	-	-	-	11,4	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	494	-	-	-	-	-	-
	193,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	264	-	-	-	-	-	-
	209,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	230	-	-	-	-	-	-
	177,5	-	-	-	-	-	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	36	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	11,6	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	25	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	28	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	14,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	37	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
16	21	45	55	56	80	113	215	255	334	399	457	499
89,0	109,2	223,9	255,9	324,5	545,6	866,4	1606,3	2089,7	3581,4	5838,5	9859,8	19118,8
11	17	35	35	46	62	85	151	168	180	169	192	137
118,9	171,1	335,9	309,9	519,6	835,1	1318,0	2398,3	3242,0	5138,5	7109,8	13096,9	20000,0
5	4	10	20	10	18	28	64	87	154	230	265	362
57,3	43,0	103,3	196,0	119,0	248,7	424,7	902,8	1239,1	2644,7	5160,4	8362,3	18805,2
6	8	20	29	43	59	92	198	235	326	383	449	484
33,4	41,6	99,5	134,9	249,2	402,4	705,4	1479,3	1925,8	3495,6	5604,3	9687,2	18544,1
3	5	13	15	35	46	67	138	152	175	161	186	133
32,4	50,3	124,8	132,8	395,3	619,6	1038,9	2191,9	2933,2	4995,7	6773,2	12687,6	19416,1
3	3	7	14	8	13	25	60	83	151	222	263	351
34,4	32,3	72,3	137,2	95,2	179,6	379,2	846,4	1182,2	2593,2	4980,9	8299,1	18233,8
-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	2	4	5
-	-	5,0	-	-	13,6	-	7,5	16,4	21,4	29,3	86,3	191,6
-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1
-	-	9,6	-	-	26,9	-	-	-	57,1	-	68,2	146,0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	14,1	28,5	-	44,9	94,7	207,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	10,7	-	43,1	76,6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	28,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,1	103,9
-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	2	3
-	-	5,0	-	-	6,8	-	7,5	16,4	10,7	29,3	43,1	114,9
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
-	-	9,6	-	-	13,5	-	-	-	28,5	-	68,2	146,0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	14,1	28,5	-	44,9	31,6	103,9
2	2	7	6	10	17	34	65	78	86	71	71	45
11,1	10,4	34,8	27,9	57,9	115,9	260,7	485,6	639,2	922,2	1038,9	1531,8	1724,1
-	1	3	1	8	10	23	40	39	44	38	39	18
-	10,1	28,8	8,9	90,4	134,7	356,6	635,3	752,6	1256,1	1598,7	2660,3	2627,7
2	1	4	5	2	7	11	25	39	42	33	32	27
22,9	10,8	41,3	49,0	23,8	96,7	166,8	352,7	555,5	721,3	740,4	1009,8	1402,6
-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	15,3	14,9	16,4	32,2	-	21,6	38,3
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	31,0	-	38,6	-	-	-	146,0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	51,5	-	31,6	-
-	1	-	-	-	1	2	5	7	4	5	6	5
-	5,2	-	-	-	6,8	15,3	37,4	57,4	42,9	73,2	129,4	191,6
-	1	-	-	-	-	2	3	3	2	2	5	3
-	10,1	-	-	-	-	31,0	47,6	57,9	57,1	84,1	341,1	438,0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	2
-	-	-	-	-	13,8	-	28,2	57,0	34,3	67,3	31,6	103,9
-	-	-	1	1	-	2	3	1	6	2	7	2
-	-	-	4,7	5,8	-	15,3	22,4	8,2	64,3	29,3	151,0	76,6
-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	1	3	-
-	-	-	8,9	11,3	-	31,0	-	19,3	57,1	42,1	204,6	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	42,3	-	68,7	22,4	126,2	103,9
-	-	-	-	1	-	3	5	2	3	8	5	1
-	-	-	-	5,8	-	23,0	37,4	16,4	32,2	117,1	107,9	38,3
-	-	-	-	1	-	3	4	2	-	5	3	-
-	-	-	-	11,3	-	46,5	63,5	38,6	-	210,3	204,6	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	51,5	67,3	63,1	51,9
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	7,7	14,9	8,2	10,7	29,3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	15,5	15,9	-	-	42,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14,1	14,2	17,2	22,4	-	-
-	-	-	-	1	-	1	3	6	10	8	6	2
-	-	-	-	5,8	-	7,7	22,4	49,2	107,2	117,1	129,4	76,6
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	1	4	2
-	-	-	-	-	-	15,5	31,8	19,3	142,7	42,1	272,9	292,0
-	-	-	-	1	-	-	1	5	5	7	2	-
-	-	-	-	11,9	-	-	14,1	71,2	85,9	157,1	63,1	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Kauhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	99	-	-	-	-	-	-
	38,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	83	-	-	-	-	-	-
	66,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	28	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	21,6	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	13	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	36	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	36	-	-	-	-	-	-
	28,6	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	102	-	-	-	-	-	-
	39,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	50	-	-	-	-	-	-
	39,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	40,1	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	44	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	21,6	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	30	1	-	-	-	-	-
	11,7	30,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	1	-	-	-	-	-
	19,3	62,1	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	25	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	17,0	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	5	1	-	-	-	-	-
	2,0	30,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	1	-	-	-	-	-
	2,3	62,1	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	2	6	7	17	17	22	14	7	6
-	-	5,0	-	11,6	40,9	53,7	127,0	139,3	235,9	204,9	151,0	229,9
-	-	-	-	2	4	6	17	15	19	13	4	3
-	-	-	-	22,6	53,9	93,0	270,0	289,5	542,4	546,9	272,9	438,0
-	-	1	-	-	2	1	-	2	3	1	3	3
-	-	10,3	-	-	27,6	15,2	-	28,5	51,5	22,4	94,7	155,8
-	-	1	1	-	2	2	6	2	5	4	3	2
-	-	5,0	4,7	-	13,6	15,3	44,8	16,4	53,6	58,5	64,7	76,6
-	-	1	1	-	2	2	6	2	5	4	3	2
-	-	10,3	9,8	-	27,6	30,3	84,6	28,5	85,9	89,7	94,7	103,9
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	14,9	32,8	10,7	-	43,1	76,6
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	28,2	57,0	17,2	-	63,1	103,9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	7,7	-	8,2	-	14,6	21,6	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	15,2	-	14,2	-	22,4	31,6	-
1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	-	1
5,6	-	-	-	-	-	-	7,5	32,8	42,9	29,3	-	38,3
1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	-	1
11,5	-	-	-	-	-	-	14,1	57,0	68,7	44,9	-	51,9
-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	10	9	6
-	-	-	-	-	-	7,7	14,9	-	85,8	146,3	194,2	229,9
-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	10	9	6
-	-	-	-	-	-	15,5	31,8	-	228,4	420,7	613,9	875,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	10,7	14,6	21,6	76,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	28,5	-	68,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	103,9
1	1	4	3	4	6	8	14	18	9	9	15	10
5,6	5,2	19,9	14,0	23,2	40,9	61,3	104,6	147,5	96,5	131,7	323,6	383,1
-	-	3	-	3	5	2	10	9	4	4	7	3
-	-	28,8	-	33,9	67,3	31,0	158,8	173,7	114,2	168,3	477,5	438,0
1	1	1	3	1	1	6	4	9	5	5	8	7
11,5	10,8	10,3	29,4	11,9	13,8	91,0	56,4	128,2	85,9	112,2	252,4	363,6
-	-	1	1	1	2	4	3	9	9	3	7	4
-	-	5,0	4,7	5,8	13,6	30,7	22,4	73,8	96,5	43,9	151,0	153,3
-	-	-	-	1	1	3	1	4	3	1	2	-
-	-	-	-	11,3	13,5	46,5	15,9	77,2	85,6	42,1	136,4	-
-	-	1	1	-	1	1	2	5	6	2	5	4
-	-	10,3	9,8	-	13,8	15,2	28,2	71,2	103,0	44,9	157,8	207,8
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	-	29,3	21,6	38,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	-	68,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	44,9	-	51,9
-	1	-	1	-	1	2	4	4	4	5	4	3
-	5,2	-	4,7	-	6,8	15,3	29,9	32,8	42,9	73,2	86,3	114,9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,9	38,6	28,5	42,1	-	-
-	1	-	1	-	1	2	3	2	3	4	4	3
-	10,8	-	9,8	-	13,8	30,3	42,3	28,5	51,5	89,7	126,2	155,8
-	1	-	1	-	1	1	4	3	3	5	3	3
-	5,2	-	4,7	-	6,8	7,7	29,9	24,6	32,2	73,2	64,7	114,9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,9	19,3	-	42,1	-	-
-	1	-	1	-	1	1	3	2	3	4	3	3
-	10,8	-	9,8	-	13,8	15,2	42,3	28,5	51,5	89,7	94,7	155,8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	7,7	-	8,2	10,7	-	21,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	28,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	31,6	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	41	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	22,4	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	34	-	-	-	-	-	-
	13,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	22,4	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	25	-	-	-	-	-	1
	9,8	-	-	-	-	-	6,3
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	1
	10,3	-	-	-	-	-	11,9
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	9,3	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1337	-	1	-	-	-	1
	523,6	-	7,7	-	-	-	6,3
Miehet - Males	636	-	-	-	-	-	1
	505,7	-	-	-	-	-	11,9
Naiset - Females	701	-	1	-	-	-	-
	540,9	-	15,7	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	28	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	14,7	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	497	-	-	-	-	-	-
	194,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	294	-	-	-	-	-	-
	233,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	203	-	-	-	-	-	-
	156,6	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	327	-	-	-	-	-	-
	128,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	167	-	-	-	-	-	-
	132,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	160	-	-	-	-	-	-
	123,5	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	124	-	1	-	-	-	1
	48,6	-	7,7	-	-	-	6,3
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	1
	39,0	-	-	-	-	-	11,9
Naiset - Females	75	-	1	-	-	-	-
	57,9	-	15,7	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	295	-	-	-	-	-	-
	115,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	92	-	-	-	-	-	-
	73,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	203	-	-	-	-	-	-
	156,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	-
-	1	2	1	3	-	-	-	1	4	3	14	12
-	5,2	10,0	4,7	17,4	-	-	-	8,2	42,9	43,9	302,0	459,8
-	1	2	1	3	-	-	-	-	1	-	2	2
-	10,1	19,2	8,9	33,9	-	-	-	-	28,5	-	136,4	292,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	12	10
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	51,5	67,3	378,7	519,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	14	12
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	42,9	43,9	302,0	459,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	136,4	292,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	12	10
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	51,5	67,3	378,7	519,5
-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,2	10,0	4,7	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,1	19,2	8,9	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	3	9	5
5,6	5,2	-	4,7	5,8	6,8	7,7	-	8,2	-	43,9	194,2	191,6
1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	5	1
10,8	10,1	-	-	11,3	13,5	15,5	-	-	-	42,1	341,1	146,0
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	4
-	-	-	9,8	-	-	-	-	14,2	-	44,9	126,2	207,8
2	-	5	10	20	29	50	95	126	189	245	267	297
11,1	-	24,9	46,5	115,9	197,8	383,4	709,7	1032,5	2026,6	3585,0	5760,5	11379,3
1	-	4	7	15	24	40	75	93	103	97	100	76
10,8	-	38,4	62,0	169,4	323,3	620,3	1191,2	1794,7	2940,3	4080,8	6821,3	11094,9
1	-	1	3	5	5	10	20	33	86	148	167	221
11,5	-	10,3	29,4	59,5	69,1	151,7	282,1	470,0	1476,9	3320,6	5269,8	11480,5
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	6,8	7,7	-	-	-	-	21,6	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	31,6	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	5	11
-	-	-	-	-	6,8	-	14,9	16,4	10,7	87,8	107,9	421,5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4
-	-	-	-	-	13,5	-	15,9	-	28,5	42,1	68,2	583,9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	7
-	-	-	-	-	-	-	14,1	28,5	-	112,2	126,2	363,6
-	-	-	3	7	9	24	46	57	88	96	80	87
-	-	-	14,0	40,6	61,4	184,0	343,7	467,1	943,6	1404,7	1726,0	3333,3
-	-	-	3	6	9	21	39	45	56	43	37	35
-	-	-	26,6	67,8	121,2	325,6	619,4	868,4	1598,6	1809,0	2523,9	5109,5
-	-	-	-	1	-	3	7	12	32	53	43	52
-	-	-	-	11,9	-	45,5	98,7	170,9	549,5	1189,1	1356,9	2701,3
-	-	2	4	3	8	10	23	39	42	57	64	75
-	-	10,0	18,6	17,4	54,6	76,7	171,8	319,6	450,4	834,1	1380,8	2873,6
-	-	2	4	3	7	9	21	32	25	24	27	13
-	-	19,2	35,4	33,9	94,3	139,6	333,5	617,5	713,7	1009,7	1841,7	1897,8
-	-	-	-	-	1	1	2	7	17	33	37	62
-	-	-	-	-	13,8	15,2	28,2	99,7	291,9	740,4	1167,6	3220,8
2	-	1	1	5	2	6	6	6	11	22	27	33
11,1	-	5,0	4,7	29,0	13,6	46,0	44,8	49,2	117,9	321,9	582,5	1264,4
1	-	1	-	3	-	6	5	2	5	10	8	7
10,8	-	9,6	-	33,9	-	93,0	79,4	38,6	142,7	420,7	545,7	1021,9
1	-	-	1	2	2	-	1	4	6	12	19	26
11,5	-	-	9,8	23,8	27,6	-	14,1	57,0	103,0	269,2	599,6	1350,6
-	-	2	2	4	8	9	16	17	38	48	77	74
-	-	10,0	9,3	23,2	54,6	69,0	119,5	139,3	407,5	702,4	1661,3	2835,2
-	-	1	-	2	6	4	7	12	12	14	21	13
-	-	9,6	-	22,6	80,8	62,0	111,2	231,6	342,6	589,0	1432,5	1897,8
-	-	1	2	2	2	5	9	5	26	34	56	61
-	-	10,3	19,6	23,8	27,6	75,8	127,0	71,2	446,5	762,8	1767,1	3168,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	63	-	-	-	-	-	-
	24,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	19,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	30,1	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	228	-	-	-	-	1	1
	89,3	-	-	-	-	6,2	6,3
Miehet - Males	120	-	-	-	-	1	-
	95,4	-	-	-	-	11,9	-
Naiset - Females	108	-	-	-	-	-	1
	83,3	-	-	-	-	-	13,2
Keuhkokuume - Pneumonia	165	-	-	-	-	1	1
	64,6	-	-	-	-	6,2	6,3
Miehet - Males	72	-	-	-	-	1	-
	57,2	-	-	-	-	11,9	-
Naiset - Females	93	-	-	-	-	-	1
	71,8	-	-	-	-	-	13,2
Influenssa - Influenza	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	47	-	-	-	-	-	-
	18,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	-	-
	29,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	15	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	110	-	-	-	-	-	-
	43,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	59	-	-	-	-	-	-
	46,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	39,4	-	-	-	-	-	-
Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	17	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	14	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	24	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	15,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	2	5	9	16	13	17
-	-	-	-	5,8	-	-	14,9	41,0	96,5	234,1	280,5	651,3
-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	5	6	4
-	-	-	-	11,3	-	-	31,8	38,6	114,2	210,3	409,3	583,9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	85,9	246,8	220,9	675,3
-	-	2	3	2	1	3	15	12	28	34	49	77
-	-	10,0	14,0	11,6	6,8	23,0	112,1	98,3	300,2	497,5	1057,2	2950,2
-	-	1	1	1	1	3	12	12	17	18	28	25
-	-	9,6	8,9	11,3	13,5	46,5	190,6	231,6	485,3	757,3	1910,0	3649,6
-	-	1	2	1	-	-	3	-	11	16	21	52
-	-	10,3	19,6	11,9	-	-	42,3	-	188,9	359,0	662,7	2701,3
-	-	2	1	2	1	3	9	6	18	23	32	66
-	-	10,0	4,7	11,6	6,8	23,0	67,2	49,2	193,0	336,6	690,4	2528,7
-	-	1	1	1	1	3	6	6	8	11	14	19
-	-	9,6	8,9	11,3	13,5	46,5	95,3	115,8	228,4	462,8	955,0	2773,7
-	-	1	-	1	-	-	3	-	10	12	18	47
-	-	10,3	-	11,9	-	-	42,3	-	171,7	269,2	568,0	2441,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	6	9	8	15	5
-	-	-	4,7	-	-	-	22,4	49,2	96,5	117,1	323,6	191,6
-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	6	12	2
-	-	-	-	-	-	-	47,6	115,8	228,4	252,4	818,6	292,0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3
-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	17,2	44,9	94,7	155,8
-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	2	2	6
-	-	-	4,7	-	-	-	22,4	-	10,7	29,3	43,1	229,9
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	47,6	-	28,5	42,1	136,4	583,9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	22,4	-	103,9
-	1	2	5	6	6	1	13	7	8	13	21	27
-	5,2	10,0	23,3	34,8	40,9	7,7	97,1	57,4	85,8	190,2	453,1	1034,5
-	1	2	5	6	6	-	8	5	6	4	9	7
-	10,1	19,2	44,3	67,8	80,8	-	127,1	96,5	171,3	168,3	613,9	1021,9
-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	9	12	20
-	-	-	-	-	-	15,2	70,5	28,5	34,3	201,9	378,7	1039,0
-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	2	6
-	-	-	-	5,8	6,8	-	7,5	8,2	32,2	29,3	43,1	229,9
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	1	1
-	-	-	-	11,3	13,5	-	15,9	19,3	57,1	-	68,2	146,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	44,9	31,6	259,7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	4
-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	43,9	129,4	153,3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	84,1	136,4	146,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	126,2	155,8
-	-	1	3	2	1	1	6	5	2	1	1	1
-	-	5,0	14,0	11,6	6,8	7,7	44,8	41,0	21,4	14,6	21,6	38,3
-	-	1	3	2	1	-	4	4	2	1	1	-
-	-	9,6	26,6	22,6	13,5	-	63,5	77,2	57,1	42,1	68,2	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	15,2	28,2	14,2	-	-	-	51,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	64,7	153,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	136,4	146,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	31,6	155,8
-	1	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-
-	5,2	5,0	4,7	11,6	20,5	-	7,5	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-
-	10,1	9,6	8,9	22,6	40,4	-	15,9	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	37	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10,3	-	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	-
	18,5	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	25	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,6	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	5	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,6	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	12	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,6	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	19	6	1	-	1	-	3
	7,4	181,8	7,7	-	5,8	-	18,8
Miehet - Males	11	4	1	-	-	-	2
Naiset - Females	8,7	236,4	15,0	-	-	-	23,9
	8	2	-	-	1	-	1
	6,2	124,2	-	-	11,9	-	13,2
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	8	8	-	-	-	-	-
	3,1	242,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,8	354,6	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-
	1,5	124,2	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	11	1	-	-	-	-	-
	4,3	30,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,8	59,1	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	1	1	-	4	1	3	5	9	12
-	-	-	4,7	5,8	6,8	-	29,9	8,2	32,2	73,2	194,2	459,8
-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	3	4
-	-	-	8,9	11,3	13,5	-	15,9	-	57,1	-	204,6	583,9
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	6	8
-	-	-	-	-	-	-	42,3	14,2	17,2	112,2	189,3	415,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	8	8
-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	42,9	58,5	172,6	306,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	84,1	136,4	292,0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	6
-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	51,5	44,9	189,3	311,7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	43,1	76,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,4	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	-	103,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	43,9	64,7	114,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	-	146,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,5	44,9	94,7	103,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	14,6	64,7	114,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	42,1	-	146,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,7	103,9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	2	-	2
-	-	-	4,7	-	-	-	22,4	8,2	-	29,3	-	76,6
-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	2	-	2
-	-	-	9,8	-	-	-	42,3	14,2	-	44,9	-	103,9
-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1
-	-	-	4,7	-	-	-	22,4	8,2	-	14,6	-	38,3
-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1
-	-	-	9,8	-	-	-	42,3	14,2	-	22,4	-	51,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	38,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	51,9
1	1	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-
5,6	5,2	-	4,7	5,8	6,8	-	-	16,4	10,7	-	-	-
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10,8	10,1	-	-	11,3	13,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	9,8	-	-	-	-	28,5	17,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	2	3
-	-	5,0	-	-	6,8	-	14,9	8,2	-	-	43,1	114,9
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	13,5	-	31,8	19,3	-	-	-	146,0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	63,1	103,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Vanhuuden heikkous - Senilias	4	-	-	-	-	-	-
	1.6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0.8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	1	1	-	-	-	-	-
	0.4	30.3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0.8	59.1	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	6	-	-	-	-	-	-
	2.3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3.2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1.5	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	242	-	-	1	3	14	11
	94.8	-	-	5.9	17.5	86.6	68.9
Miehet - Males	179	-	-	-	1	10	9
	142.3	-	-	-	11.4	118.8	107.4
Naiset - Females	63	-	-	1	2	4	2
	48.6	-	-	12.2	23.8	51.6	26.3
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	37	-	-	1	3	10	1
	14.5	-	-	5.9	17.5	61.8	6.3
Miehet - Males	22	-	-	-	1	6	1
	17.5	-	-	-	11.4	71.3	11.9
Naiset - Females	15	-	-	1	2	4	-
	11.6	-	-	12.2	23.8	51.6	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	5	-	-	-	-	1	-
	2.0	-	-	-	-	6.2	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	-
	4.0	-	-	-	-	11.9	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0.8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1.6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	10	-	-	-	-	-	-
	3.9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4.0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3.9	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	18	-	-	-	-	-	-
	7.0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	14.3	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	4	-	-	-	-	-	-
	1.6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2.4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0.8	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	3	-	-	-	-	-	-
	1.2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0.8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1.5	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	46	-	-	-	-	-	1
	18.0	-	-	-	-	-	6.3
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	1
	22.3	-	-	-	-	-	11.9
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	13.9	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	3	-	-	-	-	-	-
	1.2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2.4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	114,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	103,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-
-	-	5,0	-	-	6,8	-	14,9	8,2	-	-	21,6	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13,5	-	31,8	19,3	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-
10	13	25	26	13	21	21	17	20	8	16	8	15
55,6	67,6	124,4	121,0	75,3	143,2	161,0	127,0	163,9	85,8	234,1	172,6	574,7
8	12	22	20	11	16	18	13	16	5	8	6	4
86,4	120,8	211,1	177,1	124,3	215,5	279,1	206,5	308,8	142,7	336,6	409,3	583,9
2	1	3	6	2	5	3	4	4	3	8	2	11
22,9	10,8	31,0	58,8	23,8	69,1	45,5	56,4	57,0	51,5	179,5	63,1	571,4
2	2	2	4	-	-	-	1	7	-	2	1	1
11,1	10,4	10,0	18,6	-	-	-	7,5	57,4	-	29,3	21,6	38,3
2	2	2	2	-	-	-	1	3	-	2	-	-
21,6	20,1	19,2	17,7	-	-	-	15,9	57,9	-	84,1	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	1	1
-	-	-	19,6	-	-	-	-	57,0	-	-	31,6	51,9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	5,8	-	7,7	-	-	10,7	14,6	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	11,3	-	15,5	-	-	28,5	42,1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,0	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,6	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	18,6	11,6	13,6	7,7	7,5	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	26,6	11,3	-	-	15,9	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,8	11,9	27,6	15,2	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	2	2	2	3	1	1	-	1	-
-	5,2	10,0	14,0	11,6	13,6	15,3	22,4	8,2	10,7	-	21,6	-
-	1	2	3	2	2	2	3	1	1	-	1	-
-	10,1	19,2	26,6	22,6	26,9	31,0	47,6	19,3	28,5	-	68,2	-
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23,0	7,5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	46,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	14,6	-	38,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	51,9
-	1	3	1	1	3	2	4	3	2	7	5	13
-	5,2	14,9	4,7	5,8	20,5	15,3	29,9	24,6	21,4	102,4	107,9	498,1
-	1	3	1	1	2	1	3	3	-	4	4	4
-	10,1	28,8	8,9	11,3	26,9	15,5	47,6	57,9	-	168,3	272,9	583,9
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	1	9
-	-	-	-	-	13,8	15,2	14,1	-	34,3	67,3	31,6	467,5
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,0	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19,2	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	6,3
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	4,0	-	-	-	-	-	11,9
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	10	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7,2	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,0	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,6	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	76	-	-	-	-	2	7
	29,8	-	-	-	-	12,4	43,8
Miehet - Males	61	-	-	-	-	2	5
Naiset - Females	48,5	-	-	-	-	23,8	59,7
	15	-	-	-	-	-	2
	11,6	-	-	-	-	-	26,3
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen tako - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	8	-	-	-	-	1	1
	3,1	-	-	-	-	6,2	6,3
Miehet - Males	6	-	-	-	-	1	1
Naiset - Females	4,8	-	-	-	-	11,9	11,9
	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
5,6	-	-	-	-	-	7,7	7,5	8,2	-	-	21,6	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	15,5	15,9	19,3	-	-	68,2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	1	4	-	1	-	-
-	-	-	9,3	-	6,8	7,7	7,5	32,8	-	14,6	-	-
-	-	-	2	-	1	1	1	4	-	-	-	-
-	-	-	17,7	-	13,5	15,5	15,9	77,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	-
-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	9,3	-	6,8	-	14,9	-	10,7	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	17,7	-	13,5	-	15,9	-	28,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
5,6	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	14,6	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10,8	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	-
5	8	14	9	7	6	9	2	2	2	3	-	-
27,8	41,6	69,7	41,9	40,6	40,9	69,0	14,9	16,4	21,4	43,9	-	-
4	7	11	7	6	5	8	2	2	1	1	-	-
43,2	70,5	105,6	62,0	67,8	67,3	124,1	31,8	38,6	28,5	42,1	-	-
1	1	3	2	1	1	1	-	-	1	2	-	-
11,5	10,8	31,0	19,6	11,9	13,8	15,2	-	-	17,2	44,9	-	-
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5,6	5,2	-	4,7	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10,8	10,1	-	-	-	-	-	-	19,3	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,5	7,7	7,5	8,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	26,9	15,5	-	19,3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13,8	-	14,1	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinayyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Vaasan lääni</b>							
<b>KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS</b>	<b>4466</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
997,5	346,3	17,0	22,7	12,4	49,1	64,7	
Miehet - Males	2252	12	3	4	2	11	18
1023,8	403,4	24,9	25,4	12,1	70,0	116,6	
Naiset - Females	2214	8	1	3	2	4	1
972,2	285,5	8,8	19,9	12,8	26,9	7,2	
<b>TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES</b>	<b>4173</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
932,1	346,3	12,8	9,7	3,1	6,5	13,6	
Miehet - Males	2040	12	3	-	1	1	4
927,4	403,4	24,9	-	6,0	6,4	25,9	
Naiset - Females	2133	8	-	3	-	1	-
936,6	285,5	-	19,9	-	6,7	-	
<b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONOSI ET PARASITARIII</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5,1	-	4,3	-	-	-	-	
Miehet - Males	10	-	1	-	-	-	-
4,5	-	8,3	-	-	-	-	
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tuberkuloosi - Tuberculosis</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2,0	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
1,4	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	-	-	-	-	-
<b>HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0,2	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
0,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2,9	-	4,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	1	-	-	-	-
2,7	-	8,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>II KASVAIMET - NEOPLASMATA</b>	<b>996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
222,5	-	-	-	3,1	3,3	6,8	
Miehet - Males	518	-	-	-	1	1	2
235,5	-	-	-	6,0	6,4	13,0	
Naiset - Females	478	-	-	-	-	-	-
209,9	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3,6	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17,0	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
20,5	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	-	-	-
13,6	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12,5	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
12,3	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
12,7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10,5	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
12,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Primäärinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4,5	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
19	29	56	76	103	116	150	264	396	585	758	851	994
64,9	97,4	168,8	214,4	351,0	480,4	678,7	1151,3	1795,0	3266,5	5386,6	9037,8	17102,5
14	22	41	55	74	79	98	166	262	355	364	390	282
91,3	144,8	239,4	297,8	486,4	650,5	900,0	1522,5	2715,0	5001,4	7171,0	13109,2	20071,2
5	7	15	21	29	37	52	98	134	230	394	461	712
35,9	48,0	93,5	123,6	205,2	308,3	463,8	814,8	1079,7	2127,3	4379,2	7157,3	16156,1
5	13	29	50	73	99	125	247	381	570	742	833	973
17,1	43,7	87,4	141,0	248,8	410,0	565,6	1077,1	1727,0	3182,8	5272,9	8846,6	16741,2
1	10	21	34	49	66	79	154	250	344	355	381	275
6,5	65,8	122,6	184,1	322,1	543,5	725,5	1412,5	2590,7	4846,4	6993,7	12806,7	19573,0
4	3	8	16	24	33	46	93	131	226	387	452	698
28,7	20,6	49,8	94,2	169,9	275,0	410,3	773,2	1055,5	2090,3	4301,4	7017,5	15838,4
-	-	1	1	1	-	-	3	1	4	6	2	3
-	-	3,0	2,8	3,4	-	-	13,1	4,5	22,3	42,6	21,2	51,6
-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	2	1
-	-	5,8	-	6,6	-	-	9,2	10,4	28,2	-	67,2	71,2
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	6	-	2
-	-	-	5,9	-	-	-	16,6	-	18,5	66,7	-	45,4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5	5,6	28,4	-	34,4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	9,2	10,4	-	-	-	71,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	44,5	-	22,7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	-	3	2	2	1
-	-	-	2,8	3,4	-	-	8,7	-	16,8	14,2	21,2	17,2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-
-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	28,2	-	67,2	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	1
-	-	-	5,9	-	-	-	16,6	-	9,2	22,2	-	22,7
3	6	9	24	29	43	41	93	133	170	167	156	118
10,3	20,1	27,1	67,7	98,8	178,1	185,5	405,6	602,9	949,2	1186,8	1656,8	2030,3
1	5	4	13	15	21	21	39	80	102	88	84	41
6,5	32,9	23,4	70,4	98,6	172,9	192,9	357,7	829,0	1437,0	1733,6	2823,5	2918,1
2	1	5	11	14	22	20	54	53	68	79	72	77
14,3	6,9	31,2	64,8	99,1	183,3	178,4	449,0	427,0	628,9	878,1	1117,8	1747,2
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	4	3
-	-	-	-	-	-	4,5	8,7	9,1	16,8	7,1	42,5	51,6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	9,2	9,2	-	28,2	-	33,6	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	8,3	16,1	9,2	11,1	46,6	68,1
-	-	-	3	2	6	3	9	3	11	12	18	9
-	-	-	8,5	6,8	24,8	13,6	39,2	13,6	61,4	85,3	191,2	154,9
-	-	-	1	2	5	2	4	2	6	8	13	2
-	-	-	5,4	13,1	41,2	18,4	36,7	20,7	84,5	157,6	437,0	142,3
-	-	-	2	-	1	1	5	1	5	4	5	7
-	-	-	11,8	-	8,3	8,9	41,6	8,1	46,2	44,5	77,6	158,8
-	-	1	1	3	3	2	7	4	6	9	8	12
-	-	3,0	2,8	10,2	12,4	9,0	30,5	18,1	33,5	64,0	85,0	206,5
-	-	1	1	3	2	1	4	1	2	5	4	3
-	-	5,8	5,4	19,7	16,5	9,2	36,7	10,4	28,2	98,5	134,5	213,5
-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	4	4	9
-	-	-	-	-	8,3	8,9	24,9	24,2	37,0	44,5	62,1	204,2
-	-	-	-	-	4	3	3	7	8	10	5	7
-	-	-	-	-	16,6	13,6	13,1	31,7	44,7	71,1	53,1	120,4
-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	7	-	1
-	-	-	-	-	-	18,4	18,3	41,5	42,3	137,9	-	71,2
-	-	-	-	-	4	1	1	3	5	3	5	6
-	-	-	-	-	33,3	8,9	8,3	24,2	46,2	33,3	77,6	136,1
-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	3	1	5
-	-	-	-	-	4,1	9,0	17,4	9,1	11,2	21,3	10,6	86,0
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	8,2	18,4	18,3	-	14,1	39,4	-	71,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	16,6	16,1	9,2	11,1	15,5	90,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	58	-	-	-	-	-	-
	13,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Kehukosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	177	-	-	-	-	-	-
	39,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	149	-	-	-	-	-	-
	67,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	69	-	-	-	-	-	-
	15,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	68	-	-	-	-	-	-
	29,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	14	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	6	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	35	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	15,4	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	83	-	-	-	-	-	-
	18,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	83	-	-	-	-	-	-
	37,7	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	34	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	186	-	-	-	1	1	-
	41,5	-	-	-	3,1	3,3	-
Miehet - Males	84	-	-	-	1	1	-
	38,2	-	-	-	6,0	6,4	-
Naiset - Females	102	-	-	-	-	-	-
	44,8	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	93	-	-	-	-	-	2
	20,8	-	-	-	-	-	6,8
Miehet - Males	37	-	-	-	-	-	2
	16,8	-	-	-	-	-	13,0
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	24,6	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	26	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	67	1	1	-	-	-	-
	15,0	17,3	4,3	-	-	-	-
Miehet - Males	29	-	1	-	-	-	-
	13,2	-	8,3	-	-	-	-
Naiset - Females	38	1	-	-	-	-	-
	16,7	35,7	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	61	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	26	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	15,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	1	1	3	6	10	8	14	6	8
-	-	-	2,8	3,4	4,1	13,6	26,2	45,3	44,7	99,5	63,7	137,6
-	-	-	1	1	-	1	2	7	6	7	1	1
-	-	-	5,4	6,6	-	9,2	18,3	72,5	84,5	137,9	33,6	71,2
-	-	-	-	-	1	2	4	3	2	7	5	7
-	-	-	-	-	8,3	17,8	33,3	24,2	18,5	77,8	77,6	158,8
-	-	-	3	4	8	5	16	45	40	30	16	10
-	-	-	8,5	13,6	33,1	22,6	69,8	204,0	223,4	213,2	169,9	172,1
-	-	-	3	3	7	4	12	38	36	23	16	7
-	-	-	16,2	19,7	57,6	36,7	110,1	393,8	507,2	453,1	537,8	498,2
-	-	-	-	1	1	1	4	7	4	7	-	3
-	-	-	-	7,1	8,3	8,9	33,3	56,4	37,0	77,8	-	68,1
-	-	1	3	8	7	5	9	6	8	5	11	6
-	-	3,0	8,5	27,3	29,0	22,6	39,2	27,2	44,7	35,5	116,8	103,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-
-	-	1	3	8	7	5	9	5	8	5	11	6
-	-	6,2	17,7	56,6	58,3	44,6	74,8	40,3	74,0	55,6	170,8	136,1
-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	1	4	1
-	-	-	2,8	3,4	-	-	8,7	9,1	11,2	7,1	42,5	17,2
-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	1	4	1
-	-	-	5,9	7,1	-	-	16,6	16,1	18,5	11,1	62,1	22,7
-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1
-	-	3,0	2,8	-	-	-	-	9,1	-	-	10,6	17,2
-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1
-	-	6,2	5,9	-	-	-	-	16,1	-	-	15,5	22,7
-	-	-	1	1	1	3	8	6	4	6	3	2
-	-	-	2,8	3,4	4,1	13,6	34,9	27,2	22,3	42,6	31,9	34,4
-	-	-	1	1	1	3	8	6	4	6	3	2
-	-	-	5,9	7,1	8,3	26,8	66,5	48,3	37,0	66,7	46,6	45,4
-	-	-	-	-	-	-	5	9	15	16	23	15
-	-	-	-	-	-	-	21,8	40,8	83,8	113,7	244,3	258,1
-	-	-	-	-	-	-	5	9	15	16	23	15
-	-	-	-	-	-	-	45,9	93,3	211,3	315,2	773,1	1067,6
-	-	-	1	-	2	-	1	3	6	8	8	5
-	-	-	2,8	-	8,3	-	4,4	13,6	33,5	56,9	85,0	86,0
-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	6	2
-	-	-	-	-	8,2	-	9,2	20,7	70,4	59,1	201,7	142,3
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	5	2	3
-	-	-	5,9	-	8,3	-	-	8,1	9,2	55,6	31,1	68,1
2	5	4	5	6	9	10	16	22	34	30	25	16
6,8	16,8	12,1	14,1	20,4	37,3	45,2	69,8	99,7	189,8	213,2	265,5	275,3
1	4	3	4	6	5	5	5	12	11	10	12	4
6,5	26,3	17,5	21,7	39,4	41,2	45,9	45,9	124,4	155,0	197,0	403,4	284,7
1	1	1	1	-	4	5	11	10	23	20	13	12
7,2	6,9	6,2	5,9	-	33,3	44,6	91,5	80,6	212,7	222,3	201,8	272,3
1	-	1	4	3	1	4	4	8	21	18	16	10
3,4	-	3,0	11,3	10,2	4,1	18,1	17,4	36,3	117,3	127,9	169,9	172,1
-	-	-	3	-	-	3	-	2	13	5	6	3
-	-	-	16,2	-	-	27,6	-	20,7	183,2	98,5	201,7	213,5
1	-	1	1	3	1	1	4	6	8	13	10	7
7,2	-	6,2	5,9	21,2	8,3	8,9	33,3	48,3	74,0	144,5	155,3	158,8
-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	4	7	8
-	3,4	3,0	-	-	-	-	4,4	9,1	11,2	28,4	74,3	137,6
-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2
-	6,6	-	-	-	-	-	9,2	20,7	28,2	39,4	67,2	142,3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6
-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	22,2	77,6	136,1
-	-	1	1	3	2	3	8	2	9	13	9	14
-	-	3,0	2,8	10,2	8,3	13,6	34,9	9,1	50,3	92,4	95,6	240,9
-	-	1	-	2	2	1	6	-	3	6	3	4
-	-	5,8	-	13,1	16,5	9,2	55,0	-	42,3	118,2	100,8	284,7
-	-	-	1	1	-	2	2	2	6	7	6	10
-	-	-	5,9	7,1	-	17,8	16,6	16,1	55,5	77,8	93,2	226,9
-	-	1	1	3	2	3	8	2	9	12	7	13
-	-	3,0	2,8	10,2	8,3	13,6	34,9	9,1	50,3	85,3	74,3	223,7
-	-	1	-	2	2	1	6	-	3	5	3	3
-	-	5,8	-	13,1	16,5	9,2	55,0	-	42,3	98,5	100,8	213,5
-	-	-	1	1	-	2	2	2	6	7	4	10
-	-	-	5,9	7,1	-	17,8	16,6	16,1	55,5	77,8	62,1	226,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	6	1	1	-	-	-	-
	1,3	17,3	4,3	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	1	-	-	-	-
	1,4	-	8,3	-	-	-	-
Naiset - Females	3	1	-	-	-	-	-
	1,3	35,7	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	149	-	-	-	-	-	-
	33,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	54	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	95	-	-	-	-	-	-
	41,7	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	143	-	-	-	-	-	-
	31,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	-
	22,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	94	-	-	-	-	-	-
	41,3	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	78	-	-	-	-	-	-
	17,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	45	-	-	-	-	-	-
	19,8	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2184	-	-	1	-	-	-
	487,8	-	-	3,2	-	-	-
Miehet - Males	1085	-	-	-	-	-	-
	493,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1099	-	-	1	-	-	-
	482,6	-	-	6,6	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	65	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	47	-	-	-	-	-	-
	20,6	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	884	-	-	-	-	-	-
	197,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	510	-	-	-	-	-	-
	231,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	374	-	-	-	-	-	-
	164,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	21,2	17,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	71,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	2
-	-	-	2,8	-	-	9,0	-	4,5	-	-	10,6	34,4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	17,8	-	8,1	-	-	15,5	45,4
-	1	-	-	-	1	-	-	5	8	17	29	88
-	3,4	-	-	-	4,1	-	-	22,7	44,7	120,8	308,0	1514,1
-	1	-	-	-	1	-	-	3	6	7	14	22
-	6,6	-	-	-	8,2	-	-	31,1	84,5	137,9	470,6	1565,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	15	66
-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	18,5	111,1	232,9	1497,6
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	17	29	88
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	33,5	120,8	308,0	1514,1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	14	22
-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	56,4	137,9	470,6	1565,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	15	66
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	18,5	111,1	232,9	1497,6
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	4,1	-	-	4,5	11,2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	8,2	-	-	10,4	28,2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-
-	1	2	5	2	2	2	5	4	15	24	10	6
-	3,4	6,0	14,1	6,8	8,3	9,0	21,8	18,1	83,8	170,6	106,2	103,2
-	1	1	4	2	1	1	2	1	5	6	7	2
-	6,6	5,8	21,7	13,1	8,2	9,2	18,3	10,4	70,4	118,2	235,3	142,3
-	-	1	1	-	1	1	3	3	10	18	3	4
-	-	6,2	5,9	-	8,3	8,9	24,9	24,2	92,5	200,1	46,6	90,8
2	3	12	13	28	37	65	107	188	298	406	486	538
6,8	10,1	36,2	36,7	95,4	153,2	294,1	466,6	852,2	1664,0	2885,2	5161,4	9256,7
-	3	12	11	22	32	49	84	136	187	199	206	144
-	19,7	70,1	59,6	144,6	263,5	450,0	770,4	1409,3	2634,5	3920,4	6924,4	10249,1
2	-	-	2	6	5	16	23	52	111	207	280	394
14,3	-	-	11,8	42,5	41,7	142,7	191,2	419,0	1026,6	2300,8	4347,2	8940,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,6	-	21,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	9,2	-	15,5	-
-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	16	15	23
-	-	-	-	-	4,1	4,5	4,4	13,6	27,9	113,7	159,3	395,7
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	2
-	-	-	-	-	-	-	9,2	20,7	42,3	98,5	168,1	142,3
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	11	10	21
-	-	-	-	-	8,3	8,9	-	8,1	18,5	122,3	155,3	476,5
-	-	-	7	10	21	30	60	95	148	164	193	156
-	-	-	19,7	34,1	87,0	135,7	261,7	430,6	826,4	1165,4	2049,7	2684,1
-	-	-	6	10	18	24	49	71	99	92	89	52
-	-	-	32,5	65,7	148,2	220,4	449,4	735,8	1394,8	1812,5	2991,6	3701,1
-	-	-	1	-	3	6	11	24	49	72	104	104
-	-	-	5,9	-	25,0	53,5	91,5	193,4	453,2	800,3	1614,7	2359,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	392	-	-	-	-	-	-
	87,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	221	-	-	-	-	-	-
	100,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	171	-	-	-	-	-	-
	75,1	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	238	-	-	-	-	-	-
	53,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	98	-	-	-	-	-	-
	44,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	140	-	-	-	-	-	-
	61,5	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	504	-	-	1	-	-	-
	112,6	-	-	3,2	-	-	-
Miehet - Males	192	-	-	-	-	-	-
	87,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	312	-	-	1	-	-	-
	137,0	-	-	6,6	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	97	-	-	-	-	-	-
	21,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	20,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	22,8	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	390	-	-	-	-	-	1
	87,1	-	-	-	-	-	3,4
Miehet - Males	193	-	-	-	-	-	1
	87,7	-	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	197	-	-	-	-	-	-
	86,5	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	277	-	-	-	-	-	1
	61,9	-	-	-	-	-	3,4
Miehet - Males	113	-	-	-	-	-	1
	51,4	-	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	164	-	-	-	-	-	-
	72,0	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	10	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	88	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	30,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	9,7	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	15	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	156	-	-	-	-	-	1
	34,8	-	-	-	-	-	3,4
Miehet - Males	68	-	-	-	-	-	1
	30,9	-	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	88	-	-	-	-	-	-
	38,6	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	35	-	-	-	-	-	1
	7,8	-	-	-	-	-	3,4
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
	6,8	-	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	2	2	4	5	14	12	38	48	72	85	110
-	-	6,0	5,6	13,6	20,7	63,3	52,3	172,2	268,0	511,7	902,7	1892,6
-	-	2	1	4	5	12	10	30	36	40	46	35
-	-	11,7	5,4	26,3	41,2	110,2	91,7	310,9	507,2	788,0	1546,2	2491,1
-	-	-	1	-	-	2	2	8	12	32	39	75
-	-	-	5,9	-	-	17,8	16,6	64,5	111,0	355,7	605,5	1701,8
2	-	2	-	4	3	7	11	18	19	30	56	86
6,8	-	6,0	-	13,6	12,4	31,7	48,0	81,6	106,1	213,2	594,7	1479,7
-	-	2	-	4	3	4	9	12	9	16	18	21
-	-	11,7	-	26,3	24,7	36,7	82,5	124,4	126,8	315,2	605,0	1494,7
2	-	-	-	-	-	3	2	6	10	14	38	65
14,3	-	-	-	-	-	26,8	16,6	48,3	92,5	155,6	590,0	1474,9
-	2	7	3	9	6	10	17	29	66	106	116	132
-	6,7	21,1	8,5	30,7	24,8	45,2	74,1	131,5	368,5	753,3	1231,9	2271,2
-	2	7	3	3	5	8	11	17	34	36	39	27
-	13,2	40,9	16,2	19,7	41,2	73,5	100,9	176,2	479,0	709,2	1310,9	1921,7
-	-	-	-	6	1	2	6	12	32	70	77	105
-	-	-	-	42,5	8,3	17,8	49,9	96,7	296,0	778,0	1195,5	2382,6
-	1	1	1	1	1	3	6	4	11	18	19	31
-	3,4	3,0	2,8	3,4	4,1	13,6	26,2	18,1	61,4	127,9	201,8	533,4
-	1	1	1	1	1	1	4	4	6	10	8	7
-	6,6	5,8	5,4	6,6	8,2	9,2	36,7	41,5	84,5	197,0	268,9	498,2
-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	8	11	24
-	-	-	-	-	-	17,8	16,6	-	46,2	88,9	170,8	544,6
-	-	2	-	3	7	7	12	29	35	54	103	137
-	-	6,0	-	10,2	29,0	31,7	52,3	131,5	195,4	383,7	1093,9	2357,2
-	-	1	-	3	4	4	10	20	24	31	54	41
-	-	5,8	-	19,7	32,9	36,7	91,7	207,3	338,1	610,7	1815,1	2918,1
-	-	1	-	-	3	3	2	9	11	23	49	96
-	-	6,2	-	-	25,0	26,8	16,6	72,5	101,7	255,6	760,8	2178,4
-	-	2	-	-	2	5	6	11	21	34	76	119
-	-	6,0	-	-	8,3	22,6	26,2	49,9	117,3	241,6	807,1	2047,5
-	-	1	-	-	1	3	5	8	11	17	35	31
-	-	5,8	-	-	8,2	27,6	45,9	82,9	155,0	334,9	1176,5	2206,4
-	-	1	-	-	1	2	1	3	10	17	41	88
-	-	6,2	-	-	8,3	17,8	8,3	24,2	92,5	189,0	636,5	1996,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4
-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	7,1	42,5	68,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	19,7	67,2	142,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	45,4
-	-	-	-	2	2	1	3	17	13	19	20	11
-	-	-	-	6,8	8,3	4,5	13,1	77,1	72,6	135,0	212,4	189,3
-	-	-	-	2	-	1	3	11	12	13	16	8
-	-	-	-	13,1	-	9,2	27,5	114,0	169,1	256,1	537,8	569,4
-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	6	4	3
-	-	-	-	-	16,7	-	-	48,3	9,2	66,7	62,1	68,1
-	-	-	-	1	3	1	2	1	1	-	3	3
-	-	-	-	3,4	12,4	4,5	8,7	4,5	5,6	-	31,9	51,6
-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	6,6	24,7	-	9,2	10,4	14,1	-	33,6	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	8,9	8,3	-	-	-	31,1	68,1
-	1	1	4	6	5	2	10	12	18	35	19	42
-	3,4	3,0	11,3	20,4	20,7	9,0	43,6	54,4	100,5	248,7	201,8	722,6
-	-	1	4	4	4	2	9	6	10	10	5	12
-	-	5,8	21,7	26,3	32,9	18,4	82,5	62,2	140,9	197,0	168,1	854,1
-	1	-	-	2	1	-	1	6	8	25	14	30
-	6,9	-	-	14,2	8,3	-	8,3	48,3	74,0	277,9	217,4	680,7
-	-	-	-	2	-	-	5	3	2	4	7	11
-	-	-	-	6,8	-	-	21,8	13,6	11,2	28,4	74,3	189,3
-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	36,7	20,7	14,1	39,4	33,6	284,7
-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	6	7
-	-	-	-	14,2	-	-	8,3	8,1	9,2	22,2	93,2	158,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	17	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	29	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,1	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	15	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,6	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	9	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	51	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,4	-	-	-	-	-	-
	37	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	55	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10,5	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	10	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	25	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,6	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	20	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,0	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
XIII TUKEVAUS- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	25	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,3	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	7
-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5	16,8	14,2	31,9	120,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	14,1	-	33,6	71,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	18,5	22,2	31,1	136,1
-	1	-	1	3	2	1	2	4	6	8	1	-
-	3,4	-	2,8	10,2	8,3	4,5	8,7	18,1	33,5	56,9	10,6	-
-	-	-	1	3	2	1	2	2	5	3	1	-
-	-	-	5,4	19,7	16,5	9,2	18,3	20,7	70,4	59,1	33,6	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-
-	6,9	-	-	-	-	-	-	16,1	9,2	55,6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	2	4
-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5	-	49,7	21,2	68,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2
-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	59,1	67,2	142,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	44,5	-	45,4
-	-	1	2	1	1	-	1	1	1	-	1	-
-	-	3,0	5,6	3,4	4,1	-	4,4	4,5	5,6	-	10,6	-
-	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	5,8	10,8	6,6	8,2	-	9,2	-	14,1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	15,5	-
-	-	-	1	-	2	1	-	2	6	14	5	20
-	-	-	2,8	-	8,3	4,5	-	9,1	33,5	99,5	53,1	344,1
-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	-	5
-	-	-	5,4	-	8,2	9,2	-	20,7	28,2	39,4	-	355,9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	12	5	15
-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	37,0	133,4	77,6	340,4
-	-	-	1	-	1	1	1	4	8	11	13	15
-	-	-	2,8	-	4,1	4,5	4,4	18,1	44,7	78,2	138,1	258,1
-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	5	5	5
-	-	-	5,4	-	8,2	-	9,2	20,7	42,3	98,5	168,1	355,9
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	8	10
-	-	-	-	-	-	8,9	-	16,1	46,2	66,7	124,2	226,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	11,2	21,3	31,9	17,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	39,4	33,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	11,1	31,1	22,7
-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	4	7	7
-	-	-	2,8	-	-	-	-	9,1	22,3	28,4	74,3	120,4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	14,1	39,4	33,6	213,5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	27,7	22,2	93,2	90,8
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	7
-	-	-	-	-	4,1	4,5	4,4	4,5	11,2	28,4	31,9	120,4
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	2
-	-	-	-	-	8,2	-	9,2	10,4	28,2	19,7	100,8	142,3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5
-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	33,3	-	113,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,1
-	-	-	-	1	1	2	7	1	4	3	4	2
-	-	-	-	3,4	4,1	9,0	30,5	4,5	22,3	21,3	42,5	34,4
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	9,2	9,2	-	28,2	-	-	71,2
-	-	-	-	1	1	1	6	1	2	3	4	1
-	-	-	-	7,1	8,3	8,9	49,9	8,1	18,5	33,3	62,1	22,7

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	16	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,6	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	9	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	13	7	-	2	-	1	-
	2,9	121,2	-	6,5	-	3,3	-
Miehet - Males	5	3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,3	100,8	-	-	-	-	-
	8	4	-	2	-	1	-
	3,5	142,8	-	13,3	-	6,7	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	12	11	1	-	-	-	-
	2,7	190,4	4,3	-	-	-	-
Miehet - Males	9	8	1	-	-	-	-
Naiset - Females	4,1	268,9	8,3	-	-	-	-
	3	3	-	-	-	-	-
	1,3	107,1	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	15	1	-	-	-	-	-
	3,4	17,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,2	33,6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,4	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Kätkykuolema - Mors subita infantilis	1	1	-	-	-	-	-
	0,2	17,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,5	33,6	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,4	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	293	-	1	4	3	13	15
	65,4	-	4,3	13,0	9,3	42,5	51,1
Miehet - Males	212	-	-	4	1	10	14
Naiset - Females	96,4	-	-	25,4	6,0	63,6	90,7
	81	-	1	-	2	3	1
	35,6	-	8,8	-	12,8	20,2	7,2
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	50	-	-	3	1	8	5
	11,2	-	-	9,7	3,1	26,2	17,0
Miehet - Males	38	-	-	3	1	6	5
Naiset - Females	17,3	-	-	19,0	6,0	38,2	32,4
	12	-	-	-	-	2	-
	5,3	-	-	-	-	13,5	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	8	-	-	-	1	-	-
	1,8	-	-	-	3,1	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,7	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	1	-	-
	0,9	-	-	-	6,4	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	5	-	-	1	1	-	-
	1,1	-	-	3,2	3,1	-	-
Miehet - Males	3	-	-	1	-	-	-
	1,4	-	-	6,3	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	1	-	-
	0,9	-	-	-	6,4	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	13	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	12	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	2	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	51	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	8	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	12	-	1	-	-	-	1
	2,7	-	4,3	-	-	-	3,4
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	1
	4,5	-	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	2	-	1	-	-	-	-
	0,9	-	8,8	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	4	-	-	-	-	-	1
	0,9	-	-	-	-	-	3,4
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	1
	1,4	-	-	-	-	-	6,5
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	6	-	-	-	-	1	-
	1,3	-	-	-	-	3,3	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	1	-
	2,7	-	-	-	-	6,4	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,0	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,0	2,8	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,4	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	3	2	2	1	-	-	-	-	1
-	3,4	3,0	5,6	10,2	8,3	9,0	4,4	-	-	-	-	17,2
-	-	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	5,8	10,8	13,1	16,5	9,2	9,2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
-	6,9	-	-	7,1	-	8,9	-	-	-	-	-	22,7
-	-	4	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	12,1	5,6	6,8	4,1	9,0	4,4	-	-	-	-	-
-	-	4	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	23,4	5,4	6,6	8,2	18,4	9,2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,9	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	2,8	-	-	-	4,4	-	5,6	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	2	3	1	3	3	10	8	16
3,4	3,4	3,0	2,8	3,4	8,3	13,6	4,4	13,6	16,8	71,1	85,0	275,3
1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	6	2	5
6,5	6,6	5,8	5,4	6,6	8,2	18,4	9,2	31,1	28,2	118,2	67,2	355,9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	6	11
-	-	-	-	-	8,3	8,9	-	-	9,2	44,5	93,2	249,6
-	-	2	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-
-	-	6,0	2,8	3,4	-	4,5	4,4	4,5	-	-	10,6	-
-	-	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	11,7	5,4	6,6	-	9,2	9,2	10,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-
1	3	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-
3,4	10,1	-	-	6,8	-	4,5	-	9,1	5,6	-	-	-
1	3	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-
6,5	19,7	-	-	13,1	-	9,2	-	10,4	14,1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	10,6	17,2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	33,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7
-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	3,4	-	2,8	6,8	-	4,5	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	6,6	-	5,4	13,1	-	9,2	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	6	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	93	-	-	-	-	3	7
	20,8	-	-	-	-	9,8	23,8
Miehet - Males	77	-	-	-	-	2	7
Naiset - Females	35,0	-	-	-	-	12,7	45,3
	16	-	-	-	-	1	-
	7,0	-	-	-	-	6,7	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	6	-	-	-	-	1	1
	1,3	-	-	-	-	3,3	3,4
Miehet - Males	3	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	1,4	-	-	-	-	6,4	-
	3	-	-	-	-	-	1
	1,3	-	-	-	-	-	7,2
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	11	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
-	-	3,0	-	-	4,1	-	-	4,5	5,6	-	10,6	17,2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,2	-	-	10,4	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	9,2	-	15,5	22,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-
7	6	12	12	14	6	10	6	6	1	1	2	-
23,9	20,1	36,2	33,8	47,7	24,8	45,2	26,2	27,2	5,6	7,1	21,2	-
7	5	10	10	13	3	7	4	5	1	1	2	-
45,7	32,9	58,4	54,1	85,4	24,7	64,3	36,7	51,8	14,1	19,7	67,2	-
-	1	2	2	1	3	3	2	1	-	-	-	-
-	6,9	12,5	11,8	7,1	25,0	26,8	16,6	8,1	-	-	-	-
1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	2,8	3,4	-	-	-	-	5,6	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-
1	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-
3,4	3,4	3,0	5,6	3,4	4,1	4,5	4,4	-	5,6	-	10,6	-
1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
6,5	-	-	10,8	-	8,2	9,2	9,2	-	14,1	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	6,9	6,2	-	7,1	-	-	-	-	-	-	15,5	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Oulun lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	3887	35	10	11	8	14	17
	874,8	530,8	38,6	32,0	23,0	43,9	57,7
Miehet - Males	2113	19	3	5	7	10	15
	952,4	571,1	22,6	28,4	39,5	60,9	97,4
Naiset - Females	1774	16	7	6	1	4	2
	797,5	489,6	55,3	35,9	5,9	25,9	14,2
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	3484	35	5	7	5	3	1
	784,1	530,8	19,3	20,4	14,4	9,4	3,4
Miehet - Males	1796	19	1	2	5	1	1
	809,5	571,1	7,5	11,4	28,2	6,1	6,5
Naiset - Females	1688	16	4	5	-	2	-
	758,8	489,6	31,6	29,9	-	12,9	-
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONOSI ET PARASITARIII	33	-	2	-	-	-	-
	7,4	-	7,7	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	2	-	-	-	-
	7,6	-	15,8	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	13	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarii alii	19	-	2	-	-	-	-
	4,3	-	7,7	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	2	-	-	-	-
	5,8	-	15,8	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	787	1	1	1	2	-	1
	177,1	15,2	3,9	2,9	5,7	-	3,4
Miehet - Males	463	1	1	-	2	-	1
	208,7	30,1	7,5	-	11,3	-	6,5
Naiset - Females	324	-	-	1	-	-	-
	145,7	-	-	6,0	-	-	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	14	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	47	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	47	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	12,6	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	23	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	14	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
27	54	72	118	117	130	187	310	412	500	549	675	641
84,4	160,3	200,3	331,6	430,0	553,9	893,8	1476,6	2255,7	3718,6	5527,6	10522,2	18628,3
26	43	58	94	90	102	150	221	270	284	273	260	183
155,2	247,2	306,6	500,3	637,6	858,6	1436,9	2169,6	3317,4	5522,1	7831,3	12993,5	21180,6
1	11	14	24	27	28	37	89	142	216	276	415	458
6,6	67,5	82,2	142,9	206,2	241,6	353,0	823,5	1402,2	2601,5	4281,7	9401,9	17772,6
4	17	23	62	78	107	162	279	392	484	534	657	629
12,5	50,5	64,0	174,2	286,6	455,9	774,3	1329,0	2146,2	3599,6	5376,6	10241,6	18279,6
4	11	18	44	62	84	126	198	253	273	267	249	178
23,9	63,2	95,2	234,2	439,2	707,1	1207,0	1943,8	3108,5	5308,2	7659,2	12443,8	20601,9
-	6	5	18	16	23	36	81	139	211	267	408	451
-	36,8	29,3	107,2	122,2	198,4	343,4	749,4	1372,6	2541,3	4142,1	9243,3	17501,0
-	1	-	3	-	2	1	3	2	6	4	5	4
-	3,0	-	8,4	-	8,5	4,8	14,3	10,9	44,6	40,3	77,9	116,2
-	1	-	2	-	1	1	-	1	3	1	3	3
-	5,7	-	10,6	-	8,4	9,6	-	12,3	58,3	28,7	149,9	347,2
-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	3	2	1
-	-	-	6,0	-	8,6	-	27,8	9,9	36,1	46,5	45,3	38,8
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	1	2
-	-	-	2,8	-	4,3	4,8	4,8	5,5	14,9	30,2	15,6	58,1
-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	1	1
-	-	-	5,3	-	8,4	9,6	-	12,3	38,9	28,7	50,0	115,7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	31,0	-	38,8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	2	1	4	1	4	2
-	3,0	-	2,8	-	4,3	-	9,5	5,5	29,7	10,1	62,4	58,1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	100,0	231,5
-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	1	2	-
-	-	-	6,0	-	8,6	-	18,5	9,9	36,1	15,5	45,3	-
2	4	6	19	32	39	50	99	115	132	113	100	70
6,2	11,9	16,7	53,4	117,6	166,2	239,0	471,6	629,6	981,7	1137,7	1558,8	2034,3
2	1	4	10	21	29	32	60	79	77	66	50	27
11,9	5,7	21,1	53,2	148,8	244,1	306,5	589,0	970,6	1497,2	1893,3	2498,8	3125,0
-	3	2	9	11	10	18	39	36	55	47	50	43
-	18,4	11,7	53,6	84,0	86,3	171,7	360,8	355,5	662,4	729,1	1132,8	1668,6
-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	3	-
-	-	-	-	-	8,5	4,8	9,5	10,9	14,9	20,1	46,8	-
-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	16,8	9,6	9,8	24,6	19,4	28,7	50,0	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	12,0	15,5	45,3	-
-	-	2	1	4	1	6	5	2	4	12	7	3
-	-	5,6	2,8	14,7	4,3	28,7	23,8	10,9	29,7	120,8	109,1	87,2
-	-	2	1	3	1	4	3	2	4	9	5	1
-	-	10,6	5,3	21,3	8,4	38,3	29,5	24,6	77,8	258,2	249,9	115,7
-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	3	2	2
-	-	-	-	7,6	-	19,1	18,5	-	-	46,5	45,3	77,6
-	-	-	1	1	-	2	3	9	6	7	10	8
-	-	-	2,8	3,7	-	9,6	14,3	49,3	44,6	70,5	155,9	232,5
-	-	-	1	1	-	1	1	5	3	3	3	1
-	-	-	5,3	7,1	-	9,6	9,8	61,4	58,3	86,1	149,9	115,7
-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	4	7	7
-	-	-	-	-	-	9,5	18,5	39,5	36,1	62,1	158,6	271,6
-	-	-	2	-	1	1	2	2	5	4	4	2
-	-	-	5,6	-	4,3	4,8	9,5	10,9	37,2	40,3	62,4	58,1
-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	3	3	1
-	-	-	5,3	-	8,4	-	9,8	24,6	77,8	86,1	149,9	115,7
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	6,0	-	-	9,5	9,3	-	12,0	15,5	22,7	38,8
-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	4	3	2
-	-	-	-	3,7	-	4,8	9,5	-	7,4	40,3	46,8	58,1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	2	1
-	-	-	-	7,1	-	-	9,8	-	19,4	114,7	100,0	115,7
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	9,5	9,3	-	-	-	22,7	38,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	52	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	191	-	-	-	-	-	-
	43,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	168	-	-	-	-	-	-
	75,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	51	-	-	-	-	-	-
	11,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	22,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	12	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	14	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	49	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	-
	22,1	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae	10	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	161	1	1	1	1	-	1
	36,2	15,2	3,9	2,9	2,9	-	3,4
Miehet - Males	80	1	1	-	1	-	1
	36,1	30,1	7,5	-	5,6	-	6,5
Naiset - Females	81	-	-	1	-	-	-
	36,4	-	-	6,0	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	80	-	-	-	1	-	-
	18,0	-	-	-	2,9	-	-
Miehet - Males	37	-	-	-	1	-	-
	16,7	-	-	-	5,6	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	19,3	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	17	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	52	4	1	1	-	-	-
	11,7	60,7	3,9	2,9	-	-	-
Miehet - Males	14	1	-	1	-	-	-
	6,3	30,1	-	5,7	-	-	-
Naiset - Females	38	3	1	-	-	-	-
	17,1	91,8	7,9	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	43	-	-	-	-	-	-
	9,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	-	-	-	-	-
	14,4	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	3	2	5	10	6	11	3	5	6
-	-	-	2,8	11,0	8,5	23,9	47,6	32,8	81,8	30,2	77,9	174,4
-	-	-	1	2	2	2	6	4	4	-	3	1
-	-	-	5,3	14,2	16,8	19,2	58,9	49,1	77,8	-	149,9	115,7
-	-	-	-	1	-	3	4	2	7	3	2	5
-	-	-	-	7,6	-	28,6	37,0	19,7	84,3	46,5	45,3	194,0
-	-	-	1	1	14	14	32	43	39	28	12	7
-	-	-	2,8	3,7	59,7	66,9	152,4	235,4	290,0	281,9	187,1	203,4
-	-	-	1	1	13	14	28	37	34	24	9	7
-	-	-	5,3	7,1	109,4	134,1	274,9	454,6	661,1	688,5	449,8	810,2
-	-	-	-	-	1	-	4	6	5	4	3	-
-	-	-	-	-	8,6	-	37,0	59,2	60,2	62,1	68,0	-
-	-	1	4	7	4	4	5	8	8	4	4	2
-	-	2,8	11,2	25,7	17,0	19,1	23,8	43,8	59,5	40,3	62,4	58,1
-	-	1	4	7	4	4	5	8	8	4	4	2
-	-	5,9	23,8	53,5	34,5	38,2	46,3	79,0	96,4	62,1	90,6	77,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	37,2	20,1	46,8	29,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	60,2	31,0	68,0	38,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	7,4	20,1	15,6	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	12,0	31,0	22,7	-
-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	2	1
-	-	-	-	-	-	9,6	14,3	5,5	22,3	20,1	31,2	29,1
-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	2	1
-	-	-	-	-	-	19,1	27,8	9,9	36,1	31,0	45,3	38,8
-	-	-	-	-	-	2	2	8	10	7	10	10
-	-	-	-	-	-	9,6	9,5	43,8	74,4	70,5	155,9	290,6
-	-	-	-	-	-	2	2	8	10	7	10	10
-	-	-	-	-	-	19,2	19,6	98,3	194,4	200,8	499,8	1157,4
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,9	7,4	30,2	31,2	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	19,6	24,6	19,4	57,4	50,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	22,7	-
2	-	3	6	12	10	10	17	20	17	18	19	22
6,2	-	8,3	16,9	44,1	42,6	47,8	81,0	109,5	126,4	181,2	296,2	639,3
2	-	2	3	11	6	8	10	10	5	9	7	3
11,9	-	10,6	16,0	77,9	50,5	76,6	98,2	122,9	97,2	258,2	349,8	347,2
-	-	1	3	1	4	2	7	10	12	9	12	19
-	-	5,9	17,9	7,6	34,5	19,1	64,8	98,7	144,5	139,6	271,9	737,3
-	4	-	3	3	5	1	10	10	17	12	10	4
-	11,9	-	8,4	11,0	21,3	4,8	47,6	54,7	126,4	120,8	155,9	116,2
-	1	-	2	2	4	-	4	6	9	4	3	1
-	5,7	-	10,6	14,2	33,7	-	39,3	73,7	175,0	114,7	149,9	115,7
-	3	-	1	1	1	1	6	4	8	8	7	3
-	18,4	-	6,0	7,6	8,6	9,5	55,5	39,5	96,4	124,1	158,6	116,4
-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	5	2
-	-	-	-	-	-	4,8	14,3	5,5	14,9	30,2	77,9	58,1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	9,8	12,3	19,4	-	149,9	115,7
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	9,5	18,5	-	12,0	46,5	45,3	38,8
-	2	2	2	1	-	3	1	4	7	8	13	3
-	5,9	5,6	5,6	3,7	-	14,3	4,8	21,9	52,1	80,5	202,7	87,2
-	2	2	1	-	-	2	-	-	2	1	2	-
-	11,5	10,6	5,3	-	-	19,2	-	-	38,9	28,7	100,0	-
-	-	-	1	1	-	1	1	4	5	7	11	3
-	-	-	6,0	7,6	-	9,5	9,3	39,5	60,2	108,6	249,2	116,4
-	2	2	2	1	-	3	-	4	5	8	13	3
-	5,9	5,6	5,6	3,7	-	14,3	-	21,9	37,2	80,5	202,7	87,2
-	2	2	1	-	-	2	-	-	1	1	2	-
-	11,5	10,6	5,3	-	-	19,2	-	-	19,4	28,7	100,0	-
-	-	-	1	1	-	1	-	4	4	7	11	3
-	-	-	6,0	7,6	-	9,5	-	39,5	48,2	108,6	249,2	116,4

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alti morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	9	4	1	1	-	-	-
	2,0	60,7	3,9	2,9	-	-	-
Miehet - Males	3	1	-	1	-	-	-
	1,4	30,1	-	5,7	-	-	-
Naiset - Females	6	3	1	-	-	-	-
	2,7	91,8	7,9	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPoETICI ET SANGUINIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	94	-	-	-	-	-	-
	21,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	59	-	-	-	-	-	-
	26,5	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	82	-	-	-	-	-	-
	18,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	29	-	-	-	-	-	-
	13,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	53	-	-	-	-	-	-
	23,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	70	-	1	1	-	2	-
	15,8	-	3,9	2,9	-	6,3	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	1	1	-	2	-
	15,7	-	7,9	6,0	-	12,9	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1947	1	-	-	1	-	-
	438,2	15,2	-	-	2,9	-	-
Miehet - Males	969	1	-	-	1	-	-
	436,8	30,1	-	-	5,6	-	-
Naiset - Females	978	-	-	-	-	-	-
	439,6	-	-	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	19	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus	959	-	-	-	-	-	-
	215,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	542	-	-	-	-	-	-
	244,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	417	-	-	-	-	-	-
	187,5	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	14,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	12,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	-	-	-
-	1	-	2	1	3	1	1	2	6	11	21	45
-	3,0	-	5,6	3,7	12,8	4,8	4,8	10,9	44,6	110,8	327,4	1307,8
-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	7	6	13
-	-	-	5,3	7,1	8,4	9,6	9,8	12,3	58,3	200,8	299,9	1504,6
-	1	-	1	-	2	-	-	1	3	4	15	32
-	6,1	-	6,0	-	17,3	-	-	9,9	36,1	62,1	339,8	1241,8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	20	44
-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,5	44,6	100,7	311,8	1278,7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	6	12
-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	58,3	200,8	299,9	1388,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	14	32
-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	36,1	46,5	317,2	1241,8
-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,8	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,3	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1
-	3,0	-	-	3,7	-	4,8	-	5,5	-	10,1	15,6	29,1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	7,1	-	9,6	-	12,3	-	-	-	115,7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	22,7	-
1	-	1	4	-	1	2	1	4	15	11	7	19
3,1	-	2,8	11,2	-	4,3	9,6	4,8	21,9	111,6	110,8	109,1	552,2
1	-	1	3	-	1	1	-	2	9	8	3	6
6,0	-	5,3	16,0	-	8,4	9,6	-	24,6	175,0	229,5	149,9	694,4
-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	3	4	13
-	-	-	6,0	-	-	9,5	9,3	19,7	72,3	46,5	90,6	504,5
-	5	11	22	36	49	84	152	221	264	326	408	367
-	14,8	30,6	61,8	132,3	208,8	401,5	724,0	1210,0	1963,4	3282,3	6360,1	10665,5
-	4	10	18	33	41	72	123	147	142	146	141	90
-	23,0	52,9	95,8	233,8	345,1	689,7	1207,5	1806,1	2761,0	4188,2	7046,5	10416,7
-	1	1	4	3	8	12	29	74	122	180	267	277
-	6,1	5,9	23,8	22,9	69,0	114,5	268,3	730,7	1469,3	2792,4	6048,9	10748,9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	29,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	6	1	5
-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	21,9	7,4	60,4	15,6	145,3
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	9,6	9,8	36,9	-	28,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	12,0	77,6	22,7	194,0
-	1	5	9	19	24	53	93	123	156	175	182	119
-	3,0	13,9	25,3	69,8	102,3	253,3	443,0	673,4	1160,2	1762,0	2837,1	3458,3
-	1	5	6	18	21	46	73	95	89	83	76	29
-	5,7	26,4	31,9	127,5	176,8	440,7	716,7	1167,2	1730,5	2381,0	3798,1	3356,5
-	-	-	3	1	3	7	20	28	67	92	106	90
-	-	-	17,9	7,6	25,9	66,8	185,0	276,5	806,9	1427,2	2401,4	3492,4

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Oulun lääni (jatk. - cont.)</b>							
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	330	-	-	-	-	-	-
	74,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	142	-	-	-	-	-	-
	64,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	188	-	-	-	-	-	-
	84,5	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	140	1	-	-	1	-	-
	31,5	15,2	-	-	2,9	-	-
Miehet - Males	63	1	-	-	1	-	-
	28,4	30,1	-	-	5,6	-	-
Naiset - Females	77	-	-	-	-	-	-
	34,6	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	413	-	-	-	-	-	-
	93,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	166	-	-	-	-	-	-
	74,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	247	-	-	-	-	-	-
	111,0	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	84	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	-
	22,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
<b>VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS</b>							
	267	-	-	-	1	1	-
	60,1	-	-	-	2,9	3,1	-
Miehet - Males	152	-	-	-	1	1	-
	68,5	-	-	-	5,6	6,1	-
Naiset - Females	115	-	-	-	-	-	-
	51,7	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	160	-	-	-	-	-	-
	36,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	71	-	-	-	-	-	-
	32,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	89	-	-	-	-	-	-
	40,0	-	-	-	-	-	-
Influenza - Influenza	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	83	-	-	-	1	1	-
	18,7	-	-	-	2,9	3,1	-
Miehet - Males	67	-	-	-	1	1	-
	30,2	-	-	-	5,6	6,1	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	21	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
<b>IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>							
	110	-	-	1	-	-	-
	24,8	-	-	2,9	-	-	-
Miehet - Males	61	-	-	-	-	-	-
	27,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	49	-	-	1	-	-	-
	22,0	-	-	6,0	-	-	-
Mahaahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	15	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	3	4	8	23	33	28	52	83	93
-	-	2,8	5,6	11,0	17,0	38,2	109,6	180,7	208,2	523,6	1293,8	2702,7
-	-	1	2	2	4	8	16	20	13	24	24	28
-	-	5,3	10,6	14,2	33,7	76,6	157,1	245,7	252,8	688,5	1199,4	3240,7
-	-	-	-	1	-	-	7	13	15	28	59	65
-	-	-	-	7,6	-	-	64,8	128,4	180,7	434,4	1336,7	2522,3
-	1	3	3	8	6	3	9	13	12	20	24	36
-	3,0	8,3	8,4	29,4	25,6	14,3	42,9	71,2	89,2	201,4	374,1	1046,2
-	1	2	3	8	6	2	8	5	6	8	6	6
-	5,7	10,6	16,0	56,7	50,5	19,2	78,5	61,4	116,7	229,5	299,9	694,4
-	-	1	-	-	-	1	1	8	6	12	18	30
-	-	5,9	-	-	-	9,5	9,3	79,0	72,3	186,2	407,8	1164,1
-	3	2	7	6	8	17	20	36	55	62	104	93
-	8,9	5,6	19,7	22,0	34,1	81,3	95,3	197,1	409,0	624,2	1621,2	2702,7
-	2	2	7	5	5	13	19	15	26	24	28	20
-	11,5	10,6	37,3	35,4	42,1	124,5	186,5	184,3	505,5	688,5	1399,3	2314,8
-	1	-	-	1	3	4	1	21	29	38	76	73
-	6,1	-	-	7,6	25,9	38,2	9,3	207,4	349,3	589,5	1721,8	2832,8
-	-	-	1	-	6	2	6	12	12	11	14	20
-	-	-	2,8	-	25,6	9,6	28,6	65,7	89,2	110,8	218,2	581,2
-	-	-	-	-	5	2	6	9	8	6	7	6
-	-	-	-	-	42,1	19,2	58,9	110,6	155,6	172,1	349,8	694,4
-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	5	7	14
-	-	-	6,0	-	8,6	-	-	29,6	48,2	77,6	158,6	543,3
-	-	1	3	1	5	9	12	28	33	31	61	81
-	-	2,8	8,4	3,7	21,3	43,0	57,2	153,3	245,4	312,1	950,9	2354,0
-	-	-	2	1	5	8	7	16	26	22	33	30
-	-	-	10,6	7,1	42,1	76,6	68,7	196,6	505,5	631,1	1649,2	3472,2
-	-	1	1	-	-	1	5	12	7	9	28	51
-	-	5,9	6,0	-	-	9,5	46,3	118,5	84,3	139,6	634,3	1979,0
-	-	-	2	1	2	4	3	10	12	13	43	70
-	-	-	5,6	3,7	8,5	19,1	14,3	54,7	89,2	130,9	670,3	2034,3
-	-	-	1	1	2	4	2	5	8	6	20	22
-	-	-	5,3	7,1	16,8	38,3	19,6	61,4	155,6	172,1	999,5	2546,3
-	-	-	1	-	-	-	1	5	4	7	23	48
-	-	-	6,0	-	-	-	9,3	49,4	48,2	108,6	521,1	1862,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	58,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	38,8
-	-	-	1	-	2	3	7	16	15	16	12	9
-	-	-	2,8	-	8,5	14,3	33,3	87,6	111,6	161,1	187,1	261,6
-	-	-	1	-	2	2	5	10	13	14	11	7
-	-	-	5,3	-	16,8	19,2	49,1	122,9	252,8	401,6	549,7	810,2
-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	2	1	2
-	-	-	-	-	-	9,5	18,5	59,2	24,1	31,0	22,7	77,6
-	-	1	-	-	1	2	2	2	6	2	5	-
-	-	2,8	-	-	4,3	9,6	9,5	10,9	44,6	20,1	77,9	-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	2	2	-
-	-	-	-	-	8,4	19,2	-	12,3	97,2	57,4	100,0	-
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	3	-
-	-	5,9	-	-	-	-	18,5	9,9	12,0	-	68,0	-
1	2	1	5	5	4	8	5	7	17	17	23	14
3,1	5,9	2,8	14,1	18,4	17,0	38,2	23,8	38,3	126,4	171,2	358,5	406,9
1	1	1	5	4	4	6	5	5	11	8	8	2
6,0	5,7	5,3	26,6	28,3	33,7	57,5	49,1	61,4	213,9	229,5	399,8	231,5
-	1	-	-	1	-	2	-	2	6	9	15	12
-	6,1	-	-	7,6	-	19,1	-	19,7	72,3	139,6	339,8	465,7
-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	4	1
-	-	-	-	-	8,5	9,6	9,5	-	14,9	20,1	62,4	29,1
-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	16,8	19,2	19,6	-	-	28,7	50,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	15,5	68,0	38,8

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age				
		Sukupuoli - Sex				
		0	1-4	5-9	10-14	15-19
<b>Oulun lääni (jatk. - cont.)</b>						
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	7	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	29	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,0	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	14	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,6	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	8	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	37	-	-	1	-	-
	8,3	-	-	2,9	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,8	-	-	-	-	-
	22	-	-	1	-	-
	9,9	-	-	6,0	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	49	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,1	-	-	-	-	-
	31	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	10	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,6	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	30	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,3	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	11,2	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	9	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,3	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	23	-	-	1	-	-
	5,2	-	-	2,9	-	-
Miehet - Males	3	-	-	1	-	-
Naiset - Females	1,4	-	-	5,7	-	-
	20	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	12	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,5	-	-	46,8	58,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	115,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	68,0	38,8
1	1	-	2	5	2	4	2	1	4	3	2	2
3,1	3,0	-	5,6	18,4	8,5	19,1	9,5	5,5	29,7	30,2	31,2	58,1
1	-	-	2	4	2	3	2	1	3	1	1	-
6,0	-	-	10,6	28,3	16,8	28,7	19,6	12,3	58,3	28,7	50,0	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	2
-	6,1	-	-	7,6	-	9,5	-	-	12,0	31,0	22,7	77,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	14,9	40,3	62,4	58,1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	19,4	86,1	100,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	15,5	45,3	77,6
-	1	1	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	3,0	2,8	8,4	-	-	4,8	-	5,5	7,4	-	-	-
-	1	1	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	5,7	5,3	16,0	-	-	9,6	-	12,3	19,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	8	10	7
-	-	-	-	-	-	4,8	-	10,9	59,5	80,5	155,9	203,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	116,7	86,1	199,9	115,7
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	6	6
-	-	-	-	-	-	9,5	-	9,9	24,1	77,6	135,9	232,8
-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	9	12	19
-	-	-	2,8	-	-	4,8	9,5	16,4	14,9	90,6	187,1	552,2
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	7	2	5
-	-	-	5,3	-	-	9,6	9,8	12,3	-	200,8	100,0	578,7
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	10	14
-	-	-	-	-	-	-	9,3	19,7	24,1	31,0	226,6	543,3
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	4
-	-	-	2,8	-	-	-	-	5,5	-	20,1	31,2	116,2
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	3
-	-	-	5,3	-	-	-	-	12,3	-	57,4	50,0	347,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	38,8
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	8	12
-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	10,9	14,9	40,3	124,7	348,7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	57,4	-	231,5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	8	10
-	-	-	-	-	-	-	9,3	19,7	24,1	31,0	181,2	388,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3
-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	30,2	31,2	87,2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	86,1	50,0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	116,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-
-	-	-	-	-	3	1	2	3	2	3	6	2
-	-	-	-	-	12,8	4,8	9,5	16,4	14,9	30,2	93,5	58,1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,4	9,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	3	6	2
-	-	-	-	-	17,3	-	18,5	29,6	24,1	46,5	135,9	77,6
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	4	-
-	-	-	-	-	4,3	-	9,5	5,5	14,9	20,1	62,4	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	4	-
-	-	-	-	-	8,6	-	18,5	9,9	24,1	31,0	90,6	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alti morbi systematis musculoskeletalis	11	-	-	1	-	-	-
	2,5	-	-	2,9	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	1	-	-	-
	1,4	-	-	5,7	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	31	17	-	2	1	-	-
	7,0	257,8	-	5,8	2,9	-	-
Miehet - Males	17	9	-	-	1	-	-
	7,7	270,5	-	-	5,6	-	-
Naiset - Females	14	8	-	2	-	-	-
	6,3	244,8	-	12,0	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	12	12	-	-	-	-	-
	2,7	182,0	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	7	-	-	-	-	-
	3,2	210,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	5	-	-	-	-	-
	2,2	153,0	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Venhuuden heikkous - Senilitas	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	403	-	5	4	3	11	16
	90,7	-	19,3	11,7	8,6	34,5	54,3
Miehet - Males	317	-	2	3	2	9	14
	142,9	-	15,1	17,0	11,3	54,8	90,9
Naiset - Females	86	-	3	1	1	2	2
	38,7	-	23,7	6,0	5,9	12,9	14,2
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	44	-	2	1	2	1	3
	9,9	-	7,7	2,9	5,7	3,1	10,2
Miehet - Males	31	-	-	1	1	1	2
	14,0	-	-	5,7	5,6	6,1	13,0
Naiset - Females	13	-	2	-	1	-	1
	5,8	-	15,8	-	5,9	-	7,1
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	9	-	-	1	-	1	-
	2,0	-	-	2,9	-	3,1	-
Miehet - Males	8	-	-	1	-	1	-
	3,6	-	-	5,7	-	6,1	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	14	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	14	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	2	2
-	-	-	-	-	8,5	4,8	-	10,9	-	10,1	31,2	58,1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,4	9,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2
-	-	-	-	-	8,6	-	-	19,7	-	15,5	45,3	77,6
-	2	1	1	2	-	1	1	2	-	-	1	-
-	5,9	2,8	2,8	7,3	-	4,8	4,8	10,9	-	-	15,6	-
-	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-
-	11,5	-	5,3	14,2	-	-	9,8	-	-	-	50,0	-
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	5,9	-	-	-	9,5	-	19,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	4,3	4,8	-	-	-	-	-	145,3
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	8,4	9,6	-	-	-	-	-	231,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,4
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,3	4,8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,4	9,6	-	-	-	-	-	-
23	37	49	56	39	23	25	31	20	16	15	18	12
71,9	109,8	136,3	157,4	143,3	98,0	119,5	147,7	109,5	119,0	151,0	280,6	348,7
22	32	40	50	28	18	24	23	17	11	6	11	5
131,3	183,9	211,5	266,1	198,4	151,5	229,9	225,8	208,9	213,9	172,1	549,7	578,7
1	5	9	6	11	5	1	8	3	5	9	7	7
6,6	30,7	52,8	35,7	84,0	43,1	9,5	74,0	29,6	60,2	139,6	158,6	271,6
4	1	4	6	1	3	1	5	2	4	2	2	-
12,5	3,0	11,1	16,9	3,7	12,8	4,8	23,8	10,9	29,7	20,1	31,2	-
4	1	4	3	1	2	1	4	1	2	1	2	-
23,9	5,7	21,1	16,0	7,1	16,8	9,6	39,3	12,3	38,9	28,7	100,0	-
-	-	-	3	-	1	-	1	1	2	1	-	-
-	-	-	17,9	-	8,6	-	9,3	9,9	24,1	15,5	-	-
-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-
-	3,0	-	5,6	3,7	-	-	-	-	7,4	20,1	-	-
-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	5,7	-	10,6	7,1	-	-	-	-	19,4	28,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-
-	1	1	3	4	1	-	2	1	-	1	-	-
-	3,0	2,8	8,4	14,7	4,3	-	9,5	5,5	-	10,1	-	-
-	1	1	3	4	1	-	2	1	-	1	-	-
-	5,7	5,3	16,0	28,3	8,4	-	19,6	12,3	-	28,7	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	5	1	1	1	3	-	-	-	-	-
3,1	3,0	2,8	14,1	3,7	4,3	4,8	14,3	-	-	-	-	-
1	1	1	5	-	1	1	1	-	-	-	-	-
6,0	5,7	5,3	26,6	-	8,4	9,6	9,8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,6	-	-	18,5	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		Sukupuoli - Sex					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
<b>Oulun lääni (jatk. - cont.)</b>							
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	26	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	59	-	-	-	-	1	-
	13,3	-	-	-	-	3,1	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	1	-
	15,3	-	-	-	-	6,1	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	11,2	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	7	-	2	2	-	-	1
	1,6	-	7,7	5,8	-	-	3,4
Miehet - Males	4	-	1	1	-	-	1
	1,8	-	7,5	5,7	-	-	6,5
Naiset - Females	3	-	1	1	-	-	-
	1,3	-	7,9	6,0	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	12	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	6	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	12	-	1	-	-	-	-
	2,7	-	3,9	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	1	-	-	-	-
	5,0	-	7,5	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	4	-	-	-	-	1	-
	0,9	-	-	-	-	3,1	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	1	-
	1,8	-	-	-	-	6,1	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	5	-	-	-	-	-	1
	1,1	-	-	-	-	-	3,4
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	1
	2,3	-	-	-	-	-	6,5
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	144	-	-	-	1	5	10
	32,4	-	-	-	2,9	15,7	33,9
Miehet - Males	124	-	-	-	1	4	9
	55,9	-	-	-	5,6	24,4	58,4
Naiset - Females	20	-	-	-	-	1	1
	9,0	-	-	-	-	6,5	7,1

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
2	1	2	3	5	2	3	3	3	2	-	-	-
6,2	3,0	5,6	8,4	18,4	8,5	14,3	14,3	16,4	14,9	-	-	-
2	-	1	3	5	2	3	3	3	2	-	-	-
11,9	-	5,3	16,0	35,4	16,8	28,7	29,5	36,9	38,9	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,1	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	2,8	-	3,7	-	4,8	-	-	-	-	15,6	-
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	5,3	-	7,1	-	9,6	-	-	-	-	50,0	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	7,4	-	-	29,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	38,8
-	2	-	1	5	1	3	6	8	5	4	14	9
-	5,9	-	2,8	18,4	4,3	14,3	28,6	43,8	37,2	40,3	218,2	261,6
-	2	-	1	4	1	2	4	6	2	-	7	4
-	11,5	-	5,3	28,3	8,4	19,2	39,3	73,7	38,9	-	349,8	463,0
-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	7	5
-	-	-	-	7,6	-	9,5	18,5	19,7	36,1	62,1	158,6	194,0
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,7	-	4,8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-
3,1	3,0	2,8	2,8	7,3	4,3	4,8	9,5	5,5	7,4	-	-	-
-	1	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-
-	5,7	5,3	5,3	7,1	-	9,6	19,6	12,3	19,4	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	-	7,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	2,8	5,6	3,7	-	4,8	-	-	-	10,1	-	-
-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	5,3	10,6	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	15,5	-	-
-	1	2	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	3,0	5,6	14,1	-	4,3	9,6	-	-	-	-	-	-
-	1	2	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	5,7	10,6	21,3	-	8,4	19,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,8	2,8	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,3	5,3	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	4,3	4,8	4,8	-	-	10,1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	8,4	9,6	9,8	-	-	28,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,8
15	22	24	19	12	7	9	9	5	1	4	-	1
46,9	65,3	66,8	53,4	44,1	29,8	43,0	42,9	27,4	7,4	40,3	-	29,1
15	20	19	18	8	6	9	6	5	1	2	-	1
89,6	115,0	100,4	95,8	56,7	50,5	86,2	58,9	61,4	19,4	57,4	-	115,7
-	2	5	1	4	1	-	3	-	-	2	-	-
-	12,3	29,3	6,0	30,5	8,6	-	27,8	-	-	31,0	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	14	-	-	-	-	1	1
	3,2	-	-	-	-	3,1	3,4
Miehet - Males	9	-	-	-	-	1	1
Naiset - Females	4,1	-	-	-	-	6,1	6,5
	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	23	-	-	-	-	1	-
	5,2	-	-	-	-	3,1	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,1	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	1	-
	2,2	-	-	-	-	6,5	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	3	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	8,9	8,3	8,4	3,7	4,3	4,8	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	5,7	10,6	16,0	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	12,3	5,9	-	7,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-
-	3	7	3	3	4	-	-	-	1	-	1	-
-	8,9	19,5	8,4	11,0	17,0	-	-	-	7,4	-	15,6	-
-	3	5	3	2	3	-	-	-	1	-	1	-
-	17,2	26,4	16,0	14,2	25,3	-	-	-	19,4	-	50,0	-
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11,7	-	7,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	1877	20	3	1	4	12	16
	929,0	731,3	27,7	6,9	27,3	87,7	121,3
Miehet - Males	1020	11	1	-	2	8	11
	1004,5	785,2	18,5	-	27,0	112,5	159,2
Naiset - Females	857	9	2	1	2	4	5
	852,8	674,2	36,8	14,3	27,7	60,9	79,6
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	1672	19	2	1	1	3	4
	827,5	694,7	18,5	6,9	6,8	21,9	30,3
Miehet - Males	861	10	-	-	-	2	1
	847,9	713,8	-	-	-	28,1	14,5
Naiset - Females	811	9	2	1	1	1	3
	807,0	674,2	36,8	14,3	13,8	15,2	47,8
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	6	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	369	-	-	1	-	1	1
	182,6	-	-	6,9	-	7,3	7,6
Miehet - Males	192	-	-	-	-	-	-
	189,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	177	-	-	1	-	1	1
	176,1	-	-	14,3	-	15,2	15,9
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	8	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	32	-	-	-	-	-	1
	15,8	-	-	-	-	-	7,6
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	17,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	1
	13,9	-	-	-	-	-	15,9
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	22	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	9	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	11	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	15	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
23	15	34	53	48	74	91	161	214	238	281	281	308
160,9	94,9	199,5	318,3	381,1	639,1	856,5	1535,2	2438,5	3926,1	6495,6	10104,3	19858,2
19	12	27	39	39	53	68	120	141	128	139	112	90
253,4	147,0	300,1	434,6	591,8	899,1	1261,1	2363,1	3491,8	5261,0	9014,3	12741,8	19823,8
4	3	7	14	9	21	23	41	73	110	142	169	218
58,9	39,3	87,0	182,4	149,9	369,5	439,5	757,9	1540,7	3030,3	5100,6	8885,4	19872,4
4	4	14	27	29	51	81	153	202	231	277	271	298
28,0	25,3	82,1	162,2	230,2	440,5	762,4	1458,9	2301,7	3810,6	6403,1	9744,7	19213,4
1	3	10	19	24	32	62	113	131	121	136	109	87
13,3	36,7	111,1	211,7	364,2	542,8	1149,9	2225,3	3244,2	4973,3	8819,7	12400,5	19163,0
3	1	4	8	5	19	19	40	71	110	141	162	211
44,2	13,1	49,7	104,2	83,3	334,3	363,1	739,4	1498,5	3030,3	5064,7	8517,4	19234,3
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	8,6	-	19,1	-	33,0	23,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	39,4	-	41,1	64,9	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	27,5	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	8,6	-	9,5	-	33,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	41,1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	27,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	23,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	64,9	-	-
2	-	2	5	8	11	25	45	60	51	67	48	42
14,0	-	11,7	30,0	63,5	95,0	235,3	429,1	683,7	841,3	1548,8	1726,0	2707,9
1	-	1	1	5	4	15	30	35	27	35	22	16
13,3	-	11,1	11,1	75,9	67,9	278,2	590,8	866,8	1109,7	2269,8	2502,8	3524,2
1	-	1	4	3	7	10	15	25	24	32	26	26
14,7	-	12,4	52,1	50,0	123,2	191,1	277,3	527,6	661,2	1149,4	1367,0	2370,1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	9,4	9,5	-	49,5	23,1	71,9	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	19,7	-	41,1	64,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,1	-	105,2	-
1	-	1	2	1	-	1	4	2	5	6	5	3
7,0	-	5,9	12,0	7,9	-	9,4	38,1	22,8	82,5	138,7	179,8	193,4
1	-	-	1	1	-	1	3	1	3	4	1	2
13,3	-	-	11,1	15,2	-	18,5	59,1	24,8	123,3	259,4	113,8	440,5
-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	4	1
-	-	12,4	13,0	-	-	-	18,5	21,1	55,1	71,8	210,3	91,2
1	-	-	-	1	3	1	-	2	1	6	5	2
7,0	-	-	-	7,9	25,9	9,4	-	22,8	16,5	138,7	179,8	128,9
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	3	1
-	-	-	-	15,2	33,9	-	-	24,8	-	64,9	341,3	220,3
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	2	1
14,7	-	-	-	-	17,6	19,1	-	21,1	27,5	179,6	105,2	91,2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	66,0	46,2	71,9	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	164,4	129,7	113,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,6	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	2	1
-	-	-	6,0	-	-	9,4	-	22,8	33,0	46,2	71,9	64,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	24,8	-	129,7	227,5	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	13,0	-	-	-	-	21,1	55,1	-	-	91,2
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	9,5	34,2	82,5	92,5	-	128,9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19,7	24,8	41,1	64,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	110,2	107,8	-	182,3

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Kauhokosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	80	-	-	-	-	-	-
	39,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	65,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	30	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	29,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	8	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	27	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	26,6	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae	8	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	63	-	-	1	-	-	-
	31,2	-	-	6,9	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	20,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	1	-	-	-
	41,8	-	-	14,3	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	29	-	-	-	-	1	-
	14,4	-	-	-	-	7,3	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	1	-
	13,9	-	-	-	-	15,2	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	21	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	33	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	32	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	2	9	14	23	10	9	7	6
-	-	-	-	-	17,3	84,7	133,5	262,1	165,0	208,0	251,7	386,8
-	-	-	-	-	1	7	14	21	8	8	5	2
-	-	-	-	-	17,0	129,8	275,7	520,1	328,8	518,8	568,8	440,5
-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	2	4
-	-	-	-	-	17,6	38,2	-	42,2	55,1	35,9	105,2	364,6
-	-	-	1	1	3	3	6	5	4	3	3	1
-	-	-	6,0	7,9	25,9	28,2	57,2	57,0	66,0	69,3	107,9	64,5
-	-	-	1	1	3	3	6	5	4	3	3	1
-	-	-	13,0	16,7	52,8	57,3	110,9	105,5	110,2	107,8	157,7	91,2
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-
-	-	-	6,0	-	-	-	9,5	-	-	69,3	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-
-	-	-	13,0	-	-	-	18,5	-	-	107,8	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	1
-	-	-	-	7,9	8,6	9,4	9,5	11,4	-	46,2	-	64,5
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	1
-	-	-	-	16,7	17,6	19,1	18,5	21,1	-	71,8	-	91,2
-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	5	5	4
-	-	-	-	-	-	9,4	28,6	34,2	99,0	115,6	179,8	257,9
-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	5	5	4
-	-	-	-	-	-	18,5	59,1	74,3	246,6	324,3	568,8	881,1
-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	-	1
-	-	-	-	-	8,6	-	-	45,6	-	46,2	-	64,5
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1
-	-	-	-	-	17,0	-	-	74,3	-	-	-	220,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	71,8	-	-
-	-	1	-	2	1	3	11	6	7	12	6	13
-	-	5,9	-	15,9	8,6	28,2	104,9	68,4	115,5	277,4	215,7	838,2
-	-	1	-	1	-	1	5	3	2	6	-	2
-	-	11,1	-	15,2	-	18,5	98,5	74,3	82,2	389,1	-	440,5
-	-	-	-	1	1	2	6	3	5	6	6	11
-	-	-	-	16,7	17,6	38,2	110,9	63,3	137,7	215,5	315,5	1002,7
-	-	-	-	2	-	2	2	5	2	6	9	-
-	-	-	-	15,9	-	18,8	19,1	57,0	33,0	138,7	323,6	-
-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	4	4	-
-	-	-	-	30,3	-	37,1	39,4	-	41,1	259,4	455,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	105,5	27,5	71,8	262,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2	8
-	-	-	-	-	-	-	9,5	45,6	33,0	92,5	71,9	515,8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	19,7	24,8	41,1	64,9	113,8	881,1
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	63,3	27,5	107,8	52,6	364,6
-	-	3	2	2	-	1	2	1	8	6	5	3
-	-	17,6	12,0	15,9	-	9,4	19,1	11,4	132,0	138,7	179,8	193,4
-	-	2	2	2	-	-	-	1	3	1	2	1
-	-	22,2	22,3	30,3	-	-	-	24,8	123,3	64,9	227,5	220,3
-	-	1	-	-	-	1	2	-	5	5	3	2
-	-	12,4	-	-	-	19,1	37,0	-	137,7	179,6	157,7	182,3
-	-	3	2	2	-	1	2	1	7	6	5	3
-	-	17,6	12,0	15,9	-	9,4	19,1	11,4	115,5	138,7	179,8	193,4
-	-	2	2	2	-	-	-	1	3	1	2	1
-	-	22,2	22,3	30,3	-	-	-	24,8	123,3	64,9	227,5	220,3
-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	5	3	2
-	-	12,4	-	-	-	19,1	37,0	-	110,2	179,6	157,7	182,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOTICI ET SANGUINIS	5	-	-	-	-	1	1
	2,5	-	-	-	-	7,3	7,6
Miehet - Males	3	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	14,1	1
	2,0	-	-	-	-	-	15,9
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	53	-	-	-	-	-	-
	26,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15,8	-	-	-	-	-	-
	37	-	-	-	-	-	-
	36,8	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesentilis	46	-	-	-	-	-	-
	22,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12,8	-	-	-	-	-	-
	33	-	-	-	-	-	-
	32,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,0	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	27	1	-	-	1	-	1
	13,4	36,6	-	-	6,8	-	7,6
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	14,8	-	-	-	-	-	14,5
	12	1	-	-	1	-	-
	11,9	74,9	-	-	13,8	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	921	-	1	-	-	-	-
	455,8	-	9,2	-	-	-	-
Miehet - Males	484	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	476,6	-	-	-	-	-	-
	437	-	1	-	-	-	-
	434,8	-	18,4	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	18	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,9	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	385	-	-	-	-	-	-
	190,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	223	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	219,6	-	-	-	-	-	-
	162	-	-	-	-	-	-
	161,2	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	184	-	-	-	-	-	-
	91,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	92	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	90,6	-	-	-	-	-	-
	92	-	-	-	-	-	-
	91,5	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	93	-	1	-	-	-	-
	46,0	-	9,2	-	-	-	-
Miehet - Males	41	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40,4	-	-	-	-	-	-
	52	-	1	-	-	-	-
	51,7	-	18,4	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	16,5	-	36,0	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	113,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	5	13	25
-	-	-	6,0	-	-	18,0	-	22,0	82,5	115,6	467,5	1611,9
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	8
-	-	-	-	-	-	37,1	-	24,8	-	129,7	341,3	1762,1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	10	17
-	-	-	13,0	-	-	-	-	21,1	137,7	107,8	525,8	1549,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	13	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,0	115,6	467,5	1547,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,7	341,3	1762,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,2	107,8	525,8	1458,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	11,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	24,8	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1
-	-	-	6,0	-	-	9,4	-	11,4	16,5	-	-	64,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	13,0	-	-	-	-	21,1	27,5	-	-	91,2
-	1	-	1	1	1	-	4	4	6	2	2	2
-	6,3	-	6,0	7,9	8,6	-	38,1	45,6	99,0	46,2	71,9	128,9
-	1	-	-	-	-	-	3	3	4	1	-	2
-	12,2	-	-	-	-	-	59,1	74,3	164,4	64,9	-	440,5
-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	2	-
-	-	-	13,0	16,7	17,6	-	18,5	21,1	55,1	35,9	105,2	-
-	3	5	15	16	27	40	82	111	134	159	160	168
-	19,0	29,3	90,1	127,0	233,2	376,5	781,9	1264,8	2210,5	3675,5	5753,3	10831,7
-	2	4	13	15	21	34	65	73	75	76	62	44
-	24,5	44,5	144,9	227,6	356,2	630,6	1280,0	1807,8	3082,6	4928,7	7053,5	9691,6
-	1	1	2	1	6	6	17	38	59	83	98	124
-	13,1	12,4	26,1	16,7	105,6	114,7	314,2	802,0	1625,3	2981,3	5152,5	11303,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	23,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	42,2	-	35,9	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	3	4	3
-	-	-	-	-	8,6	9,4	28,6	22,8	16,5	69,3	143,8	193,4
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-
-	-	-	-	-	17,0	18,5	39,4	49,5	-	129,7	113,0	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	27,5	35,9	157,7	273,5
-	-	1	4	7	13	18	37	55	63	82	62	43
-	-	5,9	24,0	55,6	112,3	169,4	352,8	626,7	1039,3	1895,5	2229,4	2772,4
-	-	1	3	6	11	14	31	39	36	42	30	10
-	-	11,1	33,4	91,0	186,6	259,6	610,5	965,8	1479,7	2723,7	3413,0	2202,6
-	-	-	1	1	2	4	6	16	27	40	32	33
-	-	-	13,0	16,7	35,2	76,4	110,9	337,7	743,8	1436,8	1682,4	3008,2
-	-	1	1	1	5	10	16	23	28	28	35	36
-	-	5,9	6,0	7,9	43,2	94,1	152,6	262,1	461,9	647,2	1258,5	2321,1
-	-	-	1	1	4	10	15	15	14	12	11	9
-	-	-	11,1	15,2	67,9	185,5	295,4	371,5	575,4	778,2	1251,4	1982,4
-	-	1	-	-	1	-	1	8	14	16	24	27
-	-	12,4	-	-	17,6	-	18,5	168,8	385,7	574,7	1261,8	2461,3
-	-	1	4	4	2	3	6	9	9	14	17	23
-	-	5,9	24,0	31,8	17,3	28,2	57,2	102,6	148,5	323,6	611,3	1482,9
-	-	1	4	4	1	3	4	6	6	7	2	3
-	-	11,1	44,6	60,7	17,0	55,6	78,8	148,6	246,6	454,0	227,5	660,8
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	7	15	20
-	-	-	-	-	17,6	-	37,0	63,3	82,6	251,4	788,6	1823,2

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinuyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	199	-	-	-	-	-	-
	98,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	96	-	-	-	-	-	-
	94,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	103	-	-	-	-	-	-
	102,5	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	39	-	-	-	-	-	-
	19,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	22,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	15,9	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	134	-	-	-	-	-	-
	66,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	73	-	-	-	-	-	-
	71,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	61	-	-	-	-	-	-
	60,7	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	82	-	-	-	-	-	-
	40,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	33,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	47,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	45	-	-	-	-	-	-
	22,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	33,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	60	-	-	-	-	1	-
	29,7	-	-	-	-	7,3	-
Miehet - Males	33	-	-	-	-	1	-
	32,5	-	-	-	-	14,1	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	26,9	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	8	-	-	-	-	1	-
	4,0	-	-	-	-	7,3	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	1	-
	3,0	-	-	-	-	14,1	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	18	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	8	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	2	2	5	3	5	6	18	16	27	28	37	50
-	12,7	11,7	30,0	23,8	43,2	56,5	171,6	182,3	445,4	647,2	1330,5	3223,7
-	2	2	4	3	3	4	12	8	13	13	14	18
-	24,5	22,2	44,6	45,5	50,9	74,2	236,3	198,1	534,3	843,1	1592,7	3964,8
-	-	-	1	-	2	2	6	8	14	15	23	32
-	-	-	13,0	-	35,2	38,2	110,9	168,8	385,7	538,8	1209,3	2917,0
-	1	-	1	1	1	2	2	4	6	3	5	13
-	6,3	-	6,0	7,9	8,6	18,8	19,1	45,6	99,0	69,3	179,8	838,2
-	-	-	1	1	1	2	1	3	6	-	4	4
-	-	-	11,1	15,2	17,0	37,1	19,7	74,3	246,6	-	455,1	881,1
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	9
-	13,1	-	-	-	-	-	18,5	21,1	-	107,8	52,6	820,4
-	-	-	2	-	3	3	8	18	19	24	24	33
-	-	-	12,0	-	25,9	28,2	76,3	205,1	313,4	554,8	863,0	2127,7
-	-	-	2	-	2	2	8	15	8	16	11	9
-	-	-	22,3	-	33,9	37,1	157,5	371,5	328,8	1037,6	1251,4	1982,4
-	-	-	-	-	1	1	-	3	11	8	13	24
-	-	-	-	-	17,6	19,1	-	63,3	303,0	287,4	683,5	2187,8
-	-	-	1	-	3	1	4	5	8	15	15	30
-	-	-	6,0	-	25,9	9,4	38,1	57,0	132,0	346,7	539,4	1934,2
-	-	-	1	-	2	1	4	4	2	9	4	7
-	-	-	11,1	-	33,9	18,5	78,8	99,1	82,2	583,7	455,1	1541,9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	6	11	23
-	-	-	-	-	17,6	-	-	21,1	165,3	215,5	578,3	2096,6
-	-	-	1	-	-	1	3	10	10	8	9	3
-	-	-	6,0	-	-	9,4	28,6	113,9	165,0	184,9	323,6	193,4
-	-	-	1	-	-	-	3	9	5	7	7	2
-	-	-	11,1	-	-	-	59,1	222,9	205,5	454,0	796,4	440,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	2	1
-	-	-	-	-	-	19,1	-	21,1	137,7	35,9	105,2	91,2
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	9,4	9,5	34,2	16,5	23,1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	19,7	49,5	41,1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	35,9	-	-
-	-	2	-	-	7	7	5	5	3	7	7	16
-	-	11,7	-	-	60,5	65,9	47,7	57,0	49,5	161,8	251,7	1031,6
-	-	2	-	-	4	6	3	3	3	2	3	6
-	-	22,2	-	-	67,9	111,3	59,1	74,3	123,3	129,7	341,3	1321,6
-	-	-	-	-	3	1	2	2	-	5	4	10
-	-	-	-	-	52,8	19,1	37,0	42,2	-	179,6	210,3	911,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	46,2	36,0	193,4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	220,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,8	52,6	182,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	16,5	46,2	36,0	128,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1	129,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	52,6	182,3
-	-	2	-	-	6	4	3	1	1	1	-	-
-	-	11,7	-	-	51,8	37,6	28,6	11,4	16,5	23,1	-	-
-	-	2	-	-	3	3	2	1	1	-	-	-
-	-	22,2	-	-	50,9	55,6	39,4	24,8	41,1	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	52,8	19,1	18,5	-	-	35,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	9,5	11,4	-	-	-	386,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	24,8	-	-	-	440,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	364,6

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuoliinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuoliinsy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	15	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	24	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	14,9	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	6	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	10	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	8	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoidea	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	16	7	1	-	-	-	1
	7,9	255,9	9,2	-	-	-	7,6
Miehet - Males	6	2	-	-	-	-	-
	5,9	142,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	5	1	-	-	-	1
	10,0	374,5	18,4	-	-	-	15,9

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	8,6	-	9,5	11,4	-	-	36,0	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	17,0	-	19,7	-	-	-	113,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	4	5
-	-	-	-	-	-	18,8	-	11,4	16,5	46,2	143,8	322,4
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	37,1	-	24,8	41,1	-	227,5	660,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,8	105,2	182,3
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	6	9	5
-	-	-	6,0	7,9	-	-	9,5	11,4	-	138,7	323,6	322,4
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	4	-
-	-	-	11,1	15,2	-	-	19,7	-	-	129,7	455,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	143,7	262,9	455,8
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1
-	-	-	6,0	7,9	-	-	-	-	-	46,2	36,0	64,5
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	11,1	15,2	-	-	-	-	-	129,7	113,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,3	143,8	193,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,8	210,3	273,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1
-	-	-	-	-	-	-	9,5	11,4	-	23,1	143,8	64,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	-	341,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	35,9	52,6	91,2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	36,0	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	113,8	-
-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1
-	-	5,9	-	-	-	9,4	19,1	-	16,5	-	36,0	64,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1
-	-	12,4	-	-	-	-	37,0	-	27,5	-	52,6	91,2
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	16,5	-	36,0	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	37,0	-	27,5	-	52,6	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	5,9	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	64,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2
1	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
7,0	-	5,9	-	7,9	-	9,4	19,1	-	16,5	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	11,1	-	15,2	-	18,5	19,7	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
14,7	-	-	-	-	-	-	18,5	-	27,5	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni (jatk. - cont.)							
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	10	10	-	-	-	-	-
	4,9	365,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	7	-	-	-	-	-
	6,9	499,6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	3	-	-	-	-	-
	3,0	224,7	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	4	1	-	-	-	-	-
	2,0	36,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	1	-	-	-	-	-
	2,0	71,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	1	1	-	-	-	-	-
	0,5	36,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	71,4	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	205	1	1	-	3	9	12
	101,5	36,6	9,2	-	20,5	65,8	91,0
Miehet - Males	159	1	1	-	2	6	10
	156,6	71,4	18,5	-	27,0	84,4	144,8
Naiset - Females	46	-	-	-	1	3	2
	45,8	-	-	-	13,8	45,7	31,8
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	26	-	-	-	1	2	2
	12,9	-	-	-	6,8	14,6	15,2
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
	14,8	-	-	-	-	-	14,5
Naiset - Females	11	-	-	-	1	2	1
	10,9	-	-	-	13,8	30,5	15,9
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	11	-	-	-	-	2	1
	5,4	-	-	-	-	14,6	7,6
Miehet - Males	11	-	-	-	-	2	1
	10,8	-	-	-	-	28,1	14,5
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	9	-	-	-	-	2	1
	4,5	-	-	-	-	14,6	7,6
Miehet - Males	9	-	-	-	-	2	1
	8,9	-	-	-	-	28,1	14,5
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	10	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	29	-	-	-	1	-	-
	14,4	-	-	-	6,8	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	1	-	-
	18,7	-	-	-	13,5	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	11	20	26	19	23	10	8	12	7	4	10	10
133,0	69,6	117,4	156,2	150,8	198,6	94,1	76,3	136,7	115,5	92,5	359,6	644,7
18	9	17	20	15	21	6	7	10	7	3	3	3
240,1	110,2	189,0	222,9	227,6	356,2	111,3	137,8	247,6	287,7	194,6	341,3	660,8
1	2	3	6	4	2	4	1	2	-	1	7	7
14,7	26,2	37,3	78,2	66,6	35,2	76,4	18,5	42,2	-	35,9	368,0	638,1
2	1	3	3	5	1	-	1	2	1	1	1	-
14,0	6,3	17,6	18,0	39,7	8,6	-	9,5	22,8	16,5	23,1	36,0	-
2	1	2	1	4	-	-	1	2	1	-	-	-
26,7	12,2	22,2	11,1	60,7	-	-	19,7	49,5	41,1	-	-	-
-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-
-	-	12,4	26,1	16,7	17,6	-	-	-	-	35,9	52,6	-
2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
14,0	12,7	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	71,9	-
2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
26,7	24,5	-	22,3	-	-	-	-	-	-	-	227,5	-
-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11,7	12,0	7,9	-	-	9,5	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	22,2	22,3	15,2	-	-	19,7	-	-	-	-	-
-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	12,7	-	12,0	-	17,3	9,4	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	24,5	-	-	-	33,9	18,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	5,9	30,0	7,9	17,3	9,4	-	-	-	-	-	-
-	-	1	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	11,1	44,6	15,2	33,9	18,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	41,1	-	-	-
-	-	-	1	2	-	1	1	3	4	2	6	8
-	-	-	6,0	15,9	-	9,4	9,5	34,2	66,0	46,2	215,7	515,8
-	-	-	1	2	-	1	1	3	4	2	1	3
-	-	-	11,1	30,3	-	18,5	19,7	74,3	164,4	129,7	113,8	660,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,9	455,8
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	12,0	7,9	-	-	-	11,4	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	22,3	15,2	-	-	-	24,8	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	1
	3,0	-	-	-	-	-	7,6
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	1
	4,9	-	-	-	-	-	14,5
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	4	1	-	-	-	-	-
	2,0	36,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	1	-	-	-	-	-
	3,0	71,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	62	-	-	-	1	2	5
	30,7	-	-	-	6,8	14,6	37,9
Miehet - Males	52	-	-	-	1	2	5
	51,2	-	-	-	13,5	28,1	72,4
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	10	-	1	-	-	1	1
	4,9	-	9,2	-	-	7,3	7,6
Miehet - Males	5	-	1	-	-	-	-
	4,9	-	18,5	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	1
	5,0	-	-	-	-	15,2	15,9
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	15	-	-	-	-	-	1
	7,4	-	-	-	-	-	7,6
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	1
	12,8	-	-	-	-	-	14,5
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
7,0	-	-	6,0	-	-	9,4	-	22,8	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
13,3	-	-	11,1	-	-	18,5	-	24,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	6,0	7,9	8,6	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13,3	-	-	11,1	15,2	17,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,0	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,1	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13,3	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	36,0	64,5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,6	91,2
9	4	12	3	4	8	5	4	4	1	-	-	-
63,0	25,3	70,4	18,0	31,8	69,1	47,1	38,1	45,6	16,5	-	-	-
8	4	11	3	2	7	2	3	3	1	-	-	-
106,7	49,0	122,3	33,4	30,3	118,7	37,1	59,1	74,3	41,1	-	-	-
1	-	1	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-
14,7	-	12,4	-	33,3	17,6	57,3	18,5	21,1	-	-	-	-
1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
7,0	12,7	5,9	-	7,9	17,3	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
13,3	-	-	-	15,2	33,9	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	26,2	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	3	4	1	1	-	-	1	-	-
14,0	-	5,9	6,0	23,8	34,5	9,4	9,5	-	-	23,1	-	-
2	-	1	1	2	4	-	1	-	-	1	-	-
26,7	-	11,1	11,1	30,3	67,9	-	19,7	-	-	64,9	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,7	-	19,1	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992: läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992: provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Ahvenanmaa - Åland							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	280	-	-	-	-	-	1
	1123,6	-	-	-	-	-	58,4
Miehet - Males	134	-	-	-	-	-	1
	1092,9	-	-	-	-	-	115,7
Naiset - Females	146	-	-	-	-	-	-
	1153,3	-	-	-	-	-	-
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	259	-	-	-	-	-	-
	1039,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	119	-	-	-	-	-	-
	970,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	140	-	-	-	-	-	-
	1105,9	-	-	-	-	-	-
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarium alii	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMAT	71	-	-	-	-	-	-
	284,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	36	-	-	-	-	-	-
	293,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	276,5	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	6	-	-	-	-	-	-
	24,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	5	-	-	-	-	-	-
	20,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	14	-	-	-	-	-	-
	56,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	81,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	31,6	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatatae	8	-	-	-	-	-	-
	32,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	65,2	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinae	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	20	-	-	-	-	-	-
	80,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	57,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	102,7	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	4	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	4	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	7	-	-	-	-	-	-
	28,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	47,4	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	7	-	-	-	-	-	-
	28,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	47,4	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	8	-	-	-	-	-	-
	32,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	39,5	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	139	-	-	-	-	-	-
	557,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	63	-	-	-	-	-	-
	513,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	76	-	-	-	-	-	-
	600,4	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	45	-	-	-	-	-	-
	180,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	29	-	-	-	-	-	-
	236,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	126,4	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	5	-	-	-	-	-	-
	20,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	29	-	-	-	-	-	-
	116,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	89,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	142,2	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	37	-	-	-	-	-	-
	148,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	114,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	181,7	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	21	-	-	-	-	-	-
	84,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	48,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	118,5	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	15	-	-	-	-	-	-
	60,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	57,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	63,2	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	7	-	-	-	-	-	-
	28,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	31,6	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	6	-	-	-	-	-	-
	24,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	32,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	5	-	-	-	-	-	-
	20,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Krooniset maha-sairaudet - Morbi hepatis chronici	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	1	-	2	-	5	4	9	10	6	7
-	56,1	-	50,2	-	147,5	-	465,5	357,5	910,0	1098,9	964,6	1548,7
-	1	-	1	-	2	-	4	4	6	6	3	2
-	113,9	-	107,2	-	269,2	-	733,9	782,8	1456,3	1546,4	1621,6	1754,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	3	5
-	-	-	-	-	-	-	189,0	-	519,9	764,8	686,5	1479,3
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	105,9	-	-	-	-	-	-	-	663,7
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	200,6	-	-	-	-	-	-	-	877,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	8	13
-	-	-	-	-	-	87,0	-	-	303,3	439,6	1286,2	2876,1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	2
-	-	-	-	-	-	170,9	-	-	485,4	515,5	2162,2	1754,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,3	382,4	915,3	3254,4
-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	3	5	19
-	-	52,2	-	-	73,7	87,0	93,1	178,7	404,4	329,7	803,9	4203,5
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	7
-	-	-	-	-	134,6	170,9	183,5	195,7	485,4	257,7	-	6140,4
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	5	12
-	-	102,8	-	-	-	-	-	164,2	346,6	382,4	1144,2	3550,3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	3	10
-	-	-	-	52,9	-	-	-	89,4	101,1	549,5	482,3	2212,4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	100,3	-	-	-	195,7	242,7	257,7	540,5	877,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764,8	457,7	2662,7
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	7
-	-	-	-	-	73,7	-	-	178,7	202,2	109,9	321,5	1548,7
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2
-	-	-	-	-	134,6	-	-	195,7	242,7	-	1081,1	1754,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	164,2	173,3	191,2	-	1479,3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3
-	-	-	-	-	73,7	-	-	-	101,1	109,9	160,8	663,7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	134,6	-	-	-	242,7	-	540,5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	-	887,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	89,4	101,1	-	160,8	663,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	195,7	-	-	540,5	1754,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,3	-	-	295,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	89,4	-	-	-	221,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	164,2	-	-	-	295,9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	73,7	-	-	-	-	219,8	-	442,5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	134,6	-	-	-	-	257,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	-	591,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,9	-	221,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	-	295,9

## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUFUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	7	-	-	-	-	-	-
	28,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	32,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	6	-	-	-	-	-	-
	24,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	21	-	-	-	-	-	1
	84,3	-	-	-	-	-	58,4
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
	122,3	-	-	-	-	-	115,7
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	47,4	-	-	-	-	-	-
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	4	-	-	-	-	-	1
	16,1	-	-	-	-	-	58,4
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	1
	16,3	-	-	-	-	-	115,7
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-



## TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1992; läänit  
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1992; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
-----							
Sukupuoli - Sex							
-----							
Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Hukkuminen - Submersion	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	4	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	32,6	-	-	-	-	-	-

## TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	73,7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	134,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	52,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	106,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,8	-
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	56,1	-	50,2	-	73,7	-	-	-	-	109,9	-	-
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	113,9	-	107,2	-	134,6	-	-	-	-	257,7	-	-

## LIITE 1 - APPENDIX 1

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1992  
 MEAN POPULATION BY AGE, SEX AND PROVINCE 1992

IKÄ AGE	KOKO MAA WHOLE COUNTRY	UUDEN- MAAN	TURUN- PORIN	HÄMEEN	KYMEN	MIKKE- LIN	POHJOIS- KARJALAN	KUOPION	KESKI- SUOMEN	VAASAN	OULUN	LAPIN	ARVE- NAMMA ÅLAND
<b>MOLEMMAT SUKUPUOLET - BOTH SEXES</b>													
<b>YHTEENSÄ TOTAL</b>	<b>5041992</b>	<b>1270990</b>	<b>730931</b>	<b>686710</b>	<b>335168</b>	<b>207952</b>	<b>177671</b>	<b>258235</b>	<b>255361</b>	<b>447703</b>	<b>444310</b>	<b>202043</b>	<b>24920</b>
0	65821	18285	8719	8632	3740	2287	2205	3222	3301	5776	6594	2735	322
1- 4	255435	67102	34319	33091	14909	9440	9000	12902	13068	23486	25934	10838	1353
5- 9	321499	76913	44233	41445	19360	12807	11875	16904	16933	30848	34334	14393	1456
10-14	324183	74727	45716	41581	20321	12733	11725	17151	17163	32195	34801	14642	1430
15-19	313378	73058	44313	41494	20528	12901	11025	16250	16173	30567	31871	13676	1524
20-24	326142	85854	46589	44078	20651	12552	10513	16204	15975	29365	29465	13188	1711
25-29	375322	112879	51621	50159	21960	13425	11756	18112	17975	29268	32002	14291	1875
30-34	379556	107233	50817	50534	23385	14579	13385	19342	19228	29781	33683	15808	1782
35-39	402238	106280	56089	53864	25987	16065	14765	21003	20099	33174	35955	17042	1916
40-44	430477	114375	62474	60192	28969	17134	14855	21310	21494	35452	35582	16649	1994
45-49	361347	101785	53158	50838	24640	14277	11629	16723	17258	29345	27211	12596	1889
50-54	290378	75049	42401	40422	20732	12348	9727	14491	14662	24146	23469	11579	1356
55-59	252360	59024	37925	34720	18497	11786	9327	13245	13042	22101	20921	10625	1150
60-64	253858	53839	39557	35783	19417	12441	9812	14139	13385	22931	20994	10487	1074
65-69	226613	45789	36178	32385	17170	11120	8823	12725	12203	22061	18265	8776	1119
70-74	175403	36214	28082	25501	13099	8530	6691	9556	9326	17909	13446	6062	989
75-79	136076	28640	22516	19690	10398	6388	5174	7198	6834	14072	9932	4326	910
80-84	95401	21050	16232	14025	7263	4496	3507	4961	4635	9416	6415	2781	622
85-	56509	12899	9996	8278	4147	2647	1880	2800	2610	5812	3441	1551	452
<b>MIEHET - MEN</b>													
<b>YHTEENSÄ TOTAL</b>	<b>2450162</b>	<b>605208</b>	<b>353544</b>	<b>330137</b>	<b>163914</b>	<b>101592</b>	<b>87882</b>	<b>126483</b>	<b>125771</b>	<b>219968</b>	<b>221860</b>	<b>101545</b>	<b>12261</b>
0	33559	9276	4444	4412	1942	1164	1155	1605	1692	2975	3327	1401	169
1- 4	130517	34253	17641	16926	7666	4810	4592	6508	6679	12061	13280	5400	700
5- 9	164369	39358	22537	21133	9922	6518	6107	8587	8718	15767	17603	7384	738
10-14	165645	38418	23301	21213	10337	6435	5973	8775	8755	16536	17729	7413	764
15-19	160520	37269	22461	21276	10453	6642	5608	8361	8414	15724	16414	7108	792
20-24	166382	41800	23890	22502	10832	6568	5455	8341	8379	15443	15403	6908	864
25-29	191665	55568	26517	25734	11559	6959	6142	9416	9254	15328	16750	7497	942
30-34	193972	53739	25966	25982	12238	7592	6924	9966	9935	15191	17397	8166	878
35-39	205156	52073	28512	27295	13493	8473	7844	11067	10420	17124	18917	8997	943
40-44	220590	55747	32125	30602	15170	9018	8089	11323	11293	18468	18790	8974	993
45-49	183815	49912	27292	25753	12831	7396	6185	8677	8853	15215	14116	6590	997
50-54	144546	36309	21147	19955	10568	6238	4951	7293	7424	12144	11880	5895	743
55-59	122918	28203	18464	16502	9125	5767	4664	6441	6449	10889	10439	5392	585
60-64	116355	24573	18410	16143	9115	5850	4587	6671	6296	10903	10186	5078	545
65-69	96181	18696	15393	13407	7227	4777	3777	5387	5182	9650	8139	4038	511
70-74	64951	12807	10450	9050	4845	3153	2512	3548	3503	7098	5143	2433	412
75-79	45274	8838	7573	6350	3446	2117	1737	2347	2377	5076	3486	1542	388
80-84	28261	5661	4937	4013	2141	1408	1079	1516	1466	2975	2001	879	185
85-	13490	2710	2488	1891	1007	711	506	658	685	1405	864	454	114
<b>NAISET - WOMEN</b>													
<b>YHTEENSÄ TOTAL</b>	<b>2591830</b>	<b>665782</b>	<b>377388</b>	<b>356574</b>	<b>171254</b>	<b>106360</b>	<b>89789</b>	<b>131753</b>	<b>129590</b>	<b>227736</b>	<b>222451</b>	<b>100498</b>	<b>12659</b>
0	32263	9010	4276	4221	1799	1124	1050	1617	1610	2802	3268	1335	154
1- 4	124919	32848	16676	16165	7242	4629	4408	6394	6388	11424	12654	5437	652
5- 9	157130	37555	21697	20312	9438	6290	5768	8318	8216	15081	16731	7009	718
10-14	158538	36309	22416	20369	9984	6298	5752	8377	8408	15660	17072	7230	667
15-19	152858	35789	21853	20218	10075	6259	5417	7889	7759	14844	15457	6568	732
20-24	159760	44054	22699	21576	9819	5985	5058	7863	7597	13922	14062	6281	847
25-29	183658	57311	25104	24425	10401	6466	5615	8697	8721	13940	15252	6794	933
30-34	185584	53495	24851	24552	11147	6987	6462	9377	9293	14590	16286	7643	904
35-39	197082	54208	27578	26569	12494	7592	6921	9936	9679	16051	17038	8045	973
40-44	209888	58628	30349	29590	13799	8117	6766	9987	10202	16985	16792	7675	1001
45-49	177532	51873	25866	25085	11810	6882	5445	8047	8406	14130	13095	6006	892
50-54	145832	38740	21254	20467	10164	6110	4776	7198	7238	12002	11590	5684	613
55-59	129442	30821	19461	18218	9372	6019	4663	6804	6593	11212	10482	5233	565
60-64	135503	29266	21147	19640	10302	6591	5226	7468	7089	12028	10808	5410	529
65-69	130432	27093	20786	18978	9943	6343	5047	7339	7021	12411	10127	4738	609
70-74	110452	23407	17632	16551	8255	5377	4180	6008	5823	10812	8303	3630	577
75-79	90802	19802	14944	13340	6953	4271	3437	4852	4457	8997	6446	2784	523
80-84	67140	15389	11295	10012	5122	3088	2428	3445	3169	6441	4414	1902	437
85-	43019	10190	7508	6387	3140	1936	1374	2142	1925	4407	2577	1097	338

## LIITE 2. - APPENDIX 2.

Tilastokeskuksen kuolinsyyloituksen vastaavuus (tunnukset, taulu 2.) Tauti-  
luokitus 1987:ään - Comparison between the CSO's classification of causes  
of death (codes, table 2.) and The Classification of Diseases 1987

Kuolleita yhteensä - Total deaths	001-799	<u>V Mielenterveyden häiriöt -</u>	
	E800-E990	<u>Perturbationes mentis</u>	290-319
Tauteihin kuolleita - All diseases	001-799	Seniili ja preseniili dementia -	
		Dementia senilis et praesenilis	290
<u>I Tartunta- ja loistaudit - Morbi</u>		Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus -	
<u>infectiosi et parasitarii</u>	001-139	Psychosis alcoholica et alcoholismus	291,303
Tuberkuloosi - Tuberculosis	010-018,137	Lääke- ja päihderiippuvuus -	
HIV-infektio, AIDS - Infectio HIV, AIDS	0788A-C	Addictio medicamentorum seu narcomania	304
Muut tartunta- ja loistaudit -		Päihtymystilat - Ebrietates	305
Morbi infectiosi sive parasitarii alii	Muut 001-139	Muut mielenterveyden häiriöt -	
		Perturbationes mentis alii	Muut 290-319
<u>II Kasvaimet - Neoplasmata</u>	140-239	<u>VI Hermoston ja aistimien taudit - Morbi</u>	
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum		<u>systematis nervorum et organorum sensuum</u>	320-389
oesophagi	150	<u>VII Verenkiertoelinten sairaudet</u>	
Mahasyöpä - Neoplasma malignum		<u>Morbi organorum circulationis</u>	390-459
ventriculi	151	Reumaattiset sydäntaudit - Morbi	
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -		rheumatici cordis	390-398
Neoplasma malignum intestini et coli	152,153	Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	401-405
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum		Akuutti sydäninfarkti - Infarctus	
recti	154	myocardii acutus	410
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma		Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi	
malignum hepatis, primarium	1550A-1552A	cordis ischaemici alii	411-414
Baiasyöpä - Neoplasma malignum		Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	415-429
pancreatis	157	Aivoverenkiertosairaudet - Morbi	
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum		cerebrovascularis	430-438
pulmonis	162	Muut verenkiertoelinten sairaudet -	
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	174,175	Alii morbi systematis circulationis	440-459
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	179,182	<u>VIII Hengityselinten sairaudet - Morbi</u>	
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum		<u>organorum respirationis</u>	460-519
cervicis uteri	180	Keuhkokuume - Pneumonia	480-485
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum		Influenssa - Influenza	487
ovari	183	Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma	
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum		ja astma - Bronchitis, emphysema et	
prostatae	185	asthma	490-493,496
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum		Muut hengityselinten sairaudet -	
vesicae urinariae	188	Alii morbi organorum respirationis	Muut 460-519
Muiden elinten tai tarkemmin määritte-		<u>IX Ruoansulatuselinten sairaudet -</u>	
lemätön syöpä - Neoplasma malignum loco		<u>Morbi organorum digestionis</u>	520-579
alio seu non definito	Muut 140-189, 190-199	Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -	
Imukudoksen ja vertamuodostavien		Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	531,532
kudosten syöpä - Neoplasmata telae		Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -	
lymphaticae et haemopoeticae	200-208	Insufficiencia vascularis intestinalis	557
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	210-239	Krooniset maksasairaudet - Morbi	
		hepatis chronici	571
<u>III Umpieritys- ja aineenvaihduntasai-</u>		Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -	
<u>raudet - Morbi systematis endocrini,</u>		Cholelithiasis et cholecystitis	574-5751
<u>nutritionis et metabolici</u>	240-279	Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	577
Sokeritauti - Diabetes mellitus	250	Muut ruoansulatuselinten sairaudet -	
Muut umpieritys- ja aineenvaihdunta-		Alii morbi systematis digestionis	Muut 520-579
sairaudet - Alii morbi systematis	240-249, 251-279		
endocrini, nutritionis et metabolici			
<u>IV Vertamuodostavien elinten ja veren</u>			
<u>sairaudet - Morbi systematis</u>			
<u>haematopoetici et sanguinis</u>	280-289		

<u>X Virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Morbi organorum urogenitalium</u>	580-629	Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	E820-E830
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	580-589	Tapaturmaisiet lääkeyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	E840
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	590,592,594	Alkoholiyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	E851
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit Alii morbi organorum urogenitalium	Muut 580-629	Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	E850
<u>XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuo- teuden taudit - Complicationes gravi- darum, parturientum et puerperarum</u>	630-676	Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	E860-E869
<u>XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Morbi cutis et subcutis</u>	680-709	Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	E870, E879
<u>XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Morbi systematis musculoskeletalis et telae conjunctivae</u>	710-739	Tapaturmaisiet putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	E880-E889
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	714	Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	E890-E899
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	710-713,	Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapa- turmat - Accidents due to natural and environmental factors	E900-E909
Alii morbi systematis musculoskeletalis	715-739	Hukkuminen - Submersion	E910
<u>XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Malformationes congenitae</u>	740-759	Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	E911-E914
<u>XV Perinataaliset kuolleisuuden syyt - Causae mortis perinatalis</u>	760-779	Kone, räjähdys-, sähkö-, ampumis- sekä esineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by objects, explosives, machinery, electric current, firearms	E920-E928 E929A-E929D
<u>XVI Oireita ja epätäydellisesti määri- teltyjä tapauksia - Symptomata et casus male definita</u>	780-799	Muut tapaturmat - Other accidents	E929E-E929I
Vanhuuden heikkous - Senilitas	797	Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	7980a	Lääkkeiden ja muiden biologisesti vai- kuttavien aineiden sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	E930-E949
Muut oireet ja epätäydellisesti määri- teltyt tapaukset - Symptomata alia	Muut 780-799	Itsemurhat - Suicides	E950-E959
<u>XVII Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence</u>	E800-E999	Murha, tappo, tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	E960-E969
Mootoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	E801	Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	E970-E979
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	E800, E802-E803	Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahin- goittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations	E980, E990
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	E810, E819		