



tilastotiedotus statistisk rapport

ISSN 0358-6243

**Tilastokeskus
Statistikcentralen**

1981

Tiedustelut - Förfrågningar

Päiväys - Datum

N:o - Nr

Anja Simola

15.12.1981

VL 1981:41

Puh. (90) 17341/ 359

Tel. 358, 360, 361

VÄESTÖ- JA ASUNTOLASKENTA 1980
FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980



ASUNTOJEN VARUSTEET

Ennakkotietoja 191 kunnasta

BOSTÄDERNAS UTRUSTNING

Förhandsuppgifter för 191 kommuner

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket

Tämä Tilastotiedotus sisältää ennakkotietoja seuraavista kunnista:

Denna Statistiska rapport innehåller förhandsuppgifter för följande kommuner:

Alavieska	Jämijärvi	Lempäälä
Alavus - Alavo	Jämsä	Leppävirta
Anttola	Järvenpää	Liekka
Asikkala	Kaarina -	Lieto
Brändö	S:t Karins	Liminka
Eckerö	Kajaani	Liperi
Enonkoski	Kangasala	Loppi
Espoo - Esbo	Kangasniemi	Lumijoki
Finström	Karijoki -	Lumparland
Forssa	Bötom	Luopioinen
Föglö	Karjaa - Karis	Luoto -
Geta	Kaskinen -	Larsmo
Haapavesi	Kaskö	Maarianhamina -
Halikko	Kauniainen -	Mariehamn
Halsua	Grankulla	Masku
Hamina -	Kemi	Mikkeli -
Fredrikshamn	Keminmaa	S:t Michel
Hammarland	Kerava - Kervo	Mouhijärvi
Hanko - Hangö	Kestilä	Multia
Harjavalta	Keuruu	Muonio
Hattula	Kiihtelysvaara	Nivala
Haukipudas	Kiikka	Nokia
Heinola	Kinnula	Nurmes
Helsinki -	Kirkkonummi -	Nurmijärvi
Helsingfors	Kyrkslätt	Nurmo
Vantaa - Vanda	Klukainen	Orimattila
Hollola	Kiuruvesi	Oripää
Humppila	Kokkola - Karleby	Oulu -
Hyvinkää -	Koski HL	Uleåborg
Hyvinge	Kotka	Parainen -
Hämeenkyrö -	Kouvola	Pargas
Tavastkyro	Kullaa	Padasjoki
Hämeenlinna -	Kumlinge	Paimio -
Tavastehus	Kuopio	Pemar
Ii	Kuusamo	Pattijoki
Iitti	Kuusankoski	Pieksämäki
Ikaalinen	Outokumpu	Pietarsaari -
Ilomantsi	Kärkölä	Jakobstad
Inari - Enare	Kökar	Pori -
Imatra	Köyliö - Kjulo	Björneborg
Jaala	Kemijärvi	Pornainen -
Joensuu	Lahti	Borgnäs
Jomala	Lappeenranta -	Porvoo -
Joutseno	Villmanstrand	Borgå
Juupajoki	Lapua - Lappo	Porvoon mlk -
Jyväskylä	Laukaa	Borgå lk
Jyväskylän mlk -	Lehtimäki	Posio
Jyväskylä lk	Lemland	Pudasjärvi

Punkaharju
Puolanka
Pyhäranta
Pykkönmäki
Pöytyä
Rantasalmi
Ranua
Rauma - Raumo
Renko
Riihimäki
Rovaniemi
Rovaniemen mlk -
Rovaniemi lk
Ruokolahti
Ruotsinpyhtää -
Strömfors
Rymättylä -
Rimito
Saarijärvi
Salo
Saltvik
Sauvo - Sagu
Savitaipale
Savonlinna -
Nyslott
Savonranta
Seinäjoki

Siilinjärvi
Simo
Sipoo - Sibbo
Anjalankoski
Sodankylä
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Sumiainen
Sund
Suolahti
Suomussalmi
Säynätsalo
Taivalkoski
Taivassalo -
Tövsala
Tammisaari -
Ekenäs
Tampere -
Tammerfors
Tarvasjoki
Tervo
Toivakka
Tornio -
Torneå
Turku - Åbo
Tuulos

Tuusula -
Tusby
Tyrnävä
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Vaasa - Vasa
Valkeakoski
Valtimo
Vammala
Varkaus
Varpaisjärvi
Vehkalahti
Vehmaa
Velkua
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Viljakkala
Vårdö
Vähäkyrö -
Lillkyro
Yli-Ii
Ylivieska
Ylöjärvi
Äänekoski

SISÄLLYS - INNEHÅLL

Sivu - Sida

1. Väestö- ja asuntolaskenta 1980	1
2. Väestölaskennan ennakkotaulut ja -julkaisut	1
3. Ennakkotauluissa esiintyvät käsitteet	3
1. Folk- och bostadsräkningen 1980	6
2. Folkräkningens förhandstabeller och -publikationer	6
3. Begrepp i förhandstabellerna	8

TAULUT - TABELLER

Huomautuksia tauluun - Anmärkningar till tabellen	12
11. Asuinhuoneistot talotyypin, varusteyhdistelmien ja huoneluvun mukaan Bostadslägenheter efter hustyp, utrustningskombinationer och rumsantal	13

1. VÄESTÖ- JA ASUNTOLASKENTA 1980

Tilastokeskus pani toimeen 1.11.1980 koko maata koskevan lakisääteisen¹⁾ väestö- ja asuntolaskennan. Lakisääteisiä väestölaskentoja on tehty aikaisemmin vuosina 1950, 1960 ja 1970. Vuoden 1975 lopussa tehtiin lisäksi erikseen annetun lain nojalla asunto- ja elinkeinotutkimus, joka oli tietosisällöltään väestölaskentoja suppeampi.

Väestölaskennoilla tuotetaan tietoja mm. väestön elinkeino- ja ammattirakenteesta, perheiden ja talouksien rakenteesta, rakennusten, asuntojen ja toimitilojen määrästä ja rakenteesta sekä asumisolosta. Laskentojen tietosisältö määräytyy tilastotietojen tarveselvitysten, väestölaskentoja koskevien kansainvälisten suositusten sekä aikaisempien väestölaskentojen perusteella.

Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennassa kerättiin tietoja seuraavilla lomakkeilla: henkilölomake, asuntolomake, rakennuslomake, toimitilalomake, kesämökkilomake, tutkintolomake ja työvoimatiedustelulomake. Lomakkeiden keruusta, tarkistuksesta ja tietojen koodituksesta huolehtivat väestölaskenta-toimistot, jollaisen Tilastokeskus perusti jokaiseen kuntaan. Lomakkeiden jatkokäsittely ja tilastojen laadinta suoritetaan Tilastokeskuksessa.

2. VÄESTÖLASKENNAN ENNAKKOTAULUT JA -JULKAISUT

Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan ennakkotilasto -ohjelma sisältää seuraavat taulut:

1. 15 vuotta täyttänyt väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan
2. Ammatissa toimiva väestö elinkeinon, iän ja sukupuolen mukaan
3. Ammatissa toimiva väestö elinkeinon, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan
4. Asuinhuoneistot huoneistotyyppin ja hallintaperusteen mukaan
5. Asuinhuoneistot pinta-alan ja hallintaperusteen mukaan
6. Vuokratut asuinhuoneistot vuokranantajan ja rakentamisvuoden mukaan sekä keskimääräinen neliömetrivuokra lokakuulta 1980; erikseen valtion ja kunnan osalainoittamat vuokra-asunnot

1) Väestölaskentalaki (154/38), väestökirjalaki (141/69, muutos 558/78), asetus vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennasta (953/79).

7. Rakennukset käytön ja rakentamisvuoden mukaan
8. Rakennukset lämmitystavan, lämmitysaineen ja rakentamisvuoden mukaan
9. Toimitilat käytön, pinta-alan ja hallintaperusteen mukaan sekä keskimääräinen neliömetrivuokra loka-kuulta 1980
10. Kesämökit ja muut vapaa-ajan rakennukset lattiapinta-alan mukaan; erikseen talviasuttavat ja omalla tontilla sijaitsevat sekä yhteisomistuksessa olevat
11. Asuinhuoneistot talotyypin, varusteyhdistelmien ja huoneluvun mukaan
12. Ammatissa toimiva väestö työpaikan sijainnin ja elinkeinon mukaan

Ennakkotauluja julkaistaan kunnittain sitä mukaa kuin kuntien tiedot saadaan käsiteltyä. Käsitteilyn vaatima aika eroaa jonkin verran tietoryhmittäin, joten kaikkia 12 ennakkotaulua ei välttämättä sisälly samaan julkaisuun. Samaa kuntaa koskevia ennakkotauluja julkaistaan siten useammassa Tilastotiedotuksessa.

Koko maata, läänejä ja seutukaava-alueita koskevat ennakkotilastot julkaistaan sen jälkeen kun kaikkien kuntien lomakeaineistot on käsitelty. Kaikki ennakkotilastot julkaistaan kuluvan vuoden aikana.

Tilastoja käytettäessä on otettava huomioon:

Ennakkotauluista puuttuu 3 prosenttia tai vähemmän kunnassa, ilmoitetuista rakennuksista, toimitiloista ja kesämökeistä, 2 prosenttia tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista henkilöistä sekä 1 prosentti tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista asuinhuoneistoista. Tämä johtuu siitä, että lomakkeilla ilmoitetuissa tiedoissa on vielä virheitä, joiden korjaaminen jatkuu edelleen Tilastokeskuksessa.

Ennakkotaulut 7 ja 8 eivät sisällä valtion omistamia rakennuksia. Tämä johtuu siitä, että näitä koskevat tiedot on kerätty myöhemmin kuin muut laskennan tiedot. Myös tietojen käsittely eroaa muiden rakennustietojen käsittelystä. Valtion rakennuksia koskevat tiedot sisällytetään ennakkotilastojen jälkeen laadittaviin väestölaskennan lopullisiin tilastoihin.

Ennakkotilastoissa käytetty aluejako on 1.1.1980 tilanteen mukainen.

Väestö- ja asuntolaskennan lopulliset, tarkistetut taulut ja julkaisut valmistuvat vuosina 1982 ja 1983.

3. ENNAKKOTAULUISSA ESIINTYVÄT KÄSITTEET

a) Väestöä koskevat käsitteet

Pääasiallinen toiminta. Pääasiallinen toiminta kuvaa väestölaskennassa väestön taloudellisen toiminnan laatua 1.11.1979-31.10.1980 välisenä aikana. Väestö on jaettu ennakkojulkaisussa pääasiallisen toiminnan mukaan ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimattomiin.

Ammatissa toimivat. Ammatissa toimivaan väestöön luetaan kaikki ne 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka olivat 1.11.1979-31.10.1980 välisenä aikana työllisiä ja/tai työttömiä yhteensä vähintään 6 kuukautta.

Ammatissa toimimattomat. Ammatissa toimimattomaan väestöön kuuluvat muut kuin ammatissa toimivat. Tämä ryhmä sisältää 15 vuotta täyttäneet opiskelijat ja koululaiset, jotka päätoimisesti opiskelevat tai käyvät koulua. Edelleen ryhmä sisältää sellaiset kotitaloustyötä tekevät 15-64-vuotiaat henkilöt, jotka tekevät pääasiassa kotitaloustyötä omassa kotitaloudessaan. Myös eläkeläiset, työkyvyttömät, asevelvollisuutta suorittavat ja muut ammatissa toimimattomat kuten omaisuustuloilla tai säästöillä elävät kuuluvat tähän ryhmään.

Elinkeino (toimiala). Ammatissa toimivan henkilön elinkeino määräytyy työntantajan tai oman yrityksen toimialan mukaan. Kaikki samalla työpaikalla työskentelevät saavat saman elinkeinon ammatista riippumatta. Jos yritys toimii useamalla kuin yhdellä toimialalla (useita toimipaikkoja), yhteinen henkilökunta kuten johto- ja konttorihenkilöstö luetaan siihen toimialaan, jota käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan pitää vallitsevana yrityksen toiminnassa.

Toimiala on määritelty kullekin toimipaikalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisena (Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, uusittu laitos, Helsinki 1979). Ennakkotilastoissa käytetään kuusinumeroisen toimialaluokituksen yksi- ja kaksinumerotaso.

Ammattiasema. Ammatissa toimivan väestön ryhmittely ammattiase-
man mukaan perustuu henkilön omaan taloudelliseen aktiviteettiin ja siihen liittyviin ominaisuuksiin. Ennakkotilastoissa ammatissa toimiva väestö ryhmitellään ammattiase-
man mukaan seuraavasti: yrittäjät, palkansaajat, yrittäjäperheen jäsenet.

Työpaikan sijainti. Työpaikan sijainti on määritelty työn suorittamispaikan mukaan. Työpaikan sijainnin selvittämiseksi ammatissa toimivilta henkilöiltä kysyttiin yrityksen tai työnantajan nimi, toimiala tai tuotantosuunta sekä työpaikan osoite. Työpaikan sijainti on määrätty näitä sekä henkilön ammattia koskevia tietoja hyväksikäyttämällä.

b) Asuinhuoneistoja koskevat käsitteet

Asuinhuoneisto. Asuinhuoneisto on yksityisruokakunnan ympärivuotiseen asumiseen käytettävä huone tai huoneryhmä, johon on oma sisäänkäynti suoraan ulkoa, porraskäytävästä, ulkoeteisestä tai muusta vastaavasta. Jos asuinhuoneistoon mennään toisen asuinhuoneiston kautta, nämä on katsottu yhdeksi asuinhuoneistoksi.

Huone- ja huoneluku. Huone on ikkunallinen tila, jonka lattia-pinta-ala on vähintään 7 neliometriä ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei ole katsottu huoneeksi. Huonelukuun sisältyy myös keittiö.

Hallintaperuste. Huoneiston hallintaperuste määräytyy sen mukaan, asuuko huoneiston haltija huoneistossa omistajana tai vuokra- tai työsuhteen nojalla. Osuuskunta-asunnoissa asuvat katsotaan vuokralaisiksi.

Asumattomiin asuinhuoneistoihin on luettu mukaan myös tilapäisesti asutut asuinhuoneistot. Asuinhuoneisto on tilapäisesti asuttu, kun kukaan huoneistossa asuvista henkilöistä ei ole henkikirjoitettu tähän huoneistoon.

Varusteet. Vesijohto ja viemäri tarkoittavat sekä kunnallista tai vastaavaa vesijohto- ja viemäriverkostoa että talokohtaista viemäriä ja vesijohtoa.

Huoneistossa olevalla saunalla tarkoitetaan ainoastaan yhden huoneiston käytössä olevaa saunaa. Huoneistossa olevaksi saunaksi ei lueta erillisessä rakennuksessa olevaa saunaa eikä kahden tai useamman huoneiston yhteistä saunaa (esim. taloyhtiön yhteistä saunaa).

Keskukslämmityksellä tarkoitetaan myös sähkölämmitystä.

Jos huoneistossa ei ole mitään varusteita, se kuuluu ennakkotilastossa ryhmään "muu yhdistelmä".

c) Rakennuksia koskevat käsitteet

Rakennukset. Väestölaskennassa laskettaviin yksiköihin ovat kuuluneet kaikki muut rakennukset paitsi: yksinomaan maatalojen maataloustuotannossa käytetyt rakennukset kuten navetat, ladot yms., asuinrakennusten yhteydessä olevat talousrakennukset joissa ei ole asuinhuoneistoja, puolustuslaitoksen rakennukset lukuunottamatta kantahenkilökunnan asuinrakennuksia, ulkovaltojen lähetystöjen rakennukset, maanalaiset rakennukset, säiliöt, väestösuojat, muuntajat, myyntikojut yms. rakennukset sekä sellaiset rappeutuneet rakennukset, joita ei käytetä ja joita ei ilmeisesti tulla käyttämään.

Rakennuksen pääasiallinen käyttö. Rakennusten pääasiallisen käytön luokitus on suoritettu väestö- ja asuntolaskennan rakennusluokituksen perusteella.

Rakentamisvuosi. Jos rakennuksessa on tehty sellaisia perusparannuksia, jotka ovat rinnastettavissa uudelleen rakentamiseen, rakentamisvuosi tarkoittaa perusparannusvuotta.

Lämmitystapa. Rakennuksen lämmitystavalla tarkoitetaan pääasiallista lämmitystapaa, ts. sitä lämmitystapaa joka lämmittää suurimman osan rakennusta tai jota käytetään eniten.

Lämmitysaine. Lämmitysaineella tarkoitetaan sitä polttoainetta tai lämmönlähdettä, jota käytetään eniten tai suurimmassa osassa rakennusta.

Kauko- tai aluelämmityksellä tarkoitetaan lämmitystä, jossa lämpö johdetaan rakennukseen sen ulkopuolella sijaitsevasta useamman kiinteistön yhteisestä kauko- tai aluelämpökeskuksesta.

d) Toimitiloja koskevat käsitteet

Toimitilat. Toimitiloiksi on luettu kaikki yritysten, toimintien, järjestöjen, viranomaisten yms. hallinnassa olevat toimitilat. Kaikki saman haltijan tilat, jotka ovat samassa rakennuksessa on katsottu yhdeksi toimitilaksi jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen. Jos tiloilla on eri käyttötarkoitukset ne on katsottu eri toimitiloiksi. Vuoden 1970 väestölaskennassa toimitiloista käytettiin termiä "Liike- yms. huoneistot".

Toimitilojen pääasiallinen käyttö. Toimitilojen pääasiallisen käytön luokitus on suoritettu väestölaskennan toimitilaluokituksen perusteella.

e) Kesämökkejä koskevat käsitteet

Kesämökkit. Kesämökkeihin on luettu mukaan sijaintipaikalleen kiinteästi rakennetut vapaa-ajan asuinrakennukset, jotka ovat pääasiassa niiden omistajien käytössä.

Kesämökkien lukumääriin ei ole luettu mukaan sellaisia liike-toimintaa palvelevia vapaa-ajan rakennuksia kuten vuokrattavia lomamökkejä, lomakyliä yms., jotka ovat pääasiassa muiden kuin niiden omistajien käytössä. Nämä sisältyvät rakennusten lukumääriin (ennakkotaulut 7 ja 8).

1. FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980

Statistikcentralen förrättade lagstadgad¹⁾ folk- och bostadsräkning gällande hela landet 1.11.1980. Lagstadgade folkräkningar har tidigare förrättats åren 1950, 1960 och 1970. I slutet av år 1975 utfördes dessutom i enlighet med särskilt given lag en bostads- och näringsutredning, som till datainnehållet var mindre omfattande än folkräkningarna.

Med hjälp av folkräkningarna produceras uppgifter om bl.a. befolkningens näringsgrens- och yrkesstruktur, familjernas och hushållens struktur, byggnadernas, bostädernas och verksamhetslokälernas mängd och struktur samt om boendeförhållanden. Räkningarnas datainnehåll fastställs på basen av utredningar om statistikbehovet, internationella rekommendationer om folkräkningar samt på basen av tidigare folkräkningar.

I folk- och bostadsräkningen 1980 insamlades uppgifter på följande blanketter: personblankett, bostadsblankett, byggnadsblankett, blankett för verksamhetslokaler, fritidshusblankett, examensblankett och blanketten för arbetskraftsenkäten. För handhavandet av blanketternas insamling, granskning och uppgifternas kodsättning inrättade Statistikcentralen en folkräkningsbyrå i varje kommun (undantaget Åland, där endast en byrå inrättades). Den fortsatta behandlingen av blanketterna och uppgörandet av statistiken utförs centralt på Statistikcentralen.

2. FOLKRÄKNINGENS FÖRHANDSTABELLER OCH -PUBLIKATIONER

1980 års folk- och bostadsräknings program för förhandsstatistiken omfattar följande tabeller:

1. Den 15 år fyllda befolkningen efter huvudsaklig sysselsättning, kön och ålder
2. Yrkesverksam befolkning efter näringsgren, kön och ålder
3. Yrkesverksam befolkning efter näringsgren, ställning i yrket och kön
4. Bostadslägenheter efter lägenhetstyp och upplåtelseform
5. Bostadslägenheter efter golvyta och upplåtelseform
6. Uthyrda bostadslägenheter efter hyresvärd och byggnadsår samt genomsnittlig kvadratmeterhyra för oktober 1980; separat statligt och kommunalt delbelånade hyresbostäder.

1) Folkräkningslagen (154/38), lagen om befolkningsböcker (141/69, ändring 558/78), förordningen om folkräkning (953/79).

7. Byggnader efter användning och byggnadsår
8. Byggnader efter uppvärmningssätt, bränsle och byggnadsår
9. Verksamhetslokaler efter användning, golvyta och upplåtelseform samt genomsnittlig kvadratmeterhyra för oktober 1980
10. Sommarstugor och övriga fritidsbostäder efter golvyta; vinterbonade och på egen mark belägna samt samägda separat
11. Bostadslägenheter efter hustyp, utrustningskombinationer och rumsantal
12. Yrkesverksam befolkning efter arbetsplatsens belägenhet och näringsgren

Förhandstabellerna publiceras kommunvis allteftersom kommunernas uppgifter har bearbetats. Behandlingstiden för olika datagrupper varierar något, med den påföljd att alla 12 förhandstabeller inte nödvändigtvis ingår i samma publikation. Förhandstabeller som gäller samma kommun kan därför ingå i flera rapporter.

Förhandsstatistik gällande hela landet, länen och regionplaneområden publiceras då alla kommuners blankettmaterial har behandlats. All förhandsstatistik publiceras under innevarande år.

Att observera vid användningen av statistiken:

I förhandstabellerna fattas 3 procent eller mindre av antalet uppgivna byggnader, verksamhetslokaler och fritidshus, 2 procent eller mindre av antalet personer samt 1 procent eller mindre av antalet bostäder som uppgetts i kommunen. Detta beror på att korrigeringen av fel i uppgifterna på blanketterna ännu pågår.

Förhandstabellerna 7 och 8 omfattar inte byggnader som ägs av staten. Detta beror på att uppgifterna om dessa har insamlats senare än räkningens övriga uppgifter. Även behandlingen av dessa data avviker från behandlingen av övriga byggnadsdata. Uppgifterna om byggnader som ägs av staten kommer att tas med i folkräkningens slutliga statistik som uppgörs efter förhandsstatistiken.

Den i förhandsstatistiken använda områdesindelningen motsvarar situationen 1.1.1980.

Folk- och bostadsräkningens slutliga, reviderade tabeller och publikationer blir färdiga åren 1982 och 1983.

3. BEGREPP I FÖRHANDSTABELLERNÄ

a) Begrepp angående befolkningen

Huvudsaklig sysselsättning: Med huvudsaklig sysselsättning avses i folkräkningen arten av befolkningens ekonomiska verksamhet under tiden 1.11.1979-31.10.1980. I förhandsstatistiken har befolkningen indelats efter huvudsaklig sysselsättning i yrkesverksamma och icke yrkesverksamma.

Yrkesverksamma: Till den yrkesverksamma befolkningen hänförs alla de 15 år fyllda personer, som under tiden 1.11.1979-31.10.1980 var sysselsatta och/eller arbetslösa minst 6 månader.

Icke yrkesverksamma. Till den icke yrkesverksamma befolkningen hör alla som inte är yrkesverksamma. Denna grupp omfattar 15 år fyllda studerande och skolelever, vilka huvudsakligen studerar eller går i skola. Vidare omfattar gruppen sådana 15-64 åriga personer vars huvudsyssla är hushållsarbete i hemmet. Även pensionärer, arbetsoförmögna, värnpliktsavtjänare och andra icke yrkesverksamma, såsom personer som lever på förmögenhetsinkomster eller besparingar räknas till denna grupp.

Näringsgren (bransch). Yrkesverksamma personers näringsgren bestäms enligt arbetsgivarens eller det egna företagets bransch. Alla som arbetar på samma arbetsplats får samma näringsgren oberoende av yrke. Om ett företag verkar inom flera än en bransch (flera arbetsplatser) hänförs den gemensamma personalen (ledningen och kontorspersonalen) till den näringsgren, som på basen av förefintliga uppgifter kan anses som dominerande i företagets verksamhet.

Branschen har för varje arbetsställe bestämts enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (Näringsgrensindelningen (NI) Statistikcentralen, Handböcker Nr. 4, reviderad upplaga, Helsingfors 1979). I förhandsstatistiken tillämpas den sexsiffriga näringsgrensindelningen på en- och tvåsiffernivå.

Yrkesställning (ställning i yrket). Den yrkesverksamma befolkningens indelning efter ställning i yrket grundar sig på personernas egen ekonomiska aktivitet och därtill hörande egenskaper. I förhandsstatistiken indelas den yrkesverksamma befolkningen efter ställning i yrket enligt följande: företagare, löntagare, företagarfamiljemedlemmar.

Arbetsplatsens belägenhet. Arbetsplatsens belägenhet har bestämts utgående från den plats där arbetet utförs. För att utreda arbetsplatsens belägenhet frågades yrkesverksamma personer om företagets eller arbetsgivarens namn, bransch eller produktionsinriktning samt om arbetsställets adress. Arbetsställets belägenhet har fastställts utgående från dessa samt vederbörandes yrkesdata.

b) Begrepp angående bostäderna

Bostadslägenhet (bostad). En bostad är ett rum eller en grupp av rum med egen ingång direkt utifrån, från trappuppgång, farstu eller annat motsvarande avsedd för privathushålls boende året runt. Om man kommer in i bostaden via en annan bostad utgör dessa en enda bostad.

Rum och rumsantal. Med ett rum avses ett fönsterförsedd utrymme, vars golvyta är minst 7 kvadratmeter och medelhöjden minst 2 meter. Tamburer, verandor, sovalkover eller andra motsvarande utrymmen har inte ansetts som rum. Rumsantalet innefattar även köket.

Upplåtelseform. Bostadens upplåtelseform bestäms på basen av om bostadsinnehavaren bor i bostaden som dess ägare eller med stöd av hyres- eller arbetsavtal. Personer som bor i andelsbostäder anses som hyresgäster. I antalet obodda bostäderna har medräknats även tillfälligt bebodda bostäder. En bostad är tillfälligt bebodd då ingen som bor i den är mantalsskriven där.

Utrustning. Med vattenledning och avlopp avses såväl kommunalt eller motsvarande vattenlednings- och avloppsnät som en byggnads eget avlopp och egen vattenledning.

Med bastu i bostaden avses bastur som disponeras av endast en bostads invånare. Som bastu i bostad räknas inte bastu i annan byggnad eller bastu gemensam för två eller flera bostäder (t.ex. ett gårdbolags gemensamma bastu).

Med centralvärme avses även eluppvärmning.

Om bostaden saknar utrustning hör den i förhandsstatistiken till gruppen "annan kombination".

c) Begrepp angående byggnaderna

Byggnad. De byggnadsenheter som medräknats i folkräkningen har omfattat alla andra byggnader än: byggnader som använts enbart inom lantbruksproduktionen såsom ladugårdar, lador m.m., ekonomiebyggnader i anslutning till bostadshus såvida de inte omfattar bostäder, försvarsmaktens byggnader med undantag av stampersonalens bostadsbyggnader, främmande makters beskickningsbyggnader, underjordiska byggnader, cisterner, skyddsrum, transformatorer, kiosker o.a.d. byggnader samt sådana förfallna byggnader som inte används och troligen inte heller kommer att användas.

Byggnadens huvudsakliga användning. Klassificeringen av byggnadernas huvudsakliga användning har gjorts på basen av folk- och bostadsräkningens byggnadsklassificering.

Byggnadsår. Om det i byggnaden utförts sådana grundförbättringar som är att anses som total ombyggnad, avser byggnadsåret ombyggnadsåret.

Uppvärmningssätt. Med byggnadernas uppvärmningssätt avses det huvudsakliga uppvärmningssättet, dvs. det uppvärmningssätt som uppvärmer största delen av byggnaden eller som används mest.

Bränsle för uppvärmning. Med bränsle för uppvärmning avses det bränsle eller den värmekälla, som använts mest eller i största delen av byggnaden. Med fjärr- eller distriktvärme avses uppvärmning, där värmen leds till byggnaden från en för flera fastigheter gemensam fjärr- eller distriktvärmecentral belägen utanför byggnaden.

d) Begrepp angående verksamhetslokaler

Verksamhetslokal. Som verksamhetslokaler har räknats alla lokaler som innehåses av företag, firmanamn, organisationer, myndigheter m.m. Samma innehavares alla utrymmen i samma byggnad har räknats som en verksamhetslokal om de används för samma ändamål. Om lokalerna har olika användning har de ansetts som skilda verksamhetslokaler. I 1970 års folkräkning användes begreppet "Affärs- o.a.d. lokaler" om verksamhetslokaler.

Verksamhetslokalernas huvudsakliga användning. Klassificeringen av verksamhetslokalernas huvudsakliga användning har gjorts på basen av folkräkningens verksamhetslokalklassificering.

e) Begrepp angående fritidshus

Sommarstugor (fritidshus). Som fritidshus har medräknats icke-flyttbara bostadshus för fritidsbruk som används främst av dess ägare.

I antalet sommarstugor ingår inte sådana byggnader som betjänar affärsverksamhet såsom uthyrningstugor, stugbyar o.a.d., som används främst av andra än ägaren. Dessa fritidshus ingår i antalet byggnader (förhandstabellerna 7 och 8).

TAULUT
TABELLER

HUOMAUTUKSIA TAULUUN

Asuinhuoneistojen talotyyppiä, varusteyhdistelmiä ja huonelukua koskevaa ennakkotaulua käytettäessä on otettava huomioon, että

- ennakkotiedoista puuttuu vielä 1 prosentti tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista asuinhuoneistoista. Aineiston tarkistamista on kuitenkin jatkettu ennakkotaulujen 4 ja 5 laadinnan jälkeen. Tästä johtuu, että asuinhuoneistojen ja asukkaiden lukumäärät taulussa 11 voivat jonkin verran poiketa aikaisemmin tauluissa 4 ja 5 esitetyistä
- taulu 11 on laadittu väestölaskennan rakennuslomakkeiden ja asuntolomakkeiden tietoja yhdistämällä. Tässä vaiheessa rakennustiedoista on puuttunut vielä 3 prosenttia tai vähemmän kunnassa ilmoitetuista rakennuksista sekä kaikki valtion rakennukset (ks. s. 2). Vaikka myös rakennuksia koskevan aineiston tarkistamista on jatkettu ennakkotaulujen 7 ja 8 laadinnan jälkeen, sisältyy tauluun 11 jonkin verran sellaisia asuinhuoneistoja, jolle ei ole ollut vielä käytettävissä vastaavan rakennuksen tietoja. Näiden asuinhuoneistojen osalta on menetelty siten, että ne sisältyvät
 - talotyyppitiedoissa ryhmään "muut rakennukset" sinne varsinaisesti kuuluvien asuntojen ohella
 - varusteyhdistelmiä koskevissa tiedoissa ryhmään "muu yhdistelmä" sinne varsinaisesti kuuluvien asuntojen ja vailla varusteita olevien asuntojen ohella
- Normin 1 mukaan keittiö on luettu huonelukuun. Vastaavasti normin 2 mukaan keittiötä ei ole luettu huonelukuun

ANMÄRKNINGAR TILL TABELLEN

Vid användningen av förhandstabellen gällande bostädernas hustyp utrustningskombination och rumsantal bör man beakta följande:

- i förhandsuppgifterna saknas ännu 1 procent eller mindre av antalet bostäder som uppgetts i respektive kommun. Granskningen av materialet har dock fortsatt sedan förhandstabellerna 4 och 5 uppgjordes. Härav följer, att bostädernas och invånarnas antal i tabell 11 i någon mån kan avvika från tidigare, i tabellerna 4 och 5 framställda tal.
- tabell 11 baserar sig på kombinerade data från folkräkningens byggnadsblankett och bostadsblankett. Då tabellen uppgjordes saknades ännu 3 procent eller mindre av de byggnader som uppgetts i respektive kommun samt alla statens byggnader (se sid. 2). Trots att även granskningen av byggnadsdata fortsatt sedan förhandstabellerna 7 och 8 uppgjordes, ingår i tabell 11 en del sådana bostäder, för vilka motsvarande byggnadsdata inte funnits att tillgå. Beträffande dessa bostäder har man förfarit på följande sätt:
 - i hustypsdata ingår de i gruppen "övriga byggnader" utöver de bostäder som egentligen hör till gruppen
 - i data om utrustningskombinationer ingår de i gruppen "annan kombination" utöver de bostäder som egentligen hör till gruppen och bostäder som saknar utrustning
- Enligt norm 1 är köket medräknat i rumsantalet medan det enligt norm 2 inte medräknats.

11. ASUINHUGNEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUGNEISTOJEN HUGNELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
ALAVIESKA										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	887	86	200	196	196	97	30	11	3486	86
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	855	84	187	187	191	97	30	11	3380	86
1-2 ASUINHUGNEISTOJEN TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	729	68	152	163	189	97	30	11	3088	86
RIVITALOJ-KÄRHUS	86	11	31	15	1	-	-	-	208	87
KERROS- JA MUUT ASUINALOJ-										
FLERVÄN.HUS ÖCH Ö. BOSTADSHUS	40	5	4	9	1	-	-	-	84	94
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	32	2	13	9	5	-	-	-	106	94
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	7	-	4	2	1	-	-	-	25	84
VI, VE	123	16	45	42	16	3	1	-	440	88
VI, VE, KL	31	3	6	9	8	1	-	-	110	85
VI, VE, WC	16	1	8	4	3	-	-	-	57	70
VI, VE, WC, KL	14	1	5	3	3	-	1	-	52	88
VI, VE, WC, KL, LV	65	5	12	11	16	2	1	-	207	86
VI, VE, WC, KL, LV, KH	441	20	55	87	120	86	27	10	1978	86
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	189	7	65	38	29	5	-	1	617	87
TUNTEMATON-OKAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	490	12	78	125	148	73	27	11	2236	86
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2962	76	503	681	847	461	168	75		

VI=VIEMÄRI-AVLUPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

ALAVUS-ALAVO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3437	259	581	870	661	684	259	74	40	12509	83	109
VARS. ASUINKAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3243	199	544	823	631	674	249	74	40	12004	83	108
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2635	70	450	627	497	620	241	73	40	10288	83	107
RIVITALOT-RADHUS	258	37	23	98	72	22	4	1	-	806	89	118
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	350	92	71	98	62	22	4	-	-	910	82	105
ASUNTLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	48	44	3	1	-	-	-	-	-	53	112	118
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADEK	146	16	34	46	30	10	10	-	-	452	92	124

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	96	4	19	42	17	13	1	-	-	307	91	125
VI, VE	310	8	92	112	52	40	5	-	1	974	93	129
VI, VE, KL	85	13	17	19	15	17	4	-	-	273	91	117
VI, VE, WC	84	2	17	32	18	12	1	1	1	285	78	107
VI, VE, WC, KL	54	-	8	14	17	12	3	-	-	204	78	105
VI, VE, WC, KL, LV	322	25	41	77	72	68	21	11	2	1189	84	109
VI, VE, WC, KL, LV, KH.	1671	164	121	287	354	439	210	59	34	6845	80	100
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATON-OKÄND	815	39	266	287	116	83	14	3	2	2432	89	125

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	2650	102	301	649	588	640	250	74	40	10563	83	106
HEANKILOITA YHT.-PERSONER INALLE	10242	325	1120	2236	2301	2558	1088	369	218			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILOITA 100 HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTTOLA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	636	50	103	145	140	128	57	7	3	2306	80	104
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	561	42	78	118	131	124	56	7	2	2097	81	105
1-2 ASUINHUONEISTIGN TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	478	19	70	93	109	119	56	7	2	1870	82	107
RIVITALOT-RADHUS	70	17	8	21	20	4	-	-	-	196	71	91
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	13	6	-	4	2	1	-	-	-	31	77	100
ASUNTOLARAKENN.-INTEKNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	75	8	25	27	9	4	1	-	1	209	66	92
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	11	2	2	3	4	-	-	-	-	31	87	125
VI, VE	56	-	11	10	20	12	3	-	-	210	83	110
VI, VE, KL	10	2	1	2	3	1	-	-	-	27	77	105
VI, VE, WC	14	-	2	5	5	2	-	-	-	49	71	100
VI, VE, WC, KL	6	-	-	-	1	3	2	-	-	31	55	65
VI, VE, WC, KL, LV	49	2	6	12	12	12	3	-	1	184	88	114
VI, VE, WC, KL, LV, KH	242	24	6	31	55	79	40	5	2	1035	79	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	248	20	75	82	40	19	5	2	-	739	80	110
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFÖN	474	19	49	101	118	118	57	7	3	1897	80	104
HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1742	52	169	282	422	480	275	41	14			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING.
 KL=KESKUS- TAI SÄHKULÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANJAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUU- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES

ASIKKALA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KÖRTI PERSONER PER 100 RUM	NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI PAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3159	249	523	587	456	259	108	83	11336	72	92
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	3018	232	495	569	488	256	108	80	10992	71	92
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2147	72	317	377	434	242	100	79	8528	69	88
RIVITALOT-RADHUS	237	18	52	48	38	10	5	-	791	78	102
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLEKRVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	634	142	126	144	16	4	3	1	1673	83	106
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1 140	- 17	- 26	- 18	- 8	- 3	- -	- 3	3 343	33 87	50 114
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	37	-	6	10	2	2	1	1	134	67	91
VI, VE	128	6	18	29	18	7	3	1	457	71	94
VI, VE, KL	71	5	19	16	8	8	1	1	250	70	92
VI, VE, WC	78	1	3	26	10	10	1	2	319	77	101
VI, VE, WC, KL	29	2	3	6	7	1	-	-	103	78	104
VI, VE, WC, KL, LV	216	16	31	46	48	17	11	6	844	73	94
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1603	153	176	321	314	168	76	68	6472	71	85
MUU YHÖISTELMÄ-ANNAV KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-UKÄND	986 11	65 1	267 -	133 -	89 -	46 -	15 -	4 -	2758 1	73 100	100 100
PUHELIN-TELEFON	2216	93	257	487	449	234	102	83	9151	71	89
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8024	283	848	1734	1719	960	437	343			

VI=VIEMÄRI-AVLUPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TIGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUU- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION YHTEENSÄ BCSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

BRÄNCC

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 231 18 55 58 44 27 14 3 939 59 76
VAKS.ASUINKRÄK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1 17 52 54 41 26 14 3 890 58 75
1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT-
HUS MED 1-2 BOSTÄDER 205 17 43 53 41 26 14 3 859 58 75
RIVITALOT-KÄDRUS 10 - 9 1 - 51 48 71
KERRGS- JA MUUT ASUINTALUT-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS - - - - - - - - - - - - -

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER - - - - - - - - - - - - -
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 1 1 1 4 3 1 1 49 77 100

ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI 4 1 1 1 1 1 14 57 80
VI, VE 15 1 7 5 1 1 44 60
VI, VE, KL 5 1 2 1 1 17 91 125
VI, VE, MC 2 - - 2 - 8 50 67
VI, VE, MC, KL 3 - - 2 1 13 46 60
VI, VE, MC, KL, LV 21 2 2 3 10 92 85
VI, VE, MC, KL, LV, KH 110 2 20 30 21 20 64 80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION 68 11 23 14 10 4 48 64
TUNTEMATON-OKÄND 3 - - - - - - - - - - - - -

PUHELIN-TELEFON 155 1 13 36 57 27 13 3 850 60 76

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 2 22 71 143 124 96 45 14

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTIG-VATTENLEUNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA ÜLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUU- NEISIGJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA KUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2	
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER. RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLEPYÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	275 262 242 13 7	1	21 18 12 2 4	47 46 36 9 1	72 70 67 1 2	66 64 63 1 -	41 39 39 -	14 14 14 -	9 8 8 -	1228 1179 1120 40 19	57 57 57 55 68	72 72 72 69 81
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	13	1	3	1	2	2	2	-	1	49	61	77
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	5 16 9 4 4 11 134 91 1	-	1 1 2 - - - - 9 1	1 4 3 1 - - 17 21 -	2 8 1 2 - 4 27 28 -	1 2 1 1 2 40 17 -	- 1 1 - 4 28 6 -	- - - - 10 4 -	- - - 1 6 2 -	18 62 33 16 22 52 661 362 2	33 50 61 81 41 71 60 51 50	43 68 83 100 47 88 74 67 100
PUFELIN-TELEFON	230	1	13	31	62	61	40	12	9	1079	57	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	680	1	30	80	159	191	143	34	34			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KALPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 7

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTUJJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGNKCKSKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RÄGHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	657 597 516 67 14	51 49 12 34 2	81 68 62 1 5	170 152 132 17 3	134 129 116 11 2	105 100 97 2 1	47 46 45 1 -	14 13 13 -	9 9 9 -	2242 2102 1921 147 34	88 88 88 93 88	113 113 113 115 117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JUÏSSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	-	3	6	3	2	1	-	-	52	88	115
VI, VE	43	-	3	14	14	10	1	1	-	167	101	130
VI, VE, KL	19	3	4	2	5	2	1	1	-	60	102	130
VI, VE, WC	4	-	-	2	-	2	-	-	-	16	81	108
VI, VE, WC, KL	10	-	-	3	1	4	-	1	-	42	93	116
VI, VE, WC, KL, LV	51	-	7	12	7	8	5	1	-	166	92	117
VI, VE, WC, KL, LV, KH	202	26	11	30	45	43	26	10	9	837	83	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	305 7	11 -	52 -	101 -	59 -	34 -	13 -	-	-	902	89	115

PUFELIN-TELEFON

466	13	39	123	121	98	44	14	9	1874	88	112
-----	----	----	-----	-----	----	----	----	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

1970	77	137	485	448	441	220	78	54			
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJCHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
JOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM.
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
ESPOO-ESBO										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	50344	5412	10760	12026	8659	3914	1233	568	179935	75 95
VARS.ASUINKAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	48293	6259	10485	11847	8600	3897	1225	565	176424	75 95
1-2 ASUINHUONEISTEN TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	13958	414	2222	2810	3746	1942	829	460	61720	67 85
RIVITALOT-RADHUS	4818	67	279	905	1795	1223	295	70	23719	67 82
KERRÖS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄR.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	29477	4754	7984	8132	3059	752	101	15	90985	82 106
ASUNTOLÄRAKENN.-INTERKATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	686	78	27	43	4	4	1	1	451	84 103
	1365	99	248	136	55	13	7	2	3060	97 114
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTAUSLÄGENHETER MED										
VI.	46	5	14	6	6	1	-	-	135	86 121
VI, VE	271	34	71	31	14	3	2	2	719	85 118
VI, VE, KL	631	70	191	107	69	23	4	3	1933	77 104
VI, VE, WC	192	4	82	41	15	2	-	-	595	77 107
VI, VE, WC, KL	528	29	171	116	87	19	4	3	1806	69 92
VI, VE, WC, KL, LV	2585	163	595	674	632	164	43	11	9785	70 91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	41530	4688	8746	10528	7520	3587	1153	533	154341	75 95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-UKÄND	4419	419	889	523	316	115	27	16	10618	81 106
	142	-	1	-	-	-	-	-	3	-
PUHELIN-TELEFON	45954	3817	9489	11301	8370	3752	1200	549	166058	74 94
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	132857	6721	25015	36700	29243	14218	4587	2215		

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJÄRVI-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI- VÄRMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980.
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KORTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

FINSTRÖM

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	765	18	61	117	150	191	129	51	41	3535	60	75
VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN.	732	14	55	107	143	190	124	51	35	3416	60	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	639	5	37	92	110	178	124	50	38	3110	59	73
RIVITALCT-RADHUS	43	3	7	2	20	10	-	1	-	160	73	93
KERRUS- JA MUUT ASUINTALUT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	50	6	15	13	13	2	-	-	1	146	79	103
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	33	4	2	10	7	1	5	-	2	119	61	80
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	9	-	1	3	2	2	1	-	-	35	129	180
VI, VE	19	-	2	12	1	1	2	-	1	69	47	63
VI, VE, KL	16	4	-	-	4	4	3	1	-	65	59	73
VI, VE, WC	10	-	1	2	4	2	-	-	-	35	49	63
VI, VE, WC, KL	4	-	-	2	1	-	1	-	-	16	38	50
VI, VE, WC, KL, LV	53	4	4	11	9	22	2	1	-	210	55	70
VI, VE, WC, KL, LV, KH	529	9	26	46	105	151	107	45	37	2662	62	76
MUU YHÖISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	125	1	27	39	24	8	13	4	3	439	53	71
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	638	6	32	75	124	184	124	51	41	3170	59	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	1955	19	80	224	341	571	404	202	142			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-WARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	SIVU-SIDA
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8090	1169	2450	1678	1032	340	87	47	25948	77
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	7865	1119	2408	1648	1020	333	82	43	25281	77
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MEG 1-2 BOSTADER	2920	345	697	625	759	285	80	40	11774	71
RIVITALOT-RADHUS	250	25	43	77	57	25	2	1	962	73
KEKROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4695	745	1668	946	204	23	-	2	12545	82
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	5	1	3	-	-	-	-	-	11	145
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	220	49	79	30	12	7	5	4	656	83
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	53	8	28	10	1	2	-	-	160	86
VI, VE	162	43	54	12	15	6	-	1	448	86
VI, VE, KL	17	14	15	8	5	1	1	1	188	72
VI, VE, WC	364	119	120	39	36	7	-	-	1018	86
VI, VE, WC, KL	143	32	55	35	7	4	2	-	450	76
VI, VE, WC, KL, LV	615	93	154	155	121	27	8	8	2205	71
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5843	660	1751	1270	768	271	69	22	18882	77
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	843	200	313	149	75	22	7	5	2597	75
TUNTEMATON-OKAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	4335	409	1270	1127	817	301	78	42	16213	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	19043	1855	5530	5026	3499	1268	518	173		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI- VÄRMVÄTTEN
 KH=KYLPHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUGNEISTUT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONIEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUONEI-
 TA YH-
 TEENSÄ
 RUM
 INALLES NGRMI 1 NGRMI 2
 NGRM 1 NGRM 2

FÖGLÖ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	282	7	39	53	63	55	26	21	10	1175	56	71
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	253	3	23	51	62	53	28	21	10	1119	55	69
1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT-	253	3	23	51	62	53	26	21	10	1119	55	69
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVITALOT-RAJUHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	29	4	16	2	1	2	-	-	-	56	79	123
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	16	-	2	8	5	1	-	-	-	53	46	68
VI, VE	22	1	3	7	8	2	1	-	-	76	51	65
VI, VE, KL	8	-	4	-	2	1	-	1	-	28	38	53
VI, VE, WC	6	-	-	1	3	-	-	-	2	33	52	65
VI, VE, WC, KL	6	-	1	-	2	2	-	-	1	26	42	52
VI, VE, WC, KL, LV	22	1	1	1	6	9	3	1	-	100	71	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	103	4	14	11	17	19	17	15	6	489	57	71
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	56	1	14	25	20	21	7	4	1	368	54	70
TUNTEMATON-UKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	246	5	31	46	59	49	27	20	5	1069	56	72
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	592	6	46	87	132	135	87	75	24			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
 KH=KYLPHYUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOT MUKAAN	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEISTOJA YHTEENSÄ	HUONELUUN MUKAAN	HENKILÖITÄ 100 RUM NORMI 1	HENKILÖITÄ 100 RUM NORMI 2
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	182	21	41	36	32	19	11	741	59	75				
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	174	21	40	33	31	19	11	721	59	75				
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	169	21	38	33	31	19	11	714	59	75				
HUS MED 1-2 BUSTADER	5	1	2	-	-	-	-	7	75	100				
RIVITALOT-RADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	8	-	1	3	1	-	-	20	65	81				
VI	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-				
VI, VE	12	-	4	3	-	-	-	2	1	-				
VI, VE, KL	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-				
VI, VE, WC	7	-	3	2	-	-	-	-	-	-				
VI, VE, WC, KL	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
VI, VE, WC, KL, LV	17	-	4	8	3	-	-	-	1	1				
VI, VE, WC, KL, LV, KH	82	2	9	10	22	17	8	401	57	69				
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	54	-	17	11	5	-	-	167	66	93				
TUNTEMATON-OKAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PUHELIN-TELEFON	140	-	26	32	32	16	11	646	58	73				
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	446	3	80	84	90	64	45	32						

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTUJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, JTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTUJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ YHTEENSÄ
 BOSTADS- BOSTADS-
 LÄGENHET. LÄGENHET.
 INALLES INALLES

HAAPAVESI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2422	454	658	428	407	217	43	23	8652	88
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	2218	356	605	404	390	215	40	22	8089	82
1-2 ASUINHUONEISTUJEN TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1761	41	425	344	374	213	38	21	6903	82
KIVITALUT-RADHUS	260	53	110	49	3	1	-	-	688	87
KERROS- JA MUUT ASUINALLUT- FLERVÄN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	197	52	70	11	13	1	2	1	498	92
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	60	13	5	5	8	-	-	-	130	83
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	144	17	48	19	9	2	3	1	413	93

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	35	7	19	7	1	-	1	-	111	98
VI, VE	308	88	123	65	19	6	1	-	947	108
VI, VE, KL	65	17	19	10	9	-	-	-	186	92
VI, VE, WC	63	11	18	22	10	1	1	-	227	88
VI, VE, WC, KL	48	11	11	9	5	-	1	-	134	98
VI, VE, WC, KL, LV	158	23	35	30	33	5	-	2	519	84
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1179	95	229	212	286	196	39	17	4859	83
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKANU	566	35	204	73	44	9	-	4	1649	93

PUHELIN-TELEFON

	1191	22	74	254	298	182	38	21	5105	84
--	------	----	----	-----	-----	-----	----	----	------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	7149	246	753	1684	1693	1008	202	114		
--	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	--	--

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHJONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER RASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION CENTRAL - NEISTOJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BGSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUONETTA KHTI
 TEENSÄ PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRMI 1 NGRMI 2
 NGRM 1 NGRM 2

FALIKKO

KAIKKI RAKENNUKSET--ALLA BYGGNADER	3166	238	514	867	585	211	596	211	86	63	11606	72	93
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3062	202	494	838	572	211	593	211	85	63	11369	71	93
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-													
HUS MED 1-2 BOSTADER	2102	44	255	526	421	194	511	194	85	63	8681	69	89
RIVITALOT-RADHUS	202	28	36	76	24	10	28	10	-	-	624	70	90
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-													
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	758	130	203	236	127	7	54	7	-	-	2064	84	112
ASUNGLARAKENN.-INTEKNATBYGGNADER	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100	100
MUUT RAKENNUKSET--ÖVRIGA BYGGNADER	96	28	20	29	13	-	3	-	1	-	229	81	113
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED													
VI	66	1	13	29	11	-	11	-	1	-	220	72	100
VI, VE	223	5	40	82	54	8	33	8	1	-	767	74	103
VI, VE, KL	78	32	8	14	11	-	12	-	-	1	203	77	101
VI, VE, WC	119	4	17	40	28	6	23	6	1	-	428	65	88
VI, VE, WC, KL	44	-	8	19	7	4	6	4	-	-	155	82	112
VI, VE, WC, KL, LV	333	15	35	108	71	25	69	25	5	5	1266	66	87
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1642	142	200	354	300	153	377	153	65	49	6496	72	90
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	659	35	153	221	103	15	65	15	13	8	2071	74	104
TUNTEMATON-UKAND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2097	77	210	523	447	187	508	187	83	60	8623	69	88
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7701	253	799	1789	1617	713	1997	713	307	225			

VI=VIERÄKI-AVLUPP
 VE=VESIJUHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHII PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

FALSUA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	462	21	36	87	98	126	68	18	8	1987	83	105
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	441	19	32	79	93	125	67	18	8	1922	82	105
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	405	4	31	67	87	123	67	18	8	1835	82	104
RIVITALGT-RADHUS	33	15	1	10	5	2	-	-	-	77	92	116
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3	-	-	2	1	-	-	-	-	10	70	100

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED	21	2	4	8	5	1	1	-	-	65	89	115
VI	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	33	50
VI, VE	76	1	13	23	23	11	5	-	-	273	87	117
VI, VE, KL	15	1	-	3	4	4	2	1	-	65	89	114
VI, VE, WC	24	-	5	9	4	5	1	-	-	84	74	103
VI, VE, WC, KL	10	1	2	3	2	2	-	-	-	32	100	135
VI, VE, WC, KL, LV	27	-	7	5	5	4	2	-	-	97	77	103
VI, VE, WC, KL, LV, KH	263	16	4	28	45	94	54	15	7	1256	83	102
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	46	2	5	15	11	6	4	2	1	177	79	104

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	397	10	21	62	89	124	66	17	8	1806	83	105
-----------------	-----	----	----	----	----	-----	----	----	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	1607	26	56	213	330	523	333	78	48			
---------------------------------	------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMINA-FREDRIKSHAMN

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4242	496	768	1171	894	597	230	51	18	13995	76	99
VARS-ASUINKAK.-EGENTL.-BYGGN.	4053	481	725	1110	843	584	226	49	18	13404	75	99
1-2 ASUINHUGA-EISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1766	56	251	333	359	501	201	42	17	7137	70	91
RIVITALOT-RADHUS	205	12	40	48	68	24	8	3	1	710	80	105
KERKES- JA MUUT ASUINTALOT- FLERYÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2062	413	434	729	416	59	17	4	-	5557	82	109
ASUNTELARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	189	15	43	61	51	13	4	2	-	591	82	106

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	12	-	3	5	-	-	2	-	-	33	56	78
VI, VE	86	17	32	24	4	7	1	-	-	210	83	119
VI, VE, KL	67	13	28	12	4	8	2	-	-	173	79	109
VI, VE, WC	103	4	16	42	24	12	3	1	-	343	72	95
VI, VE, WC, KL	101	13	33	26	13	14	2	-	-	291	73	102
VI, VE, WC, KL, LV	482	39	107	109	92	101	26	6	1	1659	71	94
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2662	346	345	735	623	365	184	42	16	9092	77	98
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKKAND	729	64	204	218	134	90	10	2	1	2154	76	104

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	2980	215	392	815	743	527	211	50	18	10629	74	96
-----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10366	591	1269	2676	2733	1960	835	199	79	-	-	-
----------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	-----	-----	----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHDO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEI STOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS- LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 TEENSA 100 RUM PERSONER PER
 INALLES NGRMI 1 NGRMI 2
 NORM 1 NORM 2

FAMNAPLAND

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	438	10	36	41	105	78	30	20	2038	59	74
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN.	426	10	35	37	102	78	30	20	2005	59	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	373	4	23	31	100	77	30	20	1837	57	71
RIVITALOT-RADHUS	25	5	8	1	-	-	-	-	68	72	92
KERKOS- JA MUUT ASUINALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BGSTADSHUS	28	1	4	5	2	1	-	-	100	77	103
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	12	-	1	4	3	-	-	-	33	85	112

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	5	-	2	1	-	-	-	-	15	73	114
VI, VE	23	1	3	1	6	3	1	1	102	61	77
VI, VE, KL	4	1	1	1	-	-	-	-	10	88	117
VI, VE, WC	9	-	3	1	-	1	1	-	34	54	75
VI, VE, WC, KL	5	-	-	1	1	-	-	-	20	44	58
VI, VE, WC, KL, LV	37	1	2	2	8	7	4	1	177	55	68
VI, VE, WC, KL, LV, KH	281	6	14	22	81	60	22	18	1408	61	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	73	1	11	12	5	7	2	-	272	52	65
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	355	1	18	32	94	77	29	19	1773	59	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1160	10	42	78	306	265	107	80	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

HANG-HANGÖ

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4923	857	1388	1162	685	244	60	34	16518	74
VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN.	4642	797	1335	1121	667	238	58	34	15878	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2313	309	489	568	580	206	57	31	4201	67
KIVITALOT-RADHUS	480	71	162	158	12	13	-	1	1466	87
KERROS- JA MUUT ASUINITALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1849	417	684	395	75	19	1	2	5211	82
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	39	9	10	1	-	-	-	-	55	66
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	242	51	43	40	18	6	2	-	585	79

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	8	1	4	1	-	1	-	-	24	71
VI, VE	62	36	12	7	1	-	-	-	147	70
VI, VE, KL	57	23	14	7	1	1	1	1	149	65
VI, VE, KC	234	97	78	28	13	-	1	1	834	78
VI, VE, WC, KL	181	79	57	23	6	4	-	1	493	65
VI, VE, WC, KL, LV	537	112	152	133	82	19	3	1	1797	69
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3219	330	903	864	536	207	51	28	11636	76
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	622	179	168	59	45	12	4	2	1638	69
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3568	171	433	997	638	232	55	33	13294	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	11747	423	1291	3376	2351	858	204	111		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄPMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUGNEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUGNEISTUT HUGNELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ - YHTEENSÄ
BOSTADS- BOSTADS-
LAGENHET. LAGENHET.
INALLES INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+			
HARJAVALTA											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3385	372	836	857	679	263	61	44	12723	71	51
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3287	348	814	821	666	258	60	42	12376	70	51
1-2 ASUINHUGNEISTON TALGT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1762	139	294	447	526	230	51	41	7694	67	85
RIVITALOT-RADHUS	533	60	171	145	82	22	4	1	1837	73	55
KERROS- JA MUUT ASUINALLT-											
FLERVÄN.HUS OCH G. BOSTADSHUS	992	149	349	239	58	6	5	-	2845	80	104
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER											
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	98	4	24	26	13	5	1	2	347	80	103
ASUINHUGNEISTOJA, JUISSA											
BCSTADSLÄGENHETER MED											
VI	17	2	4	1	2	-	-	-	48	85	124
VI, VE	48	4	14	9	6	1	-	2	159	72	98
VI, VE, KL	41	7	11	11	5	-	1	-	123	62	86
VI, VE, MC	68	-	13	11	12	2	-	3	248	62	84
VI, VE, MC, KL	66	6	9	12	10	1	-	-	212	70	55
VI, VE, MC, KL, LV	318	10	28	85	72	18	3	1	1173	68	86
VI, VE, MC, KL, LV, KH	2394	208	552	628	511	230	53	35	9338	72	91
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	432	18	133	100	61	11	4	3	1422	65	93
TUNTEMATON-OKAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2299	105	144	653	588	231	58	41	9527	68	87
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8658	269	598	2485	2229	932	205	157			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOJYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM.
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

HATTULA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONEJA PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2783	201	398	726	604	537	198	57	10391	74
VAKS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	2564	182	371	655	538	515	191	56	9674	73
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	2084	66	318	485	433	488	184	54	8323	71
RIVITALOT-RADHUS	167	46	13	38	48	16	6	-	494	82
KEMKGS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	313	70	40	132	57	11	1	2	857	87
ASUNTULAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	12	2	2	7	-	1	-	-	32	81
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGÄ BYGGNADEK	207	17	25	64	66	21	7	1	685	82
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	56	2	10	25	9	8	2	-	185	91
VI, VE	117	5	31	46	14	18	3	-	369	81
VI, VE, KL	71	9	17	22	8	14	1	-	217	75
VI, VE, WC	102	1	18	37	19	20	6	1	382	68
VI, VE, WC, KL	66	2	11	22	15	10	1	-	229	71
VI, VE, WC, KL, LV	255	16	38	56	66	50	21	3	963	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1283	110	47	224	310	352	148	47	5503	73
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	833	56	226	294	159	65	16	4	2543	74
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1824	56	147	419	461	447	181	55	7691	71
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7238	237	619	1597	1802	1776	762	221	215	

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVÄJJEN
KH=NYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
IGSSA ÖLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 21

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

KAUKIPUDAS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGN.	3721	254	616	767	816	783	336	67	57	13804	86	112
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS	2835	114	470	538	575	718	324	61	35	11226	84	105
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	451	99	45	97	154	43	7	4	2	1397	95	124
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	334	76	72	101	70	9	4	-	-	874	97	126
	11	-	3	4	-	4	-	-	-	38	87	94
	90	5	25	27	17	9	1	2	-	269	91	123

ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	167	250
VI, VE	112	6	52	35	14	3	1	1	-	299	108	162
VI, VE, KL	101	14	30	30	15	11	1	-	-	285	91	126
VI, VE, MC	76	-	30	30	8	7	1	-	-	223	103	152
VI, VE, MC, KL	97	5	25	37	17	11	2	-	-	301	86	120
VI, VE, MC, KL, LV	375	15	61	130	82	63	19	3	2	1321	85	114
VI, VE, MC, KL, LV, KH	2310	176	158	335	594	646	304	63	33	9645	84	106
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTON-OKAND	649	78	260	169	86	42	8	-	2	1727	93	133
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2455	72	244	451	618	660	312	63	35	10292	82	105
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	11533	406	1269	2066	2828	3098	1394	292	170			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESLJUCHTO-VATTENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKOLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

HEINGLA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAKS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER KIVITALOT-RADHUS KERRGS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	6674 6405 1865 341 4201	1037 1022 78 7 937	1187 1151 315 39 797	1766 1717 371 41 1305	1349 1332 321 111 900	851 845 552 100 193	267 260 171 40 49	52 49 35 2 12	20 20 18 - 2	20491 20096 7285 1406 11405	79 79 72 76 84	104 103 94 99 110
ASUNTLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	14 255	- 15	- 36	2 47	- 17	- 6	- 7	- 3	- -	6 389	117 89	140 121
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED VI	147 75 345 153 461 4846 647	20 22 26 10 61 820 76	90 36 108 72 130 601 150	22 8 135 37 114 1301 149	9 3 35 15 68 1167 52	5 4 37 15 79 644 67	- 2 4 3 6 246 6	1 - - 1 2 44 4	- - - - 1 19 - -	334 162 996 425 1368 15754 1432	81 84 83 68 75 80 74	124 118 121 99 102 103 103
PUHELIN-TELEFON	4101	418	471	1120	1033	740	245	49	20	14530	76	98
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	15569	1169	1829	4123	4210	2866	1020	191	72			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄRMIVÄSI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUYHJÖNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISIGJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KORTTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NOKM 1 NOKM 2
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

HELSINKI-HELSINGFORS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	229129	50682	52645	48359	36031	20075	7884	2523	972	626835	76	96
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	218341	49095	51377	47006	37456	19848	7779	2483	947	614105	76	96
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BUSTÄDER	14654	654	1852	2675	2862	3671	1690	706	416	60882	68	86
RIVITALUT-RADHUS	8604	191	300	419	1806	2871	1675	473	163	38347	67	83
KERRUS- JA MUUT ASUINALLOT- FLEKVN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	155083	48250	49225	43912	32788	13396	4414	1304	368	514876	77	96

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	86	25	41	11	5	-	-	-	-	164	87	126
VI, VE	991	566	302	80	27	8	3	-	-	1576	95	127
VI, VE, KL	1100	467	311	175	77	52	10	2	2	2274	84	111
VI, VE, WC	901	237	314	248	65	29	6	-	-	2050	84	121
VI, VE, WC, KL	1909	666	639	352	139	92	17	3	1	4147	87	117
VI, VE, WC, KL, LV	14648	7618	3515	1350	992	855	223	73	14	28921	87	108
VI, VE, WC, KL, LV, KH	192683	28645	44926	44200	35594	18475	7439	2378	930	565107	75	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	16736	2451	2596	1941	1132	560	185	67	25	22579	82	108
	75	3	1	2	-	-	1	-	-	17	78	109

Puhelin-TELEFON

	188092	35522	43463	43238	35578	19242	7616	2421	921	561196	75	95
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	--------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	465845	59376	88359	103736	107046	62837	26164	8332	3348			
--	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------	--	--	--

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VAKUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

VANTAA-VANDA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	48306	5824	6763	13548	12140	7291	1952	508	171	161758	82	106
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	47687	5726	6641	13359	12024	7240	1927	501	170	159923	82	106
RIVITALOT-RADHUS	12401	682	1699	2143	2699	3356	1286	350	134	49416	74	95
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVAR.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3644	128	227	553	1187	1130	304	73	27	15206	77	96
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	31642	4906	4715	10663	8138	2754	337	78	9	95301	87	114
	17	2	-	-	6	7	2	-	-	73	60	76
	602	96	122	189	110	44	23	7	1	1762	91	117

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	23	1	10	9	-	2	-	-	-	58	91	138
VI, VE	187	34	70	58	12	10	2	-	-	458	90	126
VI, VE, KL	732	134	245	187	81	63	13	2	4	1949	83	111
VI, VE, WC	110	8	27	42	16	16	-	-	1	341	78	106
VI, VE, WC, KL	621	54	150	186	143	74	9	3	-	1929	89	109
VI, VE, WC, KL, LV	3085	162	454	688	815	721	184	37	13	11490	75	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	40130	4857	4783	11477	10564	6113	1688	454	145	136267	82	106
MUUT YHJISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	3412	574	1024	501	505	292	56	12	4	9206	87	118
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

41193	3903	5057	11580	11075	6959	1896	498	166	144151	82	105
-------	------	------	-------	-------	------	------	-----	-----	--------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

129481	7576	13222	33299	38588	26263	7503	2066	714			
--------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	--	--	--

VI=VIEMÄKI-AVLÖPP
 VE=VESIJUHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NCRM 2 NORM 1 NCRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

FOLLEA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5669	424	734	1466	1249	1060	439	155	104	21230	77	59
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	5014	337	667	1230	1103	970	423	147	101	15087	77	59
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BUSTÄDER	3224	102	393	598	664	811	396	141	96	13581	72	91
RIVITALOT-RADHUS	334	16	22	68	106	86	25	6	4	1342	80	101
KERROS- JA MUUT ASUINTALUT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	1456	218	252	574	333	73	2	-	1	4164	94	124
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	655	87	67	236	146	90	16	8	3	2143	79	102

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	39	1	7	20	9	1	1	-	-	122	74	103
VI, VE	160	11	40	52	24	20	6	3	3	528	73	55
VI, VE, KL	150	18	35	37	24	22	8	5	1	497	78	104
VI, VE, WC	95	2	15	49	13	19	2	2	1	335	72	97
VI, VE, WC, KL	87	3	11	26	24	14	5	4	-	327	70	51
VI, VE, WC, KL, LV	431	10	52	95	120	116	36	12	8	1791	70	51
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3170	232	261	720	750	684	327	111	77	12762	79	100
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	1537	147	333	476	285	184	54	18	14	4868	77	103

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	4218	170	352	1002	1062	951	423	148	99	17339	75	56
-----------------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	16027	498	1274	3622	4068	3798	1691	612	417	-	-	-
----------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

KUMPPILA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOJ-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1085 1036 827 25 184	84 81 14 12 55	145 138 121 - 17	372 348 273 - 75	212 202 159 9 34	151 149 143 4 2	90 89 88 - 1	15 14 14 - -	11 10 10 - -	3834 3674 3140 68 466	75 74 72 90 84	99 99 96 109 116
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 49	- 3	- 7	- 24	- 10	- 2	- 1	- 1	- 1	- 160	- 82	- 106
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	18 72 17 58 29 109 482 300 -	- 1 4 - 1 9 61 8 -	2 20 2 5 2 6 22 86 -	11 35 4 35 11 36 110 130 -	4 8 6 11 8 29 108 38 -	1 8 1 6 4 21 89 21 -	- - - 1 2 6 72 5 -	- - - - 1 - 11 3 -	- - - - 1 - 8 2 -	58 218 49 195 109 395 1892 918 -	73 88 80 68 69 75 73 77 -	105 129 106 93 91 99 93 110 -
Puhelin-telefooni	640	19	41	197	151	130	77	14	9	2586	72	94
Henkilöitä yht.-personer inalles	2709	99	199	810	605	515	352	66	52			

VI=VIERHÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING.
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEIKO-VÄRMVÄTTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 IGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA	ASUINHUGNEISTUT YHTEENSÄ- BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI, PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

HYVINKÄÄ-HYVINGE

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTADER KIVITALCT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALCT- FLERVAN.HUS OCH O. BCSTADSHUS	14651 14479 5155 1446 7878	1786 1770 182 170 1418	2193 2144 700 74 1370	4277 4202 1058 287 2657	3508 3469 1125 533 1811	2084 2067 1455 271 341	550 579 458 79 62	172 170 132 28 10	69 66 60 3 3	48789 48104 20599 5361 22144	77 77 73 79 80	102 102 95 102 108
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1 211	- 16	1 48	- 75	- 39	17 17	11 11	- 2	- 3	2 683	100 82	100 109

ASUINHUGNEISTOJA, JUISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	36 186 212 419 526 1796 10255 1261	4 35 78 19 62 107 1271 210	7 62 56 139 141 362 1090 336	9 55 38 120 150 541 2958 366	11 21 13 90 74 367 2720 212	2 9 19 45 48 325 1538 98	1 4 8 4 5 69 472 23	- - - 1 1 17 145 8	1 - - 1 1 8 54 4	113 477 499 1281 1519 6147 35207 3546	72 83 76 77 76 75 77 78	98 117 101 111 107 101 101 108
PUHELIN-TELEFON	11421	871	1265	3364	3143	1973	564	170	64	41054	76	100
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	36443	2063	3483	9701	10675	7383	2222	650	245			

VI=VIERÄKI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
PÄÄMEENKÄRÖ-TAVASIKYRÖ												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BUSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRGS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3443 3291 2597 300 394	206 182 56 66 60	511 473 384 23 66	980 943 691 94 158	790 761 576 94 91	610 592 555 19 18	215 211 206 4 1	73 73 73 - -	53 51 51 - -	12653 12191 10176 889 1126	76 76 74 80 86	100 100 98 104 117
ASLÄTLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 152	- 24	- 38	- 37	- 29	- 18	- 4	- -	- 2	- 462	- 86	- 112
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	100 251 76 230 97 374 1602 713	2 6 6 1 - 27 121 43	29 56 17 33 10 66 83 217	42 89 27 106 35 88 339 254	13 54 11 30 25 88 456 113	10 28 12 50 21 73 358 58	3 15 3 6 2 20 148 18	1 2 - 4 2 8 53 3	- 1 - - 2 4 43 3	313 853 243 819 373 1352 6564 2156	91 89 79 73 68 76 73 81	129 123 109 102 92 100 93 114
PUHELIN-TELEFON	2266	64	204	601	651	531	155	67	50	9620	74	96
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	9157	258	869	2345	2395	2026	751	278	191			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

HÄMEENLINNÄ-TAVASTEUS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.BYGGN.	17486 16991	2276 2153	3271 3167	4822 4701	3780 3701	2341 2318	691 675	161 158	86 86	56128 54886	76 75	98 98
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALCT-RADHUS	5178 1235	155 38	657 87	1058 250	1113 527	1470 263	507 50	125 17	79 2	21051 4820	71 78	92 103
KERKUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	10578	1960	2423	3393	2061	585	118	16	5	25015	78	101
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	114 381	64 59	15 89	12 109	6 73	1 22	- 16	- 3	- -	159 1083	99 81	112 105

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	52	1	13	10	4	4	-	-	-	93	93	129
VI, VE	191	29	89	47	17	6	1	1	-	459	81	120
VI, VE, KL	130	37	46	18	17	8	2	-	1	311	76	102
VI, VE, WC	695	60	206	232	113	67	12	4	1	2063	79	110
VI, VE, WC, KL	575	74	195	188	66	43	7	2	-	1563	76	102
VI, VE, WC, KL, LV	1782	250	388	363	287	345	85	9	10	5685	73	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	12842	1662	2003	3590	3064	1737	559	139	72	42336	76	97
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	1239	123	331	374	212	131	25	6	2	3618	76	105
PUHELIN-TELEFON	11685	881	1592	3242	3029	2052	630	154	84	41755	72	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	40938	2523	5237	10618	11151	7894	2493	627	326			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHOGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPIEN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSSTYP, ÖTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, ÖTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUE- NEISTOJJA YHTEENSÄ- BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA VH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET--ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERKOS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1715 1646 1409 200 37	136 126 60 64 2	351 332 295 25 12	410 390 312 67 11	361 350 315 31 4	329 323 305 12 6	93 93 92 - 1	17 16 16 - -	8 7 7 - -	5902 5705 5095 499 111	87 87 87 95 94	
ASUNTELARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1 68	- 10	- 19	- 20	1 10	- 6	- -	1 1	- 1	4 193	100 88	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	4 52 81 16 52 210 563 336 1	- 7 - 1 6 80 42 -	3 22 30 7 7 48 107 127 -	1 17 24 8 20 55 186 99 -	- 11 13 1 12 45 236 43 -	- 1 7 - 10 47 244 20 -	- - - - 7 84 2 -	- - - - 1 15 - - -	- - - - - 7 - - -	9 144 226 42 180 739 3685 877 -	100 117 101 116 90 82 86 91 -	180 170 140 172 121 110 110 128 -
PUHELIN-TELEFON	1355	68	208	328	326	309	87	16	8	5019	87	114
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	5046	156	716	1133	1252	1252	412	70	39			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELYÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUCNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER RUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUC- ASUINHUCNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 RUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOGJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ YHTEENSÄ
 BOSTADS- BOSTADS-
 LÄGENHET. LÄGENHET.
 INALLES INALLES

IITTI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUCNETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3085	541	769	601	524	216	92	58	11138	73
VAKS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2895	493	727	583	507	213	92	57	10673	72
1-2 ASUINHUCNEISTON TALGT-	2205	384	475	437	485	208	91	56	8806	71
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	202	21	74	73	13	4	1	-	668	75
RIVITALOT-RADHUS	488	88	178	73	9	1	-	1	1199	84
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-	45	8	1	-	-	-	-	-	55	96
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	145	40	41	18	17	3	-	1	410	87

ASUINHUCNEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLAGENHETER. MED

VI, VE	53	9	21	9	9	1	-	-	172	76
VI, VE, KL	153	19	40	32	36	16	3	3	613	75
VI, VE, WC	59	12	12	11	9	4	1	-	190	78
VI, VE, WC, KL	101	14	32	15	25	10	1	-	379	77
VI, VE, WC, KL, LV	81	18	19	16	13	5	2	2	288	69
VI, VE, WC, KL, LV, KH	259	32	63	53	63	17	9	6	1012	72
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1425	118	304	316	268	129	64	42	5531	73
TUNTEMÄTON-OKÄND	954	319	278	149	101	34	12	5	2953	73
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUMELIN-TELEFON	2106	105	476	487	466	203	87	54	8564	72
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7596	315	1543	1735	1762	840	372	235	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJONTOG-VATTENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DÜSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALTIYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ -- ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LAGENHET.
INALLES

IKAALINEN

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	258	472	944	628	519	209	67	48	11292	75
VARUS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	229	450	882	601	510	205	64	48	10835	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2299	369	626	450	470	203	64	48	8926	73
RIVITALOT-RADHUS	175	18	51	52	23	1	-	-	548	83
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	133	63	205	99	17	1	-	-	1361	82

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLAGENHETER MED

VI	101	3	18	12	10	3	-	1	329	78
VI, VE	243	2	55	55	26	8	2	-	813	86
VI, VE, KL	92	4	18	19	19	5	1	-	326	70
VI, VE, WC	83	1	21	21	6	1	3	-	274	78
VI, VE, WC, KL	80	2	9	15	22	-	1	-	292	69
VI, VE, WC, KL, LV	280	23	44	67	53	19	7	9	1060	70
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1488	174	100	327	321	149	44	33	5791	76
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	783	48	207	104	62	24	9	5	2407	74

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÖHTÖ-VATTERLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TCSA OLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BUSTADSLÄGENHETER IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

ILCMANTSI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2545	343	638	920	550	335	53	16	6	8596	94	126
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2655	242	581	859	504	326	89	14	4	8293	94	126
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1994	118	494	617	339	302	86	12	3	6449	95	130
RIVITALOT-RADHUS	380	69	49	131	100	14	3	2	-	1062	86	115
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	281	55	38	111	65	10	-	-	1	782	93	127
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	94	74	11	2	4	1	1	1	-	136	105	115
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	196	27	46	59	42	12	3	1	2	567	98	130

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	56	4	20	22	7	1	1	-	-	149	109	160
VI, VE	285	17	75	117	46	24	2	1	1	849	107	145
VI, VE, KL	49	20	15	5	7	1	-	1	1	105	110	146
VI, VE, WC	95	2	16	39	20	13	4	-	1	329	93	126
VI, VE, WC, KL	60	12	14	20	8	5	1	-	-	163	99	137
VI, VE, WC, KL, LV	148	15	28	51	24	21	8	1	-	480	87	117
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1084	171	96	265	276	200	60	9	4	3720	85	110
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1165	102	374	401	162	74	17	4	-	3201	102	144
TUNTEMATON-OKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2112	113	368	715	471	321	92	15	5	7183	93	126
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8541	490	1469	2684	1975	1386	366	66	25	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONEN NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHEITER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

INARI-EWAKE

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	313	473	501	481	387	124	15	9	7546	93
VARS. ASUINRAK.-EGENIL.-BOST.-BYGGN.	251	416	438	440	370	118	14	9	6889	94
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	144	334	289	304	351	113	14	8	5494	93
RIVITALOT-RADHUS	45	25	69	83	7	2	-	-	681	86
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	62	57	80	53	12	3	-	1	714	102
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	26	7	1	1	-	-	-	-	47	98
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	36	50	62	40	17	6	1	-	610	51

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHEITER MED

VI	16	4	8	3	1	-	-	-	49	121	178
VI, VE	10	5	4	-	1	-	-	-	27	104	147
VI, VE, KL	97	21	16	9	9	3	-	2	243	103	134
VI, VE, WC	2	-	-	-	1	-	-	1	13	62	73
VI, VE, WC, KL	41	5	12	5	8	1	-	-	120	98	130
VI, VE, WC, KL, LV	320	72	109	49	43	8	1	-	975	85	116
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1148	101	212	338	281	103	12	6	4431	88	113
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	691	261	140	77	43	5	2	-	1682	110	151
TUNTEMATON-OKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1530	225	343	388	347	118	14	8	5720	91	115
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6743	983	1372	1718	1581	546	52	36			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TUSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALGIYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11-1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	HENKILÖITÄ 100 NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
--	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

IMATRA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	14324	1648	2869	3835	2745	2340	152	60	46925	78	103
VAR.S-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	13736	1506	2728	3654	2672	2316	146	60	45462	78	102
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-	6972	215	1178	1423	1460	1965	126	53	27025	74	97
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	886	70	97	312	237	137	12	1	3033	84	105
RIVITALUT-RADHUS	5878	1221	1453	1919	975	214	8	6	15404	84	112
KERKUS- JA MUUT ASUINALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	86	60	12	6	1	2	-	-	116	89	96
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	502	82	129	175	72	22	6	-	1347	89	117

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	18	1	7	4	5	1	-	-	52	62	86
VI, VE	307	64	151	54	21	13	-	-	701	82	122
VI, VE, KL	176	44	71	30	12	15	-	-	423	74	103
VI, VE, WC	901	52	272	330	119	113	-	-	2713	73	105
VI, VE, WC, KL	457	23	147	177	73	65	1	-	1514	74	105
VI, VE, WC, KL, LV	1999	177	498	479	410	354	13	1	6469	76	101
VI, VE, WC, KL, LV, KH	8419	1063	1066	2194	1832	1558	131	54	29248	80	101
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	2007	204	657	567	273	221	7	4	5805	80	110
PUHELIN-TELEFON	10381	776	1477	2776	2386	2152	146	58	37432	77	100
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	35619	1910	4876	8913	8535	8087	599	252			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONIGNER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTGJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

JAALA

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER KIVITALOT-RADHUS KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄR.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	779 695 646 41 8	54 31 30 1 -	141 126 120 5 1	225 208 183 23 2	156 144 133 8 3	110 104 100 3 1	49 44 43 -	16 14 14 -	10 9 9 -	2692 2450 2292 127 31	74 73 71 95 87	97 97 95 127 117
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	10 74	7 16	1 14	- 17	- 14	1 5	- 5	- 2	- 1	14 228	71 83	71 104

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	12	-	1	3	5	3	-	-	-	46	65	86
VI, VE	66	5	9	18	19	10	4	1	-	234	70	92
VI, VE, KL	22	3	3	6	4	4	2	-	-	75	75	100
VI, VE, WC	22	1	2	6	6	7	-	-	-	82	73	98
VI, VE, WC, KL	13	-	2	-	5	4	2	-	-	56	46	59
VI, VE, WC, KL, LV	47	3	6	10	15	7	4	-	2	183	69	89
VI, VE, WC, KL, LV, KH	171	10	11	35	31	42	23	11	7	752	78	97
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	426	32	107	147	73	33	14	4	1	1264	74	102
PUHELIN-TELEFON	532	11	62	143	132	106	49	16	10	2121	73	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1979	60	235	507	461	396	187	65	50			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄRMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIKKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPIIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

JÖNSUO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	17338	3206	2803	4438	3673	2359	609	151	47	53717	84	108
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	16407	2833	2594	4230	3592	2343	600	147	45	51800	84	108
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4750	220	749	796	981	1463	428	106	36	18958	81	104
RIVITALUT-RADHUS	2739	289	413	693	889	359	69	22	5	9154	88	111
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLÉKVÁN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8878	2324	1432	2741	1722	521	103	19	4	23088	84	105

ASUNTOLARAKENN.-INTERNAIBYGGNADER	393	224	76	63	16	1	-	1	-	641	101	114
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	538	149	133	145	65	15	9	3	2	1276	91	117

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	12	5	6	-	1	-	-	-	-	21	140	215
VI, VE	274	49	115	60	27	22	-	-	1	685	97	135
VI, VE, KL	133	43	48	17	7	13	4	-	1	315	88	118
VI, VE, WC	467	48	177	149	40	45	4	-	1	1266	89	125
VI, VE, WC, KL	201	32	46	55	35	28	3	-	-	587	85	116
VI, VE, WC, KL, LV	973	262	182	196	149	153	24	6	1	2769	87	112
VI, VE, WC, KL, LV, KH	13943	2574	1774	3635	3240	1576	553	139	41	44502	83	106
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1328	193	454	326	174	122	21	6	2	3570	89	125
TUNTEMÄTÖN OKÄND	7	-	1	-	-	-	-	-	-	2	150	150

PUHELIN-TELEFON	11400	1447	1306	2990	2828	2069	558	147	45	39440	79	102
-----------------	-------	------	------	------	------	------	-----	-----	----	-------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	44118	4067	5246	10747	11890	8763	2493	630	199			
----------------------------------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TCSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

JOMALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 974 42 59 184 197 235 151 57 4295 62 77
 VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 897 17 52 169 181 230 148 57 4096 61 77

1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- 806 6 40 133 155 225 148 56 3817 60 75

HUS MED 1-2 BOSTÄDER 17 1 6 3 7 - - 50 76 92

KIVITALOT-RADHUS 74 10 6 33 19 5 - - 229 79 106

KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- 22 20 2 - - - - 24 92 92

FLEKRVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS 55 5 5 15 16 5 3 - - 175 73 93

ASUNTLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER 11 1 2 5 1 2 2 2 44 47 62
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 21 2 2 6 5 4 2 2 76 54 68

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA 10 9 1 3 2 1 1 2 35 58 70
 BOSTADSLÄGENHETER MED 9 9 1 4 2 1 3 1 27 56 75
 VI, VE 97 21 7 17 27 16 6 2 44 47 55
 VI, VE, KL 626 13 21 86 112 183 130 47 334 61 76
 VI, VE, WC, KL, LV, KH 188 5 24 62 49 27 5 3 3066 63 78
 MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION 3 3 24 62 49 27 5 3 669 60 80
 TUUNTEMATON-ÖKÄND

PUHELIN-TELEFON 802 23 27 126 168 223 141 55 3780 61 76

HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES 2540 46 79 359 468 716 525 192 143

HENKILÖITÄ 100 RUM 47 62 54 68 58 70 56 75 47 55 61 76 63 78 60 80

NORMI 1 NORMI 2 - - - - - - - - - -

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET.
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILOITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
JOUT SEND										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	320	597	1103	1007	854	274	67	23	15428	79
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	301	550	1043	980	835	271	67	22	14905	78
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	37	276	531	648	775	253	61	22	10779	75
RIVITALOT-RADHUS	68	23	74	114	36	15	4	-	1090	83
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	196	251	438	218	24	3	2	-	3036	89
ASUNTOLARAKENN.-INTERNA BYGGNADER	4	7	11	4	2	-	-	-	77	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	15	40	49	23	17	3	-	1	446	90
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	12	1	5	2	2	1	-	-	41	81
VI, VE	121	21	47	21	16	6	-	-	393	88
VI, VE, KL	53	13	13	8	5	4	-	-	156	82
VI, VE, WC	154	37	49	26	33	3	-	-	513	77
VI, VE, WC, KL	111	22	41	20	16	1	1	1	357	63
VI, VE, WC, KL, LV	529	68	136	158	108	33	3	3	1981	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2486	197	569	628	571	204	58	19	9498	79
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	781	238	243	144	103	22	5	-	2489	80
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3100	254	716	856	790	260	65	23	12373	77
HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	11580	937	2633	3150	2996	1091	285	106		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

31. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980.
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

JUUPAJOKI

KAINKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1044	85	226	319	196	122	54	27	3	3427	76	102
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	987	77	212	303	182	118	53	27	2	3261	77	102
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	739	16	155	211	147	116	52	27	3	2654	74	95
RIVITALOT-RADHUS	117	47	31	27	10	1	1	-	-	241	82	107
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-												
FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	131	14	26	65	25	1	-	-	-	366	93	124
ASLÄTGLANAKEMN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	57	8	14	16	14	4	1	-	-	166	75	102

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	28	1	3	13	7	3	1	-	-	95	64	86
VI, VE	53	1	12	17	14	8	1	-	-	178	82	116
VI, VE, KL	27	1	8	7	8	2	1	-	-	86	85	119
VI, VE, WC	62	5	20	18	16	1	2	1	-	167	79	113
VI, VE, WC, KL	19	-	1	5	5	7	1	-	-	78	64	84
VI, VE, WC, KL, LV	117	4	24	32	29	12	5	6	1	428	64	86
VI, VE, WC, KL, LV, KH	381	53	31	110	71	66	31	17	2	1332	77	98
MUU YHÖISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	356	20	127	117	46	23	8	3	-	593	81	117
TUNTEMATON-UKAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	604	12	65	203	150	95	51	25	3	2333	72	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2452	50	331	715	565	405	206	115	13	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HJSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100- HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

JYVÄSKYLÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	26463	3940	5151	7726	5100	2633	935	229	124	79259	80	104
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	25083	3740	4922	7526	4986	2596	919	220	122	77178	80	104
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4701	285	869	836	709	1233	514	149	91	18432	75	97
RIVITALOT-RADHUS	1609	28	83	208	558	441	233	44	13	7067	75	94
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	18773	3427	3979	6482	3719	922	172	27	18	51679	82	108
ASUNGLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	701	71	39	16	11	1	-	1	-	253	108	121
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	679	129	190	186	103	36	16	8	2	1828	87	112

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	20	3	10	7	5	3	1	-	1	93	106	153
VI, VE	346	88	158	64	19	11	5	-	1	765	86	124
VI, VE, KL	163	41	57	28	25	9	2	1	-	403	90	122
VI, VE, WC	499	37	157	188	52	72	9	2	2	1508	80	113
VI, VE, WC, KL	403	43	120	148	58	30	2	-	1	1129	86	118
VI, VE, WC, KL, LV	1635	251	438	424	207	231	64	10	9	4908	81	106
VI, VE, WC, KL, LV, KH	20690	3066	3481	6389	4479	2122	819	207	106	64992	80	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	2690	411	730	500	255	155	53	9	4	5461	82	112
TUNTEMATON-OKAND	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	17484	1588	2755	5362	4177	2376	878	219	117	59566	77	100
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	62493	4500	8800	17831	15960	9321	3640	912	513			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980: BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUOSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEITA YHTEENSÄ RUM	INALLES	PERSONER PER 100 RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA YHTEENSÄ RUM
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8428	1427	2101	1916	1624	451	115	46	29739	82	82	108
VAKS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	7919	1376	1951	1720	1567	480	114	46	28002	82	82	108
HUS MED 1-2 BOSTADER	4857	773	938	969	1363	445	107	45	19025	79	79	102
RIVITALUT-KADHUS	673	70	159	271	98	25	5	1	2427	80	80	104
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVAN.HUS OCH O. BUSTADSHUS	2389	533	854	480	106	10	2	-	6550	93	93	123
ASUNTELARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	25	-	-	-	-	-	-	-	23	117	117	117
ASUINHUONEISTOJEN TALOT, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	494	51	150	196	57	11	1	-	1714	81	81	107
VI	53	20	20	7	5	-	-	-	154	90	90	129
VI, VE	259	72	93	42	29	4	1	-	783	89	89	125
VI, VE, KL	127	39	32	14	15	3	-	-	353	89	89	119
VI, VE, WC	260	58	85	46	54	3	-	-	873	81	81	112
VI, VE, WC, KL	144	33	49	25	22	3	-	-	469	81	81	114
VI, VE, WC, KL, LV	900	226	189	175	200	38	12	1	3105	79	79	103
VI, VE, WC, KL, LV, KH	4667	420	1073	1176	1042	411	96	41	17860	81	81	104
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	2025	559	556	423	255	29	6	2	6137	85	85	118
TUNTEMATON-ÖKÄND	3	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	5680	590	1343	1548	1389	442	110	42	22350	79	79	103
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	24007	802	5371	6240	5952	2036	498	157				

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAFKÖLÄMMITYS-CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVEI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-TOSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VAKUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ - BOSTADS- LÄGENHET. INALLES

JÄMIJAKVI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BÖST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTOIN TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTÄUSHUS	98	159	273	180	158	70	24	7	3595	79
ASUNTULARAKENN.-INTEKNATBYGGNADEK MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADEK	65	144	263	174	155	69	24	5	3239	79
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BCSTADSLAGENHETER MED	50	133	244	158	153	68	23	5	3056	78
VI, VE	-	-	11	5	-	-	-	-	53	84
VI, VE, KL	15	11	8	11	2	1	1	-	128	88
VI, VE, WC	22	4	-	-	-	-	-	-	40	100
VI, VE, WC, KL	1	11	10	6	3	1	-	2	116	72
VI, VE, WC, KL, LV	6	2	1	1	-	-	-	-	12	50
VI, VE, WC, KL, LV, KH	202	49	93	32	8	3	-	1	587	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTON-OKAND	17	12	11	9	4	1	-	-	136	92
PUHELIN-TELEFON	2	16	39	7	12	1	-	-	245	81
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	-	5	9	7	6	2	-	1	117	77
	8	22	26	37	20	9	2	1	456	74
	39	7	45	77	92	53	18	4	1434	74
	15	46	49	10	16	1	4	-	408	83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	692	73	192	161	149	70	24	6	2769	78
	93	248	608	546	547	278	108	26	-	101

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LAGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONIION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

JÄMSÄ

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4629	523	714	1125	991	826	289	92	60	16331	78	102
VARS.ASUINKAK.-EGENTL.BOST.-BYGGM.	4392	485	667	1045	956	801	280	85	60	15627	78	101
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2557	79	409	519	509	687	257	76	57	10501	75	97
RIVITALGT-RADHUS	306	20	33	52	114	61	14	9	2	1175	75	96
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	1489	386	225	473	335	53	9	4	1	3951	87	113
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	18	1	2	10	-	4	-	1	-	62	79	109
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	219	37	45	70	33	21	9	2	-	642	85	112
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	45	1	5	23	8	4	-	-	-	140	73	102
VI, VE	242	7	75	70	42	34	11	3	-	792	85	118
VI, VE, KL	62	14	16	16	5	8	1	2	-	174	75	102
VI, VE, WC	153	3	23	59	25	38	3	-	2	550	79	108
VI, VE, WC, KL	77	3	23	27	10	11	2	-	1	245	75	102
VI, VE, WC, KL, LV	386	37	76	85	67	80	24	7	6	1369	74	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2737	377	243	561	685	542	214	70	43	10153	79	99
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	926	81	249	280	145	109	34	10	6	2908	78	107
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3444	281	365	824	859	747	271	85	56	13330	77	99
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	12224	624	1140	2614	3191	2941	1130	352	211			

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPLYHUGNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTÖT TALLUYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	AJETTU								HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KUHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2		
	1	2	3	4	5	6	7	8+			
ASUINHUGNEISTÖT MUKAAN - NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA 60STADS- LAGENHET. IN ALLES	1028	1321	2342	1907	1336	493	92	40	28941	81	105
ASUINHUGNEISTÖT MUKAAN - NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA 60STADS- LAGENHET. IN ALLES	1300	1284	2277	1866	1307	484	91	39	28266	81	105
ASUINHUGNEISTÖT MUKAAN - NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA 60STADS- LAGENHET. IN ALLES	126	417	594	673	1015	376	85	37	13670	74	94
ASUINHUGNEISTÖT MUKAAN - NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA 60STADS- LAGENHET. IN ALLES	29	42	149	311	153	93	6	-	3169	80	103
ASUINHUGNEISTÖT MUKAAN - NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA 60STADS- LAGENHET. IN ALLES	845	825	1534	882	135	15	-	2	11427	89	118
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-JYVÄSKA BYGGNADER	1	1	2	-	-	-	-	-	9	100	112
ASUINHUGNEISTOJA, JCISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	27	36	63	41	29	9	1	1	666	83	108
ASUINHUGNEISTOJA, JCISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	14	7	5	1	-	-	-	-	34	78	120
VI, VE	11	31	22	3	6	1	-	-	187	89	126
VI, VE, KL	35	51	43	20	16	4	-	-	450	83	111
VI, VE, WC	2	28	23	18	10	2	-	-	261	86	124
VI, VE, WC, KL	29	59	74	26	26	3	1	3	653	77	105
VI, VE, WC, KL, LV	58	164	200	166	165	30	8	2	2748	77	100
VI, VE, WC, KL, LV, KH	6200	686	1704	1493	979	432	80	34	21555	82	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	1048	295	271	180	130	20	3	1	3053	78	106
PUHÉLIN-TELEFON	6905	353	1837	1722	1254	474	89	39	24768	80	103
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES	22777	2397	5665	6038	4782	1924	362	155			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

KAARINA-S:T KARINS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5083	328	741	1164	1046	1178	356	123	60	18899	74	95
VARS-ASUINKAK.-EGENTL.-BOST.BYGGN.	4892	316	722	1125	1027	1161	349	115	59	18493	74	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2612	55	294	517	506	821	268	90	51	11009	68	87
RIVITALOT-RADHUS	515	37	35	46	152	145	65	28	7	2223	69	86
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVAH.HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	1765	224	353	562	369	195	16	1	1	5261	87	115

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	24	2	1	10	3	6	2	-	-	88	71	56
VI, VE	66	5	20	16	10	15	-	-	-	208	73	101
VI, VE, KL	128	12	39	31	19	20	5	-	-	389	71	98
VI, VE, MC	86	1	16	36	11	21	-	-	1	298	76	104
VI, VE, MC, KL	127	9	27	48	18	23	2	-	-	406	71	96
VI, VE, MC, KL, LV	605	15	68	145	151	173	44	7	1	2377	69	90
VI, VE, MC, KL, LV, KH	3437	239	383	724	777	843	255	114	58	13577	75	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATON-OKAND	608	45	187	154	57	77	8	2	-	1556	74	102
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Puhelin-TELEFON

	4156	180	440	943	950	1113	342	122	59	16675	73	93
--	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	13613	391	1297	2722	3185	4017	1259	452	221			
--	-------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NURM 1 NCRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

KAJAANI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	12594 12067	1763 1718	1708 1635	3240 3129	2776 2724	2085 2051	576 570	154 151	49 48	41391 40423	85 85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALCT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4572 1052 6443	178 101 1439	454 39 1142	824 240 2065	990 383 1351	1458 224 369	493 38 39	118 19 14	39 5 4	18935 3953 17535	82 87 87
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	36 291	4 41	7 66	12 99	8 44	2 32	1 5	- 3	- 1	102 866	92 90

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	26	5	7	8	3	1	2	-	-	72	86
VI, VE, KL	159	26	49	43	26	12	3	-	-	435	99
VI, VE, WC	99	28	22	14	16	12	5	1	1	287	90
VI, VE, WC, KL	281	29	62	98	56	33	1	-	-	842	81
VI, VE, WC, KL, LV	144	23	39	34	24	18	6	-	-	425	83
VI, VE, WC, KL, LV, KH	823	111	117	178	179	184	40	10	1	2835	81
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	9098 1763 1	1373 168 -	1043 368 1	2299 566 -	2110 362 -	1591 234 -	484 35 -	137 6 -	44 3 -	30995 5498 2	84 90 100
PUHELIN-TELEFON	7503	558	672	1832	1954	1734	504	147	47	28506	80
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	23766	2182	3185	7905	9052	8081	2395	652	198		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAHKOLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BUSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

KANGASALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	6840	591	767	1826	1614	1282	475	165	59	25356	75	97
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	6705	581	738	1783	1596	1264	471	165	95	24940	75	97
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BUSTÄDER	3813	56	453	844	771	962	428	158	93	15927	70	90
RIVITALUT-RADHUS	613	37	22	137	158	170	40	7	-	2423	76	57
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	2279	448	263	802	627	132	3	-	2	6590	86	114
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	15	-	2	2	1	1	-	-	-	19	100	150
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	120	10	27	41	17	17	4	-	4	397	85	112

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	58	3	10	24	10	9	2	-	-	192	66	91
VI, VE	190	8	44	70	42	15	7	2	1	613	78	107
VI, VE, KL	169	17	31	52	41	19	3	2	1	534	79	107
VI, VE, WC	136	5	22	52	29	21	4	3	-	471	70	57
VI, VE, WC, KL	145	6	23	52	33	26	4	1	-	501	74	101
VI, VE, WC, KL, LV	667	25	84	168	151	179	59	15	6	2595	72	94
VI, VE, WC, KL, LV, KH	4399	471	275	1036	1143	871	385	129	80	16576	76	97
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTON-OKÄND	1076	56	274	372	165	142	31	13	11	3474	74	101
PUHELIN-TELEFON	4697	227	340	1220	1282	1135	439	155	93	15916	73	94
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	18408	688	1215	4065	5033	4487	1824	643	419	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VEISIJLHTU-VATTENLEUNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTEN
KF=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA	ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET.	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KCHTI PERSONER PER 100 RUM
INALLES	289	453	728	553	390	152	49	22	8996	84	110		
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTADER	251	409	669	522	381	150	48	21	8475	84	110		
RIVITALGT-RADHUS	70	264	457	433	356	147	48	20	6883	84	110		
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	51	34	79	40	14	2	-	1	646	81	104		
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	90	102	123	49	11	1	-	-	950	88	116		
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	12	-	-	-	-	-	-	-	12	127	127		
VI	72	14	30	16	8	2	1	-	242	85	119		
VI, VE	245	26	61	91	45	12	3	-	924	92	121		
VI, VE, KL	41	8	12	9	5	2	1	-	136	81	110		
VI, VE, WC	54	8	15	16	9	3	1	-	209	76	101		
VI, VE, WC, KL	22	1	4	7	5	5	-	-	97	85	105		
VI, VE, WC, KL, LV	126	16	22	28	29	15	4	2	502	81	103		
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1046	121	238	200	176	78	31	14	3627	82	103		
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	1137	257	346	186	113	35	8	5	3259	86	118		
PUHELIN-TELEFON	1857	212	511	455	361	143	48	21	7060	83	108		
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7351	809	1808	1789	1517	678	240	102					

KANGASNIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2746	289	453	728	553	390	152	49	22	8996	84	110
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGN.	2525	251	409	669	522	381	150	48	21	8475	84	110

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	127	127
VI	72	14	30	16	8	2	1	-	242	85	119	
VI, VE	245	26	61	91	45	12	3	-	924	92	121	
VI, VE, KL	41	8	12	9	5	2	1	-	136	81	110	
VI, VE, WC	54	8	15	16	9	3	1	-	209	76	101	
VI, VE, WC, KL	22	1	4	7	5	5	-	-	97	85	105	
VI, VE, WC, KL, LV	126	16	22	28	29	15	4	2	502	81	103	
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1046	121	238	200	176	78	31	14	3627	82	103	
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	1137	257	346	186	113	35	8	5	3259	86	118	

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEGNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELOUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

KARIJCKI-BÖTOM

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	796	37	162	249	127	127	65	21	8	2855	76	100
VARS.ASUNRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	759	33	150	242	121	122	63	20	8	2738	76	100
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	695	23	127	219	114	121	63	20	8	2580	76	100
RIVITALOT-RADHUS	58	10	20	21	6	1	-	-	-	142	75	101
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVAHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	6	-	3	2	1	-	-	-	-	16	85	122

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADEK
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	17	-	4	10	2	1	-	-	-	51	82	123
VI, VE	149	5	42	61	26	10	4	1	-	457	83	119
VI, VE, KL	25	5	5	5	7	2	1	-	-	74	89	124
VI, VE, KC	47	-	10	25	10	1	1	-	-	146	70	102
VI, VE, MC, KL	27	1	3	13	4	6	-	-	-	92	76	106
VI, VE, KC, KL, LV	57	3	6	15	15	7	8	3	-	224	75	96
VI, VE, MC, KL, LV, KH	270	17	30	38	41	79	44	15	6	1170	74	92
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	204	6	62	82	22	21	7	2	2	641	73	102

PUHELIN-TELEFON

	590	13	87	183	102	114	63	20	8	2295	76	100
--	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	---	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE

	2001	36	248	510	352	456	273	88	38			
--	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BUSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BUSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- IA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

KARJAA-KARIS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3527	331	602	543	771	541	189	63	41	12071	70	91
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3366	322	545	909	748	528	181	60	38	11577	69	91
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BUSTADER	1901	43	242	435	428	451	165	58	35	7539	65	84
KIVITALOT-RADHUS	158	59	17	34	34	6	6	-	2	415	82	102
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BUSTADSHUS	1307	220	250	427	276	71	10	2	1	3622	78	104
ASUNTOLARAKENN.-INTERKONATBYGGNADER	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	67	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	160	9	53	42	23	13	8	3	3	491	73	96

ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA
 BUSTADSLÄGENHETER MED

VI	21	1	6	7	4	2	1	-	-	66	62	87
VI, VE	124	16	58	25	13	6	1	-	-	307	73	110
VI, VE, KL	58	17	18	11	8	2	-	-	-	128	79	109
VI, VE, WC	189	9	54	73	27	13	-	-	2	566	74	106
VI, VE, WC, KL	98	5	39	28	14	10	1	1	-	286	69	99
VI, VE, WC, KL, LV	421	55	68	120	76	81	15	3	-	1371	65	65
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2076	204	222	507	518	382	148	50	33	7662	70	90
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	537	24	137	168	101	45	23	9	6	1685	67	91
TUNTEMATON-OKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2500	140	292	639	650	488	180	58	38	9483	67	87
HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7953	329	865	1960	2058	1679	654	223	141	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

KASKINEN-KASKÖ

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	802	58	111	251	168	116	69	14	9	2878	73	95
VARS-ASUINKAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	762	48	107	237	162	116	67	13	8	2767	73	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT - HUS MED 1-2 BOSTÄDER	385	3	37	100	83	85	52	13	8	1610	64	83
KIVITALUT-RADHUS	43	1	5	5	2	16	14	-	-	198	77	97
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	334	44	65	132	77	15	1	-	-	959	87	116
ASUNTOLARAKENN.-INTEKNATBYGGNADER	14	10	2	1	-	-	-	-	-	17	94	100
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	26	-	2	13	6	-	2	1	1	94	71	94

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	50	100
VI, VE	12	1	4	6	-	-	-	1	-	34	95	136
VI, VE, KL	6	-	2	3	-	1	-	-	-	18	77	125
VI, VE, WC	20	-	3	6	4	4	2	-	-	72	72	97
VI, VE, WC, KL	3	-	-	2	-	-	1	-	-	12	44	57
VI, VE, WC, KL, LV	47	2	4	14	11	12	3	1	-	181	65	85
VI, VE, WC, KL, LV, KH	561	53	59	164	121	87	61	9	7	2068	77	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	151	2	38	56	32	12	2	3	2	491	58	81
TUNTEMATON-ÖKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	591	34	58	176	128	109	66	12	8	2282	74	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1881	50	150	485	462	399	246	45	35	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVLISI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 ELSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VAKUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NCRM 1 NCRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

KAUNIAINEN-GRANKULLA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2457	209	221	412	394	461	337	224	190	10999	64	78
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALUT-	2371	152	158	390	379	459	335	224	188	10768	64	78
HUS MED 1-2 BOSTADER	742	11	49	43	70	108	175	132	150	4344	58	65
RIVITALGT-RADHUS	357	48	14	29	42	85	81	62	36	1966	64	77
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1232	134	135	318	267	266	79	30	2	4458	69	67

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	100	150
VI, VE	7	2	3	-	-	1	-	-	1	22	40	50
VI, VE, KL	14	3	4	4	1	1	1	-	-	38	74	100
VI, VE, WC	13	1	2	6	1	1	1	1	-	45	56	76
VI, VE, WC, KL	22	6	8	1	2	5	-	-	-	58	65	84
VI, VE, WC, KL, LV	69	10	14	13	17	9	5	-	1	228	66	83
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2260	181	167	375	362	437	327	222	187	10405	64	78
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	71	6	23	12	11	7	3	1	1	200	66	68

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

PUHELIN-TELEFON	2270	144	177	380	372	454	333	220	188	10559	64	78
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6906	238	398	913	1061	1429	1221	862	769			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPLYHUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN - NEISTOJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM							HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM		
	1	2	3	4	5	6	7			8+	
ASUINHUONEISTOJA - YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET. INALLES	1225	1893	3088	2125	1545	421	68	26	33728	81	106
10585	1185	1845	3013	2091	1525	414	68	26	33093	81	106
4003	148	735	764	768	1160	341	55	23	15406	77	100
1129	160	128	353	340	93	35	8	-	3590	86	112
5074	881	982	1896	983	272	34	5	3	14097	84	111
154	-	1	3	1	-	-	-	-	15	80	92
225	36	47	72	33	20	7	-	-	620	80	106

KEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAKS. ASUINRAK.-EGENTL. BGST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT - HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALOT - FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLAGENHETER MED							HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM		
	1	2	3	4	5	6	7			8+	
154	-	1	3	1	-	-	-	-	15	80	92
225	36	47	72	33	20	7	-	-	620	80	106
6	-	4	1	1	-	-	-	-	15	100	180
73	14	39	17	3	-	-	-	-	155	85	132
127	53	44	13	8	8	1	-	-	258	84	113
304	10	146	101	20	23	3	-	1	826	91	134
332	29	98	113	47	43	1	1	-	980	77	104
1105	101	244	325	174	229	31	1	-	3598	77	103
7232	873	791	2217	1734	1156	371	62	22	24676	81	104
1405	145	527	301	138	86	14	4	3	3220	86	122
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7609	566	937	2334	1858	1420	398	68	21	27013	79	103
26453	1404	3152	7210	6855	5624	1589	307	102	-	-	-

PURELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONEK INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESTJUCHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLAMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LAGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2	
KEMINPAA												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BCST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALÖT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2633 2579 1759 297 523	187 184 66 56 62	409 397 293 35 69	706 684 359 86 239	594 578 371 85 118	471 470 417 15 34	217 217 206 11 -	31 31 31 -	12 12 11 1 -	9471 9309 6841 909 1559	83 83 81 83 93	109 109 105 107 125
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 54	- 3	- 12	- 22	- 16	- 1	- -	- -	- -	- 162	- 88	- 123
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	3	-	1	-	2	-	-	-	-	10	70	68
VI, VE	47	3	22	15	6	1	-	-	-	121	101	149
VI, VE, KL	73	8	28	18	9	6	3	-	-	209	90	124
VI, VE, WC	41	2	12	16	9	2	-	-	-	120	92	133
VI, VE, WC, KL	61	6	13	26	10	6	-	-	-	180	57	136
VI, VE, WC, KL, LV	252	8	43	90	56	42	11	-	-	864	83	112
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1762	120	136	419	456	385	201	29	12	6905	82	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	394	40	154	122	46	29	2	1	-	1062	85	120
PUHELIN-TELEFON	2040	68	253	528	511	443	210	30	12	7945	82	107
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	7535	227	702	1777	1951	1755	920	138	53			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALCTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOT MUKAAN- NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

KERAVA-KERVO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8593	1090	1160	2355	2027	1441	417	67	21	28939	82	106
VAROASUINKAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	8340	1052	1110	2263	1979	1424	413	65	21	28210	82	106
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2436	76	263	353	450	516	264	53	20	10328	74	95
RIVITALOJ-RADHUS	897	46	33	104	342	247	112	11	1	3784	77	97
KEKKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	5007	920	814	1806	1147	261	37	1	-	14098	88	117

ASUNTOLARAKENN.-INTERNAATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	12	5	4	2	1	-	-	-	-	23	110	153
VI, VE	67	10	26	20	8	2	-	-	1	178	89	126
VI, VE, KL	123	44	40	13	12	9	4	1	-	287	87	116
VI, VE, WC	73	8	20	28	7	5	1	-	-	211	83	117
VI, VE, WC, KL	241	40	92	56	20	28	5	-	-	642	87	120
VI, VE, WC, KL, LV	485	27	82	103	111	129	25	7	1	1796	74	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	7029	867	712	1986	1787	1218	375	58	18	24292	82	105
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATIONI TUNTEMATON-UKÄND	563	89	184	147	81	46	7	1	1	1510	87	121

PUFELIN-TELEFON

PUFELIN-TELEFON	7087	622	737	1964	1870	1392	410	64	21	25516	81	104
-----------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	----	----	-------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	23264	1378	2225	5789	6546	5336	1592	273	85			
----------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTU-VÄTTENLEDNING
 KL=RESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=AVLPPHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- WEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

KESTILÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTION TALGT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	710 685 577 72 36	40 40 17 15 4	126 120 98 7 15	175 166 134 22 10	166 162 137 19 6	131 127 122 4 1	53 52 51 1 -	16 15 15 -	3 3 3 -	2591 2503 2209 201 93	85 89 89 91 87
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 25	- -	- 6	- 9	- 4	- 4	- 1	- 1	- -	- 88	- 69

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	16	1	6	3	4	2	-	-	-	46	119
VI, VE, KL	85	4	25	35	13	5	3	-	-	254	98
VI, VE, MC	17	4	4	5	4	-	-	-	-	43	103
VI, VE, MC, KL	14	-	3	4	3	3	1	-	-	51	60
VI, VE, MC, KL, LV	7	-	3	1	3	-	-	-	-	21	86
VI, VE, MC, KL, LV, KH	66	2	13	16	21	9	5	-	-	235	84
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATUN-OKÄND	311 194	19 10	16 56	49 62	75 43	92 19	41 3	15 1	3 -	1339 600	87 90

PUHELIN-TELEFON

554	12	77	122	149	122	122	53	16	3	2193	90
-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	---	------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE

2227	54	248	448	571	535	259	84	28			
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEI STOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES

KEURU

	1	2	3	4	5	6	7	8+	FUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5039	636	887	917	704	252	80	38	16342	82
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	4693	518	834	884	693	246	80	38	15664	82
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	2732	55	434	551	615	215	77	37	10505	78
RIVITALOT-RADHJS	362	30	58	88	40	20	2	-	1204	89
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLEKVN.HUS UCH Ö. BOSTADSHUS	1599	352	342	245	38	11	1	1	3955	90
ASUNTULAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	110	56	4	-	-	-	-	-	107	108
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	230	22	49	33	11	6	-	-	571	85
ASUINHUONEISTUJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	61	2	12	6	3	-	1	-	182	94
VI, VE	234	14	61	39	26	7	1	1	734	90
VI, VE, KL	103	24	25	12	7	3	2	-	280	81
VI, VE, WC	136	6	18	24	17	1	-	-	436	79
VI, VE, WC, KL	105	10	23	13	17	1	4	-	338	75
VI, VE, WC, KL, LV	431	28	85	53	76	22	6	3	1509	79
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2847	475	320	567	472	202	60	32	5781	83
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	1121	73	336	162	86	16	6	2	3082	81
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puhelin-telefun	3541	252	459	802	635	238	74	36	12942	80
Henkilöitä yht.-personer inalles	12773	770	1550	2923	2528	957	314	167		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTU-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 59

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

KIIHTELYSVAARA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVAN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	842 798 664 117 17	109 99 50 46 3	223 213 201 5 7	211 196 150 41 5	120 115 93 21 1	90 89 87 2 -	35 32 30 2 -	5 5 4 -	2 2 2 -	2385 2267 1939 285 43	96 96 97 94 68	132 132 135 121 90	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 44	- 10	- 10	- 15	- 5	- 1	- 3	- -	- -	- 118	- 89	- 123	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATGN-OKÄND	21 61 18 35 17 62 264 364 -	1 2 5 - 3 6 46 46 -	8 18 5 9 3 9 10 161 -	10 23 7 18 7 14 54 78 -	1 8 - 5 2 14 61 29 -	- - 1 3 2 10 62 10 -	- - 1 3 2 8 25 10 -	- - - - - 8 25 2 -	- - - - - 1 4 4 -	- - - - - 227 982 780 -	51 149 41 107 48 227 982 780 -	138 105 82 111 91 85 85 110 -	222 156 119 165 117 113 109 164 -
PUHELIN-TELEFON	403	23	70	98	91	79	35	5	2	1483	89	118	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2159	152	470	553	447	350	151	24	12				

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VEIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

KIIKKA

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1107	58	174	331	180	189	74	30	23	3936	72	95
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	1018	56	164	318	168	186	70	28	23	3774	72	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	882	23	149	274	133	178	70	28	23	3399	71	93
RIVITALOT-RADHUS	119	29	10	41	32	7	-	-	-	335	82	105
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	17	4	5	3	3	1	-	-	-	40	105	131
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	89	2	10	13	12	3	4	2	-	162	68	91

ASUINHUGNEISTGJA, JGISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	40	-	4	23	4	8	1	-	-	139	66	93
VI, VE	52	-	6	28	9	8	-	-	1	183	69	96
VI, VE, KL	18	3	6	4	3	1	-	1	-	51	75	103
VI, VE, MC	51	-	4	19	12	10	4	-	-	187	77	105
VI, VE, MC, KL	26	-	4	10	6	4	2	-	-	94	68	92
VI, VE, MC, KL, LV	106	4	11	30	26	25	4	3	3	415	75	99
VI, VE, MC, KL, LV, KH	399	34	15	79	77	99	53	24	17	1755	71	88
MUO YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	415	17	124	138	43	34	10	2	2	1112	74	104
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUFELIN-TELEFON	696	16	61	214	127	159	67	29	23	2906	70	91
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2668	78	263	674	497	610	284	137	119			

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJÖHTG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEESI-VARHVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFIER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJA YHTEENSÄ BUSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2	
ASUINHUGU- ASUINHUGUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEIISTOJA BGSTADSLÄGENHETER EFIER ANTAL RUM												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUGUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALUT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVAN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	643 601 497 84 20	59 52 15 35 2	68 63 40 12 11	137 124 104 18 2	120 109 92 15 2	163 158 153 3 2	73 72 70 1 1	15 15 15 - -	6 6 6 - -	2498 2367 2119 194 54	93 92 92 95 78	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	- 42 11 32 6 31 10 56 315 182 -	- 7 - 3 1 - - 4 40 11 -	- 5 - 3 2 4 24 52 -	- 13 - 16 1 12 33 63 -	11 - 1 4 3 55 31 -	- 5 - 7 4 11 90 38 -	1 1 - 1 7 58 3 -	- - - - - 12 1 -	- - - 1 - 3 1 -	- 131 - 39 123 23 117 39 227 1318 612 -	- 101 - 80 119 95 92 108 88 90 96 -	- 133 - 114 155 120 123 145 112 112 130 -
PUHELIN-TELEFON	461	23	33	78	95	142	69	15	6	1986	93	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2217	78	116	352	445	728	366	85	47			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	6556	999	1794	1650	1122	470	184	125	25394	79	
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT - RIVITALOT - RADHUS	3225	418	564	614	817	397	397	175	118	13805	70	
KEPROS- JA MUUT ASUINALOT - FLEKVAHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	945	56	153	371	201	65	65	7	3	3609	81	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNADER	2621	474	1013	636	86	3	3	-	1	7386	94	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI, VI, VE, VI, VE, KL, VI, VE, WC, VI, VE, WC, KL, VI, VE, WC, KL, LV, VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	4 201	4 47	64	29	-	18	5	2	3	8 586	75 150 113	
VI, VI, VE, VI, VE, KL, VI, VE, WC, VI, VE, WC, KL, VI, VE, WC, KL, LV, VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	35 108 165 56 89 381 5017 1145	5 6 12 1 4 17 457 100	10 38 37 7 15 38 516 338	15 38 47 28 29 22 58 1271 196	4 16 32 11 11 22 5 1271 196	- 7 23 6 5 75 887 115	- 1 11 1 3 25 392 37	1 - - 2 4 10 158 9	- 2 3 - 3 5 105 7	93 318 560 193 326 1459 19027 3418	92 82 73 70 79 73 79 80	131 118 98 94 106 95 100 110
PUHELIN-TELEFON	5587	301	592	1378	1465	1068	458	183	119	21885	77	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	19448	778	1830	4498	5359	4020	1687	702	469			

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHJONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTGT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTGJA YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2	
KIUKAINEN												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. OGST. BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS KERKOS- JA MUUT ASUINTALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1539 1485 1306 105 74	56 50 19 16 15	190 178 149 15 14	435 418 358 32 28	328 315 281 26 8	313 310 290 14 6	121 119 116 1 2	47 46 46 - -	47 47 45 1 1	6088 5921 5382 330 209	70 70 69 78 73	92 92 91 103 95
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 54	- 6	- 12	- 17	- 13	- 3	- 2	- 1	- -	- 167	- 83	- 115
ASUINHUGNEISTGJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	35	1	4	11	11	8	-	-	-	126	71	98
VI, VE	54	1	13	20	16	-	2	1	-	170	76	105
VI, VE, KL	38	2	8	14	8	3	-	1	1	122	85	116
VI, VE, WC	79	2	5	29	16	23	-	2	2	311	64	85
VI, VE, WC, KL	79	-	10	35	15	10	5	4	-	293	62	84
VI, VE, WC, KL, LV	164	5	21	50	35	28	10	8	3	636	73	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	668	35	30	119	145	182	98	23	36	3005	70	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	422	10	99	157	78	59	6	8	5	1421	72	100
PUHELIN-TELEFON	1088	17	63	265	255	270	110	44	43	4698	68	88
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4076	61	323	906	932	1008	458	184	200			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMÄINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFIER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFIER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES

KIURUVESI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	100 RUM NORMI 1	100 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3746	670	922	706	637	245	63	32	12735	92	92	121
VAR.S-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3341	573	824	646	594	229	62	30	11591	93	93	121
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-	2508	416	580	527	568	225	60	28	9611	93	93	121
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	189	25	60	45	8	2	-	-	511	88	88	118
KIVITALOT-RADHUS	644	132	184	74	18	2	2	2	1469	94	94	120
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	5	3	-	-	-	-	-	-	8	57	57	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	400	94	98	60	43	16	1	2	1136	91	91	120
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER												

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	114	28	55	22	6	1	-	-	347	110	110	153
VI, VE	302	71	102	75	31	12	-	-	985	109	109	150
VI, VE, KL	63	14	13	9	12	5	1	1	216	95	95	122
VI, VE, WC	75	12	28	17	13	2	2	-	268	96	96	130
VI, VE, WC, KL	35	6	8	11	6	2	-	-	124	98	98	132
VI, VE, WC, KL, LV	170	27	43	28	25	6	3	3	554	87	87	113
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1797	176	322	338	428	182	53	26	6757	87	87	110
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1186	117	351	206	112	35	4	2	3484	97	97	134
TUNTEMATON-ÖKÄND	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2871	192	711	624	599	238	62	31	10754	92	92	120
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	11709	604	2598	2574	2706	1208	330	163				

VI=VIERÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, JTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	BOSTADS- LÄGENHET.	INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KÖHTI PERSONER PER 100 RUM	NRMI 1 NRMI 2
KOKKOLA-KARLEBY															
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	11853	993	1368	2775	2547	2495	1149	336	157	45294	75	96			
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	11405	928	1290	2652	2461	2432	1128	231	154	43860	75	96			
1-2 ASUINHUONEISTON TALUT- HUS MED 1-2 BUSTÄDER	5766	128	447	811	1000	1884	1031	316	146	26516	72	90			
RIVITALUT-RADHUS	780	51	31	165	244	214	45	10	3	3018	80	103			
KERROS- JA MUUT ASUINTALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4859	749	812	1676	1217	334	52	5	5	14326	80	106			
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	45	29	10	2	2	2									
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	403	36	68	121	84	61	21	5	3	1361	82	106			
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED															
VI	8	2	3	2	1										
VI, VE	151	9	64	50	15	12	1								
VI, VE, KL	125	27	44	27	17	7	2	1							
VI, VE, WC	257	9	58	108	51	25	5	1							
VI, VE, WC, KL	313	22	83	101	58	37	7	3							
VI, VE, WC, KL, LV	1897	191	371	485	345	352	100	35	16	6504	74	97			
VI, VE, WC, KL, LV, KH	8542	672	638	1858	1964	1976	1009	286	136	34474	76	96			
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	560	61	107	144	96	86	25	10	4	1773	72	95			
PUHELIN-TELEFON	7241	282	449	1424	1743	1938	950	302	150	31202	72	91			
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	33273	1102	2146	6345	7708	9123	4623	1451	714						

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄHMİNVEISI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHEIT. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

KOSKI HL

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST-BYGGN.	827	59	116	198	171	153	72	32	15	3121	75	97
I-2 ASUINHUONEISTON TALUT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	768	44	102	180	165	151	71	31	15	2977	75	96
RIVITALOJ-RAUHUS	671	21	82	148	148	149	71	31	15	2740	74	95
KEMRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	74	14	11	30	15	1	-	-	-	191	81	109
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	23	9	9	2	2	1	-	-	-	46	93	112

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	18	1	2	9	2	1	-	1	-	56	73	97
VI, VE	33	1	3	13	10	5	1	-	-	117	75	100
VI, VE, KL	29	1	4	9	6	3	4	1	-	106	81	105
VI, VE, MC	22	1	3	8	6	2	1	-	-	71	86	115
VI, VE, MC, KL	16	-	2	5	6	3	-	-	-	58	91	123
VI, VE, MC, KL, LV	105	4	12	22	20	24	14	5	4	446	65	82
VI, VE, MC, KL, LV, KH	330	16	21	53	72	90	47	21	10	1468	74	92
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	273	35	65	79	48	25	5	4	1	799	81	109
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

617	13	58	146	147	139	68	28	15	2585	74	94
-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

2268	69	192	455	489	533	306	140	64			
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTEMLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALGIYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGIYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KOTKA											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINKAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER KIVITALUT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	24123 23344 8326 1728 13290	3311 3178 307 100 2771	4732 4571 1108 131 3332	6199 6004 1537 385 4082	5187 5071 1957 720 2394	3248 3220 2396 296 528	883 871 708 75 88	220 212 187 6 19	59 56 78 10 8	76049 74253 33177 6450 34626	79 79 73 79 85
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	99 680	41 92	15 146	12 183	- 116	- 28	- 12	- 8	- 3	107 1689	92 86
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	31 584 348 857 605 2691 15226 3768 13	4 202 123 114 107 528 1761 472 -	4 256 113 250 240 531 2332 1006 -	15 59 51 270 119 445 4215 1025 -	2 31 27 129 79 562 3750 606 1	4 20 19 84 54 507 2151 409 -	2 4 7 7 5 77 713 68 -	- 3 4 1 - - 15 187 10 -	- - 1 - - 9 79 10 -	97 1160 784 2409 1560 8348 51101 10586 4	62 88 86 82 77 76 79 80 25
PUHELIN-TELEFON	18562	1646	3035	5020	4643	3033	841	207	50	63785	78
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	58992	3925	8475	14619	15983	11169	3334	907	368		100

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOT NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRM 1
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

KOUVOLA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	13079	2057	2051	3433	2953	1820	523	128	39	41769	76	98
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	12745	2056	1991	3327	2876	1797	514	122	37	40755	76	98
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3529	112	360	520	782	1210	408	96	33	14966	69	89
RIVITALOT-RADHUS.	943	24	74	135	382	248	62	15	2	3838	73	93
KERROS- JA MUUT ASUIN TALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8273	1920	1557	2672	1712	339	44	11	2	21951	80	106
ASLNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	8	1	-	3	3	1	-	-	-	27	81	110
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	326	40	60	103	74	22	9	6	2	987	81	104

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	5	1	-	3	1	-	-	-	-	14	60	86
VI, VE	106	37	40	15	9	5	-	-	-	223	81	113
VI, VE, KL	92	29	28	16	8	5	4	1	-	221	84	111
VI, VE, WC	286	21	81	102	41	36	2	1	-	860	78	110
VI, VE, WC, KL	160	22	40	46	26	19	5	1	-	476	70	96
VI, VE, WC, KL, LV	896	128	184	165	195	178	38	6	2	2947	72	92
VI, VE, WC, KL, LV, KH	9967	1543	1302	2731	2361	1432	440	113	36	32676	76	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1555	314	376	355	311	145	34	6	-	4346	77	102
TUNTEMATON-UKÄND	12	2	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-

Puhelin-telefon

Henkilöitä yht.-personer inalles	9933	1022	1240	2691	2607	1706	455	123	38	34680	74	96
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	----	-------	----	----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VÄRMVATTEN.
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALCTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BGSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ- BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET - ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK. - EGENTL. BCST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT - HUS MED 1-2 BGSTÄDER KIVITALUT - RADHUS KERRUS - JA MUUT ASUINALGOT - FLERVÄN. HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	672 615 593 15 7	22 8 8 - -	125 113 105 3 5	203 190 181 8 1	140 126 121 4 1	120 118 118 - -	40 38 38 - -	16 16 16 - -	6 6 6 - -	2448 2293 2230 46 17	75 74 74 93 118	
ASUNTOLARAKENN. - INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER	17 40	10 4	4 8	3 10	- 14	- 2	- 2	- -	- -	27 128	74 84	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED VI, VI, VE, VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	24 30 11 34 16 56 248 253 -	- 1 1 - - 2 12 6 -	6 8 3 2 4 11 5 82 -	6 12 2 19 3 12 34 115 -	10 4 2 3 - 19 63 39 -	2 5 3 5 8 10 77 10 -	- - - 3 - 2 34 1 -	- - - - - 16 - - -	- - - 2 1 3 - -	80 94 36 134 66 198 1113 727 -	82 82 82 82 69 78 72 75 -	117 115 112 108 94 103 50 111 -
PUHELIN-TELEFON	491	5	54	151	117	108	37	14	5	1940	75	
HENKILÖITÄ YHT. - PERSONER INALLES	1695	22	171	439	406	419	152	67	19			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHDT-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARAVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTIYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTIYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES

KUMLINGE

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NGRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	169	12	38	36	40	23	5	4	089	62	79
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	151	11	30	32	40	22	4	4	633	62	79
1-2 ASUINHUONEISTON TALUT- HUS MEd 1-2 BOSTÄDER	144	7	27	32	40	22	4	4	616	62	79
RIVITALOJ-RADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERROS- JA MUUT ASUINALOJ- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	7	4	3	-	-	-	-	-	17	53	90

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	2	-	1	1	-	-	-	-	7	71	100
VI, VE	13	-	6	4	3	-	-	-	49	55	75
VI, VE, KL	6	4	1	1	-	-	-	-	15	60	100
VI, VE, WC	2	-	-	1	-	-	-	-	5	60	75
VI, VE, WC, KL	1	-	-	1	-	-	-	-	4	50	67
VI, VE, WC, KL, LV	9	-	1	1	6	1	-	-	43	58	70
VI, VE, WC, KL, LV, KH	76	4	11	13	23	17	3	3	355	66	83
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	58	4	18	14	8	5	2	1	211	57	74
TUNTEMATON-OKÄND	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Puhelin-TELEFON

	141	1	9	25	38	21	5	4	613	62	79
--	-----	---	---	----	----	----	---	---	-----	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES

	426	3	18	54	133	69	21	14	-	-	-
--	-----	---	----	----	-----	----	----	----	---	---	---

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALLOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUC- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

KUCPIC

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ KUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	29448	5917	8516	5859	3036	1120	283	80	89438	85
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BUST.BYGGN.	28141	5692	8225	5752	2981	1102	272	79	87136	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	5762	1045	1278	1043	1365	616	167	61	22504	84
RIVITALOT-RADHUS	1450	63	103	438	474	258	62	7	6644	76
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	20929	3749	6844	4271	1138	228	43	11	57988	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	609	66	100	16	16	-	-	-	582	95
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNAUER	698	77	191	91	39	18	11	1	1720	93

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BUSTADSLÄGENHETER MED

VI	VI, VE	VI, VE, KL	VI, VE, WC	VI, VE, WC, KL	VI, VE, WC, KL, LV	VI, VE, WC, KL, LV, KH	MUU YHUISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	TUNTEMATON-OKÄND		
51	14	29	6	2	2	2	2	2	149	93
170	287	145	57	19	19	19	19	19	1533	103
33	61	55	27	15	15	15	15	15	549	93
205	583	267	119	41	41	41	41	41	2910	100
45	186	157	55	24	24	24	24	24	1254	91
1893	521	499	264	202	202	202	202	202	5475	90
22543	3048	6854	5061	2585	2585	2585	2585	2585	72449	83
2380	231	510	270	148	148	148	148	148	5119	93
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

19046 1653 2523 5706 4735 2682 997 263 75 65436

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 72511 4817 10594 20611 18960 11178 4581 1175 381

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	NGRM 1 NGRM 2
KAUKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	310	527	951	1027	1103	481	96	50	17816	95	121
VAR.SASUNRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	206	436	845	972	1070	474	93	47	16752	95	121
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	91	268	509	706	956	456	92	47	13532	95	120
RIVITALOT-RADHUS	31	32	96	112	73	10	1	-	1263	85	111
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	84	136	244	154	41	8	-	-	1957	98	130
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	73	15	5	4	-	-	-	-	134	115	124
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	31	76	97	51	33	7	3	3	930	96	129
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	16	1	10	4	-	1	-	-	54	126	170
VI, VE	109	7	32	33	25	7	2	-	425	119	155
VI, VE, KL	107	19	9	19	25	10	2	-	363	90	113
VI, VE, WC	50	7	12	17	10	3	1	-	193	103	135
VI, VE, WC, KL	48	7	7	16	13	2	2	-	191	102	132
VI, VE, WC, KL, LV	488	109	123	53	86	22	4	1	1607	95	127
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2663	173	435	578	805	378	78	46	11549	93	117
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1121	204	322	267	135	58	7	3	3631	98	129
TUNTEMÄTÖN-UKAND	5	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
PUHELIN-TELEFON	3488	117	247	848	1009	454	91	45	14771	95	121
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	425	1118	2781	3953	5019	2483	584	322			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

KUUSANKOSKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KGHII PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8934	1378	2443	2034	1405	377	69	35	29466	78	103
VARSA.SASINRAK.-EGENTL.BUST.BYGGN.	8750	1322	2376	2006	1394	373	66	35	28938	78	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTADER	4655	650	1129	1238	1145	282	47	31	17776	75	100
KIVITALOT-RADHUS	496	25	104	141	123	40	6	4	1910	77	95
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVAN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	3599	657	1143	627	126	51	13	-	9252	84	110
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	3	2	-	-	-	-	-	-	5	120	120
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	181	22	67	28	11	4	3	-	523	90	121
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	12	4	5	1	1	-	-	-	33	88	132
VI, VE	124	33	51	22	3	4	-	-	357	76	109
VI, VE, KL	101	19	16	29	9	4	-	1	302	86	115
VI, VE, WC	363	54	171	86	31	8	-	-	1180	78	110
VI, VE, WC, KL	196	18	75	61	37	-	-	-	694	71	96
VI, VE, WC, KL, LV	829	71	168	306	197	36	4	7	3197	74	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5211	553	1247	1184	962	297	61	24	17695	78	100
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	2096	625	709	345	165	28	4	3	6003	80	116
TUNTEMATON-OKÄND	2	1	1	-	-	-	-	-	5	167	250
PUHELIN-TELEFON	6592	750	1823	1771	1285	338	61	32	23741	77	101
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	21981	1200	2248	6105	4819	1336	252	136			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJEN NEIŠTOJA YHTIENSÄ BOSTADS- LÄGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA MHTTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

GUTKUMPU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- RIVITALGT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLEKVAR.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3711 3539 2045 496 598	412 361 66 73 222	745 700 501 51 148	1033 1000 494 154 352	782 762 419 141 202	564 548 419 60 69	128 125 109 13 3	25 24 21 3 -	14 13 12 1 -	12012 11579 7226 1608 2745	87 87 85 87 90	116 116 115 115 119	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	48 124	37 14	10 35	- 33	1 19	- 15	- 3	- 1	- 1	61 372	107 94	114 124	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKAND	37 180 24 238 63 308 1982 878 1	- 8 2 6 4 38 289 65 -	13 57 11 70 30 62 160 342 -	19 65 6 80 9 62 541 251 -	2 34 4 42 11 71 452 126 -	3 14 - 37 7 63 357 83 -	- 1 1 2 2 5 106 7 -	- - - 1 - 2 22 - -	- - - - - 1 13 - -	106 529 64 758 182 1025 6885 2463 -	79 100 96 93 84 84 84 93 -	118 143 147 131 120 108 109 134 -	- - - - - - - - -
PUHELIN-TELEFON	2500	179	369	687	630	480	115	23	14	8869	85	112	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10063	525	1464	2577	2657	2149	524	107	55				

VI=VIERNÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUNE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA ÖLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER ØASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTIGJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- JA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILOITA 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NCRM 1 NCRM 2
KÄRKÖLÄ											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINKAK.-EGENTL. ØGST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERRÖS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVÄN.HUS GCH Ö. BCSTADSHUS	1888 1777 1368 265 144	170 153 51 83 19	351 318 239 27 52	445 410 281 87 42	369 359 274 61 24	334 328 316 6 6	124 119 119 - -	56 54 54 - -	24 23 23 - -	6709 6398 5351 672 375	75 75 72 85 96
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	10 101	- 17	6 27	- 35	2 8	2 4	- 5	- 2	- 1	30 281	80 80
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED											
VI	21	1	4	6	6	3	1	-	-	72	74
VI, VE	122	9	31	46	15	15	5	1	-	381	80
VI, VE, KL	58	5	13	11	12	12	2	2	1	209	83
VI, VE, WC	66	2	8	30	15	6	5	-	-	228	77
VI, VE, WC, KL	56	4	6	20	13	7	4	-	1	195	65
VI, VE, WC, KL, LV	200	12	41	53	38	36	13	5	-	698	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	913	100	77	170	205	212	82	44	18	3607	77
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	452	37	171	109	65	43	12	4	4	1319	71
PUHELIN-TELEFON	1300	58	161	289	297	295	116	54	23	5193	73
HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4921	199	606	1021	1079	1162	487	222	109		

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BAORUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1. NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖKAR

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.- 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	114 107 106 - - 1	1 1 1 - - -	18 17 16 - - 1	32 30 30 - - -	18 17 17 - - -	22 22 22 - - -	18 18 18 - - -	2 2 2 - - -	- - - - - -	437 425 423 - - 2	72 72 72 - - 100	94 94 93 - - 200	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 7	- -	- 1	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- 12	- 71	- 100	
ASUINHUONEISTOJA, JCISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	9 20 4 3 2 12 22 41 1	1 - - - - - - - -	2 2 1 1 - 1 - 11 -	3 5 - 1 1 2 3 17 -	1 4 2 1 - 2 3 5 -	1 4 2 1 - 2 3 5 -	1 5 1 - 1 2 8 4 -	1 2 - - 5 8 2 -	- 2 - - - - - - -	- - - - - - - - -	29 86 15 9 8 56 109 125 -	62 73 64 67 75 64 80 71 -	82 95 88 100 100 76 100 95 -

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TCSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUGNEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALLOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUONEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUONETTA KOHTI
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NGRMI 1 NGRMI 2
 NGRM 1 NGRM 2

KÖYLIC-KJULO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1336	60	187	371	288	243	123	33	18	5035	72	95
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN.	1264	29	179	360	281	236	116	33	18	4850	72	95
1-2 ASUINHUGNEISTOJN TALLOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1107	17	134	310	236	231	116	33	18	4393	72	94
RIVITALUT-KADHUS	77	11	17	19	25	5	-	-	-	227	75	96
KEMROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	80	1	28	31	20	-	-	-	-	230	79	118
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	25	25	-	-	-	-	-	-	-	25	100	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	47	6	8	11	7	7	7	7	-	160	83	109

ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	12	1	1	9	1	-	-	-	-	34	53	75
VI, VE	117	3	24	49	26	14	-	1	-	379	78	111
VI, VE, KL	58	3	14	22	8	11	-	-	-	184	88	125
VI, VE, WC	53	-	10	26	10	7	-	-	-	173	76	109
VI, VE, WC, KL	48	-	7	24	9	5	3	-	-	165	68	95
VI, VE, WC, KL, LV	136	1	11	43	42	28	6	5	-	531	73	96
VI, VE, WC, KL, LV, KH	642	35	60	107	153	138	105	24	16	2715	72	91
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	269	13	60	91	39	40	9	3	2	854	67	93
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1096	23	105	296	265	233	120	32	18	4458	72	94
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3448	50	265	799	818	808	490	138	79			
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- BOSTADS- LÄGENHET.	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

KEMIJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAKS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-	4150 3780	2299 256	394 357	605 530	1096 985	949 845	802 784	232 224	32 30	16 11	14444 13315	87 86	112 112
HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALGT-RADHUS			103 10	311 40	472 71	489 77	680 41	194 14	28 1	11 -	8946 907	86 80	110 104
KERROS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1225		244	179	442	279	63	16	1	-	3462	90	119
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	47 323		2 35	5 70	13 98	26 78	1 17	- 8	- 2	- 5	160 969	78 91	84 119

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	16		1	5	6	2	1	-	-	-	42	90	123
VI, VE	83		8	18	22	20	12	2	-	-	262	113	151
VI, VE, KL	73		12	12	22	16	11	-	-	-	221	100	133
VI, VE, WC	67		5	12	31	8	10	-	1	-	211	83	110
VI, VE, WC, KL	64		5	5	24	12	5	3	1	-	213	103	140
VI, VE, WC, KL, LV	358		44	66	73	76	71	22	5	-	1221	88	114
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2509		229	232	561	649	602	194	23	14	9420	83	107
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	976 4		50 -	250 1	357 -	166 -	86 -	11 -	2 -	2	2852	92	125
Puhelin-telefon	3073		169	328	782	778	742	221	31	14	11649	85	110
Henkilöitä yht.-personer inalles	12204		555	1186	2868	3145	3168	1028	143	64			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2
 INALLES NGRMI 1 NGRM 2

LAHTI

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	39302	6278	7507	11358	7943	4524	1224	318	138	129509	79	103
VARUS.ASJINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	38619	6196	7323	11124	7825	4486	1205	315	133	118514	79	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	8506	394	1562	1624	1539	2234	822	215	109	33090	75	97
RIVITALUT-RADHUS	1093	75	57	170	315	310	113	42	11	4570	76	96
KERKUS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLEKVN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	29020	5727	5764	9330	5971	1942	270	58	13	80854	80	106
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	20	6	8	3	3	-	-	-	-	43	84	57
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	663	76	176	231	115	38	19	3	5	1952	85	115
ASUINHUONEISTOJA, JCISSA												
BGSTAUSLÄGENHETER MED												
VI	53	9	20.	8	8	6	1	-	1	149	80	107
VI, VE	627	164	292	85	28	34	3	1	-	1330	87	126
VI, VE, KL	212	89	68	26	17	11	1	-	-	432	86	116
VI, VE, WC	2016	294	708	606	212	160	24	9	3	5407	84	120
VI, VE, WC, KL	1044	179	379	288	96	87	10	3	1	2712	79	113
VI, VE, WC, KL, LV	2351	380	636	508	348	348	92	27	10	7134	78	102
VI, VE, WC, KL, LV, KH	30371	4750	4420	9184	6932	3631	1055	274	122	96318	78	101
MU YHDIKSELMA-ANNAN KOMBINATION												
TUNTEMATON-UKÄND	2628	393	984	653	302	247	38	4	1	7027	83	119
PUHELIN-TELEFON	28174	2528	4209	8512	6827	4092	1159	308	124	94907	76	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	92254	7049	12485	25963	24350	15871	4675	1240	604			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLEK ELVARME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN - NEISTIGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM		3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
	1	2								
BOSTADS- LAGENHET. INALLES	8113	1223	1356	1604	2412	788	227	106	32598	75
	645	95	113	151	140	66	15	7	2445	75
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND	10795	2158	3658	2147	483	56	19	3	29028	85
	34	1	3	1	2	-	-	-	28	79
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAKS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	20363	3703	5359	4029	3076	933	267	120	66263	80
	19553	3476	5127	3902	3035	910	261	116	64071	79
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVKIGA BYGGNADER	776	226	229	126	35	23	6	4	2164	85
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	38	10	13	10	3	-	-	-	116	66
VI, VE	397	130	63	53	51	16	3	-	1114	86
VI, VE, KL	191	50	31	23	19	9	1	1	507	87
VI, VE, WC	929	299	292	136	110	18	1	2	2769	79
VI, VE, WC, KL	340	99	85	57	38	6	7	-	1010	80
VI, VE, WC, KL, LV	2026	447	424	366	391	94	25	6	6647	76
VI, VE, WC, KL, LV, KH	13479	1705	3754	2956	2148	712	216	99	45756	80
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTON-OKÄND	2959	963	693	428	316	78	14	12	8344	80
PUHELIN-TELEFON	15372	2087	4192	3559	2878	890	262	117	54921	78
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	51940	6534	12655	12732	10995	3707	1180	543	-	101

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESTJUGHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA CLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTUT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BUSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTUT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSNINGSKOMBINATION NEISTOJA BUSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BUSTADS-
 LAGENHET.
 INALLES

LAPUA-LAPPU

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4958	308	742	1226	946	513	146	94	18766	79	101
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.-BYGGN.	4568	216	682	1142	901	497	144	88	17825	78	101
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCI-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDEK	3715	92	510	834	719	471	141	88	15543	77	95
KIVITALGT-KAHDUS	150	10	3	58	53	11	-	-	543	88	118
KERKOS- JA MUUT ASUINALOT-											
FLERVÄN.HUS UCH O. BOSTADSHUS	703	114	169	250	129	15	3	-	1939	84	112
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	84	63	12	5	1	-	-	-	108	94	96
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	306	29	47	79	44	16	2	6	833	86	111
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BUSTADSLAGENHETER MED											
VI	23	1	10	10	8	1	1	-	83	73	95
VI, VE	708	20	242	242	121	67	4	6	2269	82	111
VI, VE, KL	157	22	55	55	26	13	1	-	467	81	111
VI, VE, WC	210	4	39	90	36	9	-	-	710	77	106
VI, VE, WC, KL	126	2	30	38	28	10	-	1	442	75	101
VI, VE, WC, KL, LV	595	47	112	158	129	33	13	5	2077	78	103
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2507	160	172	453	492	396	120	77	10886	77	97
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	631	42	152	180	106	23	7	5	1832	84	113
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3314	102	285	729	729	450	137	85	14157	76	96
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	14402	267	1351	2916	3084	2187	674	442			

VI=VIERARI-AVLOPP
 VE=VESTJÖHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER ØASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION YHTÖISÖJÄ BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET-
INALLES

LAUKAA

KAIKKI KAKENNUKSET - ALLA BYGGNADER
VARS. ASUINRAK. - ESENTL. BOST. BYGGN.
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT -
HUS MED 1-2 BOSTÄDER
RIVITALOT - RADHUS
KERRÖS - JA MUUT ASUINALOT -
FLERVÄN. HUS OCH Ö. BOSTADSHUS

ASUNTOLARAKENN. - INTERNATBYGGNADER
MUUT KAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
VI	70	20	29	11	7	-	-	-	208	94
VI, VE	397	88	124	53	50	21	2	2	1341	89
VI, VE, KL	111	27	24	23	16	5	2	1	363	91
VI, VE, MC	160	26	51	43	32	2	1	1	568	82
VI, VE, MC, KL	85	17	16	24	18	4	1	-	304	77
VI, VE, MC, KL, LV	379	44	82	54	83	23	7	2	1573	78
VI, VE, MC, KL, LV, KH	2272	190	446	510	576	239	58	52	9161	81
MUU YHDISTELMÄ - ANNAN KOMBINATION TUNTERATION - UKÄND	1093	88	301	181	104	23	9	2	3212	86
PUHELI. - TELEFON	3281	118	717	814	798	290	77	59	13141	80
HENKILÖITÄ YHT. - PEKSONER INALLES	13359	461	2723	2318	3226	1306	355	292		

VI=VIEMÄRI-AVLUPP
VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARHVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUU- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA HUONELUVUN MUKAAN-
 BOSTADS- BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 LAGENHET. LAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 INALLES INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YHT- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOKII PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
LETTIPÄKI										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	795	118	195	160	144	90	23	6	2993	82
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	59	114	186	154	139	86	22	6	2878	82
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	634	89	150	138	128	66	22	6	2557	82
RIVITALOT-RADHUS	108	17	30	13	8	-	-	-	256	91
KERKUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVAN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	24	8	6	3	3	-	-	-	65	66
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLAGENHETER MED	29	4	5	6	5	4	1	-	115	83
VI	13	3	5	1	2	1	-	-	46	69
VI, VE	63	11	31	16	3	-	-	-	196	79
VI, VE, KL	17	2	5	2	5	1	-	-	60	82
VI, VE, WC	14	4	5	2	3	-	-	-	46	80
VI, VE, WC, KL	6	-	2	2	2	-	-	-	24	83
VI, VE, WC, KL, LV	45	9	9	14	9	2	-	-	160	87
VI, VE, WC, KL, LV, KH	449	20	69	95	105	80	23	6	1902	81
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTIEMÄTÖNKÄND	188	8	69	28	14	6	-	-	559	69
PURELIN-TELEFON	605	27	132	138	136	85	23	6	2494	83
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2372	68	455	517	568	391	123	32	-	-

VI=VIENÄRI-AVLOPP
 VE=VESTIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELYÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVAITTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA.-BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LAGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 ECSADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LEMLAND

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	373	34	60	65	90	70	23	26	1768	56	70
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	359	30	58	60	89	69	23	25	1715	56	69
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	348	23	56	60	89	69	23	25	1693	56	69
RIVITALOT-KADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	11	7	2	-	-	-	-	-	22	73	94
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS											
ASUANTOLAKAKENN.-INTEKNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	14	4	2	5	1	1	-	1	53	63	83
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	10	2	3	4	-	1	-	-	35	43	63
VI, VE	19	3	1	3	6	2	2	2	93	42	53
VI, VE, KL	7	1	1	2	1	2	-	-	30	47	61
VI, VE, MC	4	-	3	-	-	1	-	-	15	53	67
VI, VE, WC, KL	2	-	2	-	-	-	-	-	6	33	50
VI, VE, WC, KL, LV	19	-	7	3	4	5	-	-	83	65	83
VI, VE, WC, KL, LV, KH	188	7	11	26	62	48	13	19	1012	59	71
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	124	21	32	27	17	11	8	5	494	52	67
TUNTEMATON-ORÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUPELIN-TELEFON	307	17	44	49	85	65	22	24	1542	55	68
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	891	24	101	141	247	221	61	93			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTIEN
 KF=RYLPHYÖNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJEN YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
LEPPÄLA											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4622 4513 3141 287 1085	316 301 92 69 140	708 683 447 16 220	1132 1159 656 36 467	944 925 649 71 205	989 982 867 68 47	298 254 266 24 4	98 95 94 1 -	70 70 69 1 -	17091 16807 12755 992 3060	76 76 73 75 86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	13 96	- 9	- 25	- 23	- 19	- 7	- 4	- 3	- -	- 284	- 90
ASUINHUGNEISTOJA, JUISSA BGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	97	11	29	30	17	6	3	-	1	283	77
VI, VE	175	7	44	58	39	23	3	1	-	565	86
VI, VE, KL	115	10	30	39	17	12	4	1	2	364	79
VI, VE, WC	171	4	33	64	26	35	2	5	2	607	73
VI, VE, WC, KL	126	4	26	43	25	20	6	1	1	437	74
VI, VE, WC, KL, LV	616	22	83	142	144	178	33	7	7	2387	73
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2389	186	192	531	535	588	226	70	54	9591	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	932 1	66 -	270 -	275 -	137 -	127 -	21 -	13 -	3 -	2857 -	78 -
PUHELIN-TELEFON	3145	51	268	737	748	864	275	95	67	13061	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	12456	367	1199	2768	2900	3422	1088	382	288		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVARME
LV=LÄMMIVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VAKUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUGNEI- HENKILÖITÄ IGO
TA YH- HUONETTA KOHTI
TEENSA PERSONER PER
RUM 100 RUM
INALLES NORMI 1 NGRMI 2
NORM 1 NGRM 2

LEPPÄVIRTA

KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	3871	384	663	1021	799	685	235	47	29	13395	87	112
VARS.ASJINRAK.-EGENTL.BDST.-BYGGN.	3642	280	624	987	765	671	233	46	28	12871	86	112
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	2485	62	411	590	522	606	216	46	27	9629	86	111
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	301	59	43	77	80	31	8	-	1	907	80	101
RIVITALOT-RADHUS	856	159	170	320	163	34	9	-	-	2335	91	119
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-	80	72	3	3	1	-	-	-	1	106	99	106
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	149	32	36	31	33	14	2	1	-	418	95	126

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER

MULT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA

BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	67	5	10	30	14	7	1	-	-	212	87	117
VI, VE	273	3	52	93	71	42	10	1	-	947	98	130
VI, VE, KL	102	20	23	17	15	13	5	3	2	326	93	121
VI, VE, WC	67	1	8	27	19	11	1	-	-	235	85	120
VI, VE, WC, KL	54	5	10	17	7	12	2	1	-	183	80	106
VI, VE, WC, KL, LV	294	26	50	72	51	68	18	5	4	1064	83	109
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1964	247	192	452	445	410	166	28	21	7201	84	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNIAN KOMBINATION	1050	77	318	313	173	122	32	5	2	3227	91	124
TUNTEMATON-OKAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Puhelin-telefon

Henkilöitä yht.-personer inalles

Puhelin-telefon	2909	161	372	751	695	630	226	43	28	10552	85	110
Henkilöitä yht.-personer inalles	11352	473	1365	2731	2709	2710	979	231	140	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KUHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	6841	670	1518	1858	1387	1002	252	41	26	21857	88
VARS. ASUINKAK.-EGENTL. BOST. BYGGN.	6349	587	1414	1742	1312	574	227	38	25	20599	86
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4300	232	992	1027	874	877	209	37	23	14886	88
RIVITALOT-RADHUS	599	95	124	175	155	41	7	1	-	1742	85
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1450	259	258	540	283	56	11	-	2	3571	89
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	70 422	35 48	3 101	2 154	2 73	1 27	- 5	- 3	- 1	60 1198	98 87
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED											
VI	98	7	54	33	18	5	-	-	-	271	96
VI, VE	367	27	57	125	80	31	5	-	1	1109	107
VI, VE, KL	105	12	30	29	18	13	3	-	-	314	96
VI, VE, WC	244	12	72	88	33	33	5	-	-	747	88
VI, VE, WC, KL	113	6	28	37	22	17	2	-	-	365	75
VI, VE, WC, KL, LV	583	55	128	122	124	121	21	8	4	1993	103
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3185	351	364	844	823	585	171	27	18	11196	84
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄNU	2141 5	200 -	765 -	620 -	269 -	197 -	25 -	5 -	3 -	5862 -	95 -
PUHELIN-TELEFÖN	4604	248	771	1277	1129	894	217	40	25	16400	86
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	18616	928	2937	4958	4600	3876	949	167	126		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHEI-
INALLES

1 2 3 4 5 6 7 8+

LIETC

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3457	220	368	791	778	834	325	75	42	13452	74	96
VARS.ASUINKAK.-EGENTL.BUST.BYGGN.	3358	208	347	763	757	823	322	73	42	13143	74	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	2665	52	303	499	597	776	312	73	42	11172	72	92
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	154	16	8	29	58	33	10	-	-	576	74	96
RIVITALOT-RADHUS	539	140	30	235	102	14	-	-	-	1395	90	122
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS												
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	98	12	21	26	21	11	3	2	-	305	85	112

ASUINHUONEISTOJA, JÖISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	60	4	11	26	12	7	-	-	-	187	78	107
VI, VE	127	6	34	41	22	18	4	-	2	416	78	108
VI, VE, KL	125	6	22	37	29	19	4	-	-	396	76	104
VI, VE, WC	34	-	8	13	4	5	2	2	-	122	69	91
VI, VE, WC, KL	69	-	4	24	20	17	3	-	-	263	71	94
VI, VE, WC, KL, LV	482	11	44	92	157	122	41	7	8	1973	72	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1925	153	56	358	433	573	255	61	28	8138	74	93
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	635	40	185	200	101	73	16	5	4	1957	78	108
TUNTEMATON-ÖKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PURELIN-TELEFON	2526	63	168	529	642	716	291	70	40	10719	72	92
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	9651	274	608	1810	2327	2895	1242	292	173			

VI=VIERÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHEITEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1983
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH KUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTAUS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KUHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA											
TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION											
ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN- NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM YHTEENSA											
BOSTAUS- LÄGENHET. INALLES											
1	2	3	4	5	6	7	8+				
116	210	245	225	255	127	31	19	4582	86	110	
108	193	230	215	250	125	30	19	4411	86	110	
62	164	174	166	242	123	29	19	3884	85	108	
29	19	30	25	6	-	-	-	287	88	115	
82	17	10	24	2	2	1	-	240	102	133	
7	4	1	-	1	-	-	-	17	100	121	
54	7	14	10	4	2	1	-	154	81	106	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTAUSLÄGENHETER MED											
VI	2	-	-	-	1	-	-	9	89	114	
VI, VE	140	51	19	5	4	1	-	406	98	135	
VI, VE, KL	28	11	4	3	1	-	-	77	95	132	
VI, VE, WC	28	6	7	1	1	1	-	94	105	143	
VI, VE, WC, KL	27	7	10	4	-	-	-	76	86	116	
VI, VE, WC, KL, LV	72	14	19	11	3	-	-	240	86	116	
VI, VE, WC, KL, LV, KH	687	31	95	195	109	26	15	2942	83	103	
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	257	31	31	28	8	3	4	732	88	116	
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	4	-	2	-	-	-	-	6	33	50	
PUHELIN-TELEFON	821	26	87	151	217	31	19	3490	82	103	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3917	161	430	777	1014	573	101				

LIMINKA

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER
VARS-ASUINKAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-
HUS MED 1-2 BOSTADER
RIVITALOT-KADHUS
KERRUS- JA MUUT ASUINALOT-
FLERVAN-HUS OCH O. BOSTADSHUS

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTAUSLÄGENHETER MED

VI
VI, VE
VI, VE, KL
VI, VE, WC
VI, VE, WC, KL
VI, VE, WC, KL, LV
VI, VE, WC, KL, LV, KH
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION
TUNTEMÄTÖN-OKÄND

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11-1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, JTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	AJETTU								HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
	1	2	3	4	5	6	7	8+		

LIIPERI

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINKAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	3628	337	810	976	737	551	152	40	16	11918	92	123
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3431	304	765	909	710	527	150	38	15	11340	92	123
KIVITALOT-RADHUS	2756	131	636	709	575	498	145	38	15	9586	92	124
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÅRHUS OCH O. BCSTADSHUS	424	85	93	127	56	20	3	-	-	1154	91	116
ASUNTO- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÅRHUS OCH O. BCSTADSHUS	251	88	40	73	39	9	2	-	-	600	38	115
ASUNTO- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÅRHUS OCH O. BCSTADSHUS	17	2	-	1	4	3	-	-	-	36	92	118
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	187	31	41	66	23	21	2	2	1	542	85	119
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	61	3	17	27	11	3	-	-	-	177	85	123
VI	320	6	91	146	62	22	3	-	-	1002	109	157
VI, VE, KL	65	8	12	20	14	10	-	1	-	205	98	131
VI, VE, WC	91	-	14	46	24	6	1	-	-	298	100	140
VI, VE, WC, KL	44	2	11	13	9	5	4	-	-	148	85	113
VI, VE, WC, KL, LV	269	17	26	90	75	46	11	3	1	964	89	117
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1525	175	140	238	381	373	121	32	14	5780	85	108
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	1243	126	499	346	161	86	12	4	1	3344	98	143
PUFELIN-TELEFON	2652	119	428	751	634	515	146	40	16	9633	91	121
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10529	435	1560	2721	2536	2278	659	188	76			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRHO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMÄLÄMMITIN-VAIKAVATTEN
 KF=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TISSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LCPP1

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2461	144	459	721	482	421	136	45	34	8671	78	104
VARSA-ASUINKAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2320	121	432	677	453	411	134	45	32	8267	78	103
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	1966	60	355	540	394	397	132	45	31	7315	77	102
HUS MED 1-2 BOSTADER	66	7	12	23	16	6	-	-	1	202	81	106
RIVITALOT-RADHUS	288	54	65	114	43	8	2	-	-	750	85	113
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	27	19	6	1	-	-	-	-	-	34	109	112
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	114	4	21	43	29	10	2	-	2	370	89	120

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	39	3	12	14	8	2	-	-	-	111	95	136
VI, VE	138	4	27	52	31	19	4	-	-	457	90	124
VI, VE, KL	71	4	24	24	11	5	1	-	2	218	88	118
VI, VE, WC	92	2	9	47	15	11	2	2	-	318	79	110
VI, VE, WC, KL	92	2	17	33	21	16	3	-	-	317	72	98
VI, VE, WC, KL, LV	326	11	39	100	85	57	17	10	7	1244	80	106
VI, VE, WC, KL, LV, KH	923	74	71	185	197	246	97	29	20	3737	76	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	777	44	260	264	110	65	12	4	5	2263	78	112
TUNTEMATUN-OKÄND	3	-	-	2	-	-	-	-	-	6	33	33
PUHELIN-TELEFON	1885	59	244	557	427	392	130	41	32	7216	77	102
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6453	158	784	1693	1450	1504	551	180	123			

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEI STOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES

LUMIJÄCKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100- HUGNETTA KORHI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	43	90	104	70	75	30	8	6	1475	92	120
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	20	62	100	68	75	28	8	6	1404	92	120
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	17	75	75	62	75	28	8	6	1288	93	121
RIVITALOT-RADHUS	3	7	24	6	-	-	-	-	113	80	111
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	33	50
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	17	5	-	1	-	-	-	-	25	84	95
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	22	3	4	1	-	2	-	-	46	111	138
ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	7	41	29	10	9	-	-	-	261	108	150
VI, VE, KL	2	4	3	2	4	-	-	-	47	119	151
VI, VE, WC	-	5	8	7	2	-	-	-	72	83	115
VI, VE, WC, KL	1	-	4	2	1	1	-	-	32	93	123
VI, VE, WC, KL, LV	4	3	7	6	3	-	-	-	70	84	116
VI, VE, WC, KL, LV, KH	15	14	37	37	50	27	8	5	811	86	108
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	14	23	16	6	6	2	-	1	182	96	129
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	6	40	58	52	62	28	8	6	1051	90	115
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES	61	197	313	228	318	145	42	46	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPHYUJUNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NGRM 1 NGRM 2	
LUMPARLAND												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAR.S. ASUINRAK.-EGENTL.BCST.BYGGN.	136 133	4 4	10 9	28 28	23 21	34 34	22 22	11 11	4 4	612 602	56 55	70 65
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	133	4	9	28	21	34	22	11	4	602	55	65
RIVITALUT-RADHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERKUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLÄRVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSRHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	3	-	1	-	2	-	-	-	-	10	83	125
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED												
VI	8	-	1	1	2	1	3	-	-	36	63	77
VI, VE	11	-	-	3	4	3	1	-	-	46	47	61
VI, VE, KL	3	-	-	1	-	2	-	-	-	13	38	45
VI, VE, WC	3	-	-	1	-	2	-	-	-	13	33	50
VI, VE, WC, KL	2	-	-	1	1	-	-	-	-	7	57	80
VI, VE, WC, KL, LV	7	-	-	-	1	6	-	-	-	34	48	60
VI, VE, WC, KL, LV, KH	52	-	1	5	5	16	16	6	3	280	57	70
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATON-UKÄND	50	4	8	16	10	4	2	5	1	183	56	74
PUHELIN-TELEFON	106	1	4	18	15	30	15	11	4	513	56	70
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	297	5	13	35	49	88	58	36	13			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 ÖCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, ÖTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMA - HUSTYP, ÖTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUU- NEISTOJJA YHTEENSÄ ÖSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KÖHTI PEKSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCPILINEN

KAIKKI KÄKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BÖST.BYGGN.	1109 1047	76 72	208 190	327 313	210 195	149 142	62 62	29 28	37 37	3982 3797	71 71	93 93
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BÖSTADER	912 93	38 28	171 8	253 47	182 8	138 -	59 1	28 -	37 -	3454 223	70 84	91 110
RIVITALÖT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALÖT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BÖSTADSHUS	42	7	11	13	5	4	2	-	-	120	83	105
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RÄKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	2 60	- 5	- 18	1 13	- 15	- 7	- -	- 1	- -	3 182	33 71	50 92

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BÖSTADSLÄGENHETER MED

VI	41	1	10	18	9	1	2	-	-	128	75	107
VI, VE	60	2	9	23	15	5	4	1	1	214	74	99
VI, VE, KL	26	3	4	4	6	7	2	-	-	94	75	95
VI, VE, WC	25	1	1	8	7	4	1	1	2	109	76	95
VI, VE, WC, KL	26	-	4	9	5	8	-	-	-	95	47	63
VI, VE, WC, KL, LV	115	5	12	28	25	19	9	2	9	462	64	80
VI, VE, WC, KL, LV, KH	364	30	19	81	88	69	30	22	23	1559	72	90
MU YHDIKSELMA-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	452	32	149	156	55	26	14	3	2	1321	72	101

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	784	22	84	228	184	140	58	28	35	3182	70	90
-----------------	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES	2653	88	279	634	552	521	233	115	165			
-----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÖHTÖ-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA ÖLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BÄSTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOI HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEI STOJA BGSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

LUIGC-LARSMO

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ IGG HUONETIA KGHYI PERSONER PER IGG RUM NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	43	54	142	209	237	125	26	9	3613	83
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BGST.-BYGGN.	41	51	135	204	235	124	26	9	3560	83
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	9	37	128	197	235	124	26	9	3455	82
RIVITALOT-RADHUS	19	7	4	2	-	-	-	-	53	102
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLEKVVÄN.HUS UCH Ö. BGSTADSHUS	13	7	7	5	-	-	-	-	68	103
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	2	3	3	5	2	1	-	-	53	96
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	-	3	16	10	2	1	-	-	110	59
VI, VE, KL	-	1	3	6	1	1	-	-	46	55
VI, VE, WC	-	3	16	11	2	1	-	-	114	82
VI, VE, WC, KL	-	3	4	1	3	-	-	-	37	59
VI, VE, WC, KL, LV	7	15	38	28	22	15	1	-	470	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	35	16	69	140	200	107	24	9	2667	84
MUG YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1	13	16	13	7	-	1	-	165	76
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	10	27	67	162	212	104	25	6	2893	83
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	49	98	316	649	1030	608	125	58		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVARME
LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BÄSTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH KUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLS	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLS	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOSKI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

MAARIANHAMINA-MARIEHAMN

KAIKKI KAKENNUSKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN.	4204 4074	360 345	590 565	1049 1000	887 862	718 712	374 372	138 134	72 70	15638 15248	62 62	75 75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALUT-RADHUS	1524 216	26 7	72 22	166 39	235 34	496 81	327 26	126 3	66 4	7517 918	55 64	69 80
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2334	312	475	795	585	135	15	3	-	6813	69	91
ASUNTULAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT KAKENNUSKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	24 106	8 7	6 15	3 46	2 23	- 6	- 2	- 4	- 2	37 353	81 62	85 80

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	3	-	1	-	1	-	1	-	-	12	42	56
VI, VE	7	1	2	4	-	-	-	-	-	17	50	78
VI, VE, KL	15	6	3	1	3	1	-	1	-	39	96	118
VI, VE, MC	22	1	7	7	5	2	-	-	-	66	54	76
VI, VE, MC, KL	57	18	21	4	7	4	1	2	-	140	61	82
VI, VE, MC, KL, LV	391	53	90	126	62	42	16	1	-	1172	56	75
VI, VE, MC, KL, LV, KH	3636	275	445	890	799	661	355	131	72	13994	62	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	72 1	6 -	17 -	17 -	10 -	8 -	1 -	3 -	-	198	63	85

PUHELIN-TELEFON

3731	207	449	944	849	703	135	368	14604	62	78
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	----	----

FENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLS

9249	333	785	1949	2238	2051	456	1183	230	230
------	-----	-----	------	------	------	-----	------	-----	-----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN

KH=XYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-

TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTUJAT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHI PERSONER PER 100 RUM
1244	82	125	222	218	358	157	40	27	5121	69
1157	52	111	238	206	346	156	37	27	4886	68
979	14	63	153	181	339	152	36	27	4421	67
14	-	-	1	7	4	1	1	-	64	63
164	38	48	54	18	3	3	-	-	401	85
29	25	3	1	-	-	-	-	-	34	103
58	5	11	13	12	12	1	3	-	201	80
12	-	2	4	1	3	2	-	-	47	62
50	2	10	15	10	11	1	-	1	176	69
29	3	1	6	6	6	5	2	-	121	66
12	-	1	4	5	1	1	-	-	45	65
19	-	3	7	4	2	3	-	-	71	55
149	4	8	24	42	51	13	5	2	648	70
768	63	58	94	119	249	128	29	24	3364	69
204	10	42	68	31	35	4	4	-	649	70
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	34	54	155	182	314	140	38	25	4231	67
3405	101	195	497	639	1174	537	142	100	-	-

ASUINHUONEISTOJA, JISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED
 VI
 VI, VE
 VI, VE, KL
 VI, VE, WC
 VI, VE, WC, KL
 VI, VE, WC, KL, LV
 VI, VE, WC, KL, LV, KH
 MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION
 TUNTEMATON-OKAND

PUHELIN-TELEFON
 HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION YHTEENSA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- YHTEENSA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 RIVITALOT-RADJUS BOSTADS- LÄGENHET. INALLES
 1 2 3 4 5 6 7 8+

MIKKELI-SOT MICHEL

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	11677	2253	3308	2400	1360	399	116	33	35913	80
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	11234	2179	3231	2365	1351	382	113	32	35179	80
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	2741	473	494	482	791	270	93	29	10933	76
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	703	64	187	232	125	33	10	2	2575	82
RIVITALOT-RADJUS	7790	1642	2550	1655	435	79	10	1	21671	81
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-	109	6	5	1	-	-	-	-	118	114
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	334	68	72	30	5	7	3	1	616	88

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLAGENHETER MED

VI	1	2	3	4	5	6	7	8+	20	105
VI, VE	8	3	3	1	-	-	-	-	20	105
VI, VE, KL	141	77	25	5	2	2	-	-	301	92
VI, VE, KL, WC	34	3	4	7	3	-	1	-	84	71
VI, VE, WC, KL	612	239	160	72	48	8	3	-	1636	81
VI, VE, WC, KL, LV	237	83	73	15	20	2	-	1	608	81
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1106	349	272	160	129	22	10	1	3172	79
MUC YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	8821	1289	2624	2078	1118	346	102	29	28613	79
TUNTEMATON-OKAND	717	210	147	62	40	9	-	2	1479	86
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PURELIN-TELEFON

	1	2	3	4	5	6	7	8+	27102	77
PURELIN-TELEFON	7811	1124	2318	1957	1220	377	112	31	27102	77

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	477	133
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	27704	3650	7496	7590	4889	1505	477	133	477	133

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYHJONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LAGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

MUHIJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1123	75	219	315	204	179	78	34	17	4029	74	98
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	1082	72	213	300	193	175	78	33	16	3888	74	98
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	958	27	180	270	181	173	76	33	16	3617	74	98
HUS MÖD 1-2 BOSTÄDER	87	36	25	17	6	2	1	-	-	177	83	98
RIVITALOT-RADHUS	37	9	8	13	6	-	1	-	-	94	72	98

KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

41	-	3	6	15	11	4	-	1	1	141	-	110
52	1	11	26	9	9	3	2	-	-	164	82	117
87	1	18	34	34	22	8	3	1	-	292	81	112
31	4	8	9	3	3	6	-	-	1	98	80	111
51	1	6	23	12	12	5	2	-	2	186	84	115
25	2	-	9	9	9	1	2	1	1	97	56	71
120	7	13	31	26	26	28	8	6	1	468	67	86
400	44	37	54	83	83	100	51	21	9	1646	74	92
357	15	126	129	40	40	28	10	5	3	1078	76	109

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

692	19	72	178	160	145	71	32	14	2837	73	94
2770	82	339	683	570	586	300	133	74	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUIHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOI HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTAUSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NGRH 2
MULTIA										
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1023	208	279	191	156	41	13	5	3283	85
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	932	192	260	174	151	40	13	5	3090	86
1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	773	161	231	153	146	39	13	5	2754	85
RIVITALOT-RADHUS	121	23	24	11	4	-	-	-	241	98
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLEKRVAN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	28	8	5	10	1	1	-	-	95	85
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	91	5	19	17	5	1	-	-	193	76
ASUINHUGNEISTOJA, JCISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI, VE	56	19	25	6	1	-	1	-	153	104
VI, VE, KL	111	21	48	19	16	1	1	-	360	94
VI, VE, WC	21	4	7	6	2	-	1	-	71	75
VI, VE, WC, KL	42	4	17	13	7	-	-	1	156	84
VI, VE, WC, KL, LV	18	2	5	4	4	3	-	-	73	63
VI, VE, WC, KL, LV, KH	83	11	14	26	18	2	-	-	282	88
MUU YHJISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	346	34	52	75	74	32	10	4	1258	81
TUNTEMATON-UKÄND	346	113	111	42	34	3	-	-	930	88
PUHELIN-TELEFON	677	29	197	163	147	40	13	5	2551	84
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2624	344	720	580	606	164	55	19		

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

MUCNIC

KATIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	902 840	86 77	137 127	175 158	181 168	201 191	95 94	21 19	3 3	3359 3157	86 86	110 110
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	717	43	98	126	147	187	52	19	2	2843	85	109
KIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Å. BOSTADSHUS	88 35	23 11	24 5	23 5	14 7	4 -	-	-	-	216	97	125

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	4	1	-	2	1	-	-	-	-	11	91	125
VI, VE	8	-	3	2	1	2	-	-	-	26	81	111
VI, VE, KL	42	13	11	8	2	4	3	-	1	113	97	125
VI, VE, WC	11	-	3	3	3	1	1	-	-	38	67	114
VI, VE, WC, KL	14	-	2	2	3	6	1	-	-	58	88	111
VI, VE, WC, KL, LV	165	8	24	42	44	30	13	2	1	610	88	115
VI, VE, WC, KL, LV, KH	446	26	35	52	99	139	75	18	1	1929	82	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	212	38	59	64	28	15	2	1	-	574	97	131

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

694	28	80	117	163	189	92	20	2	2848	85	109
2770	98	253	451	611	813	421	108	5			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTEMLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BCSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

NIVALA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	3278 3138	242 228	385 360	807 755	680 653	680 669	326 321	86 85	50 48	12542 12103	85 85	110 110
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVAR.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2471 499 168	51 140 37	276 53 31	508 172 75	530 106 17	636 27 6	319 1 1	85 - -	48 - -	10348 1327 428	84 94 76	108 123 103
ASUNTLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADEK MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	4 136	- 14	- 25	2 50	2 25	- 11	- 5	- 1	- 2	14 425	60 89	86 118

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	17	-	4	10	-	1	1	-	-	49	73	100
VI, VE	401	8	73	158	58	49	8	4	-	1341	92	127
VI, VE, KL	126	11	20	46	29	18	1	-	1	409	92	126
VI, VE, WC	83	1	15	30	22	12	1	1	-	287	76	102
VI, VE, WC, KL	74	2	10	27	23	11	1	-	-	256	84	115
VI, VE, WC, KL, LV	233	13	39	69	54	43	13	1	1	823	85	112
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1871	180	87	331	370	498	281	76	46	7931	84	105
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	472 1	27 -	137 -	136 -	84 -	47 -	20 -	4 -	2 -	1446 -	87 -	120 -

PURELIN-TELEFON

1937	54	115	384	452	534	275	75	47	8494	84	106
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

10375	315	672	1923	2249	2866	1545	490	294			
-------	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN

KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-

TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980.
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUCNETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2	
NOKIA												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EJENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER KIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BUSTAUSHUS	5487 9142 4421 515 4206	1153 1072 95 59 918	1470 1409 591 51 787	2710 2601 930 119 1552	1934 1891 991 185 715	1659 1631 1320 98 213	375 370 342 17 11	112 111 103 4 4	40 40 38 1 1	31645 30766 17744 1846 11176	77 77 70 78 87	100 100 92 101 114
ASUNTOLARAKENN.-INTEKNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	41 304	24 57	1 60	1 108	- 43	- 28	- 5	- 1	- -	- 850	- 89 84	96 112
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	67	4	18	22	13	8	1	1	-	211	70	59
VI, VE	201	19	56	67	34	14	7	3	1	609	81	113
VI, VE, KL	125	19	43	23	17	17	3	3	-	366	75	100
VI, VE, WC	466	51	93	158	79	72	7	3	2	1468	74	102
VI, VE, WC, KL	398	55	79	125	68	59	7	2	2	1228	70	55
VI, VE, WC, KL, LV	1218	161	197	287	226	296	39	4	4	4058	73	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5855	786	659	1643	1309	1048	286	91	28	20110	79	102
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	1157	58	325	385	188	145	25	5	3	3549	72	100
PUHELIN-TELEFON	6081	408	620	1640	1523	1412	336	101	35	22755	75	97
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	23212	1298	2366	6216	5803	5540	1394	415	141			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHJO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUGNEISTOT NEIŠTOJA YHTEENSA BOSTADS- LAGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNEITÄ KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

NURMES

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASJINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4076 3804 2458 379 976	521 432 139 78 215	863 807 517 66 224	1149 1097 664 129 304	755 718 455 75 188	551 533 480 19 34	132 126 121 - 5	28 26 25 - 1	18 18 18 - -	12611 11966 8440 992 2534	92 92 94 90 88	123 123 126 119 116
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATEHYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	77 189	63 26	11 45	1 51	1 36	- 18	- 6	- 2	- -	92 553	99 90	103 118

ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLAGENHETER MED

VI	84	5	22	36	14	7	-	-	-	248	102	146
VI, VE	327	23	90	127	41	34	4	-	-	942	110	156
VI, VE, KL	94	15	27	27	13	16	2	-	-	282	104	142
VI, VE, WC	142	12	39	55	16	13	4	1	1	423	99	140
VI, VE, WC, KL	90	12	18	28	15	12	3	-	-	270	83	115
VI, VE, WC, KL, LV	325	43	46	75	82	55	15	3	2	1091	87	112
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2000	297	270	479	467	351	94	22	11	6711	86	111
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	1008	114	357	322	107	63	10	2	4	2644	101	145

PUHELIN-TELEFON

2822	208	457	842	632	499	121	27	18	9740	90	119
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES

11304	688	1764	3103	2654	2206	560	135	90	9740	90	119
-------	-----	------	------	------	------	-----	-----	----	------	----	-----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP

VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING

KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-

CENTRAL- ELLER ELVÄRME

LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN

KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-

TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH

ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTUJAT TALOTYYPIIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

NURMIJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BCST.-BYGN.	7748 7503	623 589	994 952	1811 1726	1620 1575	1724 1705	681 672	193 192	80 80	29271 28562	77 76	55 98
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALGT-RADHUS	5219 628	165 116	627 41	961 109	1093 137	1518 128	606 63	161 31	76 3	21683 2332	74 75	95 94
KERKUS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1656	308	284	656	345	59	3	-	1	4547	88	117
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	11 234	4 30	2 40	1 84	- 45	1 18	- 9	- 1	- -	16 693	106 90	131 119

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	38	5	8	17	7	1	-	-	-	105	85	122
VI, VE	193	10	62	56	43	17	3	1	1	592	84	118
VI, VE, KL	219	34	80	46	36	15	5	1	2	604	85	115
VI, VE, WC	157	6	28	83	19	19	1	-	1	503	77	105
VI, VE, WC, KL	267	9	61	92	60	37	3	3	2	888	77	105
VI, VE, WC, KL, LV	875	26	93	230	247	205	56	11	6	3380	74	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5041	431	340	988	1081	1365	593	174	66	20564	76	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	957 1	102 -	322 -	299 -	127 -	65 -	20 -	3 -	2 -	2635 -	85 -	115 -

PUHELIN-TELEFON

6365	321	637	1412	1450	4967	6059	657	187	74	25634	76	97
------	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

21573	620	1830	4159	4967	2605	765	318
-------	-----	------	------	------	------	-----	-----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VEISJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL-ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMAVATTEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
NURMO										
KAIKKI KAKENNUSKSET-ALLA BYGGNADER	2415	298	457	458	601	311	85	30	9685	79
VARUS-ASUJARAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	2354	281	443	449	594	309	85	30	5515	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- RUMS MED 1-2 BOSTÄDER	1781	207	250	253	508	302	84	30	7710	77
RIVITALOJ-RADHUS	308	46	79	83	50	5	-	-	986	81
KERRUS- JA MUUT ASUIN TALOT- FLERVÄRNUMS OCH Ö. BOSTADSHUS	265	28	74	73	36	2	1	-	815	93
ASUUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT KAKENNUSKSET-OVRIGA BYGGNADER	61	17	14	9	7	2	-	-	170	105
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	7	3	2	-	-	1	-	-	19	79
VI, VE	243	62	86	40	30	4	1	-	742	80
VI, VE, KL	53	10	11	12	7	2	1	1	173	84
VI, VE, WC	60	5	30	5	10	3	-	-	206	106
VI, VE, WC, KL	31	8	10	4	7	1	-	-	104	51
VI, VE, WC, KL, LV	148	27	32	30	37	8	-	2	551	82
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1576	99	153	317	477	281	82	27	7023	78
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	295	83	93	46	33	11	1	-	885	83
	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
PUHELIN-TELEFON	1622	48	101	267	494	278	76	29	7272	76
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	7483	213	557	1104	2244	1285	379	164		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 107

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLAGENHETER MED											
VI	78	2	14	38	17	6	1	-	-	248	75
VI, VE	232	5	64	81	47	23	5	3	-	734	75
VI, VE, KL	158	14	41	46	36	17	3	-	1	489	77
VI, VE, WC	109	3	20	42	20	19	2	1	2	381	67
VI, VE, WC, KL	123	7	15	45	18	25	11	1	1	450	72
VI, VE, WC, KL, LV	558	44	73	132	134	108	41	10	16	2121	71
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2813	379	256	464	674	612	261	99	68	10911	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	1094	60	377	326	168	123	24	6	6	3318	75
PUHELIN-TELEFON	3552	217	360	754	882	808	325	116	90	14340	71
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	12944	595	1342	2380	3218	3206	1319	479	402		

GRIMATTILA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER
 VARS. ASUINKAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN.
 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-
 HUS MED 1-2 BOSTÄDER
 RIVITALOT-RADHUS
 KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-
 FLÄRVÄNHUS OCH Ö. BUSTADSHUS

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLAGENHETER MED

VI
 VI, VE
 VI, VE, KL
 VI, VE, WC
 VI, VE, WC, KL
 VI, VE, WC, KL, LV
 VI, VE, WC, KL, LV, KH
 MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION
 TUNTEMATON-OKÄND

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIERHÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTÄDSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUU- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTÄDSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTÄDS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

GRIPÅ

KAIKKI KÄKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	555	18	90	170	104	96	36	7	12	1974	74	98
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	504	15	80	159	96	91	34	6	12	1842	74	97
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	435	5	64	129	87	88	34	6	12	1659	72	95
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	22	5	4	12	1	-	-	-	-	53	94	120
RIVITALOIT-RADHUS	47	5	12	18	8	3	-	-	-	130	89	117
KERROS- JA MUUT ASUINALTOIT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄRHUS OCH Ö. BOSTÄDSHUS	51	3	10	11	8	5	2	1	-	132	77	105
ASUNTOLAKÄKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT KÄKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	7	-	1	3	1	2	-	-	-	25	52	72
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA	30	-	4	11	8	4	2	-	1	113	81	107
BOSTÄDSLÄGENHETER MED	19	2	1	12	2	2	-	-	-	58	105	149
VI	13	-	3	3	5	1	1	-	-	46	59	82
VI, VE	13	-	-	10	2	1	-	-	-	43	75	103
VI, VE, KL	70	4	9	13	23	12	4	1	3	270	68	88
VI, VE, MC, KL, LV	213	7	18	53	38	65	22	5	5	890	76	56
VI, VE, MC, KL, LV, KH	183	5	54	65	25	9	7	1	3	529	70	100
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PÜHELIN-TELEFON	402	3	39	124	91	90	34	7	12	1625	72	94
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	1438	20	148	412	300	338	125	30	59	-	-	-

VI=VIEHÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 109

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

GULU-LLEÅBORG

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINKAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	37517 35896 9363 3295 23238	6275 5979 532 186 5261	6010 5733 1245 231 4257	9887 9514 1387 545 7582	7528 7358 1690 1201 4467	4571 4504 2559 654 1291	2129 2107 1439 359 309	484 473 355 88 30	184 180 138 30 12	118653 115422 39042 13370 63010	81 80 78 79 82	104 104 99 102 107
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	614 1007	187 109	153 124	128 245	8 162	4 63	- 22	- 11	- 4	929 2302	111 87	120 112

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	VI, VE	VI, VE, KL	VI, VE, WC	VI, VE, WC, KL	VI, VE, WC, KL, LV	VI, VE, WC, KL, LV, KH	MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	TUNTEMATON-OKÄND	PUHELIN-TELEFON	HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES													
6	515	455	492	876	3299	29364	2510	24624	91618	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
2	135	204	53	143	513	4511	214	2417	2973	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
3	261	125	180	286	709	3772	674	2973	2973	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
1	74	68	160	251	856	7938	311	2973	2973	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
32	27	47	122	520	6471	311	-	2973	2973	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
8	41	66	536	3723	170	-	-	2973	2973	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
4	11	2	141	1902	63	-	-	2973	2973	7023	10439	22664	6538	6055	4020	1971	462	178	88873	77	59		
11	1078	933	1352	2336	10265	96860	5818	1971	1971	462	178	88873	77	59	127	91	93	86	82	80	80	90	123
127	91	93	86	82	80	10265	96860	5818	1971	1971	462	178	88873	77	127	91	93	86	82	80	80	90	123

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTUT HUONELUVUN MUKAAN - BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM	NRMI 1 NRMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------	------------------

PARAINEN-PARGAS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4677	553	334	553	1355	1125	841	291	95	62	17176	68	85
VAKS. ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	4575	540	327	540	1315	1105	827	285	95	62	16885	68	89
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2880	321	51	321	665	706	721	263	87	61	11851	65	84
KIVITALOIT-RADHUS	328	88	88	34	63	86	28	18	8	1	1001	75	96
KERROS- JA MUUT ASUINALOIT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1371	185	188	185	591	317	78	8	-	-	4037	76	102

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	69	1	1	11	39	7	8	-	2	1	230	62	87
VI, VE	112	5	5	36	35	24	7	3	1	1	347	64	91
VI, VE, KL	82	7	7	18	28	17	6	5	1	-	262	73	97
VI, VE, KC	107	-	-	22	43	29	8	2	3	-	362	66	91
VI, VE, KC, KL	146	4	4	21	50	43	24	3	-	1	515	67	90
VI, VE, KC, KL, LV	594	11	11	38	205	173	126	22	16	3	2293	66	87
VI, VE, KC, KL, LV, KH	2842	264	264	192	733	704	557	231	67	52	10972	69	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	719	42	42	215	222	128	65	25	5	4	2195	68	94
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	3245	108	108	233	836	918	735	265	89	59	13166	67	86
-----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10512	331	331	756	2622	3080	2614	975	305	225			
----------------------------------	-------	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRNVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA III

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PÄDASJOKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOT-RADHUS KERRKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS ÖCH Ö. BOSTADSHUS	1631 1536 1217 107 212	131 118 38 43 37	307 286 215 16 55	476 448 345 25 78	294 271 219 18 34	241 236 228 3 5	108 105 103 2 -	43 43 40 - 3	27 26 26 - -	5757 5465 4657 249 563	78 77 74 89 97	103 102 98 115 130
ASUNTOLARAKENN.-INTERMATEBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	10 85	1 12	5 16	2 26	1 22	- 5	- 3	- -	- 1	21 267	100 85	162 109

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	33	2	5	8	9	5	-	-	-	117	80	109
VI, VE	91	3	25	26	25	8	2	2	-	297	81	113
VI, VE, KL	34	4	11	5	5	6	2	-	1	112	75	97
VI, VE, WC	47	-	9	23	6	8	1	-	-	157	69	98
VI, VE, WC, KL	45	2	3	11	13	10	2	2	-	165	67	88
VI, VE, WC, KL, LV	162	14	25	40	33	26	19	2	3	601	78	100
VI, VE, WC, KL, LV, KH	648	76	61	136	133	122	66	31	22	2571	75	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	573	30	168	227	70	52	16	6	1	1733	77	105

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	1239	42	166	361	260	233	106	42	26	4837	76	100
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4486	156	608	1145	934	889	420	187	135	-	-	-
----------------------------------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄTKÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUC- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PAIMIO-PEMAR

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARSAASUINKRAK.-EGENTL.-BUST.-BYGÖN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KEFROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3254 3151 1781 235 1135	409 355 27 66 306	396 374 196 9 169	862 834 349 39 446	604 582 334 77 171	590 577 513 29 35	258 252 239 11 2	72 71 68 3 -	50 49 49 - -	11664 11315 7725 741 2853	74 74 69 81 84	95 95 89 102 112
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9 94	3 7	2 20	2 26	2 20	- 13	- 6	- 1	- 1	21 324	86 81	113 109

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	30	-	8	11	5	5	1	-	-	100	72	102
VI, VE	115	5	24	35	27	18	4	2	-	394	80	111
VI, VE, KL	47	4	10	14	9	7	2	-	1	157	82	109
VI, VE, WC	47	-	11	17	8	8	3	-	-	163	75	104
VI, VE, WC, KL	77	4	18	24	12	13	2	2	-	251	67	92
VI, VE, WC, KL, LV	369	26	36	95	89	87	21	6	9	1426	70	90
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2125	336	170	503	400	411	211	55	35	7803	75	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUTEMÄTÖN-ÖKÄND	444	34	119	163	54	41	14	7	5	1370	73	101
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2258	151	162	559	501	527	238	67	48	9121	71	91
----------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 196

VI=VIENÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ -- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN --
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIŠTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2 NGRM 1 NCRM 2
PATTIJOKI										
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	40	128	207	328	408	194	31	13	5759	84
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	39	120	199	324	403	194	30	12	5662	84
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	20	96	173	291	390	194	27	10	5281	84
RIVITALOT-RADHUS	19	24	25	29	12	-	3	1	547	83
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	7	-	1	4	1	-	-	1	34	74
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	31	8	8	4	5	-	1	1	97	90
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	64	18	31	6	5	-	-	-	178	97
VI, VE, KL	28	9	8	5	2	-	1	-	81	89
VI, VE, WC	11	1	7	2	1	-	-	-	36	83
VI, VE, WC, KL	17	3	3	6	4	1	-	-	65	78
VI, VE, WC, KL, LV	64	8	12	25	10	4	-	-	229	91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	978	33	88	238	365	185	29	11	4531	83
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	216	56	58	46	21	4	1	2	639	85
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	818	38	96	208	275	151	24	11	3749	83
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4763	243	561	1118	1638	893	155	62		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHU- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLS	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONELI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLS	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PIEKSÄMÄKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	5655	672	1207	1671	1094	693	238	55	13	17866	79	104
VAKS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	5481	658	1162	1610	1067	677	225	54	13	17330	79	104
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1980	68	397	379	328	544	195	49	12	7649	75	98
RIVITALOT-RADHUS	386	51	50	80	127	53	20	5	-	1319	82	105
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3115	539	715	1151	612	80	14	-	1	8362	83	108

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	5	-	3	1	1	-	-	-	-	13	86	150
VI, VE	61	7	38	14	1	1	-	-	-	134	87	144
VI, VE, KL	62	11	35	5	2	6	3	-	-	152	68	97
VI, VE, WC	163	10	66	58	12	13	2	1	-	448	82	122
VI, VE, WC, KL	203	21	86	56	14	25	1	-	-	548	78	112
VI, VE, WC, KL, LV	591	41	195	188	83	65	16	3	-	1769	79	110
VI, VE, WC, KL, LV, KH	4159	542	642	1219	940	541	208	51	13	13666	79	101
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	411	40	142	130	41	42	8	-	-	1136	82	115

Puhelin-telefon

3811	287	534	1156	919	621	224	53	13	13432	77	100
------	-----	-----	------	-----	-----	-----	----	----	-------	----	-----

Henkilöitä yht.-personer inalles

13545	771	1789	3931	3398	2491	682	217	49			
-------	-----	------	------	------	------	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

PIETARSAARI-JAKOBSTAD

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRGS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	7994 7667 3188 476 4003	710 694 37 24 633	1183 1145 282 50 817	1936 1876 588 49 1239	1885 1844 676 162 1006	1352 1336 926 168 242	560 557 490 19 48	134 131 116 4 11	72 70 64 - 6	28109 27546 14001 1901 11644	75 75 70 79 79	96 95 85 102 102
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	6 321	- 16	1 33	1 59	2 38	- 16	- 3	- 3	- 2	17 546	112 84	156 108

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	4	-	2	-	-	-	-	-	-	10	88	140
VI, VE	63	5	30	20	3	5	-	-	-	162	76	107
VI, VE, KL	69	13	27	14	12	2	1	-	-	173	75	105
VI, VE, WC	184	5	55	69	35	17	1	1	-	560	80	114
VI, VE, WC, KL	124	4	33	47	21	10	8	-	1	405	73	101
VI, VE, WC, KL, LV	853	53	167	254	182	154	35	5	2	2908	73	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	6147	605	754	1398	1560	1126	506	126	68	22680	75	55
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÜKÄND	550	25	115	132	72	38	9	2	1	1205	75	103

PUHELIN-TELEFON

5323	258	511	1227	1437	1176	511	130	68	21148	72	91
------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE

20231	751	1817	4276	5515	4762	2161	561	336			
-------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTEMLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1-11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSITYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUGNELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTGJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHEI.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

FORI-BJÖRNEBORG

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILOITA 100 HUONEITA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3518	5646	9297	6849	4366	1583	445	169	106779	76
VARO.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3638	5694	9094	6722	4299	1557	435	165	104631	76
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MEd 1-2 BOSTADER	437	1937	2863	2855	3085	1308	386	151	51579	72
RIVITALOT-KADHUS	507	457	572	550	239	70	16	8	6929	80
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVAN.HUS UCH O. BOSTADSHUS	3094	3300	5659	3317	975	179	33	6	46173	81
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	27	16	5	1	-	-	-	-	54	96
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	762	136	198	126	67	26	10	4	2044	77
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	44	5	19	5	7	-	-	-	134	73
VI, VE	636	258	204	63	25	8	1	1	1645	79
VI, VE, KL	588	223	138	53	32	5	2	-	1409	80
VI, VE, WC	1229	416	444	187	73	14	2	2	3483	76
VI, VE, WC, KL	1870	564	614	251	142	20	5	2	5130	73
VI, VE, WC, KL, LV	571	907	1062	1013	767	232	70	11	15432	75
VI, VE, WC, KL, LV, KH	21256	2716	6075	4983	3155	1267	357	149	73277	77
MUC YHDIKSELMA-ANNAN KOMBINATION	2341	753	741	294	165	37	8	4	6269	79
TUNTEMATON-OKAND	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	21606	1313	6075	5524	3842	1471	428	162	79610	74
HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	77807	9315	21091	20296	14587	5764	1729	676		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMINVESI-VÄRMVATTEN
 KR=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPPIEN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN - NEIŠTOJJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM						HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
	1	2	3	4	5	6		
FORNAINEN-BORGNÄS								
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	44	145	234	187	174	79	3356	75
	36	125	200	172	169	78	3107	74
	17	117	192	169	167	78	3026	74
	14	7	6	3	2	-	68	79
	5	1	2	-	-	-	13	92
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIKA BYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	20	34	15	5	1	249	80
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED								
VI	15	5	9	-	1	-	42	76
VI, VE	82	17	32	18	10	4	283	85
VI, VE, KL	51	9	14	17	7	1	172	69
VI, VE, WC	25	8	6	9	1	1	81	65
VI, VE, WC, KL	20	1	9	4	5	1	76	63
VI, VE, WC, KL, LV	56	10	23	27	22	7	375	77
VI, VE, WC, KL, LV, KH	359	18	59	80	107	52	1576	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUTEHATON-OKAND	247	77	82	32	21	13	751	74
	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	15	82	161	167	159	70	2773	74
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	48	222	503	546	612	312		34

VI=VIERÄKI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFIER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFIER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

PERVEC-BURGA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NGRM 1
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8109	1424	2298	1704	1092	330	105	47	26109	74
VARS. ASUINKAK.-EGENIL.-BOST.-BYGGN.	7729	1363	2202	1666	1073	322	100	46	25320	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2457	321	453	516	712	257	80	35	10134	69
RIVITALUT-RADHUS	457	88	97	144	75	18	9	4	1683	76
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄR-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4775	954	1652	1006	286	47	11	3	13593	77
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	18	5	1	1	-	-	-	-	28	89
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	362	56	95	37	15	8	5	1	761	76
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	20	4	4	1	1	-	-	-	45	86
VI, VE	115	22	28	7	2	1	-	-	264	78
VI, VE, KL	66	14	13	7	1	2	-	-	162	83
VI, VE, WC	277	14	88	38	21	6	-	-	797	76
VI, VE, WC, KL	205	18	55	32	18	2	-	-	589	71
VI, VE, WC, KL, LV	787	68	212	148	103	22	6	1	2441	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5924	747	1742	1386	885	278	91	42	20092	74
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	710	81	156	85	61	19	6	1	1719	73
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	6321	544	1847	1540	1029	313	105	45	22157	73
HEAKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	18688	1102	4576	4876	3612	1201	408	180		

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPLYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 119

11- ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN I.11.1980
 BUSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUONEI-
 TA YH-
 TEENSA
 RUM
 INALLES HENKILÖITÄ 100
 HUONETTA KOHTI
 PERSONER PER
 100 RUM
 NGRMI 1 NGRMI 2
 NGRM 1 NGRM 2

PCRVCN MLK-BOKGÄ LK

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER
 VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.
 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-

HUS MED 1-2 BOSTÄDER
 RIVITALOT-RADHUS
 KEMKUS- JA MUUT ASUINTALOT-
 FLERVÄN.HUS UCH Ö. BOSTADSHUS

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI
 VI, VE
 VI, VE, KL
 VI, VE, WC
 VI, VE, WC
 VI, VE, WC, KL
 VI, VE, WC, KL, LV
 VI, VE, WC, KL, LV, KH
 MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION
 TUNTEMATON-OKÄND

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEGNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

	1	2	3	4	5	6	7	8+	10/12/81	SIVU-SIDA
7088	483	1115	1927	1548	1202	429	136	95	25112	78
6805	474	1075	1880	1507	1184	431	135	93	24556	78
4706	122	783	1097	972	1075	420	129	90	18446	73
257	19	9	57	111	49	9	2	1	975	86
1842	333	283	726	424	60	2	4	2	5135	92
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	50
282	9	39	47	41	18	8	1	2	554	84
82	5	24	42	7	3	1	-	-	228	81
274	15	74	102	48	21	9	3	1	850	78
225	26	71	59	34	27	4	1	3	672	78
188	6	30	74	33	35	6	1	2	654	71
155	3	19	60	31	32	6	2	1	563	68
760	17	87	175	203	182	69	18	7	3035	73
3706	329	289	931	918	758	298	99	71	14268	80
1698	82	521	484	274	144	46	12	10	4842	77
5249	178	607	1369	1316	1115	422	132	91	20591	77
18838	553	1921	4527	4788	4208	1682	575	390	-	100

131

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- IA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

PCSIC

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1616	118	132	371	383	396	155	37	18	6357	93	119
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1421	82	105	315	344	367	150	36	16	5740	94	119
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1215	39	76	257	279	361	149	33	16	5148	94	119
RIVITALOT-RADHUS	154	38	24	46	38	4	1	3	-	423	93	120
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	52	5	5	12	27	2	-	-	-	169	93	125
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	10	2	1	5	1	1	-	-	-	28	86	114
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	185	34	26	51	38	28	5	1	2	589	89	116

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	7	-	3	2	2	-	-	-	-	20	130	200
VI, VE	36	-	3	13	8	5	1	1	-	135	110	142
VI, VE, KL	42	5	5	8	10	5	4	-	1	140	95	122
VI, VE, WC	30	2	5	9	7	5	2	-	-	104	105	142
VI, VE, WC, KL	29	5	5	8	3	7	1	-	-	92	102	132
VI, VE, WC, KL, LV	115	16	9	24	33	22	9	2	-	416	94	122
VI, VE, WC, KL, LV, KH	867	45	47	110	211	282	124	31	17	3837	89	112
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	490	41	55	197	109	66	14	3	-	1613	98	131
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1305	45	78	266	330	379	154	36	17	5543	94	119
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER IN ALLES	5900	158	297	1060	1480	1834	758	223	86	-	-	-

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PUDASJÄKVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTUIN TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3471 3238 2608 252 378	417 386 148 108 130	463 404 342 15 43	854 781 597 58 126	859 814 695 52 67	593 575 562 7 6	198 194 190 3 1	51 50 45 5 -	22 22 21 -	12036 11367 5843 616 906	99 100 100 95 99	126 128 128 121 131
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	25 208	14 17	7 52	3 70	1 44	- 18	- 4	- 1	- -	41 628	95 96	123 130
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	61 206 139 46 84 348 1466 1120 1	- 2 31 - 10 57 186 130 -	10 31 10 8 14 57 65 268 -	16 83 28 16 24 72 246 369 -	29 65 45 17 17 75 369 242 -	5 19 16 5 15 69 385 79 -	1 5 6 - 4 13 154 15 -	- - 1 - - 3 42 5 -	- - 2 - 2 16 2 -	215 699 454 157 277 1147 5807 3280 -	97 116 106 98 95 94 97 102 -	130 134 136 131 128 121 122 136 -

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN - BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	-------------------------------------------------------------

PUNKAFARJU

KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	1600	124	297	329	337	312	112	58	22	5880	84	107
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	1473	88	271	297	325	308	109	46	20	5508	85	109
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	1126	33	183	216	229	288	108	42	20	4516	83	107
RIVITALOT-RADHUS	163	31	20	52	45	9	1	3	-	479	80	100
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄNHUS OCH Ö. BUSTADSHUS	184	24	68	29	51	11	-	1	-	513	102	131

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSEI-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	31	2	6	8	7	8	-	-	-	106	88	119
VI, VE	86	5	16	14	19	20	10	1	-	322	91	117
VI, VE, KL	67	21	13	10	8	12	3	-	-	187	86	111
VI, VE, MC	28	1	3	6	9	6	2	1	-	110	75	97
VI, VE, MC, KL	24	-	5	4	7	5	-	1	2	98	71	92
VI, VE, MC, KL, LV	135	15	21	34	28	23	8	3	2	473	81	105
VI, VE, MC, KL, LV, KH	691	56	71	92	170	161	76	45	17	2880	82	100
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	538	24	162	160	89	77	13	7	1	1704	89	122
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFÖN

PUHELIN-TELEFÖN	1178	41	150	242	279	279	106	56	22	4795	82	105
-----------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	----	-----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4755	166	530	815	1112	1252	501	261	104	-	-	-
----------------------------------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRHO-VATTENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI; VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS- LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

PUCLANKA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1612	254	455	375	236	92	18	10	5466	96	125
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1517	241	415	355	223	51	18	9	5157	96	124
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-											
HUS MED 1-2 BOSTADER	1142	170	311	287	213	89	18	9	4251	96	124
RIVITALOT-RADHUS	210	36	64	42	8	2	-	-	540	91	120
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	165	35	40	26	2	-	-	-	366	105	133
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	2	2	-	-	-	-	-	-	4	75	150
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	93	11	40	20	13	1	-	1	307	96	127
ASUINHUONEISTOJA; JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	16	-	6	9	-	-	-	-	54	89	112
VI, VE	166	30	60	57	11	3	-	-	545	120	162
VI, VE, KL	26	4	6	10	2	1	-	1	91	83	106
VI, VE, WC	32	2	17	6	4	1	-	-	105	103	132
VI, VE, WC, KL	13	2	2	6	1	-	-	-	41	95	126
VI, VE, WC, KL, LV	82	5	27	15	15	3	-	2	290	91	116
VI, VE, WC, KL, LV, KH	752	118	136	160	154	76	15	5	2707	90	115
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	523	18	201	108	49	8	3	2	1633	98	132
TUNTEMATON-UKÄND	2	1	-	-	-	-	-	-	2	100	200
PUHELIN-TELEFON	1250	70	356	323	221	85	17	5	4566	95	123
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5233	219	1430	1384	1020	447	87	47			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UT-RUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UT-RUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUC- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PYHÄRANTA

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	877	48	113	246	200	168	69	11	11	3244	73	95
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	831	41	107	230	190	166	66	11	9	3089	72	95
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	776	17	104	219	176	164	66	11	9	2960	72	94
RIVITALOT-RADHUS	47	23	1	8	13	1	-	-	-	106	91	114
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKRVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8	1	2	3	1	1	-	-	-	23	91	131

ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	-	2	7	6	1	-	-	-	54	86	119
VI, VE	47	2	9	17	10	6	3	-	-	159	66	92
VI, VE, KL	42	5	5	20	10	1	1	-	-	126	78	104
VI, VE, KC	24	-	3	13	3	3	1	-	1	86	53	71
VI, VE, MC, KL	24	1	1	14	4	4	-	-	-	81	90	124
VI, VE, KC, KL, LV	80	3	6	11	26	23	9	-	1	331	73	94
VI, VE, KC, KL, LV, KH	314	27	7	37	75	99	49	10	6	1365	73	92
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTON-ÖKÄND	330	10	80	127	66	21	6	1	3	1042	72	100

PUHELIN-TELEFON

	604	17	43	158	151	143	65	10	10	2447	72	93
--	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	2191	58	169	497	493	574	281	44	49			
--	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	--	--

VI=VIEHÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HJSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HJSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PYLKÖNMÄKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	543	59	107	175	98	73	21	4	5	1753	87	115
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MEd 1-2 BOSTÄDER	427	13	50	140	87	70	19	4	4	1489	84	112
RIVITALGT-RADHUS	72	34	10	23	4	-	-	-	-	139	103	131
KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	10	8	2	-	-	-	-	-	-	12	90	100

ASCNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	28	-	10	12	3	2	1	-	-	84	94	131
VI, VE	64	2	13	30	12	5	2	-	-	203	85	119
VI, VE, KL	16	1	3	3	4	4	-	-	1	62	85	108
VI, VE, WC	11	-	-	6	4	1	-	-	-	39	81	108
VI, VE, WC, KL	3	-	-	1	2	-	-	-	-	11	73	100
VI, VE, WC, KL, LV	29	3	5	10	4	5	2	-	-	96	75	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	171	36	8	39	27	45	8	3	4	605	87	111
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	221	17	68	74	42	11	8	1	-	653	88	120
PUHELIN-TELEFON	348	17	39	118	78	70	18	4	4	1281	65	112
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1356	69	171	398	295	297	84	15	26	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN - NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM										HUONEI- JA YH- TEENSA KUM INALLES	HENKILÖITÄ IGO HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NORM 2
	1	2	3	4	5	6	7	8+				
PÖYTÄ												
KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADET VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	1330 1281 1149 65 67	211 203 164 24 15	369 350 315 11 24	251 239 226 10 3	225 221 215 1 5	104 103 103 - -	44 44 43 1 -	46 46 46 - -	5085 4933 4623 151 159	73 73 71 103 51	95 94 92 123 123	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATIIVISIA MUUT RAKENNUKSEI-ÖVRIGA BYGGNADET	- 49	- 8	- 15	- 12	- 4	- 1	- -	- -	- 152	- 75	- 101	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	26 108 51 26 21 121 539 438	5 14 10 4 4 16 40 118	13 43 17 11 6 36 87 156	5 27 10 5 4 30 101 65	3 12 7 - 4 15 141 39	- 3 3 4 - 8 67 15	- - 1 - 1 - 31 11	- 1 - 2 1 4 34 4	84 359 174 103 78 447 2417 1423	71 76 83 60 58 68 73 73	104 104 112 80 77 90 90 102	
PUHELIN-TELEFON	897	20	224	153	194	95	41	45	3866	70	90	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3525	104	781	721	760	399	175	213				

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHDITTO-VÄTTELENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VÄRMEVÄTTELEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FGB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 127

11. ASUINHUGNEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

RANTASALMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1875	136	309	484	357	313	129	44	26	6511	85	111
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1709	69	284	449	341	306	126	42	25	6148	85	111
1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT-												
FLS MED 1-2 BOSTADER	1439	31	239	345	275	295	123	42	25	5371	85	111
RIVITALOT-RADHUS	109	5	13	44	36	5	1	-	-	358	80	110
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS GCH Ö. BOSTADSHUS	161	33	32	60	30	2	2	-	-	419	81	110
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	54	52	1	-	-	-	-	1	-	61	98	102
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	112	17	24	35	16	7	3	1	1	302	85	116

ASUINHUGNEISTOJA, JUUSSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	45	-	7	17	13	3	3	-	-	150	85	118
VI, VE	128	2	16	43	29	31	4	-	1	468	90	120
VI, VE, KL	48	11	9	9	7	7	5	-	-	149	99	127
VI, VE, WC	35	-	5	13	10	7	-	-	-	124	88	118
VI, VE, WC, KL	20	2	3	4	7	3	-	-	-	63	85	115
VI, VE, WC, KL, LV	138	4	16	39	35	24	12	4	1	525	80	105
VI, VE, WC, KL, LV, KH	719	87	48	143	138	160	82	35	21	2884	82	103
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	736	32	202	215	118	78	23	5	3	2143	88	122
TUNTEMATON-UKÄND	6	-	1	1	-	-	-	-	-	5	33	33
PUHELIN-TELEFON	1341	50	155	344	298	294	123	42	25	5306	85	110

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

157	592	1204	1183	1270	610	193	134
-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESTJUGHT-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLÄPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEIEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1658 1539 1302 175 62	164 152 81 57 14	238 214 178 21 15	381 343 278 49 16	389 359 310 39 10	279 272 261 6 5	147 143 140 2 1	37 36 36 - -	16 15 14 - 1	6018 5650 5030 444 176	99 99 100 95 93	128 128 128 124 121
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	23 56	4 8	5 15	10 28	3 27	1 6	- 4	- 1	- 1	61 307	112 97	147 129
VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MULL YHÖISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	12 59 61 33 25 195 776 496 1	- 5 8 - - 13 77 61 -	- 7 9 5 5 28 43 141 -	8 23 8 10 5 44 101 182 -	3 16 28 15 5 51 201 70 -	1 7 5 2 6 35 193 30 -	- 1 2 - 2 18 120 4 -	- - 1 - - 4 30 2 -	- - - - 2 2 11 1 -	41 193 206 110 109 732 3262 1365 -	70 116 99 102 85 57 98 102 -	100 154 131 138 106 126 124 140 -
PUHELIN-TELEFON	1214	54	126	239	336	262	144	37	15	4935	99	128
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5471	236	473	890	1421	1336	824	207	77			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESTIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

RAUMA-RAUMU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	13205	1267	2180	3906	3247	1743	522	126	67	43655	74	56
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	12840	1252	2127	3838	3183	1721	508	120	67	42658	74	98
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MÄD 1-2 BCSTÄDER	3506	69	498	706	683	1012	378	95	59	14434	69	85
RIVITALOT-RADHUS	1123	38	101	206	429	246	78	20	4	4444	72	93
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKRVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	8211	1145	1528	2526	2071	463	52	5	4	23960	78	105
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	109	4	2	2	2	2	1	-	-	40	93	112
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	256	11	50	66	62	20	13	6	-	777	77	100

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	11	-	2	7	2	-	-	-	-	33	73	109
VI, VE	117	27	60	21	5	4	-	-	-	250	78	118
VI, VE, KL	43	10	15	8	4	5	1	-	-	111	80	114
VI, VE, KC	401	25	141	133	65	27	7	-	2	1169	68	97
VI, VE, KC, KL	273	17	97	83	41	31	4	-	-	803	66	95
VI, VE, KC, KL, LV	1740	153	513	443	290	263	60	13	4	5475	71	95
VI, VE, KC, KL, LV, KH	9861	1002	1181	3012	2714	1337	430	110	60	33808	75	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-ÖKÄND	732	33	171	199	126	76	20	3	1	2006	74	103
	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	8063	435	781	2314	2360	1506	478	121	62	33170	72	94
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	30147	1315	2908	7979	9351	5800	1905	469	245			

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESTJUGHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVARME
LV=LÄMMINVESTI-VARHVATTEN
KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU-TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHEI-
 INALLES

	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUONEI- TA YH- TEENSA KUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	834	165	203	160	128	75	23	12	3000	76
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOSTI-BYGGN.	772	146	187	149	128	73	23	12	2845	76
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	707	133	171	143	128	73	23	12	2717	75
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	39	5	8	2	-	-	-	-	66	106
KIVITALUT-KADHUS	26	6	8	4	-	-	-	-	62	84
KEFKOS- JA MUUT ASUINTALUT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	62	13	16	11	-	2	-	-	155	86
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	18	1	8	6	2	-	-	-	61	81
ASUINHUONEISTUJA, JOISSA	49	9	15	13	5	4	1	-	175	89
BOSTADSLÄGENHETER MED	19	3	4	5	4	1	-	-	66	93
VI	17	1	6	4	5	1	-	-	67	80
VI, VE	17	3	6	4	3	-	1	-	62	71
VI, VE, KL	72	5	18	24	12	7	-	2	286	71
VI, VE, KL, LV	305	26	44	60	68	48	17	8	1276	72
VI, VE, WC, KL, LV	337	113	102	44	29	14	4	2	1009	80
MUC YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNTEMATUN-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	560	23	74	121	116	73	23	12	2292	74
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2097	79	264	443	460	304	94	40	-	95

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FÖB 10/12/81 SIVU-SIDA 131

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHEI-
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	9950	1815	3053	2132	1302	308	98	55	31983	76
VAR.S. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	9664	1756	2572	2074	1284	259	94	54	31180	76
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3554	532	736	759	582	261	89	50	13984	72
RIVITALOT-RADHUS	260	44	53	66	47	4	1	1	831	83
KERROS- JA MUUT ASUIN TALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	5850	1130	2183	1249	255	34	4	3	16365	80
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	265	30	81	58	18	5	4	1	803	82
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	36	4	11	6	4	1	-	-	105	89
VI, VE	154	64	35	13	6	3	1	-	372	82
VI, VE, KL	113	45	17	10	9	-	-	-	258	81
VI, VE, WC	334	14	125	45	44	4	1	-	1022	81
VI, VE, WC, KL	358	19	123	56	36	3	-	-	1050	73
VI, VE, WC, KL, LV	1007	94	208	270	204	37	10	4	3503	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	6888	824	2225	1611	922	242	81	50	22873	77
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUATEMATON-ÖKÄND	1060	123	309	121	77	18	5	1	2800	79
PUHELIN-TELEFON	6932	490	2154	1805	1161	286	95	54	24578	74
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	23483	1311	6840	6346	4365	1143	386	216		

VI=VIERMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUCHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1983
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ- BOSTADS- LÄGENHET, INALLLES	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLLES	MENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

ROVAANIEMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄR.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	11402 10541 2694 619 7228	1952 1730 186 18	2000 1815 414 42	2846 2634 409 140	2441 2288 389 234	1476 1418 831 138	500 484 350 30	122 116 83 10	35 34 27 4	35788 33507 10867 2430	83 83 76 80	107 107 97 100
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	103 758	80 142	12 175	7 205	1 152	1 57	1 15	- 6	- 1	140 2141	98 83	105 106

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	67	67
VI, VE	68	13	38	16	-	-	1	-	-	143	93	140
VI, VE, KL	128	51	43	20	6	5	3	-	-	264	87	115
VI, VE, WC	176	17	62	52	26	16	1	1	1	502	86	120
VI, VE, WC, KL	232	59	88	42	27	13	1	2	-	554	81	112
VI, VE, WC, KL, LV	1114	266	283	227	127	157	42	7	3	3134	82	107
VI, VE, WC, KL, LV, KH	8977	1416	1279	2313	2166	1212	438	107	30	29271	83	106
MUL YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMÄTÖN-OKÄND	704 2	130 -	207 -	175 -	89 -	73 -	14 -	5 -	1 -	1917 -	89 -	118 -

PUHELIN-TELEFON

8804	917	1285	2315	2225	1413	482	118	35	30398	82	105
------	-----	------	------	------	------	-----	-----	----	-------	----	-----

MENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLLES

29215	2413	3778	7159	7708	5364	2064	503	166			
-------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARNVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TCSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	BOSTADS- LAGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

RGVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER KIVITALCT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	5555 5142 4102 499 541	388 360 181 73 106	740 670 549 42 79	1399 1259 945 142 172	1412 1309 990 186 133	1126 1072 980 44 48	362 356 345 10 1	74 71 69 1 1	24 25 23 - -	20256 18901 15722 1614 1565	88 86 87 90 97	115 115 113 117 127
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9 404	1 27	3 67	3 137	1 102	1 53	- 6	- 3	- 1	25 1310	78 90	100 120

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	23	1	6	12	2	2	2	-	-	67	98	136
VI, VE	189	22	61	70	26	9	-	-	1	510	111	154
VI, VE, KL	210	23	41	48	64	23	9	1	1	681	95	126
VI, VE, WC	143	3	38	63	26	12	1	-	-	438	90	127
VI, VE, WC, KL	226	8	33	85	73	21	5	-	1	765	92	123
VI, VE, WC, KL, LV	683	26	88	195	201	131	26	11	2	2497	91	119
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2830	194	185	482	793	800	297	55	21	11525	85	109
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKÄND	1247 4	111 -	268 -	444 -	227 -	128 -	24 -	6 -	-	3753	91	122
PUHELIN-TELEFON	4445	171	430	1097	1236	1056	351	74	24	17373	88	114

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	17321	539	1524	3708	4879	4542	1622	339	111			
----------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEONING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION YNEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

RUCKCLAHTI

KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 2311 153 369 605 512 445 147 50 8412 82 107
 VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 2196 108 343 585 501 435 146 45 8148 81 106
 1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-
 HUS MED 1-2 BOSTÄDER 1923 60 279 492 453 422 144 46 7403 81 105
 RIVITALGT-RADHUS 33 - 5 13 7 3 2 3 81 109
 KERKOS- JA MUUT ASUINTALGT-
 FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS 240 48 59 80 41 10 - 620 88 115

ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER 39 38 1 - - 40 124 124
 MUUT KAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 76 7 25 20 11 10 1 1 224 87 114

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA VH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOMTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORM 2
VI	14	-	8	3	2	-	-	-	47	80
VI, VE	171	20	59	47	34	7	1	-	627	117
VI, VE, KL	42	8	9	7	12	3	-	-	152	76
VI, VE, MC	118	18	40	21	20	5	-	-	413	77
VI, VE, MC, KL	50	8	13	10	8	3	1	-	167	84
VI, VE, MC, KL, LV	250	28	54	70	57	14	9	3	971	84
VI, VE, MC, KL, LV, KH	891	72	138	221	233	99	32	17	3649	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	775	215	284	122	79	16	7	3	2386	83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1725	62	185	443	415	136	47	22	6855	82
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6480	194	627	1645	1716	588	225	105		

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

RUGTSINPYHTÄÄ-STRÖMFGRS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1325	88	257	300	293	257	76	38	13	4795	77	101
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	1224	59	233	279	279	249	73	37	13	4534	76	100
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	980	27	171	166	227	245	72	36	13	3864	74	97
RIVITALOT-RADHUS	121	12	24	46	35	4	-	-	-	358	88	120
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	123	20	38	45	17	-	1	1	-	312	87	119

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	26	25	-	-	-	-	-	-	-	25	113	113
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	75	4	24	21	14	8	3	1	-	236	83	112

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	7	-	-	4	2	1	-	-	-	25	72	55
VI, VE	72	4	16	15	19	14	2	1	1	254	76	102
VI, VE, KL	20	3	4	6	4	3	-	-	-	60	92	124
VI, VE, WC	43	-	14	11	11	6	-	1	-	142	77	109
VI, VE, WC, KL	11	-	1	4	2	4	-	-	-	42	57	77
VI, VE, WC, KL, LV	111	16	14	15	25	25	7	5	-	407	74	55
VI, VE, WC, KL, LV, KH	590	30	45	117	147	158	55	28	9	2449	77	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	471	35	163	128	79	46	12	3	3	1416	77	106
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	905	20	101	201	241	220	71	36	12	3672	75	96

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3446	89	371	705	874	893	298	158	50			
----------------------------------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTO HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIJSOJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

RYMÄTYLÄ-RIMITO

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITA KORTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	46	103	186	114	112	64	28	14	2531	65
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	31	93	179	111	111	61	28	13	2426	69
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS.MED 1-2 BOSTÄDER	18	68	145	55	101	56	25	12	2087	67
RIVITALOT-RADHUS	5	7	4	4	6	4	2	-	115	70
KERROS- JA MUUT ASUINALOT-										
FLERVÅN.HUS LCH Ö. BOSTADSHUS	8	18	30	12	4	1	1	1	224	83
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	15	10	7	3	1	3	-	1	105	75

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLAGENHETER MED

VI	15	6	4	2	1	-	-	1	46	65	85
VI, VE	2	8	23	11	5	1	1	-	169	75	103
VI, VE, KL	5	7	11	3	1	1	-	-	75	82	116
VI, VE, MC	-	2	7	2	-	-	-	-	33	61	87
VI, VE, MC, KL	3	3	6	3	3	1	-	-	60	68	91
VI, VE, MC, KL, LV	4	6	16	19	22	5	5	4	351	63	79
VI, VE, MC, KL, LV, KH	20	28	53	53	70	42	19	8	1249	70	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	11	43	66	21	10	14	3	1	548	68	52
TUNTEMATKA-ÖKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	24	72	149	100	107	60	27	14	2224	68	87
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	51	168	390	309	364	223	97	64			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRMO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
IN ALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SAAFIJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 3659 571 914 783 667 251 78 50 13144 81 105
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 3513 532 872 757 655 246 77 50 12722 81 105
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-
FUS MED 1-2 BOSTADER 2561 384 541 559 623 238 77 48 10187 79 103
RIVITALCT-RADHUS 207 81 27 36 18 5 - 1 521 90 112
KERROS- JA MUUT ASUINTALCT-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS 745 145 293 162 14 3 - 1 2014 84 115

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER 5 2 2 - 1 - 15 60 69
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 141 17 37 40 26 5 1 1 407 86 115

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI 54 1 9 23 12 5 - 181 78 103
VI, VE 353 6 66 120 82 60 16 1 1237 92 125
VI, VE, KL 84 8 28 15 15 11 4 2 264 77 103
VI, VE, WC 107 6 21 38 22 12 4 4 362 84 114
VI, VE, WC, KL 51 6 11 12 10 10 1 1 167 72 95
VI, VE, WC, KL, LV 242 27 49 55 39 17 1 1 828 78 102
VI, VE, WC, KL, LV, KH 1982 224 154 410 475 432 182 58 7665 79 101
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION 784 43 233 241 128 80 27 13 2440 81 112
TUATEMATON-OKÄND 2 - - - - - - - - - - -

PURELIN-TELEFON 2703 128 284 638 672 614 238 74 48 10718 79 103

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 10206 422 1029 2191 2487 2472 1001 353 230

VI=VIERMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VAKKAVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTUJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SALC

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NCRM 2 NCRM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8536	1177	1475	2306	1721	408	117	63	27843	72
VARS-ASUINKAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	8207	1114	1386	2223	1673	400	111	63	26951	72
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-	3343	97	438	589	738	349	104	61	13770	67
HUS MED 1-2 BOSTADER	892	136	157	242	194	26	3	2	2795	73
RIVITALOT-RADHUS	3972	861	791	1392	741	25	4	-	10386	79
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLEKVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS										
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	5	-	1	-	1	-	-	-	6	50
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	324	63	88	83	47	8	6	-	886	76
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA										
BOSTADSLÄGENHETER MED										
VI	50	3	13	23	7	-	-	-	146	70
VI, VE	200	25	100	39	21	-	1	-	493	78
VI, VE, KL	78	14	31	11	10	2	-	-	201	76
VI, VE, WC	326	34	116	105	41	6	1	-	903	73
VI, VE, MC, KL	194	30	64	56	26	1	1	-	518	70
VI, VE, MC, KL, LV	1002	50	266	235	200	43	10	7	3416	67
VI, VE, MC, KL, LV, KH	6058	924	724	1681	1310	344	99	56	20433	73
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	627	57	161	156	106	12	5	-	1735	73
TUNTEMATON-UKAND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	5499	448	640	1449	1355	367	115	62	20284	68
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	19440	1322	2325	4939	4785	1438	422	238		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 8CSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTUJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BUST.BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	614 596 546 34 16	15 15 7 7 1	37 37 32 4 1	109 103 85 10 8	134 126 112 13 1	157 156 152 - 4	73 72 72 - -	52 52 52 - -	24 24 24 - -	2767 2706 2558 97 51	57 57 55 80 82	71 71 69 106 111
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 18	- -	- -	- 6	- 8	- 1	- 1	- -	- -	- 61	- 56	- 73
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	7 32 11 5 9 44 387 117 2	- 1 1 1 - 1 9 2 -	- 5 - 1 1 2 7 17 -	3 11 3 2 4 6 45 35 -	3 8 4 - 2 18 77 22 -	- 1 2 - 1 11 127 15 -	1 2 - - 1 3 57 9 -	- - 1 1 - 2 42 6 -	- - - - - 1 22 1 -	27 101 43 16 33 190 1937 420 -	57 55 61 50 45 50 58 51 -	72 78 79 67 63 64 72 67 -
PUHELIN-TELEFON	505	5	21	76	112	148	68	49	24	2442	57	70
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	1503	17	41	167	296	458	215	178	97			

VI=VIEMÄRI-AVLGPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 FOSSA-OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET-
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SAUVC-SAGU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1039	51	121	269	206	199	90	47	55	4280	63	81
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1002	46	115	258	197	196	87	47	55	4161	63	81
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	885	8	99	217	182	193	86	47	52	3853	62	80
RIVITALOT-RADHUS	89	29	9	36	13	1	1	-	-	218	74	59
KEKROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	23	9	7	5	2	2	-	-	3	90	60	72
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	37	5	6	11	9	3	3	-	-	119	78	104

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	27	-	5	15	3	3	-	1	-	89	59	83
VI, VE	53	-	4	22	9	11	6	1	-	208	65	87
VI, VE, KL	43	1	10	13	9	7	2	-	1	152	67	90
VI, VE, WC	24	-	1	12	5	4	1	1	-	91	74	100
VI, VE, MC, KL	26	1	3	8	4	9	-	1	-	99	64	85
VI, VE, WC, KL, LV	156	1	16	47	35	38	6	7	5	630	63	83
VI, VE, WC, KL, LV, KH	448	38	20	82	81	87	66	30	44	2083	61	76
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	262	10	62	70	60	40	9	6	5	928	67	90
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PURELIN-TELEFON	765	19	45	188	162	178	80	44	52	3457	62	75
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	2486	50	159	523	523	580	314	147	189	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN - NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM								HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2		
	1	2	3	4	5	6	7	8+				
SAVITAIPALE												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN.	1806	178	247	456	424	318	123	44	10	6455	83	107
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BGSTÄDER	1689	125	253	432	407	312	121	43	10	6185	83	107
RIVITALOT-RADHUS	1402	56	163	350	350	306	120	41	10	5452	82	107
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH O. BUSTADSHUS	118	31	30	28	25	4	-	-	-	295	84	101
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	169	38	40	54	32	2	1	2	-	438	85	114
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	47	46	-	1	-	-	-	-	-	49	110	113
VI	70	7	14	23	17	6	2	1	-	221	86	115
VI, VE	25	3	5	8	5	4	-	-	-	77	93	122
VI, VE, KL	161	3	24	52	51	21	8	2	-	578	92	121
VI, VE, WC	22	6	3	-	6	4	3	-	-	74	90	115
VI, VE, WC, KL	94	1	12	28	28	22	3	-	-	349	79	108
VI, VE, WC, KL, LV	30	-	9	8	5	6	2	-	-	104	86	115
VI, VE, WC, KL, LV, KH	179	11	32	33	50	35	12	5	1	664	80	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	688	109	52	99	145	157	81	34	9	2674	81	100
	607	45	110	228	134	69	14	3	-	1935	84	114
PUHELIN-TELEFON	1319	53	124	310	362	299	116	42	10	5247	83	107
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5150	201	427	1049	1375	1253	581	202	49			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMEVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES

SAVOLINNA-NYSLOTT

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	10453	2086	2914	2172	1391	415	132	62	33617	85
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	10151	2005	2812	2129	1330	411	130	60	32771	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	3775	676	753	782	953	310	108	57	14751	82
RIVITALOT-RADHUS	529	41	102	221	96	33	12	-	2058	80
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	5847	1288	1957	1126	281	68	10	3	15962	88
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	14 288	4 77	4 98	3 40	1 20	- 4	- 2	- 2	39 807	95 91

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	70	14	26	14	11	-	-	-	222	91
VI, VE	256	97	70	48	42	4	5	1	903	94
VI, VE, KL	154	52	31	20	21	9	1	1	470	89
VI, VE, WC	203	52	78	23	29	6	-	-	626	86
VI, VE, WC, KL	291	117	70	36	31	4	-	1	808	87
VI, VE, WC, KL, LV	791	201	198	145	109	26	12	5	2547	88
VI, VE, WC, KL, LV, KH	6910	972	1963	1622	926	317	105	50	22975	84
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN OKÄND	1738	581	478	264	182	35	9	4	5066	86
PUHELIN-TELEFON	6612	459	937	1766	1150	377	127	58	23830	81
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	27687	1642	3882	7144	5231	1708	557	264		105

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINNESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SAVONRANTA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 638 72 120 152 102 87 19 6 3 1795 99 130
 VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 581 65 111 142 56 84 18 6 2 1686 99 130
 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-
 HUS MED 1-2 BOSTÄDER 503 28 94 132 91 78 18 6 2 1535 98 125
 RIVITALUT-RADHUS 47 27 8 5 5 5 83 92 107
 KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-
 FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS 31 10 9 5 5 1 68 134 172

ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 57 7 9 10 6 3 1 1 109 97 123

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI 14 1 4 2 5 5 1 1 42 90 127
 VI, VE 56 1 12 15 14 9 1 1 189 102 139
 VI, VE, KL 7 2 2 1 1 1 1 1 18 100 129
 VI, VE, WC 9 1 2 4 3 1 1 1 28 146 195
 VI, VE, WC, KL 5 1 1 1 1 1 1 1 18 72 87
 VI, VE, WC, KL, LV 15 3 3 1 5 3 1 1 47 91 119
 VI, VE, WC, KL, LV, KH 150 33 17 24 22 38 8 3 505 95 119
 MUU YHDIKSELMA-ANNAN KOMBINATION 378 31 79 101 51 35 9 2 948 101 134
 TUNNETATON-OKÄND 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PUHELIN-TELEFON 408 20 68 116 87 85 18 5 3 1448 98 125

HENKILÖITÄ VHT.-PERSONER INALLES 1769 106 301 468 370 352 90 25 15

VI=VIERMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, OUBSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFJER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEINÄJOKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	9409	1205	1406	2293	1767	1722	705	194	87	32902	76	97
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	8902	1119	1287	2135	1702	1686	693	189	83	31523	76	96
1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3434	98	368	492	476	1168	578	173	76	15381	72	90
RIVITALOT-RADHUS	1004	105	71	198	327	232	54	12	7	3773	76	96
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4464	918	848	1445	899	286	61	4	-	12369	81	105
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATHYGGNADER	80	37	8	16	-	-	-	-	-	101	94	119
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	427	49	111	142	65	36	12	5	4	1278	87	114

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	-	6	6	2	1	1	-	-	45	73	106
VI, VE	184	20	64	58	24	16	-	2	-	512	78	113
VI, VE, KL	85	30	28	8	7	8	3	1	-	203	82	109
VI, VE, WC	379	22	112	126	39	74	4	-	2	1190	74	104
VI, VE, WC, KL	176	20	47	47	21	33	3	1	1	537	75	101
VI, VE, WC, KL, LV	790	128	162	179	100	168	42	8	1	2545	74	97
VI, VE, WC, KL, LV, KH	6979	858	790	1622	1453	1331	627	176	81	25497	76	96
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMÄTUN-ONAND	800	87	157	247	121	91	25	6	2	2369	77	104

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	5914	377	584	1352	1305	1430	606	177	80	23530	72	91
-----------------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	----	-------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	24350	1341	2413	5286	5307	6107	2708	792	344	-	-	-
----------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 ICSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA 80STADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
80STADS-
LÄGENHET.
INALLES

SIILIJÄRVI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NCRM 1 NCRM 2 NCRM 1 NCRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4853	654	1062	1168	976	374	92	57	17877	85
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	4745	629	1037	1149	967	369	91	57	17584	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2663	294	356	648	833	331	87	51	11517	82
KIVITALUT-RADHUS	845	136	204	224	92	34	4	6	2666	85
KERRÖS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1237	199	477	277	42	4	-	-	3401	94

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JGISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	41	17	8	14	1	-	-	-	120	90
VI, VE	202	58	54	43	25	8	1	2	657	97
VI, VE, KL	73	18	15	14	11	2	2	-	229	101
VI, VE, WC	79	14	27	22	14	1	1	-	280	97
VI, VE, WC, KL	52	10	17	10	11	1	1	2	195	87
VI, VE, WC, KL, LV	344	46	70	79	91	23	6	8	1346	80
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3525	346	737	883	747	325	79	43	13412	84
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	537	145	134	103	76	14	2	2	1638	91
TUNTEMATON-ÖKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3425	294	681	929	862	348	88	56	14012	82

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

3526 1556 390 265

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSFADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUU- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄRMS-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1260 1200 1038 147 15	79 71 31 39 1	208 193 155 30 8	255 241 205 34 2	270 257 217 37 3	297 293 286 6 1	100 97 97 - -	21 20 20 - -	7 7 7 - -	4630 4453 4034 379 40	88 88 88 96 73
ASUNTULAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 60	- 8	- 15	- 14	- 13	- 4	- 3	- 1	- -	- 177	- 84
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	2 19 33 6 22 88 694 395 1	- 1 4 - - 3 43 27 1	1 5 10 3 7 7 45 130 -	- 9 10 2 5 23 88 118 -	1 2 6 1 6 29 172 53 -	- 2 3 - 2 20 237 33 -	- - - - 1 4 83 12 -	- - - - - 1 17 3 -	- - - - 1 - - - -	6 56 93 16 79 333 2935 1111 1	117 107 84 100 72 93 86 93 100
PURELI.-TELEFÖN	1022	36	125	203	241	268	56	20	7	4073	88
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	4103	115	448	692	973	1222	469	108	36		

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMEVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA ULEVA SAUNA - RADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEI STOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+ HUONEI- HENKILÖITÄ 100
 TA YH- HUONETTA KUHTI
 TEENSA PERSONER PER
 RUM 100 RUM
 INALLES NORMI 1 NORMI 2
 NORM 1 NORM 2

SIPGC-SIBBO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4946	296	784	1138	1043	992	372	136	111	18592	73	94
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.BGST-BYGGN.	4733	265	752	1094	1014	988	370	136	110	18236	72	93
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	3847	93	603	815	808	921	361	135	107	15651	71	91
RIVITALUT-RADHUS	201	64	18	50	44	20	4	-	1	560	86	111
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	685	108	131	229	162	47	5	1	2	1995	79	105
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	22	12	2	4	4	-	-	-	-	44	93	108
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	191	21	30	40	25	4	2	-	1	342	87	113
ASUINHUONEISTOJA, JGISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	50	2	13	16	10	9	-	-	-	161	69	93
VI, VE	167	6	45	62	34	16	2	1	1	529	77	107
VI, VE, KL	198	21	49	64	41	17	4	1	1	600	84	114
VI, VE, WC	80	2	16	33	17	8	3	-	1	267	73	100
VI, VE, WC, KL	176	3	26	54	38	45	5	1	-	655	73	97
VI, VE, WC, KL, LV	797	16	96	153	214	221	66	17	13	3255	71	91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2411	180	162	436	564	604	267	108	90	10260	71	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	1067	68	377	320	125	72	21	8	5	2865	81	114
PUHELIN-TELEFON	4067	142	493	544	944	946	362	134	108	16515	72	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	12765	359	1318	2525	2954	3236	1387	505	441			

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRVI-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN NUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED											
VI	35	1	5	10	7	10	2	-	-	131	83
VI, VE	254	8	28	67	67	57	22	2	2	981	76
VI, VE, KL	112	6	13	26	23	34	6	2	2	450	76
VI, VE, WC	308	4	17	104	94	75	7	5	2	1194	67
VI, VE, WC, KL	135	7	18	37	29	38	5	1	-	497	82
VI, VE, WC, KL, LV	703	35	73	151	202	172	51	16	3	2748	73
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3772	301	323	699	852	968	405	128	89	15371	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	2022	47	423	622	474	375	51	16	8	7024	71
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PURELIN-TELEFON	5628	158	434	1173	1477	1557	519	164	98	23376	72
HENKILÖITÄ YHT.-PEKSONER INALLES	19887	453	1421	3588	5014	5916	2202	771	492		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESTJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TISSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONIEN NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SÖCKANKYLÄ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 3100 234 472 769 735 601 212 42 11095 93 121
 VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 2897 190 432 713 702 583 206 41 10530 53 121
 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-
 HUS MED 1-2 BOSTÄDEK 2182 113 305 454 484 554 202 41 8381 92 119
 RIVITALUT-RADHUS 282 15 37 99 111 17 2 - 927 55 125
 KERROS- JA MUUT ASUINALOT-
 FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS 433 62 50 160 107 12 2 - 1222 98 129

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER 38 31 2 5 - - 50 102 109
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 165 13 38 51 33 18 6 1 515 94 123

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI 7 1 4 4 1 1 1 1 22 86 112
 VI, VE 34 4 9 13 7 1 - - 94 116 159
 VI, VE, KL 99 21 15 28 20 11 1 1 291 109 145
 VI, VE, WC 26 - 6 13 4 2 - - 84 110 144
 VI, VE, WC, KL 52 5 14 16 8 6 3 - - 161 91 125
 VI, VE, WC, KL, LV 342 18 74 81 88 56 20 3 1198 93 124
 VI, VE, WC, KL, LV, KH 1633 70 133 328 440 452 167 34 6647 89 113
 MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION 906 115 221 286 167 72 21 3 2598 104 138
 TUNTEMATON-ÖKÄND 1 - - - - - - - - - -

PUHELIN-TELEFON

2203 63 225 517 559 547 194 41 8745 93 120

HENKILÖITÄ YHT.-PERSUNER INALLES

9899 328 976 2022 2762 2534 973 221 60

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHÖISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHÖISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILOITA 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI KAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALCT- FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2024 1851 1542 158 151	164 120 44 37 29	394 351 298 28 25	534 493 382 57 54	424 401 347 29 25	315 306 298 4 4	129 127 126 - 1	34 33 30 3 -	10 9 9 - -	6923 6506 5708 421 377	96 95 95 95 96
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	30 143	19 25	11 32	- 41	- 23	- 9	- 2	- 1	- 1	41 376	112 102
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BGSTADSLÄGENHETER MED	76 248 18 42 15 141 761 714 9	1 8 2 - 2 14 52 45 -	17 55 4 8 3 17 67 223 -	36 69 4 15 6 38 165 201 -	15 71 7 9 2 34 144 142 -	4 35 1 7 1 29 166 72 -	3 6 - 2 - 6 98 14 -	- 1 - 1 - 2 22 8 -	- 1 - - 1 1 6 1 -	241 839 55 151 47 501 2918 2171 -	97 110 96 82 81 97 90 99 -
VI, VE VI, VE, KL VI, VE, WC VI, VE, WC, KL VI, VE, WC, KL, LV VI, VE, WC, KL, LV, KH MUU YHÖISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATIGN-OKÄND	1503 6589	51 244	221 886	397 1659	365 1590	300 1344	125 620	32 183	10 42	5704 -	95 -

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHUO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄHMIVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SCTKAMO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 3604 322 543 862 759 713 268 54 18 12734 89 115
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BGST.BYGGN. 3582 287 501 797 721 698 263 51 17 12134 89 116
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-
HUS MED 1-2 BOSTÄDER 2826 112 385 538 568 660 262 50 17 10135 89 115
RIVITALUT-RADHUS 200 35 16 56 66 25 1 87 114
KÄRKOS- JA MUUT ASUINTALOT-
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BCSTADSHUS 556 140 100 203 87 13 1 1369 91 122

ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER 2 - 2
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 220 35 42 63 38 15 5 3 1 594 87 113

ASUINHUONEISTOJA, JCISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI 55 - 13 19 10 8 4 - - 187 90 118
VI, VE 194 8 31 66 49 18 21 18 680 106 140
VI, VE, KL 78 25 9 12 18 10 2 220 220 121
VI, VE, MC 47 - 12 16 8 5 3 2 171 88 117
VI, VE, MC, KL 75 12 22 18 12 8 2 218 82 113
VI, VE, MC, KL, LV 200 28 28 48 46 33 2 687 89 115
VI, VE, MC, KL, LV, KH 1836 169 123 348 417 515 201 43 13 7320 84 107
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION 1309 80 304 335 159 116 23 6 97 131
TUNTEMATON-OKÄND 10 - 1 - - - 2 - - -

PUHELIN-TELEFON

2751 114 300 646 679 674 262 50 18 10813 88 114

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

447 1161 2428 2595 2940 1241 265 94

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 RESTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LAGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM	INALLES NORM 1 NORM 2	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERKUS- JA MUUT ASUINTALCI- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	60 58 55 3 - - -	1 1 1 - - -	6 6 5 1 - -	10 9 8 1 - -	11 10 9 1 - -	12 12 12 - - -	12 12 12 - - -	5 5 5 - - -	3 3 3 - - -	279 272 263 9 - -	55 54 54 67 - -	68 68 67 100 - -
ASUKTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 2	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 7	- 57	- 80
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	3 3 2 1 1 8 25 17 -	- - - - - 1 - - -	- - - - - 1 2 3 -	2 1 - - 1 - 3 3 -	- 2 - - - 1 6 2 -	1 - 1 - - 3 5 2 -	- - - - - 2 7 3 -	- - 1 - - 1 3 -	- - - 1 - - 1 -	11 11 12 8 3 34 119 81 -	25 55 75 - - 59 56 50 -	33 75 50 - - 74 65 63 -
PUFELIN-TELEFON	56	-	6	8	11	12	12	4	3	265	55	70
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	139	1	11	13	27	23	33	21	10			

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESTJÜHIO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄRMINSVESI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALGTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIStOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

SURIAINEN

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	513	43	113	122	87	87	46	7	3	1767	83	107
VARO-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	487	41	104	115	83	87	43	7	3	1692	83	107
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	434	12	90	111	78	87	42	7	3	1597	83	107
RIVITALOT-KADHUS	43	26	12	2	3	-	-	-	-	68	92	98
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	10	3	2	2	2	-	1	-	-	27	78	100
ASUNTOJARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-OVRIGA BYGGNADER	26	2	9	7	4	-	3	-	-	75	83	116
ASUINHUONEISTOJA, JUUSSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	11	-	5	5	-	-	-	-	-	25	88	138
VI, VE	61	2	11	22	14	5	1	2	-	211	85	119
VI, VE, KL	10	2	2	3	2	-	1	-	-	29	90	108
VI, VE, WC	10	-	2	4	2	2	-	-	-	34	88	125
VI, VE, WC, KL	8	1	-	1	2	2	2	-	-	34	96	121
VI, VE, WC, KL, LV	31	2	4	4	6	12	1	-	1	120	71	91
VI, VE, WC, KL, LV, KH	174	30	18	18	36	42	26	3	1	655	82	101
MUO YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	207	6	71	65	25	20	15	2	1	655	85	114
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	353	11	52	86	74	76	42	7	3	1374	82	105
HENKILOITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1375	46	204	290	257	300	221	33	13			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÜLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KALPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOITYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGÄRHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VAKUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGÄRHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGÄRHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	370	40	83	61	100	46	19	16	1617	59
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGN.	355	38	78	59	98	46	19	15	1572	59
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	333	25	71	57	98	46	19	15	1517	58
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	19	11	6	2	-	-	-	-	48	89
KIVITALOT-RADHUS	3	2	1	-	-	-	-	-	7	140
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	15	2	5	2	2	-	-	1	45	60
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	5	1	1	1	2	-	-	-	19	57
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA	30	6	11	3	6	3	1	-	112	65
BOSTADSLÄGÄRHETER MED	4	1	2	1	-	-	-	-	12	50
VI	6	1	1	1	1	1	-	1	28	64
VI, VE	6	-	4	2	-	-	-	-	20	35
VI, VE, KL	39	4	8	7	12	6	2	-	170	57
VI, VE, WC	182	16	22	26	59	32	15	12	894	64
VI, VE, WC, KL, LV, KH	96	11	34	20	20	4	1	3	362	47
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNTEMATON-OKÄND	304	20	58	55	95	42	17	16	1414	59
PURELIN-TELEFON	911	56	146	142	293	156	57	55	-	-
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES										

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÜLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TCS SA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGÄRHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES

SUCLAFTI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEL- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NCRH 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	2280	426	598	459	327	74	22	8	7123	85
VAROASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	2069	382	537	415	316	69	19	6	6528	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	980	185	159	194	278	67	17	5	3641	80
HUS MED 1-2 BOSTÄDEK	135	27	25	29	12	2	1	-	362	84
RIVITALOT-RADHUS	954	170	353	196	26	-	1	1	2525	92
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLERVÄNHUS OCH Ö. BOSTADSHUS	211	39	61	40	11	5	3	2	595	92

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	10	1	3	2	2	1	-	-	36	106
VI, VE	46	17	12	1	6	-	1	-	120	92
VI, VE, KL	53	19	6	6	4	-	-	-	118	82
VI, VE, WC	92	30	26	16	11	4	-	1	293	80
VI, VE, WC, KL	40	5	12	7	10	3	-	-	151	68
VI, VE, WC, KL, LV	180	29	34	30	35	4	2	1	546	81
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1383	161	402	335	211	55	14	4	4578	111
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	473	164	103	62	48	7	4	2	1281	85
TUNTEMATON-OKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOT BOSTADSLÄGENHETER	HUONE- LUUVUN MUKAAN	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM	HENKILÖITÄ IGG HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	52	170	52	1	1	12	26	8	5	5	212	212	123
VI, VE	170	170	170	1	1	12	26	8	5	5	212	212	123
VI, VE, KL	79	19	45	4	4	16	14	18	7	15	643	643	139
VI, VE, WC	52	7	14	14	14	11	14	11	5	197	270	270	117
VI, VE, WC, KL	31	4	3	13	10	10	13	10	1	125	125	125	130
VI, VE, WC, KL, LV	261	7	61	87	58	58	87	58	9	985	985	985	134
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2148	221	495	521	482	482	521	482	223	43	8237	8237	122
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	1095	67	304	285	173	173	285	173	49	9	3711	3711	115
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
PUHELIN-TELEFON	2892	152	641	838	725	725	838	725	288	60	11664	11664	93
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	13163	443	2741	3791	3440	3440	3791	3440	1502	324	90	90	119

SUOMUSSALMI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.BYGGN.	3896	327	391	950	1016	783	314	62	15	14380	14380	14380	121
I-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2578	65	224	476	706	720	294	62	15	10687	10687	10687	119
RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	345	65	28	106	110	27	6	-	-	1050	1050	1050	120
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	17	38	50	81	73	18	9	-	-	817	817	817	118

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	52	170	52	1	1	12	26	8	5	5	212	212	123
VI, VE	170	170	170	1	1	12	26	8	5	5	212	212	123
VI, VE, KL	79	19	4	16	14	18	7	18	15	107	643	643	139
VI, VE, WC	52	7	14	14	14	11	5	11	197	270	270	270	117
VI, VE, WC, KL	31	4	3	13	10	10	1	10	125	125	125	125	130
VI, VE, WC, KL, LV	261	7	34	61	87	58	9	58	985	985	985	985	134
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2148	221	136	495	521	482	223	482	43	92	8237	8237	122
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	1095	67	181	304	285	173	49	173	9	99	3711	3711	115
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	2892	152	170	641	838	725	288	60	15	11664	11664	11664	93
-----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-------	-------	-------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	13163	443	814	2741	3791	3440	1502	324	90	90	90	90	119
----------------------------------	-------	-----	-----	------	------	------	------	-----	----	----	----	----	-----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAHKOLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄPMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DÜSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VAKUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

SÄYNTÄSALO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1238	141	241	348	237	180	51	15	3	3950	81	108
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BUST.BYGGN.	1177	137	230	329	233	180	49	15	2	3831	81	107
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTADER	531	27	66	133	116	136	39	11	2	2029	74	98
KIVITALGT-KADHUS	137	-	3	29	61	34	8	2	-	569	82	106
KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS UCH Ö. BOSTADSHUS	509	110	161	167	56	10	2	2	-	1233	90	124
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	41	4	11	19	4	-	2	-	1	119	91	126

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	50	100
VI, VE	16	2	7	3	3	1	-	-	-	42	90	137
VI, VE, KL	8	4	1	1	1	1	-	-	-	18	100	129
VI, VE, WC	24	1	3	12	4	4	-	-	-	79	77	105
VI, VE, WC, KL	14	2	1	5	4	2	-	-	-	45	61	84
VI, VE, WC, KL, LV	92	11	20	27	14	14	5	1	-	295	78	106
VI, VE, WC, KL, LV, KH	758	73	94	213	178	138	44	13	3	2681	80	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	325	48	114	87	33	20	2	1	-	788	86	125
PUHELIN-TELEFON	750	56	87	215	172	153	47	12	3	2730	76	95
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5091	174	416	851	741	611	196	56	19	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTU-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPUYHUCNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISIJUJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOKKI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRM 2 NORM 1 NGRM 2	
ASUINHUONEISTOJEN TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL												
TAIVALKOSKI												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOJ-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVN.-HUS OCH O. BOSTADSHUS	1672 1552 1223 103 226	141 117 34 6 77	196 174 120 7 47	360 336 228 45 63	357 333 272 27 34	411 395 376 15 4	134 131 128 3 -	47 46 45 -	15 15 15 -	6371 6012 5133 356 523	99 99 99 91 103	126 126 126 125 132
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9 111	4 20	2 20	1 29	2 22	- 16	- 3	- 1	- -	19 340	116 97	147 128
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	10	1	3	3	2	-	-	-	1	32	79	100
VI, VE	65	2	6	19	23	13	1	1	-	241	121	165
VI, VE, KL	23	8	4	4	5	1	1	-	-	59	104	139
VI, VE, MC	13	-	2	5	4	1	1	-	-	46	109	152
VI, VE, MC, KL	28	3	9	4	6	5	-	-	1	91	87	114
VI, VE, MC, KL, LV	122	22	26	26	20	21	3	1	3	386	93	121
VI, VE, MC, KL, LV, KH	944	76	55	143	171	331	114	44	5	4021	96	120
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	467	29	91	162	126	35	14	1	1	1495	106	144
PUFELIN-TELEFON	1175	46	81	212	273	375	128	45	13	5001	99	126
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	5804	205	399	945	1231	1927	733	275	80			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VEISJOHTIG-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARAVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUTIKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

TAIVASSALO-TÖVSALA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	60	97	226	175	114	69	24	11	2878	68
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	25	82	198	164	108	61	23	10	2592	66
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	12	65	161	154	103	60	23	9	2355	65
RIVITALGT-RADHUS	-	-	7	2	1	-	-	-	34	74
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄNHUS ÖCH Ö. BOSTADSHUS	13	17	30	8	4	1	-	1	203	76
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	20	2	1	-	-	-	-	-	27	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	15	13	27	11	6	8	1	1	259	80

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	-	5	5	5	-	-	-	-	45	82
VI, VE, KL	1	5	24	19	7	1	1	1	215	66
VI, VE, WC	2	2	6	7	8	4	-	-	116	68
VI, VE, WC, KL	-	2	3	7	-	-	-	-	41	63
VI, VE, WC, KL, LV	-	1	2	4	-	-	1	-	31	61
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3	6	17	26	11	4	5	-	284	70
MUUT YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	28	16	45	51	57	43	14	8	1109	64
TUNTEMATUN-OKÄND	26	59	124	56	31	17	3	2	1335	70
	-	1	-	-	-	-	-	-	2	50
PUHELIN-TELEFON	28	54	148	151	101	59	23	11	2298	66
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	77	168	489	457	339	240	96	44		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. IN ALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- JA YH- TEENSÄ RUM IN ALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NCRM 2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

TAMMISAARI-EKENÄS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	4665 4405	413 372	761 714	1234 1158	1034 982	737 716	263 257	87 85	57 56	16154 15420	69 69	90 89
HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS	1949 227	27 29	208 65	347 27	437 39	548 37	213 18	78 3	53 1	8271 719	64 66	82 83
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2229	316	441	784	506	131	26	4	2	6430	76	100
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	9 251	2 39	1 46	1 75	- 52	1 20	- 6	- 2	- 1	12 722	67 73	80 95

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	24	1	3	11	4	2	2	1	-	85	59	82
VI, VE	100	14	44	24	4	8	1	-	-	236	76	113
VI, VE, KL	34	6	6	7	9	1	1	-	1	94	68	91
VI, VE, WC	135	7	56	41	19	10	2	-	-	380	71	105
VI, VE, WC, KL	141	9	47	51	24	9	1	-	-	403	68	96
VI, VE, WC, KL, LV	511	37	100	140	115	82	20	6	2	1707	65	87
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3168	256	357	821	751	568	224	79	53	11689	70	89
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	548 4	43 -	148 -	139 -	108 -	57 -	12 -	1 -	1 -	1560 -	66 -	50 -
PURELIN-TELEFON	3616	230	457	952	866	675	248	86	56	13510	68	87
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	10772	442	1126	2554	2755	2381	852	300	205			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TESSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 161

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHEITER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

TAMPERE-TAMMERFORS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER 73331 11834 15350 21510 13516 7794 2082 640 233 215068 77 101
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 68144 10115 14207 20340 12937 7584 2007 610 220 207419 77 101
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-
HUS MED 1-2 BOSTADER 11896 365 1933 2764 2036 3023 1166 393 189 47160 70 92
RIVITALOT-RADHUS 3730 210 196 421 1091 1305 382 112 7 15890 70 88
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-
FLERVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS 52518 9540 12078 17155 9810 3256 459 105 24 144369 80 106

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER 1978 1218 340 184 22 1 1 2549 101 110
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER 3209 501 803 986 557 209 74 30 13 9100 73 95

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHEITER MED

VI 64 3 29 20 9 3 20 172 89 131
VI, VE 1324 315 703 211 65 22 6 2770 82 124
VI, VE, KL 371 120 129 70 28 15 8 823 78 165
VI, VE, WC 2779 320 1311 784 197 147 10 6920 81 122
VI, VE, WC, KL 1588 259 651 440 116 105 12 3945 77 112
VI, VE, WC, KL, LV 7606 2925 2584 1465 662 672 146 34 11 18806 79 166
VI, VE, WC, KL, LV, KH 54364 7925 8392 17063 11789 6511 1834 587 210 172523 77 95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION
TUNTEMATON-OKÄND 5230 863 1551 1457 650 319 66 13 10 13105 76 102

PUHELIN-TELEFON 49980 5030 7950 15626 11402 7110 1979 612 227 167061 75 97

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES 162219 12849 24383 47319 40172 26292 7370 2422 940

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARNVATTEN
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN - BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------------------	-------------------------------------------------------------

TARVASJOKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	653	184	32	88	130	124	55	27	2494	70	92
VAR.SASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	624	176	27	82	126	121	54	25	2402	70	91
I-2 ASUINHUONEISTON TALOT-											
HUS MED 1-2 BOSTADER	533	141	4	65	112	119	54	25	2174	70	91
RIVITALOT-RADHUS	60	19	15	16	8	2			146	74	104
KEKROS- JA MUUT ASUINALOT-											
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	31	16	8	1	6				82	55	75
ASLÄTLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	29	8	5	6	4	3	1	2	92	86	116

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	23	6	-	4	8	3	1	1	86	77	104
VI, VE	56	19	-	5	11	17	2	-	208	67	90
VI, VE, KL	11	3	-	3	3	-	-	-	33	67	100
VI, VE, KC	16	5	1	-	3	3	-	-	55	62	86
VI, VE, WC, KL	14	3	-	-	5	5	-	1	61	76	98
VI, VE, WC, KL, LV	59	13	1	4	19	11	6	4	251	66	86
VI, VE, KC, KL, LV, KH	273	49	24	21	58	61	37	17	1142	70	89
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	201	60	6	51	23	24	9	4	658	73	101
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	482	124	15	41	114	109	44	24	1977	70	91
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1643	350	31	126	351	445	202	102	32		

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄHTÖ-VÄTTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINNESI-VÄRMEVÄTTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TISSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VAKUSTEYHDISTELMIEN JA HUGNELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLAGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUGNEISTGT HUGNELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTUJA BOSTADSLAGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BUSTADS-
 LAGENHET.
 INALLES

TERVC

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2 NGRM 1 NGRM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	105	175	213	165	125	35	7	9	2748	87	115
VAR.S.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	90	160	205	162	128	34	7	9	2652	87	115
1-2 ASUINHUGNEISTON TALUT-											
HUS MED 1-2 BUSTÄDER	27	131	164	138	123	33	7	8	2269	86	114
RIVITALUT-RADHUS	45	11	18	12	2	1	-	1	197	95	123
KERKOS- JA MUUT ASUINALGT-											
FLERVÄNHUS OCH Ö. BUSTADSHUS	18	18	23	12	3	-	-	-	186	83	112

ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUGNEISTUJA, JOISSA
 BOSTADSLAGENHETER MED

VI	1	4	10	3	-	2	-	-	63	66	91
VI, VE	3	13	22	16	15	2	-	-	246	96	128
VI, VE, KL	3	1	8	8	4	-	-	-	81	95	122
VI, VE, WC	1	2	8	3	-	-	-	-	41	51	128
VI, VE, WC, KL	1	1	5	2	5	-	-	-	51	75	97
VI, VE, WC, KL, LV	21	17	19	16	11	5	-	2	279	84	111
VI, VE, WC, KL, LV, KH	53	27	49	65	63	21	6	7	1081	80	102
MU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	26	110	92	48	31	5	1	-	906	96	132
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	16	61	136	129	115	32	6	9	1959	84	110

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

137	323	527	551	524	147	45	39
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

VI=VIERÄRI-AVLCPP
 VE=VESIJOHITO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TESSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL KUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

TOIVAKKA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTIA KORTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSEI-ALLA BYGGNADER	67	142	225	182	113	46	17	3	2739	85
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN.	61	134	219	179	110	46	17	3	2672	85
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	36	122	181	141	106	43	17	3	2319	84
RIVITALOT-RADHUS	22	8	25	20	1	2	-	-	210	93
KERKOS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVAN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3	4	13	16	3	1	-	-	143	96
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	6	8	6	3	3	-	-	-	67	100

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	16	6	4	4	1	-	-	-	46	102
VI, VE	2	12	22	18	11	1	1	-	232	94
VI, VE, KL	3	3	6	4	-	1	-	-	49	87
VI, VE, WC	1	1	7	6	2	-	-	-	56	90
VI, VE, WC, KL	7	5	1	-	-	1	-	-	19	74
VI, VE, WC, KL, LV	39	6	12	8	7	4	-	-	141	81
VI, VE, WC, KL, LV, KH	259	15	46	62	59	32	12	3	1028	80
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	418	54	126	80	32	7	4	-	1153	88
TUNTEMATON-OKÄND	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
PUFELIN-TELEFON	630	90	175	165	107	42	17	3	2323	84
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2325	284	598	633	423	186	71	11	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTUJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

TCRNIC-TORNEA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	7500	765	1146	1892	1721	1322	467	98	28	25957	83	108
VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST.-BYGGN.	7188	702	1091	1807	1682	1304	463	94	28	25227	83	108
1-2 ASUINHUONEISTUJEN TALCT-												
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4086	123	577	814	888	1136	428	84	24	16309	82	106
RIVITALOT-RADHUS	575	33	75	155	238	58	10	4	-	1978	87	114
KERROS- JA MUUT ASUINALCT-												
FLERVÄN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	2527	546	439	838	556	110	25	6	4	6940	86	112
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	5	-	1	2	2	-	-	-	-	16	75	92
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	307	67	54	83	37	18	4	4	-	714	86	110

ASUINHUONEISTOJA, JG:ISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI, VE	6	-	3	2	1	-	-	-	-	16	73	100
VI, VE	133	9	48	55	17	4	-	-	-	358	117	171
VI, VE, KL	160	24	48	48	29	10	-	1	-	437	89	123
VI, VE, WC	84	3	18	38	13	10	1	-	-	261	87	123
VI, VE, WC, KL	166	9	34	71	31	19	1	-	1	523	80	105
VI, VE, WC, KL, LV	771	44	141	217	163	165	31	7	1	2697	80	106
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5219	544	550	1179	1342	1059	425	88	26	19232	83	106
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	960	136	304	282	125	54	9	2	-	2428	88	121
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-
PUHELIN-TELEFON	5603	309	625	1384	1483	1227	454	94	28	21389	83	107
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONEK INALLES	20685	872	2025	4483	5711	5076	1940	419	126			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUGNEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN VAL 80 FOB AJETTU 10/12/81 SIVU-SIDA 166

11. ASUINHUONEISTOT TALOITYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCITYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUG- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN -
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSÄ
BOSTADS-
LÄGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

TURKU-ÅBO

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	75431	13820	13800	21263	15476	7287	2109	582	230	222279	74	97
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOSTI.BYGGN.	73555	13647	13479	20952	15298	7192	2081	562	225	218985	74	97
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-	10632	555	1554	2364	2403	2427	897	272	150	41126	67	87
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	5264	1288	1598	481	526	806	410	133	20	15612	80	104
RIVITALOT-RADHUS	57659	11804	10327	18107	12369	3959	774	157	55	162251	76	95
KERRIGS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	772	51	9	13	3	-	-	1	-	127	94	105
ASUNTOLARAKENN.-INTERKATBYGGNADER	1104	122	312	298	175	95	28	19	5	3163	80	103

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	85	28	29	20	4	4	-	-	-	182	84	120
VI, VE	1868	858	728	150	56	23	10	1	-	3290	92	132
VI, VE, KL	891	413	257	114	55	39	11	2	-	1764	83	110
VI, VE, MC	2694	852	1265	392	121	47	13	2	-	5365	91	135
VI, VE, MC, KL	1935	545	705	424	156	78	15	3	2	4392	81	112
VI, VE, MC, KL, LV	5193	1013	981	1158	966	845	190	31	8	15460	70	91
VI, VE, MC, KL, LV, KH	58328	9324	8550	18185	13692	6014	1808	525	214	182207	74	95
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	4412	787	1285	780	426	237	58	18	6	9115	80	111
TUNTEMATON-UKÄND	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

PUHELIN-TELEFON	59649	7693	9584	18222	14336	6958	2046	572	221	151863	73	95
-----------------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-----	-----	--------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	159243	14306	21422	44507	43844	23774	7215	2088	841	-	-	-
----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	---	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
VE=VESIJOHTU-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VARMAVÄTTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER GASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ-
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES

TUULCS

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	36	120	180	103	97	60	23	23	2438	72	93
VARS.-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	33	114	169	91	95	60	22	22	2317	71	92
1-2 ASUINHUONEISTON TALGT-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	526	86	147	79	93	60	22	21	2114	69	89
RIVITALOT-RADHUS	64	23	15	12	1	-	-	-	157	101	127
KERROS- JA MUUT ASUINTALUT-											
FLERVÅN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	17	3	7	-	1	-	-	1	46	89	109
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	36	6	11	12	2	-	1	1	121	87	115
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED											
VI	12	-	6	2	2	1	-	1	50	75	100
VI, VE	26	3	5	7	3	4	1	-	98	60	79
VI, VE, KL	18	7	5	3	1	1	-	-	53	97	148
VI, VE, WC	16	-	9	3	3	1	-	-	60	63	87
VI, VE, WC, KL	11	-	2	1	-	3	1	-	43	44	56
VI, VE, WC, KL, LV	78	9	18	13	15	14	4	1	322	72	93
VI, VE, WC, KL, LV, KH	228	22	36	42	48	28	14	19	1016	72	88
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	254	10	99	32	25	8	3	2	796	75	106
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	395	7	98	69	81	52	21	21	1718	71	90
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1556	37	351	277	301	202	86	89			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTIENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	BOSTADS- LAGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERYÄN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	7659 7399 4752 406 2241	666 623 237 34 352	1052 991 644 18 529	1831 1756 893 60 803	1640 1601 926 126 549	1607 1584 1298 116 170	509 506 464 32 10	167 165 150 15 -	87 85 81 4 -	27833 27124 18934 1665 6525	79 79 75 74 90	102 101 96 94 120
ASUNTO LARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	29 231	15 28	5 50	4 71	2 37	- 23	- 3	- 2	- 2	45 664	78 87	90 114
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI	27 130 208 134 188 827 4794 1346 5	5 24 39 3 13 38 358 186 -	6 46 68 44 40 117 300 430 1	11 40 54 57 61 228 1026 354 -	1 9 17 15 34 186 1218 160 -	4 9 21 11 32 192 1215 123 -	- 1 4 3 4 42 431 24 -	- - - - 2 11 144 10 -	- - 1 - 1 5 73 7 -	74 323 542 395 619 3033 19211 3634 2	84 93 86 77 83 77 78 84 50	117 131 115 110 112 100 99 115 100
PUHELIN-TELEFON	6218	238	603	1481	1515	1505	495	160	86	24406	78	100
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	21579	873	2013	4585	5213	5756	1938	676	370			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALGTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTIAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ: 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

TYRNÄVÄ

KAIKKI RAKENNUKSET - ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK. - EGENTL. BOST. - BYGGN.	1035	110	205	208	173	183	114	22	18	3741	90	117
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT - HUS MED 1-2 BOSTÄDER	813	41	174	142	134	168	112	22	15	3169	89	115
RIVITALOT - RADHUS	122	21	13	44	34	10	-	-	-	365	94	129
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT - FLERVÄN. HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	6	1	3	1	1	-	-	-	-	14	143	222

ASUNTOLARAKENN. - INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	12	3	3	5	1	-	-	-	-	28	175	250
VI, VE	138	9	61	40	18	6	3	-	1	379	112	164
VI, VE, KL	43	4	10	12	6	8	1	1	1	147	101	132
VI, VE, WC	16	1	7	5	3	-	-	-	-	42	121	189
VI, VE, WC, KL	12	1	3	3	3	2	-	-	-	38	76	104
VI, VE, WC, KL, LV	51	3	13	15	8	6	3	1	2	177	82	107
VI, VE, WC, KL, LV, KH	583	61	27	90	115	153	104	19	14	2485	85	107
MUU YHDISTELMÄ - ANNVAN KOMBINATION TUNTEMATON - OKANG	180	28	81	38	19	8	3	1	-	445	101	142

Puhelin-telefgn

630	21	85	120	116	150	150	95	22	17	2655	87	111
-----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	----	-----

Henkilöitä yht. - personer inalles

3167	143	428	528	605	746	500	124	91
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TÖSSÄ GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1989
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTKJSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
URJALA											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-	2397 2251	179	364	765	505	356	141	51	25	8427	75
HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1886 161	42 59	282 30	591 41	421 21	332 6	134 3	49 1	25	7092 381	73 89
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	1 145	1 22	- 25	- 46	- 32	- 16	- 2	- 1	-	1 437	100 88
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MEG											
VI	125	4	14	53	36	16	1	1	-	428	73
VI, VE	142	6	24	54	37	16	3	1	-	477	80
VI, VE, KL	59	11	8	19	13	6	1	-	1	180	87
VI, VE, MC	115	-	11	57	22	17	4	1	2	415	71
VI, VE, MC, KL	55	2	10	21	15	4	3	-	-	183	71
VI, VE, MC, KL, LV	229	23	26	60	56	44	15	4	-	817	75
VI, VE, MC, KL, LV, KH	866	99	48	194	184	193	92	38	17	3451	76
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	805	34	223	307	142	60	22	6	4	2476	75
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	1872	77	201	589	455	334	136	51	25	7131	75
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	6283	219	628	1806	1517	1259	532	205	108		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHIO-VATTIENLEGNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRNE
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADKUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER

11. ASUINHUONEISTUT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

LTAJÄRVI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK	1277	353	346	217	155	48	12	2	3904	101	137
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1187	329	319	204	149	46	11	2	3663	101	138
1-2 ASUINHUONEISTON TALCT-											
HUS MED 1-2 BOSTADER	1014	305	271	174	139	43	11	2	3227	103	141
KIVITALOT-RADHUS	102	6	24	16	6	1	-	-	232	94	116
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	71	18	24	14	4	2	-	-	204	88	121

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADEK
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	15	2	5	5	2	-	-	-	50	100	141
VI, VE	217	85	80	28	14	1	-	1	614	117	173
VI, VE, KL	44	18	10	4	4	-	-	-	110	102	143
VI, VE, WC	27	10	11	4	2	-	-	-	79	93	137
VI, VE, WC, KL	26	7	7	8	3	1	-	-	88	95	132
VI, VE, WC, KL, LV	101	20	30	20	19	1	1	1	338	89	117
VI, VE, WC, KL, LV, KH	366	27	62	88	90	38	9	-	1385	92	116
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	478	184	141	60	21	7	2	-	1240	110	158
TUNTEMATON-OKÄND	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	715	26	190	161	133	40	12	2	2546	99	132
HENKILOITA YHT.-PERSONER INALLES	3667	162	1014	765	677	216	74	4			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEISI-VARHVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BÄSTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ	ASUINHUONEISTOJEN BOSTADSLÄGENHETER	ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN ANTAL RUM	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM	INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM	NORMI 1 NORMI 2
KÄIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VAR-ASUINRAK-EGENTL-BDST-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	459 411 323 65 23	48 37 17 13 7	73 62 49 9 4	95 86 53 22 11	3	4	98 87 73 13 1	90 87 82 5 -	34 34 31 3 -	9 8 8 -	4 4 4 -	1621 1495 1251 192 52	92 92 90 93 114	115 116 116 122 150	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	4 44	4 7	- 11	- 9	-	-	11	3	-	1	-	4 122	- 96	- 127	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	4 14 16 7 10 42 227 139	- 2 8 - 1 1 15 21	1 3 2 - 1 10 17 39	1 4 4 1 2 12 39 32	-	2	2 2 2 -	2 - 2 5 5 63 13	- 1 - 1 2 26 3	- - 1 - - 7 1	- - - - 1 3 -	13 44 32 54 40 143 934 581	56 66 119 88 105 99 90 95	83 91 155 107 137 128 114 130	
PUHELIN-TELEFON	338	14	45	58	82	1339	92	119							
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	1404	57	146	259	340	372	158	19							

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHDONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUC- NEISTCJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETIA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

VAASA-VASA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADEK VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	22436 21293	2728 2576	4565 4324	6135 5844	4858 4756	2667 2560	840 805	306 284	70 66	70959 67946	78 78	103 103
HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALUT-RADHUS	4836 910	136 20	660 115	1047 150	1016 298	1161 218	527 68	200 29	58 1	19528 3614	73 75	55 101
KEKRUS- JA MUUT ASUINTALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BCSTADSHUS	15547	2410	3543	4647	3440	1181	210	55	7	44804	80	107
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADEK MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	114 1029	12 140	10 231	12 279	5 137	15 92	- 35	- 22	- 4	163 2850	70 80	90 105

ASUINHUONEISTCJA, JOISSA
BGSTADSLÄGENHETER MED

VI	7	-	4	2	1	-	-	-	-	18	69	133
VI, VE	314	65	179	54	14	2	-	-	-	651	80	127
VI, VE, KL	202	41	86	47	19	6	2	1	-	479	83	115
VI, VE, WC	540	86	453	277	98	23	1	1	-	2343	83	126
VI, VE, WC, KL	663	92	311	168	67	16	5	3	-	1617	82	121
VI, VE, WC, KL, LV	2371	360	734	648	364	204	47	11	1	6615	75	108
VI, VE, WC, KL, LV, KH	15711	1790	2190	4361	3993	2282	745	282	62	53594	77	100
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-UKÄND	2177 51	289 5	600 8	575 3	341 1	134 -	40 -	8 -	7 -	5608 34	80 114	111 133
PUHELIN-TELEFON	14435	1023	2024	4012	3888	2362	771	286	65	51641	75	98
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	52282	2891	7099	13718	14404	9335	3207	1179	278			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VAARMVATTEN
KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

II. ASUINHUONEISTOT TALCIYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALCIYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION YHTEENSA NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 BOSTADS- YHTEENSA TA YH- HUGNEI- HENKILÖITÄ 100
 LÄGENHET. LÄGENHET. RUM TEENSA HUONETTA KOHTI
 INALLES INALLES RUM PERSONER PER
 NORMI 1 NORMI 2

VALKEAKOSKI

	1	2	3	4	5	6	7	8+			
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	8946	1087	2345	2160	1664	580	198	132	32937	71	93
VARS.ASUINKAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	8682	1053	2268	2089	1638	570	193	124	32024	71	92
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-											
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4109	476	880	699	1252	449	170	111	17550	67	86
RIVITALUT-RADHUS	540	17	75	216	124	75	7	1	2275	73	94
KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT-											
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4023	560	1313	1174	262	46	16	12	12199	78	102
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	24	-	3	4	-	-	-	-	42	110	124
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADEK	240	34	74	67	26	10	5	8	871	76	98

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	57	2	15	5	7	2	2	-	185	68	94
VI, VE	125	6	35	21	22	1	3	1	413	82	112
VI, VE, KL	105	5	24	21	22	5	1	1	368	70	93
VI, VE, WC	272	7	84	34	56	14	4	5	963	67	90
VI, VE, WC, KL	275	4	105	33	67	15	1	2	996	60	80
VI, VE, WC, KL, LV	1284	50	371	228	267	86	27	18	4695	66	86
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5976	606	1440	1662	1057	424	151	56	22522	73	94
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	851	52	261	135	126	33	9	9	2791	69	95
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	1	-	-	-	-	4	75	100
PURELIN-TELEFON	6799	336	544	1720	1498	543	189	122	26912	71	91
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	22378	860	1594	6346	5519	1962	746	504			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VÄRIVÄTTEN
 KH=KYLPPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLS	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLS	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

VALTIMU

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	1388	131	296	413	266	228	36	5	4	4483	96	127
VAR.S. ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	1256	114	264	370	242	219	35	8	2	4103	95	127
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MEU 1-2 BUSTÄDER	1023	49	201	311	208	208	34	8	2	3538	96	125
KIVITALOT-RADHUS	150	43	35	33	25	5	1	-	-	371	89	112
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄNHUS OCH G. BOSTADSHUS	83	22	24	26	9	2	-	-	-	194	106	131
ASUNTULARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	2	1	1	-	-	-	-	-	-	3	300	300
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	130	16	31	43	24	5	1	1	2	377	96	125

ASUINHUONEISTOJA, JÖISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	47	5	12	17	7	6	-	-	-	138	117	161
VI, VE	180	10	33	62	43	28	4	-	-	598	108	150
VI, VE, KL	39	4	3	16	7	8	1	-	-	132	107	145
VI, VE, WC	44	1	9	19	4	8	3	-	-	150	84	116
VI, VE, MC, KL	17	2	3	5	6	1	-	-	-	52	94	131
VI, VE, WC, KL, LV	95	7	17	23	16	26	6	-	-	340	90	117
VI, VE, WC, KL, LV, KH	491	73	77	104	98	105	21	9	4	1683	87	110
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATON-OKÄND	474	29	142	167	85	46	1	-	-	1390	101	142
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	951	50	148	283	219	204	34	9	4	3396	94	124
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLS	3911	176	568	1127	915	886	171	46	18			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPHYUGNE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHEJEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEIStOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

YMMÄLÄ

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER FER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	6390	1013	1713	1334	1127	396	127	69	22449	74
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	5989	948	1640	1301	1103	387	125	67	21728	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTÄDER	4031	570	933	920	977	373	119	62	16193	73
RIVITALOT-RADHUS	179	15	29	46	37	4	3	2	609	71
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-										
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1779	363	668	335	89	10	3	3	4926	79
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	76	3	2	2	-	1	-	-	37	95
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	325	62	71	31	24	8	2	2	684	79
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED										
VI	166	14	69	25	25	2	-	1	526	79
VI, VE	199	5	72	49	15	6	5	2	682	83
VI, VE, KL	73	11	16	9	8	3	1	-	210	78
VI, VE, WC	285	4	106	65	48	6	6	4	1026	75
VI, VE, WC, KL	139	7	46	32	19	6	1	1	475	69
VI, VE, WC, KL, LV	852	54	187	152	187	56	22	8	3163	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3191	290	740	723	711	291	80	45	12273	73
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1456	62	477	239	110	26	12	8	4094	75
TUNTEMÄTÖN-OKÄND	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	4069	139	581	1019	595	360	116	66	16459	71
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	15577	510	3596	3886	3826	1471	497	283		

VI=VIEMÄKI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LAPMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

31. ASUINHUONEISTOT TALTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BOSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSÄ
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

VARKAUS

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	9522	1256	1793	2683	1887	1372	355	86	36	30337	82	107
VARS.ASUINRAK.-EVENTL.BCST.BYGGN.	9215	1199	1710	2597	1853	1355	349	84	36	29585	82	107
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	3509	133	566	651	774	1028	250	78	32	14014	77	100
RIVITALUT-RADHUS	1029	146	87	255	333	169	31	2	3	3486	85	107
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT-												
FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4617	920	1057	1691	746	158	28	4	1	12085	87	115
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	48	5	6	10	4	1	-	-	-	68	56	136
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	259	52	77	76	30	16	6	2	-	684	88	116

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	26	1	10	9	2	3	1	-	-	77	90	131
VI, VE	172	21	60	57	21	11	-	2	-	465	90	131
VI, VE, KL	120	31	28	22	14	17	3	3	1	342	88	116
VI, VE, WC	252	9	71	103	35	32	1	1	-	773	88	121
VI, VE, WC, KL	145	22	34	39	26	20	3	1	-	436	76	103
VI, VE, WC, KL, LV	1075	151	265	252	187	174	37	4	-	3305	80	105
VI, VE, WC, KL, LV, KH	6403	838	799	1885	1443	1024	295	74	32	21544	82	104
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1329	183	526	316	159	91	15	1	3	3395	89	126
TUNTEMATON-OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	6745	535	930	1954	1612	1250	335	79	34	23807	80	103
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONEK INALLES	24337	1523	3253	6707	6005	4927	1331	347	165			

VI=VIERÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUC- NEISTOJA YHTEENSA- BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUCNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUCNETTA MHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
VARPAISJÄRVI												
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLEKVVAN.HUS OCH Ö. BUSTADSHUS	1243 1171 943 201 27	131 113 40 65 8	207 198 162 28 8	376 355 276 71 8	264 251 227 21 3	159 158 157 1 -	60 59 56 3 -	13 11 11 - -	3 3 3 - -	3999 3823 3322 441 60	92 93 92 97 83	
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	16 56	14 4	1 8	- 21	- 13	- 1	- 1	- 2	- -	16 160	131 82	
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MUC YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKAND	27 186 16 65 19 78 501 347 4	- 9 1 3 7 4 83 24 -	8 38 3 7 2 11 45 93 -	15 82 3 35 4 21 111 105 -	4 42 5 13 5 25 108 62 -	- 5 4 6 1 11 95 25 -	- 4 - - - 2 45 9 -	- - - - - 3 8 2 -	- - - - - 1 2 - -	77 568 56 204 48 285 1775 986 -	88 110 116 87 65 91 86 95 -	124 152 155 120 89 120 110 130 -
PUHELIN-TELEFON	949	49	133	293	244	151	60	13	3	3400	91	
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	3647	177	475	1047	942	654	257	71	16			

VI=VIERARI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄMMINVEESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUCNEIS-
 TCSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BCSTADS-
LAGENHET.
INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

VEKALAHTI

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4085	373	850	1024	1115	401	103	56	16730	75
VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BCST.-BYGGN.	3967	354	813	1000	1101	395	102	56	16363	75
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT-										
HUS MED 1-2 BOSTADER	3129	295	544	678	1001	386	101	55	13504	73
RIVITALOT-RADHUS	403	17	88	173	84	6	1	-	1487	81
KERROS- JA MUUT ASUINALLOT-										
FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	435	42	181	149	16	3	-	1	1372	89
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	118	19	37	24	14	6	1	-	367	86
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED										
VI	38	7	13	10	3	2	-	-	122	89
VI, VE	230	29	53	57	58	22	-	1	885	80
VI, VE, KL	94	16	24	20	20	7	2	-	345	73
VI, VE, WC	110	5	27	27	34	13	1	1	467	67
VI, VE, WC, KL	67	10	28	5	19	3	1	-	245	77
VI, VE, WC, KL, LV	379	32	70	66	127	37	12	4	1602	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2100	53	334	603	651	266	79	45	9398	76
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	1066	221	301	216	203	51	8	5	3666	74
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	3152	51	155	844	1016	375	101	53	13904	75
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	12188	165	1867	3154	4003	1630	441	264		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄHMIVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TUSSA ULEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BÄSTU I LÄGENHETEN

11- ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUONEISTOJEN NEIŠTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLEŠ	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ KUM INALLEŠ	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARŠ-ASUINRAK.-EGENTL-BOST-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1245 1173 983 110 80	85 72 22 37 13	172 155 131 15 9	377 356 282 35 39	189 184 153 17 14	185 181 173 6 2	87 84 84 - -	23 23 23 - -	27 27 27 - -	4167 3999 3515 270 214	70 69 67 91 70	92 91 88 118 96
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	- 72	- 13	- 17	- 21	- 5	- 4	- 3	- -	- -	- 168	- 94	- 124
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	22 92 29 33 13 103 468 479 6	- 5 3 1 - 6 48 22 -	5 15 6 3 - 15 27 101 -	13 42 7 11 7 35 109 153 -	2 17 6 12 4 16 82 50 -	1 8 4 6 2 16 103 45 -	- 2 3 - - 10 61 11 -	- 1 - - - 1 17 4 -	- 2 - - - 2 18 4 -	62 308 98 118 47 377 1919 1238 -	78 76 79 77 72 67 70 67 -	115 106 108 105 100 87 88 93 -
PUHELIN-TELEFON	886	38	91	279	165	177	82	23	26	3486	69	89
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLEŠ	2831	100	276	768	557	622	310	90	92			

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJÖHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAHKOLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEŠI-VÄRMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSŠA ULEYA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUG- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KÖHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

VELKUA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL-ÖST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	76 71 71 - - -	3 1 1 - -	15 14 14 - -	24 23 23 - -	14 13 13 - -	10 10 10 - -	7 7 7 - -	1 1 1 - -	1 1 1 - -	268 257 257 - -	59 59 59 - -	80 80 80 - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	10	-	2	5	2	-	-	1	-	34	84	117
VI, VE	5	-	3	-	1	-	1	-	-	16	75	109
VI, VE, KL	2	-	1	-	-	1	-	-	-	7	57	80
VI, VE, WC	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	33	50
VI, VE, WC, KL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE, WC, KL, LV	7	1	1	1	-	2	2	-	-	28	61	74
VI, VE, WC, KL, LV, KH	5	-	-	-	1	3	1	-	-	25	68	85
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-ÖKANG	40	2	8	17	10	4	3	1	1	155	51	70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUFELIN-TELEFON	61	1	12	19	10	9	7	1	1	224	61	81

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	136	2	15	32	19	31	25	6	3
--	-----	---	----	----	----	----	----	---	---

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJÄHTÖ-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESTI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOJEN TALOTYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTINGSKOMBINATION	ASUINHUGNEISTOJEN NEIŠTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8*	HUGNEI- TA YH- TEENSÄ KUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KORTTI PERSONER PER 100 RUM NORM 1 NORM 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL. BOST. BYGGN. 1-2 ASUINHUGNEISTON TALOT - HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOJ - RADHUS KERRÖS - JA MUUT ASUINALOJ - FLERVÄN. HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	1602 1546 1332 151 63	140 140 59 60 21	354 336 305 19 12	362 336 278 41 17	316 307 266 29 12	261 260 259 - 1	116 115 113 2 -	36 36 36 - -	14 14 14 - -	5569 5408 4910 349 149	97 96 95 101 115	126 125 124 129 155
ASUNTOLAKAKENN. - INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADER	- 56	- -	- 18	- 26	- 9	- 1	- 1	- -	- -	- 101	- 103	- 150
ASUINHUGNEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHETER MED	48 221 39 41 29 90 587 547	3 2 4 - 2 4 73 52	10 50 6 9 5 15 36 223	21 68 11 14 19 21 84 128	10 59 9 12 5 23 104 94	4 36 8 3 1 22 152 35	- 6 - 3 - 5 92 10	- - - 1 - 32 2	- - 1 - - 13 - -	146 758 133 141 89 329 2466 1507	110 111 107 111 93 54 89 99	157 147 141 151 133 122 112 136
PUHELIN - TELEFON	1102	31	156	240	264	246	114	36	13	4399	95	122
HENKILÖITÄ YHT. - PERSONER INALLES	5043	190	696	1006	1156	1145	569	201	79			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL - ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTIEN
KP=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TSSA GLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BUSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONEITTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

VIIFTI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTUN TALCT- HUS MED 1-2 BOSTADER RIVITALOT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALOT- FLEKVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	6269 5918 3471 1391 1056	655 554 114 189 251	856 788 429 145 214	1582 1521 756 399 366	1347 1301 675 441 187	1060 1040 870 135 31	451 443 381 59 3	157 155 142 11 2	97 96 91 4 1	22502 21688 14368 4599 2721	77 76 71 84 90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------	----------------------------

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	124 227	98 43	14 54	5 56	2 44	1 19	1 7	- 2	- 1	160 654	106 91
------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	------------	-----------

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BUSTADSLÄGENHETER MED

VI	55	3	19	17	8	7	-	1	-	166	85
VI, VE	241	18	68	89	33	20	7	5	1	739	83
VI, VE, KL	163	32	46	28	31	14	6	1	3	471	86
VI, VE, WC	106	2	16	47	23	13	2	1	2	368	68
VI, VE, WC, KL	136	11	21	51	24	19	6	2	2	468	69
VI, VE, WC, KL, LV	563	51	61	129	143	117	43	11	7	2113	73
VI, VE, WC, KL, LV, KH	3927	441	363	872	926	760	355	127	74	14948	98
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	1078	137	262	349	159	110	32	9	8	3229	75

PUHELIN-TELEFON	4925	328	506	1219	1212	984	419	151	92	19149	75
-----------------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	----	-------	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	16378	843	1535	3663	4092	3658	1570	606	365		
----------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	--	--

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SAHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVARME
 LV=LÄHMÄINVEISI-VARMAVATTEN
 KH=KYLPUYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1-11-1980.
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET, INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSÄ RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2 NORM 1 NORM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

VIITASAARI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KÄRROR- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÅN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3054 2891 2043 203 645	284 263 70 60 133	536 491 344 40 107	799 744 455 46 243	601 572 411 32 129	527 517 470 19 28	196 195 186 5 4	59 58 57 1 -	35 34 34 - -	10692 10227 7933 538 1756	85 85 85 86 86
ASLÄTULARAKENN.-INTEKNAUBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	4 159	4 17	- 45	- 55	- 29	- 10	- 1	- 1	- 1	4 461	100 90

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	74	4	13	28	19	8	2	-	-	242	77
VI, VE	275	6	52	104	63	38	7	3	-	927	99
VI, VE, KL	71	8	18	20	9	13	3	-	-	223	95
VI, VE, WC	48	2	5	19	10	10	1	-	1	173	86
VI, VE, WC, KL	47	4	9	11	11	8	1	2	1	169	72
VI, VE, WC, KL, LV	196	11	26	33	46	54	18	6	2	785	77
VI, VE, WC, KL, LV, KH	1550	188	170	333	317	325	140	44	28	5816	82
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-UKÄND	793	61	243	251	126	71	24	4	3	2357	90
PUHELIN-TELEFON	2295	125	277	590	534	484	165	57	34	8816	84
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	8736	357	1030	1994	2039	2043	841	259	153	-	105

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJÄRHO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLEK ELVÄRME
 LV=LÄMMINVEESI-VARPVÄTTEN
 KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLEK BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALUTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALUTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUO- ASUINHUONEISTOJEN HUONELUVUN MUKAAN-
HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BCSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
YHTEENSA
BOSTADS-
LAGENHET.
INALLE

VILJARKALA

	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NGRMI 2 NORM 1 NGRM 2
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	737	103	219	190	132	30	18	12	2727	75
VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN.	699	97	212	188	132	29	18	12	2659	74
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	689	97	206	185	132	29	18	12	2628	74
KIVITALOJEN RADHUS	7	-	4	3	-	-	-	-	24	79
KERROS- JA MUUT ASUINALOJEN FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	3	1	2	-	-	-	-	-	7	114
ASUNTOLAKAKENN.-INTERNATBYGGNADER	20	-	1	-	-	-	-	-	22	100
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	18	2	6	2	-	1	-	-	46	100

ASUINHUONEISTOJA, JOISSA
BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	29	5	8	13	2	1	-	-	102	76
VI, VE	79	16	32	15	13	-	2	-	268	83
VI, VE, KL	30	2	12	6	6	2	1	-	114	72
VI, VE, WC	39	8	16	8	6	1	-	-	132	64
VI, VE, WC, KL	17	3	6	7	1	-	-	-	57	81
VI, VE, WC, KL, LV	54	6	8	16	5	2	4	5	233	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	235	8	32	79	67	17	7	6	987	75
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMÄTÖN-OKÄND	254	55	105	46	28	7	4	1	834	75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	460	10	34	143	103	21	16	12	1870	74
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	1778	36	169	531	387	91	61	58		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMÄVÄTTI
KH=KYLPIHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET, INALLE	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLE	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS. ASUINRAK.-EGENTL.-BYGGN.	131 120	5	6	16	26	34	22	9	10	622 607	60 59	74 74
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	116	1	4	14	22	34	22	9	10	592	59	72
RIVITALOT-RAUHUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERROS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4	-	-	1	3	-	-	-	-	15	87	118
ASUINTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	7 4	4 -	2 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	11 4	91 100	100 133
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI, VE	7	-	-	1	2	2	-	2	-	35	60	75
VI, VE, KL	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	40	50
VI, VE, WC	3	-	-	1	1	-	1	-	-	13	71	100
VI, VE, WC, KL	2	-	-	-	1	-	1	-	-	10	30	38
VI, VE, WC, KL, LV	11	1	-	-	2	5	-	2	1	57	60	72
VI, VE, WC, KL, LV, KH	74	4	2	4	17	19	17	5	6	375	64	79
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄRD	33	-	4	10	3	7	3	-	3	127	50	64
PUHELIN-TELEFON	108	1	1	12	23	32	20	9	10	562	55	73
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLE	361	5	7	32	69	100	73	39	36	-	-	-

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKULÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VÄRMVÄTTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TUSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOJEN TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONEJA PEK 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NCRM 1 NCRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÄHÄKYRÖ-LILLKYRÖ

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	1580 1491	77 48	250 229	384 370	330 321	331 325	127 122	41 41	20 20	5923 5714	77 77	101 101
1-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTADER	1315 89	26 11	193 11	307 38	278 27	318 2	122 -	41 -	20 -	5224 265	76 90	99 124
KIVITALUT-RADHUS KERROS- JA MUUT ASUINALTOJ- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	83	11	25	25	16	5	-	-	-	225	91	123

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER
 MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER

ASUINHUONEISTOJA, JUISSA
 BCSTADSLÄGENHETER MED

VI	5	-	2	2	1	-	-	-	-	14	79	122
VI, VE	140	4	46	57	18	14	1	-	-	415	81	114
VI, VE, KL	66	9	16	21	9	10	-	1	-	197	81	112
VI, VE, MC	41	1	9	15	9	7	-	-	-	135	87	117
VI, VE, HC, KL	36	2	10	12	6	4	2	-	-	114	77	105
VI, VE, MC, KL, LV	142	3	22	38	39	24	10	4	2	542	74	96
VI, VE, MC, KL, LV, KH	839	41	51	148	199	242	104	36	17	3614	77	96
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	306 5	17 -	94 -	91 -	49 -	30 -	10 -	-	1	892	77	107

PUHELIN-TELEFON

1023	19	86	235	248	264	110	4290	75	56
------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	----	----

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

4493	88	439	893	1039	1239	516	167	56
------	----	-----	-----	------	------	-----	-----	----

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TGSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BOSTADSLÄGENHETER EFTER HUSSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEI- STOJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2	
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. I-2 ASUINHUONEISTON TALOT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRÖS- JA MUUT ASUINTALGT- FLERVAN.-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	670 594 559 35 - -	53 15 15 - -	128 112 109 3 -	167 156 146 10 -	144 137 116 21 -	121 118 117 1 -	42 41 41 -	10 10 10 -	5 5 5 -	2356 2204 2079 125 -	105 106 106 95 -	134 135 136 130 -
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	35 41	32 6	3 13	- 11	- 7	- 3	- 1	- -	- -	38 114	108 93	108 122
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BOSTADSLÄGENHETER MED	2 56 14 18 10 44 329 187	- 2 1 - - 6 33 11	- 14 6 7 1 7 21 72	2 29 2 8 6 8 53 59	- 9 4 2 1 13 87 28	- 2 - 1 2 7 92 17	- - 1 - 2 39 -	- - - - - 10 -	- - - - 1 4 -	6 163 41 51 34 152 1380 529	150 132 113 120 91 107 104 98	225 181 152 169 129 133 129 -
PURELIN-TELEFON	506	19	74	124	121	113	40	10	5	1941	105	134
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	2414	73	267	520	590	557	282	89	36			

VI=VIERÄKI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄMMINVESI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPYHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BÄDRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUGNEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BCSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - FUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUU- NEISTEJA YHTEENSA BOSTADS- LÄGENHET. INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUGNEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUGNETTA KCHTI PERSONER PER 100 RUM NGRMI 1 NGRMI 2 NGRM 1 NGRM 2
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

YLVIESKA

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	3901	299	480	505	787	885	410	51	38	14965	79	102
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3672	270	429	836	729	868	400	89	37	14268	79	102
1-2 ASUINHUGNEISTON TALCT- HUS MED 1-2 BOSTÄDER	2597	34	255	453	516	315	398	88	26	11351	79	101
RIVITALGT-RADHUS	297	69	39	99	69	19	-	1	1	830	87	118
KERROS- JA MUUT ASUINALUT- FLERVÄN.HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	778	167	135	284	154	54	2	-	-	2087	79	102

ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	229	29	51	69	48	17	10	2	1	697	83	111

ASUINHUGNEISTEJA, JOISSA
 BOSTADSLÄGENHETER MED

VI	14	-	2	3	6	2	1	-	-	53	82	112
VI, VE	207	3	39	79	51	30	3	1	1	705	91	126
VI, VE, KL	65	4	21	23	8	6	3	-	-	195	91	127
VI, VE, MC	102	2	24	35	23	17	-	1	-	339	84	118
VI, VE, WC, KL	52	5	6	21	11	8	-	1	-	171	67	93
VI, VE, WC, KL, LV	320	18	61	64	62	89	16	5	5	1202	73	95
VI, VE, WC, KL, LV, KH	2653	239	197	508	534	677	380	83	31	10798	79	99
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUNTEMATON-OKÄND	487	28	130	172	92	56	7	-	1	1502	84	115
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUHELIN-TELEFON

HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES

	2218	66	154	414	493	641	337	78	33	9640	77	97
	11516	297	804	2031	2497	3408	1797	463	209			

VI=VIEMÄRI-AVLÖPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEDNING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTIEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 IOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
BCSTADSLÄGENHEITER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION	ASUINHUO- NEISTOJA YHTEENSÄ BOSTADS- LÄGENHET- INALLES	1	2	3	4	5	6	7	8+	HUONEI- TA YH- TEENSA RUM INALLES	HENKILÖITÄ 100 HUONETTA KOHTI PERSONER PER 100 RUM NORMI 1 NORMI 2
YLÖJÄRVI											
KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER VARS-ASUINRAK.-EGENTL.-BOST.-BYGGN. 1-2 ASUINHUONEISTON TALOTI- HUS MED 1-2 BOSTÄDER RIVITALOT-RADHUS KERRUS- JA MUUT ASUINTALOT- FLERVAN-HUS OCH Ö. BOSTADSHUS	4598 4458 2917 527 1014	396 372 70 88 214	518 495 341 29 125	1028 982 564 116 302	1194 1160 690 162 308	996 987 819 108 60	318 315 291 20 4	94 94 90 4 -	42 41 41 -	17196 16781 12025 1830 2926	77 76 73 75 91
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	4 136	- 24	- 23	2 44	2 32	- 9	- 3	- -	- 1	14 401	57 89
ASUINHUONEISTOJA, JOISSA BCSTADSLÄGENHEITER MED VI VI, VE VI, VE, KL VI, VE, MC VI, VE, MC, KL VI, VE, MC, KL, LV VI, VE, MC, KL, LV, KH MUU YHDIKSELMÄ-ANNAN KOMBINATION TUUNTEMATON-UKAND	49 149 91 155 164 489 2945 552	2 10 12 4 4 11 313 40	12 41 20 33 36 83 120 173	16 40 25 60 52 120 542 173	13 26 13 32 40 125 860 85	6 26 14 21 28 115 728 58	- 4 4 4 2 24 266 14	- 1 3 - 1 6 80 3	- 1 - - 2 2 37 1	156 486 294 507 559 1816 11730 1648	77 73 75 76 78 73 77 78
PUHELIN-TELEFON	3305	135	198	681	952	865	295	86	40	13605	75
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	12757	453	853	2378	3752	3558	1204	358	175		

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
VE=VESIJUHTO-VATTIENLEDNING
KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
CENTRAL- ELLER ELVÄRME
LV=LÄRMINSI-VÄRMVATTEN
KH=KYLPUHJONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
TOSSA OLEVA SAUNA - BADRUM, DUSCH
ELLER BASTU I LÄGENHETEN

11. ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN, VARUSTEYHDISTELMIEN JA HUONELUVUN MUKAAN 1.11.1980
 BUSTADSLÄGENHETER EFTER HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATIONER OCH RUMSANTAL

TALOTYYPPI, VARUSTEYHDISTELMÄ - ASUINHUC- ASUINHUONEISTOT HUONELUVUN MUKAAN-
 HUSTYP, UTRUSTNINGSKOMBINATION NEISTOJA BUSTADSLÄGENHETER EFTER ANTAL RUM
 YHTEENSA
 BOSTADS-
 LÄGENHET.
 INALLES 1 2 3 4 5 6 7 8+

ÄÄNEKSKI

KAIKKI RAKENNUKSET-ALLA BYGGNADER	4053	485	720	554	924	688	164	51	27	13496	84	110
VARS.ASUINRAK.-EGENTL.BOST.BYGGN.	3919	458	680	918	912	674	163	50	27	13150	84	110
1-2 ASUINHUONEISTON TALCI-												
HUS MED 1-2 BOSTADER	2207	67	331	395	575	572	144	46	27	8528	81	105
RIVITALCT-RADHUS	173	26	8	42	50	41	5	1	-	610	83	108
KERROS- JA MUUT ASUINALGT-												
FLERVÄN.HUS OCH O. BOSTADSHUS	1539	345	341	481	283	61	14	3	-	4012	92	121
ASUNTOLARAKENN.-INTERNATBYGGNADER	10	6	1	1	-	-	-	-	-	13	88	117
MUUT RAKENNUKSET-ÖVRIGA BYGGNADER	124	19	39	35	12	14	1	1	-	333	95	130
ASUINHUCNEISTOJA, JUISSA BOSTADSLÄGENHETER MED												
VI	14	1	2	8	2	-	1	-	-	43	98	130
VI, VE	129	10	45	37	20	13	2	-	-	368	105	145
VI, VE, KL	76	15	13	21	18	5	-	2	-	215	98	130
VI, VE, MC	182	2	47	73	37	20	1	1	1	587	86	122
VI, VE, MC, KL	83	5	13	24	16	20	-	-	1	279	77	104
VI, VE, MC, KL, LV	320	59	46	54	80	68	12	1	-	1052	83	108
VI, VE, MC, KL, LV, KH	2266	288	287	479	583	423	127	41	22	7982	84	106
MUU YHDISTELMÄ-ANNAN KOMBINATION	982	101	267	258	168	139	21	6	3	2970	84	115
TUNTEMATON-OKÄND	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHELIN-TELEFON	2845	194	379	635	757	629	155	50	24	10514	82	106
HENKILÖITÄ YHT.-PERSONER INALLES	11120	601	1352	2464	3046	2554	672	222	123			

VI=VIEMÄRI-AVLOPP
 VE=VESIJOHTO-VATTENLEONING
 KL=KESKUS- TAI SÄHKÖLÄMMITYS-
 CENTRAL- ELLER ELVÄRME
 LV=LÄMMINVESI-VARMVATTEN
 KH=KYLPUHUONE, SUIHKU TAI HUONEIS-
 TOSSA OLEVA SAUNA -BADRUM, DUSCH
 ELLER BASTU I LÄGENHETER