

tilastotiedotus statistisk rapport

11.10.77

ISSN 0355-2365

**Tilastokeskus
Statistikcentralen**

1977**Tiedustelut - Förfrågningar**

Risto Kolari
Puh. 611 022/237
Tel.


Päiväys - Datum

7.10.1977

N:o - Nr

VÄ 1977:18

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1975
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1975
LIFE TABLES 1975



JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.

DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.

1277074804-12/7356

Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1975

Tilastovuoden 1975 kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut, jotka on laskettu samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisempienkin vuosien luvut, osoittavat kuolleisuustason olevan edelleen alenemassa. Selvimmin aleneminen on havaittavissa imeväiskuolleisuuden kohdalla, kuten taulussa 4 olevat q_0 -luvut osoittavat. Elävänä syntyneen kesimääräinen jäljellä oleva elinaika (e_0) on edelliseen tilastovuoteen verrattuna kohonnut puoli vuotta sekä miehillä että naisilla.

Dödlighets- och livslängdstal 1975

Dödlighets- och livslängdstalen för statistikåret 1975, vilka har uträknats med samma metoder som använts för tidigare år, visar att dödlighetsnivån fortfarande är nedgående. Den nedgående tendensen kan ses tydligast för spädbarnsdödlighetens del, vilket q_0 -talen i tabell 4 visar. Den återstående medellivslängden för nyfödda (e_0) har i jämförelse med det föregående statistikåret stigit med ett halvt år både för män och kvinnor.

1. KUOLFMÄNVAARALIVUUT O/100 IÄN JA SUKUPHOLEN MUKAAN V. 1975
 DÖDSRISIKER I O/100 ENLIGT ÅLDER OCH KÖN ÅR 1975
 PROBABILITIES OF DEATH PER 1000 POPULATION IN 1975

X = IKA - ALDER - AGE
 MS = MOL. SUKUP. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
 M = MIEHET - MAN - MALES
 N = NAISET - KVINNOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	9.74	11.24	8.17	22	0.88	1.41	0.32	44	4.66	7.17	2.11	66	25.75	39.84	15.78
1	0.93	1.02	0.83	23	1.17	1.72	0.58	45	4.27	6.26	2.31	67	29.56	45.59	18.57
2	0.64	0.64	0.64	24	1.39	2.16	0.58	46	4.82	6.75	2.93	68	32.49	46.67	23.06
3	0.43	0.49	0.48	25	1.00	1.57	0.40	47	5.34	7.78	2.95	69	33.95	50.74	23.08
4	0.67	0.89	0.43	26	0.99	1.51	0.45	48	4.95	7.70	2.29	70	36.92	54.95	25.55
5	0.39	0.49	0.29	27	1.16	1.70	0.58	49	6.70	10.59	3.04	71	42.73	60.58	31.61
6	0.36	0.52	0.18	28	1.28	2.11	0.40	50	6.55	10.20	3.24	72	43.52	62.01	32.32
7	0.56	0.68	0.43	29	1.46	2.29	0.57	51	7.84	11.86	4.34	73	49.40	68.64	38.22
8	0.34	0.37	0.31	30	1.32	1.94	0.67	52	7.14	10.84	4.05	74	54.59	73.17	44.10
9	0.31	0.32	0.30	31	1.48	2.16	0.76	53	9.16	14.33	4.97	75	61.60	81.16	50.99
10	0.21	0.29	0.14	32	1.08	1.57	0.57	54	9.49	14.98	5.13	76	63.90	80.59	55.17
11	0.29	0.28	0.29	33	1.45	2.12	0.75	55	10.31	15.89	5.90	77	72.31	93.74	61.41
12	0.40	0.56	0.24	34	1.44	2.03	0.83	56	9.64	14.24	6.03	78	83.55	109.61	70.89
13	0.32	0.36	0.29	35	1.91	2.76	1.05	57	12.50	20.53	6.34	79	89.75	118.55	75.92
14	0.39	0.56	0.21	36	2.00	2.96	1.01	58	12.11	18.71	7.12	80	92.87	116.45	81.61
15	0.58	0.78	0.37	37	1.85	2.69	0.99	59	14.02	20.29	9.28	81	105.32	127.24	95.22
16	0.76	0.99	0.53	38	2.33	3.43	1.22	60	14.97	24.05	8.10	82	120.39	143.92	109.77
17	0.89	1.47	0.29	39	2.58	3.82	1.31	61	17.48	26.24	10.91	83	132.63	154.95	122.92
18	0.96	1.50	0.40	40	2.92	4.13	1.69	62	19.37	31.66	10.18	84	142.11	157.72	135.74
19	1.13	1.77	0.47	41	2.93	3.90	1.94	63	19.70	29.88	12.13				
20	0.98	1.51	0.42	42	3.04	4.69	1.36	64	22.12	34.92	12.70				
21	1.42	2.24	0.57	43	3.29	4.92	1.62	65	25.41	39.20	15.43				

1
2
;

2. FLOSSAOLEVAT 10000 FLAVANA SYNTYNEFSTÄ IAN JA SUKUPIUOLEN MUKAAN V. 1975 X = IKÄ - ALDER - AGE
 KVARLEVANDE AV 10000 LEVANDE FÖDDA ENLIGT ALDER OCH KÖN ÅR 1975 MS = MOL. SUKUP. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
 SURVIVORS OUT OF 10000 BORN ALIVE IN 1975 M = MIEHET - MN - MALES
 N = NAISET - KVINNOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	100000	100000	100000	22	97750	97137	98395	44	94011	91694	96478	66	73188	62174	83699
1	99026	98876	99183	23	97665	97000	98364	45	93573	91036	96275	67	71303	59697	82378
2	98934	98775	99101	24	97551	96833	98306	46	93173	90466	96052	68	69195	56975	80848
3	98870	98712	99037	25	97415	96625	98249	47	92724	89855	95771	69	66947	54316	78984
4	98827	98663	99000	26	97317	96473	98210	48	92229	89156	95489	70	64674	51560	77161
5	98762	98575	98957	27	97220	96327	98166	49	91772	88470	95270	71	62287	48727	75189
6	98723	98527	98929	28	97108	96164	98109	50	91157	87533	94981	72	59625	45775	72812
7	98688	98475	98911	29	96983	95960	98070	51	90560	86640	94673	73	57030	42937	70459
8	98633	98408	98868	30	96842	95741	98014	52	89850	85612	94262	74	54213	39989	67766
9	98599	98371	98838	31	96714	95555	97948	53	89209	84685	93881	75	51254	37064	64778
10	98568	98340	98808	32	96571	95349	97874	54	88392	83471	93414	76	48097	34056	61475
11	98548	98312	98795	33	96466	95199	97818	55	87553	82271	92935	77	45023	31311	58083
12	98519	98284	98766	34	96327	94998	97744	56	86651	80915	92387	78	41768	28376	54516
13	98480	98230	98743	35	96188	94805	97663	57	85816	79762	91829	79	38278	25266	50652
14	98448	98195	98714	36	96004	94544	97561	58	84743	78124	91247	80	34843	22271	46806
15	98410	98140	98693	37	95812	94263	97462	59	83716	76662	90597	81	31607	19577	42986
16	98353	98064	98657	38	95634	94010	97365	60	82543	75107	89757	82	28278	17173	38893
17	98278	97967	98605	39	95411	93688	97247	61	81307	73301	89030	83	24874	14702	34624
18	98191	97822	98577	40	95165	93331	97119	62	79886	71377	88059	84	21575	12424	30368
19	98096	97675	98538	41	94887	92945	96955	63	78338	69117	87163	85	18509	10464	26246
20	97985	97503	98401	42	94608	92582	96767	64	76795	67052	86105				
21	97889	97355	98400	43	94321	92148	96635	65	75096	64710	85011				

3. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELTÄMÄTÄ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1975
 ÄTÄRSTÄÄNDE MEDLEVLIVSLÄNGD ENLIGT ÄLDER OCH KÖN ÅR 1975
 MEAN EXPECTATION OF LIFE IN 1975

X	M		N		X	M		N		X	M		N		
	MS	M	N	X		MS	M	N	X		MS	M	N	X	MS
0	71.71	67.38	75.93	22	51.19	47.11	55.08	44	30.69	27.13	33.90	66	13.48	11.51	14.89
1	71.41	67.14	75.55	23	50.23	46.18	54.10	45	29.83	26.32	32.97	67	12.83	10.96	14.12
2	70.48	66.21	74.62	24	49.29	45.26	53.13	46	28.96	25.49	32.04	68	12.20	10.46	13.38
3	69.52	65.25	73.66	25	48.36	44.36	52.16	47	28.10	24.66	31.14	69	11.59	9.95	12.68
4	68.55	64.29	72.69	26	47.40	43.43	51.18	48	27.25	23.84	30.23	70	10.98	9.46	11.97
5	67.60	63.34	71.72	27	46.45	42.49	50.20	49	26.38	23.03	29.30	71	10.39	8.98	11.27
6	66.62	62.37	70.74	28	45.50	41.56	49.23	50	25.55	22.27	28.38	72	9.83	8.52	10.62
7	65.65	61.41	69.76	29	44.56	40.65	48.25	51	24.72	21.49	27.47	73	9.25	8.06	9.96
8	64.68	60.45	68.79	30	43.63	39.74	47.28	52	23.91	20.74	26.59	74	8.71	7.61	9.33
9	63.71	59.47	67.81	31	42.68	38.82	46.31	53	23.08	19.96	25.70	75	8.18	7.17	8.74
10	62.73	58.49	66.83	32	41.75	37.90	45.34	54	22.29	19.25	24.82	76	7.68	6.76	8.18
11	61.74	57.51	65.84	33	40.79	36.96	44.37	55	21.50	18.53	23.95	77	7.17	6.31	7.63
12	60.76	56.52	64.86	34	39.85	36.04	43.40	56	20.71	17.82	23.09	78	6.69	5.91	7.10
13	59.78	55.55	63.87	35	38.91	35.11	42.44	57	19.91	17.07	22.22	79	6.26	5.58	6.60
14	58.80	54.57	62.89	36	37.98	34.20	41.48	58	19.16	16.42	21.36	80	5.83	5.26	6.11
15	57.82	53.60	61.90	37	37.06	33.30	40.52	59	18.39	15.73	20.51	81	5.37	4.89	5.60
16	56.86	52.64	60.92	38	36.12	32.39	39.56	60	17.64	15.04	19.70	82	4.95	4.53	5.14
17	55.90	51.70	59.96	39	35.21	31.50	38.61	61	16.90	14.40	18.86	83	4.55	4.21	4.71
18	54.95	50.77	58.97	40	34.30	30.62	37.66	62	16.19	13.77	18.06	84	4.17	3.89	4.30
19	54.00	49.85	58.00	41	33.40	29.75	36.72	63	15.50	13.21	17.24	85	3.78	3.52	3.90
20	53.06	48.93	57.02	42	32.49	28.86	35.79	64	14.80	12.60	16.45				
21	52.11	48.01	56.05	43	31.59	27.99	34.84	65	14.13	12.04	15.65				

X = IÄÄ - ÄLDER - AGE

MS = MÖL. SÖKÖP. - HÄÄÄ KÖNEN - BOTH SEXES

M = MIEHET - MÄN - MÄLFS

N = NÄTSET - KVINNÖR - FEMÄLES

Taulu 4. Alle 1-vuotiaiden kuolemanvaara (q_0) promilleina ja elävänä syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (e_0) sukupuolen mukaan ajanjaksolta 1946-75

Tabell 4. Dösriskens i åldern under 1 år (q_0) i promille och den återstående medellivslängden för nyfödda (e_0) enligt kön under perioden 1946-75

Table 4. The probability of death within one year of birthday (q_0) per thousand and the expectation of life at birth (e_0) by sex in the period 1946-75

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	Ms	M	N	Ms	M	N
1946-50	51.0	56.5	45.1	62.1	58.6	65.9
1951-55	32.1	35.7	28.3	66.5	63.4	69.8
1956-60	24.5	27.3	21.5	68.2	64.9	71.6
1961-65	18.8	21.1	16.4	68.9	65.4	72.6
1966-70	14.4	16.0	12.8	69.8	65.9	73.6
1971	12.6	14.6	10.5	70.1	65.9	74.2
1972	11.8	13.8	9.6	70.8	66.6	74.9
1973	10.4	11.9	8.8	71.3	66.9	75.5
1974	11.5	12.7	10.1	71.2	66.9	75.4
1975	9.7	11.2	8.2	71.7	67.4	75.9