



tilastotiedotus statistisk rapport

19.03.81

Tilastokeskus
Statistikcentralen

1981

Tiedustelut - Förfrågningar

Risto Kolari
Puh. 90-58001

Päiväys - Datum

12.3.1981

N:o - Nr.

VÄ 1981:2

VÄESTÖ

BEFOLKNING

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1979
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1979
LIFE TABLES 1979

Kokonaiskuolleisuuden taso on maassamme alentunut 1970-luvulla noin 0,5 % tilastovuotta kohti ja elinaika lisääntynyt vastaavassa määrin sekä miesten että naisten osalta. Tilastovuotta 1979 koskeva laskelma osoittaa, että miesten keskimääräinen elinaika on kohonnut samaan tapaan kuin aikaisemmin ja on 68,9 vuotta. Naisten vastaava elinaika, joka on 77,2 vuotta, ei ole kohonnut yhtä paljon edelliseen tilastovuoteen verrattuna. Ero naisten ja miesten elinajassa on viime vuosien aikana hiukan pienentynyt sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mutta on edelleen huomattavan suuri - yli 8 vuotta. Läänikohtaisiin tuloksiin vaikuttaa satunnaisvaihtelu, eikä kahden peräkkäisen tilastovuoden vertailu sen vuoksi anna luotettavaa kuvaa elinajan kehityksestä. Trendi on kuitenkin nouseva kaikissa lääneissä.

Imeväiskuolleisuus, jonka mittana voidaan tässä tapauksessa käyttää alle 1-vuotiaiden kuolemanvaaralukua (q_0), on myös alentunut sekä koko maan puitteissa että lääneittäin, joskin aleneva suuntaus näyttää viime vuosina jonkin verran tasoittuneen.

Totaldödlighetens nivå i vårt land har nedgått på 1970-talet med omkring 0,5 % per statistikår och livslängden ökat motsvarande både för män och kvinnor. Beräkningen angående statistikåret 1979 visar, att återstående livslängden (e_0) för män har stigit på samma sätt som tidigare och är 68,9 år. Motsvarande storhet för kvinnor, 77,2 år, har inte stigit lika mycket i jämförelse med det föregående statistikåret. Skillnaden mellan livslängderna för kvinnor och män har minskat något både absolut och relativt sett de senaste åren men är fortfarande anmärkningsvärt stor - över 8 år. Resultaten enligt län påverkas av slumpmässig variation, och därför kan en jämförelse mellan två successiva statistikår inte ge någon tillförlitlig bild av livslängdens utveckling. Trenden är emellertid stigande i alla länen.

Spädbarnsdödlighet, vars mått dödsrisken i åldern under 1 år (q_0) i detta fall kan anses vara, har också nedgått både för hela landet och länsvis, även om den nedgående trenden synbarligen blivit jämnare de senaste åren.

The level of total mortality of our country has declined in the 70's about 0,5 per cent annually and the life expectancy has respectively increased both for males and females. Calculations for the year 1979 show that the mean expectation of life at birth (e_0) for males has increased as before and is 68,9 years. The respective figure for females, being 77,2 years, has not increased to the same degree in comparison with the preceding year. The difference between life expectancies for females and males has during the last years diminished somewhat both in absolute figures as well as relatively being however still considerably large - more than 8 years. The results by province are exposed to stochastic fluctuations, and therefore the comparison between two successive years does not give a reliable picture of the development of life expectancy. An increasing trend of development can, nevertheless, be stated for all the provinces.

Infant mortality, which in this case can be described by means of the probability of death within the first year of life (q_0), has also decreased both for the whole country and for provinces even though the declining tendency seems to be levelling down in the figures for the last years.

1. KUOLEMANVAARALUVUT 0/00 IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1979
DÖDRISKRER I 0/00 ENLIGT ALDER OCH KÖN ÅR 1979
PROBABILITIES OF DEATH PER 1000 POPULATION IN 1979

X = IKÄ - ALDER - AGE
MS = MOL. SUKUP. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
M = MIEHET - MÄN - MALES
N = NAISET - KVINNOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	7.45	7.82	7.06	22	0.99	1.60	0.34	44	3.24	4.53	1.93	66	24.16	37.30	15.10
1	0.73	0.82	0.64	23	0.86	1.29	0.41	45	3.93	6.07	1.77	67	24.62	37.44	15.86
2	0.40	0.57	0.22	24	0.85	1.32	0.36	46	3.81	5.33	2.29	68	29.66	46.04	18.68
3	0.28	0.36	0.19	25	0.88	1.39	0.36	47	4.16	6.46	1.86	69	31.69	46.27	22.20
4	0.32	0.44	0.20	26	1.12	1.78	0.43	48	4.95	7.33	2.58	70	35.73	53.79	24.25
5	0.34	0.33	0.35	27	0.96	1.36	0.53	49	5.85	9.23	2.58	71	37.81	56.02	26.64
6	0.40	0.58	0.22	28	1.18	1.83	0.47	50	6.48	9.97	3.13	72	41.85	57.44	32.62
7	0.22	0.30	0.14	29	1.30	1.96	0.60	51	6.71	10.04	3.51	73	47.77	68.85	35.64
8	0.21	0.25	0.16	30	0.98	1.49	0.44	52	7.51	11.45	3.79	74	50.31	73.28	37.53
9	0.27	0.34	0.19	31	1.01	1.54	0.45	53	7.63	11.68	3.91	75	56.37	79.38	43.81
10	0.30	0.43	0.15	32	1.28	1.89	0.64	54	8.14	12.93	3.92	76	61.68	85.87	48.87
11	0.35	0.44	0.26	33	1.70	2.53	0.82	55	9.00	14.07	4.72	77	67.04	92.33	54.26
12	0.20	0.24	0.17	34	1.48	2.18	0.73	56	9.62	15.14	5.16	78	72.47	92.42	62.78
13	0.22	0.32	0.11	35	1.38	1.95	0.77	57	12.27	20.55	5.81	79	76.91	100.20	66.00
14	0.29	0.31	0.27	36	1.84	2.83	0.80	58	11.52	17.90	6.66	80	84.62	104.90	75.51
15	0.44	0.59	0.29	37	2.24	3.32	1.12	59	14.09	21.46	8.51	81	94.61	116.63	85.09
16	0.49	0.58	0.40	38	1.80	2.52	1.06	60	12.99	19.42	8.19	82	98.38	124.73	87.61
17	0.71	0.97	0.45	39	2.04	2.73	1.34	61	15.13	24.64	8.22	83	118.14	143.80	107.87
18	0.81	1.28	0.32	40	2.27	3.33	1.19	62	17.12	27.14	9.93	84	129.21	152.62	119.86
19	0.91	1.38	0.43	41	2.50	3.50	1.48	63	17.83	28.60	10.15				
20	0.81	1.32	0.27	42	3.18	4.58	1.77	64	19.05	29.43	11.72				
21	0.74	1.08	0.38	43	3.03	4.31	1.72	65	21.46	33.77	12.87				

1
3
1

2. FLOSSADLEVAT 100000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ IÄN JA SUKUPIUOLEN MUKAAN V. 1979
 KVARLEEVANDE AV 100000 LEVAND E FÖDDA ENLIGT ALDER OCH KÖN AR 1979
 SURVIVORS OUT OF 100000 BORN ALIVE IN 1979

X = IKÄ - ALDER - AGE
 MS = MOL. SUKUP. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
 M = MIEHET - MÄN - MALES
 N = NAISET - KVINNOOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	100000	100000	100000	22	98323	97944	98720	44	94949	93047	96975	66	75899	65522	85692
1	99255	99218	99294	23	98226	97787	98687	45	94642	92626	96789	67	74066	63078	84399
2	99183	99137	99230	24	98141	97661	98646	46	94269	92063	96617	68	72242	60717	83061
3	99143	99080	99209	25	98058	97532	98611	47	93910	91572	96396	69	70099	57921	81509
4	99116	99045	99190	26	97971	97396	98576	48	93519	90980	96217	70	67878	55241	79700
5	99084	99001	99170	27	97861	97223	98534	49	93056	90314	95969	71	65452	52270	77768
6	99050	98968	99136	28	97767	97090	98482	50	92512	89480	95721	72	62978	49342	75696
7	99010	98911	99114	29	97652	96912	98435	51	91912	88589	95422	73	60342	46508	73227
8	98989	98882	99101	30	97525	96722	98377	52	91295	87699	95086	74	57459	43305	70617
9	98968	98857	99084	31	97429	96578	98333	53	90610	86695	94726	75	54568	40132	67967
10	98941	98823	99065	32	97330	96429	98289	54	89919	85683	94356	76	51492	36947	64989
11	98912	98780	99050	33	97206	96247	98226	55	89187	84575	93986	77	48316	33774	61813
12	98878	98737	99025	34	97040	96004	98145	56	88384	83385	93543	78	45078	30655	58459
13	98857	98713	99008	35	96897	95795	98073	57	87534	82123	93060	79	41811	27822	54789
14	98836	98682	98997	36	96764	95608	97998	58	86459	80436	92519	80	38595	25034	51173
15	98807	98651	98971	37	96585	95337	97919	59	85463	78996	91902	81	35329	22408	47309
16	98764	98593	98942	38	96369	95021	97810	60	84259	77301	91120	82	31987	19795	43283
17	98715	98536	98903	39	96195	94782	97706	61	83165	75799	90374	83	28840	17326	39491
18	98645	98441	98858	40	95999	94523	97575	62	81907	73932	89631	84	25433	14834	35231
19	98565	98315	98826	41	95781	94208	97459	63	80505	71926	88740	85	22146	12570	31009
20	98475	98180	98784	42	95541	93879	97315	64	79070	69868	87840				
21	98395	98050	98757	43	95237	93449	97143	65	77563	67812	86810				

3. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1979
 ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT ALDER OCH KÖN ÅR 1979
 MEAN EXPECTATION OF LIFE IN 1979

X = IKÄ - ÅLDER - AGE
 MS = MOL. SUKUP. - BÅDA KÖNEN - BOTH SEXES
 M = MIEHET - MÄN - MALES
 N = NAISET - KVINNOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	73.15	68.88	77.24	22	52.27	48.15	56.17	44	31.65	27.99	34.93	66	14.11	11.96	15.62
1	72.70	68.43	76.79	23	51.33	47.23	55.19	45	30.76	27.12	33.99	67	13.45	11.40	14.86
2	71.75	67.48	75.84	24	50.37	46.29	54.21	46	29.87	26.28	33.05	68	12.77	10.82	14.09
3	70.78	66.52	74.85	25	49.41	45.35	53.23	47	28.99	25.42	32.13	69	12.15	10.32	13.35
4	69.80	65.54	73.87	26	48.45	44.41	52.25	48	28.11	24.58	31.19	70	11.53	9.80	12.64
5	68.82	64.57	72.88	27	47.51	43.49	51.27	49	27.24	23.76	30.27	71	10.94	9.33	11.94
6	67.85	63.59	71.91	28	46.55	42.55	50.30	50	26.40	22.97	29.34	72	10.35	8.85	11.25
7	66.87	62.63	70.92	29	45.61	41.63	49.32	51	25.57	22.20	28.43	73	9.78	8.36	10.61
8	65.89	61.65	69.93	30	44.67	40.71	48.35	52	24.74	21.42	27.53	74	9.25	7.94	9.99
9	64.90	60.66	68.94	31	43.71	39.77	47.37	53	23.92	20.66	26.63	75	8.71	7.53	9.36
10	63.92	59.68	67.96	32	42.75	38.83	46.39	54	23.10	19.90	25.74	76	8.20	7.14	8.76
11	62.94	58.71	66.97	33	41.81	37.90	45.42	55	22.29	19.16	24.84	77	7.71	6.76	8.19
12	61.96	57.74	65.98	34	40.88	36.99	44.46	56	21.49	18.42	23.95	78	7.22	6.40	7.63
13	60.97	56.75	65.00	35	39.94	36.07	43.49	57	20.69	17.70	23.07	79	6.75	6.00	7.11
14	59.98	55.77	64.00	36	38.99	35.14	42.53	58	19.94	17.06	22.21	80	6.27	5.61	6.57
15	59.00	54.79	63.02	37	38.06	34.24	41.56	59	19.17	16.36	21.35	81	5.80	5.21	6.07
16	58.03	53.82	62.04	38	37.15	33.35	40.61	60	18.43	15.71	20.53	82	5.36	4.83	5.59
17	57.06	52.85	61.06	39	36.21	32.44	39.65	61	17.67	15.01	19.70	83	4.89	4.45	5.08
18	56.10	51.90	60.09	40	35.29	31.53	38.70	62	16.93	14.37	18.85	84	4.47	4.11	4.63
19	55.14	50.96	59.11	41	34.37	30.63	37.75	63	16.22	13.76	18.04	85	4.06	3.76	4.19
20	54.19	50.03	58.13	42	33.45	29.73	36.80	64	15.51	13.15	17.22				
21	53.24	49.10	57.15	43	32.56	28.87	35.87	65	14.80	12.54	16.42				

4. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e_0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-79

DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER I ÅR (q_0) I PROMILLE OCH ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA (e_0) ENLIGT KÖN ÅREN 1946-79

THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (q_0) PER THOUSAND AND THE EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e_0) BY SEX IN 1946-1979

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	MS	M	N	MS	M	N
1946-50	51,0	56,5	45,1	62,1	58,6	65,9
1951-55	32,1	35,7	28,3	66,5	63,4	69,8
1956-60	24,5	27,3	21,5	68,2	64,9	71,6
1961-65	18,8	21,1	16,4	68,9	65,4	72,6
1966-70	14,4	16,0	12,8	69,8	65,9	73,6
1971-75	11,3	12,8	9,6	71,0	66,7	75,2
1971	12,6	14,6	10,5	70,1	65,9	74,2
1972	11,8	13,8	9,6	70,8	66,6	74,9
1973	10,4	11,9	8,8	71,3	66,9	75,5
1974	11,5	12,7	10,1	71,2	66,9	75,4
1975	9,7	11,2	8,2	71,7	67,4	75,9
1976	8,7	10,1	7,3	71,9	67,5	76,1
1977	8,6	9,6	7,5	72,3	67,9	76,7
1978	7,4	8,0	6,7	72,9	68,5	77,1
1979	7,5	7,8	7,1	73,2	68,9	77,2

5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-79
ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÅREN 1966-79
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN 1966-79

Lääni Län Province	Sukup. Kön Sex	1966 -70	1971 -75	1976	1977	1978	1979
Uudenmaan	MS	70,3	71,5	72,2	72,6	73,1	73,5
Nylands	M	65,9	66,8	67,7	67,8	68,3	69,1
	N	74,1	75,6	76,2	76,9	77,4	77,4
Turun-Porin	MS	70,5	71,9	72,5	73,1	73,5	73,7
Åbo-Björneborgs	M	66,8	68,0	68,2	68,9	69,4	69,7
	N	73,9	75,7	76,6	77,1	77,4	77,4
Ahvenanmaa ¹⁾	MS	72,1	73,3	75,9	75,9	74,8	77,1
Åland	M	68,5	69,0	71,7	70,8	71,3	74,2
	N	75,6	78,0	80,1	81,5	78,2	80,1
Hämeen	MS	70,4	71,4	72,8	73,0	73,3	73,8
Tavastehus	M	66,5	67,3	68,6	68,8	69,0	69,5
	N	73,9	75,3	76,6	76,9	77,1	77,7
Kymen	MS	69,5	70,5	71,3	71,8	72,1	72,4
Kymmene	M	65,8	66,3	67,0	67,3	67,7	68,0
	N	73,1	74,7	75,7	76,3	76,4	76,8
Mikkelin	MS	68,9	69,6	70,6	71,0	71,9	72,4
St. Michels	M	65,0	65,3	66,6	66,4	67,2	68,1
	N	73,0	74,2	74,8	76,0	76,8	76,7
Pohjois-Karjalan	MS	67,9	69,6	70,5	71,0	71,2	71,3
Norra Karelen	M	64,1	65,1	66,2	66,8	66,4	66,4
	N	72,1	74,5	75,2	75,4	76,4	76,7
Kuopion	MS	68,8	69,7	70,7	70,9	72,4	72,2
Kuopio	M	64,8	65,2	66,2	66,0	67,6	68,1
	N	72,9	74,4	75,4	75,9	77,3	76,3
Keski-Suomen	MS	68,7	70,3	71,3	71,6	72,9	72,0
Mellersta Finlands	M	64,9	66,4	66,7	67,2	68,7	67,8
	N	72,7	74,4	76,0	76,3	77,1	76,3
Vaasan	MS	70,5	71,8	72,7	73,1	73,5	74,2
Vasa	M	67,1	68,2	68,8	69,3	70,0	70,3
	N	73,9	75,3	76,4	76,8	76,9	78,0
Oulun	MS	68,9	69,9	70,9	71,7	72,3	72,4
Uleåborgs	M	65,1	65,6	66,4	67,2	67,7	68,4
	N	73,1	74,7	75,9	76,7	77,4	76,5
Lapin	MS	68,5	69,8	70,3	71,1	71,7	72,5
Lapplands	M	64,8	65,4	66,0	66,7	67,7	67,9
	N	72,9	75,0	75,2	76,0	76,2	77,6

1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 300/v. 1975) vuoksi satunnaisvaihtelu on suhteellisen suuri. - Beroende på att totalfolkmängden är liten (22 300/år 1975), är den slumpmässiga variationen relativt stor. - Because of the small size of total population (22 300/in 1975) the stochastic fluctuation is relatively large.

6. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI ($e_0^{(N)} - e_0^{(M)}$) JA % SUUREESTA $e_0^{(MS)}$ LÄÄNEITTÄIN ERÄILTÄ PERIODEILTA

SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGDER FÖR KVINNOR OCH MÄN I ABSOLUTA TAL ($e_0^{(N)} - e_0^{(M)}$) OCH I % AV STORHETEN $e_0^{(MS)}$ FÖR VISSA PERIODER

DIFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE FIGURES ($e_0^{(N)} - e_0^{(M)}$) AND PER CENT OF THE QUANTITY $e_0^{(MS)}$

Lääni Län Province	1966 -70	1971 -75	1976	1977	1978	1979
Uudenmaan Nylands	8,2 11,6	8,7 12,2	8,5 11,8	9,2 12,6	9,0 12,3	8,3 11,3
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	7,1 10,1	7,7 10,7	8,5 11,7	8,2 11,2	8,0 10,9	7,7 10,4
Ahvenanmaa Åland	7,1 9,8	9,0 12,2	8,4 11,1	10,7 14,1	7,0 9,3	5,9 7,7
Hämeen Tavastehus	7,5 10,6	8,0 11,2	8,0 10,9	8,2 11,2	8,1 11,1	8,2 11,1
Kymen Kymmene	7,4 10,6	8,4 11,9	8,7 12,2	9,0 12,5	8,7 12,1	8,8 12,2
Mikkelin St.Michels	8,1 11,7	8,8 12,7	8,2 11,7	9,6 13,5	9,5 13,3	8,6 11,9
Pohjois-Karjalan Norra Kare lens	8,0 11,8	9,4 13,5	9,0 12,8	8,6 12,1	10,0 14,1	10,4 14,6
Kuopion Kuopio	8,2 11,9	9,2 13,1	9,3 13,1	9,9 14,0	9,8 13,5	8,2 11,3
Keski-Suomen Mellersta Finlands	7,8 11,4	8,0 11,4	9,3 13,1	9,2 12,8	8,5 11,6	8,5 11,8
Vaasan Vasa	6,8 9,7	7,1 9,9	7,5 10,4	7,5 10,2	6,8 9,3	7,7 10,5
Oulun Uleåborgs	8,0 11,6	9,1 13,1	9,5 13,4	9,5 13,3	9,8 13,5	8,1 11,2
Lapin Lapplands	8,1 11,8	9,6 13,8	9,3 13,2	9,3 13,0	8,5 11,9	9,7 13,4
Koko maa Hela landet Whole country	7,7 11,0	8,4 11,9	8,6 11,9	8,8 12,2	8,6 11,8	8,4 11,4

7. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-79
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÅREN 1966-79
PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTHDAY (q_0) BY SEX AND PROVINCE IN 1966-79

Lääni Län Province	Sukup. Kön Sex	1966 -70	1971 -75	1976	1977	1978	1979
Uudenmaan Nylands	MS	14,3	10,7	7,0	7,0	7,4	6,2
	M	15,5	12,1	7,7	8,1	8,2	7,3
	N	13,1	9,2	6,3	5,9	6,5	5,2
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	MS	14,6	11,3	8,5	9,5	6,9	6,7
	M	16,3	12,7	10,0	10,6	7,2	7,5
	N	12,8	9,8	6,9	8,5	6,6	5,9
Ahvenanmaa Åland	MS	(11,0)	(7,5)	(10,4)	(3,8)	(11,6)	(11,4)
	M	(17,4)	(7,6)	(13,4)	(7,6)	(14,5)	(14,1)
	N	(4,0)	(7,3)	(7,2)	(0,0)	(8,2)	(8,2)
Hämeen Tavastehus	MS	14,0	11,2	6,9	7,7	7,2	7,6
	M	15,5	12,4	8,3	7,9	8,5	7,1
	N	12,5	9,9	5,4	7,6	5,9	8,1
Kymen Kymmene	MS	13,6	11,3	9,1	11,4	6,2	7,3
	M	15,1	12,6	10,7	15,2	7,8	7,2
	N	12,0	10,0	7,4	7,4	4,5	7,5
Mikkelin St.Michels	MS	14,1	11,3	8,3	8,4	9,1	6,3
	M	17,2	13,4	6,1	11,8	13,1	5,8
	N	10,8	9,3	10,5	4,9	5,1	6,9
Pohjois-Karjalan Norra KareLens	MS	15,1	10,6	12,1	10,4	6,3	9,7
	M	17,0	12,1	11,5	8,1	8,9	8,2
	N	13,2	9,1	12,7	12,7	3,7	11,2
Kuopion Kuopio	MS	14,2	11,3	9,8	9,0	6,1	7,0
	M	15,2	13,3	10,8	9,8	6,6	7,2
	N	13,0	9,2	8,6	8,3	5,6	6,8
Keski-Suomen Mellersta Finlands	MS	14,2	11,4	9,4	9,1	5,7	9,2
	M	16,3	12,3	11,4	9,6	3,6	10,7
	N	11,9	10,4	7,4	8,6	8,0	7,6
Vaasan Vasa	MS	13,6	12,2	9,9	9,4	8,8	7,3
	M	15,5	13,6	14,5	10,2	8,4	8,6
	N	11,6	10,7	5,0	8,6	9,3	6,0
Oulun Uleåborgs	MS	14,4	11,9	11,4	8,7	7,2	9,0
	M	15,5	14,5	13,4	9,9	8,0	8,0
	N	13,3	9,1	9,4	7,4	6,3	10,6
Lapin Lapplands	MS	18,1	12,5	10,2	8,8	10,9	9,1
	M	19,6	14,5	10,2	9,6	9,0	11,0
	N	16,6	10,2	10,2	8,1	13,0	7,1
Koko maa Hela landet Whole country	MS	14,4	11,3	8,7	8,6	7,4	7,5
	M	16,0	12,8	10,1	9,6	8,0	7,8
	N	12,8	9,6	7,3	7,5	6,7	7,1