


**Kuolemansyyt**  
**Dödsorsaker**  
**Causes of Death in Finland**

**1986**

HELSINKI 1987



Tilastokeskus  
Statistikcentralen  
Central Statistical Office of Finland

19.1.88

Suomen virallinen tilasto  
VI B:142

Finlands officiella statistik

Official Statistics of Finland

# Kuolemansyyt Dödsorsaker Causes of Death in Finland 1986



Tilastokeskus  
Statistikcentralen  
Central Statistical Office of Finland

HELSINKI 1987

© Tilastokeskus 1987

Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on kielletty tekijänoikeuslain (404/61, muut. 897/80) ja valokuvain (405/61, muut. 898/80) sekä Suomen valtion ja Kopiosto r.y.:n tekemän sopimuksen mukaisesti.

Valtion painatuskeskus 1987

## ALKUSANAT

Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuolinsyistä vuodelta 1986 ja joitakin tietoja kuolleisuuden kehityksestä.

Taulut vuodelta 1986 ovat samansisältöisiä kuin vuoden 1985 julkaisussa. Lääneittäiset ja keskussairaalaapiireittäiset tiedot on saatavissa monistena. Kuolleisuuden kehityksestä on esitetty joitakin kuvioita ja taulukoita.

Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolinsyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyylitilastossa. Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Hilikka Ahonen. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja apulaisprof. Antti Penttilä. Julkaisun laadintaan on osallistunut tilastonlaatija Mauno Huohvanainen.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa marraskuussa 1987

## FÖRORD

Denna publikation innehåller tabeller över dödsorsaker år 1986 och vissa uppgifter om dödlighetens trender.

Tabellerna för 1986 innehåller samma uppgifter som tabellerna i 1985 års publikation. Uppgifter för län och centralsjukhusdistrikt kan erhållas hos Statistikcentralen. Dödlighetsutvecklingen beröses i några figurer och tabeller.

Den av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och dödsorsaker har tillämpats i statistiken från och med början av 1969. Statistiken har sammanställts under ledning av överaktuarie Hilikka Ahonen. Med.lic. Raimo Lahti och bitr.prof. Antti Penttilä har medverkat i egenskap av medicinska experter. Statistikförare Mauno Huohvanainen har deltagit i uppgörandet av publikationen.

Helsingfors, Statistikcentralen i november 1987

Olavi E. Niitamo

Mauri Nieminen

SISÄLTÖ - INNEHÅLL - CONTENTS

Imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta - Spädbarns- och perinataldödlighet -  
Infant and perinatal mortality

Sivut - Sidorna - Pages 19-20, 30-33,

Kuolleisuuden kehityksestä; mm. tapaturmaiset ja väkivaltaiset syyt -  
Dödlighetsutvecklingen; bl.a dödsfall genom olycksfall och våld -  
The development of mortality; incl. deaths from accidents and violence

Sivut - Sidorna - Pages 16-18, 22-29

Alueittaisia tietoja - Regionala uppgifter - Regional data

Sivut - Sidorna - Pages

Kuolleisuuslukuja vuodelta 1986 - Dödstal för år 1986 - Mortality rates 1986

Sivut - Sidorna - Pages

## SISÄLLYS

	Sivu
1. JOHDANTO .....	9
1.1 Tilaston yksiköt .....	9
1.2 Käsitteitä .....	9
1.3 Kuolinsyyluokitus ja peruskuolinsyyn kooditus .....	9
2. TILASTON LAATIMINEN .....	11
2.1 Kuolintodistuslomake .....	11
2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu .....	11
2.3 Tietojen täydentäminen .....	12
2.4 Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista .....	12
2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi .....	13
3. TILASTON LAADUSTA .....	13
4. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA .....	36

## Vertailutaulut

1. Kuolleet kuolinsyittäin sukupuolen mukaan 1981-1986 .....	22
2. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1981-1986 .....	23
3a. Kuolleisuus joihinkin kasvaimiin keski-ikäiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1981-1985 ja 1986 .....	24
3b. Kuolleisuus verenkierroelinten sairauksiin keski-ikäiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1981-1985 ja 1986 .....	26
3c. Kuolleisuus joihinkin tapaturmiin ja väkivaltaisiin syihin keski-ikäiluvun 100 000 henkeä kohden sukupuolen ja iän mukaan 1981-1985 ja 1986 .....	28
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet kuolinsyyn mukaan 1966-1986 .....	30
4a. Imeväiskuolleisuus kuolinsyyn mukaan 1966-1986 .....	31
5. Perinataalikuolleisuus kuolinsyyn mukaan 1971-1986 .....	32

## Kuviot

1. Kuolleisuus ikäryhmittäin (yli 30-v.) sukupuolen mukaan 1970-1986 .....	16
2. Tärkeimmät kuolinsyyt ikäryhmittäin sukupuolen mukaan 1986 .....	17
3. Kuolleisuus itsemurhiin ikäryhmittäin sukupuolen mukaan 1975-1986 .....	18
4. Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuolleisuus, neonataalikuolleisuus, perinataalikuolleisuus ja kuolleena syntyneisyys 1970-1986 .....	19
5. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuolinsyiden mukaan 1971-1986 .....	19
6. Perinataalikuolleisuus joidenkin kuolinsyiden mukaan 1971-1986 .....	20

## INNEHÅLL

	Sida
1. INLEDNING .....	9
1.1 Statistiska enheter .....	9
1.2 Begrepp .....	9
1.3 Dödsorsaksklassifikation och kodning av underliggande dödsorsak .....	9
2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN .....	11
2.1 Dödsattest .....	11
2.2 Annat material och insamling av uppgifterna .....	11
2.3 Komplettering av uppgifterna .....	12
2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla avlidna .....	12
2.5 Opublicerat material och arkivering ...	13
3. STATISTIKENS KVALITET .....	13
4. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNÄ .....	36

## Jämförelsetabeller

1. Döda efter dödsorsak och kön 1981-1986 .....	22
2. Döda genom olycksfall eller våld efter skadans yttre orsak och efter kön 1981-1986 .....	23
3a. Dödstal efter vissa tumörer, kön och ålder 1981-1985 och 1986 (döda per 100 000 av medelfolkmängden) .....	24
3b. Dödstal efter cirkulationsorganens sjukdomar, kön och ålder 1981-1985 och 1986 (döda per 100 000 av medelfolkmängden) .....	26
3c. Dödstal efter vissa olycksfall eller våld, kön och ålder 1981-1985 och 1986 (döda per 100 000 av medelfolkmängden) .....	28
4. Döda under första levnadsåret efter dödsorsak 1966-1986 .....	30
4a. Spädbarnsdödlighet efter dödsorsak 1966-1986 .....	31
5. Perinataldödlighet efter dödsorsak 1971-1986 .....	32

## Figurer

1. Dödstal i olika åldersklasser för över 30-åringar efter kön 1970-1986 .....	16
2. De viktigaste dödsorsakerna i olika åldersklasser efter kön 1986 .....	17
3. Dödstal i självmord efter kön i olika åldersklasser 1975-1986 .....	18
4. Spädbarnsdödlighet, dödlighet under första levnadsveckan, neonataldödlighet, perinataldödlighet och dödfödda 1970-1986 .....	19
5. Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1971-1986 .....	19
6. Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971-1986 .....	20

## Taulut 1986

1. Kuolleet kuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus); koko maa .....	38
2. Kuolleet kuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan (A-luokitus); koko maa, kaupungit ja muut kunnat .....	98
3. Kuolleet sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan; koko maa .....	160
4. Kuolleisuus kuolinsyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa .....	166
5. Kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät ja AE-ryhmät), siviilisäädyn ja iän (10-v) mukaan keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden; koko maa .....	188
6. Kuolleet kuolinsyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan; koko maa ja läänit (alle 75-vuotiaana kuolleet erikseen; koko maa) .....	194
7. Perinataali- ja neonataalikuolleet kuolinsyyn, syntymäpainon ja sukupuolen mukaan; koko maa .....	206
8. Imeväiskuolleisuus, neonataali- ja perinataalikuolleisuus keskussairaalaapiireittäin .....	208
9. Perinataali- ja neonataalikuolleet keskussairaalaapiirin ja syntymäpainon mukaan .....	209

## Liitteet

1. Keskiikäkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin 1986 .....	212
Keskiikäkiluku siviilisäädyn, sukupuolen ja iän mukaan 1986 .....	214
2. Luettelo julkaisemattomista tauluista ...	215
3. Yksityiskohtaisen luokituksen ja A-luokituksen vertailutaulukko .....	217
4. Suomenkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	219
5. Ruotsinkieliset kuolintodistuslomakkeet ..	227

## Tabeller 1986

1. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (detaljlistan); hela landet .....	38
2. Döda efter dödsorsak, ålder och kön (A-listan); hela landet, städer och övriga kommuner .....	98
3. Döda efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10 årsgr.); hela landet .....	160
4. Dödstal efter dödsorsak (A-listan), kön och ålder per 100 000 av medelfolkmängden; hela landet .....	166
5. Dödstal efter kön, dödsorsak (huvudgrupper och AE-grupper), civilstånd och ålder (10-årsgr.) per 100 000 av medelfolkmängden; hela landet .....	188
6. Döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken; hela landet och län (döda under 75 år separat; hela landet) .....	194
7. Perinatal- och neonataldödlighet efter dödsorsak, födelsevikt och kön; hela landet .....	206
8. Spädbarnsdödlighet, neonatal- och perinataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt ..	208
9. Perinatal- och neonataldödlighet efter centralsjukhusdistrikt och födelsevikt ..	209

## Bilagor

1. Medelfolkmängden efter ålder och kön länsvis 1986 .....	212
Medelfolkmängden efter civilstånd, kön och ålder 1986 .....	214
2. Förteckning över opublicerade tabeller ..	215
3. Motsvarighet mellan detaljlistan och A-listan .....	217
4. Dödsattestblanketterna på finska .....	219
5. Dödsattestblanketterna på svenska .....	227

Käytetyt symbolit - Använda symboler - Explanation of symbols

M = Miehät - Män - Males

N = Naiset - Kvinnor - Females

MS = Molemmat sukupuolet - Båda könen - Both sexes

CONTENTS

	Page		Page
Summary.....	8	<b>Tables 1986</b>	
<b>Comparison tables</b>		1. Deaths by cause of death (detailed list), age and sex; whole country .....	38
1. Deaths by cause and sex, 1981-1986 .....	22	2. Deaths by cause of death (list A), age and sex; whole country, cities and other municipalities .....	98
2. Deaths from violence or accidents by external cause and sex, 1981-1986 .....	23	3. Deaths by sex, cause of death (main groups and AE-groups), marital status and age (ten-year groups); whole country ....	160
3a. Sex- and age specific death rates for selected neoplasms (deaths per 100 000 mean population), 1981-1985 and 1986 ...	24	4. Sex, and age specific death rates by cause of death (list A) per 100 000 mean population; whole country .....	166
3b. Sex- and age-specific death rates for diseases of the circulatory system (deaths per 100 000 mean population), 1981-1985 and 1986 .....	26	5. Sex, age (ten-year groups) and marital status specific death rates by cause of death (main groups and AE-groups) per 100 000 mean population; whole country ..	188
3c. Sex- and age-specific death rates for selected accidents and violence (deaths per 100 000 mean population), 1981-1985 and 1986 .....	28	6. Deaths by cause (main groups) and basis of diagnosis; whole country and provinces (deaths under 75 year of age separately; whole country) .....	194
4. Deaths under one year of age by cause of death, 1966-1986 .....	30	7. Perinatal and neonatal mortality by cause of death, birthweight and sex; whole country .....	206
4a. Infant mortality by cause of death, 1966-1986 .....	31	8. Infant mortality, neonatal and perinatal mortality by central hospital district .....	208
5. Perinatal mortality by cause of death, 1971-1986 .....	32	9. Perinatal and neonatal mortality by central hospital district and birthweight .....	209
<b>Figures</b>		<b>Appendices</b>	
1. Sex- and age-specific death rates at age 30 years and over, 1970-1986 .....	16	1. Mean population by sex and age in provinces, 1986 .....	212
2. Leading causes of death by age and sex, 1986 .....	17	Mean population by marital status, sex and age, 1985 .....	214
3. Sex- and age-specific death rates for suicides, 1975-1986 .....	18	2. List of unpublished tables .....	215
4. Infant mortality, first week mortality, neonatal mortality, perinatal mortality and stillbirth ratio, 1970 - 1986 .....	19	3. Comparison between the detailed list and list A .....	217
5. Infant mortality rate for selected causes of death, 1971-1986 .....	19	4. Finnish-language death certificate forms	219
6. Perinatal mortality rate for selected causes of death, 1971-1986 .....	20	5. Swedish-language death certificate forms	227

## SUMMARY

This publication contains the Finnish cause-of-death statistics for 1986. The statistics cover the deaths in Finland or abroad of persons who at the time of their death were residents of Finland.

The statistics are based on two data sources: death certificates, the main source, and death notices issued by the local population registers. The statistics on stillbirths are based only on death certificates.

As from 1975 the data on vital events supplied by the local population registers are received on magnetic tape from the Central Population Register. For the purposes of cause-of-death statistics, these data are matched against death certificates. Since death certificates also influence the primary data of the statistics, there is a slight discrepancy between cause-of-death statistics and vital statistics regarding the coverage of deaths. The present statistics cover 167 deaths more than the corresponding vital statistics.

Medical death certificates are checked and submitted to the Central Statistical Office by the provincial medico-legal officers. Medical

certification, which is compulsory for all deaths in Finland, is the responsibility of the attending physician or of the coroner. The death certificate conforms to the form recommended by the World Health Organization (WHO).

As from 1969 the underlying cause of death is coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The subdivision of diseases of pancreas (No. 577) and the subdivision of submersion (No. 910) marks the only departure from the ICD decimal codes. The WHO selection and modification rules are followed.

The published data have been classified according to the 3-digit level of classification, list A, and the main groups. In addition, there are unpublished data compiled according to list B.

Since 1981 more and more statistics have been compiled and published annually on perinatal and neonatal mortality. This annual publication also includes selected mortality data for previous years.

## 1. JOHDANTO

### 1.1 Tilaston yksiköt

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhetkellään ovat olleet Suomessa väestörekisterissä. Tilastoon sisältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa siirretty poissa olevaan väestöön, koska he ovat olleet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolintodistus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolintodistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen henkilö on luettu tilastoon.

Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluisissa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuolleeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilastoon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu useinkin vuosia kuoleman jälkeen.

### 1.2 Käsitteitä

Peruskuolinsyy on määritelty sivulla 10. Kuolleena syntyneisiin on luettu hedelmöitymisen tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Imeväiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuo- den aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syntyneiden määrällä.

Neonataalikuolleisuus lasketaan jakamalla neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien syntyneiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrän ikäryhmän keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden.

### 1.3 Kuolinsyyluokitus ja peruskuolinsyyn kooditus

Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. Kuolinsyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 lähtien WHO:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolinsyyluokitusta <sup>1)</sup>.

## 1. INLEDNING

### 1.1 Statistiska enheter

I denna statistik upptas de personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands, och som vid dödstillfället varit i befolkningsregistret i Finland. I statistiken ingår personer som i befolkningsböckerna förts till den frånvarande befolkningen på grund av att de i två på varandra följande mantalsskrivningar inte påträffats, eller som anmält att de flyttat från landet och är bosatta utomlands. Om dödsattesten för en sådan person inkommer en del av året och det av dödsattesten framkommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet skett i Finland har personen tagits med i statistiken.

Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 7-9. Dessa ingår inte i de övriga tabellerna. Dödförklaringar ingår inte i statistiken, då dödförklaringen ofta kan ske flera år efter det att personen avlidit.

### 1.2 Begrepp

Underliggande dödsorsak har definierats på sidan 10. Dödfödd är en produkt av befruktning som dött efter 28:e graviditetsveckan eller före födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under första levnadsåret avlidna i relation till antalet levande födda.

Neonaldödlighet definieras som antalet spädbarn som dött under de fyra första levnadsveckorna i relation till antalet levande födda under året. Perinataldödlighet är förhållandet mellan antalet dödfödda och spädbarn som dött under den första levnadsveckan och mellan antalet levande födda under året. De övriga dödstalen är summan av de avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden skilt för varje åldersgrupp.

### 1.3 Dödsorsaksklassifikation och kodning av underliggande dödsorsak

Statistiken är uppställd enligt underliggande dödsorsak. Sedan 1969 har WHO:s år 1967 godkända klassificering av sjukdomar och dödsorsaker <sup>1)</sup> använts som dödsorsaksklassificering.

1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 1967 (ICD 8th Revision)

Peruskuolinsy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.

Peruskuolinsyyn päättelyssä sovelletaan kansainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussääntöjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) että tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy (E-luokitus).

Kuolinsyytunnus on kansainvälisessä luokituksessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroinen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Pohjoismaainen laitos tautiluokitukselta<sup>1)</sup>, jonka lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroinen ja poikkeaa siten kuolinsyytilastossa sovelletusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien (E910) ja haimasairauksien (577) kohdalla kansainvälisen luokituksen ryhmistä.

Kansainvälisestä luokituksesta on poikettu myös luokittelemalla pahanlaatuinen carcinoidikasvain elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansainvälisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.

Taulujen kuolinsyylluokitukset ovat WHO:n vahvistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpottaa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käytetään seuraavia luokituksia:

- 1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan koko maasta taulussa 1.
- 2) A-luokitus on 150-luokkainen. Sen 13 viimeistä ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laadittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta että lääneittäin.
- 3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on sovellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, on myös pääryhmittäiset tiedot.
- 4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimimalla edellä mainituista luokituksista vain joitakin ryhmiä.

Den sjukdom eller skada som förorsakat den serie av sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden, eller de till olycksfallet eller våldet anslutna förhållandena, vilka förorsakat den skada som lett till döden betraktas som underliggande dödsorsak.

Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den internationella dödsorsaksklassificeringens urvals- och tillämpningsregler. När det gäller dödsfall förorsakade av olycksfall och våld, klassificeras både skadans natur (N-serien) och skadans yttre orsak (E-serien).

I den internationella klassifikationen är dödsorsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiffriga gruppen är indelad i undergrupper. Den nordiska versionen av sjukdomsklassifikation<sup>1)</sup>, som medicinalstyrelsen godkänt, är femsiffrig och avviker sålunda från den klassifikation som tillämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga koden avviker från den internationella indelningens kod endast när det gäller drunkning (E910) och sjukdomar i pankreas (577).

Man har avvikt från den internationella klassifikationen genom att gruppera malignant carcinoid tumör enligt organ i vederbörande cancergrupp och inte enligt internationellt praxis i grupp 258.9.

Klassifikationerna för dödsorsaksredovisning i tabellerna har fastställts av WHO och deras syfte är att underlätta internationella jämförelser. Följande listor används i publikationen:

- 1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den indelningen används endast för uppgifter för hela landet i tabell 1.
- 2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 13 sista grupperna är indelade enligt skadans natur eller skadans yttre orsak. Enligt denna indelning har man sammanställt statistik över dödlighet i hela landet och efter län.
- 3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 grupper varav den sista innehåller dödsfall på grund av olycksfall och yttre våld. De tabeller där detaljlistan eller A-listan använts innehåller även uppgifter efter huvudgrupp.
- 4) I publikationen ingår även uppgifter som erhållits genom att ur de ovannämnda listorna ta endast vissa grupper.

1) Tauti- ja kuolinsyylluokitus, Helsinki 1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors 1969

Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 47-50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolinsyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh- taisen ja A-luokituksen vastaavuus.

## 2. TILASTON LAATIMINEN

### 2.1 Kuolintodistuslomake

Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolin- todistuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin tietoihin kuolleista. Kuolleenä syntyneistä tilasto laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteella.

Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vai- najista ja kuolleenä syntyneistä. Lisäksi käytössä on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolin- todistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisten tietojen perusteella tai se voi olla kuolinmaan lomakkeella.

Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusta kuolinsyiden esittämisestä. Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuole- mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto- distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilas- to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa- tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1986 tehtiin yhteensä 16 814 ruumiinavausta.

Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekis- terin pitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edel- leen lääninhallituksen oikeuslääkäriin tai Helsin- gissä, Tampereella ja Turussa terveystieteiden virkalääkäriin tarkistettavaksi, joka lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.

### 2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu

Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolinsyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö- kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste- ristä, johon ne on koottu paikallisista väestöre- kistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston peittävyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilas- tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön kes- kusrekisteriin.

Opublicerade tabeller har även uppställts efter B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grupperna 47-50 omfattar dödsfall på grund av olycksfall eller yttre våld. I bilaga 2 presenteras jämfö- relsetabellen för detaljlistan och A-listan.

## 2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN

### 2.1 Dödsattest

Statistiken grundar sig på två slags material: på dödsattester och på befolkningsregistrets upp- gifter om avlidna. Statistiken över dödfödda görs enbart upp på basen av dödsattest.

Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av polisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utom- lands kan dödsattesten vara uppgjord på en finsk blankett eller på landets egen dödsattestblankett.

Dödsattestformuläret är fastställt av medici- nalstyrelsen och följer Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för anmälan av dödsorsak. Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av dödsorsak förutsätter obduktion utfärdas en inte- rimistisk dödsattest för begravningen och den slutliga dödsattesten, på basen av vilken statis- tiken görs upp, utfärdas sedan obduktionsresulta- ten blivit klara. År 1986 gjordes sammanlagt 16 814 obduktioner.

Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar den till det befolkningsregister där den avlidne varit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol- lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten vidare till länsstyrelsens rättsläkare eller till Helsingfors, Tammerfors eller Åbo hälsöförhållande där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den vidare till Statistikcentralen.

### 2.2 Annat material och insamling av uppgifter

Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik har Sta- tistikcentralen förutom dödsattester även använt befolkningsregisteruppgifter, som sedan 1975 finns på magnetband vid det centrala befolkningsregist- ret (uppgifterna har insamlats från de lokala befolkningsregistren). På detta sätt kontrolleras statistikens täckning och samtidigt kan man minska arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- gaste personuppgifterna finns i det centrala befolkningsregistret.

Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon perustuu väestönmootosten kuolleiden tilasto. Koska kuolinsyytilastossa voidaan kuolintodistuksen avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puutteita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voidaan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilastokeskukseen (ei kuolleetä syntyneistä), on kuolemansyytilastossa vuonna 1986 kuolleita 167 enemmän kuin väestönmootostilastossa.

### 2.3 Tietojen täydentäminen

Tilasto laaditaan peruskuolinsyittäin. Peruskuolinsyyn kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuolinsyytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille (sairaanhoidolaitokselle tms.). Vuoden 1986 aineistosta lähetettiin 815 kyselyä, jotka jakautuivat seuraavasti:

	tkm	%
- puutteellisten diagnoosien täydentäminen .....	270	33
- kasvaimista annettujen tietojen tarkennus .....	277	34
- korjaus tautien järjestykseen a - b - c, osa I ja II.....	204	25
- tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleiden tapahtumatietojen tarkennus .....	62	8
- muu kysely .....	2	0

Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolinsyyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoittavan lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoittamisen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista kirjoittamista.

Kuolinsyyn koodituksen jälkeen todistukset tallennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertailu väestön keskusrekisteristä saatuun aineistoon ja laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskukseen.

### 2.4 Tilastot kuolleetä syntyneistä ja alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista

Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viikkoa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolintodistuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilastoa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjestelmänsä sekä kuolleetä syntyneistä että neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.

Antalet döda i statistiken över befolkningsförändringarna baserar sig på materialet i det centrala befolkningsregistret. Då man i dödsorsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan korrigera eventuella fel i folkbokföringen, och då man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka insändningen av dödsattester till Statistikcentralen (ej dödfödda), är antalet döda i 1986 års dödsorsaksstatistik 167 flera än i statistiken över befolkningsförändringar.

### 2.3 Komplettering av uppgifterna

Statistiken görs upp enligt den underliggande dödsorsaken, som kodas vid Statistikcentralen. Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en förfrågan till den läkare (sjukhus o.dyl.) som skrivit ut dödsattesten. I samband med 1986 års material sändes 815 förfrågningar ut. Förfrågningarna gällde följande:

	St.	%
- komplettering av bristfälliga diagnoser .....	270	33
- precisering av uppgifter om tumörer .....	277	34
- korrigerings av sjukdomsordningen a - b - c, del I och II .....	204	25
- precisering av händelseförloppet om personer som dött genom olycksfall eller våld.....	62	8
- annan förfrågan .....	2	0

På basen av förfrågningarna görs mycket få ändringar i de underliggande dödsorsakerna. Med förfrågan vill man för den läkare som skriver ut dödsattesten understryka vikten av att dödsattesterna är korrekta, och det är möjligt att övervaka att utskrivningen görs noggrant.

Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna på data. I samband med databehandlingen görs en avstämning mot materialet, som erhållits ur det centrala befolkningsregistret, och förteckningar görs upp för kontroll av att de dödsattester som saknas insänds till Statistikcentralen.

### 2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla avlidna

Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som avlidit högst fyra veckor efter födseln innehåller mycket uppgifter som inte tidigare kunnat utnyttjas, men statistiken har nu utvidgats genom att man gjort upp ett statistiksystem för dödfödda och för barn som avlidit under de fyra första levnadsveckorna.

Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaisematonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuksessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus-ten pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittai-siin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kai-kista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuksia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)

## 2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi

Kuolinsyytilaston aineisto on magneettinauhoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä tiedostoissa on vain peruskoulinsyy paitsi vuosina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät myös muut kuolinsyyt. Aineistot vuosista 1971-1975, 1976-1980 ja 1981-1985 ovat käytettävissä yhdistettyinä tiedostoina.

Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia luetteloita kuolleista, joissa luetteloissa on peruskoulinsyytunnus kunakin ajan-kohtana käytetyn luokituksen mukaisena.

Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti peruskoulinsyyt mukaan ja vuodesta 1981 lähtien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko julkaisemattomia taulukoita. Luettelo julkaisemattomista tauluista on liitteessä 2.

Vuodesta 1981 lähtien aineistosta on suorakäyt-töisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyt-täjien valitsemien säännöin luetteloita kuolleista erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.

## 3. TILASTON LAADUSTA

Kuolinsyytilaston peittävyys on suurempi kuin väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. Kuolinsyytilaston kuolleiden lukumäärä on 167 henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston kuol-leiden määrä.

Några tabeller har tagits med i denna publika-tion, men största delen av statistikuppgifterna finns i form av opublicerat material och finns att tillgå vid Statistikcentralen. Svagheter i denna statistik är å ena sidan att dödsattesterna är knapphändigt ifyllda och det låga antalet fall i året, vilket medför att det lätt insmyger slumpfel i uppgifterna, och å andra sidan avsaknaden av jämförelseuppgifter. (För alla födda får man inte uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda eller om dem som avlidit genast efter födseln.)

## 2.5 Opublicerat material och arkivering

Dödsorsaksstatistikens material från och med 1966 är tillgängligt på magnetband. I dessa register finns bara den underliggande dödsorsaken förutom för åren 1977 och 1978, då även övriga dödsor-saker finns upptagna. Material för åren 1971-1975, 1976-1980 och 1981-1985 är tillgängligt i form av sammanslagna register.

Från och med 1955 har det årligen gjorts upp alfabetiska förteckningar över avlidna. I förteck-ningarna har koden för den underliggande dödsorsak-ken antecknats enligt den klassifikation som an-vänts vid respektive tidpunkt.

Dödsattesterna har fram till 1980 arkiverats enligt underliggande dödsorsak och efter år 1981 enligt län och i alfabetisk ordning efter namnet. Av materialet har även opublicerade tabeller upp-gjorts. Förteckning över opublicerade tabeller finns i bilaga 2.

Sedan 1981 är det möjligt att ur materialet utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter enligt användarens önskan. Mot ersättning kan man hos Statistikcentralen beställa olika tabeller och databehandlingsuppdrag.

## 3. STATISTIKENS KVALITET

Dödsorsaksstatistikens täckning är större än täckningen för statistiken över avlidna i statis-tiken över befolkningsförändringarna. Antalet döda i dödsorsaksstatistiken är 167 personer fler än i statistiken över befolkningsförändringar.

Vuoden 1986 tilastoon sisältyy väliaikaiseen kuolintodistukseen perustuvia tapauksia (19 kpl), joista kuolinsyitä ei ole lainkaan määritelty (796), koska lopullista kuolintodistusta ei näistä ollut laadittu.

Kuolinsyytietojen luotettavuus riippuu:

- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä ja oikeellisuudesta
- peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä

Viidennekselle kaikista kuolleista tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 17 prosentille oikeuslääketieteellinen avaus. Ruumiinavausten osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain alle 75-vuotiaana kuolleita, joista lähes puolet oli avattu. Alle 75-vuotiaana kuolleista oikeuslääketieteellisten avauksen osuus on neljännes.

Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettävissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedusteluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoitettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen selvittämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolinsyyn luokitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolla.

Usein vanhat ihmiset sairastavat samanaikaisesti monia sairauksia ja on tulkinnanvaraista, mikä niistä tulisi päätellä peruskuolinsyiksi. Näitä tiloja ovat esim. useat verenkiertoelinten sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertosairaudet, raajojen laskimoiden tukokset, mielenterveyden häiriöistä vanhuuden dementia, hengityselinten sairauksista keuhkokuume ja keuhkoputkentulehdus sekä tapaturmaiset kaatumiset, jotka aiheuttavat reisiluun kaulan murtuman. Peruskuolinsyyskäsite on siis vanhuksilla epäluotettavampi kuin muilla.

Vuonna 1983 koodituskäytäntöä on muutettu sekundäärisiksi ilmoitetuista pahanlaatuisista kasvaimista, joiden primääri sijainti ei ole tiedossa luokittelemalla ne ryhmiin 195 ja 199 (kasvaimet, joiden sijaintia ei ole määritelty). Ennen vuotta 1983 nämä on usein luokiteltu sekundäärisiksi ilmoitettujen kasvainten ryhmiin (196-198). Siksi tapausten lukumäärä on vähentynyt ryhmissä 197-198 ja kasvanut ryhmässä 199.

I 1986 års statistik ingår fall (19 st.), som baserar sig på interimistiska dödsattester, och där dödsorsak inte alls definierats (796), på grund av att en slutlig dödsattest inte uppgjorts.

Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror på:

- de uppgifter på basen av vilka läkaren skriver ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten ifyllts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats rätt och på kodningspraxis

Femtedelen av samtliga avlidna obduceras medicinskt och på 17 % görs en rättsmedicinsk obduktion. Obduktionernas andel ökar om man endast tar med avlidna under 75 år, av vilka hälften obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedicinska obduktionerna gällde personer som avlidit i en ålder under 75 år.

Dödsattestens uppgifter kompletteras med en förfrågan till den läkare som skrivit ut dödsattesten. Förfrågningar skickas ut enligt disponibla resurser. Man försöker i allt större utsträckning göra kompletteringsförfrågningar för att utreda kausalförhållandet mellan de uppgivna sjukdomarna och sjukdomstillståndet vilket påverkar klassificeringen av den underliggande dödsorsaken t.o.m. på sjukdomsklassifikationens huvudgruppsnivå.

Aldringar lider ofta av många sjukdomar samtidigt och det är en tolkningsfråga vilken av dessa sjukdomar som borde fastställas som underliggande dödsorsak. Dylika sjukdomar är t.ex. många av cirkulationsorganens sjukdomar såsom hjärtinsufficiens, cerebrovaskulära sjukdomar, trombos, av mentala rubbningar dementia senilis, av andningsorganens sjukdomar lunginflammation och bronkit samt fall genom olyckshändelse, som förorsakar fraktur på övre delen av lårbenen. Begreppet "underliggande dödsorsak" för åldringar är således mindre tillförlitlig än för andra.

År 1983 har kodningspraxis ändrats för de maligna tumörer, som angivits som sekundära och vars primära lägen är obekanta, genom att klassificera dem i grupperna 195 och 199 (tumör på icke angivet ställe). Innan år 1983 har dessa ofta klassificerats som sekundära i grupperna för de angivna tumörerna (196-198). Därför har antalet fall minskat i grupperna 197-198 och ökat inom grupp 199.

Lymfomien luokittelu nykyisen tautiluokituksen ryhmiin 200-202 ei ole täysin vakiintunutta, joten kuolleisuuden muutokset erityisesti ryhmien 200 ja 202 välillä aiheutunevat pääasiallisesti horjuvasta luokituskäytännöstä.

Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat (394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiedetään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa on synnynnäisille sydänviolioille ryhmä.

Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kirjoittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läppäsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolintodistuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain määrin hyväksi.

Kuolleena syntyneiden ja alle 28 vrk:n iässä kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Perinataalikuolleista (kuolleena syntyneet, joiden raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia painoltaan 0,3 %, raskauden kestoaltaan 6 %, tarjonalta 13 % ja synnytystavalta 8 %.



Klassificeringen av lymfomer i grupperna 200-202 i den nuvarande klassifikationen av sjukdomar är inte helt vedertagen, varför ändringarna i dödligheten speciellt mellan grupperna 200 och 202 närmast beror på vacklande klassifikationspraxis.

I klassifikationen av sjukdomar räknas även sådana kroniska hjärklaffel (394,9-396,9), där orsaken inte är känd, till reumatiska hjärtsjukdomar. Icke reumatiska kroniska klaffel förs till andra hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen finns därtill en grupp för medfödda hjärtfel.



Vid kodningen av dödsattester används koden för den sjukdomsgrupp som finns på dödsattesten, som hjälp vid klassificeringen av klaffsjukdomar. Här har man inte tagit reda på om det finns uppgifter om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdomsklassifikationens tresiffriga grupp enligt diagnostexten och inte enligt den kod som finns på dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde siffra i viss mån.

En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som dött i en ålder under 28 dygn, saknas i dödsbevisen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e graviditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 0,3 %, uppgifter om graviditetens längd för 6 % och i 13 % av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning och i 8 % saknas uppgifter om förlossningssättet.



1. KUOLLEISUUS IKÄRYHMITÄIN (YLI 30-V.) SUKUPUOLEN  
 MUKAAN 1970-1986  
 DÖDSTAL I OLIKA ÅLDERSKLASSER FÖR ÖVER 30-ÅRINGAR  
 EFTER KÖN 1970-1986  
 SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 30 YEARS  
 AND OVER, 1970-1986



2. TÄRKEIMMÄT KUOLINSYIT IKÄRYHMITÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1986  
 DE VIKTIGASTE DÖDSORSAKERNA I OLIKA ÅLDERSKLASSER EFTER KÖN 1986  
 LEADING CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX, 1986




3. KUOLLEISUUS ITSEMURHIIN IKÄRYHMITÄIN SUKUPUOLEN  
 MUKAAN 1975-1986  
 DÖDSTAL I SJÄLMORD EFTER KÖN I OLIKA ÅLDERSKLASSER  
 1975-1986  
 SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES FOR SUICIDES, 1975-1986




1) Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av medelfokmängden - Deaths per 100 000 mean population


4. IMEVÄISKUOLLEISUUS, ENSIVIIKON KUOLLEISUUS, NEONATAALIKUOLLEISUUS, PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTYNEISYYS 1970-1986  
 SPÅDBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSVECKAN, NEONATALDÖDLIGHET, PERINATALDÖDLIGHET OCH DÖDFÖDDA 1970-1986  
 INFANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, PERINATAL MORTALITY AND STILLBIRTH RATIO, 1970-1986



5. IMEVÄISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1971-1986  
 SPÅDBARNSDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1986  
 INFANT MORTALITY RATE FOR SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1986



6. PERINATAALIKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1971-1986  
 PERINATALDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1986  
 PERINATAL MORTALITY RATE FOR SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1986



**VERTAILUTAULUT — JÄMFÖRELSETABELLER**  
*COMPARISON TABLES*

1. KUOLLEET KUOLINSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1981-1986  
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1981-1986  
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1981-1986

Kuolinsyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year					
		1981	1982	1983	1984	1985	1986
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total	MS	44 528	43 582	45 519	45 176	48 345	47 308
	M	23 459	22 967	23 750	23 460	24 985	24 075
	N	21 069	20 615	21 769	21 716	23 360	23 233
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	MS	406	385	387	383	396	384
	M	205	187	196	163	187	189
	N	201	198	191	220	209	195
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	MS	9 210	9 182	9 569	9 639	9 701	9 680
	M	5 013	4 864	5 073	5 086	5 122	4 996
	N	4 197	4 318	4 496	4 553	4 579	4 684
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	MS	614	551	608	577	578	578
	M	223	164	210	214	180	205
	N	391	387	398	363	398	373
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	MS	52	58	46	45	50	49
	M	18	21	18	12	28	17
	N	34	37	28	33	22	32
V Mielenterveyden häiriöt - Mentala rubbningar - Morbi mentis	MS	557	698	837	871	1 091	1 299
	M	208	262	296	338	384	474
	N	349	436	541	533	707	825
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	MS	498	512	520	490	572	547
	M	238	248	268	232	310	260
	N	260	264	252	258	262	287
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	MS	24 123	23 508	23 915	23 990	25 521	24 843
	M	12 015	11 958	11 890	11 908	12 627	11 976
	N	12 108	11 550	12 025	12 082	12 894	12 867
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	MS	2 983	2 641	3 394	2 926	3 828	3 242
	M	1 693	1 566	1 965	1 662	2 114	1 807
	N	1 290	1 075	1 429	1 264	1 714	1 435
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	MS	1 097	1 110	1 167	1 108	1 280	1 308
	M	580	567	588	536	649	657
	N	517	543	579	572	631	651
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - Morbi organorum uro-genitalium	MS	541	513	543	560	574	531
	M	201	188	218	211	214	205
	N	340	325	325	349	360	326
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet - Complicationes gravidarum, parturientium et puerperarum	MS	3	3	2	1	4	4
	M	.	.	.	.	.	.
	N	3	3	2	1	4	4
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - Morbi cutis et subcutis	MS	17	13	13	9	8	15
	M	12	6	2	3	3	8
	N	5	7	11	6	5	7
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven - Morbi systematis musculisceletalis et telae conjunctivae	MS	242	256	247	242	246	250
	M	54	63	64	57	59	193
	N	188	193	183	185	187	57
XIV Synnynäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	MS	246	269	277	289	247	234
	M	137	134	142	165	130	140
	N	109	135	135	124	117	94
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	MS	164	134	149	144	140	131
	M	107	75	84	81	82	78
	N	57	59	65	63	58	53
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male difiniti	MS	159	150	178	201	280	240
	M	76	65	76	95	143	114
	N	83	85	102	106	137	126
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - I sjukdomar avlidna inalles - All diseases	MS	40 912	39 983	41 852	41 475	44 516	43 335
	M	20 773	20 368	21 090	23 460	22 232	21 183
	N	20 139	19 615	20 762	21 716	22 284	22 152
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	MS	3 616	3 599	3 667	3 701	3 829	3 973
	M	2 686	2 599	2 660	2 697	2 753	2 892
	N	930	1 000	1 007	1 004	1 076	1 081

1) Ks. s. 34 - Se s. 34 - See p. 34

2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1981-1986  
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÄLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1981-1986  
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1981-1986

Kuolinsyy (ICD 8) 1) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Sukup. Kön Sex	Vuosi - År - Year					
		1981	1982	1983	1984	1985	1986
Yhteensä -	MS	3 616	3 599	3 667	3 701	3 829	3 973
Inalles -	M	2 686	2 599	2 660	2 697	2 753	2 892
Total	N	930	1 000	1 007	1 004	1 076	1 081
Rautatietapaturmat -	MS	19	22	20	12	18	13
Järnvägsolyckor -	M	16	14	13	9	12	12
Railway accidents (E 800-807)	N	3	8	7	3	6	1
Moottoriajoneuvotapaturmat -	MS	577	557	609	522	537	604
Motorfordonsolyckor -	M	415	380	409	356	375	409
Motor vehicle accidents (E 810-823)	N	162	177	200	166	162	195
Muut maaliikenneonnettomuudet -	MS	20	31	22	25	24	13
Andra trafikolyckor till lands -	M	10	19	16	17	17	9
Other road vehicle accidents (E 825-827)	N	10	12	6	8	7	4
Vesiliikennetapaturmat -	MS	106	127	117	123	95	128
Sjötransportolyckor -	M	100	121	113	115	92	126
Water transport accidents (E 830-838)	N	6	6	4	8	3	2
Ilmaliikennetapaturmat -	MS	2	10	3	15	5	5
Lufttransportolyckor -	M	2	7	3	10	5	5
Air and space transport accidents (E 840-845)	N	-	3	-	5	-	-
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat -	MS	53	54	48	52	54	81
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse -	M	41	38	33	35	46	57
Accidental poisoning by drugs and medicaments (E 850-859)	N	12	16	15	17	8	24
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse - Accidental poisoning by other solid and liquid substances (E 860-869)	MS	285	281	263	289	315	302
	M	256	248	226	257	269	256
	N	29	33	37	32	46	46
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen myrkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse - Accidental poisoning by gases and vapours (E 870-877)	MS	31	20	28	19	25	19
	M	26	13	19	13	17	18
	N	5	7	9	6	8	1
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Fall genom olyckshändelse - Accidental falls (E 880-887)	MS	550	560	571	631	713	629
	M	276	258	285	302	328	330
	N	274	302	286	329	385	299
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av öppen eld - Accidents caused by fires and flames (E 890-899)	MS	86	88	81	90	108	95
	M	72	71	60	67	80	74
	N	14	17	21	23	28	21
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfaktorer - Accidents due to natural and environmental factors (E 900-909)	MS	77	59	66	56	79	85
	M	63	44	52	46	55	68
	N	14	15	14	10	24	17
Muut tapaturmat -	MS	287	274	279	272	276	271
Andra olyckshändelser -	M	232	231	235	231	231	212
Other accidents (E 910-929)	N	55	43	44	41	45	59
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder - Surgical and medical complications and misadventures (E 930-936)	MS	16	15	12	22	17	25
	M	9	9	4	13	13	15
	N	7	6	8	9	4	10
Tapaturmien jälkiseuraukset - Sena effekter av olyckshändelser - Late effects of accidental injury (E 940-949)	MS	38	41	39	38	57	42
	M	26	30	30	28	35	25
	N	12	11	9	10	22	17
Itsemurhat - Självdöd - Suicide and self-inflicted injury (E 950-959)	MS	1 143	1 162	1 183	1 231	1 208	1 310
	M	904	898	936	979	960	1 023
	N	239	264	247	252	248	287
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoitpitelyt - Mord och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other person (E 960-969)	MS	130	136	149	134	134	159
	M	91	94	96	95	100	111
	N	39	42	53	39	34	48
Poliisin aiheuttamat vammat - Lagligt ingripande - Legal intervention (E 970-978)	MS	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	1
	N	-	-	-	-	-	-
Epäselvä onko tapaturma vai tahallinen teko - Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E 980-989)	MS	193	159	176	166	162	191
	M	144	121	129	120	116	141
	N	49	38	47	46	46	50
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseuraukset - Sen effekt av skada orsakad av krigshandling - Injury resulting from operations of war (E 999)	MS	3	3	1	4	2	-
	M	3	3	1	4	2	-

1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnuksset:

ICD 8: E800-807,	ICD 7: E800-802	ICD 8: E850-859,	ICD 7: E870-878
" E810-823	" E810-835	" E860-869	" E879-888
" E825-827	" E840-845	" E870-877	" E890-895
" E830-838	" E850-858	" E880-887	" E900-904
" E840-845	" E860-866	" E890-899	" E916

3a. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KASVAIMIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1981-1985 JA 1986  
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN OCH ÅLDER 1981-1985 OCH 1986 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN)  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1981-1985 AND 1986

Miehet - Män - Males

Ikä - Yhteensä - Inalles - Total  
Ålder -  
Age

	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	1010,1	1010,8
0:	693,3	691,0
1-4:	39,0	26,9
5-9:	28,6	21,9
10-14:	28,1	26,1
15-19:	86,0	85,0
20-24:	115,4	127,7
25-29:	141,8	142,4
30-34:	188,3	187,4
35-39:	243,4	257,5
40-44:	368,2	392,8
45-49:	586,1	589,6
50-54:	987,1	950,4
55-59:	1587,9	1472,9
60-64:	2476,8	2345,8
65-69:	3758,1	3507,3
70-74:	5797,9	5560,5
75-79:	8859,3	8407,3
80-84:	13227,7	12802,7
85- :	21713,9	20539,1

Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata (II)

	1981-85	1986
Total	214,2	209,8
0:	6,6	3,2
1-4:	7,0	3,0
5-9:	5,2	4,3
10-14:	5,7	2,6
15-19:	6,7	7,5
20-24:	7,0	5,7
25-29:	11,0	11,8
30-34:	16,0	8,2
35-39:	25,6	27,8
40-44:	45,9	51,0
45-49:	85,9	89,8
50-54:	192,3	154,4
55-59:	374,5	349,9
60-64:	674,5	618,3
65-69:	993,5	913,3
70-74:	1434,5	1358,5
75-79:	2016,8	1945,2
80-84:	2554,3	2599,9
85- :	3266,3	2948,6

Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -  
Neoplasma malignum ventriculi (151)

	1981-85	1986
Total	22,1	19,4
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	-
25-29:	0,2	0,5
30-34:	1,5	0,5
35-39:	3,3	2,6
40-44:	5,1	4,6
45-49:	8,9	6,9
50-54:	19,9	19,4
55-59:	34,0	34,2
60-64:	64,0	53,4
65-69:	104,1	74,9
70-74:	139,8	123,2
75-79:	229,1	197,1
80-84:	305,6	270,1
85- :	386,7	253,3

Ikä - Paksu- ja peräsuolisyöpä -  
Ålder - Malign tumör i kolon, rectum -  
Age - Neopl. mal. intestini crassi (153-154)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	15,0	15,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	0,5
25-29:	0,3	0,5
30-34:	1,1	-
35-39:	2,3	2,6
40-44:	2,7	3,5
45-49:	5,2	6,9
50-54:	12,7	14,0
55-59:	19,4	20,2
60-64:	35,3	33,7
65-69:	67,4	69,8
70-74:	98,0	98,3
75-79:	168,6	153,3
80-84:	226,1	219,7
85- :	348,2	222,9

Keuhkosyöpä -  
Malign tumör i lungor -  
Neoplasma malignum pulmonis (162)

	1981-85	1986
Total	75,1	69,1
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	0,3	-
30-34:	1,1	-
35-39:	2,5	4,0
40-44:	7,7	6,4
45-49:	23,6	19,9
50-54:	68,6	46,5
55-59:	166,0	129,1
60-64:	305,7	265,1
65-69:	414,2	386,3
70-74:	563,1	485,1
75-79:	652,1	641,8
80-84:	616,4	640,8
85- :	509,2	456,0

Eturauhassyöpä -  
Malign tumör i prostata -  
Neoplasma malignum prostatae (185)

	1981-85	1986
Total	20,5	23,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	-	-
30-34:	-	-
35-39:	-	-
40-44:	0,1	-
45-49:	1,0	0,7
50-54:	6,3	3,1
55-59:	9,8	18,7
60-64:	28,2	28,1
65-69:	69,5	77,5
70-74:	148,3	160,7
75-79:	281,7	306,7
80-84:	500,7	503,5
85- :	816,6	810,6

Ikä - Imukudoksen ym. pahanl. kasvain -  
Ålder - Mal. tumörer i lymfatisk vävnad -  
Age - Neopl. malignum telae lymphaticae (200-203, 208-209)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	10,6	11,6
0:	-	-
1-4:	0,2	0,7
5-9:	0,4	-
10-14:	0,4	0,6
15-19:	1,2	1,7
20-24:	1,5	-
25-29:	2,6	1,0
30-34:	2,6	2,4
35-39:	3,0	0,4
40-44:	4,3	6,4
45-49:	7,6	11,7
50-54:	11,7	10,1
55-59:	15,9	15,6
60-64:	30,3	29,0
65-69:	41,6	38,8
70-74:	65,7	67,1
75-79:	86,8	85,4
80-84:	106,3	187,7
85- :	134,5	182,4

Muut kasvaimet -  
Andra tumörer -  
Neoplasmata alia

	1981-85	1986
Total	70,9	71,3
0:	6,6	3,2
1-4:	6,8	2,2
5-9:	4,8	4,3
10-14:	5,3	1,9
15-19:	5,5	5,8
20-24:	5,3	5,2
25-29:	7,6	9,8
30-34:	9,8	5,3
35-39:	14,5	18,1
40-44:	25,9	30,1
45-49:	39,5	43,9
50-54:	73,1	61,3
55-59:	129,4	132,2
60-64:	211,0	208,9
65-69:	296,6	266,1
70-74:	419,7	424,3
75-79:	598,5	560,8
80-84:	799,1	778,1
85- :	1071,2	1023,4

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä - Yhteensä - Inalles - Total  
Alder - Age

	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	866,6	916,0
0:	574,1	461,7
1-4:	24,2	23,5
5-9:	19,1	10,1
10-14:	14,9	10,7
15-19:	30,1	34,3
20-24:	32,9	42,4
25-29:	47,7	51,3
30-34:	60,3	64,3
35-39:	84,2	95,0
40-44:	142,6	126,0
45-49:	209,9	241,7
50-54:	326,2	303,1
55-59:	534,5	523,5
60-64:	906,9	866,9
65-69:	583,0	1516,8
70-74:	850,8	2740,6
75-79:	125,3	5048,3
80-84:	9213,2	8749,5
85- :	17348,9	17564,1

Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata (II)

	1981-85	1986
Total	176,8	184,7
0:	5,1	3,3
1-4:	4,1	6,3
5-9:	5,2	2,5
10-14:	3,4	-
15-19:	4,3	3,6
20-24:	5,2	8,2
25-29:	8,3	12,9
30-34:	14,6	16,2
35-39:	28,8	29,0
40-44:	53,2	40,6
45-49:	86,7	97,4
50-54:	143,7	131,4
55-59:	220,6	224,4
60-64:	332,8	321,6
65-69:	457,3	466,3
70-74:	662,0	652,3
75-79:	947,7	909,3
80-84:	1315,9	1289,9
85- :	1794,4	1926,3

Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -  
Neoplasma malignum ventriculi (151)

	1981-85	1986
Total	19,1	18,9
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	-
25-29:	1,0	2,2
30-34:	0,9	2,5
35-39:	2,4	3,7
40-44:	4,2	3,6
45-49:	7,3	7,6
50-54:	10,8	9,9
55-59:	18,2	15,6
60-64:	28,1	22,5
65-69:	46,3	32,9
70-74:	71,0	65,3
75-79:	116,0	110,9
80-84:	175,8	169,9
85- :	250,0	243,6

Ikä - Paksu- ja peräsuolisyöpä -  
Alder - Malign tumör i kolon, rectum -  
Age - Neopl. mal. intestini crassi (153-154)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	19,1	20,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	-
20-24:	0,1	-
25-29:	0,5	-
30-34:	0,8	-
35-39:	1,7	1,9
40-44:	3,5	4,2
45-49:	6,3	8,3
50-54:	11,1	5,3
55-59:	17,4	17,0
60-64:	26,8	27,6
65-69:	45,9	49,7
70-74:	74,6	75,3
75-79:	109,9	114,2
80-84:	171,6	158,7
85- :	287,1	285,3

Keuhkasyöpä - Malign tumör i lungor -  
Neoplasma malignum pulmonis (162)

	1981-85	1986
Total	10,8	11,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	-
25-29:	-	-
30-34:	0,3	-
35-39:	1,2	1,9
40-44:	2,3	1,2
45-49:	3,8	5,5
50-54:	9,2	6,1
55-59:	17,4	15,6
60-64:	30,2	32,7
65-69:	37,8	46,4
70-74:	44,1	47,2
75-79:	49,3	49,4
80-84:	66,1	65,3
85- :	59,2	67,3

Rintasyöpä - Malign tumör i  
bröstkörteln - Neoplasma malignum  
mammarum (174)

	1981-85	1986
Total	25,8	28,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	0,5
25-29:	0,9	0,5
30-34:	3,1	4,0
35-39:	8,6	9,4
40-44:	16,3	12,7
45-49:	27,1	31,1
50-54:	41,0	44,8
55-59:	46,9	44,7
60-64:	57,8	69,0
65-69:	63,0	69,1
70-74:	83,8	89,8
75-79:	107,5	105,4
80-84:	133,9	134,4
85- :	162,5	166,7

Ikä - Imukudoksen ym. pahanl. kasvain -  
Alder - Mal. tumörer i lymfgatisk vävnad -  
Age - Neopl. malignum telae lymphaticae  
(200-203, 208-209)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	11,0	11,9
0:	0,6	-
1-4:	-	-
5-9:	0,3	0,6
10-14:	0,3	-
15-19:	0,2	0,6
20-24:	0,5	1,1
25-29:	0,6	0,5
30-34:	1,2	1,0
35-39:	2,0	1,4
40-44:	2,8	1,2
45-49:	4,7	2,1
50-54:	6,6	3,8
55-59:	10,2	12,1
60-64:	20,3	13,8
65-69:	27,5	27,0
70-74:	44,8	41,7
75-79:	66,2	80,2
80-84:	86,4	110,1
85- :	101,0	115,4

Muut kasvaimet -  
Andra tumörer -  
Neoplasmata alia

	1981-85	1986
Total	91,0	93,8
0:	4,4	3,3
1-4:	4,1	6,3
5-9:	4,9	1,9
10-14:	3,1	-
15-19:	4,0	3,0
20-24:	4,3	6,5
25-29:	5,2	9,7
30-34:	8,4	8,6
35-39:	12,9	10,8
40-44:	24,2	17,6
45-49:	37,6	42,8
50-54:	65,0	61,5
55-59:	110,5	119,3
60-64:	169,7	156,1
65-69:	236,8	241,1
70-74:	343,8	332,9
75-79:	498,8	449,1
80-84:	682,1	651,5
85- :	934,6	1048,1

3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESKIVÄKILUYEN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1981-1985 JA 1986  
DÖDSTAL EFTER CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR, KÖN OCH ÅLDER 1981-1985 OCH 1986 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)  
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION),  
1981-1985 AND 1986

Miehet - Män - Males

Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet - Verenpainetaudit - Verensalpaussydäntaudit -  
Ålder - Cirkulationsorganens sjukdomar - Hypertoniska sjukdomar - Ischemiska hjärtssjukdomar -  
Age - Morbi organorum circulationis (VII) Morbi hypertoni (400-404) Morbi cordis ischaemici (410-414)

Yht.- Inalles- Total	1981-85		1986		1981-85	1986	1981-85	1986
	0:	514,3	502,8	6,6				
1-4:	4,2	3,2	-	-	-	-	-	-
5-9:	1,1	0,7	-	-	-	-	-	-
10-14:	0,7	-	-	-	-	-	-	-
15-19:	1,1	0,6	0,1	-	0,3	-	-	-
20-24:	3,9	1,2	-	-	0,6	-	-	-
25-29:	4,4	5,2	-	-	2,9	0,5	-	-
30-34:	10,4	7,2	0,2	0,5	2,9	0,5	-	-
35-39:	26,2	27,0	0,1	0,5	11,9	8,2	-	-
40-44:	52,1	49,4	0,5	0,4	28,4	24,7	-	-
45-49:	123,6	107,2	1,8	1,7	83,5	65,5	-	-
50-54:	253,5	237,9	3,4	0,7	185,3	167,3	-	-
55-59:	495,1	462,4	6,3	7,0	380,9	342,9	-	-
60-64:	848,3	747,3	9,6	11,7	660,5	559,9	-	-
65-69:	1365,7	1291,9	19,5	10,3	1044,0	966,8	-	-
70-74:	2126,1	2011,3	24,5	12,9	1541,3	1442,9	-	-
75-79:	3312,2	3142,9	49,0	48,4	2227,7	2083,8	-	-
80-84:	4958,7	4646,1	67,7	61,3	2973,6	2869,6	-	-
85- :	7484,2	6980,4	96,0	64,1	3980,1	3693,9	-	-
	11960,5	11075,1	110,5	121,6	5142,1	5198,1	-	-

Ikä - Muut sydäntaudit - Aivoverisuonien taudit - Valtimosuonien sairaudet -  
Ålder - Andra hjärtssjukdomar - Cerebrovaskulära sjukdomar - Sjukdomar i artärer -  
Age - Alii morbi cordis (420-429) Morbi cerebrovasculares (430-438) Morbi arteriales (440-448)

Yht.- Inalles- Total	1981-85		1986		1981-85	1986	1981-85	1986
	0:	39,0	40,4	91,6				
1-4:	3,0	3,2	0,6	-	0,6	-	-	-
5-9:	0,5	0,7	0,3	-	0,2	-	-	-
10-14:	0,4	-	0,2	-	0,1	-	-	-
15-19:	0,5	-	0,2	0,6	0,4	-	-	-
20-24:	2,2	1,2	1,2	-	0,1	-	-	-
25-29:	1,0	3,1	2,1	0,5	0,3	1,0	-	-
30-34:	2,6	1,5	4,1	3,6	0,3	-	-	-
35-39:	3,8	8,2	8,1	7,2	1,6	1,0	-	-
40-44:	7,1	7,9	13,5	14,6	1,2	0,9	-	-
45-49:	11,5	15,6	22,1	18,0	2,0	2,3	-	-
50-54:	18,8	15,8	35,7	43,2	4,1	4,8	-	-
55-59:	28,4	41,1	61,4	49,7	9,0	7,8	-	-
60-64:	41,1	44,3	95,9	92,5	21,5	24,1	-	-
65-69:	55,2	73,1	155,8	175,2	54,0	40,3	-	-
70-74:	95,3	89,1	315,2	351,4	91,0	78,8	-	-
75-79:	209,7	165,3	567,9	572,4	171,6	191,8	-	-
80-84:	401,6	363,6	1078,1	968,2	294,4	269,4	-	-
85- :	795,0	801,0	1795,4	1739,4	619,5	480,6	-	-
	1959,8	1621,2	2970,9	2786,5	1431,4	1084,2	-	-

Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos - Muut verenkiertoelinten sairaudet -  
Ålder - Venös trombos o. emboli-Embolia et Andra sjukdomar i cirkulationsorgan -  
Age - trombosis venarum (450-453) Alii morbi circulationis (390-398, 454-458)

Yht.- Inalles- Total	1981-85		1986		1981-85	1986
	0:	7,5	6,7	6,2		
1-4:	-	-	0,2	-	-	-
5-9:	-	-	-	-	-	-
10-14:	-	-	-	-	-	-
15-19:	-	-	-	-	-	-
20-24:	0,2	0,5	0,2	-	-	-
25-29:	0,3	1,0	0,1	-	-	-
30-34:	0,1	1,9	0,5	-	-	-
35-39:	1,0	0,9	0,5	-	-	-
40-44:	1,0	2,3	1,7	1,7	-	-
45-49:	2,8	3,4	3,5	2,7	-	-
50-54:	4,5	4,7	4,6	9,3	-	-
55-59:	7,2	4,7	12,5	10,1	-	-
60-64:	17,9	14,1	19,3	12,2	-	-
65-69:	25,8	12,9	32,9	23,3	-	-
70-74:	46,3	42,1	45,1	39,0	-	-
75-79:	93,6	70,1	49,7	43,8	-	-
80-84:	137,3	132,7	60,9	68,7	-	-
85- :	245,0	162,1	100,9	101,3	-	-

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet -  
Ålder - Cirkulationsorganens sjukdomar -  
Age - Morbi organorum circulationis (VII)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	484,4	507,3
0:	2,5	-
1-4:	0,3	1,6
5-9:	1,2	-
10-14:	0,6	1,3
15-19:	1,6	1,8
20-24:	1,8	4,9
25-29:	3,6	3,8
30-34:	7,2	9,6
35-39:	15,2	14,0
40-44:	30,2	19,4
45-49:	48,7	56,6
50-54:	94,8	79,0
55-59:	190,0	166,9
60-64:	391,1	381,9
65-69:	838,8	793,4
70-74:	1684,6	1592,1
75-79:	3184,7	3122,1
80-84:	5908,1	5493,8
85- :	10830,8	10685,9

Verenpainetaudit -  
Hypertoniska sjukdomar -  
Morbi hypertioni (400-404)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	13,3	11,8
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	-	-
30-34:	-	-
35-39:	0,2	-
40-44:	0,7	0,6
45-49:	1,3	0,7
50-54:	2,4	2,3
55-59:	4,4	3,6
60-64:	10,6	5,8
65-69:	22,6	18,5
70-74:	47,3	33,6
75-79:	98,0	85,7
80-84:	169,0	154,9
85- :	261,1	195,5

Verensalpaussydäntaudit -  
Ischemiska hjärtssjukdomar -  
Morbi cordis ischaemici (410-414)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	230,4	249,7
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,1	-
25-29:	0,3	-
30-34:	1,1	1,0
35-39:	3,1	2,3
40-44:	7,9	6,1
45-49:	16,1	15,9
50-54:	40,6	28,9
55-59:	97,1	83,1
60-64:	228,2	228,0
65-69:	495,3	484,0
70-74:	963,9	928,9
75-79:	1601,1	1665,9
80-84:	2619,6	2550,0
85- :	3979,1	4301,3

Ikä - Muut sydäntaudit -  
Ålder - Andra hjärtssjukdomar -  
Age - Alii morbi cordis (420-429)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	57,2	58,8
0:	1,9	-
1-4:	0,3	1,6
5-9:	0,6	-
10-14:	0,3	-
15-19:	0,3	0,6
20-24:	1,0	0,5
25-29:	0,7	1,6
30-34:	1,0	2,0
35-39:	2,5	2,8
40-44:	3,0	2,4
45-49:	4,2	9,0
50-54:	8,9	9,9
55-59:	15,4	14,9
60-64:	25,6	29,0
65-69:	54,4	55,6
70-74:	126,7	105,2
75-79:	314,0	283,3
80-84:	763,9	715,0
85- :	2037,3	1794,9

Aivoverisuonien taudit -  
Cerebrovaskulära sjukdomar -  
Morbi cerebrovasculares (430-438)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	133,0	137,5
0:	0,6	-
1-4:	-	-
5-9:	0,4	-
10-14:	0,4	1,3
15-19:	0,9	1,2
20-24:	0,3	3,3
25-29:	2,2	2,2
30-34:	4,5	5,6
35-39:	8,0	8,4
40-44:	15,5	7,9
45-49:	21,9	26,2
50-54:	33,8	32,7
55-59:	55,1	50,4
60-64:	94,2	91,5
65-69:	197,4	176,2
70-74:	417,8	399,2
75-79:	879,5	812,6
80-84:	1736,6	1551,3
85- :	2957,7	2990,4

Valtimosuonien sairaudet -  
Sjukdomar i artärer -  
Morbi arteriales (440-448)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	29,8	30,8
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	0,1	-
20-24:	0,1	1,1
25-29:	0,3	-
30-34:	0,3	0,5
35-39:	0,4	-
40-44:	0,7	1,2
45-49:	1,3	1,4
50-54:	1,6	0,8
55-59:	5,4	6,4
60-64:	10,5	12,3
65-69:	21,8	25,3
70-74:	61,4	58,1
75-79:	152,1	134,0
80-84:	394,4	324,8
85- :	1225,7	1141,0

Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -  
Ålder - Venös trombos o. emboli-Embolia et  
Age - trombosis venarum (450-453)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	12,1	10,6
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	0,1	-
10-14:	-	-
15-19:	0,2	-
20-24:	0,3	-
25-29:	0,1	-
30-34:	0,4	0,5
35-39:	0,6	0,5
40-44:	1,2	1,2
45-49:	2,6	3,5
50-54:	4,5	1,5
55-59:	5,5	4,3
60-64:	10,2	8,7
65-69:	22,6	14,3
70-74:	37,5	26,3
75-79:	81,5	80,2
80-84:	145,7	125,1
85- :	246,1	176,3

Muut verenkiertoelinten sairaudet -  
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan -  
Alii morbi circulationis (390-398, 454-458)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	8,5	8,2
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	-	-
25-29:	-	-
30-34:	-	-
35-39:	0,3	-
40-44:	1,3	-
45-49:	1,2	-
50-54:	2,9	3,0
55-59:	7,2	4,3
60-64:	11,8	6,5
65-69:	24,7	19,4
70-74:	30,1	40,8
75-79:	58,5	60,4
80-84:	78,8	72,8
85- :	123,8	86,5

3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN KESKIVÄKILUVUM 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1981-1985 JA 1986  
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ALDER 1981-1985 OCH 1986 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN)  
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED ACCIDENTS AND VIOLENCE (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1981-1985 AND 1986

Miehet - Män - Males

Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  
Alder - Olycksfall och yttre våld -  
Age - Accidents and violence (XVII)

Maaliikenneonnettomuudet -  
Trafikolyckor till lands -  
Road-vehicle accidents (E810-E827)

Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet -  
Drunkningar, sjötransportolyckor -  
Drownings, water transport accidents  
(E830-E838, E910)

	1981-85	1986	1981-85	1986	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	114,1	121,4	17,2	17,5	9,4	10,2
0:	24,2	19,1	5,4	3,2	-	-
1-4:	14,3	12,7	3,8	4,5	4,9	3,0
5-9:	14,7	9,1	7,5	4,9	3,7	1,8
10-14:	15,4	16,6	8,4	7,0	1,5	3,2
15-19:	64,3	67,1	27,6	28,3	3,4	2,9
20-24:	90,0	103,2	17,9	25,0	6,4	8,9
25-29:	105,1	108,5	13,7	16,4	7,7	8,7
30-34:	119,6	120,5	13,4	6,7	11,6	14,9
35-39:	124,9	130,1	12,6	14,6	12,2	12,8
40-44:	144,9	165,1	13,9	15,1	14,2	18,5
45-49:	164,4	174,8	13,7	16,5	14,0	11,7
50-54:	176,3	194,0	17,0	20,2	16,0	19,4
55-59:	182,4	185,1	19,5	21,8	15,4	15,6
60-64:	166,4	157,4	23,7	15,0	12,3	10,3
65-69:	173,1	167,9	32,3	20,7	12,9	15,5
70-74:	202,7	215,2	40,5	35,9	12,4	9,4
75-79:	272,9	317,6	57,0	81,0	14,1	15,3
80-84:	385,1	343,3	65,0	68,7	14,5	4,6
85- :	698,9	749,8	48,0	50,7	9,6	20,3

Ikä - Itsemurhat - Själv mord - Suicide (E950-E959)  
Alder -  
Age -

Alkoholien aiheuttamat kuolemat - 1)  
Dödsfall orsakt av alkohol -  
Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)

	1981-85	1986	1981-85	1986
Yht.- Inalles- Total	39,8	43,0	22,4	26,5
0:	-	-	-	-
1-4:	-	-	-	-
5-9:	0,1	-	-	-
10-14:	1,7	1,3	-	-
15-19:	22,4	23,7	0,3	-
20-24:	45,9	45,4	1,7	3,6
25-29:	52,3	53,5	7,2	2,6
30-34:	53,5	50,1	18,3	21,2
35-39:	51,6	50,7	28,6	33,1
40-44:	55,7	66,0	38,4	42,9
45-49:	59,9	67,9	50,7	58,3
50-54:	58,2	81,5	65,5	70,6
55-59:	53,2	53,7	66,7	80,9
60-64:	49,2	45,0	50,1	70,3
65-69:	49,9	51,7	41,6	37,5
70-74:	54,5	60,8	26,6	31,2
75-79:	57,0	78,9	22,9	28,5
80-84:	66,1	64,1	11,4	27,5
85- :	62,4	60,8	12,0	20,3

1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismia (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) ja alkoholimyrkytyksen (E860)  
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), och förgiftning av alkohol (E860)  
Group includes alcoholic psychosis (291), alkoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) and accidental poisoning by alcohol (E860)

Naiset - Kvinnor - Females

Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  
 Ålder - Olycksfall och yttre våld -  
 Age - Accidents and violence (XVII)

Maaliikenneonnettomuudet -  
 Trafikolyckor till lands -  
 Road vehicle accidents (E810-E827)

Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet -  
 Drunkningar, sjötransportolyckor -  
 Drownings, water transport accidents  
 (E830-E838, E910)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	40,1	42,6
0:	12,7	16,6
1-4:	6,4	5,5
5-9:	6,7	3,2
10-14:	6,7	4,7
15-19:	17,2	25,9
20-24:	16,9	22,8
25-29:	24,7	25,4
30-34:	24,8	23,8
35-39:	25,2	30,0
40-44:	32,5	36,9
45-49:	41,3	49,0
50-54:	40,0	48,6
55-59:	44,5	44,0
60-64:	45,9	39,2
65-69:	53,0	54,0
70-74:	68,3	74,4
75-79:	119,1	126,3
80-84:	225,4	199,7
85- :	526,1	429,5

	1981-85	1986
Total	7,3	7,8
0:	3,8	3,3
1-4:	2,4	0,8
5-9:	3,8	1,9
10-14:	4,0	2,0
15-19:	9,0	14,4
20-24:	5,1	5,4
25-29:	4,1	4,3
30-34:	3,7	3,0
35-39:	3,0	4,7
40-44:	5,0	4,2
45-49:	5,4	10,4
50-54:	7,5	12,9
55-59:	10,3	9,9
60-64:	10,9	8,0
65-69:	12,7	16,0
70-74:	19,1	16,3
75-79:	20,4	24,2
80-84:	14,4	16,8
85- :	18,9	3,2

	1981-85	1986
Total	0,9	0,9
0:	-	-
1-4:	1,3	2,3
5-9:	0,8	0,6
10-14:	0,1	-
15-19:	0,6	-
20-24:	0,5	1,1
25-29:	0,8	-
30-34:	0,7	0,5
35-39:	1,1	0,5
40-44:	0,7	0,6
45-49:	1,9	1,4
50-54:	0,6	-
55-59:	1,1	-
60-64:	0,9	0,7
65-69:	1,4	0,8
70-74:	0,9	3,6
75-79:	1,5	4,4
80-84:	3,0	5,6
85- :	2,4	-

Ikä - Itsemurhat - Själv mord - Suicide (E950-E959)  
 Ålder -  
 Age

Alkoholin aiheuttamat kuolemat - 1)  
 Dödsfall orsakat av alkohol -  
 Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)

	1981-85	1986
Yht.- Inalles-		
Total	10,0	11,3
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	0,8	1,3
15-19:	4,1	7,8
20-24:	6,9	9,8
25-29:	12,8	12,9
30-34:	11,3	12,7
35-39:	12,6	9,8
40-44:	13,0	16,4
45-49:	15,9	20,7
50-54:	16,0	19,0
55-59:	15,8	14,9
60-64:	18,8	12,3
65-69:	15,9	19,4
70-74:	10,3	20,9
75-79:	11,6	13,2
80-84:	8,0	5,6
85- :	8,7	9,6

	1981-85	1986
Total	3,7	5,6
0:	-	-
1-4:	-	-
5-9:	-	-
10-14:	-	-
15-19:	-	-
20-24:	0,6	0,5
25-29:	1,6	1,1
30-34:	3,3	1,0
35-39:	3,4	7,5
40-44:	6,6	9,1
45-49:	7,3	15,2
50-54:	10,4	12,9
55-59:	9,6	18,5
60-64:	7,1	12,3
65-69:	6,6	11,0
70-74:	4,3	6,4
75-79:	3,9	1,1
80-84:	1,7	3,7
85- :	1,6	3,2

4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1986  
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1986  
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1986

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) 1) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year				
	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	5 190	3 430	2 652	2 054	356
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	191	106	120	87	16
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	57	12	17	5	-
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokokkinfektion - Infectio meningococcica	32	15	7	8	1
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	78	63	73	52	13
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	31	27	26	19	2
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	34	32	32	26	1
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	107	68	61	38	13
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	49	24	26	15	6
VII Verenkierroelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	24	24	14	11	1
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	315	199	101	51	3
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	266	162	81	42	2
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsemältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	91	33	46	40	1
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktion intestinalis, hernia non indicata	68	25	38	31	1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	1 105	903	868	810	139
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkierroelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum circulationis	534	398	389	287	49
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	132	71	56	33	6
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	39	43	79	105	23
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	3 060	1 842	1 160	723	127
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	16	27	116	176	41
IV,V, Muut taudit X,XII, Övriga sjukdomar - XIII Other diseases	47	29	28	13	1
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	169	140	80	60	11
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	99	85	34	16	2
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	34	19	19	14	4

1) Ks s. 34 - Se s. 34 - See p. 34

4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1986  
 SPÅDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖRSORSAK 1966-1986  
 INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1986

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) 1) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - Ar - Year				
	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths	1 439,1	1 124,9	821,1	633,3	585,5
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	53,0	34,8	37,2	26,8	26,3
Siitä - Därav - Of which:					
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - Enteritis av annan specificerad organism och diarre - Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea	15,8	3,9	5,3	1,5	-
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion - Infectio meningococcica	8,9	4,9	2,2	2,5	1,6
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	21,6	20,7	22,6	16,0	21,4
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata	8,6	8,9	8,1	5,9	3,3
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättnings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi	9,4	10,5	9,9	8,0	1,6
VI Hermostön ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	29,7	22,3	18,9	11,7	21,4
Siitä - Därav - Of which:					
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	13,6	7,9	8,1	4,6	9,9
VII Verenkierroelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - Morbi organorum circulationis	6,7	7,9	4,3	3,4	1,6
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	87,3	65,3	31,3	15,7	4,9
Siitä - Därav - Of which:					
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia	73,8	53,1	25,1	12,9	3,3
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	25,2	10,8	14,2	12,3	1,6
Siitä - Därav - Of which:					
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non indicata	18,9	8,2	11,8	9,6	1,6
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	306,4	296,2	268,7	249,7	228,6
Siitä - Därav - Of which:					
746-747 Verenkierroelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congenitae organorum cirkulationis	148,1	130,5	120,4	88,5	80,6
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens övre del och andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	36,6	23,3	17,3	10,2	9,9
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	10,8	14,1	24,5	32,4	37,8
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis	848,5	604,1	359,2	222,9	208,9
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	4,4	8,9	35,9	54,3	67,4
IV,V, Muut taudit - X,XII, Övriga sjukdomar - XIII Other diseases	13,0	9,5	8,7	4,0	1,6
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	46,9	45,9	24,8	18,5	18,1
Siitä - Därav - Of which:					
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning - Suffocation	27,5	27,9	10,5	4,9	3,3
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dråp och uppsåtlig misshandel - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	9,4	6,2	5,9	4,3	6,6

1) Ks s. 34 - Se s. 34 - See p. 34

5. PERINATAALIKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1976-1986  
 PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1976-1986  
 PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1976-1986

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - Ar - Year					
	1976-1980		1981-1985		1986	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perina- taalikuol- leisuus 2)
Yhteensä - Inalles - Total	3 227	994,3	2 446	751,2	387	634,5
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii	52	16,0	40	12,3	11	18,0
Siitä - Därav - Of which:						
009 Ripuli - Diarré - Diarrhoea	14	4,3	-	-	-	-
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia	31	9,6	35	10,7	10	16,4
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum	3	0,9	-	-	-	-
Siitä - Därav - Of which:						
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis	3	0,9	-	-	-	-
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - Morbi organorum respirationis	35	10,8	12	3,7	1	1,6
Siitä - Därav - Of which:						
480- Keuhkokuume - Lunginflammation -	35	10,8	12	3,7	1	1,6
486 Pneumonia						
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum digestionis	29	8,9	24	7,4	-	-
Siitä - Därav - Of which:						
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal obstruktion, bukbräck - Hernia abdominialis et obstructio intestinalis	27	8,3	22	6,8	-	-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae	685	211,1	644	197,8	105	172,2
Siitä - Därav - Of which:						
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia	87	26,8	53	16,3	7	11,5
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar i nervsystemet - Maleformationes systematis nervosi aliae	77	23,7	59	18,1	4	6,6
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodostumat - Andra och ospecificerade medfödda missbildningar - Maleformationes congenitae aliae et NUD	8	2,5	8	2,5	4	6,6
749- Ruuansulatuselimen synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum digestionis	34	10,5	17	5,2	4	6,6
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urogenitalorganen - Maleformationes congenitae organorum uro-genitalium	78	24,0	97	29,8	22	36,1
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Maleformationes congenitae systematis multiplicis	112	34,5	176	54,1	26	42,6

## 5. (Jatk. - Forts. - Cont.)

Kuolinsyy (ICD 8) Dödsorsak (ICD 8) Cause of death (ICD 8)	Vuosi - År - Year					
	1976-1980		1981-1985		1986	
	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perinataalikuolleisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perinataalikuolleisuus 2)	Kuolleita Döda Deaths 1)	Perinataalikuolleisuus 2)
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis Siitä - Därav - Of which:	2 359	726,9	1 694	520,2	263	431,2
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras-						
761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte står i betydelse med graviditetet - Morbi matris non graviditatis	61	18,8	43	13,2	7	11,5
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxicosis gravidarum	117	36,1	63	19,3	4	6,6
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner hos modern före och under förlossning - Infectiones matris et intra partum	45	13,9	31	9,5	9	14,8
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - 768, Svår förlossning och förlossningsskador - 772 Partus difficilis et laesiones intra partum	139	42,8	30	9,2	1	1,6
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra komplikationer under graviditetet och förlossning - Aliae complicationes in graviditate et partu	196	60,4	79	24,3	3	4,9
770 Istukan tila - Tillstånd hos placentan - Conditio placentae	377	116,2	327	100,4	48	78,7
771 Napanuoran tila - Tillstånd hos navelsträngen - Conditio cordae umbilici	227	69,9	223	68,5	29	47,5
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis	571	175,9	432	132,7	79	129,5
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS - Immaturitas NUD	121	37,3	42	12,9	12	19,7
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - Alii morbi fetuum sive neonatorum	68	21,0	59	18,1	5	8,2
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofullständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti	-	-	4	1,2	-	-
II-IV Muut taudit - VII,X, Övriga sjukdomar - XII Other diseases	24	7,4	16	4,9	3	4,9
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre våld - Accidents and violence	22	6,8	12	3,7	4	6,6
1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda under första levnadsveckan - Stillbirths and deaths under 1 week						
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births						

- 1) Vertailutaulut 1, 4 ja 4a. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n ryhmiin (vuodet 1961-1968)  
 Jämförelsetabeller 1, 4 och 4a. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 och ICD 7 (åren 1961-1968)  
 Comparison tables 1, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and ICD 7 (years 1961-1968)

ICD 8	ICD 7
I	I 001-138, 571, 764, 767-768
II	II 140-239, 292
III	III 240-289, 355, 772
IV	IV 290-291, 293-299
V	V 300-324, 326
VI	VI 340-354, 356-398, 744
VII	VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII	VIII 470-527, 763
IX	IX 530-570, 572-582, 584-587
X	X 590-637
XI	XI 640-689
XII	XII 690-709, 711-716
XIII	XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV	XIV 750-759, 325, 733
XV	XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI	XVI 780-795
XVII	XVII E800-E999
008-009	048, 571, 764
036	057
038	053, 767-768
320	340
480-486	490-493, 763
550-553, 560	560-561, 570
746-747	754
750-751	756
752-753	757
E911-E913	E921-E922, E924-E925
E960-E969	E964, E980-E983, E986

TAULUJA — TABELLER  
*TABLES*  
1986

#### 4. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA

##### Taulu 1

Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala-aluepiirit.

##### Taulu 2

Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:

- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat

Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala-aluepiirit

##### Taulu 3

Asumuserossa olevat on luettu naimisissa oleviin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

##### Taulu 4

Kuolleisuusluvut on laskettu keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden paitsi 0-vuotiaista 100 000 elävänä syntyneitä kohden. Taulussa esiintyy ryhmiä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauksia.

Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. johonkin kuolemansyyhyyn kuolleiden lukumäärä on yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja käytettäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia absoluuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 (keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

##### Taulu 5

Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisäätyryhmän 100 000 henkeä kohden keskiväkiluvun mukaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan tämä on ilmoitettu pisteellä (.). Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.

#### 4. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNÄ

##### Tabell 1

Opublicerad områdesindelning: län och centralsjukhusdistrikt.

##### Tabell 2

Då tabellen innehåller regionala uppgifter har koden för det område som uppgifterna gäller antecknats på varje sida. Koderna är följande:

- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övriga kommuner

Opublicerad områdesindelning: län och centralsjukhusdistrikten

##### Tabell 3

Personer som har hemskiltnad har räknats till gifta. Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

##### Tabell 4

Dödstalen har räknats på medelfolkmängden per 100 000 personer utom 0-åringarna där uppgifterna gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns grupper där totaldödligheten är 0.0. I dessa fall är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) betyder att det inte förekommer några fall i gruppen.

Då man använder dödstalen bör man akta sig för att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna är lågt. Om t.ex. antalet avlidna i någon dödsorsak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförelser på basen av dylika siffror är otillförlitliga på grund av slumpfel. Då uppgifterna används är det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmängden). Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

##### Tabell 5

Dödligheten har räknats enligt varje ålders- och civilståndsgrupp per 100 000 personer av medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan de har markerats med punkt (.). Opublicerad områdesindelning: tabellen är endast uppgjord för hela landet.

#### Taulu 6

Ruuminavauksiin (joko lääketieteellisiin tai oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa tehdyt ruuminavaukset. Muuhun toteamisperusteseen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja -ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintarkastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä perusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.

#### Taulu 7

Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.

#### Taulu 8-9

Joidenkin keskussairaalaapiirien alueella kuolleiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ahvenanmaa ja Savonlinna).

#### Tabell 6

Till obduktionerna (både de medicinska och rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsakerna innehåller utländska dödsattester och dödsanmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktningar, interimistiska dödsattester och fall där dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad områdesindelning: länsindelningen för personer som avlidit i en ålder under 75 år.

#### Tabell 7

Till dödfödda räknas bara de fall där graviditeten varat minst 28 veckor.

#### Tabell 8-9

Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet avlidna barn så lågt att dödlighetssiffrorna innehåller slumpfel (t.ex. Åland och Nyslott).

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

-----  
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES 47308 82 61 23 12 8 7 3 48 51 36 25  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24075 53 37 16 9 4 3 - 30 30 22 13  
23233 29 24 7 3 4 4 3 18 21 14 12

-----  
TAUTEIHIN KUOLLEITA - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES

-----  
ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES 43335 79 61 23 11 8 7 3 48 48 33 24  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21183 52 37 16 8 4 3 - 30 27 21 13  
22152 27 24 7 3 4 4 3 18 21 12 11

-----  
I MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

MIEHET - MÄN - MALES 384 6 4 - - - - - 2 1 2 1  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 189 3 3 - - - - - - 1 2 1  
195 3 1 - - - - - 2 - - -

003 SALMONELLOSIS ALIA 3 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - - - - - -

008 ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA 7 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - - - - - - - -

009 DIARRHOEA 31 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22 - - - - - - - - - - -

010 SILICOTUBERCULOSIS 1 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - - - - - -

011 TUBERCULOSIS PULMONUM 72 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 43 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29 - - - - - - - - - - -

012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS 4 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - - - - - - -

013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - - - - - - -

014 TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM  
MESENTERII 2 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - - - - - - -

015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM 1 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - - - - - - -

016 TUBERCULOSIS UROGENITALIS 3 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - - - - - - - -

017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM 4 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - - - - - - - -

018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA 24 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - - - - - - - -

019 TUBERCULOSIS SEQUALAE 51 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 34 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17 - - - - - - - - - - -

027 MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMALI ALIA 2 - - - - - - - - - - -  
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - - - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - - - - - -

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
23	11	15	17	52	57	204	323	372	516	787	886	1210	1624	2631	3698	4514	6586	8435	7484	7507
10	7	10	9	36	41	147	245	277	389	584	678	860	1225	1894	2504	2715	3565	3838	2797	2027
13	4	5	8	16	16	57	78	95	127	203	208	350	399	737	1194	1799	3021	4597	4687	5480
15	8	10	9	32	24	45	83	114	219	428	540	884	1310	2331	3476	4320	6366	8175	7302	7299
6	4	5	4	21	15	31	47	66	139	289	393	605	975	1656	2336	2585	3427	3693	2722	1953
9	4	5	5	11	9	14	36	48	80	139	147	279	335	675	1140	1735	2939	4482	4580	5346
-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	7	4	4	15	21	24	33	55	61	74	62
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	2	3	11	10	17	22	27	29	27	23
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	1	4	11	7	11	28	32	47	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	- 003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4 008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	4	17 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	6	6	6	12	13	13	11 011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	5	4	8	7	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2 012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1 016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	2	10	5 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	9	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	9	12	6	5	2 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	6	9	4	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	3	3	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

		YHT. INALL. TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
031	MORBI MYCOBACTERICI ALII	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	TONSILLITIS STREPTOCOCCICA ET SCARLATINA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	INFECTIO MENINGOCOCCICA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPTICHAEMIA	99	6	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	43	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	56	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
039	MORBI BACTERICI ALII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	ALII MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	VARICELLAE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	HERPES ZOSTER	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	MORBILLI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	ENCEPHALITIS VIROSA NUD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	HEPATITIS INFECTIOSA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079	VIROSES ALIAE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	MALARIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	SYPHILIS TARDA LATENS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIASIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	5	2	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	4	2	4	7	15	17	21	8	038
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	2	4	5	7	5	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2	3	10	10	16	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	055
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

117	MYCOSES ALIAE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	SARCOIDOSIS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II .NEOPLASMATA																			
	-----	9680	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4996	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4684	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	NEOPLASMA MALIGNUM LABII	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	NEOPLASMA MALIGNUM LINGVAE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUD	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS, DUODENO INCLUSO	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1	2	4	5	11	4	19	26	47	49	125	155	272	372	766	1103	1260	1590	1716	1259	892	
-	-	3	1	7	4	13	11	23	17	63	88	131	199	450	660	707	871	888	568	291	
1	2	1	4	4	-	6	15	24	32	62	67	141	173	316	443	553	719	828	691	601	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	4	3	3	6	3	2	141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	2	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	4	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	2	1	2	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	1	-	1	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5	1	1	3	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	-	-	-	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-	1	1	1	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	2	-	2	2	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	17	17	18	34	47	35	26	150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	10	14	7	11	18	16	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	3	11	23	29	19	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	14	14	21	38	66	88	97	151	191	150	101	151
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	10	25	44	57	58	79	90	59	25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	6	11	13	22	31	39	72	101	91	76	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	6	6	6	-	2	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	5	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	9	13	10	27	48	64	81	100	81	62	153	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	7	7	14	23	27	33	38	29	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	3	13	25	37	48	62	52	52	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE																				
		VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS														
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11										
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	369 161 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM, PRIMARIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	227 121 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	259 60 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	611 303 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 18 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	83 35 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM ACCESSORIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	20 12 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	59 55 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1943 1646 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	65 42 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 16 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	46 19 27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	119 64 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 15 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	718 4 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	93 - 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	113 - 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	15	23	26	49	65	74	52	49	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	12	13	27	30	32	19	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	11	13	22	35	42	33	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	22	30	35	37	38	27	26	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	12	22	18	23	22	11	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	8	17	14	16	16	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	5	24	28	22	36	60	41	36	156
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	11	9	6	8	12	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	13	19	16	28	48	34	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	19	24	51	81	78	106	105	73	65	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	19	34	50	39	39	48	51	28	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	5	17	31	39	58	54	45	49	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	4	2	7	7	3	4	3	158
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	3	5	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	6	1	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	5	6	18	14	29	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	3	3	8	5	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	10	9	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	4	2	6	1	1	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	10	17	6	5	2	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	9	16	6	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	37	68	188	328	354	363	338	175	66	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	29	60	166	283	299	311	293	140	45	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	8	22	45	55	52	45	35	21	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	5	7	6	8	6	12	6	4	4	163
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	6	5	9	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	2	2	1	3	2	4	3	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	-	1	2	2	2	5	3	-	2	170
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	1	1	2	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	1	1	3	7	5	3	9	6	2	171
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	1	2	1	1	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	4	2	5	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	10	10	8	11	11	11	16	12	9	4	172
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	9	7	3	6	5	5	9	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	5	5	6	6	7	9	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	6	11	10	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	20	21	45	59	63	95	82	100	97	73	53	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	20	21	45	59	63	95	82	99	96	72	52	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	6	11	12	17	15	14	6	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	6	11	12	17	15	14	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	10	13	14	18	13	22	20	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	10	13	14	18	13	22	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	13	14	18	13	22	20	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE																			
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS													
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11									
183	NEOPLASMA MALIGNUM OVARIUM, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTI LATI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	279 - 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	45 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	552 552 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 7 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	172 132 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	304 154 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	NEOPLASMA MALIGNUM OCULI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 8 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	222 98 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI, LOCO ALIO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 7 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	51 17 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	16 8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	136 36 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS DIGESTIVI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD) MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	178 83 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	130 66 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	41 27 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	172 75 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	10	18	37	32	47	51	33	26	14	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	10	18	37	32	47	51	33	26	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	8	6	9	9	9	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	8	6	9	9	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	24	30	60	103	140	110	80	80	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	24	30	60	103	140	110	80	80	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	186
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	11	16	19	29	34	39	18	188	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	8	15	15	25	27	27	9	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	7	12	9	9	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	8	15	36	38	48	48	49	30	21	189	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	8	12	22	22	23	25	19	10	6	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	3	14	16	25	23	30	20	15	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	4	3	1	190	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	1	
1	1	-	3	4	-	4	10	11	7	12	15	16	19	17	25	28	26	13	7	3	191	
-	-	-	-	2	-	3	4	6	1	10	9	4	6	11	11	15	8	5	3	-	-	
1	1	-	3	2	-	1	6	5	6	2	6	12	13	6	14	13	18	8	4	3	3	
-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	2	1	2	-	-	-	192
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	5	11	11	10	4	193	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	6	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	3	5	10	8	3	3	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	3	1	1	1	194
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	5	13	9	15	37	18	31	195	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	3	6	8	2	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	8	6	9	29	16	25	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	2	197	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	13	26	24	33	29	23	16	199	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	16	10	13	16	7	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	10	14	20	13	16	10	10	
-	-	-	1	-	-	2	1	2	5	-	4	1	5	15	13	8	17	22	22	12	200	
-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	-	4	1	4	9	9	6	9	7	5	4	4	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	6	4	2	8	15	17	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	4	1	1	2	7	4	5	3	4	201	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	-	1	1	6	2	3	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	2	2	1	2	2	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	3	9	3	12	17	28	26	38	22	10	202	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	8	2	6	9	9	11	12	14	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	6	8	19	15	26	8	10	10	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE													
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS										KK-MÄN-MONTHS			
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11			
203	MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	183 77 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LEUCHAEMIA LYMPHATICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	144 72 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	LEUCHAEMIA MYELOIDES MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	173 77 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	LEUCHAEMIA MONOCYTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	LEUCHAEMIA ALIA ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	17 7 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 5 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	MYELOFIBROSIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	40 26 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	NEOPLASMA BENIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	NEOPLASMA BENIGNUM OSSIUM ET CARTILAGINUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	LIPOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	NEOPLASMA BENIGNUM OVARIII MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	34 9 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	30 10 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE																			
		VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS													
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11									
231	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARIII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	NEOPLASMA NON DEFINITUM GENITALIUM FEMINAE ALIORUM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI																					
		578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXOEDEMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	THYREOIDITIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	DIABETES MELLITUS	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	FUNCTIO LAESA SECRETIONIS INTERNAE PANCREATIS NON DIABETICA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	MORBI PARATHYREOIDEAE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	MORBI HYPOPHYSEOS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	AVITAMINOSIS B ALIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	AVITAMINOSIS D	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASMUS E MALNUTRITIONIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	3	3	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	2	1	238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	
-	-	-	1	1	2	5	3	10	14	11	15	16	19	27	30	41	76	121	104	81	
-	-	-	-	1	2	3	3	7	10	4	11	7	15	21	20	16	18	30	21	15	
-	-	-	1	-	-	2	-	3	4	7	4	9	4	6	10	25	58	91	83	66	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	7	12	8	10	13	12	21	22	34	70	109	92	72	250
-	-	-	-	-	1	2	2	4	9	3	8	6	8	15	15	11	17	28	15	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	7	4	6	7	23	53	81	77	59	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	255
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

269	INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
270	MORBI CONGENITI METABOLICI AMINOACIDI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
272	MORBI CONGENITI METABOLICI LIPOIDICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
273	MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 6 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
275	FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 9 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
276	AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 11 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
277	OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
278	HYPERALIMENTATIO ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
279	MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS		49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	ANAEMIA SIDEROPENICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
282	ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
284	ANAEMIA APLASTICA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
285	ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
286	DEFECTUS COAGULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
287	PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	273
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	2	2	1	1	2	275
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	4	1	3	2	1	276
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	277
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2	3	5	6	4	9	15	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	3	4	6	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	284
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

288	AGRANULOCYTOSIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V MORBI MENTIS	1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	PSYCHOSIS ALCOHOLICA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOPHRENIA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	PSYCHOSIS AFFECTIVA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PSYCHOSES NUD	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALCOHOLISMUS	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON CLASSIFICABILIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7				
	MIEHET - MÄN - MALES	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4				
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3				
320	MENINGITIS	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2				
	MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2				
322	ABSCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASPINALIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIALIS, SEQUELAE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	MORBI NEUROMUSCULARII HEREDITARII	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5			
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4			
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
331	MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STRIATI-PALLIDI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ATAXIA HEREDITARIA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	12	27	24	25	28	33	41	38	102	221	293	450		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	21	20	20	26	27	29	22	49	86	84	77		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	4	5	2	6	12	16	53	135	209	373		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	11	24	95	216	289	444	290	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	45	82	82	75		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	5	15	50	134	207	369		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	-	-	-	-	1	1	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	2	295	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	1	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	22	24	23	27	24	22	11	5	2	2	-	-	303
-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	20	20	18	26	23	18	11	3	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	1	1	4	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	6	7	8	13	13	16	15	17	24	28	28	39	45	81	80	65	44		
-	2	-	-	3	3	7	10	10	9	10	11	13	16	15	19	20	34	37	25	9		
2	-	1	-	3	4	1	3	3	7	5	6	11	12	13	20	25	47	43	40	35		
1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	4	3	1	3	3	320	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	1	-	-	1	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	324
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	4	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	330
1	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	4	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE										
	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS				
	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11

333	MORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	SCLEROSIS DISSEMINATA	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	ALII MORBI DEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	PARALYSIS CEREBRALIS ALIA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	EPILEPSIA	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	MORBI CEREBRI ALII	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	MORBI NEURONIS MOTORII	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS														
		24843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	11976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	12867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRONICI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	MORBI VALVULARUM MITRALIUM	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	MORBI VALVULARUM AORTAE	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	ALII MORBI RHEUMATICI CORDIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	HYPERTONIA MALIGNA	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	1	-	3	3	1	3	2	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	1	-	333
-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	7	5	3	3	2	3	3	-	-	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	2	3	2	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	29	43	39	21	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	12	22	16	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	17	21	23	17	-
-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	7	9	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	6	-
-	-	-	-	1	1	1	4	5	8	7	3	8	5	6	1	3	1	1	-	-	345
-	-	-	-	1	-	1	3	5	6	4	1	6	-	5	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	2	5	1	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3	3	8	7	22	13	11	8	347
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	5	4	12	4	5	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	10	9	6	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	11	20	13	15	13	4	2	348
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	4	8	4	6	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	7	12	9	9	7	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	3	5	19	21	75	142	217	429	700	1196	1905	2498	3770	4964	4468	4427	-
-	-	-	1	-	1	2	10	14	56	112	185	347	596	961	1379	1557	2015	2121	1525	1093	-
1	1	-	-	-	2	3	9	7	19	30	32	82	104	235	526	941	1755	2843	2943	3334	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	16	28	35	16	15	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	4	7	6	7	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	12	21	29	9	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	8	13	19	31	31	28	18	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	6	9	13	15	13	6	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	16	18	22	14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	10	8	6	3	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	5	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	2	1	-	400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL  
VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN - MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

		YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN - MONTHS											
				0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11	
401	HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENALIS	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS	10112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI	3911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	ANGINA PECTORIS	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	MYOCARDITIS ACUTA	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	CARDIOMYOPATHIA	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	MORBI CORDIS PULMONALES	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	MORBI CORDIS SYMPTOMATICI	1705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	8	14	11	28	54	88	84	67	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	9	7	7	25	23	11	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	4	21	29	65	73	57	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	2	403
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	2	9	8	7	1	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	2	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	6	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	47	64	182	319	581	989	1237	1773	2081	1560	1263	410
-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	42	61	165	295	494	766	790	1002	962	590	349	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	17	24	87	223	447	771	1119	970	914	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	59	85	161	255	357	450	585	745	608	588	412
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	52	79	147	226	266	324	332	348	214	162	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	14	29	91	126	253	397	394	426	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	4	2	413
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	414
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	1	3	420
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	2	4	3	5	3	-	421
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	-	3	1	2	1	1	-	-	-	422
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	12	14	23	34	44	37	29	424
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	11	10	10	18	17	5	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	13	16	27	32	24		
-	1	-	-	-	-	2	2	2	4	3	4	9	21	13	16	8	5	7	2	3	425
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	4	7	18	8	13	5	5	3	1	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	3	5	3	3	-	4	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	5	1	1	3	-	-	426
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	5	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	9	15	39	72	136	320	469	636	427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	10	25	36	63	114	151	146	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	14	36	73	206	318	490		
-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	8	12	8	17	11	20	18	30	32	42	44	428
-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	7	11	4	14	7	14	9	13	19	17	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	3	4	6	9	17	13	25	35	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE													
		VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS							KK-MÄN-MONTHS						
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11			
429 MORBUS CORDIS NUD	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431 HAEMORRHAGIA CEREBRI	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432 OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433 THROMBOSIS CEREBRI	3148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434 EMBOLIA CEREBRI	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436 MORBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON DEFINITUS	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437 MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438 MORBI CEREBROVASCULARES ALII SIVE NON DEFINITI	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 ARTERIOSCLEROSIS	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 ANEURYSMA AORTAE	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 ALIUD ANEURYSMA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 ALII MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 GANGRAENA	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447 ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 MORBI CAPILLARES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----  
 VUOSIA - ÅR - YEARS  
 -----

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	8	8	11	21	18	8	8	4	5	429
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	7	7	7	17	13	6	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	5	2	3	2	4	5
-	-	-	-	-	3	1	5	10	21	36	28	54	54	53	68	66	54	54	44	15	430
-	-	-	-	-	1	-	1	7	12	22	17	30	29	25	36	31	16	12	9	3	
-	-	-	-	-	2	1	4	3	9	14	11	24	25	28	32	35	38	42	35	12	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	12	11	28	30	62	88	99	131	151	114	67	431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	16	18	38	48	51	67	54	41	18	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	12	12	24	40	48	64	97	73	49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	20	19	22	37	11	3	432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	14	16	13	20	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	9	17	6	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	16	18	58	126	240	490	700	767	728		433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	12	43	83	142	224	276	249	170		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	15	43	98	266	424	518	558		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	19	46	51	52	434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	5	12	9	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	34	42	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	34	57	72	94	436
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	13	15	20	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	21	42	52	80	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	20	41	115	122	208	437
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	20	44	40	48	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	21	71	82	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	9	16	22	30	41	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	9	9	7	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	13	23	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	20	66	116	279	440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	10	29	30	65	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	37	86	214	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	10	27	35	60	103	82	61	32	441
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	9	24	28	44	81	48	31	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	7	16	22	34	30	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	2	442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	6	15	12	41	58	45	73	444
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	8	4	20	26	20	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	8	21	32	25	58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	19	35	54	78	445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	8	18	22	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	17	32	61	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	2	-	-	446
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE															
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS							KK-MÄN-MONTHS								
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11					
450	EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	257 101 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 3 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	THROMBOSIS VENAE PORTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	153 53 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	VARICES VENARUM ALIO LOCO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS																	
	MIEHET - MÄN - MALES	3242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		1435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	SINUITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	PHARYNGITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	INFECTIO VIARUM RESPIRATIONIS SUPERIORUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 10 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
466	BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	27 9 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	INFLUENZA NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	75 28 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	INFLUENZA CUM PNEUMONIA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 19 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 3 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONIS, SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONIS NON INDICATIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----  
 -----  
 VUOSIA - ÅR - YEARS  
 -----

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	6	5	7	16	17	34	63	54	46	450
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	4	3	10	8	12	25	19	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	6	9	22	38	35	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	7	4	-	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	4	3	5	10	8	22	33	38	25	453
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	1	2	3	4	2	15	6	10	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	6	7	27	28	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	456
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	458
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	1	6	1	-	3	6	13	12	23	23	51	106	154	218	421	640	680	877	
1	-	1	1	3	1	-	3	3	10	9	15	18	41	79	104	157	302	369	359	328	
1	-	1	-	3	-	-	-	3	3	3	8	5	10	27	50	61	119	271	321	549	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 461
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	462
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	464
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	14	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	6	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	1	1	5	11	466
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	4	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	6	19	19	27	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	6	9	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	13	10	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	13	9	20	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IÄÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

		YHT. INALL. TOTAL	IÄÄ - ÅLDER - AGE											
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS							KK-MÄN-MONTHS				
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11	
480	PNEUMONIA VIROSA	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	PNEUMONIA BACILLARIS ALIA	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	PNEUMONIA PER ORGANISMUM ALIUM DEFINITUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	BRONCHOPNEUMONIA NUD	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	PNEUMONIA NUD	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	BRONCHITIS NUD	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	BRONCHITIS CHRONICA	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	EMPHYSEMA	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	ASTHMA	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ALII MORBI TRACTUS RESPIRATORII SUPERIORIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	EMPHYEMA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	PLEURITIS	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	PNEUMOTHORAX SPONTANEUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	ABSCESSUS PULMONIS	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	7	1	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	4	2	6	4	9	7	5	10	6	11	14	481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	5	4	8	5	4	8	3	5	8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	3	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	3	5	5	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	3	1	4	4	484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	1	2	4	
-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	2	5	5	4	7	17	16	48	112	124	187	485
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	3	5	4	4	10	7	30	50	56	48	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	7	9	18	62	68	139	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	4	6	8	12	20	40	106	202	301	432	486
-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	5	6	9	10	24	70	99	133	152	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	10	16	36	103	168	280	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	1	7	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	14	44	80	104	177	201	131	109	491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	39	65	92	157	168	113	79	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	15	12	20	33	18	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	12	14	25	15	10	492	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	11	12	20	11	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	4	2		
1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	3	10	10	10	15	17	19	17	9	493
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	7	5	5	5	5	7	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	5	5	5	10	12	12	12	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	1	-	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	1	1	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE																			
		VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS													
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11									
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518 BRONCHIECTASIA	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519 ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS																					
MIEHET - MÄN - MALES	1308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NAISET - KVINNOR - FEMALES	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
523 MORBI PARODONTALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527 MORBI GLANDULARUM SALIVARIUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 MORBI OESOPHAGI	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 ULCUS VENTRICULI	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 ULCUS DUODENI	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534 ULCUS GASTROJEJUNALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535 GASTRITIS ET DUODENITIS	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536 VITIA FUNCTIONIS VENTRICULI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537 ALII MORBI VENTRICULI ET DUODENI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 APPENDICITIS ACUTA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551 ALIA HERNIA ABDOMINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICATA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----  
 -----  
 VUOSIA - ÅR - YEARS  
 -----

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	6	11	9	8	12	5	517
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	6	3	2	5	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6	5	6	6	7	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	7	7	5	1	518
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	1	3	4	17	57	49	60	69	112	116	106	132	192	183	205	-
-	-	-	-	-	-	2	3	3	15	40	41	49	53	75	79	55	65	73	58	49	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	17	8	11	16	37	37	51	67	119	125	156	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	2	4	2	530
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	2	6	17	19	17	19	24	26	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	12	10	8	10	7	6	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	5	9	9	9	17	20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	4	9	7	11	18	15	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	2	5	5	6	7	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	11	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	4	1	3	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	3	540
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

552	HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA, GANGRENOSA)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
561	GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON INFECTIOSA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	DIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNCTIO LAESA INTESTINORUM	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	ABSCESSUS PERIANALIS ET PERIPROCTALIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	PERITONITIS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	CIRRHOSIS HEPATIS	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ALII MORBI HEPATIS	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	CHOLELITHIASIS	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	ALII MORBI VIARUM BILIFERARUM	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	MORBI PANCREATIS	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	2	4	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	2	6	7	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	6	5	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	7	8	4	15	21	29	34	560
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	5	4	4	5	8	9	10	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	10	13	20	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	6	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	3	6	13	10	11	562	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	2	4	4	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	9	6	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	-	3	5	2	2	563	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	1	4	564	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	1	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	3	2	12	14	7	16	569
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	6	2	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	6	12	6	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	7	41	31	44	54	64	53	39	38	36	11	8	571		
-	-	-	-	-	-	-	7	29	25	34	38	42	40	19	19	13	7	4			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	6	10	16	22	13	20	19	23	4	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	2	3	573
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	8	10	25	20	32	574
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	6	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	3	17	14	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	9	17	19	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	7	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	10	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	10	8	3	9	5	6	8	10	11	5	577	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	9	8	3	7	4	3	5	6	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	3	3	4	8	5	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	6	5	10	24	30	75	105	105	163		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	7	13	12	31	43	35	49		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	11	18	44	62	70	114		

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL

TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

		YHT.	IKÄ - ÅLDER - AGE										
		INALL	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS							KK-MÄN-MONTHS			
		TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11
580	NEPHRITIS ACUTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	NEPHROSIS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	NEPHRITIS CHRONICA	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	NEPHRITIS NUD	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	SCLEROSIS RENALIS NUD	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	INFECTIO RENIS	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEPHROSIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	CALCULUS RENIS ET URETERIS	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	MORBI RENIS ET URETERIS ALII	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	CALCULUS ALTERIUS PARTIS SYSTEMATIS URINARII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTITIS	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ALII MORBI VESICAE URINARIAE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	STRICTURA URETHRAE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	HYPERPLASIA PROSTATAE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	MORBI OVARIII ET TUBAE ALII	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FEMINAE)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL

TOTAL

VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MÄN-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

622	MORBI INFECTIOSI UTERI (CERVICIS EXCEPTIS), VAGINAE ET VULVAE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	GRAVIDITAS EXTRAUTERINA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	ALIAE COMPLICATIONES GRAVIDARUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	PARTUS COMPLICATUS E RETENTIONE PLACENTAE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	EMBOLIA PULMONIS IN PUERPERIO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PEMPHIGUS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	CASUS ERYTHEMATODES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	ULCUS CHRONICUM CUTIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	ARTHRITIS ACUTA PURULENTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	ARTHRITIS ACUTA NON PURULENTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALE	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	2	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	1	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	-	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	9	2	9	21	26	32	48	46	35	14	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	1	1	2	5	7	8	11	9	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	8	1	7	16	19	24	37	37	29	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6	19	20	23	33	32	23	10	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	5	4	7	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	14	15	18	29	25	20	8	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

713	OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	RHEUMATISMUS ALIUS NON ARTICULARIS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	OSTITIS DEFORMANS (PAGET)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	ALII MORBI OSSIUM	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	MYITIS INFECTIOSA ET ALII MORBI INFLAMMATORII TENDINUM ET FASCIARUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FASCIARUM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV MALEFORMATIONES CONGENITAE																				
		234	32	25	8	5	4	4	2	23	19	6	11							
	MIEHET - MÄN - MALES	140	22	15	6	3	2	2	-	18	10	3	4							
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	94	10	10	2	2	2	2	2	5	9	3	7							
740	ANENCEPHALIA (ACRANIA)	6	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	SPINA BIFIDA APERTA	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	HYDROCEPHALUS CONGENITUS	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS	85	2	3	4	4	1	3	-	11	13	3	1							
	MIEHET - MÄN - MALES	48	1	1	4	2	1	1	-	9	6	1	1							
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	37	1	2	-	2	-	2	-	2	7	2	-							
747	MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1							
	MIEHET - MÄN - MALES	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1							
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
748	MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	MIEHET - MÄN - MALES	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	5	4	2	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	733
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	1	3	1	3	6	3	6	1	-	734
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	1	3	1	2	1	3	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	4	1	3	1	2	5	3	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	3	2	1	6	4	7	4	4	6	4	7	10	5	3	6	4	6	4	1	2	-
3	2	1	1	5	4	6	1	2	3	4	5	4	4	-	4	2	-	2	1	1	-
3	1	1	-	1	-	1	3	2	3	-	2	6	1	3	2	2	6	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	742
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	1	4	1	3	3	2	2	2	1	2	3	1	1	3	4	-	-	-	746
-	2	1	1	4	1	3	1	1	1	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1	1	2	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE													
		VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS										KK-MÅN-MONTHS			
		0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11			
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
751 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 4 5	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 27 12	10	7	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
755 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREMITATUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	12 6 6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757 MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	37 19 18	7	5	1	-	-	-	1	-	7	3	1	6	-	-
XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	131	41	30	15	6	4	3	1	-	15	5	6	1	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	78	27	18	10	5	2	1	-	-	7	4	2	1		
NAISET - KVINNOR - FEMALES	53	14	12	5	1	2	2	1	-	8	1	4	-		
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	7 3 4	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
766 PARTUS DIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770 CONDITIO PLACENTAE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 3 -	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
771 CONDITIO CORDAE UMBILICI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
774 MORBUS HAEMOLYTIICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERO NUCLEARI MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775 MORBUS HAEMOLYTIICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON INDICATO MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	90 55 35	19	27	12	6	3	2	-	-	12	3	4	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	4	1	-	1	1	2	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	4	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	756
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYYSKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

777	IMMATURITAS NUD	12	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM	8	2	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	240	-	-	-	-	-	-	-	7	18	15	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	114	-	-	-	-	-	-	-	5	10	10	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	126	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	1	-	-
780	SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	ALIA SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	SYMPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUM ET LYMPHATICORUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	SYMPTOMATA ORGANORUM RESPIRATIONIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS SUPERIORIS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFERIORIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	ALIA SYMPTOMATA GENERALIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	URAEMIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNOTA	77	-	-	-	-	-	-	-	5	15	15	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	52	-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	25	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	1	-	-
796	CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA	72	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	44	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (ULKAINEN SYY)-														
	OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (YTTRE ORSAK)	3973	3	-	-	1	-	-	-	-	3	3	1	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2892	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1081	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	RAUTATIIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	5	4	10	20	12	12	7	4	5	9	3	19	22	66	
1	-	-	-	-	-	-	5	3	7	15	9	6	6	3	4	4	1	5	10	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	6	1	1	1	5	2	14	12	56	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	60	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	51	-
1	-	-	-	-	-	-	1	4	7	5	7	5	1	1	2	1	-	3	2	1	795
1	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	5	3	1	-	1	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	15	5	7	5	3	3	8	2	6	7	-	796
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	10	4	3	4	3	3	3	1	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	1	-	-	5	1	5	3	-	-
8	3	5	8	20	33	159	240	258	297	359	346	326	314	300	222	194	220	260	182	208	
4	3	5	5	15	26	116	198	211	250	295	285	255	250	238	168	130	138	145	75	74	
4	-	-	3	5	7	43	42	47	47	64	61	71	64	62	54	64	82	115	107	134	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYYSKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL

TOTAL

VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS

KK-MÄN-MONTHS

0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

804	KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTÄG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
805	JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
806	MUU MÄÄRITELTY RAUTATIETAPATURMA-ANNAN JÄRNVÄGSOLYCKA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
807	TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIETAPATURMA-OSPECIFICERAD JÄRNVÄGSOLYCKA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MOTORFORDONSOLYCKOR																				
PÅ ALLMÄN VÄG																				
	MIEHET - MÄN - MALES	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
810	MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TÄG	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	MIEHET - MÄN - MALES	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FORDON	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED FOTGÄNGARE	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL FÖLJD AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	TAPATURMA AJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA- MOTORFORDONSOLYCKA VID AV- OCH PÅSTIGNING	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ SPECIFICERAD NATUR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT(EI YLEISELLÄ TIELLÄ)-MOTORFORDONS- OLYCKOR (EJ PÅ ALLMÄN VÄG)																				
	MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	805
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	10	14	72	56	39	19	38	29	38	38	41	26	33	41	54	21	6	-
-	1	2	2	7	11	49	46	31	13	28	22	24	21	27	15	15	23	35	12	5	-
-	-	-	1	3	3	23	10	8	6	10	7	14	17	14	11	18	18	19	9	1	-
-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	810
-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	4	6	36	21	14	5	13	17	15	14	16	8	10	9	16	4	2	812
-	-	1	1	2	5	23	16	10	3	9	12	11	7	11	5	6	6	13	2	2	-
-	-	-	-	2	1	13	5	4	2	4	5	4	7	5	3	4	3	3	2	-	-
-	-	-	-	3	-	3	-	-	2	1	2	4	4	10	1	10	13	13	7	3	813
-	-	-	-	3	-	2	-	-	2	-	1	3	1	4	1	6	9	10	5	3	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	6	-	4	4	3	2	-	-
-	-	1	2	2	5	2	5	6	3	8	3	11	13	7	11	9	13	20	9	1	814
-	-	1	1	2	3	1	4	4	1	6	2	5	7	7	5	1	4	7	4	-	-
-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	2	1	6	6	-	6	8	9	13	5	1	-
-	2	-	-	-	-	4	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	815
-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	2	24	24	16	6	15	6	6	4	5	4	3	5	1	-	-	816
-	-	-	-	-	2	18	20	15	5	12	6	5	3	5	2	2	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	4	1	1	3	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	818
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	3	-	4	1	-	-	-	2	1	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	-	4	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPOULI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÅN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

820	MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	9 8 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	MOOTTORIAJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED STILLASTÄENDE FÖREMÅL MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD MOTORFORDONSOLYCKA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 10 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----- MUUT MAALIIKENNEONNETTOMUJDET-ANDRA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÅN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	11 8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	MUJLLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----- VESILIKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÅN - MALES	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	21 20 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	MUU HAAKSIRIKON SEURAUSS KUIN HUKKUMINEN-ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	10 10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ-DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	95 94 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----- ILMALIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÅN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA MIEHET - MÅN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	5 5 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----- LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÅN - MALES	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	820
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	823
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	3	2	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	3	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	827
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	10	6	19	17	15	10	13	14	7	6	3	3	-	-	
-	-	-	2	-	2	10	6	6	18	17	15	10	13	14	7	6	3	3	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	2	2	2	2	5	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	830
-	-	-	1	1	-	2	2	2	2	5	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	6	5	14	11	12	7	11	11	5	5	3	2	-	-	832
-	-	-	1	-	2	6	6	5	13	11	12	7	11	11	5	5	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	8	16	16	10	6	7	8	3	3	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	11	6	4	3	7	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	2	4	1	-	1	-	-	1	-	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

852	HEMATOLOGISTEN JA ERI ELINSYSTEEMEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	ANALGEETTIIEN JA ANTIPYREETTIIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANALGETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	MUIDEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÅ DET AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS FÖRGIFTNINGNING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE DROGER OCH LÄKEMEDEL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUIDEN KIIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPAT. MYRKKYVAIKUTUS FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNER GENOM OLYCKSHÄND.	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMEDEL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KAASUJEN, SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER OR FORDON	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN OFULLSTÄNDIG FÖRBRÄNT HUSHÄLLSBRÄNSLE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	4	-	3	3	1	1	-	-	-	-	854
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	12	3	5	3	5	2	1	-	-	-	-	855
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	8	3	4	-	5	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	857
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	6	4	29	33	39	43	33	55	31	12	8	7	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	6	4	28	28	33	35	29	46	25	8	6	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	8	4	9	6	4	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6	4	28	31	37	41	33	52	29	12	8	7	1	-	860
-	-	-	-	-	-	-	6	4	27	26	32	33	29	44	23	8	6	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	4	8	6	4	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	-	3	2	-	-	-	-	-	864
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	2	-	-	5	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	2	-	-	4	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	1	-	1	-	874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	876
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE											
	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS					
	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11	

TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE												
	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÅN TRAPPA	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL I ELLER FRÅN STEGE ELLER BYGGNADSTÄLLNING	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKON-FALL I HÅL ELLER ANNAN ÖPPNING I MARKEN	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN GENOM HALKNING, SNAVNING ELLER SNUBBLING	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA PLAN GENOM KOLLISION, KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD FALLOLYCKA	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV												
ÖPPEN ELD												
	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELDSVÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING AV KLÄDER	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	TULENARJOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	1	-	-	2	8	6	10	19	16	21	23	26	27	36	53	102	112	167	
-	-	-	-	-	-	2	7	4	10	18	15	18	19	20	24	30	36	41	35	51	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	3	4	6	3	6	17	61	77	116	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	3	4	4	6	6	3	8	13	3	880
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	2	4	3	4	4	3	5	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	3	9	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	2	-	3	1	5	4	8	10	11	884
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	1	-	3	1	5	3	6	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	5	11	11	10	12	18	35	74	71	132	885
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	10	8	9	11	16	23	27	24	44	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	12	47	47	88	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	3	4	8	7	4	11	12	18	21	887
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	3	3	4	7	2	7	3	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	2	4	9	13	18	
-	-	-	1	1	2	1	1	5	9	7	12	8	6	6	8	4	10	4	5	5	
-	-	-	1	1	1	-	1	4	7	6	9	8	5	5	8	3	6	4	3	2	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	-	1	1	-	1	4	-	2	3	
-	-	-	-	1	2	1	1	4	8	6	7	5	4	6	7	4	5	4	4	4	890
-	-	-	-	1	1	-	1	4	6	5	6	5	4	5	7	3	3	4	2	2	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1	2	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	1	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

895	VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA ASUINRAKENNUKSESSA-OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	TARKEIMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE																				
ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER																				
	MIEHET - MÄN - MALES	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	28 20 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	52 45 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	SALAMANISKU-BLIXT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSE																				
	MIEHET - MÄN - MALES	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
910	HUKKUMINEN-DRUNKNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	140 118 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUEHTUMINEN-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	54 30 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
912	TUEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	TAPATURMAINEN TUEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	15 10 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
916	PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 13 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	5	5	7	8	12	12	7	7	3	4	2	-
-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	5	4	5	7	12	9	5	6	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	3	2	1	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	4	8	1	3	2	1	-	900
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	4	6	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	2	3	6	6	8	4	6	4	-	3	1	901
-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	2	3	5	6	8	3	4	4	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	2	1	3	6	11	16	19	19	25	30	25	21	13	13	14	14	14	9	6	-
3	1	2	1	2	6	11	11	18	18	23	26	20	18	12	10	9	8	7	7	1	5
4	-	-	-	1	-	-	5	1	1	2	4	5	3	1	3	5	6	7	8	8	1
3	1	2	-	2	5	3	9	11	13	13	18	9	12	6	5	7	7	8	4	2	910
1	1	2	-	1	5	3	7	11	13	12	17	7	12	6	4	6	3	4	4	1	2
2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	1	1	4	4	3	-	-
2	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	3	7	3	4	4	5	4	3	5	1	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	1	3	3	1	3	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	1	1	4	1	3	5	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	912
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	913
1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-	1	-	1	916
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÅN-MONTHS  
-----  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

918	JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMD MELLAN FÖREMÅL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	FYYSINEN LIIKARASITUS-FYSISK ÖVERANSTRÄNGNING	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	KUUMA AINE, SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT ÄMNE, FRÄTANDE VÄTSKA OCH ÅNGA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	MUJALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	MUJALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBARA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICERADE OLYCKSHÄNDELSER	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÅTGÄRDER		25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANDLING	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERAPEUTISSESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUIDEN EI-TERAPEUTTISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID ANDRA ICKE-TERAPEUTISKA ÅTGÄRDER	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	921
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	922
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	2	1	1	-	1	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	929
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	2	1	3	2	6	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	2	-	3	-	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	1	3	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	2	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. INALL. TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE										
	VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS				
	0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11

TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE												
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942 MYRKYTYSTAPATURMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV FALL	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITSEMURHAT-SJÄLVMORD												
	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	1023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUJSHÄLLSGAS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952 ITSEMURHA MUJILLA KAASUILLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ, TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA- SJÄLVMORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINOILLA-SJÄLVMORD MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORD MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIEHET - MÄN - MALES	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	3	2	5	1	3	6	2	8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	3	1	4	-	3	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	1	-	2	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	1	940
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	4	1	-	3	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	3	-	-	3	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	8
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	946
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	4	54	105	128	129	136	141	129	130	90	65	63	62	48	17	9
-	-	-	-	-	2	41	87	104	104	115	114	99	105	69	48	40	39	36	14	6
-	-	-	-	-	2	13	18	24	25	21	27	30	25	21	17	23	23	12	3	3
-	-	-	-	-	1	4	14	17	23	32	29	23	26	11	12	12	7	7	1	1
-	-	-	-	-	-	1	10	5	15	17	17	16	16	5	6	5	1	4	-	-
-	-	-	-	-	1	3	4	12	8	15	12	7	10	6	6	7	6	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	951
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	14	18	13	12	14	11	9	5	4	-	3	1	-	952
-	-	-	-	-	1	13	18	13	12	14	14	10	8	5	3	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	16	21	30	41	40	44	45	50	43	26	29	20	19	9	5
-	-	-	-	-	1	16	18	27	37	37	41	37	43	35	21	20	14	13	8	4
-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	3	8	7	8	5	9	6	6	1	1
-	-	-	-	-	-	2	4	10	9	6	14	13	10	2	7	7	12	5	2	2
-	-	-	-	-	1	3	6	2	5	7	7	4	4	-	3	2	4	3	1	1
-	-	-	-	-	1	1	4	7	1	7	7	9	6	2	4	5	8	2	1	1
-	-	-	-	-	1	24	34	30	29	33	28	26	27	17	10	7	11	9	4	955
-	-	-	-	-	1	20	29	28	29	32	27	25	27	17	10	7	11	9	4	-
-	-	-	-	-	-	4	5	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	1	4	2	1	2	1	2	-	1
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	1	3	1	1	2	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	5	11	5	5	2	4	1	6	2	2	2	6	4	1	957
-	-	-	-	-	-	4	9	2	4	2	2	2	1	3	2	2	4	4	1	-
-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	2	-	3	-	-	2	-	-	-

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

	SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE																		
			VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS						KK-MÄN-MONTHS												
			0	1	2	3	4	5	6	7-27	1-2	3-5	6-11								
958	ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLVMORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERANDE METODER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	63 44 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFÖGAD SKADA MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURHAT, TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHOINPITELYT-MORD OCH																					
UPPSÄTLIG MISSHANDEL																					
	MIEHET - MÄN - MALES	159	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	111	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	TAPPELU, VÄKIVALTA-SLAGSMÅL, DRÅP OCH VÅLDTÄKT MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	26 19 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	MURHA TAI TAPPO MYRKYTTÄMÄLLÄ-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM FÖRGIFTNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ, KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTAM.-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	19 13 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM DRÄNKNING MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	8 5 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
965	MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSÄINEILLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	39 29 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	50 35 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	MURHA TAI TAPPO MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERANDE METODER MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	13 7 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUSS-SEN EFFEKT AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLIISIN AIHEUTTAMAT VAMMAT-LAGLIGT INGRIPANDE																					
	MIEHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	POLIISIN KÄYTTÄMÄN AMPUMA-ASEEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA GENOM POLISINGRIPANDE MED SKJUTVAPEN MIEHET - MÄN - MALES NAISET - KVINNOR - FEMALES	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA																					
UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT																					
	MIEHET - MÄN - MALES	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----  
 -----  
 VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	4	11	9	7	6	5	6	3	4	3	3	1	1	-	-	958
-	-	-	-	-	-	1	8	8	4	6	3	4	3	3	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	-	2	2	-	1	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	2	4	6	12	17	21	26	11	13	12	14	6	2	4	-	1	1	
-	1	1	1	1	3	3	8	12	15	16	10	12	11	8	4	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	3	4	5	6	10	1	1	1	6	2	1	3	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	5	3	2	4	-	1	2	-	1	-	960
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	3	2	1	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	11	2	10	1	4	2	3	1	-	1	-	-	-	965
-	-	-	-	-	1	-	2	7	2	7	-	4	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	2	6	4	6	10	2	4	5	4	2	1	1	-	-	-	966
-	-	1	-	1	-	2	4	4	4	6	2	3	4	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	4	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	968
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	5	14	13	17	26	27	20	12	14	11	5	11	7	1	4	
-	-	-	-	1	2	3	11	12	15	18	21	15	9	12	5	4	5	4	-	3	
-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	8	6	5	3	2	6	1	6	3	1	1	

1. KUOLLEET KUOLINSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÅLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (DETAILED LIST), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL .  
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MÄN-MONTHS  
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11

980	MYRKYTYS KIIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNET	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	HIRTTYMINEN, KURISTUMINEN, TUKEHTUMINEN-HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	MIEHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	HUKKUMINEN-DRUNKNING	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNET	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	KORKEALTA PUTDAMINEN-FALL FRÅN HÖJD	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA DRAGEN PÅ ANNAT OCH OSPECIFICERAT SÄTT	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	VAMMAN JÄLKISEURAUUS-SEN EFFEKT AV SKADA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIEHET - MÄN - MALES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VUOSIA - ÅR - YEARS

1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	6	14	5	3	5	4	1	4	1	1	-	980
-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	4	10	3	1	3	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	2	2	3	1	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	982
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	7	2	1	3	3	-	2	2	1	-	-	984
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	6	2	1	3	3	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	5	2	4	9	10	10	5	5	5	2	5	5	-	-	988
-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	4	9	7	4	5	2	2	4	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	1	3	1	-	3	-	1	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH SUKUPUOLI - KÖN - SEX	YHT. INALL TOTAL	IKÄ - ÅLDER - AGE					
		0	1	2	3	4	5- 9
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS							
	47308	356	23	11	15	17	52
MIHET - MÄN - MALES	24075	217	10	7	10	9	36
NAISET - KVINNOR - FEMALES	23233	139	13	4	5	8	16
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -							
ALL DISEASES							
	43335	345	15	8	10	9	32
MIHET - MÄN - MALES	21183	211	6	4	5	4	21
NAISET - KVINNOR - FEMALES	22152	134	9	4	5	5	11
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-							
MAR-MORBI INFECTIONES ET PARASITARIA							
	384	16	-	-	-	-	2
MIHET - MÄN - MALES	189	10	-	-	-	-	2
NAISET - KVINNOR - FEMALES	195	6	-	-	-	-	-
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET SALMONELLOSIS							
	3	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	3	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE- SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA							
	38	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	10	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	28	-	-	-	-	-	-
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN- TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	77	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	47	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	30	-	-	-	-	-	-
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS							
	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMPFKÖRTLAR- TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII							
	2	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM							
	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	-	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	1	-	-	-	-	-	-
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS, SEQUELAE							
	82	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	42	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	40	-	-	-	-	-	-
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA							
	1	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	1	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS							
	16	-	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	8	-	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	8	-	-	-	-	-	-
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGOCOCCICA							
	5	1	-	-	-	-	-
MIHET - MÄN - MALES	5	1	-	-	-	-	-
NAISET - KVINNOR - FEMALES	-	-	-	-	-	-	-

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

57 204 323 372 516 787 886 1210 1624 2631 3698 4514 6586 8435 7484 5011 2496  
 41 147 245 277 389 584 678 860 1225 1894 2504 2715 3565 3838 2797 1460 567  
 16 57 78 95 127 203 208 350 399 737 1194 1799 3021 4597 4687 3551 1929

24 45 83 114 219 428 540 884 1310 2331 3476 4320 6366 8175 7302 4871 2428  
 15 31 47 66 139 289 393 605 975 1656 2336 2585 3427 3693 2722 1405 548  
 9 14 36 48 80 139 147 279 335 675 1140 1735 2939 4482 4580 3466 1880

I

1 - - 1 4 7 4 4 15 21 24 33 55 61 74 39 23  
 - - - - 1 5 2 3 11 10 17 22 27 29 27 15 8  
 1 - - 1 3 2 2 1 4 11 7 11 28 32 47 24 15

A 003

- - - - - - - - - - - 1 - 1 - -  
 - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 005

- - - - - - - - - 2 - 2 3 4 6 12 9  
 - - - - - - - - - - 2 - - 1 1 2 3 3  
 - - - - - - - - - 2 - 2 2 3 4 9 6

A 006

- - - - - 1 - - 4 6 6 7 12 14 14 9 4  
 - - - - - 1 - - 3 5 5 5 8 8 7 4 1  
 - - - - - - - - 1 1 1 2 4 6 7 5 3

A 007

- - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 008

- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -  
 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - 1 - - -

A 009

- - - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 010

- - - - - - 1 2 4 5 8 9 17 11 17 5 3  
 - - - - - - - 2 1 2 6 6 10 5 6 2 2  
 - - - - - 1 - 3 3 2 3 7 6 11 3 1

A 017

- - - - - - 1 - - - - - - - - - -  
 - - - - - 1 - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 018

- - - - - - - - 1 - - 2 2 4 5 - 2  
 - - - - - - - 1 - - 2 - 2 2 2 - 1  
 - - - - - - - - - - 2 2 3 3 - 1

A 019

- - - - 1 1 - - - 1 - - 1 - -  
 - - - - 1 1 - - - 1 - - 1 - -  
 - - - - - - - - - - - - - - -

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES.

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |     |
|--|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|
|  |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY   |                         |                   |   |   |   |   |     |
| A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII   | 110                     | 13                | - | - | - | - | 1   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 49                      | 7                 | - | - | - | - | 1   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 61                      | 6                 | - | - | - | - | -   |
| A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE   | 6                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA   | 4                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE  | 14                      | 1                 | - | - | - | - | 1   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 7                       | 1                 | - | - | - | - | 1   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 7                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII  | 18                      | 1                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8                       | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 10                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA   |                         |                   |   |   |   |   |     |
|  | 9680                    | 2                 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4996                    | 1                 | - | - | 3 | 1 | 7   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 4684                    | 1                 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4   |
| A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS                                 | 110                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 57                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 53                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI   | 204                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 88                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 116                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI   | 942                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 463                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 479                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 048 OHJT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO          | 532                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 213                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 319                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI | 369                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 161                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 208                     | -                 | - | - | - | - | -   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |    |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| - | -  | -  | -  | 2  | 2   | 2   | 1   | 4   | 3   | 5    | 8    | 18   | 21   | 21   | 6   | 3   | A 021 |
| - | -  | -  | -  | 1  | 1   | 1   | -   | 4   | 3   | 3    | 4    | 6    | 9    | 5    | 4   | 1   |       |
| - | -  | -  | -  | 2  | 1   | 1   | 1   | -   | -   | 2    | 4    | 12   | 12   | 16   | 2   | 2   |       |
| - | -  | -  | 1  | -  | 1   | -   | -   | -   | 1   | 1    | 1    | -    | -    | 1    | -   | -   | A 023 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | 1    | 1    | -    | -    | 1    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | 1  | -  | 1   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| 1 | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | A 025 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| 1 | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | 2   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | A 027 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | 2   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | 1  | 1   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | 1    | -    | -    | -   | -   | A 028 |
| - | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | 1  | 1   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | 1    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | 3    | 2    | 5   | 1   | A 029 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | 1    | 1    | 2   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 2    | 1    | 3   | 1   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | A 031 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | A 036 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 1    | -   | -   | A 037 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | -   | -   | 3   | 3    | 3    | -    | 1    | 4    | 1   | 1   | A 044 |
| - | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | -   | -   | -   | 1    | 3    | -    | 1    | 1    | -   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 3   | 2    | -    | -    | -    | 3    | 1   | 1   |       |
| 4 | 19 | 26 | 47 | 49 | 125 | 155 | 272 | 372 | 766 | 1103 | 1260 | 1590 | 1716 | 1259 | 663 | 229 | II    |
| 4 | 13 | 11 | 23 | 17 | 63  | 88  | 131 | 199 | 450 | 660  | 707  | 871  | 888  | 568  | 228 | 63  |       |
| - | 6  | 15 | 24 | 32 | 62  | 67  | 141 | 173 | 316 | 443  | 553  | 719  | 828  | 691  | 435 | 166 |       |
| - | -  | -  | 1  | -  | 1   | 3   | 2   | 10  | 14  | 15   | 21   | 12   | 10   | 12   | 5   | 4   | A 045 |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | 6   | 9   | 9    | 11   | 9    | 2    | 4    | 2   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | 1   | 4   | 5   | 6    | 10   | 3    | 8    | 8    | 3   | 4   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | 2   | 2   | 3   | 3   | 17  | 17   | 18   | 34   | 47   | 35   | 22  | 4   | A 046 |
| - | -  | -  | -  | -  | 2   | 2   | 1   | 1   | 10  | 14   | 7    | 11   | 18   | 16   | 6   | -   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 2   | 2   | 7   | 3    | 11   | 23   | 29   | 19   | 16  | 4   |       |
| - | -  | -  | 5  | 6  | 14  | 14  | 21  | 38  | 66  | 88   | 97   | 151  | 191  | 150  | 82  | 19  | A 047 |
| - | -  | -  | 1  | 1  | 6   | 8   | 10  | 25  | 44  | 57   | 58   | 79   | 90   | 59   | 21  | 4   |       |
| - | -  | -  | 4  | 5  | 8   | 6   | 11  | 13  | 22  | 31   | 39   | 72   | 101  | 91   | 61  | 15  |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | A 048 |
| - | -  | 1  | 1  | -  | 7   | 11  | 14  | 11  | 29  | 50   | 70   | 87   | 106  | 81   | 44  | 20  |       |
| - | -  | 1  | 1  | -  | 5   | 6   | 7   | 7   | 15  | 24   | 33   | 34   | 40   | 29   | 8   | 3   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | 2   | 5   | 7   | 4   | 14  | 26   | 37   | 53   | 66   | 52   | 36  | 17  |       |
| - | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | A 049 |
| - | -  | -  | -  | -  | 3   | 4   | 9   | 15  | 23  | 26   | 49   | 65   | 74   | 52   | 35  | 14  |       |
| - | -  | -  | -  | -  | 1   | 1   | 3   | 11  | 12  | 13   | 27   | 30   | 32   | 19   | 8   | 4   |       |
| - | -  | -  | -  | -  | 2   | 3   | 6   | 4   | 11  | 13   | 22   | 35   | 42   | 33   | 27  | 10  |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

|   |      |   |   |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS   | 59   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 55   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4    | - | - | - | - | - | - |
| A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEIN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS  | 1943 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1646 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 297  | - | - | - | - | - | - |
| A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM   | 26   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 16   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 10   | - | - | - | - | - | - |
| A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS   | 153  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 79   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 74   | - | - | - | - | - | - |
| A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE   | 718  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 714  | - | - | - | - | - | - |
| A 055 KOHDUNKALAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI   | 93   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 93   | - | - | - | - | - | - |
| A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO  | 113  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 113  | - | - | - | - | - | - |
| A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATANEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE  | 552  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 552  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM | 2803 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1167 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1636 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA   | 343  | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 161  | - | - | - | 1 | - | 2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 182  | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE  | 578  | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 276  | - | - | - | - | 1 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 302  | - | - | - | - | - | 1 |
| A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS  | 142  | 1 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 58   | 1 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 84   | - | - | - | - | - | - |

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-

OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET

METABOLISMI

|                            |     |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
|                            | 578 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES       | 205 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES | 373 | - | - | - | - | 1 | - |

N:0.

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |       |
|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2   | 7   | 8   | 10  | 17  | 6   | 5   | 2   | -  | A 050 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2   | 6   | 7   | 9   | 16  | 6   | 5   | 2   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 13 | 13 | 37 | 68  | 188 | 328 | 354 | 363 | 338 | 175 | 50  | 16 | A 051 |
| - | - | -  | -  | -  | 9  | 11 | 29 | 60  | 166 | 283 | 299 | 311 | 293 | 140 | 39  | 6  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 4  | 2  | 8  | 8   | 22  | 45  | 55  | 52  | 45  | 35  | 11  | 10 |       |
| - | 2 | -  | 1  | 2  | 1  | 3  | -  | 1   | 2   | 2   | 2   | 5   | 3   | -   | 2   | -  | A 052 |
| - | 2 | -  | -  | 1  | -  | 3  | -  | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 1   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | 1  | 1  | 1  | -  | -  | -   | 1   | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -  |       |
| - | - | 1  | 3  | 3  | 10 | 10 | 11 | 8   | 11  | 12  | 12  | 20  | 18  | 20  | 7   | 7  | A 053 |
| - | - | 1  | -  | 3  | 9  | 9  | 8  | 3   | 6   | 6   | 5   | 11  | 6   | 8   | 1   | 3  |       |
| - | - | -  | 3  | -  | 1  | 1  | 3  | 5   | 5   | 6   | 7   | 9   | 12  | 12  | 6   | 4  |       |
| - | - | 1  | 1  | 8  | 20 | 21 | 45 | 59  | 63  | 95  | 82  | 100 | 97  | 73  | 37  | 16 | A 054 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | 1   | -  |       |
| - | - | 1  | 1  | 8  | 20 | 21 | 45 | 59  | 63  | 95  | 82  | 99  | 96  | 72  | 36  | 16 |       |
| - | - | 1  | -  | 1  | 1  | 3  | 3  | 3   | 6   | 11  | 12  | 17  | 15  | 14  | 5   | 1  | A 055 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | 1  | -  | 1  | 1  | 3  | 3  | 3   | 6   | 11  | 12  | 17  | 15  | 14  | 5   | 1  |       |
| - | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | 2   | 10  | 13  | 14  | 18  | 13  | 22  | 16  | 4  | A 056 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | 2   | 10  | 13  | 14  | 18  | 13  | 22  | 16  | 4  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 4   | 24  | 30  | 60  | 103 | 140 | 110 | 59  | 21 | A 057 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 4   | 24  | 30  | 60  | 103 | 140 | 110 | 59  | 21 |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | A 058 |
| 1 | 7 | 12 | 24 | 16 | 32 | 47 | 84 | 110 | 243 | 326 | 356 | 437 | 468 | 338 | 205 | 81 |       |
| 1 | 5 | 5  | 14 | 4  | 18 | 28 | 42 | 56  | 125 | 168 | 152 | 179 | 189 | 109 | 48  | 17 |       |
| - | 2 | 7  | 10 | 12 | 14 | 19 | 42 | 54  | 118 | 158 | 204 | 258 | 279 | 229 | 157 | 64 |       |
| 2 | 5 | 8  | 8  | 4  | 16 | 10 | 16 | 16  | 18  | 28  | 31  | 54  | 44  | 51  | 22  | 4  | A 059 |
| 2 | 2 | 4  | 4  | 2  | 11 | 7  | 9  | 9   | 8   | 15  | 10  | 29  | 16  | 19  | 10  | 1  |       |
| - | 3 | 4  | 4  | 2  | 5  | 3  | 7  | 7   | 10  | 13  | 21  | 25  | 28  | 32  | 12  | 3  |       |
| 1 | 4 | 2  | 3  | 7  | 4  | 13 | 20 | 18  | 37  | 50  | 62  | 89  | 112 | 100 | 46  | 8  | A 060 |
| 1 | 3 | -  | 2  | 5  | 1  | 11 | 17 | 13  | 20  | 31  | 30  | 43  | 39  | 41  | 16  | 2  |       |
| - | 1 | 2  | 1  | 2  | 3  | 2  | 3  | 5   | 17  | 19  | 32  | 46  | 73  | 59  | 30  | 6  |       |
| - | 1 | -  | -  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4   | 8   | 4   | 10  | 18  | 34  | 21  | 24  | 10 | A 061 |
| - | 1 | -  | -  | 1  | -  | -  | 1  | 1   | 4   | 1   | 4   | 12  | 15  | 8   | 7   | 2  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | 1  | 3  | 3   | 4   | 3   | 6   | 6   | 19  | 13  | 17  | 8  |       |
| 2 | 5 | 3  | 10 | 14 | 11 | 15 | 16 | 19  | 27  | 30  | 41  | 76  | 121 | 104 | 60  | 21 | III   |
| 2 | 3 | 3  | 7  | 10 | 4  | 11 | 7  | 15  | 21  | 20  | 16  | 18  | 30  | 21  | 14  | 1  |       |
| - | 2 | -  | 3  | 4  | 7  | 4  | 9  | 4   | 6   | 10  | 25  | 58  | 91  | 83  | 46  | 20 |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPOULI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|--|------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|  |                        | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY   |                        |                   |   |   |   |   |      |
| A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-<br>TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA   | 8                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS  | 487                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 157                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 330                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-<br>SJKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS  | 8                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA<br>OCH METABOLISKA SJKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI  | 75                     | 1                 | - | - | - | 1 | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 42                     | 1                 | - | - | - | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 33                     | -                 | - | - | - | 1 | -    |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS   |                        |                   |   |   |   |   |      |
| OCH BLODETS SJKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS  |                        |                   |   |   |   |   |      |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 49                     | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 17                     | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 32                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE  | 37                     | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 11                     | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 26                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I BLOD<br>OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET<br>SANGUINIS ALII   | 12                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS  |                        |                   |   |   |   |   |      |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1299                   | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 474                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 825                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES  | 1118                   | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 320                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 798                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN<br>HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-<br>HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,<br>PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-<br>PSYCHOTICAE | 181                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 154                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 27                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS  |                        |                   |   |   |   |   |      |
| SJKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   |                        |                   |   |   |   |   |      |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 547                    | 13                | 2 | 2 | 1 | - | 6    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 260                    | 7                 | - | 2 | - | - | 3    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 287                    | 6                 | 2 | - | 1 | - | 3    |
| A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS   | 33                     | 6                 | 1 | 2 | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 15                     | 1                 | - | 2 | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 18                     | 5                 | 1 | - | - | - | 1    |
| A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-<br>SIS SEMINATA  | 39                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 16                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 23                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA  | 55                     | -                 | - | - | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 34                     | -                 | - | - | - | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 21                     | -                 | - | - | - | - | -    |

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |       |       |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 2   | 2   | 3   | 1   | -     | A 063 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -     | -     |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 2   | 2   | 3   | 1   | -     | -     |
| 1 | 2 | 2  | 7  | 12 | 8  | 10 | 13 | 12 | 21 | 22 | 34 | 70  | 109 | 92  | 54  | 18  | A 064 |       |
| 1 | 2 | 2  | 4  | 9  | 3  | 8  | 6  | 8  | 15 | 15 | 11 | 17  | 28  | 15  | 13  | -   | -     |       |
| - | - | -  | 3  | 3  | 5  | 2  | 7  | 4  | 6  | 7  | 23 | 53  | 81  | 77  | 41  | 18  | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | 1  | 1  | -  | -   | 2   | 1   | -   | -   | A 065 |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | 1  | -  | -   | 1   | 1   | -   | -   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | -   | -   | -   | -     |       |
| 1 | 3 | 1  | 3  | 2  | 3  | 4  | 3  | 5  | 5  | 7  | 7  | 4   | 8   | 8   | 5   | 3   | A 066 |       |
| 1 | 1 | 1  | 3  | 1  | 1  | 3  | 1  | 5  | 5  | 4  | 5  | 1   | 1   | 5   | 1   | 1   | -     |       |
| - | 2 | -  | -  | 1  | 2  | 1  | 2  | -  | -  | 3  | 2  | 3   | 7   | 3   | 4   | 2   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | IV    |       |
| - | - | 1  | 1  | -  | -  | 2  | -  | -  | 2  | 3  | 5  | 6   | 4   | 9   | 6   | 9   | -     |       |
| - | - | 1  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 1  | 1  | 2  | 3   | -   | 3   | 1   | 3   | -     |       |
| - | - | -  | 1  | -  | -  | 1  | -  | -  | 1  | 2  | 3  | 3   | 4   | 6   | 5   | 6   | -     |       |
| - | - | 1  | 1  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 3  | 4  | 4   | 4   | 5   | 5   | 6   | A 067 |       |
| - | - | 1  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 2   | -   | 1   | 1   | 2   | -     |       |
| - | - | -  | 1  | -  | -  | 1  | -  | -  | 1  | 2  | 3  | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 1  | 2   | -   | 4   | 1   | 3   | A 068 |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 1   | -   | 2   | -   | 1   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1   | -   | 2   | 1   | 2   | -     |       |
| 1 | - | 2  | 2  | 12 | 27 | 24 | 25 | 28 | 33 | 41 | 38 | 102 | 221 | 293 | 273 | 177 | V     |       |
| - | - | 1  | 1  | 11 | 21 | 20 | 20 | 26 | 27 | 29 | 22 | 49  | 86  | 84  | 58  | 19  | -     |       |
| 1 | - | 1  | 1  | 1  | 6  | 4  | 5  | 2  | 6  | 12 | 16 | 53  | 135 | 209 | 215 | 158 | -     |       |
| - | - | -  | -  | 1  | 3  | -  | 2  | 1  | 9  | 19 | 26 | 97  | 219 | 291 | 273 | 177 | A 069 |       |
| - | - | -  | -  | 1  | 1  | -  | 2  | -  | 4  | 11 | 11 | 46  | 84  | 83  | 58  | 19  | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1  | 5  | 8  | 15 | 51  | 135 | 208 | 215 | 158 | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | A 070 |       |
| 1 | - | 2  | 2  | 11 | 24 | 24 | 23 | 27 | 24 | 22 | 12 | 5   | 2   | 2   | -   | -   | -     |       |
| - | - | 1  | 1  | 10 | 20 | 20 | 18 | 26 | 23 | 18 | 11 | 3   | 2   | 1   | -   | -   | -     |       |
| 1 | - | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 5  | 1  | 1  | 4  | 1  | 2   | -   | 1   | -   | -   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | VI    |       |
| 7 | 8 | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | 24 | 28 | 28 | 39 | 45 | 81  | 80  | 65  | 36  | 8   | -     |       |
| 3 | 7 | 10 | 10 | 9  | 10 | 11 | 13 | 16 | 15 | 19 | 20 | 34  | 37  | 25  | 8   | 1   | -     |       |
| 4 | 1 | 3  | 3  | 7  | 5  | 6  | 11 | 12 | 13 | 20 | 25 | 47  | 43  | 40  | 28  | 7   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 3  | 1  | 3  | 4  | 3   | 1   | 3   | 3   | -   | A 072 |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | 2  | 1  | 3  | 2  | 1   | -   | -   | 1   | -   | -     |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 2  | 2   | 1   | 3   | 2   | -   | -     |       |
| - | - | -  | -  | 3  | 3  | 7  | 7  | 5  | 3  | 3  | 2  | 3   | 3   | -   | -   | -   | A 073 |       |
| - | - | -  | -  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 1  | -  | -  | 1   | 1   | -   | -   | -   | -     |       |
| - | - | -  | -  | 1  | 1  | 4  | 4  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2   | 2   | -   | -   | -   | -     |       |
| 1 | 1 | 4  | 5  | 8  | 7  | 3  | 8  | 5  | 6  | 1  | 3  | 1   | 1   | -   | -   | -   | A 074 |       |
| - | 1 | 3  | 5  | 6  | 4  | 1  | 6  | -  | 5  | -  | 1  | -   | 1   | -   | -   | -   | -     |       |
| 1 | - | 1  | -  | 2  | 3  | 2  | 2  | 5  | 1  | 1  | 2  | 1   | -   | -   | -   | -   | -     |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |     |
|---|------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|
|   |                        | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY  |                        |                   |   |   |   |   |     |
| A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I NERVSYS-<br>TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM<br>SENSUUM                   | 420                    | 7                 | 1 | - | 1 | - | 4   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 195                    | 6                 | - | - | - | - | 2   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 225                    | 1                 | 1 | - | 1 | - | 2   |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJKDOMAR-MORBI  |                        |                   |   |   |   |   |     |
| ORGANORUM CIRCULATIONIS   |                        |                   |   |   |   |   |     |
|   | 24843                  | 1                 | 1 | 1 | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 11976                  | 1                 | - | - | - | 1 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 12867                  | -                 | 1 | 1 | - | - | -   |
| A 081 KRÖNISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-<br>SJKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS   | 331                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 129                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 202                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJKDOMAR-MORBI HYPERTONICI  | 436                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 137                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 299                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJKDOMAR-MORBI<br>CORDIS ISCHAEMICI  | 14040                  | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 7708                   | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 6332                   | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJKDOMAR-ALII MORBI CORDIS  | 2453                   | 1                 | 1 | 1 | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 962                    | 1                 | - | - | - | 1 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1491                   | -                 | 1 | 1 | - | - | -   |
| A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJKDOMAR-MORBI<br>CEREBROVASCULARES   | 5744                   | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2257                   | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3487                   | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJK-<br>DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,<br>ARTERIOIARIET ET CAPILLARES | 1400                   | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 620                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 780                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA<br>ET THROMBOSIS VENARUM   | 429                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 159                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 270                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I CIRKULA-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 10                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 6                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJKDOMAR-MORBI ORGANO-<br>RUM RESPIRATIONIS  |                        |                   |   |   |   |   |     |
|   | 3242                   | 3                 | 2 | - | 2 | 1 | 6   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1807                   | 3                 | 1 | - | 1 | 1 | 3   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1435                   | -                 | 1 | - | 1 | - | 3   |
| A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-<br>VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII   | 60                     | 1                 | 1 | - | 1 | - | 1   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 20                     | 1                 | - | - | 1 | - | 1   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 40                     | -                 | 1 | - | - | - | -   |
| A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA  | 139                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 50                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 89                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 091 VIRUSKEUHKOKULME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA   | 16                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 5                      | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 11                     | -                 | - | - | - | - | -   |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | N:O   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 079 |
| 6     | 7     | 9     | 8     | 5     | 5     | 7     | 7     | 15    | 18    | 32    | 36    | 74    | 75    | 62    | 33    | 8    |       |
| 3     | 6     | 7     | 5     | 1     | 4     | 7     | 2     | 11    | 8     | 16    | 17    | 32    | 35    | 25    | 7     | 1    |       |
| 3     | 1     | 2     | 3     | 4     | 1     | -     | 5     | 4     | 10    | 16    | 19    | 42    | 40    | 37    | 26    | 7    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | VII   |
| 3     | 5     | 19    | 21    | 75    | 142   | 217   | 429   | 700   | 1196  | 1905  | 2498  | 3770  | 4964  | 4468  | 2978  | 1449 |       |
| 1     | 2     | 10    | 14    | 56    | 112   | 185   | 347   | 596   | 961   | 1379  | 1557  | 2015  | 2121  | 1525  | 784   | 309  |       |
| 2     | 3     | 9     | 7     | 19    | 30    | 32    | 82    | 104   | 235   | 526   | 941   | 1755  | 2843  | 2943  | 2194  | 1140 |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 081 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 16    | 19    | 21    | 39    | 69    | 74    | 51    | 23    | 13   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 12    | 13    | 12    | 18    | 25    | 20    | 14    | 6     | 3    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 6     | 9     | 21    | 44    | 54    | 37    | 17    | 10   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 082 |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 4     | 2     | 12    | 20    | 19    | 32    | 68    | 106   | 97    | 48    | 25   |       |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 1     | 9     | 15    | 11    | 10    | 31    | 28    | 14    | 11    | 1    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 5     | 8     | 22    | 37    | 78    | 83    | 37    | 24   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 083 |
| -     | -     | -     | 1     | 19    | 61    | 123   | 267   | 480   | 837   | 1346  | 1691  | 2360  | 2827  | 2173  | 1313  | 542  |       |
| -     | -     | -     | 1     | 17    | 56    | 113   | 244   | 442   | 720   | 1032  | 1117  | 1336  | 1310  | 807   | 378   | 135  |       |
| -     | -     | -     | -     | 2     | 5     | 10    | 23    | 38    | 117   | 314   | 574   | 1024  | 1517  | 1366  | 935   | 407  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 084 |
| -     | 3     | 7     | 6     | 21    | 24    | 31    | 36    | 66    | 78    | 118   | 135   | 222   | 424   | 558   | 435   | 285  |       |
| -     | 2     | 6     | 3     | 17    | 18    | 27    | 23    | 53    | 57    | 78    | 69    | 106   | 166   | 175   | 103   | 57   |       |
| -     | 1     | 1     | 3     | 4     | 6     | 4     | 13    | 13    | 21    | 40    | 66    | 116   | 258   | 383   | 332   | 228  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 085 |
| 3     | 2     | 7     | 11    | 26    | 51    | 44    | 101   | 107   | 190   | 313   | 481   | 807   | 1182  | 1211  | 846   | 362  |       |
| 1     | -     | 1     | 7     | 15    | 33    | 31    | 63    | 64    | 119   | 187   | 272   | 367   | 442   | 380   | 207   | 68   |       |
| 2     | 2     | 6     | 4     | 11    | 18    | 13    | 38    | 43    | 71    | 126   | 209   | 440   | 740   | 831   | 639   | 294  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 086 |
| -     | -     | 4     | -     | 3     | 2     | 6     | 9     | 11    | 40    | 60    | 91    | 187   | 245   | 279   | 273   | 190  |       |
| -     | -     | 2     | -     | 2     | 2     | 4     | 7     | 10    | 31    | 43    | 61    | 123   | 123   | 105   | 71    | 36   |       |
| -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 1     | 9     | 17    | 30    | 64    | 122   | 174   | 202   | 154  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 087 |
| -     | -     | 1     | 2     | 5     | 3     | 6     | 10    | 8     | 12    | 27    | 27    | 56    | 105   | 96    | 39    | 32   |       |
| -     | -     | 1     | 2     | 4     | 2     | 4     | 5     | 6     | 6     | 15    | 10    | 27    | 32    | 29    | 7     | 9    |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 2     | 6     | 12    | 17    | 29    | 73    | 67    | 32    | 23   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 088 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | 3     | 1     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 2     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | VIII  |
| 1     | -     | 3     | 6     | 13    | 12    | 23    | 23    | 51    | 106   | 154   | 218   | 421   | 640   | 680   | 539   | 338  |       |
| 1     | -     | 3     | 3     | 10    | 9     | 15    | 18    | 41    | 79    | 104   | 157   | 302   | 369   | 359   | 218   | 110  |       |
| -     | -     | -     | 3     | 3     | 3     | 8     | 5     | 10    | 27    | 50    | 61    | 119   | 271   | 321   | 321   | 228  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 089 |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 7     | 2     | 9     | 10    | 11    | 15   |       |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 2     | 1     | 4     | 6    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 2     | 7     | 9     | 7     | 9    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 090 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 4     | -     | -     | 13    | 34    | 32    | 32    | 22   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | -     | 7     | 11    | 16    | 6     | 6    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 6     | 23    | 16    | 26    | 16   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 091 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 2     | 3     | 7     | 1     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 2     | 5     | 1     | -    |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |             |             |             |             |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                         | 0                 | 1           | 2           | 3           | 4           | 5- 9        |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY  |                         |                   |             |             |             |             |             |
| A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1798<br>812<br>986      | 1<br>1<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 | 1<br>1<br>- | 4<br>2<br>2 |
| A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,<br>EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES     | 1090<br>855<br>235      | -<br>-<br>-       | 1<br>1<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-<br>RAE ET PULMONIS ABSCESSUS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES                         | 18<br>11<br>7           | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES        | 121<br>54<br>67         | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 |
| IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  |                         |                   |             |             |             |             |             |
| MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1308<br>657<br>651      | 1<br>-<br>1       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 097 HAMPaidEN JA HAMPaidEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH<br>TANDREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES | 1<br>1<br>-             | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-<br>ULCUS VENTRICULI, DUODENI<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES                       | 215<br>102<br>113       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-<br>GASTRITIS ET DUODENITIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES                           | 13<br>7<br>6            | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 12<br>5<br>7            | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-<br>HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES      | 168<br>63<br>105        | 1<br>-<br>1       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 427<br>277<br>150       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-<br>SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES             | 159<br>58<br>101        | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES         | 313<br>144<br>169       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM   |                         |                   |             |             |             |             |             |
| MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 531<br>205<br>326       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5<br>3<br>2             | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

1 - 2 2 11 10 11 18 19 28 46 61 170 324 446 393 249 A 092  
 1 - 2 1 8 7 6 15 15 21 26 35 110 152 200 139 70  
 - - - 1 3 3 5 3 4 7 20 26 60 172 246 254 179

- - 1 2 1 1 9 4 27 60 95 131 210 249 164 91 44 A 093  
 - - 1 1 1 1 6 2 22 49 73 108 174 197 130 64 25  
 - - - 1 - - 3 2 5 11 22 23 36 52 34 27 19

- - - - - 1 1 1 - 3 2 5 2 2 - 1 A 095  
 - - - - - 1 1 1 - 2 1 2 2 1 - -  
 - - - - - - - - - 1 1 3 - 1 - 1

- - - 1 1 1 1 - 3 11 10 17 19 19 19 11 7 A 096  
 - - - - 1 1 1 - 2 6 3 10 9 4 9 5 3  
 - - - 1 - - - 1 5 7 7 10 15 10 6 4

IX

1 1 3 4 17 57 49 60 69 112 116 106 132 192 183 135 70  
 - - 2 3 15 40 41 49 53 75 79 55 65 73 58 41 8  
 1 1 1 1 2 17 8 11 16 37 37 51 67 119 125 94 62

- - - - 1 - - - - - - - - - - - -  
 - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

1 - - - 1 1 2 4 6 11 21 28 24 31 44 29 12 A 098  
 - - - - 1 2 3 6 6 14 15 13 17 14 8 3  
 1 - - - 1 - - 1 - 5 7 13 11 14 30 21 9

- - - - - 1 - - - - - 4 - 4 1 1 2 A 099  
 - - - - - 1 - - - - 3 - 1 - 1 1  
 - - - - - - - - - 1 - 3 1 - 1

- - - - - 1 - 1 - 1 - 1 2 4 - 2 1 A 100  
 - - - - - 1 - - - - - 3 - 1 -  
 - - - - - - - - 1 - 2 1 - 1 1

- 1 - 2 1 1 - 2 2 12 12 6 17 26 39 33 13 A 101  
 - - - 2 1 - - 2 2 9 6 4 5 10 10 11 1  
 - 1 - - - 1 - - 3 6 2 12 16 29 22 12

- - - 1 7 41 31 44 54 64 53 39 38 36 11 6 2 A 102  
 - - - - 7 29 25 34 38 42 40 19 19 13 7 3 1  
 - - - 1 - 12 6 10 16 22 13 20 19 23 4 3 1

- - - - - 1 - - - 3 6 12 15 34 37 32 19 A 103  
 - - - - - - - - 3 2 7 11 12 13 10 -  
 - - - - - 1 - - - 4 5 4 22 24 22 19

- - 3 1 7 13 15 9 7 21 24 16 36 57 51 32 21 A 104  
 - - 2 1 6 10 13 9 7 15 17 7 17 17 14 7 2  
 - - 1 - 1 3 2 - - 6 7 9 19 40 37 25 19

X

- - 1 - - 3 4 6 5 10 24 30 75 105 105 99 64  
 - - - - - 2 4 5 4 7 13 12 31 43 35 29 20  
 - - 1 - - 1 - 1 1 3 11 18 44 62 70 70 44

- - - - - 1 - - 1 - 2 - - 1 - A 105  
 - - - - - 1 - - 1 - 1 - - -  
 - - - - - - - - - 1 - - 1 -

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |     |
|---|------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|
|   |                        | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY  |                        |                   |   |   |   |   |     |
| A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN<br>NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS   | 116                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 65                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 51                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJKDOMAR-INFECTIO<br>RENIS  | 285                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 71                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 214                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS<br>URINARII  | 11                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 8                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-<br>TATAE  | 34                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 34                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-<br>TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 80                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 29                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 51                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-<br>DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 113 RASKAUDENTILAAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING<br>UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE<br>ET PARTU   | 1                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP-<br>PA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-<br>SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO                     | 1                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA<br>KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-<br>COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR  |                        |                   |   |   |   |   |     |
| -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  |                        |                   |   |   |   |   |     |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 15                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 8                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 119 IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD<br>OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS   | 10                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 120 MUUT IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I<br>HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  | 5                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA<br>SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET<br>TELAE CONJUNCTIVAE                                   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| -----   |                        |                   |   |   |   |   |     |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 250                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 57                     | -                 | - | - | - | - | -   |
|   | 193                    | -                 | - | - | - | - | -   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| -     | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 7  | 11 | 15 | 24 | 21 | 10 | 10 | 4  | A 106 |
| -     | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5  | 7  | 6  | 13 | 11 | 4  | 5  | 3  |       |
| -     | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2  | 4  | 9  | 11 | 10 | 6  | 5  | 1  |       |
| -     | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2  | 9  | 11 | 33 | 57 | 66 | 66 | 37 | A 107 |
| -     | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1  | 3  | 4  | 8  | 13 | 17 | 13 | 9  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1  | 6  | 7  | 25 | 44 | 49 | 53 | 28 |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | 5  | 2  | 3  | 1  | -  | A 108 |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | 1  | 2  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | 4  | -  | 3  | 1  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | 1  | 5  | 8  | 9  | 7  | 4  | A 109 |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | 1  | 5  | 8  | 9  | 7  | 4  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 1  | 3  | 3  | 6  | 17 | 17 | 14 | 19 | A 111 |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 1  | 2  | 1  | 3  | 9  | 5  | 4  | 4  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 1  | 2  | 3  | 8  | 12 | 10 | 15 |       |
| XI    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| A 113 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| A 116 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| A 117 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| XII   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2  | -  | 1  | 1  | 2  | 4  | 1  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2  | -  | 1  | -  | 1  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | 1  | 1  | 4  | 1  | -  |       |
| A 119 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2  | -  | -  | 1  | -  | 3  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | 3  | -  | -  |       |
| A 120 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | 1  | -  | 2  | 1  | 1  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | 1  | -  | 1  | -  | -  | -  |       |
| -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 1  | -  |       |
| XIII  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| -     | - | 2 | - | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 21 | 26 | 32 | 48 | 46 | 35 | 12 | 2  |       |
| -     | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 5  | 7  | 8  | 11 | 9  | 6  | 3  | 1  |       |
| -     | - | 2 | - | 3 | - | 8 | 1 | 7 | 16 | 19 | 24 | 37 | 37 | 29 | 9  | 1  |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

|  |     |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|-----|---|---|---|---|---|
| A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS<br>ET OSTEOARTRITIS   | 192 | -   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 43  | -   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 149 | -   | - | - | - | - | - |
| A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM<br>OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET<br>NON SPECIFICATUS  | 7   | -   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1   | -   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6   | -   | - | - | - | - | - |
| A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-<br>MYELITIS ET PERIOSTITIS  | 5   | -   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4   | -   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1   | -   | - | - | - | - | - |
| A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-<br>MUJODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH<br>MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM<br>ACQUISITAE | 1   | -   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -   | -   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1   | -   | - | - | - | - | - |
| A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA<br>SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-<br>NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE                              | 45  | -   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 9   | -   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 36  | -   | - | - | - | - | - |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUJODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-<br>NES CONGENITAE   | 234 | 139 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 140 | 85  | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 94  | 54  | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA  | 3   | 2   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3   | 2   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -   | -   | - | - | - | - | - |
| A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES<br>CONGENITAE CORDIS  | 85  | 45  | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 48  | 27  | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 37  | 18  | 2 | 1 | 1 | - | - |
| A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUJODOSTUMAT-ANDRA<br>MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE   | 11  | 4   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 7   | 4   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 4   | -   | - | - | - | - | - |
| A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUJODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-<br>NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE   | 135 | 88  | 4 | - | - | - | 2 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 82  | 52  | 3 | - | - | - | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 53  | 36  | 1 | - | - | - | 1 |
| XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER<br>TILL PERINATAL SJKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM<br>NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS                                    | 131 | 127 | 2 | - | 1 | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 78  | 77  | 1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 53  | 50  | 1 | - | 1 | - | - |
| A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA<br>FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS   | 1   | 1   | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1   | 1   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -   | -   | - | - | - | - | - |
| A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-<br>STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI  | 7   | 6   | - | - | 1 | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5   | 5   | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2   | 1   | - | - | 1 | - | - |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5     | 1     | 6     | 19    | 20    | 23    | 39    | 37    | 29    | 11    | 2   | A 121 |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 5     | 5     | 8     | 8     | 4     | 3     | 1   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | -     | 4     | 14    | 15    | 18    | 31    | 29    | 25    | 8     | 1   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | -     | 2     | -     | -   | A 122 |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 1     | -     | -     | -   | A 123 |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 124 |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   |       |
| - | -     | 2     | -     | 3     | 3     | 4     | 1     | 3     | 1     | 4     | 6     | 6     | 8     | 3     | 1     | -     | -   | A 125 |
| - | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | 2     | -     | 3     | -     | 4     | 1     | 3     | 1     | 2     | 5     | 5     | 7     | 2     | 1     | -     | -   |       |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | XIV   |
| 4 | 7     | 4     | 4     | 6     | 4     | 7     | 10    | 5     | 3     | 6     | 4     | 6     | 4     | 1     | 2     | -     | -   |       |
| 4 | 6     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 4     | 4     | -     | 4     | 2     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -   |       |
| - | 1     | 3     | 2     | 3     | -     | 2     | 6     | 1     | 3     | 2     | 2     | 6     | 2     | -     | 1     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 126 |
| - | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| 1 | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     | 1     | 2     | 3     | 1     | 1     | 3     | 4     | -     | -     | -     | -     | -   | A 127 |
| 1 | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | -     | 2     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | 2     | 4     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 2     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 128 |
| - | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| 3 | 4     | -     | 2     | 3     | 1     | 4     | 6     | 2     | 1     | 5     | 1     | 2     | 4     | 1     | 2     | -     | -   | A 130 |
| 3 | 3     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 3     | 2     | -     | 4     | 1     | -     | 2     | 1     | 1     | -     | -   |       |
| - | 1     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 3     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 2     | -     | 1     | -     | -   |       |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | XV    |
| - | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 131 |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 132 |
| - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.            | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|--|-----------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|  | INALL.<br>TOTAL | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| -----  |                 |                   |   |   |   |   |      |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY   |                 |                   |   |   |   |   |      |
| A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUH-HEMOLYTISK SJKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM   | 2               | 2                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -               | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2               | 2                 | - | - | - | - | -    |
| A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI E.I ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS | 90              | 88                | 2 | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 55              | 54                | 1 | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 35              | 34                | 1 | - | - | - | -    |
| A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUHSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM-SIVE NEONATORUM                | 31              | 30                | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 17              | 17                | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 14              | 13                | - | - | - | - | -    |
| -----  |                 |                   |   |   |   |   |      |
| XVI DIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOTM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI                  |                 |                   |   |   |   |   |      |
|  | 240             | 41                | 1 | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 114             | 25                | 1 | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 126             | 16                | - | - | - | - | -    |
| A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA   | 74              | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 14              | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 60              | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 137 DIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPOTM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPOTMATA ET CASUS MALE DEFINITI           | 166             | 41                | 1 | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 100             | 25                | 1 | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 66              | 16                | - | - | - | - | -    |
| -----  |                 |                   |   |   |   |   |      |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)                  |                 |                   |   |   |   |   |      |
|  | 3973            | 11                | 8 | 3 | 5 | 8 | 20   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2892            | 6                 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1081            | 5                 | 4 | - | - | 3 | 5    |
| AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR   | 604             | 2                 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 409             | 1                 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 195             | 1                 | - | - | - | 1 | 3    |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR  | 159             | -                 | - | - | - | 1 | 2    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 152             | -                 | - | - | - | - | 2    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 7               | -                 | - | - | - | 1 | -    |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 402             | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 331             | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 71              | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE141 PUTOAMISET JA KÄÄTUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 629             | -                 | - | - | - | 1 | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 330             | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 299             | -                 | - | - | - | 1 | -    |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD  | 95              | -                 | - | - | - | 1 | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 74              | -                 | - | - | - | 1 | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 21              | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 140             | -                 | 3 | 1 | 2 | - | 2    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 118             | -                 | 1 | 1 | 2 | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 22              | -                 | 2 | - | - | - | 1    |
| AE144 AMPLUMA-ASEEN AMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN  | 7               | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 7               | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -               | -                 | - | - | - | - | -    |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |       |       |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     | A 133 |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     | A 134 |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     |       |
| -  | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     | A 135 |
| -  | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -     | XVI   |
| -  | -   | 5   | 4   | 10  | 20  | 12  | 12  | 7   | 4   | 5   | 9   | 3   | 19  | 22  | 28  | 38 |       |       |
| -  | -   | 5   | 3   | 7   | 15  | 9   | 6   | 6   | 3   | 4   | 4   | 1   | 5   | 10  | 5   | 5  |       |       |
| -  | -   | -   | 1   | 3   | 5   | 3   | 6   | 1   | 1   | 1   | 5   | 2   | 14  | 12  | 23  | 33 |       |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 6   | 8   | 25  | 35 | A 136 |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | 3   | 4   | 5  |       |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 4   | 5   | 21  | 30 |       |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | A 137 |       |
| -  | -   | 5   | 4   | 10  | 20  | 12  | 12  | 7   | 4   | 5   | 9   | 3   | 13  | 14  | 3   | 3  |       |       |
| -  | -   | 5   | 3   | 7   | 15  | 9   | 6   | 6   | 3   | 4   | 4   | 1   | 3   | 7   | 1   | -  |       |       |
| -  | -   | -   | 1   | 3   | 5   | 3   | 6   | 1   | 1   | 1   | 5   | 2   | 10  | 7   | 2   | 3  |       |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | XVII  |       |
| 33 | 159 | 240 | 258 | 297 | 359 | 346 | 326 | 314 | 300 | 222 | 194 | 220 | 260 | 182 | 140 | 68 |       |       |
| 26 | 116 | 198 | 211 | 250 | 295 | 285 | 255 | 250 | 238 | 168 | 130 | 138 | 145 | 75  | 55  | 19 |       |       |
| 7  | 43  | 42  | 47  | 47  | 64  | 61  | 71  | 64  | 62  | 54  | 64  | 82  | 115 | 107 | 85  | 49 |       |       |
| 14 | 73  | 57  | 40  | 20  | 42  | 32  | 38  | 42  | 42  | 26  | 33  | 41  | 56  | 22  | 6   | -  | AE138 |       |
| 11 | 49  | 47  | 32  | 14  | 32  | 25  | 24  | 25  | 28  | 15  | 15  | 23  | 36  | 13  | 5   | -  |       |       |
| 3  | 24  | 10  | 8   | 6   | 10  | 7   | 14  | 17  | 14  | 11  | 18  | 18  | 20  | 9   | 1   | -  |       |       |
| -  | 2   | 12  | 9   | 21  | 20  | 18  | 12  | 15  | 16  | 9   | 9   | 4   | 7   | 2   | -   | -  | AE139 |       |
| -  | 2   | 12  | 9   | 20  | 20  | 17  | 11  | 15  | 16  | 9   | 8   | 4   | 5   | 2   | -   | -  |       |       |
| -  | -   | -   | -   | 1   | -   | 1   | 1   | -   | -   | -   | 1   | -   | 2   | -   | -   | -  |       |       |
| 1  | 2   | 10  | 13  | 46  | 49  | 51  | 51  | 40  | 63  | 39  | 17  | 9   | 7   | 3   | -   | -  | AE140 |       |
| 1  | 2   | 10  | 10  | 42  | 39  | 41  | 41  | 32  | 53  | 32  | 12  | 7   | 6   | 2   | -   | -  |       |       |
| -  | -   | -   | 3   | 4   | 10  | 10  | 10  | 8   | 10  | 7   | 5   | 2   | 1   | 1   | -   | -  |       |       |
| -  | 2   | 8   | 6   | 10  | 19  | 16  | 21  | 23  | 26  | 27  | 36  | 53  | 102 | 112 | 109 | 58 | AE141 |       |
| -  | 2   | 7   | 4   | 10  | 18  | 15  | 18  | 19  | 20  | 24  | 30  | 36  | 41  | 35  | 35  | 16 |       |       |
| -  | -   | 1   | 2   | -   | 1   | 1   | 3   | 4   | 6   | 3   | 6   | 17  | 61  | 77  | 74  | 42 |       |       |
| 2  | 1   | 1   | 5   | 9   | 7   | 12  | 8   | 6   | 6   | 8   | 4   | 10  | 4   | 5   | 4   | 1  | AE142 |       |
| 1  | -   | 1   | 4   | 7   | 6   | 9   | 8   | 5   | 5   | 8   | 3   | 6   | 4   | 3   | 2   | -  |       |       |
| 1  | 1   | -   | 1   | 2   | 1   | 3   | -   | 1   | 1   | -   | 1   | 4   | -   | 2   | 2   | 1  |       |       |
| 5  | 3   | 9   | 11  | 13  | 13  | 18  | 9   | 12  | 6   | 5   | 7   | 7   | 8   | 4   | 2   | -  | AE143 |       |
| 5  | 3   | 7   | 11  | 13  | 12  | 17  | 7   | 12  | 6   | 4   | 6   | 3   | 4   | 1   | 2   | -  |       |       |
| -  | -   | 2   | -   | -   | 1   | 1   | 2   | -   | -   | 1   | 1   | 4   | 4   | 3   | -   | -  |       |       |
| -  | 2   | 2   | 2   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | AE144 |       |
| -  | 2   | 2   | 2   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |       |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |        |        |        |        |        |
|---|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |                         | 0                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5-9    |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY  |                         |                   |        |        |        |        |        |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D<br>MIEHET - MÄN - MALES   | 50<br>45                | -                 | -      | -      | -      | 1      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5                       | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE<br>MIEHET - MÄN - MALES   | 226<br>150              | 3<br>1            | 4<br>2 | -      | -      | -      | 1<br>1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 76                      | 2                 | 2      | -      | -      | -      | -      |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-<br>FOGAD SKADA   | 1310<br>1023            | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1023                    | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 287                     | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-<br>SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE   | 160<br>112              | 4<br>2            | -      | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 2<br>1 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 112                     | 2                 | -      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 48                      | 2                 | -      | -      | -      | -      | 1      |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM<br>SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÅT   | 191<br>141              | 1<br>1            | -      | -      | -      | -      | 1<br>1 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 141                     | 1                 | -      | -      | -      | -      | 1      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 50                      | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-<br>FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)  |                         |                   |        |        |        |        |        |
|   | 3973                    | 11                | 8      | 3      | 5      | 8      | 20     |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2892                    | 6                 | 4      | 3      | 5      | 5      | 15     |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1081                    | 5                 | 4      | -      | -      | 3      | 5      |
| AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII<br>MIEHET - MÄN - MALES  | 722<br>579              | 2<br>1            | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>1 | 6<br>5 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 143                     | 1                 | -      | -      | -      | 2      | 1      |
| AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD<br>OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI<br>MIEHET - MÄN - MALES  | 205<br>144              | -                 | -      | -      | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 61                      | -                 | -      | -      | -      | -      | 1      |
| AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM<br>EXTREMITATIS<br>MIEHET - MÄN - MALES  | 369<br>128              | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 241                     | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AN141 SIJOILTAANMEND ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO<br>SINE FRACTURA<br>MIEHET - MÄN - MALES  | 11<br>10                | -                 | -      | -      | -      | -      | 1<br>1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA<br>INTRACRANIALIS<br>MIEHET - MÄN - MALES  | 273<br>214              | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 59                      | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE<br>SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM<br>INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS<br>MIEHET - MÄN - MALES | 304<br>216              | -                 | -      | -      | 1<br>1 | 1<br>1 | 3<br>1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 88                      | -                 | -      | -      | -      | -      | 2      |
| AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA<br>SINE FRACTURA<br>MIEHET - MÄN - MALES   | 55<br>40                | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 15                      | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,<br>KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS<br>ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO<br>MIEHET - MÄN - MALES                         | 8<br>1                  | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 7                       | -                 | -      | -      | -      | -      | -      |
| AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE<br>-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS<br>ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM<br>MIEHET - MÄN - MALES            | 60<br>32                | 1<br>-            | 3<br>2 | -      | -      | -      | -      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 28                      | 1                 | 1      | -      | -      | -      | -      |

N:O

|      | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-   |  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| -    | 4     | 3     | 2     | 3     | 7     | 4     | 7     | 5     | 3     | 2     | 1     | 2     | 3     | -     | 2     | 1     | AE145 |  |
| -    | 4     | -     | 2     | 3     | 7     | 3     | 7     | 5     | 3     | 2     | 1     | 2     | 3     | -     | 1     | 1     |       |  |
| -    | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     |       |  |
| 1    | 5     | 7     | 11    | 8     | 14    | 15    | 18    | 17    | 20    | 24    | 17    | 17    | 18    | 15    | 6     | 5     | AE146 |  |
| 1    | 5     | 6     | 8     | 7     | 12    | 12    | 13    | 12    | 18    | 17    | 10    | 12    | 6     | 4     | 2     | 1     |       |  |
| -    | -     | 1     | 3     | 1     | 2     | 3     | 5     | 5     | 2     | 7     | 7     | 5     | 12    | 11    | 4     | 4     |       |  |
| 4    | 54    | 105   | 128   | 129   | 136   | 141   | 129   | 130   | 90    | 65    | 63    | 62    | 48    | 17    | 7     | 2     | AE147 |  |
| 2    | 41    | 87    | 104   | 104   | 115   | 114   | 99    | 105   | 69    | 48    | 40    | 39    | 36    | 14    | 5     | 1     |       |  |
| 2    | 13    | 18    | 24    | 25    | 21    | 27    | 30    | 25    | 21    | 17    | 23    | 23    | 12    | 3     | 2     | 1     |       |  |
| 4    | 6     | 12    | 18    | 21    | 26    | 11    | 13    | 12    | 14    | 6     | 2     | 4     | -     | 1     | 1     | -     | AE148 |  |
| 3    | 3     | 8     | 13    | 15    | 16    | 10    | 12    | 11    | 8     | 4     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     |       |  |
| 1    | 3     | 4     | 5     | 6     | 10    | 1     | 1     | 1     | 6     | 2     | 1     | 3     | -     | -     | 1     | -     |       |  |
| 2    | 5     | 14    | 13    | 17    | 26    | 27    | 20    | 12    | 14    | 11    | 5     | 11    | 7     | 1     | 3     | 1     | AE149 |  |
| 2    | 3     | 11    | 12    | 15    | 18    | 21    | 15    | 9     | 12    | 5     | 4     | 5     | 4     | -     | 3     | -     |       |  |
| -    | 2     | 3     | 1     | 2     | 8     | 6     | 5     | 3     | 2     | 6     | 1     | 6     | 3     | 1     | -     | 1     |       |  |
| XVII |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 33   | 159   | 240   | 258   | 297   | 359   | 346   | 326   | 314   | 300   | 222   | 194   | 220   | 260   | 182   | 140   | 68    |       |  |
| 26   | 116   | 198   | 211   | 250   | 295   | 285   | 255   | 250   | 238   | 168   | 130   | 138   | 145   | 75    | 55    | 19    |       |  |
| 7    | 43    | 42    | 47    | 47    | 64    | 61    | 71    | 64    | 62    | 54    | 64    | 82    | 115   | 107   | 85    | 49    |       |  |
| 9    | 54    | 70    | 62    | 56    | 68    | 53    | 50    | 56    | 53    | 27    | 32    | 35    | 52    | 18    | 13    | -     | AN138 |  |
| 6    | 41    | 55    | 56    | 48    | 63    | 49    | 40    | 45    | 42    | 22    | 21    | 24    | 36    | 13    | 8     | -     |       |  |
| 3    | 13    | 15    | 6     | 8     | 5     | 4     | 10    | 11    | 11    | 5     | 11    | 11    | 16    | 5     | 5     | -     |       |  |
| 2    | 13    | 6     | 9     | 9     | 17    | 4     | 11    | 18    | 15    | 13    | 14    | 15    | 24    | 17    | 6     | 7     | AN139 |  |
| 2    | 9     | 5     | 6     | 6     | 14    | 3     | 8     | 15    | 11    | 10    | 10    | 12    | 17    | 8     | 3     | 1     |       |  |
| -    | 4     | 1     | 3     | 3     | 3     | 1     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     | 7     | 9     | 3     | 6     |       |  |
| -    | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3     | 2     | 4     | 4     | 8     | 11    | 30    | 68    | 88    | 97    | 50    | AN140 |  |
| -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 3     | 1     | 6     | 6     | 18    | 22    | 25    | 26    | 14    |       |  |
| -    | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 2     | 5     | 12    | 46    | 63    | 69    | 36    |       |  |
| 1    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | -     | -     | -     | 3     | 1     | -     | -     | -     | AN141 |  |
| 1    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | -     | -     | -     |       |  |
| -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |  |
| 1    | 15    | 24    | 12    | 13    | 17    | 21    | 26    | 22    | 19    | 19    | 20    | 21    | 22    | 13    | 3     | 5     | AN143 |  |
| 1    | 10    | 21    | 11    | 11    | 14    | 18    | 24    | 19    | 16    | 16    | 16    | 15    | 14    | 6     | 1     | 1     |       |  |
| -    | 5     | 3     | 1     | 2     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 6     | 8     | 7     | 2     | 4     |       |  |
| 4    | 25    | 35    | 36    | 13    | 27    | 23    | 28    | 16    | 19    | 16    | 12    | 16    | 16    | 8     | 4     | 1     | AN144 |  |
| 4    | 17    | 29    | 26    | 10    | 17    | 19    | 18    | 13    | 14    | 11    | 9     | 8     | 10    | 4     | 3     | 1     |       |  |
| -    | 8     | 6     | 10    | 3     | 10    | 4     | 10    | 3     | 5     | 5     | 3     | 8     | 6     | 4     | 1     | -     |       |  |
| 1    | 2     | 1     | 5     | 3     | 10    | 3     | 7     | 6     | 6     | 4     | 1     | 2     | 3     | -     | 1     | -     | AN145 |  |
| 1    | -     | 1     | 5     | 2     | 9     | 1     | 7     | 5     | 3     | 3     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     |       |  |
| -    | 2     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | -     | -     | -     |       |  |
| -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | -     | 1     | AN146 |  |
| -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     |       |  |
| -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | 1     |       |  |
| -    | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | -     | 1     | AN147 |  |
| 1    | 2     | 1     | 1     | 2     | 6     | 3     | 8     | 3     | 4     | 5     | 5     | 6     | 3     | 5     | 1     | -     |       |  |
| 1    | 2     | 1     | 1     | 1     | 4     | 2     | 5     | 1     | 3     | 3     | 1     | 4     | -     | -     | 1     | -     |       |  |
| -    | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 3     | 2     | 1     | 2     | 4     | 2     | 3     | 5     | -     | -     |       |  |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL  
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

|  |      |   |   |   |   |   |   |
|--|------|---|---|---|---|---|---|
| AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO  | 77   | - | - | - | - | 1 | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 60   | - | - | - | - | 1 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 17   | - | - | - | - | - | - |
| AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-<br>FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄM-<br>VENEFICIA               | 860  | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 645  | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 215  | - | - | - | - | - | - |
| AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-<br>RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET<br>NON SPECIFICAE | 1029 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 823  | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 206  | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |   |       |
|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|-------|
| -  | 4  | 3  | 4  | 5  | 10  | 8   | 5  | 3   | 6  | 5  | 3  | 11 | 3  | 3  | 1 | 2 | AN148 |
| -  | 2  | 3  | 3  | 4  | 9   | 6   | 5  | 1   | 5  | 5  | 2  | 7  | 3  | 2  | 1 | 1 |       |
| -  | 2  | -  | 1  | 1  | 1   | 2   | -  | 2   | 1  | -  | 1  | 4  | -  | 1  | - | 1 |       |
|    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |   | AN149 |
| 4  | 12 | 44 | 60 | 99 | 102 | 117 | 96 | 82  | 88 | 63 | 32 | 26 | 20 | 7  | 5 | - |       |
| 2  | 6  | 38 | 45 | 86 | 74  | 88  | 76 | 61  | 69 | 46 | 19 | 13 | 14 | 3  | 2 | - |       |
| 2  | 6  | 6  | 15 | 13 | 28  | 29  | 20 | 21  | 19 | 17 | 13 | 13 | 6  | 4  | 3 | - |       |
|    |    |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |   |   | AN150 |
| 10 | 32 | 55 | 68 | 94 | 101 | 109 | 90 | 103 | 86 | 62 | 64 | 54 | 45 | 23 | 9 | 2 |       |
| 8  | 29 | 45 | 58 | 81 | 90  | 95  | 69 | 87  | 74 | 46 | 46 | 32 | 27 | 14 | 7 | 1 |       |
| 2  | 3  | 10 | 10 | 13 | 11  | 14  | 21 | 16  | 12 | 16 | 18 | 22 | 18 | 9  | 2 | 1 |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |    |   |   |    |      |
|--|------------------------|-------------------|----|---|---|----|------|
|  |                        | 0                 | 1  | 2 | 3 | 4  | 5- 9 |
| <b>KUNTAMUOTO 1</b>  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| <b>KAUPUNGIT - STÄDER</b>  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| =====  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS   | 27923                  | 219               | 15 | 5 | 7 | 11 | 27   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 13773                  | 135               | 6  | 3 | 5 | 6  | 20   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 14150                  | 84                | 9  | 2 | 2 | 5  | 7    |
| <b>TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -</b>  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| -----  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| ALL DISEASES   | 25514                  | 212               | 9  | 4 | 5 | 4  | 16   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 12070                  | 131               | 4  | 2 | 3 | 2  | 12   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 13444                  | 81                | 5  | 2 | 2 | 2  | 4    |
| <b>I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-</b>  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| -----  |                        |                   |    |   |   |    |      |
| MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI   | 234                    | 9                 | -  | - | - | -  | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 119                    | 8                 | -  | - | - | -  | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 115                    | 1                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH<br>ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET<br>SALMONELLOSIS   | 2                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-<br>SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA   | 20                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 14                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-<br>TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 51                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 31                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 20                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-<br>GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET<br>SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS                                       | 1                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-<br>TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-<br>TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII | 1                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS<br>OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET<br>TUBERCULOSIS, SEQUELAE  | 48                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 23                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 25                     | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS  | 8                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO<br>MENINGOCOCCICA  | 4                      | 1                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4                      | 1                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI<br>ALII  | 64                     | 6                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 29                     | 5                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 35                     | 1                 | -  | - | - | -  | -    |
| A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-<br>POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE   | 4                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2                      | -                 | -  | - | - | -  | -    |

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

37 113 190 232 326 491 570 748 1005 1572 2230 2707 3859 4926 4342 2849 1442  
 24 78 144 170 235 363 427 517 752 1117 1468 1584 2059 2120 1529 729 282  
 13 35 46 62 91 128 143 231 253 455 762 1123 1800 2806 2813 2120 1160

15 25 47 75 147 261 357 549 815 1394 2092 2600 3730 4770 4228 2761 1398  
 8 16 27 44 90 175 256 365 600 980 1371 1517 1977 2034 1487 700 269  
 7 9 20 31 57 86 101 184 215 414 721 1083 1753 2736 2741 2061 1129

I

1 - - 1 4 4 2 3 12 16 17 24 30 35 40 24 11  
 - - - - 1 3 1 2 9 9 12 17 14 16 15 8 3  
 1 - - 1 3 1 1 1 3 7 5 7 16 19 25 16 8

A 003

- - - - - - - - - - - - - 1 1 - -  
 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 005

- - - - - - - - - 1 - 2 1 1 3 7 5  
 - - - - - - - - - - - - - 2 2 2  
 - - - - - - - - - 1 - 2 1 1 1 5 3

A 006

- - - - - 1 - - 4 6 2 5 10 7 10 4 2  
 - - - - - 1 - - 3 5 1 4 6 5 4 2 -  
 - - - - - - - 1 1 1 1 4 2 6 2 2

A 007

- - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -

A 008

- - - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 010

- - - - - - - 1 3 2 7 6 9 9 9 2 -  
 - - - - - - - 1 1 1 5 5 5 4 1 - -  
 - - - - - - - 2 1 2 2 1 4 5 8 2 -

A 018

- - - - - - - 1 - - 2 - 1 4 - -  
 - - - - - - - 1 - - 2 - 1 2 - -  
 - - - - - - - - - - - 2 - - -

A 019

- - - - 1 1 - - - 1 - - - - -  
 - - - - 1 1 - - - 1 - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - -

A 021

- - - - 2 2 2 1 2 3 4 6 9 13 7 4 3  
 - - - - 1 1 1 - 2 3 3 3 2 3 3 2 1  
 - - - - 2 1 1 1 - - 1 3 7 10 4 2 2

A 023

- - - 1 - - - - 1 1 1 - - - -  
 - - - - - - - - - 1 1 - - - - -  
 - - - - 1 - - - - 1 - - - - - -

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

|   |      |   |   |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI  | 1    | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1    | - | - | - | - | - | - |
| A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA  | 2    | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA  | 2    | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2    | - | - | - | - | - | - |
| A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE   | 11   | 1 | - | - | - | - | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6    | 1 | - | - | - | - | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5    | - | - | - | - | - | - |
| A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA   | 1    | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET-SYPHILIS<br>SYSTEMATIS NERVOSSI CENTRALIS   | 1    | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1    | - | - | - | - | - | - |
| A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA   | 1    | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -    | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1    | - | - | - | - | - | - |
| A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA<br>SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALII   | 12   | 1 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6    | 1 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 6    | - | - | - | - | - | - |
| II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA  | 5856 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2906 | - | - | - | 2 | - | 5 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2950 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I<br>MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS   | 65   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 34   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 31   | - | - | - | - | - | - |
| A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-<br>NEOPLASMA MALIGNUM DESOPHAGI  | 116  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 51   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 65   | - | - | - | - | - | - |
| A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-<br>NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI  | 531  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 247  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 284  | - | - | - | - | - | - |
| A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I<br>TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET<br>CRASSI, RECTO EXCEPTO               | 317  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 118  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 199  | - | - | - | - | - | - |
| A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHAN-<br>LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM<br>RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI    | 224  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 99   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 125  | - | - | - | - | - | - |
| A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-<br>NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS   | 37   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 35   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2    | - | - | - | - | - | - |
| A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIE JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN<br>-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA<br>MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS | 1175 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 949  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 226  | - | - | - | - | - | - |

N:0

| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 025 |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 027 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 028 |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 5     | 1   | A 029 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 031 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 036 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   | A 037 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | -     | 1     | 3     | 1     | -   | A 044 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | -     | 1     | 1     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -   |       |
| 4     | 11    | 15    | 28    | 34    | 68    | 103   | 182   | 235   | 463   | 685   | 790   | 968   | 1014  | 728   | 378   | 136 | II    |
| 4     | 7     | 6     | 13    | 10    | 30    | 57    | 83    | 122   | 259   | 387   | 429   | 523   | 495   | 320   | 120   | 34  |       |
| -     | 4     | 9     | 15    | 24    | 38    | 46    | 99    | 113   | 204   | 298   | 361   | 445   | 519   | 408   | 258   | 102 |       |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 1     | 6     | 7     | 9     | 16    | 7     | 7     | 3     | 2     | 3   | A 045 |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 3     | 5     | 5     | 8     | 7     | 1     | -     | 1     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 2     | 4     | 8     | -     | 6     | 3     | 1     | 3   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3     | 3     | 12    | 10    | 11    | 11    | 28    | 22    | 10    | 3   | A 046 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | 8     | 9     | 4     | 3     | 9     | 11    | 2     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 4     | 1     | 7     | 8     | 19    | 11    | 8     | 3   |       |
| -     | -     | -     | 4     | 4     | 4     | 10    | 15    | 23    | 34    | 51    | 59    | 85    | 110   | 79    | 43    | 10  | A 047 |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 5     | 6     | 14    | 19    | 32    | 32    | 43    | 54    | 28    | 10    | 1   |       |
| -     | -     | -     | 3     | 4     | 2     | 5     | 9     | 9     | 15    | 19    | 27    | 42    | 56    | 51    | 33    | 9   |       |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 5     | 7     | 7     | 6     | 13    | 36    | 43    | 50    | 66    | 47    | 22    | 14  | A 048 |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 3     | 3     | 4     | 6     | 13    | 21    | 19    | 21    | 18    | 4     | 2   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 4     | 2     | 7     | 23    | 22    | 31    | 45    | 29    | 18    | 12  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 3     | 7     | 14    | 13    | 20    | 31    | 38    | 39    | 28    | 19    | 10  | A 049 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 10    | 6     | 11    | 17    | 17    | 19    | 8     | 4     | 3   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 4     | 4     | 7     | 9     | 14    | 21    | 20    | 20    | 15    | 7   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 6     | 4     | 11    | 4     | 3     | 2     | -   | A 050 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | 5     | 4     | 10    | 4     | 3     | 2     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 7     | 9     | 24    | 37    | 107   | 204   | 216   | 234   | 190   | 109   | 28    | 10  | A 051 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 8     | 17    | 31    | 90    | 166   | 173   | 194   | 158   | 85    | 20    | 3   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | 7     | 6     | 17    | 36    | 43    | 40    | 32    | 24    | 8     | 7   |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

|  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM  | 17   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 7    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 10   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS  | 84   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 42   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 42   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE  | 488  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 485  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI   | 67   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 67   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO   | 75   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 75   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE  | 313  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 313  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM          | 1692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 703  | - | - | - | 1 | - | 3 |   |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 989  | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |   |   |
| A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA  | 204  | - | - | 1 | 1 | - | 3 |   |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 95   | - | - | - | 1 | - | 2 |   |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 109  | - | - | 1 | - | - | 1 |   |   |
| A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUJOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE  | 361  | - | - | - | - | - | - |   |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 169  | - | - | - | - | - | - |   |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 192  | - | - | - | - | - | - |   |   |
| A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS   | 90   | - | - | - | - | - | - |   |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 41   | - | - | - | - | - | - |   |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 49   | - | - | - | - | - | - |   |   |
| III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-<br>ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-<br>OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET<br>METABOLISMI | 327  | - | - | - | - | - | - | 1 |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 118  | - | - | - | - | - | - | 1 |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 209  | - | - | - | - | - | - | - |   |
| A 063 KILPIRAUHASMRYKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA   | 6    | - | - | - | - | - | - |   |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -    | - | - | - | - | - | - |   |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6    | - | - | - | - | - | - |   |   |
| A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS  | 267  | - | - | - | - | - | - |   |   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 87   | - | - | - | - | - | - |   |   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 180  | - | - | - | - | - | - |   |   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |    |       |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| - | 1 | - | 1  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 2   | -   | 2   | 2   | 3   | -   | 2   | -  | A 052 |
| - | 1 | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | 1   | -   | 2   | -   | 1   | -   | -   | -  |       |
| - | - | - | 1  | 1  | 1  | -  | -  | -  | 1   | -   | -   | 2   | 2   | -   | 2   | -  |       |
| - | - | - | 1  | 2  | 4  | 9  | 7  | 4  | 8   | 3   | 10  | 9   | 14  | 10  | 2   | 1  | A 053 |
| - | - | - | -  | 2  | 4  | 8  | 5  | 2  | 5   | 1   | 4   | 5   | 4   | 2   | -   | -  |       |
| - | - | - | 1  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | 3   | 2   | 6   | 4   | 10  | 8   | 2   | 1  |       |
| - | - | 1 | -  | 7  | 13 | 15 | 31 | 38 | 45  | 69  | 54  | 69  | 63  | 48  | 25  | 10 | A 054 |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | 1   | 1   | 1   | -   | -  |       |
| - | - | 1 | -  | 7  | 13 | 15 | 31 | 38 | 45  | 69  | 54  | 68  | 62  | 47  | 25  | 10 |       |
| - | - | 1 | -  | 1  | -  | 2  | 2  | 3  | 4   | 8   | 11  | 13  | 8   | 11  | 3   | -  | A 055 |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | 1 | -  | 1  | -  | 2  | 2  | 3  | 4   | 8   | 11  | 13  | 8   | 11  | 3   | -  |       |
| - | - | 1 | -  | 1  | -  | 2  | 2  | 3  | 4   | 8   | 11  | 13  | 8   | 11  | 3   | -  |       |
| - | - | - | -  | 1  | -  | -  | -  | 1  | 5   | 10  | 12  | 7   | 9   | 16  | 12  | 2  | A 056 |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | - | -  | 1  | -  | -  | -  | 1  | 5   | 10  | 12  | 7   | 9   | 16  | 12  | 2  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 19  | 20  | 40  | 59  | 69  | 59  | 33  | 11 | A 057 |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | 19  | 20  | 40  | 59  | 69  | 59  | 33  | 11 |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | A 058 |
| 1 | 4 | 7 | 13 | 12 | 17 | 30 | 54 | 72 | 149 | 188 | 215 | 277 | 282 | 192 | 123 | 47 |       |
| 1 | 3 | 4 | 6  | 4  | 8  | 17 | 26 | 37 | 75  | 100 | 95  | 117 | 103 | 66  | 27  | 10 |       |
| - | 1 | 3 | 7  | 8  | 9  | 13 | 28 | 35 | 74  | 88  | 120 | 160 | 179 | 126 | 96  | 37 |       |
| 2 | 2 | 5 | 5  | 2  | 9  | 5  | 11 | 12 | 11  | 16  | 23  | 25  | 26  | 31  | 10  | 4  | A 059 |
| 2 | - | 2 | 3  | 1  | 6  | 4  | 6  | 6  | 6   | 4   | 9   | 14  | 14  | 9   | 5   | 1  |       |
| - | 2 | 3 | 2  | 1  | 3  | 1  | 5  | 6  | 5   | 12  | 14  | 11  | 12  | 22  | 5   | 3  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | A 060 |
| 1 | 3 | 1 | 2  | 3  | 3  | 7  | 14 | 9  | 23  | 32  | 37  | 59  | 73  | 59  | 29  | 6  |       |
| 1 | 2 | - | 1  | 2  | 1  | 6  | 12 | 9  | 12  | 20  | 18  | 26  | 26  | 25  | 7   | 1  |       |
| - | 1 | 1 | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | -  | 11  | 12  | 19  | 33  | 47  | 34  | 22  | 5  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | A 061 |
| - | 1 | - | -  | 1  | 1  | -  | 3  | 3  | 8   | 3   | 6   | 12  | 23  | 11  | 13  | 5  |       |
| - | 1 | - | -  | 1  | -  | -  | -  | 1  | 4   | 1   | 2   | 8   | 11  | 5   | 5   | 2  |       |
| - | - | - | -  | -  | 1  | -  | 3  | 2  | 4   | 2   | 4   | 4   | 12  | 6   | 8   | 3  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | III   |
| 1 | 3 | 1 | 7  | 8  | 6  | 11 | 9  | 10 | 17  | 20  | 22  | 41  | 69  | 64  | 26  | 11 |       |
| 1 | 2 | 1 | 4  | 6  | 1  | 7  | 3  | 7  | 14  | 13  | 10  | 11  | 14  | 16  | 6   | 1  |       |
| - | 1 | - | 3  | 2  | 5  | 4  | 6  | 3  | 3   | 7   | 12  | 30  | 55  | 48  | 20  | 10 |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | A 063 |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | 1 | - | 6  | 6  | 3  | 7  | 8  | 8  | 11  | 14  | 18  | 36  | 62  | 54  | 24  | 9  | A 064 |
| - | 1 | - | 3  | 5  | -  | 5  | 2  | 5  | 8   | 10  | 7   | 11  | 13  | 11  | 6   | -  |       |
| - | - | - | 3  | 1  | 3  | 2  | 6  | 3  | 3   | 4   | 11  | 25  | 49  | 43  | 18  | 9  |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.            | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-----------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   | INALL.<br>TOTAL | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 1 JATKUU   |                 |                   |   |   |   |   |      |
| A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS  | 6               | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4               | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2               | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI   | 48              | -                 | - | - | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 27              | -                 | - | - | - | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 21              | -                 | - | - | - | - | -    |
| IV VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS   |                 |                   |   |   |   |   |      |
| OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS  |                 |                   |   |   |   |   |      |
|   | 28              | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 9               | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 19              | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE   | 20              | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4               | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 16              | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 068 MUUT VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII  | 8               | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 5               | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3               | -                 | - | - | - | - | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS   |                 |                   |   |   |   |   |      |
|   | 900             | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 305             | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 595             | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES   | 778             | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 199             | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 579             | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE | 122             | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 106             | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 16              | -                 | - | - | - | - | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS   |                 |                   |   |   |   |   |      |
| SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   |                 |                   |   |   |   |   |      |
|   | 330             | 8                 | 1 | 2 | - | - | 2    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 150             | 5                 | - | 2 | - | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 180             | 3                 | 1 | - | - | - | 1    |
| A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS  | 23              | 3                 | 1 | 2 | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 13              | 1                 | - | 2 | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 10              | 2                 | 1 | - | - | - | -    |
| A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS SEMINATA  | 26              | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 11              | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 15              | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA   | 29              | -                 | - | - | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 19              | -                 | - | - | - | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 10              | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   | 252             | 5                 | - | - | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 107             | 4                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 145             | 1                 | - | - | - | - | 1    |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI   |                 |                   |   |   |   |   |      |
| ORGANORUM CIRCULATIONIS   |                 |                   |   |   |   |   |      |
|   | 14519           | 1                 | 1 | - | - | 1 | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6781            | 1                 | - | - | - | 1 | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 7738            | -                 | 1 | - | - | - | -    |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

- - - - - 1 - - 1 1 - - 2 1 - -  
 - - - - - 1 - - 1 1 - - 1 1 - -  
 - - - - - 1 - - - - - - 1 - -

A 065

1 2 1 1 2 3 3 1 2 5 5 4 3 4 6 2 2  
 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 2 3 - - 4 4 - 2  
 - 1 - - 1 2 1 - - - 3 1 3 4 2 2 1

A 066

IV

- - - 1 - - 1 - - 1 3 4 4 3 4 2 5  
 - - - - - - - - - 1 1 1 3 2 - 2  
 - - - 1 - - 1 - - 1 2 3 1 3 2 2 3

A 067

- - - 1 - - 1 - - 1 3 3 2 3 1 2 3  
 - - - - - - - - - 1 - 2 - - - 1  
 - - - 1 - - 1 - - 1 2 3 - 3 1 2 2

A 068

- - - - - - - - - - 1 2 - 3 - 2  
 - - - - - - - - - 1 1 - 2 - 1  
 - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1

V

- - 2 2 8 13 16 16 21 24 27 31 58 152 207 185 138  
 - - 1 1 7 10 14 14 20 21 19 18 29 56 50 31 14  
 - - 1 1 1 3 2 2 1 3 8 13 29 96 157 154 124

A 069

- - - - - 2 - 2 - 5 12 22 55 151 206 185 138  
 - - - - - 1 - 2 - 3 8 10 26 55 49 31 14  
 - - - - - 1 - - - 2 4 12 29 96 157 154 124

A 070

- - 2 2 8 11 16 14 21 19 15 9 3 1 1 - -  
 - - 1 1 7 9 14 12 20 18 11 8 3 1 1 - -  
 - - 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 - - - - -

VI

3 4 5 8 11 12 10 15 13 13 26 33 50 42 41 24 7  
 - 4 4 6 8 8 6 9 10 8 13 13 18 15 14 5 1  
 3 - 1 2 3 4 4 6 3 5 13 20 32 27 27 19 6

A 072

- - - - - 2 2 1 3 3 2 - 1 3 -  
 - - - - - 2 1 1 3 2 - - - 1 -  
 - - - - - - 1 - - 1 2 - 1 2 -

A 073

- - - 2 3 4 6 2 1 1 2 3 2 - - -  
 - - - 2 2 2 2 2 - 1 - 1 - - -  
 - - - 1 2 4 - 1 2 2 2 - - -

A 074

1 - 1 2 7 6 2 4 1 1 - 3 - - - -  
 - - 1 2 6 3 - 4 - 1 - - - - -  
 1 - - 1 1 3 2 - 1 - - 2 - - - -

A 079

2 4 4 6 2 3 4 3 8 10 22 25 45 40 40 21 7  
 - 4 3 4 - 3 4 1 7 6 10 10 17 15 14 4 1  
 2 - 1 2 2 - - 2 1 4 12 15 28 25 26 17 6

VII

3 3 12 16 48 89 146 247 422 700 1125 1444 2187 2896 2631 1719 828  
 1 - 7 12 33 72 124 201 354 566 808 881 1151 1176 839 400 154  
 2 3 5 4 15 17 22 46 68 134 317 563 1036 1720 1792 1319 674

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 1 JATKUU   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS   | 212                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 81                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 131                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI   | 235                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 80                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 155                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI CORDIS ISCHAEMICI  | 8275                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4346                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3929                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS   | 1332                    | 1                 | 1 | - | - | 1 | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 523                     | 1                 | - | - | - | 1 | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 809                     | -                 | 1 | - | - | - | -    |
| A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCULARES   | 3380                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1282                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2098                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET CAPILLARES | 816                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 363                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 453                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM  | 262                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 103                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 159                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 7                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS  |                         |                   |   |   |   |   |      |
|   | 1685                    | 3                 | 2 | - | 2 | - | 2    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 919                     | 3                 | 1 | - | 1 | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 766                     | -                 | 1 | - | 1 | - | 1    |
| A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII  | 36                      | 1                 | 1 | - | 1 | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 11                      | 1                 | - | - | 1 | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 25                      | -                 | 1 | - | - | - | -    |
| A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA  | 61                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 20                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 41                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 091 VIRUSKEUHKOKULME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA   | 9                       | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                       | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 7                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 092 MUU KEUHKOKULME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA   | 888                     | 1                 | - | - | 1 | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 380                     | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 508                     | -                 | - | - | 1 | - | 1    |
| A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMPHYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA   | 621                     | -                 | 1 | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 473                     | -                 | 1 | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 148                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET PULMONIS ABSCESSUS  | 12                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 7                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|      |   |   |   |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |     |       |
|------|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-------|
| -    | - | - | - | -  | -  | 2  | 4   | 7   | 12  | 16  | 25  | 48   | 49   | 28   | 11  | 10  | A 081 |
| -    | - | - | - | -  | -  | 2  | 4   | 4   | 8   | 8   | 11  | 15   | 14   | 9    | 3   | 3   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | 3   | 4   | 8   | 14  | 33   | 35   | 19   | 8   | 7   |       |
| -    | - | - | 1 | 1  | 1  | 4  | 1   | 8   | 15  | 12  | 15  | 37   | 53   | 49   | 25  | 13  | A 082 |
| -    | - | - | 1 | 1  | 1  | 3  | 1   | 6   | 12  | 6   | 5   | 16   | 14   | 7    | 7   | -   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | 1  | -   | 2   | 3   | 6   | 10  | 21   | 39   | 42   | 18  | 13  |       |
| -    | - | - | 1 | 14 | 41 | 77 | 143 | 283 | 481 | 796 | 981 | 1371 | 1667 | 1321 | 764 | 335 | A 083 |
| -    | - | - | 1 | 14 | 36 | 70 | 132 | 261 | 414 | 601 | 618 | 766  | 723  | 455  | 185 | 70  |       |
| -    | - | - | - | -  | 5  | 7  | 11  | 22  | 67  | 195 | 363 | 605  | 944  | 866  | 579 | 265 |       |
| -    | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 | 22 | 25  | 41  | 45  | 61  | 76  | 134  | 229  | 291  | 238 | 133 | A 084 |
| -    | - | 4 | 3 | 8  | 11 | 20 | 15  | 32  | 32  | 42  | 39  | 64   | 88   | 84   | 54  | 25  |       |
| -    | 1 | 1 | 1 | 3  | 2  | 2  | 10  | 9   | 13  | 19  | 37  | 70   | 141  | 207  | 184 | 108 |       |
| 3    | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 32 | 63  | 67  | 120 | 183 | 267 | 450  | 687  | 727  | 506 | 216 | A 085 |
| 1    | - | 1 | 5 | 5  | 21 | 22 | 41  | 37  | 79  | 110 | 158 | 203  | 244  | 210  | 109 | 36  |       |
| 2    | 2 | 3 | 3 | 10 | 9  | 10 | 22  | 30  | 41  | 73  | 109 | 247  | 443  | 517  | 397 | 180 |       |
| -    | - | 2 | - | 3  | 1  | 3  | 6   | 9   | 20  | 42  | 61  | 117  | 145  | 150  | 153 | 104 | A 086 |
| -    | - | 1 | - | 2  | 1  | 3  | 5   | 9   | 16  | 32  | 43  | 73   | 70   | 54   | 38  | 16  |       |
| -    | - | 1 | - | 1  | -  | -  | 1   | -   | 4   | 10  | 18  | 44   | 75   | 96   | 115 | 88  |       |
| -    | - | 1 | 2 | 4  | 3  | 5  | 5   | 7   | 7   | 14  | 18  | 30   | 65   | 63   | 21  | 17  | A 087 |
| -    | - | 1 | 2 | 3  | 2  | 3  | 3   | 5   | 5   | 8   | 7   | 14   | 23   | 20   | 3   | 4   |       |
| -    | - | - | - | 1  | 1  | 2  | 2   | 2   | 2   | 6   | 11  | 16   | 42   | 43   | 18  | 13  |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | 1  | -   | -   | -   | 1   | 1   | -    | 1    | 2    | 1   | -   | A 088 |
| -    | - | - | - | -  | -  | 1  | -   | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | 1   | -   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 1   | -    | 1    | 2    | -   | -   |       |
| VIII |   |   |   |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |     |     |       |
| -    | - | 2 | 5 | 9  | 6  | 11 | 18  | 32  | 56  | 85  | 130 | 229  | 344  | 331  | 252 | 166 |       |
| -    | - | 2 | 3 | 7  | 5  | 8  | 14  | 26  | 39  | 53  | 92  | 161  | 194  | 175  | 92  | 42  |       |
| -    | - | - | 2 | 2  | 1  | 3  | 4   | 6   | 17  | 32  | 38  | 68   | 150  | 156  | 160 | 124 |       |
| -    | - | - | 1 | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 6   | 2    | 5    | 4    | 6   | 8   | A 089 |
| -    | - | - | 1 | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 3   | -    | -    | -    | 2   | 2   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 3   | 2    | 5    | 4    | 4   | 6   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | 3   | -   | -   | 4    | 17   | 14   | 13  | 10  | A 090 |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | 1   | -   | -   | 2    | 6    | 9    | 2   | -   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | 2   | -   | -   | 2    | 11   | 5    | 11  | 10  |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | 1   | -   | -   | 2    | 2    | 3    | -   | -   | A 091 |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 1    | -    | -   | -   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | 1   | -   | -   | 2    | 1    | 3    | -   | -   |       |
| -    | - | 1 | 2 | 8  | 5  | 6  | 14  | 11  | 14  | 22  | 36  | 86   | 166  | 209  | 184 | 121 | A 092 |
| -    | - | 1 | 1 | 6  | 4  | 4  | 11  | 8   | 9   | 11  | 22  | 54   | 72   | 92   | 58  | 26  |       |
| -    | - | - | 1 | 2  | 1  | 2  | 3   | 3   | 5   | 11  | 14  | 32   | 94   | 117  | 126 | 95  |       |
| -    | - | 1 | 1 | 1  | -  | 4  | 3   | 18  | 33  | 55  | 79  | 123  | 144  | 93   | 42  | 23  | A 093 |
| -    | - | 1 | 1 | 1  | -  | 3  | 2   | 15  | 25  | 40  | 61  | 98   | 113  | 72   | 27  | 13  |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | 1  | 1   | 3   | 8   | 15  | 18  | 25   | 31   | 21   | 15  | 10  |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | 1  | 1   | 1   | -   | 3   | 2   | 3    | -    | -    | -   | -   | A 095 |
| -    | - | - | - | -  | -  | 1  | 1   | 1   | -   | 2   | 1   | 1    | -    | -    | -   | 1   |       |
| -    | - | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | -   | 1   | 1   | 2    | -    | -    | -   | 1   |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

|  |     |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS     | 58  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 26  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 32  | - | - | - | - | - | - |
| <b>IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJKDOMAR-</b>                                      |     |   |   |   |   |   |   |
| <b>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>   |     |   |   |   |   |   |   |
|  | 841 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 425 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 416 | - | - | - | - | - | - |
| A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-ULCUS VENTRICULI, DUODENI                 | 141 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 58  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 83  | - | - | - | - | - | - |
| A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-GASTRITIS ET DUODENITIS                      | 6   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2   | - | - | - | - | - | - |
| A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS  | 7   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6   | - | - | - | - | - | - |
| A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS | 99  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 34  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 65  | - | - | - | - | - | - |
| A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS  | 325 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 214 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 111 | - | - | - | - | - | - |
| A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-SJKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS       | 80  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 27  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 53  | - | - | - | - | - | - |
| A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I DIGESTIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS      | 183 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 87  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 96  | - | - | - | - | - | - |
| <b>X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJKDOMAR-MORBI</b>                                      |     |   |   |   |   |   |   |
| <b>ORGANORUM URO-GENITALIUM</b>  |     |   |   |   |   |   |   |
|  | 283 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 107 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 176 | - | - | - | - | - | - |
| A 105 ÄKILLINEN MUNJAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA  | 2   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1   | - | - | - | - | - | - |
| A 106 MUU MUNJAISTULEHDUS JA RAPPIMUNJAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS               | 64  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 36  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 28  | - | - | - | - | - | - |
| A 107 MUNJAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJKDOMAR-INFECTIO RENIS  | 146 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 34  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 112 | - | - | - | - | - | - |
| A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII  | 7   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5   | - | - | - | - | - | - |
| A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATATAE  | 16  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 16  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -   | - | - | - | - | - | - |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|-------|
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | A 096 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 2  | 2 | 3 | 1 |       |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 8  | 6 | 4 | 2 |       |

IX

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |  |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|--|
| 1 | - | 3 | 3 | 13 | 44 | 37 | 44 | 56 | 83 | 72 | 73 | 86 | 111 | 104 | 73 | 38 |  |
| - | - | 2 | 3 | 11 | 32 | 29 | 34 | 42 | 57 | 49 | 37 | 40 | 32  | 31  | 21 | 5  |  |
| 1 | - | 1 | - | 2  | 12 | 8  | 10 | 14 | 26 | 23 | 36 | 46 | 79  | 73  | 52 | 33 |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|-------|
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 18 | 19 | 30 | 14 | 7 | A 098 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9  | 11 | 8  | 7  | 7  | 3  | 2 |       |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 5  | 10 | 10 | 12 | 23 | 11 | 5 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | A 099 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | A 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-------|
| - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 12 | 24 | 22 | 8 | A 101 |
| - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4  | 5  | 6  | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 8  | 19 | 16 | 8 |       |

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | 6 | 34 | 26 | 34 | 46 | 49 | 36 | 29 | 28 | 23 | 8 | 5 | 1 | A 102 |
| - | - | - | - | 6 | 24 | 20 | 25 | 32 | 34 | 27 | 15 | 16 | 6  | 6 | 3 | - |       |
| - | - | - | - | - | 10 | 6  | 9  | 14 | 15 | 9  | 14 | 12 | 17 | 2 | 2 | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | 14 | 15 | 11 | A 103 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 7  | 5  | 5  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 15 | 9  | 10 | 11 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---|-------|
| - | - | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 15 | 8 | 20 | 32 | 28 | 16 | 9 | A 104 |
| - | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 4 | 8  | 7  | 8  | 4  | 2 |       |
| - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5  | 5  | 4 | 12 | 25 | 20 | 12 | 7 |       |

X

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 9 | 19 | 46 | 62 | 46 | 53 | 36 |  |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 9  | 19 | 24 | 16 | 15 | 10 |  |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 27 | 38 | 30 | 38 | 26 |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | A 105 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | 11 | 2 | 8 | 4 | A 106 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 5  | 9  | 5  | - | 5 | 3 |       |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6  | 7  | 6  | 2 | 3 | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 20 | 31 | 29 | 34 | 19 | A 107 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5  | 7  | 6  | 6  | 4  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 15 | 24 | 23 | 28 | 15 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | A 108 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | A 109 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0.                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 1 JATKUU   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJKDOMAR I UROGENI-<br>TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 48                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 18                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 30                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-<br>DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM   |                         |                   |   |   |   |   |      |
|   | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 113 RASKAUDENTILAA JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING<br>UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE<br>ET PARTU   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP-<br>PA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-<br>SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO                     | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA<br>KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-<br>COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJKDOMAR   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  |                         |                   |   |   |   |   |      |
|   | 10                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 119 IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTAUDIT-INFEKTIONER I HUD<br>OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS  | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 120 MUUT IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJKDOMAR I<br>HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJKDOMAR I MUSKULOSKELETALA   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET<br>TELAE CONJUNCTIVAE   |                         |                   |   |   |   |   |      |
|   | 139                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 31                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 108                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS<br>ET OSTEDARTHTRITIS   | 108                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 25                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 83                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM.<br>OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET<br>NON SPECIFICATUS                                    | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-<br>MYELITIS ET PERIOSTITIS   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 11 | A 111 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7  | 4 | 2 | 1  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8  | 4 | 5 | 10 |       |

XI

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 113 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 116 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 117 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 119 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

XII

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | A 119 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | A 120 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | A 121 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |       |

XIII

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|-------|
| - | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 15 | 19 | 24 | 26 | 18 | 8 | 1 | A 121 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3  | 4  | 4  | 7  | 5  | 4  | 1 | - |       |
| - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 14 | 7 | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 14 | 7 | 1 | A 122 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3  | 2  | 3  | 6  | 5  | 3  | 1 | - |       |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 8  | 10 | 11 | 14 | 16 | 11 | 6 | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | A 123 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | A 123 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

|  |     |    |   |   |   |   |   |
|--|-----|----|---|---|---|---|---|
| A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA<br>SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-<br>NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE    | 25  | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 20  | -  | - | - | - | - | - |
| <b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-<br/>NES CONGENITAE</b>  |     |    |   |   |   |   |   |
|  | 125 | 80 | 3 | - | - | 1 | 4 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 73  | 49 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 52  | 31 | 1 | - | - | - | 1 |
| A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA  | 2   | 1  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2   | 1  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | -   | -  | - | - | - | - | - |
| A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES<br>CONGENITAE CORDIS  | 43  | 26 | - | - | - | 1 | 2 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 22  | 13 | - | - | - | 1 | 2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 21  | 13 | - | - | - | - | - |
| A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA<br>MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE                    | 6   | 4  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5   | 4  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 1   | -  | - | - | - | - | - |
| A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-<br>NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE  | 74  | 49 | 3 | - | - | - | 2 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 44  | 31 | 2 | - | - | - | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 30  | 18 | 1 | - | - | - | 1 |
| <b>XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER<br/>TILL PERINATAL SJKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM<br/>NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</b> |     |    |   |   |   |   |   |
|  | 84  | 82 | - | - | 1 | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 50  | 50 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 34  | 32 | - | - | 1 | - | - |
| A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-<br>STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI  | 5   | 4  | - | - | 1 | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3   | 3  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 2   | 1  | - | - | 1 | - | - |
| A 133 VASTASYNTYNEEN HEMÖLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJKDOM HOS<br>NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM   | 2   | 2  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 2   | 2  | - | - | - | - | - |
| A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUJALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH<br>HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI<br>NON CLASSIFICABILIS                          | 57  | 57 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 36  | 36 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 21  | 21 | - | - | - | - | - |
| A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-ANDRA<br>ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETULUM SIVE<br>NEONATORUM                                      | 20  | 19 | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 11  | 11 | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 9   | 8  | - | - | - | - | - |
| <b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH<br/>OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI</b>                                   |     |    |   |   |   |   |   |
|  | 149 | 28 | 1 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 72  | 15 | 1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 77  | 13 | - | - | - | - | - |
| A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM<br>PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA  | 37  | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 32  | -  | - | - | - | - | - |

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | A 125 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |       |
| - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - |       |

XIV

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - |       |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |       |
| - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - |       |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 126 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

A 127

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |  |
| - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |  |

A 128

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

A 130

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - |  |
| 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |  |
| - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |  |

XV

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

A 132

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

A 133

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

A 134

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

A 135

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

XVI

|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|
| - | - | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 5 | - | 5 | 8 | 2 | 11 | 12 | 15 | 21 |  |
| - | - | 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4  | 5  | 1  | 3  |  |
| - | - | - | 1 | 1 | 3  | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 7  | 7  | 14 | 18 |  |

A 136

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 12 | 19 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -  | 3  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 16 |  |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |     |
|--|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|
|  |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 |
| KUNTAMUOTO 1 JATKUU  |                         |                   |   |   |   |   |     |
| A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH<br>ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS<br>MALE DEFINITI | 112                     | 28                | 1 | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 67                      | 15                | 1 | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 45                      | 13                | - | - | - | - | -   |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-<br>OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)             |                         |                   |   |   |   |   |     |
|  | 2409                    | 7                 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1703                    | 4                 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 706                     | 3                 | 4 | - | - | 3 | 3   |
| AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR   | 338                     | -                 | 1 | - | - | 3 | 4   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 225                     | -                 | 1 | - | - | 2 | 3   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 113                     | -                 | - | - | - | 1 | 1   |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR  | 84                      | -                 | - | - | - | 1 | 2   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 81                      | -                 | - | - | - | - | 2   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3                       | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 247                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 196                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 51                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISSET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 416                     | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 209                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 207                     | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV<br>ÖPPEN ELD   | 46                      | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 37                      | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 9                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 97                      | -                 | 3 | 1 | 1 | - | 2   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 85                      | -                 | 1 | 1 | 1 | - | 1   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 12                      | -                 | 2 | - | - | - | 1   |
| AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE<br>GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D   | 19                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 16                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3                       | -                 | - | - | - | - | -   |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE  | 137                     | 3                 | 2 | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 91                      | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 46                      | 2                 | 2 | - | - | - | -   |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-<br>FOGAD SKADA  | 786                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 592                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 194                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-<br>SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE                                    | 104                     | 3                 | - | - | 1 | 1 | 2   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 72                      | 2                 | - | - | 1 | 1 | 1   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 32                      | 1                 | - | - | - | - | 1   |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM<br>SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPSÅT                                 | 133                     | -                 | - | - | - | - | 1   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 97                      | -                 | - | - | - | - | 1   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 36                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-<br>FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)                         |                         |                   |   |   |   |   |     |
|  | 2409                    | 7                 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1703                    | 4                 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 706                     | 3                 | 4 | - | - | 3 | 3   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

A 137

|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 5 | - | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| - | - | 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | - |
| - | - | - | 1 | 1 | 3  | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |

XVII

|    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |        |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|
| 22 | 88 | 143 | 157 | 179 | 230 | 213 | 199 | 190 | 178 | 138 | 107 | 129 | 156 | 114 | 88 | 44 |        |
| 16 | 62 | 117 | 126 | 145 | 188 | 171 | 152 | 152 | 137 | 97  | 67  | 82  | 86  | 42  | 29 | 13 |        |
| 6  | 26 | 26  | 31  | 34  | 42  | 42  | 47  | 38  | 41  | 41  | 40  | 47  | 70  | 72  | 59 | 31 |        |
| 9  | 42 | 33  | 23  | 8   | 23  | 20  | 27  | 19  | 24  | 13  | 12  | 28  | 30  | 15  | 4  | -  | AE 138 |
| 6  | 29 | 26  | 18  | 4   | 19  | 16  | 17  | 12  | 18  | 6   | 3   | 14  | 20  | 8   | 3  | -  |        |
| 3  | 13 | 7   | 5   | 4   | 4   | 4   | 10  | 7   | 6   | 7   | 9   | 14  | 10  | 7   | 1  | -  |        |
| -  | -  | 6   | 4   | 15  | 11  | 8   | 6   | 10  | 6   | 3   | 4   | 3   | 3   | 2   | -  | -  | AE 139 |
| -  | -  | 6   | 4   | 14  | 11  | 8   | 6   | 10  | 6   | 3   | 4   | 3   | 2   | 2   | -  | -  |        |
| -  | -  | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -  | -  |        |
| -  | 1  | 7   | 12  | 30  | 33  | 34  | 33  | 19  | 34  | 25  | 9   | 4   | 4   | 1   | -  | -  | AE 140 |
| -  | 1  | 7   | 9   | 28  | 25  | 26  | 26  | 14  | 27  | 20  | 6   | 3   | 3   | -   | -  | -  |        |
| -  | -  | -   | 3   | 2   | 8   | 8   | 7   | 5   | 7   | 5   | 3   | 1   | 1   | 1   | -  | -  |        |
| -  | -  | 4   | 3   | 8   | 12  | 10  | 14  | 19  | 18  | 18  | 20  | 37  | 67  | 75  | 70 | 40 | AE 141 |
| -  | -  | 4   | 1   | 8   | 11  | 9   | 11  | 16  | 14  | 15  | 15  | 23  | 27  | 24  | 18 | 13 |        |
| -  | -  | -   | 2   | -   | 1   | 1   | 3   | 3   | 4   | 3   | 5   | 14  | 40  | 51  | 52 | 27 |        |
| 1  | -  | 1   | 3   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   | 1   | 1   | 3  | -  | AE 142 |
| 1  | -  | 1   | 2   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4   | 2   | 3   | 1   | -   | 1  | -  |        |
| -  | -  | -   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -   | 1   | -   | -   | 1   | 2  | -  |        |
| 4  | 1  | 5   | 6   | 9   | 11  | 15  | 7   | 7   | 4   | 3   | 6   | 4   | 6   | 1   | 1  | -  | AE 143 |
| 4  | 1  | 3   | 6   | 9   | 11  | 15  | 6   | 7   | 4   | 2   | 6   | 2   | 4   | -   | 1  | -  |        |
| -  | -  | 2   | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | 1   | -   | 2   | 2   | 1   | -  | -  |        |
| -  | 1  | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | AE 144 |
| -  | 1  | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |        |
| -  | 2  | 2   | 2   | -   | 6   | 1   | 3   | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -   | -   | -  | -  | AE 145 |
| -  | 2  | -   | 2   | -   | 6   | -   | 3   | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -   | -   | -  | -  |        |
| -  | -  | 2   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |        |
| 1  | 2  | 4   | 7   | 4   | 8   | 6   | 11  | 9   | 16  | 21  | 11  | 8   | 11  | 8   | 2  | 3  | AE 146 |
| 1  | 2  | 4   | 6   | 3   | 7   | 4   | 8   | 7   | 14  | 16  | 5   | 7   | 4   | 1   | 1  | -  |        |
| -  | -  | -   | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   | 5   | 6   | 1   | 7   | 7   | 1  | 3  |        |
| 3  | 29 | 63  | 80  | 74  | 89  | 80  | 74  | 88  | 49  | 40  | 37  | 37  | 28  | 9   | 5  | 1  | AE 147 |
| 1  | 21 | 53  | 62  | 56  | 73  | 61  | 55  | 70  | 35  | 26  | 23  | 26  | 21  | 6   | 3  | -  |        |
| 2  | 8  | 10  | 18  | 18  | 16  | 19  | 19  | 18  | 14  | 14  | 14  | 11  | 7   | 3   | 2  | 1  |        |
| 4  | 6  | 9   | 8   | 15  | 14  | 7   | 8   | 8   | 10  | 3   | 2   | 1   | -   | 1   | 1  | -  | AE 148 |
| 3  | 3  | 6   | 7   | 10  | 8   | 7   | 7   | 7   | 5   | 2   | 1   | -   | -   | 1   | -  | -  |        |
| 1  | 3  | 3   | 1   | 5   | 6   | -   | 1   | 1   | 5   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | 1  | -  |        |
| -  | 4  | 9   | 9   | 12  | 19  | 26  | 12  | 6   | 12  | 8   | 3   | 3   | 6   | 1   | 2  | -  | AE 149 |
| -  | 2  | 7   | 9   | 10  | 14  | 20  | 9   | 4   | 10  | 3   | 2   | -   | 4   | -   | 2  | -  |        |
| -  | 2  | 2   | -   | 2   | 5   | 6   | 3   | 2   | 2   | 5   | 1   | 3   | 2   | 1   | -  | -  |        |

XVII

|    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 22 | 86 | 143 | 157 | 179 | 230 | 213 | 199 | 190 | 178 | 138 | 107 | 129 | 156 | 114 | 88 | 44 |
| 16 | 62 | 117 | 126 | 145 | 188 | 171 | 152 | 152 | 137 | 97  | 67  | 82  | 86  | 42  | 29 | 13 |
| 6  | 26 | 26  | 31  | 34  | 42  | 42  | 47  | 38  | 41  | 41  | 40  | 47  | 70  | 72  | 59 | 31 |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYNY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 1 JATKUU

|  |     |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| AN136 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII   | 422 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 332 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 90  | - | - | - | - | 2 | - |
| AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD<br>OCH BÅLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI  | 124 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 81  | - | - | - | - | 1 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 43  | - | - | - | - | - | 1 |
| AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM<br>EXTREMITATIS   | 245 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 83  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 162 | - | - | - | - | - | - |
| AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO<br>SINE FRACTURA   | 6   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | -   | - | - | - | - | - | - |
| AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA<br>INTRACRANIALIS   | 158 | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 117 | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 41  | - | - | - | - | - | - |
| AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE<br>SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM<br>INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS | 186 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 137 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 49  | - | - | - | - | - | 1 |
| AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÅRSKADOR-VULNERA<br>SINE FRACTURA   | 29  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 18  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 11  | - | - | - | - | - | - |
| AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÅRSKADOR.<br>KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS<br>ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO                        | 6   | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1   | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 5   | - | - | - | - | - | - |
| AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE<br>-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS<br>ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM           | 39  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 24  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 15  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO  | 35  | - | - | - | - | 1 | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 27  | - | - | - | - | 1 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 8   | - | - | - | - | - | - |
| AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-<br>FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-<br>VENEFICIA   | 546 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 394 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 152 | - | - | - | - | - | - |
| AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-<br>RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LÆSIONES ET REACTIONES ALIAE ET<br>NON SPECIFICAE                                      | 613 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 483 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALE  | 130 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |

| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | N:0   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- |       |
| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |
| 7     | 31    | 42    | 40    | 29    | 41    | 31    | 30    | 35    | 31    | 15    | 14    | 22    | 28    | 12    | 8     | -   | AN138 |
| 4     | 22    | 31    | 35    | 23    | 38    | 30    | 23    | 29    | 26    | 12    | 9     | 13    | 19    | 8     | 6     | -   |       |
| 3     | 9     | 11    | 5     | 6     | 3     | 1     | 7     | 6     | 5     | 3     | 5     | 9     | 9     | 4     | 2     | -   |       |
| 1     | 9     | 2     | 6     | 7     | 12    | 4     | 9     | 9     | 8     | 8     | 6     | 8     | 12    | 10    | 5     | 6   | AN139 |
| 1     | 7     | 2     | 5     | 5     | 10    | 3     | 6     | 8     | 5     | 5     | 3     | 7     | 7     | 2     | 3     | 1   |       |
| -     | 2     | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 3     | 1     | 3     | 3     | 3     | 1     | 5     | 8     | 2     | 5   |       |
| -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 2     | 2     | 2     | 2     | 6     | 6     | 21    | 46    | 61    | 62    | 32  | AN140 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | -     | 5     | 2     | 11    | 16    | 20    | 13    | 11  |       |
| -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 4     | 10    | 30    | 41    | 49    | 21  |       |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | -     | -     | -   | AN141 |
| 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 1     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | 7     | 10    | 8     | 5     | 11    | 11    | 13    | 14    | 14    | 13    | 10    | 13    | 14    | 9     | 1     | 5   | AN143 |
| -     | 4     | 10    | 7     | 4     | 8     | 9     | 11    | 11    | 12    | 10    | 8     | 8     | 9     | 5     | -     | 1   |       |
| -     | 3     | -     | 1     | 1     | 3     | 2     | 2     | 3     | 2     | 3     | 2     | 5     | 5     | 4     | 1     | 4   |       |
| 2     | 15    | 20    | 19    | 9     | 16    | 16    | 21    | 8     | 14    | 9     | 6     | 12    | 9     | 4     | 2     | -   | AN144 |
| 2     | 11    | 17    | 15    | 6     | 12    | 14    | 14    | 7     | 11    | 6     | 4     | 6     | 7     | 1     | 1     | -   |       |
| -     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 2     | 7     | 1     | 3     | 3     | 2     | 6     | 2     | 3     | 1     | -   |       |
| -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 5     | 2     | 5     | 3     | 4     | 3     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -   | AN145 |
| -     | -     | 1     | 1     | 1     | 4     | -     | 5     | 2     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |       |
| -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 1     | 3     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | -     | -   | AN146 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | -   |       |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | 3     | 5     | 2     | 4     | 4     | 3     | 3     | -     | 3     | 1     | -   | AN147 |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3     | 2     | 3     | 1     | 3     | 3     | -     | 3     | -     | -     | 1     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 3     | -     | -     | 3     | -     | -   |       |
| -     | 1     | 2     | 2     | 3     | 7     | 5     | 2     | -     | 4     | 2     | 2     | 3     | -     | 1     | -     | -   | AN148 |
| -     | -     | 2     | 1     | 2     | 6     | 4     | 2     | -     | 4     | 2     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -   |       |
| 2     | 9     | 31    | 39    | 60    | 72    | 79    | 55    | 53    | 52    | 42    | 18    | 13    | 12    | 3     | 4     | -   | AN149 |
| 1     | 5     | 26    | 27    | 54    | 48    | 55    | 43    | 38    | 38    | 29    | 11    | 7     | 9     | -     | 1     | -   |       |
| 1     | 4     | 5     | 12    | 6     | 24    | 24    | 12    | 15    | 14    | 13    | 7     | 6     | 3     | 3     | 3     | -   |       |
| 6     | 14    | 33    | 40    | 60    | 63    | 58    | 57    | 64    | 45    | 36    | 41    | 30    | 31    | 11    | 4     | 1   | AN150 |
| 6     | 12    | 27    | 34    | 49    | 59    | 51    | 44    | 54    | 37    | 23    | 29    | 21    | 18    | 6     | 3     | -   |       |
| 2     | 2     | 6     | 6     | 11    | 4     | 7     | 13    | 10    | 8     | 13    | 12    | 9     | 13    | 5     | 1     | 1   |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |  |
|--|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|--|
|  |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |  |
| KUNTAMUOTO 2   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
| MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
| =====  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
| KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 19385                   | 137               | 8 | 6 | 8 | 6 | 25   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 10302                   | 82                | 4 | 4 | 5 | 3 | 16   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 9083                    | 55                | 4 | 2 | 3 | 3 | 9    |  |
| TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
| ALL DISEASES   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 17821                   | 133               | 6 | 4 | 5 | 5 | 16   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 9113                    | 80                | 2 | 2 | 2 | 2 | 9    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8708                    | 53                | 4 | 2 | 3 | 3 | 7    |  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
| MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 150                     | 7                 | - | - | - | - | 1    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 70                      | 2                 | - | - | - | - | 1    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 80                      | 5                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH<br>ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET<br>SALMONELLOSIS   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-<br>SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 18                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 14                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-<br>TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 26                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 16                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 10                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-<br>TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-<br>TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-<br>LOSIS OSSIIUM ET ARTICULORUM  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILÄ-ANNAN TUBERKULOS<br>OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET<br>TUBERCULOSIS, SEQUELAE  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 34                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 19                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 15                      | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-<br>KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA   |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 018 RUUSU-ROSFEVER-ERYSIPELAS  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 8                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO<br>MENINGOCOCCICA  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |  |
| A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI<br>ALII  |                         |                   |   |   |   |   |      |  |
|  | 46                      | 7                 | - | - | - | - | 1    |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 20                      | 2                 | - | - | - | - | 1    |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 26                      | 5                 | - | - | - | - | -    |  |

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

20 91 133 140 190 296 316 462 619 1059 1468 1807 2727 3509 3142 2162 1054  
 17 69 101 107 154 221 251 343 473 777 1036 1131 1506 1718 1268 731 285  
 3 22 32 33 36 75 65 119 146 282 432 676 1221 1791 1874 1431 769

9 20 36 39 72 167 183 335 495 937 1384 1720 2636 3405 3074 2110 1030  
 7 15 20 22 49 114 137 240 375 676 965 1068 1450 1659 1235 705 279  
 2 5 16 17 23 53 46 95 120 261 419 652 1186 1746 1839 1405 751

I

- - - - - 3 2 1 3 5 7 9 25 26 34 15 12  
 - - - - - 2 1 1 2 1 5 5 13 13 12 7 5  
 - - - - - 1 1 - 1 4 2 4 12 13 22 8 7

A 003

- - - - - - - - - - - 1 - - - - -  
 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 005

- - - - - - - - - - 1 - - 2 3 3 5 4  
 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1  
 - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 3 4 3

A 006

- - - - - - - - - - 4 2 2 7 4 5 2  
 - - - - - - - - - - 4 1 2 3 3 2 1  
 - - - - - - - - - - - 1 - 4 1 3 1

A 008

- - - - - - - - - - - - 1 - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

A 009

- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

A 010

- - - - - - 1 1 1 3 1 3 8 2 8 3 3  
 - - - - - - - 1 - 1 1 1 5 1 5 2 2  
 - - - - - - 1 - 1 2 - 2 3 1 3 1 1

A 017

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

A 018

- - - - - - - - - - - - 2 3 1 - 2  
 - - - - - - - - - - - - 2 1 - - 1  
 - - - - - - - - - - - - 2 2 1 - 1

A 019

- - - - - - - - - - - - 1 - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

A 021

- - - - - - - - 2 - 1 2 9 8 14 2 -  
 - - - - - - - 2 - - 1 4 6 2 2 -  
 - - - - - - - - 1 1 5 2 12 - -

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 2 JATKUU   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILÄ-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELITIS-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE   | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALII  | 6                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA  |                         |                   |   |   |   |   |      |
|   | 3824                    | 1                 | - | - | 2 | 3 | 5    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2090                    | 1                 | - | - | 1 | 1 | 2    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1734                    | -                 | - | - | 1 | 2 | 3    |
| A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS                                      | 45                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 23                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 22                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 046 RÜDKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI  | 88                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 37                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 51                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI  | 411                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 216                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 195                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIIS ET CRASSI, RECTO EXCEPTO              | 215                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 95                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 120                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI       | 145                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 62                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 83                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS   | 22                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 20                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGÖR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRÖNCHI ET PULMONIS | 768                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 697                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 71                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM   | 9                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 9                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS   | 69                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 37                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 32                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE   | 230                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 229                     | -                 | - | - | - | - | -    |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |       |
|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -  | A 023 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -  | A 028 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | 1   | -  | A 029 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -   | 1  | A 044 |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | 1   | -   | -   | -   | 1   | -   | 1  |       |
| - | 8 | 11 | 19 | 15 | 57 | 52 | 90 | 137 | 303 | 418 | 470 | 622 | 702 | 531 | 285 | 93 | II    |
| - | 6 | 5  | 10 | 7  | 33 | 31 | 48 | 77  | 191 | 273 | 278 | 348 | 393 | 248 | 108 | 29 |       |
| - | 2 | 6  | 9  | 8  | 24 | 21 | 42 | 60  | 112 | 145 | 192 | 274 | 309 | 283 | 177 | 64 |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | 1  | 4   | 7   | 6   | 5   | 5   | 3   | 9   | 3   | 1  | A 045 |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 3   | 4   | 4   | 3   | 2   | 1   | 4   | 1   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 5   | 2   | 1  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -   | 5   | 7   | 7   | 23  | 19  | 13  | 12  | 1  | A 046 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -   | 2   | 5   | 3   | 8   | 9   | 5   | 4   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 3   | 2   | 4   | 15  | 10  | 8   | 8   | 1  |       |
| - | - | -  | 1  | 2  | 10 | 4  | 6  | 15  | 32  | 37  | 38  | 66  | 81  | 71  | 39  | 9  | A 047 |
| - | - | -  | -  | 1  | 4  | 3  | 4  | 11  | 25  | 25  | 26  | 36  | 36  | 31  | 11  | 3  |       |
| - | - | -  | 1  | 1  | 6  | 1  | 2  | 4   | 7   | 12  | 12  | 30  | 45  | 40  | 28  | 6  |       |
| - | - | 1  | -  | -  | 2  | 4  | 7  | 5   | 16  | 14  | 27  | 37  | 40  | 34  | 22  | 6  | A 048 |
| - | - | 1  | -  | -  | 2  | 3  | 4  | 3   | 9   | 11  | 12  | 15  | 19  | 11  | 4   | 1  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | 3  | 2   | 7   | 3   | 15  | 22  | 21  | 23  | 18  | 5  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | 1  | 2  | 1   | 10  | 6   | 18  | 27  | 35  | 24  | 16  | 4  | A 049 |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 1   | 6   | 2   | 10  | 13  | 13  | 11  | 4   | 1  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | -   | 4   | 4   | 8   | 14  | 22  | 13  | 12  | 3  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 4   | 2   | 6   | 6   | 2   | 2   | -   | -  | A 050 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 3   | 2   | 5   | 6   | 2   | 2   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 1   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 6  | 4  | 13 | 31  | 81  | 124 | 138 | 129 | 148 | 66  | 22  | 6  | A 051 |
| - | - | -  | -  | -  | 5  | 3  | 12 | 29  | 76  | 117 | 126 | 117 | 135 | 55  | 19  | 3  |       |
| - | - | -  | -  | -  | 1  | 1  | 1  | 2   | 5   | 7   | 12  | 12  | 13  | 11  | 3   | 3  |       |
| - | 1 | -  | -  | 1  | -  | 1  | -  | 1   | -   | 2   | -   | 3   | -   | -   | -   | -  | A 052 |
| - | 1 | -  | -  | 1  | -  | 1  | -  | 1   | -   | 2   | -   | 3   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  |       |
| - | - | 1  | 2  | 1  | 6  | 1  | 4  | 4   | 3   | 9   | 2   | 11  | 4   | 10  | 5   | 6  | A 053 |
| - | - | 1  | -  | 1  | 5  | 1  | 3  | 1   | 1   | 5   | 1   | 6   | 2   | 6   | 1   | 3  |       |
| - | - | -  | 2  | -  | 1  | -  | 1  | 3   | 2   | 4   | 1   | 5   | 2   | 4   | 4   | 3  |       |
| - | - | -  | 1  | 1  | 7  | 6  | 14 | 21  | 18  | 26  | 28  | 31  | 34  | 25  | 12  | 6  | A 054 |
| - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | -  |       |
| - | - | -  | 1  | 1  | 7  | 6  | 14 | 21  | 18  | 26  | 28  | 31  | 34  | 25  | 11  | 6  |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |     |
|---|------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|
|   |                        | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 |
| <b>KUNTAMUOTO 2 JATKUU</b>  |                        |                   |   |   |   |   |     |
| A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-<br>HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI   | 26                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 26                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA<br>OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM<br>UTERI, LOCO ALIO  | 38                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 38                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUIINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-<br>NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE  | 239                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 239                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-<br>TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-<br>NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA<br>MALIGNUM SECUNDARIUM       | 1111                   | -                 | - | - | 2 | 1 | 4   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 464                    | -                 | - | - | 1 | - | 2   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 647                    | -                 | - | - | 1 | 1 | 2   |
| A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA   | 139                    | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 66                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 73                     | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA<br>TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA<br>TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE  | 217                    | -                 | - | - | - | 1 | 1   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 107                    | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 110                    | -                 | - | - | - | - | 1   |
| A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-<br>BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA<br>BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS   | 52                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 17                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 35                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| <b>III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-<br/>ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-<br/>OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET<br/>METABOLISMI</b> |                        |                   |   |   |   |   |     |
|   | 251                    | 1                 | - | - | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 87                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 164                    | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| A 063 KILPIRAUHASMURKYTYKES- TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-<br>TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA   | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS   | 220                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 70                     | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 150                    | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-<br>SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS  | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                      | -                 | - | - | - | - | -   |
| A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA<br>OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI   | 27                     | 1                 | - | - | - | 1 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 15                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 12                     | -                 | - | - | - | 1 | -   |
| <b>IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS<br/>OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS</b>  |                        |                   |   |   |   |   |     |
|   | 21                     | 1                 | - | - | - | - | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 8                      | 1                 | - | - | - | - | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 13                     | -                 | - | - | - | - | -   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | A 055 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | A 056 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 10 | 20 | 44 | 71 | 51 | 26 | 10 | A 057 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 10 | 20 | 44 | 71 | 51 | 26 | 10 |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |

|   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |    |    |       |
|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| - | 3 | 5 | 11 | 4 | 15 | 17 | 30 | 38 | 94 | 138 | 141 | 160 | 186 | 146 | 82 | 34 | A 058 |
| - | 2 | 1 | 8  | - | 10 | 11 | 16 | 19 | 50 | 68  | 57  | 62  | 86  | 43  | 21 | 7  |       |
| - | 1 | 4 | 3  | 4 | 5  | 6  | 14 | 19 | 44 | 70  | 84  | 98  | 100 | 103 | 61 | 27 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|---|-------|
| - | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 29 | 18 | 20 | 12 | - | A 059 |
| - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 2  | 10 | 5  | - |       |
| - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1  | 7 | 14 | 16 | 10 | 7  | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|-------|
| - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 30 | 39 | 41 | 17 | 2 | A 060 |
| - | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 8  | 11 | 12 | 17 | 13 | 16 | 9  | 1 |       |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6  | 7  | 13 | 13 | 26 | 25 | 8  | 1 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | A 061 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 4  | 3  | 2  | - |       |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 7  | 7  | 9  | 5 |       |

III

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 19 | 35 | 52 | 40 | 34 | 10 |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7  | 7  | 6  | 7  | 16 | 5  | 8  | -  |  |
| - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3  | 3  | 13 | 28 | 36 | 35 | 26 | 10 |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | A 063 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|---|-------|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 16 | 34 | 47 | 38 | 30 | 9 | A 064 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7  | 5 | 4  | 6  | 15 | 4  | 7  | - |       |
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3  | 3 | 12 | 28 | 32 | 34 | 23 | 9 |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | A 065 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |       |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |       |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | A 066 |
| - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |       |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |       |

IV

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |  |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|--|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|  |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 2 JATKUU  |                         |                   |   |   |   |   |      |
| A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE  | 17                      | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 7                       | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 10                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 068 MUUT VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD<br>OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET<br>SANGUINIS ALII   | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS  | 399                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 169                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 230                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES  | 340                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 121                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 219                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN<br>HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-<br>HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,<br>PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-<br>PSYCHOTICAE | 59                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 48                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 11                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS<br>SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   | 217                     | 5                 | 1 | - | 1 | - | 4    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 110                     | 2                 | - | - | - | - | 2    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 107                     | 3                 | 1 | - | 1 | - | 2    |
| A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS   | 10                      | 3                 | - | - | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8                       | 3                 | - | - | - | - | 1    |
| A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-<br>SIS SEMINATA  | 13                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA  | 26                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 15                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 11                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-<br>TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM<br>SENSUUM   | 168                     | 2                 | 1 | - | 1 | - | 3    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 88                      | 2                 | - | - | - | - | 2    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 80                      | -                 | 1 | - | 1 | - | 1    |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 10324                   | -                 | - | 1 | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5195                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5129                    | -                 | - | 1 | - | - | -    |
| A 081 KROONISET RELMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-<br>SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS  | 119                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 48                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 71                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI  | 201                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 57                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 144                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI<br>CORDIS ISCHAEMICI  | 5765                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3362                    | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2403                    | -                 | - | - | - | - | -    |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | N:0   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- |       |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 4     | 3     | 3   | A 067 |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 3     | 2     | 2   | A 068 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1   |       |
| 1     | -     | -     | -     | 4     | 14    | 8     | 9     | 7     | 9     | 14    | 7     | 44    | 69    | 86    | 88    | 39  | V     |
| -     | -     | -     | -     | 4     | 11    | 6     | 6     | 6     | 6     | 10    | 4     | 20    | 30    | 34    | 27    | 5   |       |
| 1     | -     | -     | -     | -     | 3     | 2     | 3     | 1     | 3     | 4     | 3     | 24    | 39    | 52    | 61    | 34  |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 1     | 4     | 7     | 4     | 42    | 68    | 85    | 88    | 39  | A 069 |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 1     | 20    | 29    | 34    | 27    | 5   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 3     | 4     | 3     | 22    | 39    | 51    | 61    | 34  | A 070 |
| 1     | -     | -     | -     | 3     | 13    | 8     | 9     | 6     | 5     | 7     | 3     | 2     | 1     | 1     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 3     | 11    | 6     | 6     | 6     | 5     | 7     | 3     | -     | 1     | -     | -     | -   |       |
| 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 3     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | -   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | VI    |
| 4     | 4     | 8     | 5     | 5     | 3     | 7     | 9     | 15    | 15    | 13    | 12    | 31    | 38    | 24    | 12    | 1   |       |
| 3     | 3     | 6     | 4     | 1     | 2     | 5     | 4     | 6     | 7     | 6     | 7     | 16    | 22    | 11    | 3     | -   |       |
| 1     | 1     | 2     | 1     | 4     | 1     | 2     | 5     | 9     | 8     | 7     | 5     | 15    | 16    | 13    | 9     | 1   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | -     | -   | A 072 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 3     | 1     | 3     | 2     | 2     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   | A 073 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 2     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | 1     | 3     | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 4     | 5     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -   | A 074 |
| -     | 1     | 2     | 3     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 4     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 4     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | A 079 |
| 4     | 3     | 5     | 2     | 3     | 2     | 3     | 4     | 7     | 8     | 10    | 11    | 29    | 35    | 22    | 12    | 1   |       |
| 3     | 2     | 4     | 1     | 1     | 1     | 3     | 1     | 4     | 2     | 6     | 7     | 15    | 20    | 11    | 3     | -   |       |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | -     | 3     | 3     | 6     | 4     | 4     | 14    | 15    | 11    | 9     | 1   |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | VII   |
| -     | 2     | 7     | 5     | 27    | 53    | 71    | 182   | 278   | 496   | 780   | 1054  | 1583  | 2068  | 1837  | 1259  | 621 |       |
| -     | 2     | 3     | 2     | 23    | 40    | 61    | 146   | 242   | 395   | 571   | 676   | 864   | 945   | 686   | 384   | 155 |       |
| -     | -     | 4     | 3     | 4     | 13    | 10    | 36    | 36    | 101   | 209   | 378   | 719   | 1123  | 1151  | 875   | 466 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9     | 7     | 5     | 14    | 21    | 25    | 23    | 12    | 3   | A 081 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8     | 5     | 4     | 7     | 10    | 6     | 5     | 3     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | 7     | 11    | 19    | 18    | 9     | 3   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 5     | 7     | 17    | 31    | 53    | 48    | 23    | 12  | A 082 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 5     | 5     | 15    | 14    | 7     | 4     | 1   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 2     | 12    | 16    | 39    | 41    | 19    | 11  |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | A 083 |
| -     | -     | -     | -     | 5     | 20    | 46    | 124   | 197   | 356   | 550   | 710   | 989   | 1160  | 852   | 549   | 207 |       |
| -     | -     | -     | -     | 3     | 20    | 43    | 112   | 181   | 306   | 431   | 499   | 570   | 587   | 352   | 193   | 65  |       |
| -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 3     | 12    | 16    | 50    | 119   | 211   | 419   | 573   | 500   | 356   | 142 |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |             |             |             |             |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                         | 0                 | 1           | 2           | 3           | 4           | 5- 9        |
| KUNTAMUOTO 2 JATKUU.  |                         |                   |             |             |             |             |             |
| A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJKUDOMAR-ALII MORBI CORDIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1121<br>439<br>682      | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJKUDOMAR-MORBI<br>CEREBROVASCULARES<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2364<br>975<br>1389     | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJKU-<br>DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,<br>ARTERIOLARII ET CAPILLARES<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES | 584<br>257<br>327       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA<br>ET THROMBOSIS VENARUM<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 167<br>56<br>111        | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJKUDOMAR I CIRKULA-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3<br>1<br>2             | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJKUDOMAR-MORBI ORGANO-<br>RUM RESPIRATIONIS   |                         |                   |             |             |             |             |             |
| MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1557<br>888<br>669      | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1<br>1<br>- | 4<br>2<br>2 |
| A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-<br>VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 24<br>9<br>15           | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 78<br>30<br>48          | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 091 VIRUSKEUHKOKULUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 7<br>3<br>4             | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 092 MUU KEUHKOKULUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 910<br>432<br>476       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1<br>1<br>- | 3<br>2<br>1 |
| A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,<br>EMFYSEM OCH ASTMA-BRÖNCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 469<br>382<br>87        | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-<br>RAE ET PULMONIS ABSCESSUS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6<br>4<br>2             | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJKUDOMAR I RESPIRA-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 63<br>28<br>35          | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1<br>-<br>1 |
| IX RUUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJKUDOMAR-<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   |                         |                   |             |             |             |             |             |
| MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 467<br>232<br>235       | 1<br>-<br>1       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| A 097 HAMPaidEN JA HAMPaidEN ALUEEN TAUDIT-SJKUDOMAR I TÄNDER OCH<br>TANDREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1<br>1<br>-             | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

N:0

| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| -     | 2     | 2     | 2     | 10    | 11    | 9     | 11    | 25    | 33    | 57    | 59    | 88    | 195   | 267   | 197   | 152 | A 084 |
| -     | 2     | 2     | -     | 9     | 7     | 7     | 8     | 21    | 25    | 36    | 30    | 42    | 78    | 91    | 49    | 32  |       |
| -     | -     | -     | 2     | 1     | 4     | 2     | 3     | 4     | 8     | 21    | 29    | 46    | 117   | 176   | 148   | 120 |       |
| -     | -     | 3     | 3     | 11    | 21    | 12    | 38    | 40    | 70    | 130   | 214   | 357   | 495   | 484   | 340   | 146 | A 085 |
| -     | -     | -     | 2     | 10    | 12    | 9     | 22    | 27    | 40    | 77    | 114   | 164   | 198   | 170   | 98    | 32  |       |
| -     | -     | 3     | 1     | 1     | 9     | 3     | 16    | 13    | 30    | 53    | 100   | 193   | 297   | 314   | 242   | 114 |       |
| -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 2     | 20    | 18    | 30    | 70    | 100   | 129   | 120   | 86  | A 086 |
| -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 15    | 11    | 18    | 50    | 53    | 51    | 33    | 20  |       |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 5     | 7     | 12    | 20    | 47    | 78    | 87    | 66  |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 1     | 5     | 13    | 9     | 26    | 40    | 33    | 18    | 15  | A 087 |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 1     | 1     | 7     | 3     | 13    | 9     | 9     | 4     | 5   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | -     | 4     | 6     | 6     | 13    | 31    | 24    | 14    | 10  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -   | A 088 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -   |       |
| VIII  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |
| 1     | -     | 1     | 1     | 4     | 6     | 12    | 5     | 19    | 50    | 69    | 88    | 192   | 296   | 349   | 287   | 172 |       |
| 1     | -     | 1     | -     | 3     | 4     | 7     | 4     | 15    | 40    | 51    | 65    | 141   | 175   | 184   | 126   | 68  |       |
| -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 5     | 1     | 4     | 10    | 18    | 23    | 51    | 121   | 165   | 161   | 104 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 4     | 6     | 5     | 7   | A 089 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 4   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 2     | 5     | 3     | 3   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 9     | 17    | 18    | 19    | 12  | A 090 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | 5     | 5     | 7     | 4     | 6   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4     | 12    | 11    | 15    | 6   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 1     | -   | A 091 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | -   |       |
| 1     | -     | 1     | -     | 3     | 5     | 5     | 4     | 8     | 14    | 24    | 25    | 84    | 158   | 237   | 209   | 128 | A 092 |
| 1     | -     | 1     | -     | 2     | 3     | 2     | 4     | 7     | 12    | 15    | 13    | 56    | 80    | 108   | 81    | 44  |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | -     | 1     | 2     | 9     | 12    | 28    | 78    | 129   | 128   | 84  |       |
| -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 5     | 1     | 9     | 27    | 40    | 52    | 87    | 105   | 71    | 49    | 21  | A 093 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -     | 7     | 24    | 33    | 47    | 76    | 84    | 58    | 37    | 12  |       |
| -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 3     | 7     | 5     | 11    | 21    | 13    | 12    | 9   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 2     | 2     | -     | -   | A 095 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 1     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 6     | 5     | 10    | 10    | 9     | 11    | 4     | 4   | A 096 |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 3     | 5     | 3     | 2     | 7     | 2     | 2   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 2     | 5     | 7     | 7     | 4     | 2     | 2   |       |
| IX    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |
| -     | 1     | -     | 1     | 4     | 13    | 12    | 16    | 13    | 29    | 44    | 33    | 46    | 81    | 79    | 62    | 32  |       |
| -     | -     | -     | -     | 4     | 8     | 12    | 15    | 11    | 18    | 30    | 18    | 25    | 41    | 27    | 20    | 3   |       |
| -     | 1     | -     | 1     | -     | 5     | -     | 1     | 2     | 11    | 14    | 15    | 21    | 40    | 52    | 42    | 29  |       |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | A 097 |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 2 JATKUU   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARM-<br>ULCUS VENTRICULI, DUODENI                  | 74                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 44                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 30                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-<br>GASTRITIS ET DUODENITIS                       | 7                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS   | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-<br>HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS  | 69                      | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 29                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 40                      | 1                 | - | - | - | - | -    |
| A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS   | 102                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 63                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 39                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-<br>SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS       | 79                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 31                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 48                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 104 MUUT RUUANSULATUSSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS    | 130                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 57                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 73                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM                     | 248                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 98                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 150                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA   | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIONMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN<br>NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS               | 52                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 29                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 23                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO<br>RENIS   | 139                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 37                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 102                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS<br>URINARII  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-<br>TATAE  | 18                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 18                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-<br>TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM | 32                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 11                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 21                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR<br>-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS                    | 5                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2                       | -                 | - | - | - | - | -    |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1  | 3 | 3  | 7  | 7  | 6  | 12 | 14 | 15 | 5  | A 098 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1  | 3 | 2  | 5  | 4  | 5  | 10 | 7  | 5  | 1  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 7  | 10 | 4  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | 1  | -  | 3  | 1  | 1  | 1  | A 099 |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | 1  | -  | 1  | -  | 1  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | -  | 2  | 1  | -  | 1  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | 1  | - | 1  | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  | A 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1  | - | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | 1  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1  | 1 | 3  | 6  | 2  | 8  | 14 | 15 | 11 | 5  | A 101 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1  | 1 | 2  | 3  | 2  | 3  | 6  | 5  | 5  | 1  |       |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | -  | - | 1  | 3  | -  | 5  | 8  | 10 | 6  | 4  |       |
| - | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 8 | 15 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3  | 1  | 1  | A 102 |
| - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 9  | 6 | 8  | 13 | 4  | 3  | 7  | 1  | -  | 1  |       |
| - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1  | 2 | 7  | 4  | 6  | 7  | 6  | 2  | 1  | -  |       |
| - | - | - | - | - | 1 | - | -  | - | 2  | 5  | 5  | 6  | 12 | 23 | 17 | 8  | A 103 |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | 2  | 2  | 4  | 5  | 5  | 8  | 5  | -  |       |
| - | - | - | - | - | 1 | - | -  | - | -  | 3  | 1  | 1  | 7  | 15 | 12 | 8  |       |
| - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3  | 1 | 5  | 9  | 8  | 16 | 25 | 23 | 16 | 12 | A 104 |
| - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 3  | 1 | 4  | 7  | 3  | 9  | 10 | 6  | 3  | -  |       |
| - | - | - | - | - | 1 | - | -  | - | 1  | 2  | 5  | 7  | 15 | 17 | 13 | 12 |       |
|   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    | X     |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6  | 4 | 3  | 15 | 11 | 29 | 43 | 59 | 46 | 28 |       |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5  | 3 | 3  | 7  | 3  | 12 | 19 | 19 | 14 | 10 |       |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1  | 1 | -  | 8  | 8  | 17 | 24 | 40 | 32 | 18 |       |
| - | - | - | - | - | - | - | 1  | - | -  | 1  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | A 105 |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  |       |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3  | 3 | 3  | 8  | 4  | 8  | 10 | 8  | 2  | -  | A 106 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3  | 2 | 3  | 4  | 1  | 4  | 6  | 4  | -  | -  |       |
| - | - | 1 | - | - | - | - | -  | 1 | -  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 2  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2  | 1 | -  | 4  | 5  | 13 | 26 | 37 | 32 | 18 | A 107 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1  | 1 | -  | 1  | 1  | 3  | 6  | 11 | 7  | 5  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | 1  | - | -  | 3  | 4  | 10 | 20 | 26 | 25 | 13 |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | 1  | 1  | 2  | -  | -  | A 108 |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | -  | 1  | 2  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | 1  | -  | 2  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | 1  | 3  | 4  | 3  | 5  | 2  | A 109 |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | 1  | 3  | 4  | 3  | 5  | 2  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | 2  | 1  | 3  | 2  | 9  | 7  | 8  | A 111 |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | 1  | -  | 2  | 2  | 1  | 2  | 3  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | 1  | 1  | 1  | -  | 8  | 5  | 5  |       |
|   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    | XII   |
| - | - | - | - | - | 1 | - | -  | - | 2  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | 1 | - | -  | - | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |       |
| - | - | - | - | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  |       |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPOULEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPOULI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

|   |     |    |   |   |   |   |   |
|---|-----|----|---|---|---|---|---|
| A 119 IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD<br>OCH UNDERHUD-INFECTIOES CUTIS ET SUBCUTIS  | 5   | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2   | -  | - | - | - | - | - |
| XIII TUKI- JA LIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA<br>SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET<br>TELAE CONJUNCTIVAE  |     |    |   |   |   |   |   |
|   | 111 | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 26  | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 85  | -  | - | - | - | - | - |
| A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS<br>ET OSTEOARTHRITIS   | 84  | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 18  | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 66  | -  | - | - | - | - | - |
| A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM<br>OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET<br>NON SPECIFICATUS   | 3   | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2   | -  | - | - | - | - | - |
| A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-<br>MYELITIS ET PERIOSTITIS   | 3   | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -   | -  | - | - | - | - | - |
| A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-<br>MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH<br>MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM<br>ACQUISITAE | 1   | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1   | -  | - | - | - | - | - |
| A 125 MUUT LUIDEN, LIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA<br>SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-<br>NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE                             | 20  | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 16  | -  | - | - | - | - | - |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-<br>NES CONGENITAE   |     |    |   |   |   |   |   |
|   | 109 | 59 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 67  | 36 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 42  | 23 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA   | 1   | 1  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1   | 1  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -   | -  | - | - | - | - | - |
| A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES<br>CONGENITAE CORDIS   | 42  | 19 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 26  | 14 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 16  | 5  | 2 | 1 | 1 | - | - |
| A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA<br>MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE   | 5   | -  | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2   | -  | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 3   | -  | - | - | - | - | - |
| A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-<br>NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE   | 61  | 39 | 1 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 38  | 21 | 1 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 23  | 18 | - | - | - | - | - |
| XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER<br>TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUaedam MORBORUM<br>NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS                                  |     |    |   |   |   |   |   |
|   | 47  | 45 | 2 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 28  | 27 | 1 | - | - | - | - |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

A 119

- - - - - 1 - - - 2 - - - - 2 - -  
- - - - - 1 - - - 2 - - - - 2 - -  
- - - - - - - - - - - - - - 2 - -

XIII

- - 1 - 1 2 3 1 5 8 11 13 24 20 17 4 1  
- - - - - 2 - 1 2 3 4 4 4 2 2 2 1  
- - 1 - 1 - 3 - 4 6 8 9 20 16 15 2 -

A 121

- - - - - - - 1 3 8 8 9 19 16 15 4 1  
- - - - - - - 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1  
- - - - - - - - 2 6 5 7 17 13 14 2 -

A 122

- - - - - - - - - - 2 - - - 1 - -  
- - - - - - - - - - 2 - - - 1 - -

A 123

- - - - - - - - - - 1 2 - - - -  
- - - - - - - - - - 1 2 - - - -

A 124

- - - - - - - - - - - - - 1 - -  
- - - - - - - - - - - - - 1 - -

A 125

- - 1 - 1 2 3 - 2 - 1 3 3 4 - - -  
- - - - - 2 - - - 1 - 1 - - - -  
- - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 2 3 3 - - -

XIV

2 3 2 3 3 3 5 4 3 2 3 2 2 1 1 1 -  
2 3 - 1 2 3 4 3 2 - 2 1 - 1 1 1 -  
- - 2 2 1 - 1 1 1 2 1 1 2 1 - - -

A 126

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - -

A 127

1 1 1 1 2 2 1 - 1 - - 2 2 - - -  
1 1 - - 1 2 1 - - - - 1 - - - -  
- - 1 1 1 - - - 1 - - 1 2 - - -

A 128

- - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - -  
- - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - -

A 130

1 2 - 2 - 1 3 3 2 1 3 - - 1 1 1 -  
1 2 - 1 - 1 3 2 2 - 2 - - - 1 1 -  
- - - 1 - - - 1 1 - 1 1 - - 1 - -

XV

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 2 JATKUJ   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 19                      | 18                | 1 | - | - | - | -    |
| A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYK-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA<br>FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS                              | 1                       | 1                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1                       | 1                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 132 ISTUKAN JA NAPANJORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-<br>STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI                                     | 2                       | 2                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2                       | 2                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 134 HAPETOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH<br>HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI<br>NON CLASSIFICABILIS | 33                      | 31                | 2 | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 19                      | 18                | 1 | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 14                      | 13                | 1 | - | - | - | -    |
| A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA<br>ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE<br>NEONATORUM               | 11                      | 11                | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6                       | 6                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5                       | 5                 | - | - | - | - | -    |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH<br>OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI                  |                         |                   |   |   |   |   |      |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 91                      | 13                | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 42                      | 10                | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 49                      | 3                 | - | - | - | - | -    |
| A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM<br>PSYKOS-SENILITAS. PSYCHOSI NON INDICATA   | 37                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 9                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 28                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH<br>ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS<br>MALE DEFINITI        | 54                      | 13                | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 33                      | 10                | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 21                      | 3                 | - | - | - | - | -    |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-<br>OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)                    |                         |                   |   |   |   |   |      |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1564                    | 4                 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1189                    | 2                 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 375                     | 2                 | - | - | - | - | 2    |
| AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR  | 266                     | 2                 | - | 1 | 2 | - | 7    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 184                     | 1                 | - | 1 | 2 | - | 5    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 82                      | 1                 | - | - | - | - | 2    |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR   | 75                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 71                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 4                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 155                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 135                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 20                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 213                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 121                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 92                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV<br>ÖPPEN ELD  | 49                      | -                 | - | - | - | - | 1    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 37                      | -                 | - | - | - | - | 1    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 12                      | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 43                      | -                 | - | - | 1 | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 33                      | -                 | - | - | 1 | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 10                      | -                 | - | - | - | - | -    |



2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:0 KUOLINSYÄY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| KUNTAMUOTO 2 JATKUU   |                         |                   |   |   |   |   |      |
| AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE<br>GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5<br>5<br>-             | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 31<br>29<br>2           | -                 | - | - | - | 1 | -    |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 89<br>59<br>30          | -                 | 2 | - | - | - | 1    |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-<br>FOGAD SKADA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 524<br>431<br>93        | -                 | - | - | - | - | -    |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-<br>SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 56<br>40<br>16          | 1                 | - | 1 | - | - | -    |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM<br>SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 58<br>44<br>14          | 1                 | - | - | - | - | -    |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-<br>FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)  | 1564                    | 4                 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1189                    | 2                 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 375                     | 2                 | - | - | - | - | 2    |
| AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 300<br>247<br>53        | 2                 | - | 1 | 1 | 1 | 3    |
| AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD<br>OCH BÅLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIIUM TRUNCI<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 81<br>63<br>18          | -                 | - | - | 1 | - | 2    |
| AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIIUM<br>EXTREMITATIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 124<br>45<br>79         | -                 | - | - | - | - | -    |
| AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO<br>SINE FRACTURA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5<br>4<br>1             | -                 | - | - | - | - | 1    |
| AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA<br>INTRACRANIALIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 115<br>97<br>18         | -                 | - | - | - | - | -    |
| AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE<br>SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM<br>INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES | 118<br>79<br>39         | -                 | - | - | - | - | 1    |
| AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDESLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA<br>SINE FRACTURA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 26<br>22<br>4           | -                 | - | - | - | - | -    |
| AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,<br>KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS<br>ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALES                         | 2<br>-<br>2             | -                 | - | - | - | - | -    |

|       | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-    |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| -     | 1     | 2     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | AE 144 |
| -     | 1     | 2     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |        |
| -     | 2     | 1     | -     | 3     | 1     | 3     | 4     | 4     | 2     | 2     | 1     | 1     | 3     | -     | 2     | 1     | AE 145 |        |
| -     | 2     | -     | -     | 3     | 1     | 3     | 4     | 4     | 2     | 2     | 1     | 1     | 3     | -     | 1     | 1     |        |        |
| -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |        |
| -     | 3     | 3     | 4     | 4     | 6     | 9     | 7     | 8     | 4     | 3     | 6     | 9     | 7     | 7     | 4     | 2     | AE 146 |        |
| -     | 3     | 2     | 2     | 4     | 5     | 8     | 5     | 5     | 4     | 1     | 5     | 5     | 2     | 3     | 1     | 1     |        |        |
| -     | -     | 1     | 2     | -     | 1     | 1     | 2     | 3     | -     | 2     | 1     | 4     | 5     | 4     | 3     | 1     |        |        |
| 1     | 25    | 42    | 48    | 55    | 47    | 61    | 55    | 42    | 41    | 25    | 26    | 25    | 20    | 8     | 2     | 1     | AE 147 |        |
| 1     | 20    | 34    | 42    | 48    | 42    | 53    | 44    | 35    | 34    | 22    | 17    | 13    | 15    | 8     | 2     | 1     |        |        |
| -     | 5     | 8     | 6     | 7     | 5     | 8     | 11    | 7     | 7     | 3     | 9     | 12    | 5     | -     | -     | -     |        |        |
| -     | -     | 3     | 10    | 6     | 12    | 4     | 5     | 4     | 4     | 3     | -     | 3     | -     | -     | -     | -     | AE 148 |        |
| -     | -     | 2     | 6     | 5     | 8     | 3     | 5     | 4     | 3     | 2     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     |        |        |
| -     | -     | 1     | 4     | 1     | 4     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     |        |        |
| 2     | 1     | 5     | 4     | 5     | 7     | 1     | 8     | 6     | 2     | 3     | 2     | 8     | 1     | -     | 1     | 1     | AE 149 |        |
| 2     | 1     | 4     | 3     | 5     | 4     | 1     | 6     | 5     | 2     | 2     | 2     | 5     | -     | -     | 1     | -     |        |        |
| -     | -     | 1     | 1     | -     | 3     | -     | 2     | 1     | -     | 1     | -     | 3     | 1     | -     | -     | 1     |        |        |
| XVII  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 11    | 71    | 97    | 101   | 118   | 129   | 133   | 127   | 124   | 122   | 84    | 87    | 91    | 104   | 68    | 52    | 24    |        |        |
| 10    | 54    | 81    | 85    | 105   | 107   | 114   | 103   | 98    | 101   | 71    | 63    | 56    | 59    | 33    | 26    | 6     |        |        |
| 1     | 17    | 16    | 16    | 13    | 22    | 19    | 24    | 26    | 21    | 13    | 24    | 35    | 45    | 35    | 26    | 18    |        |        |
| 2     | 23    | 28    | 22    | 27    | 27    | 22    | 20    | 21    | 22    | 12    | 18    | 13    | 24    | 6     | 5     | -     | AN138  |        |
| 2     | 19    | 24    | 21    | 25    | 25    | 19    | 17    | 16    | 16    | 10    | 12    | 11    | 17    | 5     | 2     | -     |        |        |
| -     | 4     | 4     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 5     | 6     | 2     | 6     | 2     | 7     | 1     | 3     | -     |        |        |
| 1     | 4     | 4     | 3     | 2     | 5     | -     | 2     | 9     | 7     | 5     | 8     | 7     | 12    | 7     | 1     | 1     | AN139  |        |
| 1     | 2     | 3     | 1     | 1     | 4     | -     | 2     | 7     | 6     | 5     | 7     | 5     | 10    | 6     | -     | -     |        |        |
| -     | 2     | 1     | 2     | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 1     | 1     |        |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 2     | 2     | 5     | 9     | 22    | 27    | 35    | 18    | AN140  |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | 4     | 7     | 6     | 5     | 15    | 3     |        |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 16    | 22    | 20    | 15    |        |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | AN141  |        |
| -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |        |        |
| 1     | 8     | 14    | 4     | 8     | 6     | 10    | 13    | 8     | 5     | 6     | 10    | 8     | 8     | 4     | 2     | -     | AN143  |        |
| 1     | 6     | 11    | 4     | 7     | 6     | 9     | 13    | 8     | 4     | 6     | 8     | 7     | 5     | 1     | 1     | -     |        |        |
| -     | 2     | 3     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | 3     | 3     | 1     | -     |        |        |
| AN144 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 2     | 10    | 15    | 17    | 4     | 11    | 7     | 7     | 8     | 5     | 7     | 6     | 4     | 7     | 4     | 2     | 1     |        |        |
| 2     | 6     | 12    | 11    | 4     | 5     | 5     | 4     | 6     | 3     | 5     | 5     | 2     | 3     | 3     | 2     | 1     |        |        |
| -     | 4     | 3     | 6     | -     | 6     | 2     | 3     | 2     | 2     | 2     | 1     | 2     | 4     | 1     | -     | -     |        |        |
| 1     | 1     | -     | 4     | 1     | 5     | 1     | 2     | 3     | 2     | 1     | -     | 2     | 3     | -     | -     | -     | AN145  |        |
| 1     | -     | -     | 4     | 1     | 5     | 1     | 2     | 3     | 2     | 1     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     |        |        |
| -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | -     | -     |        |        |
| AN146 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |        |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1      |        |

2. KUOLLEET KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, KAUPUNGIT JA MUUT KUNNAT  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), ÅLDER OCH KÖN; HELA LANDET, STÄDER OCH ÖVRIGA KOMMUNER  
DEATHS BY CAUSE OF DEATH (LIST A), AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, CITIES AND OTHER MUNICIPALITIES

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

| YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |

KUNTAMUOTO 2 JATKUU

|  |     |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE<br>-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS<br>ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM | 21  | - | 2 | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8   | - | 2 | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 13  | - | - | - | - | - | - |
| AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO  | 42  | - | - | - | - | - | - |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 33  | - | - | - | - | - | - |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 9   | - | - | - | - | - | - |
| AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-<br>FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄM-<br>VENEFICIA  | 314 | - | - | - | - | - | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 251 | - | - | - | - | - | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 63  | - | - | - | - | - | - |
| AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-<br>RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET<br>NON SPECIFICAE                           | 416 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 340 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 76  | 1 | - | - | - | - | - |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

|  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90- |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
|  | -     | 1     | -     | -     | -     | 3     | -     | 3     | 1     | -     | 1     | 2     | 3     | 3     | 2     | -     | -   | AN147 |
|  | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -   |       |
|  | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 1     | 2     | 3     | 2     | -     | -   |       |
|  | -     | 3     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3     | 1     | 8     | 3     | 2     | 1     | 2   | AN148 |
|  | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 3     | 2     | 3     | 1     | 1     | 3     | 1     | 5     | 3     | 2     | 1     | 1   |       |
|  | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 2     | 1     | -     | -     | 3     | -     | -     | -     | 1   |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | AN149 |
|  | 2     | 3     | 13    | 21    | 39    | 30    | 38    | 41    | 29    | 36    | 21    | 14    | 13    | 8     | 4     | 1     | -   |       |
|  | 1     | 1     | 12    | 18    | 32    | 26    | 33    | 33    | 23    | 31    | 17    | 8     | 6     | 5     | 3     | 1     | -   |       |
|  | 1     | 2     | 1     | 3     | 7     | 4     | 5     | 8     | 6     | 5     | 4     | 6     | 7     | 3     | 1     | -     | -   |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | AN150 |
|  | 2     | 18    | 22    | 28    | 34    | 38    | 51    | 33    | 39    | 41    | 26    | 23    | 24    | 14    | 12    | 5     | 1   |       |
|  | 2     | 17    | 18    | 24    | 32    | 31    | 44    | 25    | 33    | 37    | 23    | 17    | 11    | 9     | 8     | 4     | 1   |       |
|  | -     | 1     | 4     | 4     | 2     | 7     | 7     | 8     | 6     | 4     | 3     | 6     | 13    | 5     | 4     | 1     | -   |       |

3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN; KOKO MAA  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER; HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE; WHOLE COUNTRY

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

INALL  
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

MIEHET - MEN - MALES

|                                    | 24075 | 722 | 666 | 1262 | 2085 | 4398 | 6280 | 6635 | 2027 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 4273  | 707 | 459 | 416  | 509  | 780  | 653  | 578  | 171  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 13248 | 11  | 139 | 562  | 1101 | 2787 | 4230 | 3772 | 646  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 2208  | 4   | 65  | 279  | 436  | 575  | 511  | 287  | 51   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 4346  | -   | 3   | 5    | 39   | 256  | 886  | 1998 | 1159 |

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

|                                    | 21183 | 344 | 205 | 682 | 1580 | 3992 | 6012 | 6415 | 1953 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 3099  | 343 | 141 | 207 | 377  | 691  | 618  | 556  | 166  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 12193 | 1   | 46  | 335 | 864  | 2583 | 4084 | 3656 | 624  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1751  | -   | 18  | 139 | 307  | 490  | 476  | 270  | 51   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 4140  | -   | -   | 1   | 32   | 228  | 834  | 1933 | 1112 |

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

|                                    | 189 | 12 | 1 | 7 | 14 | 27 | 49 | 56 | 23 |
|------------------------------------|-----|----|---|---|----|----|----|----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 35  | 12 | 1 | 1 | 1  | 6  | 6  | 7  | 1  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 87  | -  | - | 2 | 8  | 11 | 35 | 23 | 8  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 24  | -  | - | 4 | 5  | 6  | 4  | 5  | -  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 43  | -  | - | - | -  | 4  | 4  | 21 | 14 |

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT

|                                    | 4996 | 40 | 40 | 151 | 330 | 1110 | 1578 | 1456 | 291 |
|------------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|------|------|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 548  | 39 | 16 | 27  | 61  | 149  | 130  | 94   | 32  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 3215 | 1  | 20 | 108 | 213 | 775  | 1126 | 870  | 102 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 367  | -  | 4  | 16  | 51  | 126  | 107  | 56   | 7   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 866  | -  | -  | -   | 5   | 60   | 215  | 436  | 150 |

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESÖMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI

|                                    | 205 | 10 | 17 | 15 | 22 | 41 | 34 | 51 | 15 |
|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 61  | 10 | 16 | 4  | 10 | 7  | 6  | 7  | 1  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 99  | -  | 1  | 7  | 10 | 29 | 21 | 27 | 4  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 16  | -  | -  | 4  | 2  | 5  | 2  | 2  | 1  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 29  | -  | -  | -  | -  | -  | 5  | 15 | 9  |

IV VERTAMUJODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

|                                    | 17 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 4 |
|------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 2  | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 2 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 4  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

|                                    | 474 | 1 | 12 | 41 | 46 | 56 | 71 | 170 | 77 |
|------------------------------------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 100 | 1 | 10 | 13 | 17 | 20 | 9  | 19  | 11 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 193 | - | -  | 9  | 11 | 17 | 39 | 91  | 26 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 72  | - | 2  | 19 | 17 | 18 | 8  | 6   | 2  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 109 | - | -  | -  | 1  | 1  | 15 | 54  | 38 |

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

|                                    | 260 | 32 | 19 | 21 | 29 | 34 | 54 | 62 | 9 |
|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 94  | 32 | 16 | 12 | 8  | 11 | 9  | 5  | 1 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 113 | -  | 2  | 8  | 12 | 16 | 38 | 34 | 3 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 20  | -  | 1  | 1  | 8  | 6  | 3  | 1  | - |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 33  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 4  | 22 | 5 |

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

|                                    | 11976 | 15 | 70 | 297 | 943 | 2340 | 3572 | 3646 | 1093 |
|------------------------------------|-------|----|----|-----|-----|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1532  | 15 | 45 | 97  | 218 | 404  | 369  | 303  | 81   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 7139  | -  | 20 | 140 | 530 | 1540 | 2449 | 2097 | 363  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 964   | -  | 5  | 59  | 174 | 263  | 276  | 156  | 31   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 2341  | -  | -  | 1   | 21  | 133  | 478  | 1090 | 618  |

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNDNINGSGRANEN SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

|                                    | 1807 | 13 | 13 | 24 | 59 | 183 | 459 | 728 | 328 |
|------------------------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 285  | 13 | 11 | 8  | 23 | 43  | 70  | 88  | 29  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED      | 838  | -  | 1  | 10 | 23 | 92  | 250 | 375 | 87  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 148  | -  | 1  | 6  | 13 | 29  | 57  | 36  | 6   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 536  | -  | -  | -  | -  | 19  | 82  | 229 | 206 |

3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN; KOKO MAA  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER; HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSYÄY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS   | YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE |      |       |       |       |       |       |       |     |
|---|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   | INALL                  | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85- |
| IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGRUPPEN SJKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 657                    | 2    | 18    | 81    | 102   | 154   | 120   | 131   | 49  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 137                    | 2    | 14    | 20    | 26    | 37    | 14    | 19    | 5   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 321                    | -    | 2     | 38    | 43    | 77    | 74    | 73    | 14  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 108                    | -    | 2     | 23    | 30    | 32    | 13    | 5     | 3   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 91                     | -    | -     | -     | 3     | 8     | 19    | 34    | 27  |
| X VIRTSÄ- JA SUKJELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 205                    | -    | -     | 6     | 9     | 20    | 43    | 78    | 49  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 33                     | -    | -     | 2     | 7     | 6     | 4     | 10    | 4   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 101                    | -    | -     | 3     | 2     | 12    | 29    | 45    | 10  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 13                     | -    | -     | 1     | -     | 2     | 6     | 3     | 1   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 58                     | -    | -     | -     | -     | -     | 4     | 20    | 34  |
| XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  | 8                      | -    | -     | 1     | 3     | 2     | 1     | 1     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 2                      | -    | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 5                      | -    | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 1                      | -    | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE                | 57                     | -    | -     | 4     | 3     | 12    | 19    | 15    | 4   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 8                      | -    | -     | 2     | -     | 4     | 1     | 1     | -   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 34                     | -    | -     | 2     | 2     | 6     | 13    | 10    | 1   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 2                      | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 13                     | -    | -     | -     | -     | 1     | 5     | 4     | 3   |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE  | 140                    | 108  | 5     | 9     | 8     | 4     | 2     | 3     | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 123                    | 108  | 5     | 7     | 3     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 14                     | -    | -     | 2     | 4     | 3     | 2     | 2     | 1   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 2                      | -    | -     | -     | 1     | 1     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 1                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
| XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS | 78                     | 78   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 78                     | 78   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI                               | 114                    | 31   | 10    | 24    | 12    | 7     | 5     | 15    | 10  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 61                     | 31   | 7     | 13    | 3     | 3     | -     | 3     | 1   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 23                     | -    | -     | 5     | 4     | 2     | 2     | 7     | 3   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 14                     | -    | 3     | 6     | 4     | 1     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 16                     | -    | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 5     | 6   |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-<br>OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)                              | 2892                   | 378  | 461   | 580   | 505   | 406   | 268   | 220   | 74  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 1174                   | 364  | 318   | 209   | 132   | 89    | 35    | 22    | 5   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 1055                   | 10   | 93    | 227   | 237   | 204   | 146   | 116   | 22  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 457                    | 4    | 47    | 140   | 129   | 85    | 35    | 17    | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 206                    | -    | 3     | 4     | 7     | 28    | 52    | 65    | 47  |
| AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR  | 409                    | 122  | 46    | 57    | 49    | 43    | 38    | 49    | 5   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 205                    | 119  | 32    | 21    | 17    | 9     | 4     | 3     | -   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 145                    | 3    | 14    | 29    | 25    | 24    | 22    | 26    | 2   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 31                     | -    | -     | 7     | 7     | 8     | 5     | 4     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 28                     | -    | -     | -     | -     | 2     | 7     | 16    | 3   |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR   | 152                    | 16   | 29    | 37    | 26    | 25    | 12    | 7     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 57                     | 15   | 19    | 13    | 4     | 3     | 2     | 1     | -   |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED  | 66                     | 1    | 7     | 17    | 17    | 16    | 6     | 2     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 20                     | -    | 3     | 6     | 4     | 5     | 1     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 9                      | -    | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 3     | -   |

3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN; KOKO MAA  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER; HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS                          | YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE |      |       |       |       |       |       |       |     |
|--|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|  | INALL                  | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85- |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 331                    | 14   | 52    | 80    | 73    | 85    | 19    | 8     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 134                    | 14   | 37    | 40    | 20    | 18    | 4     | 1     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 96                     | -    | 7     | 20    | 27    | 34    | 6     | 2     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 83                     | -    | 7     | 20    | 23    | 28    | 4     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 18                     | -    | 1     | -     | 3     | 5     | 5     | 4     | -   |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 330                    | 9    | 14    | 33    | 37    | 44    | 66    | 76    | 51  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 67                     | 8    | 7     | 8     | 8     | 10    | 12    | 10    | 4   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 160                    | 1    | 6     | 13    | 17    | 24    | 37    | 43    | 19  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 40                     | -    | 1     | 12    | 11    | 7     | 5     | 4     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 63                     | -    | -     | -     | 1     | 3     | 12    | 19    | 28  |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD  | 74                     | 4    | 11    | 15    | 13    | 13    | 9     | 7     | 2   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 37                     | 4    | 10    | 11    | 5     | 4     | 2     | 1     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 8                      | -    | 1     | 2     | -     | 2     | 3     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 22                     | -    | -     | 2     | 8     | 6     | 3     | 3     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 7                      | -    | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 2   |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 118                    | 20   | 24    | 29    | 19    | 10    | 9     | 5     | 2   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 59                     | 20   | 19    | 12    | 7     | 1     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 29                     | -    | 1     | 8     | 5     | 6     | 7     | 2     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 20                     | -    | 4     | 9     | 6     | 1     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 10                     | -    | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 3     | 2   |
| AE144 AMPLUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN                   | 7                      | 4    | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 5                      | 4    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 1                      | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1                      | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D  | 45                     | 5    | 5     | 10    | 12    | 5     | 3     | 3     | 2   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 13                     | 5    | 1     | 4     | 2     | -     | 1     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 26                     | -    | 4     | 5     | 8     | 5     | 2     | 2     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 3                      | -    | -     | 1     | 2     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 3                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2   |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE  | 150                    | 16   | 15    | 24    | 25    | 35    | 22    | 10    | 3   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 61                     | 16   | 14    | 10    | 7     | 12    | 2     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 49                     | -    | -     | 8     | 8     | 12    | 13    | 7     | 1   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 27                     | -    | 1     | 5     | 10    | 8     | 2     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 13                     | -    | -     | 1     | -     | 3     | 5     | 2     | 2   |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FOGAD SKADA                                  | 1023                   | 130  | 208   | 229   | 204   | 117   | 79    | 50    | 6   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 414                    | 124  | 144   | 62    | 45    | 27    | 7     | 4     | 1   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 419                    | 3    | 44    | 110   | 119   | 69    | 45    | 29    | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 145                    | 3    | 19    | 56    | 39    | 13    | 12    | 3     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 45                     | -    | 1     | 1     | 1     | 8     | 15    | 14    | 5   |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE       | 112                    | 20   | 28    | 26    | 23    | 12    | 2     | 1     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 56                     | 18   | 13    | 15    | 8     | 2     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 21                     | 1    | 6     | 3     | 5     | 5     | -     | 1     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 32                     | 1    | 8     | 8     | 10    | 4     | 1     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 3                      | -    | 1     | -     | -     | 1     | 1     | -     | -   |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT | 141                    | 18   | 27    | 39    | 24    | 17    | 9     | 4     | 3   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 66                     | 17   | 21    | 13    | 9     | 3     | 1     | 2     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 35                     | 1    | 2     | 12    | 6     | 7     | 5     | 2     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 33                     | -    | 4     | 13    | 9     | 5     | 2     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 7                      | -    | -     | 1     | -     | 2     | 1     | -     | 3   |

3. KUOLLEET SUKUPOULEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN; KOKO MAA  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER; HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE; WHOLE COUNTRY

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

INALL  
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

NAISET - KVINNOR - FEMALES

|                                    | 23233 | 336 | 222 | 411 | 749 | 1931 | 4820 | 9284 | 5480 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 4186  | 323 | 99  | 97  | 130 | 284  | 661  | 1552 | 1040 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 4921  | 12  | 98  | 224 | 418 | 975  | 1536 | 1456 | 202  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1528  | 1   | 25  | 74  | 136 | 213  | 408  | 476  | 195  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 12598 | -   | -   | 16  | 65  | 459  | 2215 | 5800 | 4043 |

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

|                                    | 22152 | 227 | 128 | 286 | 614 | 1815 | 4674 | 9062 | 5346 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 3882  | 219 | 52  | 66  | 103 | 272  | 644  | 1512 | 1014 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 4610  | 8   | 64  | 169 | 349 | 922  | 1485 | 1416 | 197  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1408  | -   | 12  | 46  | 110 | 195  | 394  | 461  | 190  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 12252 | -   | -   | 5   | 52  | 426  | 2151 | 5673 | 3945 |

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

|                                    | 195 | 7 | 4 | 4 | 5 | 18 | 39 | 79 | 39 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 50  | 7 | 2 | 2 | 4 | 4  | 8  | 12 | 11 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 40  | - | 2 | 2 | - | 8  | 10 | 14 | 4  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 8   | - | - | - | - | 1  | 3  | 2  | 2  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 97  | - | - | - | 1 | 5  | 18 | 51 | 22 |

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA

|                                    | 4684 | 34 | 56 | 129 | 314 | 759 | 1272 | 1519 | 601 |
|------------------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 786  | 30 | 18 | 19  | 43  | 119 | 172  | 253  | 132 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 1440 | 4  | 34 | 91  | 200 | 390 | 454  | 250  | 17  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 382  | -  | 4  | 17  | 50  | 95  | 113  | 79   | 24  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 2076 | -  | -  | 2   | 21  | 155 | 533  | 937  | 428 |

III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR. NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI

|                                    | 373 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 83 | 174 | 66 |
|------------------------------------|-----|---|---|----|----|----|----|-----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 56  | 3 | 4 | 5  | 3  | 3  | 9  | 18  | 11 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 86  | - | 3 | 4  | 5  | 7  | 20 | 43  | 4  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 19  | - | - | 2  | 4  | -  | 8  | 4   | 1  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 212 | - | - | -  | 1  | 6  | 46 | 109 | 50 |

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

|                                    | 32 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 11 |
|------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 6  | - | - | - | - | - | 1 | 2  | 3  |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 6  | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1  | 1  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 2  | - | - | 1 | - | 1 | - | -  | -  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 18 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7  | 7  |

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

|                                    | 825 | 2 | 2 | 10 | 7 | 18 | 69 | 344 | 373 |
|------------------------------------|-----|---|---|----|---|----|----|-----|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 165 | 2 | 1 | 5  | - | 2  | 16 | 59  | 80  |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 98  | - | 1 | 3  | 2 | 8  | 17 | 51  | 16  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 55  | - | - | 1  | 3 | 3  | 5  | 28  | 15  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 507 | - | - | 1  | 2 | 5  | 31 | 206 | 262 |

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

|                                    | 287 | 20 | 10 | 11 | 23 | 33 | 72 | 83 | 35 |
|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 84  | 20 | 6  | 3  | 8  | 7  | 15 | 22 | 3  |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 67  | -  | 1  | 6  | 7  | 21 | 22 | 10 | -  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 23  | -  | 3  | 2  | 7  | 2  | 5  | 3  | 1  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 113 | -  | -  | -  | 1  | 3  | 30 | 48 | 31 |

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

|                                    | 12867 | 16 | 26 | 62 | 186 | 761 | 2696 | 5786 | 3334 |
|------------------------------------|-------|----|----|----|-----|-----|------|------|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 2054  | 13 | 9  | 14 | 28  | 97  | 348  | 957  | 588  |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 2415  | 3  | 14 | 36 | 103 | 401 | 842  | 897  | 119  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 733   | -  | 3  | 11 | 35  | 68  | 221  | 276  | 119  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 7665  | -  | -  | 1  | 20  | 195 | 1285 | 3656 | 2508 |

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNDNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

|                                    | 1425 | 5 | 6 | 11 | 15 | 77 | 180 | 592 | 549 |
|------------------------------------|------|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 305  | 5 | 5 | 6  | 6  | 19 | 31  | 118 | 115 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 178  | - | - | 3  | 7  | 29 | 41  | 83  | 15  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 91   | - | 1 | 2  | 1  | 8  | 18  | 39  | 22  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 861  | - | - | -  | 1  | 21 | 90  | 352 | 397 |

3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN; KOKO MAA.  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER; HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS   | YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE |      |       |       |       |       |       |       |     |
|---|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   | INALL -<br>TOTAL       | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85- |
| IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 651                    | 4    | 3     | 25    | 27    | 74    | 118   | 244   | 156 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 110                    | 4    | -     | 3     | 4     | 12    | 21    | 34    | 32  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 141                    | -    | 3     | 15    | 14    | 27    | 38    | 37    | 7   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 51                     | -    | -     | 6     | 5     | 14    | 9     | 15    | 2   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 349                    | -    | -     | 1     | 4     | 21    | 50    | 158   | 115 |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 326                    | 1    | -     | 1     | 2     | 14    | 62    | 132   | 114 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 61                     | 1    | -     | -     | 1     | 3     | 13    | 20    | 23  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 51                     | -    | -     | 1     | 1     | 6     | 18    | 18    | 7   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 14                     | -    | -     | -     | -     | 1     | 3     | 9     | 1   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 200                    | -    | -     | -     | -     | 4     | 28    | 85    | 83  |
| XI RASKAUDEN, SYNNTYKSEN JA LAPSIVUOJEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 4                      | -    | 1     | 3     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 2                      | -    | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 1                      | -    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 1                      | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR -MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 7                      | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 1                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 1                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 1                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 4                      | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -   |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE                     | 193                    | 2    | 3     | 8     | 8     | 35    | 61    | 66    | 10  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 32                     | 2    | 1     | 1     | 2     | 5     | 9     | 10    | 2   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 53                     | -    | 2     | 4     | 5     | 19    | 17    | 6     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 19                     | -    | -     | 3     | 1     | 2     | 7     | 5     | 1   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 89                     | -    | -     | -     | -     | 9     | 28    | 45    | 7   |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE  | 94                     | 64   | 5     | 2     | 7     | 5     | 6     | 2     | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 73                     | 63   | 4     | 1     | 3     | -     | 1     | 1     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 14                     | 1    | 1     | 1     | 2     | 5     | 3     | 1     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 3                      | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 4                      | -    | -     | -     | 1     | -     | 2     | -     | 1   |
| XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS      | 53                     | 53   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 53                     | 53   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITII                                    | 126                    | 16   | 4     | 8     | 7     | 2     | 7     | 26    | 56  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 44                     | 16   | 2     | 5     | 1     | 1     | -     | 6     | 13  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 19                     | -    | 1     | 3     | 3     | -     | 1     | 4     | 7   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 6                      | -    | 1     | -     | 3     | -     | -     | -     | 2   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 57                     | -    | -     | -     | -     | 1     | 6     | 16    | 34  |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-<br>OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)                                    | 1081                   | 109  | 94    | 125   | 135   | 116   | 146   | 222   | 134 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 304                    | 104  | 47    | 31    | 27    | 12    | 17    | 40    | 26  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 311                    | 4    | 34    | 55    | 69    | 53    | 51    | 40    | 5   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 120                    | 1    | 13    | 28    | 26    | 18    | 14    | 15    | 5   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 346                    | -    | -     | 11    | 13    | 33    | 64    | 127   | 98  |
| AE 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR   | 195                    | 42   | 14    | 17    | 31    | 25    | 36    | 29    | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 66                     | 42   | 6     | 4     | 3     | 3     | 3     | 5     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 78                     | -    | 7     | 10    | 18    | 14    | 15    | 14    | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 13                     | -    | 1     | 1     | 5     | 3     | 3     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 38                     | -    | -     | 2     | 5     | 5     | 15    | 10    | 1   |

3. KUOLLEET SUKUPOULEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN; KOKO MAA  
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER; HELA LANDET  
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS                          | YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE |      |       |       |       |       |       |       |     |
|--|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|  | INALL<br>TOTAL         | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85- |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR  | 7                      | 1    | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | 2     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 2                      | 1    | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 2                      | -    | -     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 2                      | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | -   |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 71                     | -    | 7     | 20    | 18    | 17    | 7     | 2     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 10                     | -    | 2     | 3     | 3     | 1     | 1     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 34                     | -    | 4     | 11    | 9     | 6     | 4     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 13                     | -    | 1     | 4     | 5     | 3     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 14                     | -    | -     | 2     | 1     | 7     | 2     | 2     | -   |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 299                    | 2    | 2     | 2     | 7     | 9     | 23    | 138   | 116 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 58                     | 2    | 2     | 1     | 2     | 2     | 1     | 24    | 24  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 33                     | -    | -     | -     | 3     | 2     | 6     | 18    | 4   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 24                     | -    | -     | -     | 1     | 2     | 4     | 12    | 5   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 184                    | -    | -     | 1     | 1     | 3     | 12    | 84    | 83  |
| AE142 AVDTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD  | 21                     | 2    | 3     | 4     | 1     | 1     | 5     | 2     | 3   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 6                      | 2    | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 4                      | -    | 2     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1                      | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 10                     | -    | -     | 2     | -     | 1     | 4     | 1     | 2   |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 22                     | 5    | -     | 2     | 2     | 1     | 5     | 7     | -   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 11                     | 5    | -     | 1     | 1     | -     | 1     | 3     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 6                      | -    | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 1     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1                      | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 4                      | -    | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | -   |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D  | 5                      | 3    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 3                      | 2    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 1                      | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1                      | -    | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | -                      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE  | 76                     | 5    | 4     | 5     | 10    | 9     | 12    | 23    | 8   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 19                     | 5    | 2     | 1     | 4     | 1     | 2     | 3     | 1   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 21                     | -    | 2     | 2     | 6     | 6     | 2     | 3     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 6                      | -    | -     | 2     | -     | 1     | 2     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 30                     | -    | -     | -     | -     | 1     | 6     | 16    | 7   |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FOGAD SKADA                                  | 287                    | 33   | 49    | 48    | 55    | 36    | 46    | 15    | 3   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 101                    | 29   | 31    | 17    | 11    | 4     | 5     | 4     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 106                    | 3    | 14    | 20    | 25    | 22    | 19    | 3     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 35                     | 1    | 4     | 10    | 14    | 3     | 3     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 45                     | -    | -     | 1     | 5     | 9     | 19    | 8     | 3   |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE      | 48                     | 11   | 11    | 11    | 2     | 8     | 4     | -     | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 14                     | 11   | 1     | 2     | -     | -     | -     | -     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 9                      | -    | 4     | 2     | 1     | 1     | 1     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 17                     | -    | 6     | 6     | 1     | 3     | 1     | -     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 8                      | -    | -     | 1     | -     | 4     | 2     | -     | 1   |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT | 50                     | 5    | 3     | 14    | 8     | 8     | 7     | 4     | 1   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 14                     | 5    | 1     | 1     | 2     | 1     | 3     | 1     | -   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 17                     | -    | 1     | 9     | 5     | 1     | 1     | -     | -   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 8                      | -    | 1     | 2     | -     | 3     | 1     | 1     | -   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 11                     | -    | -     | 2     | 1     | 3     | 2     | 2     | 1   |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE  
INALL. -----  
TOTAL 0 1 2 3 4 5-9

-----  
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS

MIEHET - MÄN - MALES 961,9 578,8 36,0 16,7 22,5 26,1 16,1  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1010,8 691,0 30,7 20,8 29,3 26,9 21,9  
916,0 461,7 41,5 12,4 15,4 25,2 10,1

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

MIEHET - MÄN - MALES 881,1 560,9 23,5 12,1 15,0 13,8 9,9  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 889,4 671,9 18,4 11,9 14,6 12,0 12,8  
873,4 445,1 28,8 12,4 15,4 15,7 7,0

I TARTUNTA- JA LOIESTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-

MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII

MIEHET - MÄN - MALES 7,8 26,0 - - - - 0,6  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7,9 31,8 - - - - 1,2  
7,7 19,9 - - - - -

A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIDFEBER OCH  
ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET  
SALMONELLOSIS

MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 - - - - -  
- - - - -

A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-  
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA

MIEHET - MÄN - MALES 0,8 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,4 - - - - -  
1,1 - - - - -

A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-  
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS

MIEHET - MÄN - MALES 1,6 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,0 - - - - -  
1,2 - - - - -

A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN-  
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET  
SYSTEMATIS NERVOSE CENTRALIS

MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - -  
0,0 - - - - -

A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-  
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-  
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII

MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - - - -  
0,0 - - - - -

A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU-  
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM

MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - -  
0,0 - - - - -

A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS  
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET  
TUBERCULOSIS, SEQUELAE

MIEHET - MÄN - MALES 1,7 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,8 - - - - -  
1,6 - - - - -

A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-  
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA

MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - - - -  
- - - - -

A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS

MIEHET - MÄN - MALES 0,3 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,3 - - - - -  
0,3 - - - - -

A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO  
MENINGOCOCCICA

MIEHET - MÄN - MALES 0,1 1,6 - - - - -  
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 3,2 - - - - -  
- - - - -

-----  
 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-  
 -----

18,6 60,2 86,0 97,9 127,4 178,7 262,3 416,3 623,3 976,7 1512,6 2302,9 3777,6 6169,9 9923,6 15871,7 26282,0  
 26,1 85,0 127,7 142,4 187,4 257,5 392,8 589,6 950,4 1472,9 2345,8 3507,3 5560,5 8407,3 12802,7 18591,6 28125,0  
 10,7 34,3 42,4 51,3 64,3 95,0 126,0 241,7 303,1 523,5 866,9 1516,8 2740,6 5048,3 8749,5 14971,1 25781,9

7,8 13,3 22,1 30,0 54,1 97,2 159,9 304,1 502,8 865,3 1421,8 2203,9 3651,4 5979,7 9682,3 15428,2 25566,0  
 9,6 17,9 24,5 33,9 67,0 127,4 227,7 414,8 756,4 1287,8 2188,4 3339,3 5345,2 8089,6 12459,4 17891,3 27182,5  
 6,0 8,4 19,6 25,9 40,5 65,1 89,0 192,6 254,5 479,4 827,7 1462,9 2666,2 4922,0 8549,7 14612,8 25127,0

I

0,3 - - 0,3 1,0 1,6 1,2 1,4 5,8 7,8 9,8 16,8 31,5 44,6 98,1 123,5 242,2  
 - - - - 0,5 2,2 1,2 2,1 8,5 7,8 15,9 28,4 42,1 63,5 123,6 191,0 396,8  
 0,7 - - 0,5 1,5 0,9 1,2 0,7 3,0 7,8 5,1 9,3 25,4 35,1 87,7 101,2 200,5

A 003

- - - - - - - - - - - 0,5 - 0,7 1,3 - -  
 - - - - - - - - - - - 1,3 - 2,2 4,6 - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 005

- - - - - - - - - 0,7 - 1,0 1,7 2,9 8,0 38,0 94,8  
 - - - - - - - - - - - - 1,6 2,2 9,2 38,2 148,8  
 - - - - - - - - - 1,4 - 1,7 1,8 3,3 7,5 37,9 80,2

A 006

- - - - - 0,2 - - 1,5 2,2 2,5 3,6 6,9 10,2 18,6 28,5 42,1  
 - - - - - 0,4 - - 2,3 3,9 4,7 6,5 12,5 17,5 32,0 50,9 49,6  
 - - - - - - - - 0,8 0,7 0,7 1,7 3,6 6,6 13,1 21,1 40,1

A 007

- - - - - - - - - - - - - 0,7 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - 1,1 - - -

A 008

- - - - - - - - - - - - - 0,6 - 1,3 - -  
 - - - - - - - - - - - - - 4,6 - - -  
 - - - - - - - - - - - - 0,9 - - -

A 009

- - - - - - - - - - - - - 1,3 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - 1,9 - - -

A 010

- - - - - - 0,3 0,7 1,5 1,9 3,3 4,6 9,8 8,0 22,5 15,8 31,6  
 - - - - - - - 1,4 0,8 1,6 5,6 7,8 15,6 11,0 27,5 25,5 99,2  
 - - - - - - 0,6 - 2,3 2,1 1,5 2,5 6,4 6,6 20,5 12,6 13,4

A 017

- - - - - 0,3 - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - 0,6 - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 018

- - - - - - - 0,4 - - 1,0 1,1 2,9 6,6 - 21,1  
 - - - - - - - 0,8 - - 2,6 - 4,4 9,2 - 49,6  
 - - - - - - - - - - 1,8 2,2 5,6 - 13,4

A 019

- - - - 0,2 0,2 - - - - 0,4 - - 0,7 - - -  
 - - - - 0,5 0,4 - - - - 0,9 - - 2,2 - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |     |     |     |      |      |
|--|-------------------------|-------------------|-----|-----|-----|------|------|
|  |                         | 0                 | 1   | 2   | 3   | 4    | 5- 9 |
| A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI ALII   | 2,2                     | 21,1              | -   | -   | -   | -    | 0,3  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,1                     | 22,3              | -   | -   | -   | -    | 0,6  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,4                     | 19,9              | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI   | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA   | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE  | 0,3                     | 1,6               | -   | -   | -   | -    | 0,3  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,3                     | 3,2               | -   | -   | -   | -    | 0,6  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,3                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 031 MALARIA-MALARIA-MALARIA  | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS  | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA  | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,0                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII ALII   | 0,4                     | 1,6               | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,3                     | 3,2               | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,4                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA   | 196,8                   | 3,3               | 1,6 | 3,0 | 6,0 | 7,7  | 3,4  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 209,8                   | 3,2               | -   | -   | 8,8 | 3,0  | 4,3  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 184,7                   | 3,3               | 3,2 | 6,2 | 3,1 | 12,6 | 2,5  |
| A 045 SUUNTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS                                  | 2,2                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,4                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI   | 4,1                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3,7                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 4,6                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI   | 19,2                    | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 19,4                    | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 18,9                    | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS. ET CRASSI, RECTO EXCEPTO         | 10,8                    | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8,9                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 12,6                    | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOH DAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI | 7,5                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6,8                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8,2                     | -                 | -   | -   | -   | -    | -    |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        | N:0    |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | 85-89  | 90-    |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 0,6   | 0,3   | 1,5   | 1,1   | 2,0   | 4,1   | 10,3   | 15,4   | 27,8   | 19,0   | 31,6   | A 021 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,6   | -     | 3,1   | 2,3   | 2,8   | 5,2   | 9,4    | 19,7   | 22,9   | 50,9   | 49,6   |       |
| -     | -     | -     | -     | 1,0   | 0,5   | 0,6   | 0,7   | -     | -     | 1,5   | 3,4   | 10,9   | 13,2   | 29,9   | 8,4    | 26,7   |       |
| -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,2   | -     | -     | -     | 0,4   | 0,4   | 0,5   | -      | -      | 1,3    | -      | -      | A 023 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 1,3   | -      | -      | 4,6    | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,5   | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | A 025 |
| 0,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | A 027 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,2   | -     | -     | -     | 0,4   | -     | -     | 0,6    | -      | -      | -      | -      | A 028 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6    | -      | -      | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6    | 2,2    | 2,7    | 15,8   | 10,5   | A 029 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6    | 2,2    | 4,6    | 25,5   | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2,2    | 1,9    | 12,6   | 13,4   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | A 031 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 3,2    | -      | A 036 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 4,2    | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1,3    | -      | -      | A 037 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1,9    | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | -     | 1,1   | 1,2   | 1,5   | -      | 0,7    | 5,3    | 3,2    | 10,5   | A 044 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 3,9   | -      | 2,2    | 4,6    | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 1,5   | -     | -      | -      | 5,6    | 4,2    | 13,4   |       |
| 1,3   | 5,6   | 6,9   | 12,4  | 12,1  | 28,4  | 45,9  | 93,6  | 142,8 | 284,4 | 451,2 | 642,8 | 912,0  | 1255,2 | 1669,4 | 2100,0 | 2411,3 | II    |
| 2,6   | 7,5   | 5,7   | 11,8  | 8,2   | 27,8  | 51,0  | 89,8  | 154,4 | 349,9 | 618,3 | 913,3 | 1358,5 | 1945,2 | 2599,9 | 2903,3 | 3125,0 |       |
| -     | 3,6   | 8,2   | 12,9  | 16,2  | 29,0  | 40,6  | 97,4  | 131,4 | 224,4 | 321,6 | 466,3 | 652,3  | 909,3  | 1289,9 | 1834,0 | 2218,7 |       |
| -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,2   | 0,9   | 0,7   | 3,8   | 5,2   | 6,1   | 10,7  | 6,9    | 7,3    | 15,9   | 15,8   | 42,1   | A 045 |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,4   | 1,2   | 0,7   | 4,7   | 7,0   | 8,4   | 14,2  | 14,0   | 4,4    | 18,3   | 25,5   | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 3,0   | 3,6   | 4,4   | 8,4   | 2,7    | 8,8    | 14,9   | 12,6   | 53,5   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,6   | 1,0   | 1,2   | 6,3   | 7,0   | 9,2   | 19,5   | 34,4   | 46,4   | 69,7   | 42,1   | A 046 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 1,2   | 0,7   | 0,8   | 7,8   | 13,1  | 9,0   | 17,2   | 39,4   | 73,2   | 76,4   | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,5   | 5,0   | 2,2   | 9,3   | 20,9   | 31,8   | 35,5   | 67,5   | 53,5   |       |
| -     | -     | -     | 1,3   | 1,5   | 3,2   | 4,1   | 7,2   | 14,6  | 24,5  | 36,0  | 49,5  | 86,6   | 139,7  | 198,9  | 259,7  | 200,1  | A 047 |
| -     | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 2,6   | 4,6   | 6,9   | 19,4  | 34,2  | 53,4  | 74,9  | 123,2  | 197,1  | 270,1  | 267,4  | 198,4  |       |
| -     | -     | -     | 2,2   | 2,5   | 3,7   | 3,6   | 7,6   | 9,9   | 15,6  | 22,5  | 32,9  | 65,3   | 110,9  | 169,9  | 257,2  | 200,5  |       |
| -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | 1,6   | 3,3   | 4,8   | 4,2   | 10,8  | 20,5  | 35,7  | 49,9   | 77,5   | 107,4  | 139,4  | 210,6  | A 048 |
| -     | -     | 0,5   | 0,5   | -     | 2,2   | 3,5   | 4,8   | 5,4   | 11,7  | 22,5  | 42,6  | 53,0   | 87,6   | 132,7  | 101,9  | 148,8  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 3,0   | 4,8   | 3,0   | 9,9   | 18,9  | 31,2  | 48,1   | 72,5   | 97,1   | 151,8  | 227,2  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,2   | 3,1   | 5,8   | 8,5   | 10,6  | 25,0  | 37,3   | 54,1   | 69,0   | 110,9  | 147,4  | A 049 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,6   | 2,1   | 8,5   | 9,3   | 12,2  | 34,9  | 46,8   | 70,1   | 87,0   | 101,9  | 198,4  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 1,8   | 4,1   | 3,0   | 7,8   | 9,4   | 18,5  | 31,8   | 46,1   | 61,6   | 113,8  | 133,7  |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |     |     |     |     |     |
|--|-------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                         | 0                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5-9 |
| A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-<br>NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS  | 1,2                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,3                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,2                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPTUKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN<br>-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA<br>MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS   | 39,5                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 69,1                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 11,7                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM<br>OSSIUM   | 0,5                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,7                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,4                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA<br>MALIGNUM CUTIS   | 3,1                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3,3                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,9                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-<br>NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE  | 14,6                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,2                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 28,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMODER-<br>HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI   | 1,9                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3,7                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA<br>OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM<br>UTERI, LOCO ALIO   | 2,3                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 4,5                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-<br>NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE  | 11,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 23,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                       | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-<br>TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-<br>NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALITERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA<br>MALIGNUM SECUNDARIUM | 57,0                    | 1,6               | 1,6 | 1,5 | 4,5 | 4,6 | 2,2 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 49,0                    | -                 | -   | -   | 5,9 | -   | 3,0 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 64,5                    | 3,3               | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 9,4 | 1,3 |
| A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA  | 7,0                     | -                 | -   | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,9 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6,8                     | -                 | -   | -   | 2,9 | -   | 1,2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 7,2                     | -                 | -   | 3,1 | -   | 3,1 | 0,6 |
| A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUJODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA<br>TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA<br>TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE  | 11,8                    | -                 | -   | -   | -   | 1,5 | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 11,6                    | -                 | -   | -   | -   | 3,0 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 11,9                    | -                 | -   | -   | -   | -   | 0,6 |
| A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-<br>BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA<br>BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS  | 2,9                     | 1,6               | -   | -   | -   | -   | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,4                     | 3,2               | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3,3                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-<br>ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄNNES-<br>OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET<br>METABOLISMI     | 11,8                    | 1,6               | -   | -   | -   | 1,5 | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8,6                     | 3,2               | -   | -   | -   | -   | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 14,7                    | -                 | -   | -   | -   | 3,1 | -   |

N:0

| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-    |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,8   | 2,6   | 3,3   | 5,1   | 9,8   | 4,4   | 6,6   | 6,3   | -      | A 050 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,6   | 4,7   | 6,6   | 11,6  | 25,0  | 13,1  | 22,9  | 25,5  | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,7   | 0,8   | 0,9   | -     | -     | -     | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 3,8   | 12,7  | 26,1  | 69,8  | 134,2 | 180,6 | 208,2 | 247,2 | 232,0 | 158,4 | 168,5  | A 051 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 6,4   | 19,9  | 46,5  | 129,1 | 265,1 | 386,3 | 485,1 | 641,8 | 640,8 | 496,6 | 297,6  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 1,2   | 5,5   | 6,1   | 15,6  | 32,7  | 46,4  | 47,2  | 49,4  | 65,3  | 46,4  | 133,7  |       |
| -     | 0,6   | -     | 0,3   | 0,5   | 0,2   | 0,9   | -     | 0,4   | 0,7   | 0,8   | 1,0   | 2,9   | 2,2   | -     | 6,3   | -      | A 052 |
| -     | 1,2   | -     | -     | 0,5   | -     | 1,7   | -     | 0,8   | 0,8   | 1,9   | 2,6   | 4,7   | 2,2   | -     | -     | -      |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | 1,8   | 2,2   | -     | 8,4   | -      |       |
| -     | -     | 0,3   | 0,8   | 0,7   | 2,3   | 3,0   | 3,8   | 3,1   | 4,1   | 4,9   | 6,1   | 11,5  | 13,2  | 26,5  | 22,2  | 73,7   | A 053 |
| -     | -     | 0,5   | -     | 1,4   | 4,0   | 5,2   | 5,5   | 2,3   | 4,7   | 5,6   | 6,5   | 17,2  | 13,1  | 36,6  | 12,7  | 148,8  |       |
| -     | -     | -     | 1,6   | -     | 0,5   | 0,6   | 2,1   | 3,8   | 3,6   | 4,4   | 5,9   | 8,2   | 13,2  | 22,4  | 25,3  | 53,5   |       |
| -     | -     | 0,3   | 0,3   | 2,0   | 4,5   | 6,2   | 15,5  | 22,6  | 23,4  | 38,9  | 41,8  | 57,4  | 71,0  | 96,8  | 117,2 | 168,5  | A 054 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 2,2   | 4,6   | 12,7  | -      |       |
| -     | -     | 0,5   | 0,5   | 4,0   | 9,4   | 12,7  | 31,1  | 44,8  | 44,7  | 69,0  | 69,1  | 89,8  | 105,4 | 134,4 | 151,8 | 213,8  |       |
| -     | -     | 0,3   | -     | 0,2   | 0,2   | 0,9   | 1,0   | 1,2   | 2,2   | 4,5   | 6,1   | 9,8   | 11,0  | 18,6  | 15,8  | 10,5   | A 055 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | 0,5   | 0,5   | 1,8   | 2,1   | 2,3   | 4,3   | 8,0   | 10,1  | 15,4  | 16,5  | 26,1  | 21,1  | 13,4   |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | -     | 0,8   | 3,7   | 5,3   | 7,1   | 10,3  | 9,5   | 29,2  | 50,7  | 42,1   | A 056 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | 1,5   | 7,1   | 9,4   | 11,8  | 16,3  | 14,3  | 41,1  | 67,5  | 53,5   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 1,5   | 8,9   | 12,3  | 30,6  | 59,1  | 102,4 | 145,9 | 186,9 | 221,1  | A 057 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 3,1   | 18,7  | 28,1  | 77,5  | 160,7 | 306,7 | 503,5 | 751,3 | 1041,7 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | A 058 |
| 0,3   | 2,1   | 3,2   | 6,3   | 3,9   | 7,3   | 13,9  | 28,9  | 42,2  | 90,2  | 133,3 | 181,6 | 250,7 | 342,3 | 448,2 | 649,3 | 852,9  |       |
| 0,6   | 2,9   | 2,6   | 7,2   | 1,9   | 7,9   | 16,2  | 28,8  | 43,4  | 97,2  | 157,4 | 196,4 | 279,2 | 414,0 | 498,9 | 611,2 | 843,3  |       |
| -     | 1,2   | 3,8   | 5,4   | 6,1   | 6,6   | 11,5  | 29,0  | 41,0  | 83,8  | 114,7 | 172,0 | 234,1 | 306,4 | 427,5 | 661,9 | 855,4  |       |
| 0,7   | 1,5   | 2,1   | 2,1   | 1,0   | 3,6   | 3,0   | 5,5   | 6,1   | 6,7   | 11,5  | 15,8  | 31,0  | 32,2  | 67,6  | 69,7  | 42,1   | A 059 |
| 1,3   | 1,2   | 2,1   | 2,1   | 1,0   | 4,9   | 4,1   | 6,2   | 7,0   | 6,2   | 14,1  | 12,9  | 45,2  | 35,0  | 87,0  | 127,3 | 49,6   |       |
| -     | 1,8   | 2,2   | 2,2   | 1,0   | 2,3   | 1,8   | 4,8   | 5,3   | 7,1   | 9,4   | 17,7  | 22,7  | 30,7  | 59,7  | 50,6  | 40,1   |       |
| 0,3   | 1,2   | 0,5   | 0,8   | 1,7   | 0,9   | 3,8   | 6,9   | 6,9   | 13,7  | 20,5  | 31,6  | 51,0  | 81,9  | 132,6 | 145,7 | 84,2   | A 060 |
| 0,6   | 1,7   | -     | 1,0   | 2,4   | 0,4   | 6,4   | 11,7  | 10,1  | 15,6  | 29,0  | 38,8  | 67,1  | 85,4  | 187,7 | 203,7 | 99,2   |       |
| -     | 0,6   | 1,1   | 0,5   | 1,0   | 1,4   | 1,2   | 2,1   | 3,8   | 12,1  | 13,8  | 27,0  | 41,7  | 80,2  | 110,1 | 126,5 | 80,2   |       |
| -     | 0,3   | -     | -     | 0,2   | 0,2   | 0,3   | 1,4   | 1,5   | 3,0   | 1,6   | 5,1   | 10,3  | 24,9  | 27,8  | 76,0  | 105,3  | A 061 |
| -     | 0,6   | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,7   | 0,8   | 3,1   | 0,9   | 5,2   | 18,7  | 32,9  | 36,6  | 89,1  | 99,2   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,6   | 2,1   | 2,3   | 2,8   | 2,2   | 5,1   | 5,4   | 20,9  | 24,3  | 71,7  | 106,9  |       |
| 0,7   | 1,5   | 0,8   | 2,6   | 3,5   | 2,5   | 4,4   | 5,5   | 7,3   | 10,0  | 12,3  | 20,9  | 43,6  | 88,5  | 137,9 | 190,0 | 221,1  | III   |
| 1,3   | 1,7   | 1,6   | 3,6   | 4,8   | 1,8   | 6,4   | 4,8   | 11,6  | 16,3  | 18,7  | 20,7  | 28,1  | 65,7  | 96,1  | 178,3 | 49,6   |       |
| -     | 1,2   | -     | 1,6   | 2,0   | 3,3   | 2,4   | 6,2   | 3,0   | 4,3   | 7,3   | 21,1  | 52,6  | 99,9  | 154,9 | 193,9 | 267,3  |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPOULEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPOULI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |     |     |     |     |      |
|---|------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|   |                        | 0                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5- 9 |
| A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO-<br>TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA  | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,3                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS   | 9,9                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6,6                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 13,0                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BRIST-<br>SJUKDOMAR-AVITAMINOSER ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS  | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,3                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,1                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA<br>OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI   | 1,5                    | 1,6               | -   | -   | -   | 1,5 | 0,3  |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1,8                    | 3,2               | -   | -   | -   | -   | 0,6  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1,3                    | -                 | -   | -   | -   | 3,1 | -    |
| IV VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS   |                        |                   |     |     |     |     |      |
| OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS  |                        |                   |     |     |     |     |      |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1,0                    | 1,6               | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,7                    | 3,2               | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1,3                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE   | 0,8                    | 1,6               | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,5                    | 3,2               | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1,0                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 068 MUUT VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOD<br>OCH BLODBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET<br>SANGUINIS ALII  | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,3                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS   |                        |                   |     |     |     |     |      |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 26,4                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 19,9                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 32,5                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES   | 22,7                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 13,4                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 31,5                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN<br>HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG-<br>HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,<br>PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-<br>PSYCHOTICAE | 3,7                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6,5                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1,1                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS   |                        |                   |     |     |     |     |      |
| SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   |                        |                   |     |     |     |     |      |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 11,1                   | 21,1              | 3,1 | 3,0 | 1,5 | -   | 1,9  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 10,9                   | 22,3              | -   | 5,9 | -   | -   | 1,8  |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 11,3                   | 19,9              | 6,4 | -   | 3,1 | -   | 1,9  |
| A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS  | 0,7                    | 9,8               | 1,6 | 3,0 | -   | -   | 0,3  |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,6                    | 3,2               | -   | 5,9 | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,7                    | 16,6              | 3,2 | -   | -   | -   | 0,6  |
| A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-<br>SIS SEMINATA   | 0,8                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,7                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,9                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |
| A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA   | 1,1                    | -                 | -   | -   | -   | -   | 0,3  |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1,4                    | -                 | -   | -   | -   | -   | 0,6  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,8                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -    |

| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | N:0   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-    |       |
| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,5   | 4,0   | 3,2   | -      | A 063 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 2,2   | 5,6   | 4,2   | -      |       |
| 0,3   | 0,6   | 0,5   | 1,8   | 3,0   | 1,8   | 3,0   | 4,5   | 4,6   | 7,8   | 9,0   | 17,3  | 40,2  | 79,7  | 122,0 | 171,0 | 189,5  | A 064 |
| 0,6   | 1,2   | 1,0   | 2,1   | 4,3   | 1,3   | 4,6   | 4,1   | 6,2   | 11,7  | 14,1  | 14,2  | 26,5  | 61,3  | 68,7  | 165,5 | -      |       |
| -     | -     | -     | 1,6   | 1,5   | 2,3   | 1,2   | 4,8   | 3,0   | 4,3   | 5,1   | 19,4  | 48,1  | 89,0  | 143,7 | 172,9 | 240,6  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,8   | 0,4   | 0,4   | -     | -     | 1,5   | 1,3   | -     | -      | A 065 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 0,8   | 0,9   | -     | -     | 2,2   | 4,6   | -     | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | -     | -      |       |
| 0,3   | 0,9   | 0,3   | 0,8   | 0,5   | 0,7   | 1,2   | 1,0   | 1,9   | 1,9   | 2,9   | 3,6   | 2,3   | 5,9   | 10,6  | 15,8  | 31,6   | A 066 |
| 0,6   | 0,6   | 0,5   | 1,5   | 0,5   | 0,4   | 1,7   | 0,7   | 3,9   | 3,9   | 3,7   | 6,5   | 1,6   | 2,2   | 22,9  | 12,7  | 49,6   |       |
| -     | 1,2   | -     | -     | 0,5   | 0,9   | 0,6   | 1,4   | -     | -     | 2,2   | 1,7   | 2,7   | 7,7   | 5,6   | 16,9  | 26,7   |       |
| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | IV    |
| -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 0,7   | 1,2   | 2,6   | 3,4   | 2,9   | 11,9  | 19,0  | 94,8   |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 0,8   | 0,9   | 2,6   | 4,7   | -     | 13,7  | 12,7  | 148,8  |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 0,7   | 1,5   | 2,5   | 2,7   | 4,4   | 11,2  | 21,1  | 80,2   |       |
| -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 0,4   | 1,2   | 2,0   | 2,3   | 2,9   | 6,6   | 15,8  | 63,2   | A 067 |
| -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | 0,9   | 1,3   | 3,1   | -     | 4,6   | 12,7  | 99,2   |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 0,7   | 1,5   | 2,5   | 1,8   | 4,4   | 7,5   | 16,9  | 53,5   |       |
| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | A 068 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | -     | 0,5   | 1,1   | -     | 5,3   | 3,2   | 31,6   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | -     | 1,3   | 1,6   | -     | 9,2   | -     | 49,6   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | -     | 3,7   | 4,2   | 26,7   |       |
| 0,3   | -     | 0,5   | 0,5   | 3,0   | 6,1   | 7,1   | 8,6   | 10,7  | 12,3  | 16,8  | 19,4  | 58,5  | 161,7 | 388,5 | 864,7 | 1863,7 | V     |
| -     | -     | 0,5   | 0,5   | 5,3   | 9,3   | 11,6  | 13,7  | 20,2  | 21,0  | 27,2  | 28,4  | 76,4  | 188,4 | 384,5 | 738,6 | 942,5  |       |
| 0,7   | -     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 2,8   | 2,4   | 3,5   | 1,5   | 4,3   | 8,7   | 13,5  | 48,1  | 148,3 | 390,2 | 906,4 | 2111,7 |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,7   | -     | 0,7   | 0,4   | 3,3   | 7,8   | 13,3  | 55,6  | 160,2 | 385,9 | 864,7 | 1863,7 | A 069 |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,4   | -     | 1,4   | -     | 3,1   | 10,3  | 14,2  | 71,7  | 184,0 | 379,9 | 738,6 | 942,5  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | -     | -     | 0,8   | 3,6   | 5,8   | 12,6  | 46,3  | 148,3 | 388,3 | 906,4 | 2111,7 |       |
| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | A 070 |
| 0,3   | -     | 0,5   | 0,5   | 2,7   | 5,4   | 7,1   | 7,9   | 10,4  | 8,9   | 9,0   | 6,1   | 2,9   | 1,5   | 2,7   | -     | -      |       |
| -     | -     | 0,5   | 0,5   | 4,8   | 8,8   | 11,6  | 12,3  | 20,2  | 17,9  | 16,9  | 14,2  | 4,7   | 4,4   | 4,6   | -     | -      |       |
| 0,7   | -     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 1,9   | 2,4   | 3,5   | 0,8   | 0,7   | 2,9   | 0,8   | 1,8   | -     | 1,9   | -     | -      |       |
| ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | VI    |
| 2,3   | 2,4   | 3,5   | 3,4   | 3,9   | 3,4   | 5,0   | 8,3   | 10,7  | 10,4  | 16,0  | 23,0  | 46,5  | 58,5  | 86,2  | 114,0 | 84,2   |       |
| 1,9   | 4,0   | 5,2   | 5,1   | 4,3   | 4,4   | 6,4   | 8,9   | 12,4  | 11,7  | 17,8  | 25,8  | 53,0  | 81,0  | 114,4 | 101,9 | 49,6   |       |
| 2,7   | 0,6   | 1,6   | 1,6   | 3,5   | 2,3   | 3,6   | 7,6   | 9,1   | 9,2   | 14,5  | 21,1  | 42,6  | 47,2  | 74,7  | 118,0 | 93,6   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,2   | 0,4   | 1,2   | 2,0   | 1,7   | 0,7   | 4,0   | 9,5   | -      | A 072 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,6   | 0,8   | 2,8   | 2,6   | 1,6   | -     | -     | 12,7  | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | -     | -     | 1,7   | 1,8   | 1,1   | 5,6   | 8,4   | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,7   | 2,1   | 2,4   | 1,9   | 1,1   | 1,2   | 1,0   | 1,7   | 2,2   | -     | -     | -      | A 073 |
| -     | -     | -     | -     | 1,0   | 0,9   | 1,7   | 2,1   | 2,3   | 0,8   | -     | -     | 1,6   | 2,2   | -     | -     | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 2,4   | 2,8   | 1,5   | 1,4   | 2,2   | 1,7   | 1,8   | 2,2   | -     | -     | -      |       |
| 0,3   | 0,3   | 1,1   | 1,3   | 2,0   | 1,6   | 0,9   | 2,8   | 1,9   | 2,2   | 0,4   | 1,5   | 0,6   | 0,7   | -     | -     | -      | A 074 |
| -     | 0,6   | 1,6   | 2,6   | 2,9   | 1,8   | 0,6   | 4,1   | -     | 3,9   | -     | 1,3   | -     | 2,2   | -     | -     | -      |       |
| 0,7   | -     | 0,5   | -     | 1,0   | 1,4   | 1,2   | 1,4   | 3,8   | 0,7   | 0,7   | 1,7   | 0,9   | -     | -     | -     | -      |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |     |     |     |     |     |
|--|-------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                         | 0                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5-9 |
| <b>A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-<br/>TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM<br/>SENSUUM</b>                  |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8,5                     | 11,4              | 1,6 | -   | 1,5 | -   | 1,2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8,2                     | 19,1              | -   | -   | -   | -   | 1,2 |
|  | 8,9                     | 3,3               | 3,2 | -   | 3,1 | -   | 1,3 |
| <b>VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI<br/>ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 505,1                   | 1,6               | 1,6 | 1,5 | -   | 1,5 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 502,8                   | 3,2               | -   | -   | -   | 3,0 | -   |
|  | 507,3                   | -                 | 3,2 | 3,1 | -   | -   | -   |
| <b>A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-<br/>SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS</b>  |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6,7                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5,4                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 8,0                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8,9                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5,8                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 11,8                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI<br/>CORDIS ISCHAEMICI</b>  |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 285,5                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 323,6                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 249,7                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI CORDIS</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 49,9                    | 1,6               | 1,6 | 1,5 | -   | 1,5 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 40,4                    | 3,2               | -   | -   | -   | 3,0 | -   |
|  | 58,8                    | -                 | 3,2 | 3,1 | -   | -   | -   |
| <b>A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI<br/>CEREBROVASCULÄRES</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 116,8                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 94,8                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 137,5                   | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-<br/>DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,<br/>ARTERIOLARII ET CAPILLARES</b> |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 28,5                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 26,0                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 30,8                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA<br/>ET THROMBOSIS VENARUM</b>  |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 8,7                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 6,7                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 10,6                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-<br/>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,2                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,2                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 0,2                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-<br/>RUM RESPIRATIONIS</b>  |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 65,9                    | 4,9               | 3,1 | -   | 3,0 | 1,5 | 1,9 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 75,9                    | 9,6               | 3,1 | -   | 2,9 | 3,0 | 1,8 |
|  | 56,6                    | -                 | 3,2 | -   | 3,1 | -   | 1,9 |
| <b>A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-ÄKUTA INFEKTIONER I LUFT-<br/>VÄGAR-INFECTIOES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1,2                     | 1,6               | 1,6 | -   | 1,5 | -   | 0,3 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,8                     | 3,2               | -   | -   | 2,9 | -   | 0,6 |
|  | 1,6                     | -                 | 3,2 | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 090 INFLUENSSA-INFLUENZA-INFLUENZA</b>  |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,8                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,1                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 3,5                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>A 091 VIRUSKEUHKOKULME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA</b>   |                         |                   |     |     |     |     |     |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,3                     | 1,6               | -   | -   | -   | -   | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,2                     | 3,2               | -   | -   | -   | -   | -   |
|  | 0,4                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

A 079

2,0 2,1 2,4 2,1 1,2 1,1 2,1 2,4 5,8 6,7 13,1 18,4 42,4 54,9 82,2 104,5 84,2  
 1,9 3,5 3,6 2,6 0,5 1,8 4,1 1,4 8,5 6,2 15,0 22,0 49,9 76,7 114,4 89,1 49,6  
 2,0 0,6 1,1 1,6 2,0 0,5 - 3,5 3,0 7,1 11,6 16,0 38,1 43,9 69,1 109,6 93,6

VII

1,0 1,5 5,1 5,5 18,5 32,2 64,3 147,6 268,7 444,0 779,2 1274,4 2162,4 3631,0 5924,5 9432,4 15257,4  
 0,6 1,2 5,2 7,2 27,0 49,4 107,2 237,9 462,4 747,3 1291,9 2011,3 3142,9 4646,1 6980,4 9983,4 15327,4  
 1,3 1,8 4,9 3,8 9,6 14,0 19,4 56,6 79,0 166,9 381,9 793,4 1592,1 3122,1 5493,8 9250,0 15236,6

A 081

- - - - - - 0,6 1,4 6,1 7,1 8,6 19,9 39,6 54,1 67,6 72,8 136,9  
 - - - - - - 1,2 2,7 9,3 10,1 11,2 23,3 39,0 43,8 64,1 76,4 148,8  
 - - - - - - - - 3,0 4,3 6,5 17,7 39,9 59,3 69,1 71,7 133,7

A 082

- - - 0,3 0,2 0,2 1,2 0,7 4,6 7,4 7,8 16,3 39,0 77,5 128,6 152,0 263,2  
 - - - 0,5 0,5 0,4 1,7 0,7 7,0 11,7 10,3 12,9 48,4 61,3 64,1 140,1 49,6  
 - - - - - 0,6 0,7 2,3 3,6 5,8 18,5 33,6 85,7 154,9 156,0 320,8

A 083

- - - 0,3 4,7 13,8 36,4 91,9 184,2 310,7 550,5 862,7 1353,6 2067,9 2881,4 4158,7 5707,1  
 - - - 0,5 8,2 24,7 65,5 167,3 342,9 559,9 966,8 1442,9 2083,8 2869,6 3693,9 4813,4 6696,4  
 - - - - 1,0 2,3 6,1 15,9 28,9 83,1 228,0 484,0 928,9 1665,9 2550,0 3942,0 5439,7

A 084

- 0,9 1,9 1,6 5,2 5,4 9,2 12,4 25,3 29,0 48,3 68,9 127,3 310,1 739,9 1377,8 3000,9  
 - 1,2 3,1 1,5 8,2 7,9 15,6 15,8 41,1 44,3 73,1 89,1 165,3 363,6 801,0 1311,6 2827,4  
 - 0,6 0,5 1,6 2,0 2,8 2,4 9,0 9,9 14,9 29,0 55,6 105,2 283,3 715,0 1399,7 3047,3

A 085

1,0 0,6 1,9 2,9 6,4 11,6 13,0 34,7 41,1 70,5 128,0 245,4 462,9 864,6 1605,8 2679,6 3811,7  
 0,6 - 0,5 3,6 7,2 14,6 18,0 43,2 49,7 92,5 175,2 351,4 572,4 968,2 1739,4 2635,9 3373,0  
 1,3 1,2 3,3 2,2 5,6 8,4 7,9 26,2 32,7 50,4 91,5 176,2 399,2 812,6 1551,3 2694,0 3929,4

A 086

- - 1,1 - 0,7 0,5 1,8 3,1 4,2 14,8 24,5 46,4 107,3 179,2 369,9 864,7 2000,6  
 - - 1,0 - 1,0 0,9 2,3 4,8 7,8 24,1 40,3 78,8 191,8 269,4 480,6 904,1 1785,7  
 - - 1,1 - 0,5 - 1,2 1,4 0,8 6,4 12,3 25,3 58,1 134,0 324,8 851,6 2058,3

A 087

- - 0,3 0,5 1,2 0,7 1,8 3,4 3,1 4,5 11,0 13,8 32,1 76,8 127,3 123,5 336,9  
 - - 0,5 1,0 1,9 0,9 2,3 3,4 4,7 4,7 14,1 12,9 42,1 70,1 132,7 89,1 446,4  
 - - - - 0,5 0,5 1,2 3,5 1,5 4,3 8,7 14,3 26,3 80,2 125,1 134,9 307,4

A 088

- - - - - 0,3 - - - 0,4 1,0 0,6 0,7 4,0 3,2 -  
 - - - - - 0,6 - - - 0,9 - - 4,6 12,7 -  
 - - - - - - - - - 1,7 0,9 1,1 3,7 - -

VIII

0,3 - 0,8 1,6 3,2 2,7 6,8 7,9 19,6 39,3 63,0 111,2 241,5 468,1 901,7 1707,2 3559,0  
 0,6 - 1,6 1,5 4,8 4,0 8,7 12,3 31,8 61,4 97,4 202,8 471,0 808,3 1643,2 2776,0 5456,3  
 - - - 1,6 1,5 1,4 4,8 3,5 7,6 19,2 36,3 51,4 108,0 297,6 599,2 1353,3 3047,3

A 089

- - - 0,3 - - - - 0,4 - 3,6 1,1 6,6 13,3 34,8 157,9  
 - - - 0,5 - - - - 0,7 - 3,9 - 4,4 4,6 50,9 297,6  
 - - - - - - - - - 3,4 1,8 7,7 16,8 29,5 120,3

A 090

- - - - - 0,3 - 0,4 1,5 - 7,5 24,9 42,4 101,4 231,7  
 - - - - - 0,6 - 0,8 1,6 - 10,9 24,1 73,2 76,4 297,6  
 - - - - - - - 1,4 - 5,4 25,3 29,9 109,6 213,8

A 091

- - - - - - - 0,7 - - 1,1 2,2 9,3 3,2 -  
 - - - - - - - 0,8 - - 2,2 9,2 - -  
 - - - - - - - 0,7 - - 1,8 2,2 9,3 4,2 -

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |                 |             |                 |                 |                   |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  |                         | 0                 | 1               | 2           | 3               | 4               | 5- 9              |
| A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES   | 36,6<br>34,1<br>38,9    | 1,6<br>3,2<br>-   | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | 1,5<br>-<br>3,1 | 1,5<br>3,0<br>- | 1,2<br>1,2<br>1,3 |
| A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,<br>EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES     | 22,2<br>35,9<br>9,3     | -<br>-<br>-       | 1,6<br>3,1<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-<br>RAE ET PULMONIS ABSCESSUS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES                         | 0,4<br>0,5<br>0,3       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES        | 2,5<br>2,3<br>2,6       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | 0,3<br>-<br>0,6   |
| IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-  |                         |                   |                 |             |                 |                 |                   |
| MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  |                         |                   |                 |             |                 |                 |                   |
| MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES  | 26,6<br>27,6<br>25,7    | 1,6<br>-<br>3,3   | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 097 HAMPaidEN JA HAMPaidEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I TÄNDER OCH<br>TANDREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES | 0,0<br>0,0<br>-         | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARM-<br>ULCUS VENTRICULI, DUODENI<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES                       | 4,4<br>4,3<br>4,5       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUODENIT-<br>GASTRITIS ET DUODENITIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES                           | 0,3<br>0,3<br>0,2       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES   | 0,2<br>0,2<br>0,3       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-<br>HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES      | 3,4<br>2,6<br>4,1       | 1,6<br>-<br>3,3   | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES   | 8,7<br>11,6<br>5,9      | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 103 SAPPKIVITAUTI JA SAPPKIRKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-<br>SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES            | 3,2<br>2,4<br>4,0       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I DIGES-<br>TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES         | 6,4<br>6,0<br>6,7       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI  |                         |                   |                 |             |                 |                 |                   |
| ORGANORUM URO-GENITALIUM   |                         |                   |                 |             |                 |                 |                   |
| MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES  | 10,8<br>8,6<br>12,9     | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |
| A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA<br>MIEHET - MÄN - MALES<br>NAISET - KVINNOR - FEMALEES   | 0,1<br>0,1<br>0,1       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-     | -<br>-<br>-       |

N:0

| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89  | 90-    |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 0,3   | -     | 0,5   | 0,5   | 2,7   | 2,3   | 3,3   | 6,2   | 7,3   | 10,4  | 18,8  | 31,1  | 97,5  | 237,0 | 591,4 | 1244,8 | 2621,9 | A 092 |
| 0,6   | -     | 1,0   | 0,5   | 3,9   | 3,1   | 3,5   | 10,3  | 11,6  | 16,3  | 24,4  | 45,2  | 171,6 | 333,0 | 915,5 | 1770,0 | 3472,2 |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | 1,5   | 1,4   | 3,0   | 2,1   | 3,0   | 5,0   | 14,5  | 21,9  | 54,4  | 188,9 | 459,2 | 1070,9 | 2392,4 |       |
| -     | -     | 0,3   | 0,5   | 0,2   | 0,2   | 2,7   | 1,4   | 10,4  | 22,3  | 38,9  | 66,8  | 120,5 | 182,1 | 217,5 | 288,2  | 463,3  | A 093 |
| -     | -     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 3,5   | 1,4   | 17,1  | 38,1  | 68,4  | 139,5 | 271,4 | 431,5 | 595,0 | 815,0  | 1240,1 |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 1,8   | 1,4   | 3,8   | 7,8   | 16,0  | 19,4  | 32,7  | 57,1  | 63,5  | 113,8  | 253,9  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 0,4   | -     | 1,2   | 1,0   | 2,9   | 1,5   | 2,7   | -      | 10,5   | A 095 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 0,8   | -     | 1,9   | 1,3   | 3,1   | 4,4   | 4,6   | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,8   | 2,7   | -     | 1,9   | -      | 13,4   |       |
| -     | -     | -     | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,3   | -     | 1,2   | 4,1   | 4,1   | 8,7   | 10,9  | 13,9  | 25,2  | 34,8   | 73,7   | A 096 |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,4   | 0,6   | -     | 1,6   | 4,7   | 2,8   | 12,9  | 14,0  | 8,8   | 41,2  | 63,7   | 148,8  |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 3,6   | 5,1   | 5,9   | 9,1   | 16,5  | 18,7  | 25,3   | 53,5   |       |
| IX    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
| 0,3   | 0,3   | 0,8   | 1,1   | 4,2   | 12,9  | 14,5  | 20,6  | 26,5  | 41,6  | 47,4  | 54,1  | 75,7  | 140,4 | 242,7 | 427,6  | 737,1  |       |
| -     | -     | 1,0   | 1,5   | 7,2   | 17,6  | 23,8  | 33,6  | 41,1  | 58,3  | 74,0  | 71,0  | 101,4 | 159,9 | 265,5 | 522,1  | 396,8  |       |
| 0,7   | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 1,0   | 8,0   | 4,8   | 7,6   | 12,2  | 26,3  | 26,9  | 43,0  | 60,8  | 130,7 | 233,3 | 396,3  | 828,7  |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | A 097 |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |       |
| 0,3   | -     | -     | -     | 0,2   | 0,2   | 0,6   | 1,4   | 2,3   | 4,1   | 8,6   | 14,3  | 13,8  | 22,7  | 58,3  | 91,9   | 126,4  | A 098 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 1,2   | 2,1   | 4,7   | 4,7   | 13,1  | 19,4  | 20,3  | 37,2  | 64,1  | 101,9  | 148,8  |       |
| 0,7   | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,7   | -     | 3,6   | 5,1   | 11,0  | 10,0  | 15,4  | 56,0  | 88,5   | 120,3  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | 2,0   | -     | 2,9   | 1,3   | 3,2    | 21,1   | A 099 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | -     | 3,9   | -     | 2,2   | -     | 12,7   | 49,6   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | -     | 3,3   | 1,9   | -      | 13,4   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,4   | -     | 0,5   | 1,1   | 2,9   | -     | 6,3    | 10,5   | A 100 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,6   | -     | 12,7   | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 0,8   | 1,8   | 1,1   | -     | -     | 4,2    | 13,4   |       |
| -     | 0,3   | -     | 0,5   | 0,2   | 0,2   | -     | 0,7   | 0,8   | 4,5   | 4,9   | 3,1   | 9,8   | 19,0  | 51,7  | 104,5  | 136,9  | A 101 |
| -     | -     | -     | 1,0   | 0,5   | -     | -     | 1,4   | 1,6   | 7,0   | 5,6   | 5,2   | 7,8   | 21,9  | 45,8  | 140,1  | 49,6   |       |
| -     | 0,6   | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | 2,1   | 4,4   | 1,7   | 10,9  | 17,6  | 54,1  | 92,8   | 160,4  |       |
| -     | -     | -     | 0,3   | 1,7   | 9,3   | 9,2   | 15,1  | 20,7  | 23,8  | 21,7  | 19,9  | 21,8  | 26,3  | 14,6  | 19,0   | 21,1   | A 102 |
| -     | -     | -     | -     | 3,4   | 12,8  | 14,5  | 23,3  | 29,5  | 32,7  | 37,5  | 24,5  | 29,6  | 28,5  | 32,0  | 38,2   | 49,6   |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | 5,6   | 3,6   | 6,9   | 12,2  | 15,6  | 9,4   | 16,9  | 17,2  | 25,3  | 7,5   | 12,6   | 13,4   |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | -     | 1,1   | 2,5   | 6,1   | 8,6   | 24,9  | 49,1  | 101,4  | 200,1  | A 103 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 1,9   | 9,0   | 17,2  | 26,3  | 59,5  | 127,3  | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 4,2   | 3,6   | 24,2  | 44,8  | 92,8   | 253,9  |       |
| -     | -     | 0,8   | 0,3   | 1,7   | 3,0   | 4,4   | 3,1   | 2,7   | 7,8   | 9,8   | 8,2   | 20,6  | 41,7  | 67,6  | 101,4  | 221,1  | A 104 |
| -     | -     | 1,0   | 0,5   | 2,9   | 4,4   | 7,5   | 6,2   | 5,4   | 11,7  | 15,9  | 9,0   | 26,5  | 37,2  | 64,1  | 89,1   | 99,2   |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | 0,5   | 1,4   | 1,2   | -     | -     | 4,3   | 5,1   | 7,6   | 17,2  | 43,9  | 69,1  | 105,4  | 253,9  |       |
| X     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
| -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,7   | 1,2   | 2,1   | 1,9   | 3,7   | 9,8   | 15,3  | 43,0  | 76,8  | 139,2 | 313,6  | 673,9  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 2,3   | 3,4   | 3,1   | 5,4   | 12,2  | 15,5  | 48,4  | 94,2  | 160,2 | 369,3  | 992,1  |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,5   | -     | 0,7   | 0,8   | 2,1   | 8,0   | 15,2  | 39,9  | 68,1  | 130,7 | 295,1  | 588,1  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,4   | -     | 1,1   | -     | -     | 3,2    | -      | A 105 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | 0,9   | -     | 1,6   | -     | -     | -      | -      |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | -     | -     | 4,2    | -      |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |   |   |   |   |      |
|---|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|------|
|   |                         | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- 9 |
| A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN<br>NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS   | 2,4                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2,7                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO<br>RENIS   | 5,8                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 8,4                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 108 KIVI VIRTSÄELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS<br>URINARII  | 0,2                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,3                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-<br>TATAE  | 0,7                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1,4                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI-<br>TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 1,6                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 1,2                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER<br>VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-<br>DARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM            | 0,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,2                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 113 RASKAUDENTILAAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING<br>UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE<br>ET PARTU   | 0,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULP-<br>PA-INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-<br>SEPSIS ET THROMBOSIS IN PUERPERIO                     | 0,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA<br>KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM-<br>COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO | 0,0                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                       | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR<br>-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  | 0,3                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,3                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,3                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 119 IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUD<br>OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS   | 0,2                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,3                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,2                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| A 120 MUUT IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I<br>HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  | 0,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA<br>SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET<br>TELAE CONJUNCTIVAE                                   | 5,1                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2,4                     | -                 | - | - | - | - | -    |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 7,6                     | -                 | - | - | - | - | -    |

N:0

| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-   |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,7   | 0,9   | 1,0   | 1,5   | 2,6   | 4,5   | 7,7   | 13,8  | 15,4  | 13,3  | 31,7  | 42,1  | A 106 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 1,7   | 2,1   | 2,3   | 3,9   | 6,6   | 7,8   | 20,3  | 24,1  | 18,3  | 63,7  | 148,8 |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,8   | 1,4   | 2,9   | 7,6   | 10,0  | 11,0  | 11,2  | 21,1  | 13,4  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,7   | 0,4   | 0,7   | 3,7   | 5,6   | 18,9  | 41,7  | 87,5  | 209,0 | 389,6 | A 107 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 0,8   | 0,8   | 2,8   | 5,2   | 12,5  | 28,5  | 77,8  | 165,5 | 446,4 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 0,7   | 4,4   | 5,9   | 22,7  | 48,3  | 91,5  | 223,4 | 374,2 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 1,5   | 4,0   | 3,2   | -     | A 108 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 4,4   | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 5,6   | 4,2   | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 2,9   | 5,9   | 11,9  | 22,2  | 42,1  | A 109 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 7,8   | 17,5  | 41,2  | 89,1  | 198,4 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 1,2   | 1,5   | 3,4   | 12,4  | 22,5  | 44,3  | 200,1 | A 111 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 1,9   | 1,3   | 4,7   | 19,7  | 22,9  | 50,9  | 198,4 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,7   | 2,7   | 8,8   | 22,4  | 42,2  | 200,5 |       |
| XI    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,2   | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,5   | 1,2   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| A 113 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| A 116 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| A 117 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| XII   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | 0,3   | 0,8   | 0,7   | -     | 0,5   | 0,6   | 1,5   | 5,3   | 3,2   | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | -     | 0,7   | 1,6   | 1,6   | -     | 1,3   | -     | 2,2   | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 1,1   | 7,5   | 4,2   | -     |       |
| A 119 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | 0,3   | 0,8   | 0,7   | -     | -     | 0,6   | -     | 4,0   | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | -     | 0,7   | 1,6   | 1,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | -     | 5,6   | -     | -     |       |
| A 120 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | 1,5   | 1,3   | 3,2   | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 2,2   | -     | -     | -     |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,9   | 4,2   | -     |       |
| XIII  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | 0,7   | 0,7   | 2,7   | 0,7   | 3,5   | 7,8   | 10,6  | 16,3  | 27,5  | 33,6  | 46,4  | 38,0  | 21,1  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 0,6   | 0,7   | 1,6   | 3,9   | 6,6   | 10,3  | 17,2  | 19,7  | 27,5  | 38,2  | 49,6  |       |
| -     | -     | 1,1   | -     | 1,5   | -     | 4,8   | 0,7   | 5,3   | 11,4  | 13,8  | 20,2  | 33,6  | 40,6  | 54,1  | 37,9  | 13,4  |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |     |     |     |     |     |  |
|--|------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  |                        | 0                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5-9 |  |
| A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHRITIS<br>ET OSTEOARTHRITIS  | 3,9                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1,8                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5,9                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM<br>OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET<br>NON SPECIFICATUS  | 0,1                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,0                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO-<br>MYELITIS ET PERIOSTITIS  | 0,1                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,0                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ-<br>MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH<br>MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIIUM ET ARTICULORUM<br>ACQUISITAE | 0,0                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | -                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,0                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA<br>SJKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIIUM, ORGA-<br>NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE                             | 0,9                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,4                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1,4                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIO-<br>NES CONGENITAE  |                        |                   |     |     |     |     |     |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4,8                    | 226,0             | 9,4 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,9 |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5,9                    | 270,7             | 9,2 | 5,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3,7                    | 179,4             | 9,6 | 3,1 | 3,1 | -   | 0,6 |  |
| A 126 SELKÄYDINHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIDA  | 0,1                    | 3,3               | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,1                    | 6,4               | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES<br>CONGENITAE CORDIS  | 1,7                    | 73,2              | 3,1 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,2 |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,0                    | 86,0              | -   | 5,9 | 2,9 | 3,0 | 2,4 |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1,5                    | 59,8              | 6,4 | 3,1 | 3,1 | -   | -   |  |
| A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA<br>MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE  | 0,2                    | 6,5               | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,3                    | 12,7              | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,2                    | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILD-<br>NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE  | 2,7                    | 143,1             | 6,3 | -   | -   | -   | 0,6 |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 3,4                    | 165,6             | 9,2 | -   | -   | -   | 0,6 |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,1                    | 119,6             | 3,2 | -   | -   | -   | 0,6 |  |
| XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER<br>TILL PERINATAL SJKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM<br>NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS                                    |                        |                   |     |     |     |     |     |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,7                    | 206,5             | 3,1 | -   | 1,5 | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3,3                    | 245,2             | 3,1 | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,1                    | 166,1             | 3,2 | -   | 3,1 | -   | -   |  |
| A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYK-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA<br>FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS   | 0,0                    | 1,6               | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,0                    | 3,2               | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | -                      | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-<br>STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI  | 0,1                    | 9,8               | -   | -   | 1,5 | -   | -   |  |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,2                    | 15,9              | -   | -   | -   | -   | -   |  |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,1                    | 3,3               | -   | -   | 3,1 | -   | -   |  |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | N:0   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-  |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 0,3   | 2,3   | 7,1   | 8,2   | 11,7  | 22,4  | 27,1  | 38,5  | 34,8  | 21,1 | A 121 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | 1,6   | 3,9   | 4,7   | 6,5   | 12,5  | 17,5  | 18,3  | 38,2  | 49,6 |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 3,0   | 9,9   | 10,9  | 15,2  | 28,1  | 31,8  | 46,7  | 33,7  | 13,4 |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 122 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 0,8   | 0,5   | 0,6   | -     | 2,7   | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,5   | 0,8   | 0,9   | -     | 1,9   | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 123 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   | 1,1   | 0,7   | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 3,1   | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 124 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 125 |
| -     | -     | 0,5   | -     | 0,7   | 0,7   | 1,2   | 0,3   | 1,2   | 0,4   | 1,6   | 3,1   | 3,4   | 5,9   | 4,0   | 3,2   | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 1,3   | 1,6   | 2,2   | 4,6   | -     | -    |       |
| -     | -     | 1,1   | -     | 1,5   | -     | 2,4   | 0,7   | 2,3   | 0,7   | 1,5   | 4,2   | 4,5   | 7,7   | 3,7   | 4,2   | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | XIV   |
| 1,3   | 2,1   | 1,1   | 1,1   | 1,5   | 0,9   | 2,1   | 3,4   | 1,9   | 1,1   | 2,5   | 2,0   | 3,4   | 2,9   | 1,3   | 6,3   | -    |       |
| 2,6   | 3,5   | 0,5   | 1,0   | 1,4   | 1,8   | 2,9   | 2,7   | 3,1   | -     | 3,7   | 2,6   | -     | 4,4   | 4,6   | 12,7  | -    |       |
| -     | 0,6   | 1,6   | 1,1   | 1,5   | -     | 1,2   | 4,1   | 0,8   | 2,1   | 1,5   | 1,7   | 5,4   | 2,2   | -     | 4,2   | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | A 126 |
| -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 127 |
| 0,3   | 0,9   | 0,8   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,3   | 0,7   | 1,2   | 0,4   | 0,4   | 1,5   | 2,3   | -     | -     | -     | -    |       |
| 0,6   | 1,7   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,9   | 0,6   | -     | 1,6   | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | 1,1   | 0,5   | 0,5   | -     | -     | 1,4   | 0,8   | 0,7   | 0,7   | 1,7   | 3,6   | -     | -     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 128 |
| -     | -     | 0,3   | -     | 0,2   | -     | 0,6   | 0,7   | -     | 0,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,6   | 0,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | 0,6   | 0,7   | -     | 0,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 130 |
| 1,0   | 1,2   | -     | 0,5   | 0,7   | 0,2   | 1,2   | 2,1   | 0,8   | 0,4   | 2,0   | 0,5   | 1,1   | 2,9   | 1,3   | 6,3   | -    |       |
| 1,9   | 1,7   | -     | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 1,7   | 2,1   | 1,6   | -     | 3,7   | 1,3   | -     | 4,4   | 4,6   | 12,7  | -    |       |
| -     | 0,6   | -     | 0,5   | 1,0   | -     | 0,6   | 2,1   | -     | 0,7   | 0,7   | -     | 1,8   | 2,2   | -     | 4,2   | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | XV    |
| -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | 0,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 131 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | A 132 |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |
| -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |      |     |      |      |     |
|---|------------------------|-------------------|------|-----|------|------|-----|
|   |                        | 0                 | 1    | 2   | 3    | 4    | 5-9 |
| A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYTTINEN SAIRAUUS-HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM  | 0,0                    | 3,3               | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | -                      | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,1                    | 6,6               | -    | -   | -    | -    | -   |
| A 134 HAPETTMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUJALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICABILIS | 1,8                    | 143,1             | 3,1  | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 2,3                    | 171,9             | 3,1  | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 1,4                    | 112,9             | 3,2  | -   | -    | -    | -   |
| A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM               | 0,6                    | 48,8              | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,7                    | 54,1              | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,6                    | 43,2              | -    | -   | -    | -    | -   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPATOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI               | 4,9                    | 66,7              | 1,6  | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4,8                    | 79,6              | 3,1  | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 5,0                    | 53,1              | -    | -   | -    | -    | -   |
| A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA  | 1,5                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,6                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2,4                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPATOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPATOMATA ET CASUS MALE DEFINITI        | 3,4                    | 66,7              | 1,6  | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 4,2                    | 79,6              | 3,1  | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2,6                    | 53,1              | -    | -   | -    | -    | -   |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHDINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)                  | 80,8                   | 17,9              | 12,5 | 4,5 | 7,5  | 12,3 | 6,2 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 121,4                  | 19,1              | 12,3 | 8,9 | 14,6 | 15,0 | 9,1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 42,6                   | 16,6              | 12,8 | -   | -    | 9,4  | 3,2 |
| AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR  | 12,3                   | 3,3               | 1,6  | 1,5 | 3,0  | 4,6  | 3,4 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 17,2                   | 3,2               | 3,1  | 3,0 | 5,9  | 6,0  | 4,9 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 7,7                    | 3,3               | -    | -   | -    | 3,1  | 1,9 |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR   | 3,2                    | -                 | -    | -   | -    | 1,5  | 0,6 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 6,4                    | -                 | -    | -   | -    | -    | 1,2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,3                    | -                 | -    | -   | -    | 3,1  | -   |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 8,2                    | 1,6               | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 13,9                   | 3,2               | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 2,8                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 12,8                   | -                 | -    | -   | -    | 1,5  | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 13,9                   | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 11,8                   | -                 | -    | -   | -    | 3,1  | -   |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD   | 1,9                    | -                 | -    | -   | -    | 1,5  | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 3,1                    | -                 | -    | -   | -    | 3,0  | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,8                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 2,8                    | -                 | 4,7  | 1,5 | 3,0  | -    | 0,6 |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 5,0                    | -                 | 3,1  | 3,0 | 5,9  | -    | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | 0,9                    | -                 | 6,4  | -   | -    | -    | 0,6 |
| AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN   | 0,1                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES  | 0,3                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES  | -                      | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |

N:0

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

A 133

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 134

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 135

- - 0,3 - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

XVI

- - 1,3 1,1 2,5 4,5 3,6 4,1 2,7 1,5 2,0 4,6 1,7 13,9 29,2 88,7 400,1  
 - - 2,6 1,5 3,4 6,6 5,2 4,1 4,7 2,3 3,7 5,2 1,6 11,0 45,8 63,7 248,0  
 - - - 0,5 1,5 2,3 1,8 4,1 0,8 0,7 0,7 4,2 1,8 15,4 22,4 97,0 441,1

A 136

- - - - - - - - - - - - - - 4,4 10,6 79,2 368,5  
 - - - - - - - - - - - - - - 4,4 13,7 50,9 248,0  
 - - - - - - - - - - - - - - 4,4 9,3 88,5 401,0

A 137

- - 1,3 1,1 2,5 4,5 3,6 4,1 2,7 1,5 2,0 4,6 1,7 9,5 18,6 9,5 31,6  
 - - 2,6 1,5 3,4 6,6 5,2 4,1 4,7 2,3 3,7 5,2 1,6 6,6 32,0 12,7 -  
 - - - 0,5 1,5 2,3 1,8 4,1 0,8 0,7 0,7 4,2 1,8 11,0 13,1 8,4 40,1

XVII

10,8 46,9 63,9 67,9 73,3 81,5 102,5 112,2 120,5 111,4 90,8 99,0 126,2 190,2 241,3 443,4 716,0  
 16,6 67,1 103,2 108,5 120,5 130,1 165,1 174,8 194,0 185,1 157,4 167,9 215,2 317,6 343,3 700,4 942,5  
 4,7 25,9 22,8 25,4 23,8 30,0 36,9 49,0 48,6 44,0 39,2 54,0 74,4 126,3 199,7 358,4 654,9

4,6 21,5 15,2 10,5 4,9 9,5 9,5 13,1 16,1 15,6 10,6 16,8 23,5 41,0 29,2 19,0 -  
 7,0 28,3 24,5 16,4 6,7 14,1 14,5 16,5 19,4 21,8 14,1 19,4 35,9 78,9 59,5 63,7 -  
 2,0 14,4 5,4 4,3 3,0 4,7 4,2 9,7 12,9 9,9 8,0 15,2 16,3 22,0 16,8 4,2 -

AE 138

- 0,6 3,2 2,4 5,2 4,5 5,3 4,1 5,8 5,9 3,7 4,6 2,3 5,1 2,7 -  
 - 1,2 6,3 4,6 9,6 8,8 9,8 7,5 11,6 12,4 8,4 10,3 6,2 11,0 9,2 -  
 - - - 0,5 - 0,6 0,7 - - - 0,8 - 2,2 - -

AE 139

0,3 0,6 2,7 3,4 11,4 11,1 15,1 17,5 15,4 23,4 16,0 8,7 5,2 5,1 4,0 -  
 0,6 1,2 5,2 5,1 20,2 17,2 23,8 28,1 24,8 41,2 30,0 15,5 10,9 13,1 9,2 -  
 - - - 1,6 2,0 4,7 6,1 6,9 6,1 7,1 5,1 4,2 1,8 1,1 1,9 -

AE 140

- 0,6 2,1 1,6 2,5 4,3 4,7 7,2 8,8 9,7 11,0 18,4 30,4 74,6 148,5 345,2 610,7  
 - 1,2 3,6 2,1 4,8 7,9 8,7 12,3 14,7 15,6 22,5 38,8 56,2 89,8 160,2 445,7 793,7  
 - - 0,5 1,1 - 0,5 0,6 2,1 3,0 4,3 2,2 5,1 15,4 67,0 143,7 312,0 561,3

AE 141

0,7 0,3 0,3 1,3 2,2 1,6 3,6 2,8 2,3 2,2 3,3 2,0 5,7 2,9 6,6 12,7 10,5  
 0,6 - 0,5 2,1 3,4 2,6 5,2 5,5 3,9 3,9 7,5 3,9 9,4 8,8 13,7 25,5 -  
 0,7 0,6 - 0,5 1,0 0,5 1,8 - 0,8 0,7 - 0,8 3,6 - 3,7 8,4 13,4

AE 142

1,6 0,9 2,4 2,9 3,2 3,0 5,3 3,1 4,6 2,2 2,0 3,6 4,0 5,9 5,3 6,3 -  
 3,2 1,7 3,6 5,7 6,3 5,3 9,8 4,8 9,3 4,7 3,7 7,8 4,7 8,8 4,6 25,5 -  
 - - 1,1 - - 0,5 0,6 1,4 - - 0,7 0,8 3,6 4,4 5,6 - -

AE 143

- 0,6 0,5 0,5 - - 0,3 - - - - - - - - - -  
 - 1,2 1,0 1,0 - - 0,6 - - - - - - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AE 144

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSÄK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:0 KUOLINSYÿ - DÖDSORSÄK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |      |     |      |      |     |
|--|-------------------------|-------------------|------|-----|------|------|-----|
|  |                         | 0                 | 1    | 2   | 3    | 4    | 5-9 |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MÄSKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D  | 1,0                     | -                 | -    | -   | -    | 1,5  | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1,9                     | -                 | -    | -   | -    | 3,0  | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,2                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE  | 4,6                     | 4,9               | 6,3  | -   | -    | -    | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6,3                     | 3,2               | 6,1  | -   | -    | -    | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3,0                     | 6,6               | 6,4  | -   | -    | -    | -   |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-<br>FOGAD SKADA  | 26,6                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 43,0                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 11,3                    | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÄP, UPP-<br>SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE  | 3,3                     | 6,5               | -    | 1,5 | 1,5  | 1,5  | 0,6 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 4,7                     | 6,4               | -    | 3,0 | 2,9  | 3,0  | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1,9                     | 6,6               | -    | -   | -    | -    | 0,6 |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM<br>SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT  | 3,9                     | 1,6               | -    | -   | -    | -    | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5,9                     | 3,2               | -    | -   | -    | -    | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,0                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS-<br>FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)   | 80,8                    | 17,9              | 12,5 | 4,5 | 7,5  | 12,3 | 6,2 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 121,4                   | 19,1              | 12,3 | 8,9 | 14,6 | 15,0 | 9,1 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 42,6                    | 16,6              | 12,8 | -   | -    | 9,4  | 3,2 |
| AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÅ SKALLE-FRACTURA CRANII   | 14,7                    | 3,3               | 1,6  | 1,5 | 1,5  | 4,6  | 1,9 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 24,3                    | 3,2               | 3,1  | 3,0 | 2,9  | 3,0  | 3,0 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 5,6                     | 3,3               | -    | -   | -    | 6,3  | 0,6 |
| AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ RYGGRAD<br>OCH BÄLFRACTURA-COLUMNÆ VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI   | 4,2                     | -                 | -    | -   | 1,5  | 1,5  | 0,9 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 6,0                     | -                 | -    | -   | 2,9  | 3,0  | 1,2 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,4                     | -                 | -    | -   | -    | -    | 0,6 |
| AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÅ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM<br>EXTREMITATIS  | 7,5                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 5,4                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 9,5                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO<br>SINE FRACTURA   | 0,2                     | -                 | -    | -   | -    | -    | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,4                     | -                 | -    | -   | -    | -    | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,0                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA<br>INTRACRANIALIS   | 5,6                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 9,0                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 2,3                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE<br>SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LÆSIO TRAUMATICA ORGANORUM<br>INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS | 6,2                     | -                 | -    | -   | 1,5  | 1,5  | 0,9 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 9,1                     | -                 | -    | -   | 2,9  | 3,0  | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 3,5                     | -                 | -    | -   | -    | -    | 1,3 |
| AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDRSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA<br>SINE FRACTURA   | 1,1                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1,7                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,6                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR,<br>KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS<br>ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO                        | 0,2                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 0,0                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,3                     | -                 | -    | -   | -    | -    | -   |
| AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE<br>-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS<br>ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM           | 1,2                     | 1,6               | 4,7  | -   | -    | -    | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 1,3                     | -                 | 6,1  | -   | -    | -    | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 1,1                     | 3,3               | 3,2  | -   | -    | -    | -   |

|  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-   |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | -     | 1,2   | 0,8   | 0,5   | 0,7   | 1,6   | 1,2   | 2,4   | 1,9   | 1,1   | 0,8   | 0,5   | 1,1   | 2,2   | -     | 6,3   | 10,5  | AE145 |
|  | -     | 2,3   | -     | 1,0   | 1,4   | 3,1   | 1,7   | 4,8   | 3,9   | 2,3   | 1,9   | 1,3   | 3,1   | 6,6   | -     | 12,7  | 49,6  |       |
|  | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     |       |
|  | 0,3   | 1,5   | 1,9   | 2,9   | 2,0   | 3,2   | 4,4   | 6,2   | 6,5   | 7,4   | 9,8   | 8,7   | 9,8   | 13,2  | 19,9  | 19,0  | 52,6  | AE146 |
|  | 0,6   | 2,9   | 3,1   | 4,1   | 3,4   | 5,3   | 7,0   | 8,9   | 9,3   | 14,0  | 15,9  | 12,9  | 18,7  | 13,1  | 18,3  | 25,5  | 49,6  |       |
|  | -     | -     | 0,5   | 1,6   | 0,5   | 0,9   | 1,8   | 3,5   | 3,8   | 1,4   | 5,1   | 5,9   | 4,5   | 13,2  | 20,5  | 16,9  | 53,5  |       |
|  | 1,3   | 15,9  | 27,9  | 33,7  | 31,8  | 30,9  | 41,8  | 44,4  | 49,9  | 33,4  | 26,6  | 32,1  | 35,6  | 35,1  | 22,5  | 22,2  | 21,1  | AE147 |
|  | 1,3   | 23,7  | 45,4  | 53,5  | 50,1  | 50,7  | 66,0  | 67,9  | 81,5  | 53,7  | 45,0  | 51,7  | 60,8  | 78,9  | 64,1  | 63,7  | 49,6  |       |
|  | 1,3   | 7,8   | 9,8   | 12,9  | 12,7  | 9,8   | 16,4  | 20,7  | 19,0  | 14,9  | 12,3  | 19,4  | 20,9  | 13,2  | 5,6   | 8,4   | 13,4  |       |
|  | 1,3   | 1,8   | 3,2   | 4,7   | 5,2   | 5,9   | 3,3   | 4,5   | 4,6   | 5,2   | 2,5   | 1,0   | 2,3   | -     | 1,3   | 3,2   | -     | AE148 |
|  | 1,9   | 1,7   | 4,2   | 6,7   | 7,2   | 7,1   | 5,8   | 8,2   | 8,5   | 6,2   | 3,7   | 1,3   | 1,6   | -     | 4,6   | -     | -     |       |
|  | 0,7   | 1,8   | 2,2   | 2,7   | 3,0   | 4,7   | 0,6   | 0,7   | 0,8   | 4,3   | 1,5   | 0,8   | 2,7   | -     | -     | 4,2   | -     |       |
|  | 0,7   | 1,5   | 3,7   | 3,4   | 4,2   | 5,9   | 8,0   | 6,9   | 4,6   | 5,2   | 4,5   | 2,6   | 6,3   | 5,1   | 1,3   | 9,5   | 10,5  | AE149 |
|  | 1,3   | 1,7   | 5,7   | 6,2   | 7,2   | 7,9   | 12,2  | 10,3  | 7,0   | 9,3   | 4,7   | 5,2   | 7,8   | 8,8   | -     | 38,2  | -     |       |
|  | -     | 1,2   | 1,6   | 0,5   | 1,0   | 3,7   | 3,6   | 3,5   | 2,3   | 1,4   | 4,4   | 0,8   | 5,4   | 3,3   | 1,9   | -     | 13,4  |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | XVII  |
|  | 10,8  | 46,9  | 63,9  | 67,9  | 73,3  | 81,5  | 102,5 | 112,2 | 120,5 | 111,4 | 90,6  | 99,0  | 126,2 | 190,2 | 241,3 | 443,4 | 716,0 |       |
|  | 16,6  | 67,1  | 103,2 | 108,5 | 120,5 | 130,1 | 165,1 | 174,8 | 194,0 | 185,1 | 157,4 | 167,9 | 215,2 | 317,6 | 343,3 | 700,4 | 942,5 |       |
|  | 4,7   | 25,9  | 22,8  | 25,4  | 23,8  | 30,0  | 36,9  | 49,0  | 48,6  | 44,0  | 39,2  | 54,0  | 74,4  | 126,3 | 199,7 | 358,4 | 654,9 |       |
|  | 2,9   | 15,9  | 18,6  | 16,3  | 13,8  | 15,4  | 15,7  | 17,2  | 21,5  | 19,7  | 11,0  | 16,3  | 20,1  | 38,0  | 23,9  | 41,2  | -     | AN138 |
|  | 3,8   | 23,7  | 28,7  | 28,8  | 23,1  | 27,8  | 28,4  | 27,4  | 34,9  | 32,7  | 20,6  | 27,1  | 37,4  | 78,9  | 59,5  | 101,9 | -     |       |
|  | 2,0   | 7,8   | 8,2   | 3,2   | 4,0   | 2,3   | 2,4   | 6,9   | 8,4   | 7,8   | 3,6   | 9,3   | 10,0  | 17,6  | 9,3   | 21,1  | -     |       |
|  | 0,7   | 3,8   | 1,6   | 2,4   | 2,2   | 3,9   | 1,2   | 3,8   | 6,9   | 5,6   | 5,3   | 7,1   | 8,6   | 17,6  | 22,5  | 19,0  | 73,7  | AN139 |
|  | 1,3   | 5,2   | 2,6   | 3,1   | 2,9   | 6,2   | 1,7   | 5,5   | 11,6  | 8,6   | 9,4   | 12,9  | 18,7  | 37,2  | 36,6  | 38,2  | 49,6  |       |
|  | -     | 2,4   | 0,5   | 1,6   | 1,5   | 1,4   | 0,6   | 2,1   | 2,3   | 2,8   | 2,2   | 3,4   | 2,7   | 7,7   | 16,8  | 12,6  | 80,2  |       |
|  | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,9   | 0,7   | 1,5   | 1,5   | 3,3   | 5,6   | 17,2  | 49,7  | 116,7 | 307,2 | 526,5 | AN140 |
|  | -     | -     | -     | -     | -     | 0,4   | 1,7   | 0,7   | 2,3   | 0,8   | 5,6   | 7,8   | 28,1  | 48,2  | 114,4 | 356,6 | 694,4 |       |
|  | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | -     | -     | 0,7   | 0,8   | 2,1   | 1,5   | 4,2   | 10,9  | 50,5  | 117,6 | 290,9 | 481,2 |       |
|  | 0,3   | -     | -     | -     | 0,2   | -     | 0,3   | 0,7   | 0,4   | -     | -     | -     | 1,7   | 0,7   | -     | -     | -     | AN141 |
|  | 0,6   | -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,6   | 1,4   | -     | -     | -     | -     | 4,7   | 2,2   | -     | -     | -     |       |
|  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|  | 0,3   | 4,4   | 6,4   | 3,2   | 3,2   | 3,9   | 6,2   | 8,9   | 8,4   | 7,1   | 7,8   | 10,2  | 12,0  | 16,1  | 17,2  | 9,5   | 52,6  | AN143 |
|  | 0,6   | 5,8   | 10,9  | 5,7   | 5,3   | 6,2   | 10,4  | 16,5  | 14,7  | 12,4  | 15,0  | 20,7  | 23,4  | 30,7  | 27,5  | 12,7  | 49,6  |       |
|  | -     | 3,0   | 1,6   | 0,5   | 1,0   | 1,4   | 1,8   | 1,4   | 2,3   | 2,1   | 2,2   | 3,4   | 5,4   | 8,8   | 13,1  | 8,4   | 53,5  |       |
|  | 1,3   | 7,4   | 9,3   | 9,5   | 3,2   | 6,1   | 6,8   | 9,6   | 6,1   | 7,1   | 6,5   | 6,1   | 9,2   | 11,7  | 10,6  | 12,7  | 10,5  | AN144 |
|  | 2,6   | 9,8   | 15,1  | 13,4  | 4,8   | 7,5   | 11,0  | 12,3  | 10,1  | 10,9  | 10,3  | 11,6  | 12,5  | 21,9  | 18,3  | 38,2  | 49,6  |       |
|  | -     | 4,8   | 3,3   | 5,4   | 1,5   | 4,7   | 2,4   | 6,9   | 2,3   | 3,6   | 3,6   | 2,5   | 7,3   | 6,6   | 7,5   | 4,2   | -     |       |
|  | 0,3   | 0,6   | 0,3   | 1,3   | 0,7   | 2,3   | 0,9   | 2,4   | 2,3   | 2,2   | 1,6   | 0,5   | 1,1   | 2,2   | -     | 3,2   | -     | AN145 |
|  | 0,6   | -     | 0,5   | 2,6   | 1,0   | 4,0   | 0,6   | 4,8   | 3,9   | 2,3   | 2,8   | -     | 1,6   | 2,2   | -     | 12,7  | -     |       |
|  | -     | 1,2   | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 1,2   | -     | 0,8   | 2,1   | 0,7   | 0,8   | 0,9   | 2,2   | -     | -     | -     |       |
|  | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 2,2   | -     | -     | 10,5  | AN146 |
|  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -     | -     |       |
|  | -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,6   | 0,7   | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | -     | -     | 13,4  |       |
|  | 0,3   | 0,6   | 0,3   | 0,3   | 0,5   | 1,4   | 0,9   | 2,8   | 1,2   | 1,5   | 2,0   | 2,6   | 3,4   | 2,2   | 6,6   | 3,2   | -     | AN147 |
|  | 0,6   | 1,2   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 1,8   | 1,2   | 3,4   | 0,8   | 2,3   | 2,8   | 1,3   | 6,2   | -     | -     | 12,7  | -     |       |
|  | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,9   | 0,6   | 2,1   | 1,5   | 0,7   | 1,5   | 3,4   | 1,8   | 3,3   | 9,3   | -     | -     |       |

4. KUOLLEISUUS KUOLINSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX  | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |     |     |     |     |     |
|--|-------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                         | 0                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5-9 |
| AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO  | 1,6                     | -                 | -   | -   | -   | 1,5 | -   |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 2,5                     | -                 | -   | -   | -   | 3,0 | -   |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 0,7                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEL-<br>FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER-<br>VENEFICIA            | 17,5                    | 1,6               | -   | -   | -   | 1,5 | 0,3 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 27,1                    | 3,2               | -   | -   | -   | 3,0 | 0,6 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8,5                     | -                 | -   | -   | -   | -   | -   |
| AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC-<br>RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET<br>NON SPECIFICAE | 20,9                    | 11,4              | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,9 |
| MIEHET - MÄN - MALES   | 34,6                    | 12,7              | 3,1 | 5,9 | 5,9 | -   | 3,0 |
| NAISET - KVINNOR - FEMALES   | 8,1                     | 10,0              | 9,6 | -   | -   | 3,1 | 0,6 |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | N:0   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-  |       |
| -     | 1,2   | 0,8   | 1,1   | 1,2   | 2,3   | 2,4   | 1,7   | 1,2   | 2,2   | 2,0   | 1,5   | 6,3   | 2,2   | 4,0   | 3,2   | 21,1 | AN148 |
| -     | 1,2   | 1,6   | 1,5   | 1,9   | 4,0   | 3,5   | 3,4   | 0,8   | 3,9   | 4,7   | 2,6   | 10,9  | 6,6   | 9,2   | 12,7  | 49,6 |       |
| -     | 1,2   | -     | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 1,2   | -     | 1,5   | 0,7   | -     | 0,8   | 3,6   | -     | 1,9   | -     | 13,4 |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | AN149 |
| 1,3   | 3,5   | 11,7  | 15,8  | 24,4  | 23,2  | 34,6  | 33,0  | 31,5  | 32,7  | 25,8  | 16,3  | 14,9  | 14,6  | 9,3   | 15,8  | -    |       |
| 1,3   | 3,5   | 19,8  | 23,1  | 41,4  | 32,6  | 51,0  | 52,1  | 47,3  | 53,7  | 43,1  | 24,5  | 20,3  | 30,7  | 13,7  | 25,5  | -    |       |
| 1,3   | 3,6   | 3,3   | 8,1   | 6,6   | 13,1  | 17,6  | 13,8  | 16,0  | 13,5  | 12,3  | 11,0  | 11,8  | 6,6   | 7,5   | 12,6  | -    |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | AN150 |
| 3,3   | 9,4   | 14,6  | 17,9  | 23,2  | 22,9  | 32,3  | 31,0  | 39,5  | 31,9  | 25,4  | 32,7  | 31,0  | 32,9  | 30,5  | 28,5  | 21,1 |       |
| 5,1   | 16,8  | 23,5  | 29,8  | 39,0  | 39,7  | 55,0  | 47,3  | 67,5  | 57,5  | 43,1  | 59,4  | 49,9  | 59,1  | 64,1  | 89,1  | 49,6 |       |
| 1,3   | 1,8   | 5,4   | 5,4   | 6,6   | 5,1   | 8,5   | 14,5  | 12,2  | 8,5   | 11,6  | 15,2  | 20,0  | 19,8  | 16,8  | 8,4   | 13,4 |       |

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN;  
KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX-, AGE- AND MARITAL STATUS-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

| SUKUPUOLI - KÖN - SEX   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL | IKÄ - ÅLDER - AGE |       |       |        |        |        |         |         |
|---|-------------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
|   |                         | 0-24              | 25-34 | 35-44 | 45-54  | 55-64  | 65-74  | 75-84   | 85-     |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY  |                         |                   |       |       |        |        |        |         |         |
| MIEHET - MEN - MALES  |                         |                   |       |       |        |        |        |         |         |
| =====   | 1010,8                  | 84,8              | 165,6 | 316,0 | 758,9  | 1868,8 | 4437,4 | 9829,9  | 20539,1 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 365,8                   | 84,9              | 251,1 | 575,2 | 1403,6 | 2879,5 | 5940,7 | 11306,7 | 21783,4 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 1251,0                  | 60,6              | 67,9  | 194,1 | 528,2  | 1526,6 | 3879,4 | 8805,7  | 17403,0 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 2111,8                  | 819,7             | 449,3 | 770,2 | 1619,8 | 3333,1 | 7519,1 | 13129,0 | 22173,9 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 8649,1                  | -                 | -     | 400,3 | 1250,0 | 3037,1 | 6027,6 | 11506,6 | 22539,9 |
| TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJKDOMAR AVLIDNA INALLES -   |                         |                   |       |       |        |        |        |         |         |
| ALL DISEASES  |                         |                   |       |       |        |        |        |         |         |
| =====   | 889,4                   | 40,4              | 51,0  | 170,8 | 575,1  | 1696,3 | 4248,0 | 9504,0  | 19789,2 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 265,3                   | 41,2              | 77,1  | 286,2 | 1039,6 | 2550,9 | 5622,3 | 10876,4 | 21146,5 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 1151,4                  | -                 | 22,5  | 115,7 | 414,5  | 1414,8 | 3745,5 | 8534,9  | 16810,3 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 1674,7                  | -                 | 124,4 | 383,7 | 1140,5 | 2840,4 | 7004,1 | 12351,3 | 22173,9 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 8239,1                  | -                 | -     | -     | 1025,6 | 2704,9 | 5673,9 | 11132,2 | 21625,8 |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJKDOMAR OCH PARASITÄRA SJKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI   |                         |                   |       |       |        |        |        |         |         |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 7,9                     | 1,4               | -     | 1,8   | 5,1    | 11,5   | 34,6   | 83,0    | 233,1   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 3,0                     | 1,4               | -     | -     | -      | 22,2   | 54,6   | 136,9   | -       |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 8,2                     | -                 | -     | -     | 3,8    | 6,0    | 32,1   | 53,7    | 215,5   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 23,0                    | -                 | -     | 11,0  | 18,6   | 34,8   | 58,9   | 228,7   | -       |
| II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA  | 85,6                    | -                 | -     | -     | -      | 47,5   | 27,2   | 120,9   | 272,3   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 209,8                   | 4,7               | 9,9   | 37,8  | 120,1  | 471,7  | 1115,0 | 2157,1  | 2948,6  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 46,9                    | 4,7               | 8,8   | 37,3  | 168,2  | 550,1  | 1182,7 | 1838,8  | 4076,4  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 303,6                   | -                 | 9,8   | 37,3  | 102,2  | 424,5  | 1032,7 | 2031,0  | 2747,8  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 351,0                   | -                 | 27,7  | 44,2  | 189,5  | 730,4  | 1574,5 | 2561,8  | 3043,5  |
| III UMPIERTIYTS- JA AINEENVAIHUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-ÖMSÄTTNINGSSJKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 1723,5                  | -                 | -     | -     | 160,3  | 711,8  | 1462,7 | 2510,9  | 2917,2  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 8,6                     | 1,2               | 4,2   | 3,8   | 8,0    | 17,4   | 24,0   | 75,6    | 152,0   |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 5,2                     | 1,2               | 8,8   | 5,5   | 27,6   | 25,8   | 54,6   | 136,9   | -       |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 9,3                     | -                 | -     | 2,4   | 4,8    | 15,9   | 19,3   | 63,0    | 107,8   |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 15,3                    | -                 | -     | 11,0  | -      | 29,0   | -      | -       | -       |
| IV VERTAMUJOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS   | 57,7                    | -                 | -     | -     | -      | -      | 34,0   | 86,4    | 175,0   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 0,7                     | -                 | -     | -     | -      | -      | 3,5    | -       | 40,5    |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | -                       | -                 | -     | -     | -      | -      | -      | -       | -       |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 1,0                     | -                 | -     | -     | -      | -      | 4,6    | -       | -       |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 8,0                     | -                 | -     | -     | -      | -      | -      | -       | -       |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS   | 19,9                    | -                 | 3,0   | 10,3  | 16,7   | 23,8   | 50,2   | 251,9   | 780,2   |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 8,6                     | -                 | 5,5   | 18,0  | 46,9   | 73,8   | 81,9   | 371,7   | 1401,3  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 18,2                    | -                 | -     | 3,1   | 5,3    | 9,3    | 35,8   | 212,4   | 700,4   |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 68,9                    | -                 | -     | 52,5  | 63,2   | 104,3  | 117,7  | 274,5   | -       |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 216,9                   | -                 | -     | -     | -      | -      | 102,0  | 311,0   | 739,0   |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSSI ET ORGANORUM SENSULUM  | 10,9                    | 3,8               | 4,7   | 5,3   | 10,6   | 14,4   | 38,2   | 91,9    | 91,2    |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 8,0                     | 3,8               | 8,8   | 16,6  | 22,1   | 40,6   | 81,9   | 97,8    | -       |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 10,7                    | -                 | -     | 2,8   | 5,8    | 8,8    | 34,9   | 79,4    | -       |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 19,1                    | -                 | -     | -     | 29,7   | 34,8   | 44,1   | -       | -       |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 65,7                    | -                 | -     | -     | -      | -      | 27,2   | 126,7   | 97,2    |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 502,8                   | 1,8               | 17,4  | 74,4  | 343,2  | 994,3  | 2524,0 | 5401,6  | 11075,1 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 131,2                   | 1,8               | 24,6  | 134,1 | 601,1  | 1491,4 | 3357,0 | 5927,2  | 10318,5 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 674,2                   | -                 | 9,8   | 48,3  | 254,3  | 843,5  | 2246,0 | 4895,4  | 9779,1  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 922,0                   | -                 | 34,6  | 162,9 | 646,4  | 1524,5 | 4061,2 | 7136,3  | 13478,3 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 4658,9                  | -                 | -     | -     | 673,1  | 1577,9 | 3251,9 | 6277,4  | 12018,7 |
| VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ÄNDNINGSGORGANENS SJKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 75,9                    | 1,5               | 3,2   | 6,0   | 21,5   | 77,8   | 324,3  | 1078,6  | 3323,5  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 24,4                    | 1,6               | 6,0   | 11,1  | 63,4   | 158,7  | 636,8  | 1721,4  | 3694,3  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 79,1                    | -                 | -     | 3,5   | 11,0   | 50,4   | 229,3  | 875,4   | 2343,8  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 141,6                   | -                 | -     | 16,6  | 48,3   | 168,1  | 838,7  | 1646,8  | 2608,7  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 1066,7                  | -                 | -     | -     | -      | 225,4  | 557,9  | 1318,8  | 4006,2  |

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN;  
 KOKO MA  
 DÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÄLDER PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
 SEX-, AGE- AND MARITAL STATUS-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS  | YHT.<br>INALL<br>TOTAL | IKÄ - ÄLDER - AGE |       |       |       |       |       |       |       |
|---|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                        | 0-24              | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-   |
| <b>IX RUJANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 27,6                   | .                 | 4,5   | 20,3  | 37,1  | 65,4  | 84,8  | 194,1 | 496,5 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 11,7                   | .                 | 7,7   | 27,7  | 71,7  | 136,6 | 127,4 | 371,7 | 636,9 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 30,3                   | -                 | .     | 13,1  | 20,6  | 42,2  | 67,9  | 170,4 | 377,2 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 103,3                  | -                 | .     | 63,5  | 111,5 | 185,5 | 191,3 | 228,7 | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 181,1                  | -                 | -     | -     | .     | 94,9  | 129,3 | 195,8 | 525,1 |
| <b>X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM</b>   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 8,6                    | -                 | -     | 1,5   | 3,3   | 8,5   | 30,4  | 115,6 | 496,5 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 2,8                    | -                 | -     | .     | 19,3  | 22,2  | 36,4  | 195,6 | 509,6 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 9,5                    | -                 | -     | .     | .     | 6,6   | 26,6  | 105,1 | 269,4 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 12,4                   | -                 | -     | .     | .     | .     | 88,3  | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 115,4                  | -                 | -     | -     | -     | -     | 27,2  | 115,2 | 661,2 |
| <b>XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</b>   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 0,3                    | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | -     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | .                      | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 0,5                    | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | -     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | .                      | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | -                      | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>                |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 2,4                    | -                 | -     | 1,0   | .     | 5,1   | 13,4  | 22,2  | 40,5  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 0,7                    | -                 | -     | .     | .     | 14,8  | .     | .     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 3,2                    | -                 | -     | .     | .     | 3,3   | 11,9  | 23,3  | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | .                      | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 25,9                   | -                 | -     | -     | -     | .     | 34,0  | 23,0  | .     |
| <b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIÖNES CONGENITAE</b>   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 5,9                    | 12,7              | 1,2   | 2,3   | 2,9   | 1,7   | .     | .     | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 10,5                   | 13,0              | 2,7   | 9,7   | 8,3   | .     | -     | -     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 1,3                    | -                 | -     | .     | 1,9   | .     | -     | -     | -     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | .                      | -                 | -     | .     | .     | .     | -     | -     | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | .                      | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</b> |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 3,3                    | 9,2               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 6,7                    | 9,4               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | -                      | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | -                      | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | -                      | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| <b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI</b>                                    |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 4,8                    | 3,6               | 2,5   | 6,0   | 4,4   | 3,0   | 3,5   | 22,2  | 101,3 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 5,2                    | 3,7               | 3,8   | 18,0  | .     | .     | -     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 2,2                    | -                 | -     | 1,7   | 1,9   | .     | .     | 16,3  | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 13,4                   | -                 | .     | 16,6  | 14,9  | .     | -     | -     | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 31,8                   | -                 | -     | -     | .     | .     | .     | 28,8  | 116,7 |
| <b>XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</b>                                   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 121,4                  | 44,4              | 114,6 | 145,2 | 183,8 | 172,5 | 189,4 | 325,9 | 749,8 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 100,5                  | 43,7              | 173,9 | 289,0 | 364,0 | 328,6 | 318,4 | 430,4 | 636,9 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 99,6                   | 55,1              | 45,5  | 78,4  | 113,7 | 111,7 | 133,9 | 270,8 | 592,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 437,1                  | 819,7             | 324,9 | 386,5 | 479,3 | 492,7 | 515,0 | 777,7 | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 410,0                  | -                 | .     | 320,3 | 224,4 | 332,2 | 353,8 | 374,3 | 914,0 |
| <b>AE 138 MOOTTORIJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR</b>   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 17,2                   | 14,3              | 11,4  | 14,3  | 17,8  | 18,3  | 26,9  | 72,6  | 50,7  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 17,6                   | 14,3              | 17,5  | 29,0  | 46,9  | 33,2  | 36,4  | .     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 13,7                   | .                 | 6,8   | 10,0  | 12,0  | 13,1  | 20,2  | 60,7  | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 29,6                   | -                 | -     | 19,3  | 26,0  | 46,4  | 73,6  | 183,0 | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 55,7                   | -                 | -     | -     | -     | .     | 47,6  | 92,1  | .     |
| <b>AE 139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR</b>   |                        |                   |       |       |       |       |       |       |       |
|   | 6,4                    | 1,9               | 7,2   | 9,3   | 9,5   | 10,6  | 8,5   | 10,4  | -     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED  | 4,9                    | 1,8               | 10,4  | 18,0  | 11,0  | .     | .     | .     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED   | 6,2                    | .                 | 3,4   | 5,9   | 8,2   | 8,8   | 5,5   | .     | -     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED  | 19,1                   | -                 | .     | 16,6  | 14,9  | 29,0  | .     | .     | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 17,9                   | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | -     |

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN;  
KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX-, AGE- AND MARITAL STATUS-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSYÿ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS   | YHT.<br>INALL.<br>TOTAL               | IKÄ - ÅLDER - AGE           |                                    |                                    |                                     |                                       |  |   |                                       |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
|  |                                       | 0-24                        | 25-34                              | 35-44                              | 45-54                               | 55-64                                 | 65-74                                  | 75-84                                     | 85-                                   |
| AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 13,9<br>11,5<br>9,1<br>79,4<br>35,8   | 1,6<br>1,7<br>-<br>-<br>-   | 12,9<br>20,2<br>3,4<br>48,4<br>-   | 20,0<br>55,3<br>6,9<br>55,2<br>-   | 26,6<br>55,2<br>13,0<br>85,4<br>-   | 36,1<br>66,5<br>18,6<br>162,3<br>59,3 | 13,4<br>36,4<br>5,5<br>58,9<br>34,0    | 11,9<br>-<br>-<br>-<br>23,0               | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 13,9<br>5,7<br>15,1<br>38,3<br>125,4  | 1,1<br>1,0<br>-<br>-<br>-   | 3,5<br>3,8<br>2,9<br>-<br>-        | 8,3<br>11,1<br>4,5<br>33,1<br>-    | 13,5<br>22,1<br>8,2<br>40,9<br>-    | 18,7<br>36,9<br>13,1<br>40,6<br>-     | 46,6<br>109,2<br>33,9<br>73,6<br>81,6  | 112,6<br>195,6<br>100,4<br>183,0<br>109,4 | 516,8<br>509,6<br>511,9<br>-<br>544,5 |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV<br>ÖPPEN ELD<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED  | 3,1<br>3,2<br>0,8<br>21,0<br>13,9     | 0,5<br>0,5<br>-<br>-<br>-   | 2,7<br>5,5<br>-<br>-<br>-          | 3,8<br>15,2<br>-<br>-<br>-         | 4,7<br>13,8<br>-<br>29,7<br>-       | 5,5<br>14,8<br>-<br>34,8<br>-         | 6,4<br>-<br>-<br>-<br>-                | 10,4<br>-<br>-<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 5,0<br>5,1<br>2,7<br>19,1<br>19,9     | 2,3<br>2,4<br>-<br>-<br>-   | 6,0<br>10,4<br>-<br>-<br>-         | 7,3<br>16,6<br>2,8<br>24,8<br>-    | 6,9<br>19,3<br>2,4<br>22,3<br>-     | 4,2<br>-<br>3,3<br>-<br>-             | 6,4<br>-<br>6,4<br>-<br>-              | 7,4<br>-<br>-<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE<br>GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED                    | 0,3<br>0,4<br>-<br>-<br>-             | 0,5<br>0,5<br>-<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>-<br>-              | -<br>-<br>-<br>-<br>-              | -<br>-<br>-<br>-<br>-               | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 1,9<br>1,1<br>2,5<br>-<br>-           | 0,6<br>0,6<br>-<br>-<br>-   | 1,2<br>-<br>2,0<br>-<br>-          | 2,5<br>5,5<br>1,7<br>-<br>-        | 4,4<br>-<br>3,8<br>-<br>-           | 2,1<br>-<br>2,7<br>-<br>-             | -<br>-<br>-<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 6,3<br>5,2<br>4,6<br>25,8<br>25,9     | 1,9<br>1,9<br>-<br>-<br>-   | 3,7<br>7,7<br>-<br>-<br>-          | 6,0<br>13,8<br>2,8<br>13,8<br>-    | 9,1<br>19,3<br>-<br>37,2<br>-       | 14,9<br>44,3<br>3,8<br>46,4<br>-      | 15,5<br>-<br>11,9<br>-<br>34,0         | 14,8<br>-<br>16,3<br>-<br>-               | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-<br>FÖGAD SKADA<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED                                 | 43,0<br>35,4<br>39,6<br>138,7<br>89,6 | 15,3<br>14,9<br>-<br>-<br>- | 51,7<br>78,8<br>21,5<br>131,3<br>- | 57,3<br>85,7<br>38,0<br>154,6<br>- | 74,2<br>124,1<br>57,1<br>144,9<br>- | 49,7<br>99,7<br>37,8<br>75,4<br>94,9  | 55,8<br>63,7<br>41,3<br>176,6<br>102,0 | 74,1<br>78,2<br>67,7<br>-<br>80,6         | 60,8<br>-<br>-<br>-<br>97,2           |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-<br>SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED     | 4,7<br>4,8<br>2,0<br>30,6<br>-        | 2,3<br>2,2<br>-<br>-<br>-   | 7,0<br>7,1<br>2,9<br>55,3<br>-     | 6,5<br>20,7<br>1,0<br>22,1<br>-    | 8,4<br>22,1<br>2,4<br>37,2<br>-     | 5,1<br>-<br>2,7<br>23,2<br>-          | -<br>-<br>-<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM<br>SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT<br>NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED<br>NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED<br>ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED<br>LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 5,9<br>5,7<br>3,3<br>31,6<br>13,9     | 2,1<br>2,0<br>-<br>-<br>-   | 6,7<br>11,5<br>-<br>-<br>-         | 9,8<br>18,0<br>4,1<br>35,9<br>-    | 8,7<br>24,8<br>2,9<br>33,4<br>-     | 7,2<br>-<br>3,8<br>29,0<br>-          | 6,4<br>-<br>4,6<br>-<br>-              | 5,9<br>-<br>-<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-<br>-<br>-                 |

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN;  
KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX-, AGE- AND MARITAL STATUS-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

SUKUPUOLI - KÖN - SEX

N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH  
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS

YHT. IKÄ - ÅLDER - AGE

INALL. TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-

KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY

NAISET - KVINNOR - FEMALES

|                                    |        |      |      |       |       |       |        |        |         |
|------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 916,0  | 41,2 | 58,0 | 108,5 | 270,9 | 693,3 | 2106,3 | 6419,1 | 17564,1 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 398,7  | 41,8 | 83,6 | 212,9 | 480,3 | 940,2 | 2358,1 | 6965,0 | 17654,0 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 463,8  | 29,3 | 40,4 | 78,4  | 208,2 | 566,5 | 1682,6 | 5555,1 | 14490,7 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 1075,2 | -    | 21,3 | 180,2 | 433,2 | 895,1 | 2692,2 | 6386,7 | 16428,0 |
|                                    | 4444,7 | -    | -    | 245,8 | 377,1 | 875,5 | 2347,4 | 6540,0 | 17787,1 |

TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES -

ALL DISEASES

|                                    |        |      |      |       |       |       |        |        |         |
|------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 873,4  | 27,9 | 33,4 | 75,5  | 222,1 | 651,6 | 2042,5 | 6265,6 | 17134,6 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 369,8  | 28,4 | 43,9 | 144,8 | 380,5 | 900,5 | 2297,5 | 6785,4 | 17212,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 434,5  | 19,5 | 26,4 | 59,2  | 173,8 | 535,7 | 1626,7 | 5402,5 | 14132,0 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 990,7  | -    | 58,2 | 112,0 | 350,4 | 819,5 | 2599,8 | 6185,4 | 16006,7 |
|                                    | 4322,6 | -    | -    | 76,8  | 301,7 | 812,5 | 2279,6 | 6396,8 | 17355,9 |

I TARTUNTA- JA LOIESTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI

|                                    |      |     |     |     |      |      |      |      |       |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 7,7  | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,8  | 6,5  | 17,0 | 54,6 | 125,0 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 4,8  | 0,9 | -   | -   | 14,8 | 13,2 | 28,5 | 53,9 | 186,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 3,8  | -   | -   | -   | -    | 4,6  | 11,0 | 53,4 | 286,9 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 5,6  | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
|                                    | 34,2 | -   | -   | -   | -    | 9,5  | 19,1 | 57,5 | 96,8  |

II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMAT

|                                    |       |     |      |      |       |       |       |        |        |
|------------------------------------|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 184,7 | 4,2 | 14,6 | 34,1 | 113,6 | 272,5 | 555,9 | 1050,3 | 1926,3 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 74,9  | 3,9 | 15,2 | 41,7 | 158,9 | 393,9 | 613,6 | 1135,4 | 2240,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 135,7 | 9,8 | 14,0 | 31,9 | 99,6  | 226,6 | 497,3 | 953,8  | 1219,5 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 268,8 | -   | 19,4 | 41,4 | 159,3 | 399,2 | 745,6 | 1060,0 | 2021,9 |
|                                    | 732,4 | -   | -    | -    | 121,8 | 295,6 | 564,9 | 1056,5 | 1883,0 |

III UMPIERTYYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI

|                                    |      |   |     |      |      |      |      |       |       |
|------------------------------------|------|---|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 14,7 | - | 1,8 | 2,9  | 4,7  | 5,7  | 36,3 | 120,3 | 211,5 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 5,3  | - | 3,4 | 11,0 | -    | -    | 32,1 | 80,8  | 186,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 8,1  | - | -   | 1,4  | 2,5  | 4,1  | 21,9 | 164,1 | 286,9 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 13,4 | - | -   | -    | 12,7 | -    | 52,8 | 53,7  | -     |
|                                    | 74,8 | - | -   | -    | -    | 11,4 | 48,7 | 122,9 | 220,0 |

IV VERTAMUJODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS

|                                    |     |   |   |   |   |   |     |     |      |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1,3 | - | - | - | - | - | 2,6 | 6,9 | -    |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 0,6 | - | - | - | - | - | -   | -   | -    |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 0,6 | - | - | - | - | - | -   | -   | 71,7 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 1,4 | - | - | - | - | - | -   | -   | -    |
|                                    | 6,4 | - | - | - | - | - | -   | 7,9 | 30,8 |

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS

|                                    |       |   |   |      |     |     |      |       |        |
|------------------------------------|-------|---|---|------|-----|-----|------|-------|--------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 32,5  | - | - | 2,6  | 2,5 | 6,5 | 30,2 | 237,8 | 1195,5 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 15,7  | - | - | 11,0 | -   | -   | 57,1 | 264,8 | 1358,0 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 9,2   | - | - | -    | -   | 4,6 | 18,6 | 194,6 | 1147,8 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 38,7  | - | - | -    | -   | -   | 33,0 | 375,7 | 1263,7 |
|                                    | 178,9 | - | - | -    | -   | 9,5 | 32,9 | 232,3 | 1152,7 |

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NEK. SYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM

|                                    |      |     |     |     |      |      |      |      |       |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 11,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 8,3  | 11,8 | 31,5 | 57,4 | 112,2 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 8,0  | 2,6 | 5,1 | -   | 29,6 | 23,2 | 53,5 | 98,7 | -     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 6,3  | -   | -   | 2,1 | 3,5  | 12,2 | 24,1 | 38,2 | -     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 16,2 | -   | -   | 4,9 | 22,3 | -    | 33,0 | -    | -     |
|                                    | 39,9 | -   | -   | -   | -    | -    | 31,8 | 54,1 | 136,4 |

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS

|                                    |        |     |     |      |       |       |        |        |         |
|------------------------------------|--------|-----|-----|------|-------|-------|--------|--------|---------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 507,3  | 2,0 | 6,8 | 16,4 | 67,3  | 273,2 | 1178,1 | 4000,6 | 10685,9 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 195,6  | 1,7 | 7,6 | 30,7 | 103,4 | 321,1 | 1241,5 | 4294,8 | 9981,3  |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 227,6  | -   | 5,8 | 12,6 | 51,3  | 233,0 | 922,3  | 3422,4 | 8536,6  |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 515,8  | -   | -   | 26,8 | 111,5 | 285,8 | 1458,3 | 3703,2 | 10025,3 |
|                                    | 2704,3 | -   | -   | -    | 116,0 | 371,9 | 1361,8 | 4122,5 | 11033,9 |

VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSGRANENENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

|                                    |       |     |     |      |      |      |       |       |        |
|------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|--------|
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 56,6  | 0,6 | 1,6 | 2,9  | 5,4  | 27,6 | 78,7  | 409,3 | 1759,6 |
| NAIMISSA - GIFTA - MARRIED         | 29,1  | 0,6 | 4,2 | 13,2 | 22,2 | 62,9 | 110,6 | 529,6 | 1952,1 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 16,8  | -   | -   | -    | 3,5  | 16,9 | 44,9  | 316,7 | 1076,0 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED | 64,0  | -   | -   | -    | -    | 33,6 | 118,8 | 523,3 | 1853,4 |
|                                    | 303,8 | -   | -   | -    | -    | 40,1 | 95,4  | 396,9 | 1746,6 |

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN;  
KOKO MAA  
DÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOK MÄNGDEN; HELA LANDET  
SEX-, AGE- AND MARITAL STATUS-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSYÄ - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS   | YHT.            | IKÄ - ÅLDER - AGE |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | INALL.<br>TOTAL | 0-24              | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-   |
| <b>IX RUJANSULATUSELMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS</b>  |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 25,7            | 0,5               | .     | 6,6   | 9,8   | 26,6  | 51,6  | 168,7 | 500,0 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 10,5            | 0,5               | .     | .     | 14,8  | 39,7  | 74,9  | 152,6 | 543,2 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 13,3            | .                 | .     | 5,3   | 7,0   | 15,7  | 41,6  | 141,2 | 502,2 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 35,9            | .                 | .     | 14,6  | 15,9  | 58,8  | 59,4  | 201,3 | .     |
|  | 123,1           | .                 | .     | .     | 23,2  | 40,1  | 53,0  | 178,2 | 505,9 |
| <b>X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM</b>  |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 12,9            | .                 | .     | .     | .     | 5,0   | 27,1  | 91,3  | 365,4 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 5,8             | .                 | .     | .     | .     | .     | 46,4  | 89,8  | 390,4 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 4,8             | .                 | .     | .     | .     | 3,5   | 19,7  | 68,7  | 502,2 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 9,9             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | 120,8 | .     |
|  | 70,6            | .                 | .     | .     | .     | 7,6   | 29,7  | 95,8  | 365,2 |
| <b>XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOJAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM</b> |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 0,2             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| <b>XII IHÖN JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS</b>  |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 0,3             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | 3,5   | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 1,4             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| <b>XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE</b>                     |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 7,6             | .                 | .     | 2,1   | 2,9   | 12,6  | 26,7  | 45,6  | 32,1  |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 3,0             | .                 | .     | .     | .     | 16,6  | 32,1  | 44,9  | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 5,0             | .                 | .     | 1,4   | 2,5   | 11,0  | 18,6  | 22,9  | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 13,4            | .                 | .     | .     | .     | .     | 46,2  | 67,1  | .     |
|  | 31,4            | .                 | .     | .     | .     | 17,2  | 29,7  | 50,7  | 30,8  |
| <b>XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUJOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE</b>   |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 3,7             | 7,9               | 1,3   | .     | 2,5   | 1,8   | 3,5   | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 7,0             | 8,2               | 3,4   | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1,3             | .                 | .     | .     | .     | 2,9   | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 2,1             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|  | 1,4             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| <b>XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYTÄ-VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS</b>      |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 2,1             | 6,5               | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 5,0             | 6,9               | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| <b>XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPOMATA ET CASUS MALE DEFINITI</b>   |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 5,0             | 2,0               | 1,0   | 2,1   | 2,5   | .     | 3,1   | 18,0  | 179,5 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 4,2             | 2,1               | .     | 11,0  | .     | .     | .     | 26,9  | 220,7 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 1,8             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | 15,3  | 502,2 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 4,2             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|  | 20,1            | .                 | .     | .     | .     | .     | 6,4   | 18,0  | 149,6 |
| <b>XVII TAPATURMAT, MYRKITYKSET JA PAHDINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK)</b>                                       |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 42,6            | 13,4              | 24,5  | 33,0  | 48,8  | 41,6  | 63,8  | 153,5 | 429,5 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 29,0            | 13,5              | 39,7  | 68,0  | 99,8  | 39,7  | 60,6  | 179,5 | 441,4 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 29,3            | 9,8               | 14,0  | 19,3  | 34,4  | 30,8  | 55,9  | 152,6 | 358,7 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 84,4            | .                 | 63,1  | 68,2  | 82,8  | 75,6  | 92,4  | 201,3 | 421,2 |
|  | 122,1           | .                 | .     | 169,0 | 75,4  | 62,9  | 67,8  | 143,2 | 431,1 |
| <b>AE 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR</b>   |                 |                   |       |       |       |       |       |       |       |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 7,7             | 5,2               | 3,7   | 4,5   | 11,2  | 9,0   | 15,7  | 20,1  | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 6,3             | 5,4               | 5,1   | 6,8   | .     | .     | .     | 22,4  | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 7,4             | .                 | 2,9   | 3,5   | 9,0   | 8,1   | 16,4  | 53,4  | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 9,1             | .                 | .     | .     | 15,9  | .     | .     | .     | .     |
|  | 13,4            | .                 | .     | .     | 29,0  | 9,5   | 15,9  | 11,3  | .     |

5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN;  
 KOKO MAA  
 DÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÅLDER PER 100 000 AV MEDELFOLMÄNGDEN; HELA LANDET  
 SEX-, AGE- AND MARITAL STATUS-SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY

| N:O KUOLINSY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH<br>SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS                          | YHT.            | IKÄ - ÅLDER - AGE |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | INALL.<br>TOTAL | 0-24              | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-   |
| AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR  | 0,3             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| AE140 MYRKTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 2,8             | -                 | 1,8   | 5,3   | 6,5   | 6,1   | 3,1   | .     | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1,0             | -                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 3,2             | -                 | 1,6   | 3,9   | 4,5   | 3,5   | 4,4   | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 9,1             | -                 | .     | 9,7   | 15,9  | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 4,9             | -                 | .     | .     | .     | 13,4  | .     | .     | .     |
| AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE   | 11,8            | .                 | .     | .     | 2,5   | 3,2   | 10,1  | 95,4  | 371,8 |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 5,5             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | 107,7 | 407,4 |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 3,1             | .                 | .     | .     | .     | .     | 6,6   | 68,7  | 286,9 |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 16,9            | .                 | .     | .     | .     | .     | 26,4  | 161,0 | 421,2 |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 64,9            | -                 | -     | .     | .     | .     | 12,7  | 94,7  | 365,2 |
| AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD  | 0,8             | .                 | .     | 1,1   | .     | .     | 2,2   | .     | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 0,6             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 0,4             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 3,5             | -                 | -     | .     | .     | .     | 4,2   | .     | .     |
| AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE  | 0,9             | 0,6               | -     | .     | .     | .     | 2,2   | 4,8   | -     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1,0             | 0,6               | -     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 0,6             | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 1,4             | -                 | -     | -     | -     | -     | .     | .     | .     |
| AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E.D  | 0,2             | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | .               | .                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | -               | -                 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE  | 3,0             | 0,6               | 1,0   | 1,3   | 3,6   | 3,2   | 5,2   | 15,9  | 25,6  |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1,8             | 0,6               | .     | .     | 14,8  | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 2,0             | -                 | .     | .     | 3,0   | 3,5   | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 4,2             | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 10,6            | -                 | -     | -     | -     | .     | 6,4   | 18,0  | 30,8  |
| AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-FÖGAD SKADA                                  | 11,3            | 4,0               | 12,8  | 12,7  | 19,9  | 13,6  | 20,1  | 10,4  | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 9,6             | 3,8               | 26,2  | 37,3  | 40,6  | 13,2  | 17,8  | 18,0  | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 10,0            | .                 | 5,8   | 7,0   | 12,5  | 12,8  | 20,8  | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 24,6            | .                 | 19,4  | 24,4  | 44,6  | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 15,9            | -                 | -     | .     | 29,0  | 17,2  | 20,1  | 9,0   | .     |
| AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRÅP, UPP-SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE      | 1,9             | 1,3               | 2,9   | 2,9   | .     | 2,9   | 1,7   | .     | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1,3             | 1,4               | .     | .     | -     | -     | -     | -     | -     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 0,8             | -                 | 1,6   | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 12,0            | -                 | 29,1  | 14,6  | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 2,8             | -                 | -     | .     | -     | 7,6   | .     | -     | .     |
| AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT | 2,0             | 0,6               | .     | 3,7   | 2,9   | 2,9   | 3,1   | 2,8   | .     |
| NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED   | 1,3             | 0,6               | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| NAIMISSISSA - GIFTA - MARRIED  | 1,6             | -                 | .     | 3,2   | 2,5   | .     | .     | .     | .     |
| ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED   | 5,6             | -                 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED   | 3,9             | -                 | -     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET; HELA LANDET OCH LÄN. (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSYNY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH  | YHTEENSÄ<br>INALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |       | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |      |  |     | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |      |       |     |      |
|--|------------------------------|--|-------|---|------|--|-----|-----------------------|------|-------|-----|------|
|  |                              |  |       | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |      | OIKEUSLÄÄK.<br>RULMIINAVAU<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |     |                       |      |       |     |      |
|  | %                            | %  | %     | %   | %    | %  | %   | %                     |      |       |     |      |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY   |                              |  |       |   |      |  |     |                       |      |       |     |      |
| KUOLLEITA YHT. - DÖDA INALLES - TOTAL DEATHS   | 47308                        | 100,0  | 30218 | 63,9  | 8856 | 18,7   | 152 | 0,3                   | 7958 | 16,8  | 124 | 0,3  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AV LIDNA INALL. - ALL DISEASES  | 43335                        | 100,0  | 29972 | 69,2  | 8815 | 20,3   | 145 | 0,3                   | 4297 | 9,9   | 106 | 0,2  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI  | 384                          | 100,0  | 204   | 53,1  | 158  | 41,1   | -   | -                     | 21   | 5,5   | 1   | 0,3  |
| II KASVAIMET - NEOPLASMA   | 9680                         | 100,0  | 7710  | 79,6  | 1803 | 18,6   | 1   | 0,0                   | 163  | 1,7   | 3   | 0,0  |
| III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI             | 578                          | 100,0  | 436   | 75,4  | 111  | 19,2   | 1   | 0,2                   | 29   | 5,0   | 1   | 0,2  |
| IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOP-<br>ETICI ET SANGUINIS                        | 49                           | 100,0  | 31    | 63,3  | 13   | 26,5   | -   | -                     | 5    | 10,2  | -   | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - MORBI MENTIS   | 1299                         | 100,0  | 1069  | 82,3  | 79   | 6,1  | -   | -                     | 151  | 11,6  | -   | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM  | 547                          | 100,0  | 370   | 67,6  | 120  | 21,9   | -   | -                     | 57   | 10,4  | -   | -    |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 24843                        | 100,0  | 16407 | 66,0  | 4884 | 19,7   | 138 | 0,6                   | 3352 | 13,5  | 62  | 0,2  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 3242                         | 100,0  | 2518  | 77,7  | 559  | 17,2   | 4   | 0,1                   | 158  | 4,9   | 3   | 0,1  |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 1308                         | 100,0  | 503   | 38,5  | 611  | 46,7   | -   | -                     | 190  | 14,5  | 4   | 0,3  |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 531                          | 100,0  | 387   | 72,9  | 127  | 23,9   | -   | -                     | 17   | 3,2   | -   | -    |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE-<br>AJAN LISÄTAUDIT - COMPLICATIONES GRAVI<br>DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 4                            | 100,0  | -     | -   | -    | -  | -   | -                     | 4    | 100,0 | -   | -    |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 15                           | 100,0  | 6     | 40,0  | 7    | 46,7   | -   | -                     | 2    | 13,3  | -   | -    |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE                | 250                          | 100,0  | 174   | 69,6  | 68   | 27,2   | -   | -                     | 8    | 3,2   | -   | -    |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE  | 234                          | 100,0  | 56    | 23,9  | 158  | 67,5   | -   | -                     | 20   | 8,5   | -   | -    |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS           | 131                          | 100,0  | 13    | 9,9   | 113  | 86,3   | -   | -                     | 5    | 3,8   | -   | -    |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITI                       | 240                          | 100,0  | 88    | 36,7  | 4    | 1,7  | 1   | 0,4                   | 115  | 47,9  | 32  | 13,3 |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                               | 3973                         | 100,0  | 246   | 6,2   | 41   | 1,0  | 7   | 0,2                   | 3661 | 92,1  | 18  | 0,5  |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH  | YHTEENSÄ<br>INALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |      | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |      |  |    | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |      |       |    |     |
|--|------------------------------|--|------|---|------|--|----|-----------------------|------|-------|----|-----|
|  |                              |  |      | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |      | OIKEUSLÄÄK.<br>RUUMINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |    |                       |      |       |    |     |
|  | %                            | %  | %    | %   | %    | %  | %  | %                     |      |       |    |     |
| UUENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN   |                              |  |      |   |      |  |    |                       |      |       |    |     |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS   | 10568                        | 100,0  | 5637 | 53,3  | 2784 | 26,3   | 21 | 0,2                   | 2097 | 19,8  | 29 | 0,3 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                                       | 9585                         | 100,0  | 5593 | 58,4  | 2775 | 29,0   | 21 | 0,2                   | 1172 | 12,2  | 24 | 0,3 |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI  | 78                           | 100,0  | 34   | 43,6  | 38   | 48,7   | -  | -                     | 5    | 6,4   | 1  | 1,3 |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA   | 2264                         | 100,0  | 1520 | 67,1  | 695  | 30,7   | -  | -                     | 47   | 2,1   | 2  | 0,1 |
| III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI           | 106                          | 100,0  | 65   | 61,3  | 36   | 34,0   | -  | -                     | 5    | 4,7   | -  | -   |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS                    | 9                            | 100,0  | 5    | 55,6  | 2    | 22,2   | -  | -                     | 2    | 22,2  | -  | -   |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS   | 394                          | 100,0  | 330  | 83,8  | 27   | 6,9  | -  | -                     | 37   | 9,4   | -  | -   |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   | 118                          | 100,0  | 73   | 61,9  | 35   | 29,7   | -  | -                     | 10   | 8,5   | -  | -   |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 5253                         | 100,0  | 2887 | 55,0  | 1423 | 27,1   | 19 | 0,4                   | 911  | 17,3  | 13 | 0,2 |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 669                          | 100,0  | 454  | 67,9  | 168  | 25,1   | 2  | 0,3                   | 45   | 6,7   | -  | -   |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 381                          | 100,0  | 91   | 23,9  | 232  | 60,9   | -  | -                     | 56   | 14,7  | 2  | 0,5 |
| X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 101                          | 100,0  | 58   | 57,4  | 39   | 38,6   | -  | -                     | 4    | 4,0   | -  | -   |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE-<br>AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI<br>DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 2                            | 100,0  | -    | -   | -    | -  | -  | -                     | 2    | 100,0 | -  | -   |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 4                            | 100,0  | 1    | 25,0  | 3    | 75,0   | -  | -                     | -    | -     | -  | -   |
| XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE              | 58                           | 100,0  | 41   | 70,7  | 16   | 27,6   | -  | -                     | 1    | 1,7   | -  | -   |
| XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 45                           | 100,0  | 12   | 26,7  | 31   | 68,9   | -  | -                     | 2    | 4,4   | -  | -   |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUÆDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS           | 30                           | 100,0  | 2    | 6,7   | 28   | 93,3   | -  | -                     | -    | -     | -  | -   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITI                     | 73                           | 100,0  | 20   | 27,4  | 2    | 2,7  | -  | -                     | 45   | 61,6  | 6  | 8,2 |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                             | 983                          | 100,0  | 44   | 4,5   | 9    | 0,9  | -  | -                     | 925  | 94,1  | 5  | 0,5 |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH   | YHTEENSÄ<br>INALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |      | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |      |      |    | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL |      | OIKEUSLÄÄK.<br>RULMIINAVOUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |    | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |  |
|---|------------------------------|--|------|---|------|------|----|--|------|---|----|-----------------------|--|
|   |                              | %  | %    | %   | %    | %    | %  | %  | %    | %   | %  |                       |  |
| TURUN- JA PORIN LÄÄNI - ÅBO OCH BJÖRN LÄN<br>=====  |                              |  |      |   |      |      |    |  |      |   |    |                       |  |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS  | 7252                         | 100,0  | 4332 | 59,7  | 1773 | 24,4 | 17 | 0,2  | 1115 | 15,4  | 15 | 0,2                   |  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                              | 6753                         | 100,0  | 4295 | 63,6  | 1766 | 26,2 | 17 | 0,3  | 663  | 9,8   | 12 | 0,2                   |  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI   | 50                           | 100,0  | 20   | 40,0  | 28   | 56,0 | -  | -  | 2    | 4,0   | -  | -                     |  |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 1577                         | 100,0  | 1260 | 79,9  | 293  | 18,6 | -  | -  | 24   | 1,5   | -  | -                     |  |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI   | 89                           | 100,0  | 67   | 75,3  | 18   | 20,2 | -  | -  | 4    | 4,5   | -  | -                     |  |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS           | 10                           | 100,0  | 4    | 40,0  | 5    | 50,0 | -  | -  | 1    | 10,0  | -  | -                     |  |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 179                          | 100,0  | 119  | 66,5  | 24   | 13,4 | -  | -  | 36   | 20,1  | -  | -                     |  |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM                                 | 95                           | 100,0  | 47   | 49,5  | 37   | 38,9 | -  | -  | 11   | 11,6  | -  | -                     |  |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 3858                         | 100,0  | 2259 | 58,6  | 1074 | 27,8 | 17 | 0,4  | 502  | 13,0  | 6  | 0,2                   |  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 487                          | 100,0  | 347  | 71,3  | 110  | 22,6 | -  | -  | 30   | 6,2   | -  | -                     |  |
| IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 199                          | 100,0  | 79   | 39,7  | 91   | 45,7 | -  | -  | 29   | 14,6  | -  | -                     |  |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 89                           | 100,0  | 56   | 62,9  | 31   | 34,8 | -  | -  | 2    | 2,2   | -  | -                     |  |
| XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 2                            | 100,0  | 1    | 50,0  | 1    | 50,0 | -  | -  | -    | -   | -  | -                     |  |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE      | 38                           | 100,0  | 20   | 52,6  | 15   | 39,5 | -  | -  | 3    | 7,9   | -  | -                     |  |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 36                           | 100,0  | 8    | 22,2  | 22   | 61,1 | -  | -  | 6    | 16,7  | -  | -                     |  |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 18                           | 100,0  | 1    | 5,6   | 16   | 88,9 | -  | -  | 1    | 5,6   | -  | -                     |  |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITI            | 26                           | 100,0  | 7    | 26,9  | 1    | 3,8  | -  | -  | 12   | 46,2  | 6  | 23,1                  |  |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                    | 499                          | 100,0  | 37   | 7,4   | 7    | 1,4  | -  | -  | 452  | 90,6  | 3  | 0,6                   |  |
| ÅHVENANMAA - ÅLAND<br>=====   |                              |  |      |   |      |      |    |  |      |   |    |                       |  |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS  | 216                          | 100,0  | 157  | 72,7  | 29   | 13,4 | -  | -  | 28   | 13,0  | 2  | 0,9                   |  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                              | 193                          | 100,0  | 156  | 80,8  | 29   | 15,0 | -  | -  | 7    | 3,6   | 1  | 0,5                   |  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI   | 3                            | 100,0  | 3    | 100,0   | -    | -    | -  | -  | -    | -   | -  | -                     |  |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH                                 | YHTEENSÄ<br>INALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |           | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |           |   |       | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |   |  |
|---|------------------------------|--|-----------|---|-----------|---|-------|-----------------------|---|--|
|   |                              | %  | %         | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |           | OIKEUSLÄÄK.<br>RUUMIINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |       | %                     | % |  |
|   |                              |  |           | RUUMIINAVAUS<br>OBDUKTION<br>AUTOPSY  |           | RUUMIINTARK.<br>YTTRE LIKBES.<br>EXTERNAL<br>EXAM. OF BODY                          |       |                       |   |  |
|   |                              |  |           | %   | %         | %   | %     | %                     | % |  |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 49 100,0                     | 40 81,6  | 7 14,3    | -   | -         | 2 4,1   | -     | -                     | - |  |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 4 100,0                      | 4 100,0  | -         | -   | -         | -   | -     | -                     | - |  |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 4 100,0                      | 4 100,0  | -         | -   | -         | -   | -     | -                     | - |  |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM                           | 1 100,0                      | 1 100,0  | -         | -   | -         | -   | -     | -                     | - |  |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS                                    | 105 100,0                    | 87 82,9  | 15 14,3   | -   | -         | 2 1,9   | 1 1,0 | -                     | - |  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS                                      | 14 100,0                     | 11 78,6  | 2 14,3    | -   | -         | 1 7,1   | -     | -                     | - |  |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS                                   | 9 100,0                      | 5 55,6   | 3 33,3    | -   | -         | 1 11,1  | -     | -                     | - |  |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-FORMATIONES CONGENITAE                                       | 4 100,0                      | 1 25,0   | 2 50,0    | -   | -         | 1 25,0  | -     | -                     | - |  |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - OLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND VIOLENCE                | 23 100,0                     | 1 4,3  | -         | -   | -         | 21 91,3   | 1 4,3 | -                     | - |  |
| HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHS LÄN<br>=====   |                              |  |           |   |           |   |       |                       |   |  |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS  | 6729 100,0                   | 4294 63,8  | 1262 18,8 | 25 0,4  | 1133 16,8 | 15 0,2  | -     | -                     | - |  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                    | 6189 100,0                   | 4270 69,0  | 1257 20,3 | 23 0,4  | 628 10,1  | 11 0,2  | -     | -                     | - |  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI  | 62 100,0                     | 36 58,1  | 22 35,5   | -   | 4 6,5     | -   | -     | -                     | - |  |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 1353 100,0                   | 1089 80,5  | 232 17,1  | -   | 32 2,4    | -   | -     | -                     | - |  |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI | 84 100,0                     | 53 63,1  | 23 27,4   | -   | 8 9,5     | -   | -     | -                     | - |  |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS         | 9 100,0                      | 7 77,8   | 2 22,2    | -   | -         | -   | -     | -                     | - |  |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 169 100,0                    | 147 87,0   | 11 6,5    | -   | 11 6,5    | -   | -     | -                     | - |  |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM                           | 87 100,0                     | 56 64,4  | 17 19,5   | -   | 14 16,1   | -   | -     | -                     | - |  |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS                                    | 3573 100,0                   | 2333 65,3  | 710 19,9  | 23 0,6  | 497 13,9  | 10 0,3  | -     | -                     | - |  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS                                      | 472 100,0                    | 376 79,7   | 78 16,5   | -   | 18 3,8    | -   | -     | -                     | - |  |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS                                   | 189 100,0                    | 71 37,6  | 94 49,7   | -   | 24 12,7   | -   | -     | -                     | - |  |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM                                     | 78 100,0                     | 54 69,2  | 23 29,5   | -   | 1 1,3     | -   | -     | -                     | - |  |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS                                       | 3 100,0                      | 2 66,7   | -         | -   | 1 33,3    | -   | -     | -                     | - |  |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLENDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS), AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSYYSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH   | YHTEENSÄ<br>IN ALLES<br>TOTAL: |       | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKÄRUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |      | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |       |  |     | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |       |
|--|--------------------------------|-------|--|------|---|-------|--|-----|-----------------------|-------|
|  |                                | %     |  | %    | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |       | OIKEUSLÄÄK.<br>RUUMINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |     |                       | %     |
|  |                                | %     |  | %    | RUUMINAVAUS<br>OBDUKTION<br>AUTOPSY   | %     | RUUMINTARK.<br>YTRE LİKBES.<br>EXTERNAL<br>EXAM. OF BODY                           | %   |                       | %     |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE               | 34                             | 100,0 | 23   | 67,6 | 11  | 32,4  | -  | -   | -                     | -     |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE  | 32                             | 100,0 | 5  | 15,6 | 24  | 75,0  | -  | -   | 3                     | 9,4   |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS          | 11                             | 100,0 | 1  | 9,1  | 10  | 90,9  | -  | -   | -                     | -     |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII                    | 33                             | 100,0 | 17   | 51,5 | -   | -     | -  | -   | 15                    | 45,5  |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                             | 540                            | 100,0 | 24   | 4,4  | 5   | 0,9   | 2  | 0,4 | 505                   | 93,5  |
| KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN<br>*****   |                                |       |  |      |   |       |  |     |                       |       |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS  | 3752                           | 100,0 | 2610   | 69,6 | 507   | 13,5  | 10   | 0,3 | 603                   | 16,1  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                                       | 3455                           | 100,0 | 2595   | 75,1 | 503   | 14,6  | 10   | 0,3 | 328                   | 9,5   |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI  | 26                             | 100,0 | 20   | 76,9 | 3   | 11,5  | -  | -   | 3                     | 11,5  |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA   | 715                            | 100,0 | 611  | 85,5 | 98  | 13,7  | -  | -   | 6                     | 0,8   |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI            | 50                             | 100,0 | 44   | 88,0 | 4   | 8,0   | 1  | 2,0 | 1                     | 2,0   |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS                    | 4                              | 100,0 | 3  | 75,0 | 1   | 25,0  | -  | -   | -                     | -     |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS   | 43                             | 100,0 | 38   | 88,4 | 2   | 4,7   | -  | -   | 3                     | 7,0   |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM  | 40                             | 100,0 | 32   | 80,0 | 5   | 12,5  | -  | -   | 3                     | 7,5   |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 2130                           | 100,0 | 1536   | 72,1 | 310   | 14,6  | 8  | 0,4 | 272                   | 12,8  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 238                            | 100,0 | 194  | 81,5 | 33  | 13,9  | 1  | 0,4 | 9                     | 3,8   |
| IX RUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 81                             | 100,0 | 43   | 53,1 | 23  | 28,4  | -  | -   | 13                    | 16,0  |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 53                             | 100,0 | 47   | 88,7 | 4   | 7,5   | -  | -   | 2                     | 3,8   |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE-<br>AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI<br>DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 1                              | 100,0 | -  | -    | -   | -     | -  | -   | 1                     | 100,0 |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 1                              | 100,0 | -  | -    | 1   | 100,0 | -  | -   | -                     | -     |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE               | 18                             | 100,0 | 15   | 83,3 | 3   | 16,7  | -  | -   | -                     | -     |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE  | 12                             | 100,0 | 5  | 41,7 | 7   | 58,3  | -  | -   | -                     | -     |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH  | YHTEENSÄ<br>IN ALLES<br>TOTAL |       | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |       | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |   |  |     | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |      |    |      |
|--|-------------------------------|-------|--|-------|---|---|--|-----|-----------------------|------|----|------|
|  |                               | %     |  | %     | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |   | RUIKUSLÄÄK.<br>RUUMINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |     |                       | %    |    |      |
|  |                               | %     |  | %     | RUIKUSLÄÄK.<br>OBDUKTION<br>AUTOPSY   | RUIKUSLÄÄK.<br>YTTRE LIKRES.<br>EXTERNAL<br>EXAM. OF BODY |  | %   |                       | %    |    |      |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 12                            | 100,0 | 1  | 8,3   | 9   | 75,0  | -  | -   | 2                     | 16,7 | -  | -    |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII            | 31                            | 100,0 | 6  | 19,4  | -   | -   | -  | -   | 13                    | 41,9 | 12 | 38,7 |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                     | 297                           | 100,0 | 15   | 5,1   | 4   | 1,3   | -  | -   | 275                   | 92,6 | 3  | 1,0  |
| MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN<br>=====  |                               |       |  |       |   |   |  |     |                       |      |    |      |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS  | 2380                          | 100,0 | 1677   | 70,5  | 316   | 13,3  | 7  | 0,3 | 374                   | 15,7 | 6  | 0,3  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AV LIDNA INALL. - ALL DISEASES                              | 2178                          | 100,0 | 1665   | 76,4  | 312   | 14,3  | 7  | 0,3 | 189                   | 8,7  | 5  | 0,2  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARIII  | 8                             | 100,0 | 4  | 50,0  | 3   | 37,5  | -  | -   | 1                     | 12,5 | -  | -    |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA   | 485                           | 100,0 | 419  | 86,4  | 58  | 12,0  | -  | -   | 8                     | 1,6  | -  | -    |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI    | 43                            | 100,0 | 34   | 79,1  | 7   | 16,3  | -  | -   | 2                     | 4,7  | -  | -    |
| IV VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS             | 3                             | 100,0 | 3  | 100,0 | -   | -   | -  | -   | -                     | -    | -  | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS   | 83                            | 100,0 | 74   | 89,2  | 4   | 4,8   | -  | -   | 5                     | 6,0  | -  | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM                                   | 31                            | 100,0 | 22   | 71,0  | 5   | 16,1  | -  | -   | 4                     | 12,9 | -  | -    |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 1248                          | 100,0 | 933  | 74,8  | 169   | 13,5  | 7  | 0,6 | 138                   | 11,1 | 1  | 0,1  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 146                           | 100,0 | 108  | 74,0  | 26  | 17,8  | -  | -   | 12                    | 8,2  | -  | -    |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 60                            | 100,0 | 29   | 48,3  | 25  | 41,7  | -  | -   | 6                     | 10,0 | -  | -    |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 28                            | 100,0 | 22   | 78,6  | 2   | 7,1   | -  | -   | 4                     | 14,3 | -  | -    |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 1                             | 100,0 | -  | -     | 1   | 100,0   | -  | -   | -                     | -    | -  | -    |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE       | 13                            | 100,0 | 9  | 69,2  | 2   | 15,4  | -  | -   | 2                     | 15,4 | -  | -    |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUJOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 6                             | 100,0 | 3  | 50,0  | 2   | 33,3  | -  | -   | 1                     | 16,7 | -  | -    |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEADAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 9                             | 100,0 | 1  | 11,1  | 8   | 88,9  | -  | -   | -                     | -    | -  | -    |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII            | 14                            | 100,0 | 4  | 28,6  | -   | -   | -  | -   | 6                     | 42,9 | 4  | 28,6 |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLENDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSYY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH   | YHTEENSÄ<br>INALLES<br>TOTAL |       | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |       | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |  |  |     | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |      |   |     |
|--|------------------------------|-------|--|-------|---|--|--|-----|-----------------------|------|---|-----|
|  |                              | %     |  | %     | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |  | OIKEUSLÄÄK.<br>RULMIINAUVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |     |                       | %    |   |     |
|  |                              |       |  |       | RUUMIINAUVAUS<br>OBDUKTION<br>AUTOPSY   | RUUMIINTARK.<br>YTTRE LIKBES.<br>EXTERNAL<br>EXAM. OF BODY |  |     |                       |      |   |     |
|  |                              |       |  |       | %   | %  | %  | %   | %                     | %    |   |     |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                     | 202                          | 100,0 | 12   | 5,9   | 4   | 2,0  | -  | -   | 185                   | 91,6 | 1 | 0,5 |
| POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KAREL. LÄN<br>=====   |                              |       |  |       |   |  |  |     |                       |      |   |     |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS   | 1993                         | 100,0 | 1452   | 72,9  | 164   | 8,2  | 14   | 0,7 | 357                   | 17,9 | 6 | 0,3 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                               | 1798                         | 100,0 | 1441   | 80,1  | 162   | 9,0  | 11   | 0,6 | 179                   | 10,0 | 5 | 0,3 |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI  | 26                           | 100,0 | 16   | 61,5  | 9   | 34,6   | -  | -   | 1                     | 3,8  | - | -   |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA   | 354                          | 100,0 | 319  | 90,1  | 30  | 8,5  | -  | -   | 5                     | 1,4  | - | -   |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI    | 23                           | 100,0 | 21   | 91,3  | -   | -  | -  | -   | 2                     | 8,7  | - | -   |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS   | 49                           | 100,0 | 47   | 95,9  | 1   | 2,0  | -  | -   | 1                     | 2,0  | - | -   |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSULUM                                 | 22                           | 100,0 | 18   | 81,8  | 2   | 9,1  | -  | -   | 2                     | 9,1  | - | -   |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 1077                         | 100,0 | 819  | 76,0  | 92  | 8,5  | 11   | 1,0 | 150                   | 13,9 | 5 | 0,5 |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 150                          | 100,0 | 134  | 89,3  | 7   | 4,7  | -  | -   | 9                     | 6,0  | - | -   |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 48                           | 100,0 | 32   | 66,7  | 10  | 20,8   | -  | -   | 6                     | 12,5 | - | -   |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 20                           | 100,0 | 19   | 95,0  | 1   | 5,0  | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 1                            | 100,0 | 1  | 100,0 | -   | -  | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE       | 10                           | 100,0 | 8  | 80,0  | 2   | 20,0   | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE  | 3                            | 100,0 | -  | -     | 3   | 100,0  | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 7                            | 100,0 | 2  | 28,6  | 5   | 71,4   | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITI             | 8                            | 100,0 | 5  | 62,5  | -   | -  | -  | -   | 3                     | 37,5 | - | -   |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                     | 195                          | 100,0 | 11   | 5,6   | 2   | 1,0  | 3  | 1,5 | 178                   | 91,3 | 1 | 0,5 |
| KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN<br>=====  |                              |       |  |       |   |  |  |     |                       |      |   |     |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS   | 2625                         | 100,0 | 1822   | 69,4  | 408   | 15,5   | 9  | 0,3 | 381                   | 14,5 | 5 | 0,2 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                               | 2394                         | 100,0 | 1811   | 75,6  | 406   | 17,0   | 9  | 0,4 | 163                   | 6,8  | 5 | 0,2 |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)  
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH   | YHTEENSÄ<br>INALLES<br>TOTAL |       | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |      | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |       |  |     | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |      |   |     |
|---|------------------------------|-------|--|------|---|-------|--|-----|-----------------------|------|---|-----|
|   | %                            | %     | %  | %    | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |       | OIKEUSLÄÄK.<br>RUUMINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |     | %                     | %    |   |     |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI   | 20                           | 100,0 | 10   | 50,0 | 8   | 40,0  | -  | -   | 2                     | 10,0 | - | -   |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 495                          | 100,0 | 405  | 81,8 | 83  | 16,8  | -  | -   | 6                     | 1,2  | 1 | 0,2 |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI   | 43                           | 100,0 | 34   | 79,1 | 8   | 18,6  | -  | -   | 1                     | 2,3  | - | -   |
| IV VERTAMUJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS            | 4                            | 100,0 | 3  | 75,0 | 1   | 25,0  | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 85                           | 100,0 | 62   | 72,9 | 6   | 7,1   | -  | -   | 17                    | 20,0 | - | -   |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM                                 | 34                           | 100,0 | 28   | 82,4 | 4   | 11,8  | -  | -   | 2                     | 5,9  | - | -   |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 1362                         | 100,0 | 1024   | 75,2 | 214   | 15,7  | 8  | 0,6 | 114                   | 8,4  | 2 | 0,1 |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 183                          | 100,0 | 157  | 85,8 | 22  | 12,0  | -  | -   | 3                     | 1,6  | 1 | 0,5 |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 77                           | 100,0 | 33   | 42,9 | 35  | 45,5  | -  | -   | 9                     | 11,7 | - | -   |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 31                           | 100,0 | 26   | 83,9 | 4   | 12,9  | -  | -   | 1                     | 3,2  | - | -   |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  | 1                            | 100,0 | -  | -    | 1   | 100,0 | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE      | 23                           | 100,0 | 15   | 65,2 | 7   | 30,4  | -  | -   | 1                     | 4,3  | - | -   |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUJOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE  | 14                           | 100,0 | 6  | 42,9 | 5   | 35,7  | -  | -   | 3                     | 21,4 | - | -   |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 7                            | 100,0 | -  | -    | 7   | 100,0 | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITI            | 15                           | 100,0 | 8  | 53,3 | 1   | 6,7   | 1  | 6,7 | 4                     | 26,7 | 1 | 6,7 |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                    | 231                          | 100,0 | 11   | 4,8  | 2   | 0,9   | -  | -   | 218                   | 94,4 | - | -   |
| KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LÄN<br>=====  |                              |       |  |      |   |       |  |     |                       |      |   |     |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS  | 2474                         | 100,0 | 1738   | 70,3 | 360   | 14,6  | 11   | 0,4 | 360                   | 14,6 | 5 | 0,2 |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                              | 2255                         | 100,0 | 1724   | 76,5 | 355   | 15,7  | 11   | 0,5 | 160                   | 7,1  | 5 | 0,2 |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI   | 19                           | 100,0 | 10   | 52,6 | 9   | 47,4  | -  | -   | -                     | -    | - | -   |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 463                          | 100,0 | 404  | 87,3 | 53  | 11,4  | -  | -   | 6                     | 1,3  | - | -   |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI   | 25                           | 100,0 | 22   | 88,0 | 2   | 8,0   | -  | -   | 1                     | 4,0  | - | -   |

6. KUOLLEET KUOLINSYHN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)  
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSYÄ<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH  | YHTEENSÄ<br>IN ALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKÄRUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |          | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |          |  |   | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |
|---|-------------------------------|--|----------|---|----------|--|---|-----------------------|
|   |                               | %  | %        | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |          | OIKEUSLÄÄK.<br>RUUMINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |   |                       |
|   |                               | %  | %        | %   | %        | %  | % | %                     |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 68 100,0                      | 65 95,6  | 1 1,5    | -   | -        | 2 2,9  | - | -                     |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM                                 | 25 100,0                      | 21 84,0  | 2 8,0    | -   | -        | 2 8,0  | - | -                     |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 1322 100,0                    | 973 73,6   | 206 15,6 | 10 0,8  | 129 9,8  | 4 0,3  | - | -                     |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 198 100,0                     | 160 80,8   | 30 15,2  | 1 0,5   | 7 3,5    | -  | - | -                     |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 60 100,0                      | 27 45,0  | 24 40,0  | -   | -        | 9 15,0   | - | -                     |
| X VIRTSÄ-JÄ SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 26 100,0                      | 22 84,6  | 3 11,5   | -   | -        | 1 3,8  | - | -                     |
| XIII TUKI-JÄ LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE      | 14 100,0                      | 12 85,7  | 2 14,3   | -   | -        | -  | - | -                     |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 17 100,0                      | 3 17,6   | 14 82,4  | -   | -        | -  | - | -                     |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JÄ KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 10 100,0                      | 1 10,0   | 9 90,0   | -   | -        | -  | - | -                     |
| XVI OIREITÄ JÄ EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII           | 8 100,0                       | 4 50,0   | -        | -   | 3 37,5   | 1 12,5   | - | -                     |
| XVII TAPATURMAT JÄ VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                    | 219 100,0                     | 14 6,4   | 5 2,3    | -   | -        | 200 91,3   | - | -                     |
| VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN<br>=====  |                               |  |          |   |          |  |   |                       |
| KUOLLEITÄ YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS   | 4136 100,0                    | 3078 74,4  | 451 10,9 | 28 0,7  | 567 13,7 | 12 0,3   | - | -                     |
| I-<br>XVI TAUTEIHIN KUOLLEITÄ YHT. - I SJUK-<br>DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                           | 3888 100,0                    | 3044 78,3  | 451 11,6 | 27 0,7  | 354 9,1  | 12 0,3   | - | -                     |
| I TARTUNTA- JÄ LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARIII   | 38 100,0                      | 28 73,7  | 8 21,1   | -   | -        | 2 5,3  | - | -                     |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 900 100,0                     | 785 87,2   | 99 11,0  | 1 0,1   | 15 1,7   | -  | - | -                     |
| III LAMPIERITYS-JÄ AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI  | 58 100,0                      | 51 87,9  | 6 10,3   | -   | -        | 1 1,7  | - | -                     |
| IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JÄ VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS           | 6 100,0                       | 4 66,7   | -        | -   | 2 33,3   | -  | - | -                     |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 89 100,0                      | 67 75,3  | -        | -   | 22 24,7  | -  | - | -                     |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSUUM                                 | 37 100,0                      | 30 81,1  | 4 10,8   | -   | -        | 3 8,1  | - | -                     |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 2186 100,0                    | 1652 75,6  | 231 10,6 | 26 1,2  | 266 12,2 | 11 0,5   | - | -                     |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 355 100,0                     | 304 85,6   | 34 9,6   | -   | -        | 17 4,8   | - | -                     |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 101 100,0                     | 50 49,5  | 34 33,7  | -   | -        | 17 16,8  | - | -                     |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA) DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET) DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSYÄ<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH   | YHTEENSÄ<br>IN ALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |       |   |       | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |
|--|-------------------------------|--|---|-------|---|-------|-----------------------|
|  |                               |  | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |       | OIKEUSLÄÄK.<br>RULMIINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |       |                       |
|  | %                             | %  | %   | %     | %   | %     | %                     |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 48 100,0                      | 41 85,4  | 6 12,5  | - -   | 1 2,1   | - -   | - -                   |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 1 100,0                       | 1 100,0  | - -   | - -   | - -   | - -   | - -                   |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE               | 18 100,0                      | 12 66,7  | 5 27,8  | - -   | 1 5,6   | - -   | - -                   |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE  | 21 100,0                      | 6 28,6   | 15 71,4   | - -   | - -   | - -   | - -                   |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS          | 13 100,0                      | 3 23,1   | 9 69,2  | - -   | 1 7,7   | - -   | - -                   |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITI                     | 17 100,0                      | 10 58,8  | - -   | - -   | 6 35,3  | 1 5,9 | - -                   |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                             | 248 100,0                     | 34 13,7  | - -   | 1 0,4 | 213 85,9  | - -   | - -                   |
| OULUN LÄÄNI - ULEÅBORGS LÄN<br>=====   |                               |  |   |       |   |       |                       |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS  | 3518 100,0                    | 2290 65,1  | 579 16,5  | 5 0,1 | 642 18,2  | 2 0,1 | - -                   |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                                       | 3136 100,0                    | 2263 72,2  | 577 18,4  | 5 0,2 | 289 9,2   | 2 0,1 | - -                   |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI  | 34 100,0                      | 13 38,2  | 20 58,8   | - -   | 1 2,9   | - -   | - -                   |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA   | 696 100,0                     | 585 84,1   | 103 14,8  | - -   | 8 1,1   | - -   | - -                   |
| III LUMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI           | 28 100,0                      | 20 71,4  | 5 17,9  | - -   | 3 10,7  | - -   | - -                   |
| IV VERTAMUJODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS                   | 4 100,0                       | 2 50,0   | 2 50,0  | - -   | - -   | - -   | - -                   |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS   | 87 100,0                      | 74 85,1  | 2 2,3   | - -   | 11 12,6   | - -   | - -                   |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM   | 43 100,0                      | 33 76,7  | 5 11,6  | - -   | 5 11,6  | - -   | - -                   |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS  | 1848 100,0                    | 1300 70,3  | 315 17,0  | 5 0,3 | 226 12,2  | 2 0,1 | - -                   |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS  | 213 100,0                     | 168 78,9   | 39 18,3   | - -   | 6 2,8   | - -   | - -                   |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 71 100,0                      | 24 33,8  | 31 43,7   | - -   | 16 22,5   | - -   | - -                   |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM   | 41 100,0                      | 27 65,9  | 13 31,7   | - -   | 1 2,4   | - -   | - -                   |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE-<br>AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI<br>DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 1 100,0                       | - -  | - -   | - -   | 1 100,0   | - -   | - -                   |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS   | 1 100,0                       | - -  | - -   | - -   | 1 100,0   | - -   | - -                   |

6. KUOLLEET KUOLINSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)  
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSY<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH   | YHTEENSÄ<br>IN ALLES<br>TOTAL | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |          | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |          |  |       | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER |
|---|-------------------------------|--|----------|---|----------|--|-------|-----------------------|
|   |                               | %  | %        | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |          | OIKEUSLÄÄK.<br>RUUMINAVAUS<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |       |                       |
|   |                               |  |          | %   | %        | %  | %     | %                     |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE      | 14 100,0                      | 9 64,3   | 5 35,7   | -   | -        | -  | -     | -                     |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 34 100,0                      | 5 14,7   | 26 76,5  | -   | -        | 3 8,8  | -     | -                     |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 11 100,0                      | -  | 11 100,0 | -   | -        | -  | -     | -                     |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII           | 10 100,0                      | 3 30,0   | -        | -   | -        | 7 70,0   | -     | -                     |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÅLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                    | 382 100,0                     | 27 7,1   | 2 0,5    | -   | -        | 353 92,4   | -     | -                     |
| LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN<br>=====  |                               |  |          |   |          |  |       |                       |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS   | 1665 100,0                    | 1131 67,9  | 223 13,4 | 5 0,3   | 301 18,1 | 5 0,3  |       |                       |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AVLIDNA INALL. - ALL DISEASES                              | 1511 100,0                    | 1115 73,8  | 222 14,7 | 4 0,3   | 165 10,9 | 5 0,3  |       |                       |
| I TARTUNTA- JA LOIESTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARI  | 20 100,0                      | 10 50,0  | 10 50,0  | -   | -        | -  | -     | -                     |
| II KASVAIMET - NEOPLASMATA  | 329 100,0                     | 273 83,0   | 52 15,8  | -   | -        | 4 1,2  | -     | -                     |
| III LUMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI  | 25 100,0                      | 21 84,0  | 2 8,0    | -   | -        | 1 4,0  | 1 4,0 |                       |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖY-MORBI MENTIS  | 49 100,0                      | 42 85,7  | 1 2,0    | -   | -        | 6 12,2   | -     | -                     |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSE ET ORGANORUM SENSUUM                                  | 14 100,0                      | 9 64,3   | 4 28,6   | -   | -        | 1 7,1  | -     | -                     |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 881 100,0                     | 604 68,6   | 125 14,2 | 4 0,5   | 145 16,5 | 3 0,3  |       |                       |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 117 100,0                     | 105 89,7   | 10 8,5   | -   | -        | 1 0,9  | 1 0,9 |                       |
| IX RUOANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS  | 32 100,0                      | 19 59,4  | 9 28,1   | -   | -        | 4 12,5   | -     | -                     |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 16 100,0                      | 15 93,8  | 1 6,3    | -   | -        | -  | -     | -                     |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE      | 10 100,0                      | 10 100,0   | -        | -   | -        | -  | -     | -                     |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 10 100,0                      | 2 20,0   | 7 70,0   | -   | -        | 1 10,0   | -     | -                     |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS | 3 100,0                       | 1 33,3   | 1 33,3   | -   | -        | 1 33,3   | -     | -                     |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII           | 5 100,0                       | 4 80,0   | -        | -   | -        | 1 20,0   | -     | -                     |

6. KUOLLEET KUOLINSYIH (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN; KOKO MAA)  
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNDEN FÖR FASTÄLLANDET; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÅR SEPARAT; HELA LANDET)  
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)

| ALUE - OMRÅDE - REGION<br>KUOLEMANSYI<br>DÖDSORSAK<br>CAUSE OF DEATH  | YHTEENSÄ<br>IN ALLES<br>TOTAL |       | LÄÄK. TUTKIM.<br>ENNEN KUOLE-<br>MAA<br>LÄKARUNDERS.<br>FÖRE DÖDEN<br>MED. EXAMIN.<br>BEFORE DEATH |      | TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING<br>EFTER DÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION |      |   |     | MUU<br>ÖVRIG<br>OTHER  |       |    |      |
|---|-------------------------------|-------|--|------|---|------|---|-----|--|-------|----|------|
|   |                               | %     |  | %    | LÄÄKETIETEELLINEN -<br>MEDICINSK - MEDICAL  |      | RULMIINAVAU<br>RULMIINTARK.<br>YTTRE LIKBES.<br>EXTERNAL<br>EXAM. OF BODY |     | OIKEUSLÄÄK.<br>RULMIINAVAU<br>RÄTTMEDICINSK<br>OBDUKTION<br>MEDICOLEGAL<br>AUTOPSY |       |    | %    |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                              | 154                           | 100,0 | 16   | 10,4 | 1   | 0,6  | 1   | 0,6 | 136  | 88,3  | -  | -    |
| ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET - DÖDA UNDER 75 ÅR - DEATHS UNDER 75 YEARS   |                               |       |  |      |   |      |   |     |  |       |    |      |
| KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY  |                               |       |  |      |   |      |   |     |  |       |    |      |
| KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN ALLES-TOTAL DEATHS   | 23882                         | 100,0 | 12054  | 50,5 | 5149  | 21,6 | 81  | 0,3 | 6503   | 27,2  | 95 | 0,4  |
| I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK-<br>XVI DOMAR AV LIDONA INALL. - ALL DISEASES                                      | 20559                         | 100,0 | 11990  | 58,3 | 5133  | 25,0 | 74  | 0,4 | 3285   | 16,0  | 77 | 0,4  |
| I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI<br>INFECTIOSI ET PARASITARIJ  | 187                           | 100,0 | 65   | 34,8 | 105   | 56,1 | -   | -   | 16   | 8,6   | 1  | 0,5  |
| II KASVAIMET - NEOPLASMA  | 5813                          | 100,0 | 4567   | 78,6 | 1127  | 19,4 | 1   | 0,0 | 116  | 2,0   | 2  | 0,0  |
| III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU-<br>DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI,<br>NUTRITIONIS ET METABOLISMI             | 272                           | 100,0 | 163  | 59,9 | 80  | 29,4 | 1   | 0,4 | 28   | 10,3  | -  | -    |
| IV VERTAMUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN<br>TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO-<br>ETICI ET SANGUINIS                      | 21                            | 100,0 | 8  | 38,1 | 8   | 38,1 | -   | -   | 5  | 23,8  | -  | -    |
| V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS  | 335                           | 100,0 | 154  | 46,0 | 33  | 9,9  | -   | -   | 148  | 44,2  | -  | -    |
| VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI<br>SYST. NERVOSSI ET ORGANORUM SENSULUM  | 358                           | 100,0 | 211  | 58,9 | 93  | 26,0 | -   | -   | 54   | 15,1  | -  | -    |
| VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM CIRCULATIONIS   | 10984                         | 100,0 | 5725   | 52,1 | 2648  | 24,1 | 72  | 0,7 | 2495   | 22,7  | 44 | 0,4  |
| VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI<br>ORGANORUM RESPIRATIONIS   | 1045                          | 100,0 | 634  | 60,7 | 285   | 27,3 | -   | -   | 124  | 11,9  | 2  | 0,2  |
| IX RUANSULATUSSELIMISTÖN SAIRAUDET -<br>MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS   | 728                           | 100,0 | 214  | 29,4 | 364   | 50,0 | -   | -   | 146  | 20,1  | 4  | 0,5  |
| X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI<br>ORGANORUM URO-GENITALIUM  | 158                           | 100,0 | 86   | 54,4 | 63  | 39,9 | -   | -   | 9  | 5,7   | -  | -    |
| XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE-<br>AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI-<br>DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM | 4                             | 100,0 | -  | -    | -   | -    | -   | -   | 4  | 100,0 | -  | -    |
| XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT -<br>MORBI CUTIS ET SUBCUTIS  | 8                             | 100,0 | 2  | 25,0 | 4   | 50,0 | -   | -   | 2  | 25,0  | -  | -    |
| XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -<br>MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS<br>ET TELAE CONJUNCTIVAE                | 155                           | 100,0 | 94   | 60,6 | 55  | 35,5 | -   | -   | 6  | 3,9   | -  | -    |
| XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE-<br>FORMATIONES CONGENITAE   | 227                           | 100,0 | 52   | 22,9 | 155   | 68,3 | -   | -   | 20   | 8,8   | -  | -    |
| XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.<br>SYITÄ-CAUSAE QUAE DAM MORBORUM NEONA-<br>TORUM ET MORTIS PERINATALIS          | 131                           | 100,0 | 13   | 9,9  | 113   | 86,3 | -   | -   | 5  | 3,8   | -  | -    |
| XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-<br>TELTYJÄ TAPAKSIA - SYMPTOMATA ET<br>CASUS MALE DEFINITII                      | 133                           | 100,0 | 2  | 1,5  | -   | -    | -   | -   | 107  | 80,5  | 24 | 18,0 |
| XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -<br>OLYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND<br>VIOLENCE                              | 3323                          | 100,0 | 64   | 1,9  | 16  | 0,5  | 7   | 0,2 | 3218   | 96,8  | 18 | 0,5  |

7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLINSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA  
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET  
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY

| Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death  | Yht.1)<br>Inalles<br>Total |     | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |   |               |   |       |   |
|---|----------------------------|-----|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|---------------|---|-------|---|
|   |                            |     | -999                                     |    | 1000<br>-1499 |    | 1500<br>-1999 |    | 2000<br>-2499 |    | 2500<br>-2999 |    | 3000<br>-3499 |    | 3500<br>-3999 |   | 4000<br>-4499 |   | 4500+ |   |
|   | M                          | N   | M  | N  | M             | N  | M             | N  | M             | N  | M             | N  | M             | N  | M             | N | M             | N | M     | N |
| Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet -<br>Perinatal mortality   |                            |     |  |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |   |               |   |       |   |
| Yhteensä - Inalles - Total 2)   | 215                        | 172 | 49                                       | 34 | 32            | 35 | 31            | 24 | 25            | 20 | 30            | 24 | 21            | 22 | 13            | 8 | 11            | 3 | 3     | 1 |
| I <u>Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar - Infective and parasitic diseases</u>  | 6                          | 5   | 1  | 1  | 1             | 1  | 1             | -  | -             | -  | 2             | 2  | -             | 1  | 1             | - | -             | - | -     | - |
| Siitä - Därav - Of which:   |                            |     |  |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |   |               |   |       |   |
| Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)  | 6                          | 4   | 1  | 1  | 1             | 1  | 1             | -  | -             | -  | 2             | 1  | -             | 1  | 1             | - | -             | - | -     | - |
| XIV <u>Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - Congenital anomalies</u>   | 62                         | 43  | 5  | 4  | 9             | 9  | 12            | 9  | 10            | 9  | 12            | 6  | 4             | 4  | 2             | 1 | 7             | 1 | 1     | - |
| Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen - Congenital anomalies of circulatory system (746-747)                       | 13                         | 8   | 1  | -  | -             | 1  | -             | 1  | 1             | -  | 3             | 2  | 1             | 2  | 2             | 1 | 4             | 1 | 1     | - |
| Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar i urinorganen - Congenital anomalies of urinary system (753)  | 15                         | 7   | 1  | -  | 1             | -  | 3             | 3  | 4             | 2  | 4             | 1  | 1             | 1  | -             | - | 1             | - | -     | - |
| Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda missbildningar i flera organsystem - Congenital syndromes affecting multiple systems (759)  | 13                         | 13  | 2  | 2  | 4             | 3  | 4             | 4  | 1             | 3  | 1             | 1  | -             | -  | -             | - | 1             | - | -     | - |
| Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medfödda missbildningar - Other congenital anomalies (740-743, 748, 750, 751, 755, 756, 758)                                       | 21                         | 15  | 1  | 2  | 4             | 5  | 5             | 1  | 4             | 4  | 4             | 2  | 2             | 1  | -             | - | 1             | - | -     | - |
| XV <u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet - Certain causes of perinatal morbidity and mortality</u>  | 143                        | 120 | 42                                       | 29 | 22            | 25 | 17            | 15 | 15            | 11 | 15            | 15 | 17            | 15 | 10            | 7 | 4             | 2 | 1     | 1 |
| Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - Toxaemia of pregnancy (762)  | 3                          | 1   | 1  | -  | 2             | -  | -             | -  | -             | 1  | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | - | -     | - |
| Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - Andra komplikationer under graviditet och förlossning - Other complications of pregnancy and childbirth (769)                    | 3                          | -   | 3  | -  | -             | -  | -             | -  | -             | -  | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | - | -     | - |
| Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos placentan och navelsträngen - Conditions of placenta and umbilical cord (770-771)  | 39                         | 38  | 6  | 8  | 6             | 5  | 6             | 6  | 3             | 4  | 4             | 2  | 8             | 9  | 4             | 3 | 1             | 1 | 1     | - |
| Hapettomuus ja vähähappisuus, jota ei ole muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad - Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (776) | 48                         | 31  | 19                                       | 8  | 10            | 9  | 6             | 5  | -             | 2  | 2             | 4  | 4             | 2  | 4             | 1 | 3             | - | -     | - |
| Tarkemmin määrittelemätön kypsyttömyys ja tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd orsak - Unqualified immaturity and unknown cause (777, 779)                              | 38                         | 37  | 8  | 10 | 1             | 8  | 3             | 3  | 12            | 3  | 9             | 6  | 5             | 2  | -             | 3 | -             | 1 | -     | 1 |
| Muut perinataalit syyt - Andra perinataala orsaker - Other perinatal causes (760, 761, 763-768, 772-775, 778)   | 12                         | 13  | 5  | 3  | 3             | 3  | 2             | 1  | -             | 1  | -             | 3  | -             | 2  | 2             | - | -             | - | -     | - |
| <u>Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other diseases (II-XI, XVI)</u>   | 2                          | 2   | 1  | -  | -             | -  | 1             | -  | -             | -  | -             | 1  | -             | 1  | -             | - | -             | - | -     | - |

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight  
 2) Sisältää myös 4 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 4 döda genom våld - Incl. also 4 deaths from violence

## 7. (Jatk. - Forts. - Cont.)

| Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death   | Yht.1)<br>Inalles<br>Total |    | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight |    |               |    |               |    |               |   |               |    |               |    |               |   |               |   |       |   |
|--|----------------------------|----|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|---|---------------|---|-------|---|
|  |                            |    | -999                                     |    | 1000<br>-1499 |    | 1500<br>-1999 |    | 2000<br>-2499 |   | 2500<br>-2999 |    | 3000<br>-3499 |    | 3500<br>-3999 |   | 4000<br>-4499 |   | 4500+ |   |
|  | M                          | N  | M  | N  | M             | N  | M             | N  | M             | N | M             | N  | M             | N  | M             | N | M             | N | M     | N |
| Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet -<br>Neonatal mortality   |                            |    |  |    |               |    |               |    |               |   |               |    |               |    |               |   |               |   |       |   |
| Yhteensä - Inalles - Total 2)  | 152                        | 92 | 40                                       | 24 | 23            | 18 | 16            | 12 | 14            | 8 | 21            | 14 | 11            | 10 | 10            | 3 | 12            | 1 | 3     | - |
| I <u>Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk-</u><br><u>domar och parasitära sjukdomar - Infective</u><br><u>and parasitic diseases</u>   | 6                          | 6  | 1  | 3  | 1             | 1  | 1             | -  | -             | - | 2             | 1  | -             | 1  | 1             | - | -             | - | -     | - |
| Sitä - Därav - Of which:<br>Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)   | 6                          | 6  | 1  | 3  | 1             | 1  | 1             | -  | -             | - | 2             | 1  | -             | 1  | 1             | - | -             | - | -     | - |
| XIV <u>Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda</u><br><u>missbildningar - Congenital anomalies</u>  | 68                         | 35 | 4  | 2  | 5             | 4  | 8             | 8  | 13            | 7 | 15            | 7  | 8             | 4  | 4             | 2 | 9             | 1 | 2     | - |
| Synnynnäiset verenkierroelinten epämuodos-<br>tummat - Medfödda missbildningar i cirku-<br>lationsorganen - Congenital anomalies of<br>circulatory system (746-747)  | 21                         | 9  | 1  | -  | -             | -  | -             | 1  | 1             | - | 5             | 3  | 4             | 2  | 3             | 2 | 6             | 1 | 1     | - |
| Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostu-<br>mat - Medfödda missbildningar i urinor-<br>ganen - Congenital anomalies of urinary<br>system (753)  | 14                         | 7  | -  | -  | 1             | -  | 2             | 3  | 5             | 2 | 4             | 1  | 1             | 1  | -             | - | 1             | - | -     | - |
| Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda<br>missbildningar i flera organsystem -<br>Congenital syndromes affecting multiple<br>systems (759)  | 13                         | 8  | 1  | 2  | 2             | 1  | 2             | 3  | 2             | 1 | 2             | 1  | 1             | -  | 1             | - | 1             | - | 1     | - |
| Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra<br>medfödda missbildningar - Other congenital<br>anomalies (740-743, 748, 750, 751, 755,<br>756, 758)   | 20                         | 11 | 2  | -  | 2             | 3  | 4             | 1  | 5             | 4 | 4             | 2  | 2             | 1  | -             | - | 1             | - | -     | - |
| XV <u>Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden</u><br><u>syytä - Vissa orsaker till perinatal sjuk-</u><br><u>lighet och dödlighet - Certain causes of</u><br><u>perinatal morbidity and mortality</u> | 70                         | 45 | 35                                       | 19 | 17            | 13 | 6             | 4  | 1             | 1 | 2             | 4  | 2             | 3  | 4             | 1 | 3             | - | -     | - |
| Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -<br>Toxaemia of pregnancy (762)  | -                          | -  | -  | -  | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | - | -     | - |
| Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet -<br>Andra komplikationer under graviditet och<br>förlossning - Other complications of<br>pregnancy and childbirth (769)  | 3                          | -  | 3  | -  | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | - | -     | - |
| Istukan ja napanuoran tila - Tillstånd hos<br>placantan och navelsträngen - Conditions<br>of placenta and umbilical cord (770-771)   | 4                          | 1  | 1  | -  | 1             | -  | -             | -  | 1             | - | 1             | -  | -             | 1  | -             | - | -             | - | -     | - |
| Hapettomuus ja vähähappisuus, jota ei ole<br>muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej<br>annorstädes klassificerad - Anoxic and<br>hypoxic conditions not elsewhere<br>classified (776)                    | 50                         | 31 | 20                                       | 12 | 14            | 10 | 6             | 4  | -             | - | 1             | 2  | 2             | 2  | 4             | 1 | 3             | - | -     | - |
| Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys<br>ja tuntematon syy - Omogenhet uns och<br>okänd orsak - Unqualified immaturity and<br>unknown cause (777, 779)  | 7                          | 5  | 7  | 5  | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | -  | -             | -  | -             | - | -             | - | -     | - |
| Muut perinataalit syyt - Andra perinataala<br>orsaker - Other perinatal causes<br>(760, 761, 763-768, 772-775, 778)  | 6                          | 8  | 4  | 2  | 2             | 3  | -             | -  | -             | 1 | -             | 2  | -             | -  | -             | - | -             | - | -     | - |
| <u>Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other</u><br><u>diseases (II-XI, XVI)</u>  | 6                          | 4  | -  | -  | -             | -  | 1             | -  | -             | - | 1             | 2  | 1             | 1  | 1             | - | -             | - | -     | - |

1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight

2) Sisältää myös 4 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 4 döda genom våld - Incl. also 4 deaths from violence

8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN  
 SPÄDBARNSDÖDLIGHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT  
 INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS

| Keskussairaalaapiiri<br>Centralsjukhusdistrikt<br>Central hospital district | Imeväis-<br>kuolleisuus<br>Spädbarns-<br>dödlighet<br>Infant<br>mortality<br><br>Kuolleet 1/1000 <sup>1)</sup> |      | Neonataali-<br>kuolleisuus<br>Neonatal-<br>dödlighet<br>Neonatal<br>mortality<br><br>Kuolleet 1/1000 <sup>2)</sup> |     | Perinataali-<br>kuolleisuus<br>Perinatal-<br>dödlighet<br>Perinatal<br>mortality<br><br>Kuolleet 1/1000 <sup>3)</sup> |      | Elävänä<br>syntyneet<br>Levande<br>födda<br>Live births | Kuolleena<br>syntyneet<br>Dödfödda<br>Stillbirths |
|---|--|------|--|-----|---|------|---|---|
| Koko maa - Hela landet -<br>Whole country                                   | 356  | 5,9  | 244  | 4,0 | 387   | 6,3  | 60 799  | 192   |
| Helsingin yliopistollinen<br>H:fors universitetssc.                         | 88   | 5,8  | 56   | 3,7 | 77  | 5,1  | 15 161  | 36  |
| Turun yliopistollinen<br>Åbo universitetssc.                                | 32   | 6,4  | 20   | 4,0 | 32  | 6,4  | 5 004   | 16  |
| Satakunnan<br>Satakunta   | 16   | 5,6  | 11   | 3,9 | 16  | 5,6  | 2 835   | 6   |
| Kanta-Hämeen<br>Centraltavastlands  | 10   | 5,9  | 8  | 4,7 | 12  | 7,1  | 1 691   | 7   |
| Tampereen yliopistollinen<br>T:fors universitetssc.                         | 25   | 5,3  | 18   | 3,9 | 30  | 6,4  | 4 675   | 18  |
| Päijät-Hämeen<br>Päijät-Häme  | 10   | 4,3  | 6  | 2,6 | 12  | 5,2  | 2 311   | 6   |
| Kotkan<br>Kotka   | 7  | 3,6  | 4  | 2,0 | 8   | 4,1  | 1 960   | 6   |
| Etelä-Saimaan<br>Södra Saimens  | 13   | 9,2  | 11   | 7,7 | 13  | 9,1  | 1 420   | 5   |
| Mikkelin<br>S:t Michels   | 9  | 7,0  | 6  | 4,7 | 12  | 9,4  | 1 277   | 6   |
| Savonlinnan<br>Nyslotts   | 5  | 6,4  | 3  | 3,8 | 4   | 5,1  | 784   | 2   |
| Pohjois-Karjalan<br>Norra Kare lens   | 9  | 4,0  | 6  | 2,6 | 10  | 4,4  | 2 271   | 4   |
| Kuopion yliopistollinen<br>Kuopio universitetssc.                           | 17   | 5,3  | 9  | 2,8 | 24  | 7,4  | 3 227   | 16  |
| Keski-Suomen<br>Mellersta Finland s   | 25   | 8,1  | 21   | 6,8 | 23  | 7,4  | 3 096   | 5   |
| Etelä-Pohjanmaan<br>Syd-Österbottens  | 14   | 5,7  | 12   | 4,9 | 20  | 8,1  | 2 467   | 9   |
| Vaasan<br>Vasa  | 10   | 4,6  | 8  | 3,7 | 13  | 5,9  | 2 186   | 8   |
| Keski-Pohjanmaan<br>Mellersta Österbottens                                  | 10   | 5,5  | 5  | 2,7 | 9   | 4,9  | 1 834   | 4   |
| Oulun yliopistollinen<br>Uleåborg universitetssc.                           | 26   | 6,0  | 19   | 4,4 | 31  | 7,1  | 4 336   | 13  |
| Kainuun<br>Kainuu   | 13   | 10,1 | 8  | 6,2 | 17  | 13,0 | 1 292   | 12  |
| Länsi-Pohjan<br>Västerbottens   | 6  | 5,5  | 5  | 4,6 | 7   | 6,4  | 1 095   | 3   |
| Lapin<br>Lapplands  | 9  | 5,6  | 6  | 3,7 | 15  | 9,3  | 1 604   | 10  |
| Ahvenanmaan<br>Ålands   | 2  | 7,3  | 2  | 7,3 | 2   | 7,3  | 273   | -   |

1) Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntyneitä kohden - döda under första levnads-  
 året per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births

2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntyneitä kohden - döda under första  
 levnads månaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births

3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntyneitä kohden - dödfödda och döda  
 under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births

9. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMÄPAINON MUKAAN  
 PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FÖDELSEVIKT  
 PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT

| Keskussairaalaapiiri<br>Centralsjukhusdistrikt<br>Central hospital district | Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet -<br>Perinatal mortality |  |               |               |               |               |               |               |           | Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet -<br>Neonatal mortality |  |               |               |               |               |               |               |           |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|   | Yht. 1)<br>Inall.<br>Total  | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight |               |               |               |               |               |               |           | Yht. 1)<br>Inall.<br>Total                                     | Syntymäpaino - Födelsevikt - Birthweight |               |               |               |               |               |               |           |
|   |   | -999<br>-1499                            | 1000<br>-1999 | 1500<br>-2499 | 2000<br>-2999 | 2500<br>-3499 | 3000<br>-3999 | 3500<br>-3999 | 4000+     |  | -999                                     | 1000<br>-1499 | 1500<br>-1999 | 2000<br>-2499 | 2500<br>-2999 | 3000<br>-3499 | 3500<br>-3999 | 4000+     |
| Koko maa - Hela landet -<br>Whole Country                                   | 387<br>% 100,0  | 83<br>21,4                               | 67<br>17,3    | 55<br>14,2    | 45<br>11,6    | 54<br>14,0    | 43<br>11,1    | 21<br>5,4     | 18<br>4,7 | 244<br>100,0   | 64<br>26,2                               | 41<br>16,8    | 28<br>11,5    | 22<br>9,0     | 35<br>14,3    | 21<br>8,6     | 13<br>5,3     | 16<br>6,6 |
| Helsingin yliopistollinen<br>H: fors universitetssc.                        | 77<br>% 100,0   | 19<br>24,7                               | 16<br>20,8    | 11<br>14,3    | 8<br>10,4     | 6<br>7,8      | 7<br>9,1      | 6<br>7,8      | 3<br>3,9  | 56<br>100,0  | 15<br>26,8                               | 10<br>17,9    | 8<br>14,3     | 5<br>8,9      | 4<br>7,1      | 5<br>8,9      | 3<br>5,4      | 4<br>7,1  |
| Turun yliopistollinen<br>Abo universitetssc.                                | 32<br>% 100,0   | 3<br>9,4                                 | 3<br>9,4      | 6<br>18,8     | 6<br>18,8     | 7<br>21,9     | 4<br>12,5     | 1<br>3,1      | 2<br>6,3  | 20<br>100,0  | 2<br>10,0                                | 3<br>15,0     | 3<br>15,0     | 2<br>10,0     | 5<br>25,0     | 4<br>20,0     | -             | 1<br>5,0  |
| Satakunnan<br>Satakunta   | 16<br>% 100,0   | 5<br>31,3                                | 5<br>31,3     | 1<br>6,3      | 1<br>6,3      | -             | 3<br>18,8     | -             | 1<br>6,3  | 11<br>100,0  | 3<br>27,3                                | 5<br>45,5     | 1<br>9,1      | -             | -             | 1<br>9,1      | -             | 1<br>9,1  |
| Kanta-Hämeen<br>Centraltavastlands  | 12<br>% 100,0   | 2<br>16,7                                | 1<br>8,3      | 1<br>8,3      | -             | 4<br>33,3     | 3<br>25,0     | 1<br>8,3      | -         | 8<br>100,0   | 2<br>25,0                                | 2<br>25,0     | -             | 1<br>12,5     | 2<br>25,0     | 1<br>12,5     | -             | -         |
| Tampereen yliopistollinen<br>T: fors universitetssc.                        | 30<br>% 100,0   | 4<br>13,3                                | 4<br>13,3     | 6<br>20,0     | 5<br>16,7     | 3<br>10,0     | 3<br>10,0     | 2<br>6,7      | 3<br>10,0 | 18<br>100,0  | 2<br>11,1                                | 3<br>16,7     | 2<br>11,1     | 3<br>16,7     | 3<br>16,7     | 2<br>11,1     | 1<br>5,6      | 2<br>11,1 |
| Päijät-Hämeen<br>Päijät-Häme  | 12<br>% 100,0   | 4<br>33,3                                | 1<br>8,3      | 2<br>16,7     | -             | 2<br>16,7     | 1<br>8,3      | 1<br>8,3      | 1<br>8,3  | 6<br>100,0   | 4<br>66,7                                | 1<br>16,7     | -             | -             | -             | -             | 1<br>16,7     | -         |
| Kotkan<br>Kotka   | 8<br>% 100,0  | 1<br>12,5                                | 3<br>37,5     | 1<br>12,5     | -             | 2<br>25,0     | -             | 1<br>12,5     | -         | 4<br>100,0   | -  | -             | -             | -             | 3<br>75,0     | -             | 1<br>25,0     | -         |
| Etelä-Saimaan<br>Södra Saimens  | 13<br>% 100,0   | 1<br>7,7                                 | 2<br>15,4     | 1<br>7,7      | 3<br>23,1     | 2<br>15,4     | 1<br>7,7      | 1<br>7,7      | 2<br>15,4 | 11<br>100,0  | 1<br>9,1                                 | 1<br>9,1      | 1<br>9,1      | 2<br>18,2     | 1<br>9,1      | 1<br>9,1      | 1<br>9,1      | 2<br>18,2 |
| Mikkelin<br>S:T Michels   | 12<br>% 100,0   | 3<br>25,0                                | -             | 4<br>33,3     | 2<br>16,7     | 2<br>16,7     | -             | 1<br>8,3      | -         | 6<br>100,0   | 3<br>50,0                                | -             | 2<br>33,3     | -             | -             | -             | 1<br>16,7     | -         |
| Savonlinnan<br>Nyslotts   | 4<br>% 100,0  | 2<br>50,0                                | 2<br>50,0     | -             | -             | -             | -             | -             | -         | 3<br>100,0   | 2<br>66,7                                | -             | -             | -             | 1<br>33,3     | -             | -             | -         |
| Pohjois-Karjalan<br>Norra KareLens  | 10<br>% 100,0   | 6<br>60,0                                | -             | -             | -             | 3<br>30,0     | 1<br>10,0     | -             | -         | 6<br>100,0   | 5<br>83,3                                | -             | -             | -             | 1<br>16,7     | -             | -             | -         |
| Kuopion yliopistollinen<br>Kuopio universitetssc.                           | 24<br>% 100,0   | 4<br>16,7                                | 5<br>20,8     | 5<br>20,8     | 1<br>4,2      | 4<br>16,7     | 4<br>16,7     | -             | 1<br>4,2  | 9<br>100,0   | 4<br>44,4                                | 1<br>11,1     | 2<br>22,2     | -             | -             | 2<br>22,2     | -             | -         |
| Keski-Suomen<br>Mellersta Finlands  | 23<br>% 100,0   | 6<br>26,1                                | 4<br>17,4     | 4<br>17,4     | 3<br>13,0     | 3<br>13,0     | 2<br>8,7      | -             | 1<br>4,3  | 21<br>100,0  | 6<br>28,6                                | 3<br>14,3     | 4<br>19,0     | 2<br>9,5      | 3<br>14,3     | 2<br>9,5      | -             | 1<br>4,8  |
| Etelä-Pohjanmaan<br>Syd-Österbottens  | 20<br>% 100,0   | 5<br>25,0                                | 6<br>30,0     | 3<br>15,0     | 2<br>10,0     | 2<br>10,0     | 1<br>5,0      | 1<br>5,0      | -         | 12<br>100,0  | 3<br>25,0                                | 2<br>16,7     | 2<br>16,7     | 3<br>25,0     | 2<br>16,7     | -             | -             | -         |
| Vaasan<br>Vasa  | 13<br>% 100,0   | 2<br>15,4                                | 2<br>15,4     | -             | 1<br>7,7      | 2<br>15,4     | 4<br>30,8     | 2<br>15,4     | -         | 8<br>100,0   | 3<br>37,5                                | 2<br>25,0     | -             | -             | 2<br>25,0     | -             | -             | 1<br>12,5 |
| Keski-Pohjanmaan<br>Mellersta Österbottens                                  | 9<br>% 100,0  | 2<br>22,2                                | 3<br>33,3     | -             | 1<br>11,1     | 1<br>11,1     | 1<br>11,1     | -             | 1<br>11,1 | 5<br>100,0   | 1<br>20,0                                | 2<br>40,0     | -             | -             | 1<br>20,0     | -             | -             | 1<br>20,0 |
| Oulun yliopistollinen<br>Uleåborg universitetssc.                           | 31<br>% 100,0   | 4<br>12,9                                | 3<br>9,7      | 3<br>9,7      | 7<br>22,6     | 6<br>19,4     | 3<br>9,7      | 2<br>6,5      | 3<br>9,7  | 19<br>100,0  | 4<br>21,1                                | 3<br>15,8     | 1<br>5,3      | 1<br>5,3      | 3<br>15,8     | 2<br>10,5     | 3<br>15,8     | 2<br>10,5 |
| Kainuun<br>Kainuu   | 17<br>% 100,0   | 5<br>29,4                                | 3<br>17,6     | 2<br>11,8     | 2<br>11,8     | 2<br>11,8     | 3<br>17,6     | -             | -         | 8<br>100,0   | 3<br>37,5                                | -             | -             | 1<br>12,5     | 1<br>12,5     | 1<br>12,5     | -             | 1<br>12,5 |
| Länsi-Pohjan<br>Västerbottens   | 7<br>% 100,0  | 1<br>14,3                                | 2<br>28,6     | -             | 1<br>14,3     | 1<br>14,3     | 1<br>14,3     | 1<br>14,3     | -         | 5<br>100,0   | -  | 2<br>40,0     | -             | 1<br>20,0     | -             | -             | 2<br>40,0     | -         |
| Lapin<br>Lapplands  | 15<br>% 100,0   | 4<br>26,7                                | 2<br>13,3     | 4<br>26,7     | 2<br>13,3     | 1<br>6,7      | 1<br>6,7      | 1<br>6,7      | -         | 6<br>100,0   | 1<br>16,7                                | 1<br>16,7     | 1<br>16,7     | 1<br>16,7     | 2<br>33,3     | -             | -             | -         |
| Ahvenanmaan<br>Ålands   | 2<br>% 100,0  | -  | -             | 1<br>50,0     | -             | 1<br>50,0     | -             | -             | -         | 2<br>100,0   | -  | -             | 1<br>50,0     | -             | 1<br>50,0     | -             | -             | -         |

1) Sisältää myös painoitaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight



**LIITTEET — BILAGOR**  
*APPENDICES*

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1986  
 MEDELFOKLMÄNGDEN EFTER ALDER OCH KÖN LÄNSVIS 1986  
 MEAN POPULATION BY SEX AND AGE IN PROVINCES, 1986

| Lääni<br>Län<br>Province | Suku-<br>puoli<br>Kön<br>Sex | Yhteensä <sup>1)</sup><br>Summa <sup>1)</sup><br>Total <sup>1)</sup> | Ikä - Alder - Age |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
|--------------------------|------------------------------|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                          |                              |  | 0                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5-9     | 10-14   | 15-19   | 20-24   | 25-29   |
| Koko maa                 | MS                           | 4 918 154  | 61 511            | 63 823 | 65 987 | 66 630 | 65 204 | 322 380 | 306 039 | 338 959 | 375 756 | 379 905 |
| Hela landet              | M                            | 2 381 823  | 31 405            | 32 534 | 33 688 | 34 160 | 33 412 | 164 662 | 156 801 | 172 846 | 191 834 | 194 546 |
| Whole country            | N                            | 2 536 331  | 30 106            | 31 290 | 32 299 | 32 471 | 31 792 | 157 718 | 149 238 | 166 113 | 183 923 | 185 359 |
| Kaupungit                | MS                           | 2 942 970  | 36 874            | 37 661 | 38 607 | 38 626 | 37 568 | 184 325 | 174 756 | 195 901 | 233 581 | 244 792 |
| Städer                   | M                            | 1 393 522  | 18 794            | 19 194 | 19 687 | 19 743 | 19 207 | 93 944  | 89 215  | 98 720  | 115 271 | 122 654 |
| Urban communes           | N                            | 1 549 448  | 18 080            | 18 467 | 18 920 | 18 883 | 18 361 | 90 381  | 85 541  | 97 182  | 118 311 | 122 138 |
| Muut kunnat              | MS                           | 1 975 185  | 24 637            | 26 163 | 27 380 | 28 005 | 27 637 | 138 056 | 131 283 | 143 058 | 142 175 | 135 114 |
| Övriga kommuner          | M                            | 988 301  | 12 611            | 13 340 | 14 001 | 14 417 | 14 205 | 70 719  | 67 586  | 74 127  | 76 563  | 71 892  |
| Other communes           | N                            | 986 884  | 12 026            | 12 823 | 13 379 | 13 588 | 13 432 | 67 337  | 63 697  | 68 931  | 65 612  | 63 222  |
| Uudenmaan                | MS                           | 1 194 168  | 15 357            | 15 661 | 15 920 | 15 978 | 15 484 | 74 788  | 70 534  | 75 861  | 92 899  | 102 143 |
| Nylands                  | M                            | 564 189  | 7 850             | 7 979  | 8 132  | 8 215  | 7 973  | 38 489  | 36 162  | 38 317  | 45 098  | 50 447  |
|                          | N                            | 629 980  | 7 507             | 7 682  | 7 789  | 7 763  | 7 511  | 36 300  | 34 372  | 37 545  | 47 801  | 51 696  |
| Turun-Porin              | MS                           | 713 473  | 8 260             | 8 618  | 9 013  | 9 174  | 9 047  | 45 071  | 42 912  | 48 463  | 52 311  | 51 273  |
| Abo-Björneborgs          | M                            | 343 975  | 4 174             | 4 359  | 4 580  | 4 676  | 4 622  | 22 917  | 21 783  | 24 734  | 26 967  | 26 352  |
|                          | N                            | 369 498  | 4 086             | 4 260  | 4 433  | 4 498  | 4 425  | 22 154  | 21 129  | 23 729  | 25 344  | 24 921  |
| Ahvenanmaa               | MS                           | 23 616   | 277               | 278    | 279    | 294    | 285    | 1 385   | 1 541   | 1 636   | 1 701   | 1 676   |
| Aland                    | M                            | 11 620   | 151               | 148    | 136    | 148    | 155    | 725     | 818     | 850     | 857     | 804     |
|                          | N                            | 11 996   | 127               | 130    | 143    | 146    | 130    | 660     | 723     | 787     | 845     | 872     |
| Hämeen                   | MS                           | 678 921  | 7 915             | 8 199  | 8 476  | 8 625  | 8 416  | 41 615  | 41 051  | 46 127  | 50 006  | 50 471  |
| Tavastehus               | M                            | 324 972  | 3 993             | 4 173  | 4 354  | 4 451  | 4 294  | 21 287  | 21 038  | 23 522  | 25 685  | 25 955  |
|                          | N                            | 353 949  | 3 923             | 4 026  | 4 122  | 4 175  | 4 122  | 20 329  | 20 013  | 22 605  | 24 321  | 24 517  |
| Kymen                    | MS                           | 339 824  | 3 624             | 3 809  | 3 963  | 4 044  | 3 979  | 20 513  | 20 347  | 23 486  | 24 916  | 24 219  |
| Kymmene                  | M                            | 165 561  | 1 867             | 1 945  | 2 023  | 2 040  | 1 986  | 10 453  | 10 363  | 11 938  | 13 060  | 12 805  |
|                          | N                            | 174 263  | 1 757             | 1 864  | 1 940  | 2 004  | 1 993  | 10 060  | 9 984   | 11 548  | 11 857  | 11 414  |
| Mikkelin                 | MS                           | 208 878  | 2 369             | 2 507  | 2 612  | 2 529  | 2 469  | 12 567  | 12 612  | 14 614  | 16 059  | 15 306  |
| St. Michels              | M                            | 102 042  | 1 218             | 1 257  | 1 300  | 1 287  | 1 264  | 6 365   | 6 461   | 7 393   | 8 385   | 8 109   |
|                          | N                            | 106 836  | 1 151             | 1 250  | 1 313  | 1 242  | 1 205  | 6 202   | 6 151   | 7 221   | 7 674   | 7 197   |
| Pohjois-Karjalan         | MS                           | 177 428  | 2 244             | 2 283  | 2 449  | 2 456  | 2 338  | 11 525  | 10 792  | 12 344  | 13 571  | 14 068  |
| Norra Karelen            | M                            | 87 612   | 1 163             | 1 149  | 1 244  | 1 289  | 1 212  | 5 837   | 5 461   | 6 209   | 7 061   | 7 456   |
|                          | N                            | 89 816   | 1 081             | 1 134  | 1 205  | 1 168  | 1 127  | 5 688   | 5 331   | 6 136   | 6 510   | 6 613   |
| Kuopion                  | MS                           | 256 125  | 3 224             | 3 362  | 3 504  | 3 473  | 3 434  | 17 050  | 15 835  | 18 182  | 20 147  | 19 792  |
| Kuopio                   | M                            | 125 167  | 1 623             | 1 698  | 1 768  | 1 762  | 1 762  | 8 705   | 8 154   | 9 208   | 10 444  | 10 218  |
|                          | N                            | 130 958  | 1 602             | 1 664  | 1 736  | 1 711  | 1 672  | 8 345   | 7 681   | 8 974   | 9 703   | 9 575   |
| Keski-Suomen             | MS                           | 247 844  | 3 145             | 3 275  | 3 333  | 3 373  | 3 306  | 16 642  | 15 598  | 17 323  | 18 632  | 18 901  |
| Mellersta Finlands       | M                            | 121 851  | 1 628             | 1 697  | 1 720  | 1 750  | 1 689  | 8 472   | 8 130   | 8 996   | 9 680   | 9 826   |
|                          | N                            | 125 994  | 1 518             | 1 578  | 1 613  | 1 623  | 1 617  | 8 170   | 7 468   | 8 327   | 8 953   | 9 075   |
| Vaasan                   | MS                           | 444 563  | 5 856             | 6 092  | 6 333  | 6 468  | 6 408  | 32 086  | 30 079  | 32 676  | 33 186  | 30 892  |
| Vasa                     | M                            | 217 678  | 2 995             | 3 125  | 3 224  | 3 285  | 3 313  | 16 484  | 15 442  | 16 869  | 17 223  | 16 001  |
|                          | N                            | 226 885  | 2 861             | 2 967  | 3 109  | 3 183  | 3 095  | 15 602  | 14 637  | 15 807  | 15 963  | 14 891  |
| Oulun                    | MS                           | 432 560  | 6 497             | 6 853  | 7 123  | 7 235  | 7 095  | 34 605  | 31 122  | 32 683  | 35 049  | 34 742  |
| Uleåborgs                | M                            | 216 000  | 3 328             | 3 516  | 3 665  | 3 728  | 3 657  | 17 602  | 15 938  | 16 871  | 18 217  | 18 023  |
|                          | N                            | 216 560  | 3 169             | 3 337  | 3 458  | 3 507  | 3 439  | 17 003  | 15 184  | 15 812  | 16 832  | 16 720  |
| Lapin                    | MS                           | 200 757  | 2 744             | 2 889  | 2 985  | 2 984  | 2 947  | 14 536  | 13 620  | 15 567  | 17 282  | 16 425  |
| Lapplands                | M                            | 101 158  | 1 417             | 1 490  | 1 545  | 1 530  | 1 488  | 7 329   | 7 052   | 7 943   | 9 160   | 8 553   |
|                          | N                            | 99 599   | 1 327             | 1 400  | 1 441  | 1 454  | 1 459  | 7 208   | 6 568   | 7 624   | 8 122   | 7 872   |

1) Summat eivät täsmää pyöristysvirhellen takia  
 Summorna stämmer inte på grund av avrundningsfel  
 The totals do not coincide due to roundings

2) Ennakkotieto - Preliminär uppgift - Preliminary data

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |       | Elävänä<br>syntyneitä<br>Levande<br>födda<br>Live<br>births 2) |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--|
| 30-34   | 35-39   | 40-44   | 45-49   | 50-54   | 55-59   | 60-64   | 65-69   | 70-74   | 75-79   | 80-84  | 85-89  | 90-   |  |
| 405 154 | 440 442 | 337 717 | 290 677 | 260 554 | 269 382 | 244 483 | 196 013 | 174 345 | 136 712 | 75 416 | 31 572 | 9 497 | 60 799   |
| 207 552 | 226 791 | 172 621 | 145 852 | 128 899 | 128 591 | 106 745 | 77 411  | 64 113  | 45 651  | 21 847 | 7 853  | 2 016 | ..   |
| 197 602 | 213 651 | 165 097 | 144 825 | 131 656 | 140 791 | 137 738 | 118 603 | 110 233 | 91 062  | 53 569 | 23 719 | 7 482 | ..   |
| 253 317 | 273 867 | 212 665 | 176 779 | 154 277 | 155 637 | 138 965 | 111 581 | 99 652  | 78 341  | 42 568 | 17 392 | 5 245 | 38 209   |
| 126 675 | 137 270 | 106 173 | 86 483  | 73 930  | 71 447  | 57 984  | 42 164  | 34 714  | 24 347  | 11 176 | 3 795  | 941   | ..   |
| 126 642 | 136 598 | 106 492 | 90 296  | 80 347  | 84 190  | 80 981  | 69 417  | 64 938  | 53 994  | 31 392 | 13 597 | 4 304 | ..   |
| 151 837 | 166 575 | 125 053 | 113 898 | 106 277 | 113 745 | 105 518 | 84 433  | 74 694  | 58 372  | 32 848 | 14 181 | 4 253 | 22 590   |
| 80 877  | 89 522  | 66 448  | 59 369  | 54 969  | 57 144  | 48 761  | 35 247  | 29 399  | 21 304  | 10 671 | 4 059  | 1 075 | ..   |
| 70 960  | 77 054  | 58 605  | 54 529  | 51 309  | 56 601  | 56 757  | 49 186  | 45 295  | 37 068  | 22 177 | 10 122 | 3 178 | ..   |
| 107 375 | 119 014 | 94 938  | 74 060  | 61 105  | 57 995  | 50 835  | 41 079  | 36 980  | 29 933  | 16 739 | 7 102  | 2 394 | 15 358   |
| 52 452  | 58 369  | 46 949  | 36 198  | 29 569  | 27 167  | 21 364  | 15 467  | 12 755  | 9 105   | 4 269  | 1 483  | 385   | ..   |
| 54 923  | 60 645  | 47 989  | 37 862  | 31 537  | 30 828  | 29 471  | 25 613  | 24 225  | 20 828  | 12 470 | 5 619  | 2 009 | ..   |
| 56 551  | 63 546  | 48 751  | 42 003  | 38 330  | 41 014  | 38 062  | 30 554  | 27 921  | 22 560  | 12 932 | 5 446  | 1 667 | 8 211  |
| 28 910  | 32 920  | 25 123  | 21 092  | 18 965  | 19 435  | 16 599  | 12 066  | 10 374  | 7 691   | 3 912  | 1 381  | 349   | ..   |
| 27 641  | 30 626  | 23 628  | 20 911  | 19 366  | 21 579  | 21 463  | 18 489  | 17 547  | 14 870  | 9 020  | 4 065  | 1 319 | ..   |
| 1 913   | 1 994   | 1 755   | 1 293   | 1 154   | 1 112   | 1 200   | 1 109   | 1 087   | 803     | 509    | 254    | 87    | 273  |
| 947     | 1 015   | 963     | 691     | 603     | 553     | 556     | 516     | 483     | 266     | 162    | 67     | 12    | ..   |
| 966     | 980     | 793     | 602     | 551     | 559     | 644     | 594     | 604     | 537     | 347    | 187    | 75    | ..   |
| 54 686  | 62 394  | 47 676  | 41 006  | 36 289  | 38 386  | 35 277  | 28 744  | 25 717  | 20 589  | 11 276 | 4 695  | 1 290 | 7 754  |
| 27 717  | 32 010  | 24 254  | 20 385  | 17 535  | 17 849  | 15 010  | 10 896  | 9 242   | 6 732   | 3 203  | 1 120  | 274   | ..   |
| 26 969  | 30 385  | 23 422  | 20 621  | 18 755  | 20 537  | 20 267  | 17 848  | 16 475  | 13 857  | 8 073  | 3 576  | 1 016 | ..   |
| 26 441  | 29 968  | 23 347  | 20 957  | 19 343  | 20 745  | 18 459  | 14 800  | 13 440  | 10 696  | 5 754  | 2 361  | 620   | 3 487  |
| 13 817  | 15 856  | 12 250  | 10 745  | 9 716   | 9 956   | 8 041   | 5 813   | 4 906   | 3 563   | 1 658  | 618    | 148   | ..   |
| 12 624  | 14 112  | 11 097  | 10 213  | 9 627   | 10 789  | 10 418  | 8 987   | 8 534   | 7 134   | 4 096  | 1 744  | 472   | ..   |
| 15 991  | 17 131  | 13 235  | 12 296  | 12 055  | 12 841  | 11 665  | 9 566   | 8 343   | 6 512   | 3 683  | 1 499  | 423   | 2 311  |
| 8 540   | 9 021   | 6 892   | 6 273   | 6 045   | 6 196   | 5 147   | 3 811   | 3 067   | 2 310   | 1 185  | 408    | 112   | ..   |
| 7 451   | 8 110   | 6 344   | 6 024   | 6 010   | 6 645   | 6 519   | 5 755   | 5 276   | 4 203   | 2 498  | 1 091  | 311   | ..   |
| 14 654  | 14 787  | 10 903  | 9 877   | 9 520   | 10 422  | 9 473   | 7 642   | 6 855   | 5 192   | 2 712  | 1 043  | 283   | 2 268  |
| 7 924   | 8 076   | 5 762   | 5 104   | 4 820   | 5 027   | 4 200   | 3 090   | 2 497   | 1 831   | 854    | 272    | 81    | ..   |
| 6 730   | 6 712   | 5 141   | 4 774   | 4 700   | 5 395   | 5 273   | 4 552   | 4 358   | 3 361   | 1 858  | 771    | 202   | ..   |
| 21 007  | 21 318  | 15 705  | 14 626  | 13 780  | 15 046  | 13 518  | 10 674  | 9 282   | 7 208   | 3 869  | 1 583  | 510   | 3 227  |
| 11 167  | 11 367  | 8 161   | 7 406   | 6 800   | 7 289   | 5 925   | 4 250   | 3 393   | 2 444   | 1 101  | 411    | 116   | ..   |
| 9 841   | 9 952   | 7 544   | 7 220   | 6 981   | 7 758   | 7 594   | 6 424   | 5 889   | 4 764   | 2 768  | 1 172  | 395   | ..   |
| 19 655  | 21 516  | 16 090  | 14 677  | 13 436  | 14 163  | 13 091  | 10 441  | 8 868   | 6 868   | 3 607  | 1 508  | 402   | 3 096  |
| 10 290  | 11 310  | 8 276   | 7 464   | 6 788   | 6 789   | 5 744   | 4 170   | 3 390   | 2 410   | 1 129  | 417    | 91    | ..   |
| 9 366   | 10 207  | 7 815   | 7 213   | 6 648   | 7 374   | 7 347   | 6 271   | 5 478   | 4 458   | 2 478  | 1 091  | 311   | ..   |
| 33 695  | 36 289  | 27 510  | 24 245  | 22 818  | 24 195  | 23 695  | 19 673  | 17 557  | 13 211  | 7 383  | 3 236  | 984   | 5 687  |
| 17 531  | 18 930  | 14 272  | 12 260  | 11 388  | 11 706  | 10 593  | 8 247   | 6 845   | 4 663   | 2 189  | 864    | 234   | ..   |
| 16 165  | 17 359  | 13 238  | 11 985  | 11 430  | 12 490  | 13 102  | 11 427  | 10 712  | 8 548   | 5 195  | 2 373  | 750   | ..   |
| 36 249  | 35 647  | 25 912  | 23 783  | 21 788  | 22 275  | 19 689  | 14 943  | 12 763  | 9 181   | 4 773  | 1 986  | 574   | 6 428  |
| 19 264  | 18 896  | 13 499  | 12 141  | 11 070  | 11 000  | 9 072   | 6 170   | 4 975   | 3 219   | 1 455  | 562    | 136   | ..   |
| 16 985  | 16 751  | 12 413  | 11 642  | 10 718  | 11 275  | 10 617  | 8 773   | 7 788   | 5 962   | 3 318  | 1 424  | 438   | ..   |
| 16 940  | 16 839  | 11 899  | 11 857  | 10 939  | 11 192  | 9 521   | 6 791   | 5 535   | 3 961   | 2 183  | 861    | 267   | 2 699  |
| 8 997   | 9 024   | 6 223   | 6 097   | 5 603   | 5 628   | 4 495   | 2 918   | 2 187   | 1 419   | 733    | 252    | 81    | ..   |
| 7 943   | 7 815   | 5 676   | 5 760   | 5 336   | 5 564   | 5 027   | 3 873   | 3 348   | 2 542   | 1 450  | 609    | 186   | ..   |

KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1986  
 MEDELFOKTMÄNGDEN EFTER CIVILSTÄND, KÖN OCH ÅLDER 1986  
 MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1986

| Siviilisääty - Civilstånd -<br>Marital status | Yht.<br>Summa<br>Total | Ikä - Ålder - Age |         |         |         |         |         |         |        |  |
|---|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
|   |                        | 0-24              | 25-34   | 35-44   | 45-54   | 55-64   | 65-74   | 75-84   | 85+    |  |
| Yhteensä - Inalles - Total                    |                        |                   |         |         |         |         |         |         |        |  |
| Miehet - Män - Males                          | 2 381 823              | 851 342           | 402 098 | 399 412 | 274 751 | 235 336 | 141 524 | 67 498  | 9 869  |  |
| Naiset - Kvinnor - Females                    | 2 536 331              | 814 947           | 382 961 | 378 747 | 276 480 | 278 529 | 228 834 | 144 630 | 31 200 |  |
| Naimaton - Ogifta - Single                    |                        |                   |         |         |         |         |         |         |        |  |
| Miehet - Män - Males                          | 1 168 070              | 832 685           | 182 823 | 72 323  | 36 264  | 27 088  | 10 992  | 5 112   | 785    |  |
| Naiset - Kvinnor - Females                    | 1 049 852              | 772 448           | 118 362 | 45 566  | 27 067  | 30 207  | 28 031  | 22 283  | 5 891  |  |
| Naimisissa - Giftna - Married                 |                        |                   |         |         |         |         |         |         |        |  |
| Miehet - Män - Males                          | 1 058 951              | 18 161            | 204 572 | 289 616 | 208 450 | 182 568 | 109 037 | 42 836  | 3 712  |  |
| Naiset - Kvinnor - Females                    | 1 060 924              | 40 961            | 242 576 | 285 616 | 200 783 | 172 097 | 91 289  | 26 210  | 1 394  |  |
| Erotettu - Fränskild - Divorced               |                        |                   |         |         |         |         |         |         |        |  |
| Miehet - Män - Males                          | 104 556                | 488               | 14 466  | 36 224  | 26 917  | 17 251  | 6 796   | 2 186   | 230    |  |
| Naiset - Kvinnor - Females                    | 142 115                | 1 471             | 20 603  | 41 058  | 31 394  | 23 795  | 15 155  | 7 453   | 1 187  |  |
| Leski - Änk1. - Widowed                       |                        |                   |         |         |         |         |         |         |        |  |
| Miehet - Män - Males                          | 50 248                 | 7                 | 239     | 1 249   | 3 120   | 8 429   | 14 699  | 17 364  | 5 142  |  |
| Naiset - Kvinnor - Females                    | 283 441                | 69                | 1 421   | 6 509   | 17 238  | 52 430  | 94 360  | 88 685  | 22 730 |  |

Luettelo julkaisemattomista tauluista  
Förteckning över opublicerade tabeller  
List of unpublished tables

| Numero<br>Nummer<br>Number | Taulun nimi<br>Tabellens namn<br>Title of table  | Aluejako<br>Regionindelning<br>Regional divisions   |
|----------------------------|--|---|
| 11                         | Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja iän mukaan<br>Döda efter dödsorsak, kön och ålder<br>Deaths by cause, sex and age   | Läänit, keskussairaala-<br>piirit<br>Län, centralsjukhusdistrikt<br>Provinces, central hospital<br>districts  |
| 12                         | Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150),<br>sukupuolen ja iän mukaan<br>Döda efter dödsorsak, kön och ålder<br>Deaths by cause, sex and age   | - " -   |
| 13                         | Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan<br><br>Döda efter dödsorsak, kön och ålder<br><br>Deaths by cause, sex and age  | Koko maa, läänit kuntamuodon<br>mukaan, keskussairaala-<br>piirit,<br>kunnat<br>Hela landet och län efter<br>kommunform, län, centralsjuk-<br>hustrikt, kommuner<br>Whole country, provinces by<br>type of municipality, central<br>hospital districts, municipa-<br>lities |
| 14                         | Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuolen ja iän<br>mukaan<br>Döda efter dödsorsak, kön och ålder<br><br>Deaths by cause, sex and age  | Koko maa, kaupungit ja muut<br>kunnat<br>Hela landet, städer, övriga<br>kommuner<br>Whole country, cities, other<br>municipalities  |
| 15                         | Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja<br>kuolinkuukauden mukaan<br>Döda efter dödsorsak, kön och dödsmanad<br>Deaths by cause, sex and month of death  | Koko maa<br><br>Hela landet<br>Whole country  |
| 16                         | 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150),<br>sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan<br>Under första levnadsåret avlidna efter dödsorsak, kön och<br>dödsmanad<br>Deaths under one year of age by cause, sex and month of death | Koko maa<br><br>Hela landet<br>Whole country  |
| 17                         | Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), iän<br>ja uskontokunnan mukaan<br>Döda efter kön, dödsorsak, ålder och trossamfund<br>Deaths by sex, cause of death, age and congregation  | Koko maa<br><br>Hela landet<br>Whole country  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 19 | Alle 75-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen mukaan<br>Döda under 75 år efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden för fastställandet av dödsorsaken<br>Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) and basis of diagnosis   | Läänit<br>Län<br>Provinces   |
| 20 | Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja toteamisperusteen mukaan<br>Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden för fastställandet av dödsorsaken<br>Deaths by cause (main groups), place of death and basis of diagnosis  | Koko maa, läänit, keskussairaalaapiirit<br>Hela landet, län, central-sjukhusdistrikt<br>Whole country, provinces, central hospital districts |
| 21 | Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja iän mukaan<br>Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och ålder<br>Deaths by cause (main groups), place of death and age   | - " -  |
| 22 | Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun (N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan<br>Döda genom olyckshändelse eller våld efter skadans natur (N 8000-9999), skadans orsak (E 8000-9999), kön och ålder<br>Deaths from accidents or violence by nature of injury (N8000-9999), cause of injury (E 8000-9999), sex and age  | Koko maa<br>Hela landet<br>Whole country   |
| 23 | Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000-9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan<br>Döda genom olyckshändelse eller våld efter skadans orsak (E 8000-9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och ålder<br>Deaths from accidents or violence by cause of injury (E 8000-9999), nature of injury (E 8000-9999), sex and age   | Koko maa<br>Hela landet<br>Whole country   |
| 24 | 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (N 0000-7969, E8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan<br>Döda under första levnadsåret efter dödsorsak, kön och ålder<br>Deaths under one year of age by cause, sex and age  | Koko maa<br>Hela landet<br>Whole country   |
| 25 | 0-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), syntymäpainon ja iän mukaan<br>Döda under första levnadsåret efter kön, dödsorsak, födelsevikt och ålder<br>Deaths under one year of age by sex, cause of death, birthweight and age   | Koko maa, läänit<br>Hela landet, län<br>Whole country, provinces   |
|    | Perinataali- ja neonataalikuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, syntymäpainon, raskauden keston, äidin iän ja erilaisten syntymätietojen mukaan esim. keskussairaalaapiireittäin<br>Döda under perinatal- eller neonatalperiod efter dödsorsak, kön, födelsevikt, moderns ålder, graviditetens längd och olika uppgifter av förlossning t.ex. efter centralsjukhusdistrikt<br>Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, birthweight, duration of gestation, age of mother and different variables concerning delivery according e.g. to central hospital districts |  |

**YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. laitos 1965)**  
**MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revision 1965)**  
**COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LIST A (ICD's 8th Revision 1965)**

Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluisissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingår. Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.

| Yksityiskohtainen luokitus<br>Detaljlistan<br>Detailed list | A-luokitus<br>A-listan<br>List A            | Yksityiskohtainen luokitus<br>Detaljlistan<br>Detailed list | A-luokitus<br>A-listan<br>List A               |
|---|---|---|--|
| <b>I (000-136)</b>  |   | <b>II (140-239)</b>   |  |
| 000   | A 1 (A 14)                                  | 140-149   | A 45 (A 44)                                    |
| 001   | A 2 (A 12)                                  | 150   | A 46 (A 45)                                    |
| 002, 003  | A 3 (A 13)                                  | 151   | A 47 (A 46)                                    |
| 004, 006  | A 4 (A 16')                                 | 152, 153  | A 48 (A 47)                                    |
| 008, 009  | A 5 (A 16', A 104',<br>A 132', A 137')      | 154   | A 49 (A 48)                                    |
| 010-012   | A 6 (A 1)                                   | 161   | A 50 (A 49)                                    |
| 013   | A 7 (A 2)                                   | 162   | A 51 (A 50)                                    |
| 014   | A 8 (A 3)                                   | 170   | A 52 (A 56')                                   |
| 015   | A 9 (A 4)                                   | 172, 173  | A 53 (A 55, A 57')                             |
| 016-019   | A 10 (A 5)                                  | 174   | A 54 (A 51)                                    |
| 020   | A 11 (A 24)                                 | 180   | A 55 (A 52)                                    |
| 022   | A 12 (A 27)                                 | 181, 182  | A 56 (A 53)                                    |
| 023   | A 13 (A 15)                                 | 185   | A 57 (A 54)                                    |
| 030   | A 14 (A 25)                                 | 155-160   |  |
| 032   | A 15 (A 21)                                 | 163, 171  | A 58 (A 56', A 57')                            |
| 033   | A 16 (A 22)                                 | 183, 184  |  |
| 034   | A 17 (A 17, A 18)                           | 186-199   |  |
| 035   | A 18 (A 19)                                 | 204-207   | A 59 (A 58)                                    |
| 036   | A 19 (A 23)                                 | 200-203   | A 60 (A 59, A 65', A 66')                      |
| 037   | A 20 (A 26)                                 | 208-209   |  |
| 005, 007  |   | 210-239   | A 61 (A 60')                                   |
| 021   | A 21 (A 16', A 20, A 43',<br>A 132')        | <b>III (240-279)</b>  |  |
| 024-027   |   | 240, 241  |  |
| 031, 038, 039   |   | 242   | A 62 (A 61)                                    |
| 040-043   | A 22 (A 28)                                 | 243   | A 63 (A 62)                                    |
| 044   | A 23 (A 30')                                | 250   | A 64 (A 63)                                    |
| 050   | A 24 (A 31)                                 | 260-269   | A 65 (A 64, A 134', A 137')                    |
| 055   | A 25 (A 32)                                 | 243-246   |  |
| 060   | A 26 (A 33)                                 | 251-258   | A 66 (A 66', A 78', A 107',<br>A 129', A 137') |
| 062-065   | A 27 (A 29')                                | 270-279   |  |
| 070   | A 28 (A 34)                                 | <b>IV (280-289)</b>   |  |
| 045, 046  |   | 280-285   | A 67 (A 65', A 66')                            |
| 051-054   |   | 286-289   | A 68 (A 66', A 86')                            |
| 056, 057  | A 29 (A 29', A 30', A 35,<br>A 43', A 121') | <b>V (290-315)</b>  |  |
| 061   |   | 290-299   | A 69 (A 67, A 120')                            |
| 066-068   |   | 300-309   | A 70 (A 68', A 137')                           |
| 071-079   |   | 310-315   | A 71 (A 69')                                   |
| 080-083   | A 30 (A 36)                                 | <b>VI (320-389)</b>   |  |
| 084   | A 31 (A 37)                                 | 320   | A 72 (A 71)                                    |
| 086, 087  | A 32 (A 43')                                | 340   | A 73 (A 72)                                    |
| 088   | A 33 (A 43')                                | 345   | A 74 (A 73', A 137')                           |
| 090   | A 34 (A 6)                                  | 360-369   | A 75 (A 74, A 78', A 132')                     |
| 091   | A 35 (A 7)                                  | 374   | A 76 (A 75)                                    |
| 094   | A 36 (A 8, A 9, A 10')                      | 375   | A 77 (A 76)                                    |
| 092, 093  |   | 381-383   | A 78 (A 77)                                    |
| 095-097   | A 37 (A 10')                                | 321-333   |  |
| 098   | A 38 (A 11)                                 | 341-344   |  |
| 120   | A 39 (A 38)                                 | 346-358   | A 79 (A 69', A 73', A 78',<br>A 126')          |
| 122   | A 40 (A 39)                                 | 370-373   |  |
| 125   | A 41 (A 40)                                 | 376-380   |  |
| 126   | A 42 (A 41)                                 | 384-389   |  |
| 121, 123  |   |   |  |
| 124   | A 43 (A 42)                                 |   |  |
| 127-129   |   |   |  |
| 085, 089  |   |   |  |
| 099   | A 44 (A 43', A 114')                        |   |  |
| 100-117   |   |   |  |
| 130-136   |   |   |  |

Yksityiskohtainen luokitus  
Detaljlistan  
Detailed list

A-luokitus  
A-listan  
List A

Yksityiskohtainen luokitus  
Detaljlistan  
Detailed list

A-luokitus  
A-listan  
List A

VII (390-458)

390-392  
393-398  
400-404  
410-414  
420-429  
430-438  
440-448  
450-453  
454-458

A 80 (A 79)  
A 81 (A 80, A 81')  
A 82 (A 83, A 84)  
A 83 (A 81')  
A 84 (A 82, A 81')  
A 85 (A 70)  
A 86 (A 85', A 86', A 103')  
A 87 (A 86', A 107')  
A 88 (A 86')

XIII (710-738)

710-715  
716-718  
720  
727  
735-738  
721-726  
728-734

A 121 (A 122)  
A 122 (A 123', A 126')  
A 123 (A 124)  
A 124 (A 125')  
A 125 (A 66', A 78', A 85',  
A 123', A 126', A 137')

VIII (460-519)

460-466  
470-474  
480  
481-486  
490-493  
500  
510-513  
501-508  
511-512  
514-519

A 89 (A 87, A 92)  
A 90 (A 88)  
A 91 (A 89', A 90', A 91',  
A 132')  
A 92 (A 89', A 90', A 91',  
A 132')  
A 93 (A 93, A 66', A 97')  
A 94 (A 94)  
A 95 (A 95)

XIV (740-759)

741  
746  
747  
749  
740  
742-745  
748  
750-759

A 126 (A 127, A 129')  
A 127 (A 128')  
A 128 (A 128')  
A 129 (A 129')  
A 130 (A 60', A 69', A 125',  
A 126', A 129')

IX (520-577)

520-525  
531-533  
535  
540-543  
550-553  
560  
571  
574, 575  
526-530  
534, 536  
537  
561-570  
572, 573  
576, 577

A 97 (A 98)  
A 98 (A 99, A 100)  
A 99 (A 101)  
A 100 (A 102)  
A 101 (A 103')  
A 102 (A 66', A 105)  
A 103 (A 106)

XV (760-779)

764-768  
772  
770, 771  
774, 775  
776  
760-763  
769, 773  
777-779

A 131 (A 130', A 131')  
A 132 (A 130', A 135')  
A 133 (A 133)  
A 134 (A 131', A 135')  
A 135 (A 130', A 134',  
A 135')

X (580-629)

580  
581-584  
590  
592, 594  
600  
610, 611  
591, 593  
595-599  
601-607  
612-629

A 105 (A 108)  
A 106 (A 109)  
A 107 (A 110)  
A 108 (A 111)  
A 109 (A 112)  
A 110 (A 113)  
A 111 (A 60', A 114',  
A 137')

XVI (780-796)

794  
780-793  
795-796

A 136 (A 136)  
A 137 (A 68', A 137')

XVII E-luokitus - E-listan - List E (E 800-E 999)

E 810-E 823  
E 800-E 807  
E 825-E 845  
E 850-E 877  
E 880-E 887  
E 890-E 899  
E 910  
E 922  
E 916-E 921  
E 923-E 928  
E 900-E 909  
E 911-E 915  
E 929-E 949  
E 950-E 959  
E 960-E 978  
E 980-E 989  
E 990-E 999

AE 138 (AE 138)  
AE 139 (AE 139)  
AE 140 (AE 140')  
AE 141 (AE 141)  
AE 142 (AE 143')  
AE 143 (AE 146)  
AE 144 (AE 145')  
AE 145 (AE 142', AE 143',  
AE 144', AE 145',  
AE 147')  
AE 146 (AE 147')  
AE 147 (AE 148)  
AE 148 (AE 149)  
AE 149 (AE 138'-AE 150')  
AE 150 (AE 150)

XI (630-678)

636-639  
632  
651-653  
640, 641  
642-645  
670, 671  
673  
630, 631  
633-635  
654-662  
672  
674-678  
650

A 112 (A 116')  
A 113 (A 117', A 120')  
A 114 (A 116', A 118', A 119')  
A 115 (A 116', A 118', A 119')  
A 116 (A 115')  
A 117 (A 115', A 120')  
A 118 (A 120')

XVII N-luokitus - N-listan - List N (N 800-N 999)

N 800-N 804  
N 805-N 809  
N 810-N 829  
N 830-N 839  
N 840-N 848  
N 850-N 854  
N 860-N 869  
N 870-N 907  
N 910-N 929  
N 930-N 939  
N 940-N 949  
N 960-N 989  
N 950-N 959  
N 990-N 999

AN 138 (AN 138)  
AN 139 (AN 139)  
AN 140 (AN 140)  
AN 141 (AN 141)  
AN 142 (AN 142)  
AN 143 (AN 143)  
AN 144 (AN 144)  
AN 145 (AN 145)  
AN 146 (AN 146)  
AN 147 (AN 147)  
AN 148 (AN 148)  
AN 149 (AN 149)  
AN 150 (AN 150)

XII (680-709)

680-686  
690-709

A 119 (A 60', A 121', A 132')  
A 120 (A 66', A 126',  
AE 147', AN 150')


KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA

Hautausmaista varten

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Lopullinen  |  | 2. <input type="checkbox"/> Väliaikainen   |  | 3. <input type="checkbox"/> Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi  |  | Kuohteisten luettelon n:o  |  |
| 4. Sukunimi (myös entiset)  |  |  |  |  |  | 5. Kansalaisuus ellei Suomen   |  |
| 6. Kaikki etunimet  |  |  |  | 7. Henkilötunnus   päivä   kk   vuosi   tunnusosa  |  |  |  |
| 8. Syntymäkotikunta   |  | 9. Siviilisäily<br>1 <input type="checkbox"/> nson 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.   |  | 10. Suku-<br>puoli 1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen   |  |  |  |
| 11. Alle 1-vuotiaan syntymäpäivä  |  | g 12. Kuolinaika   päivä   kk   vuosi   kio  |  | Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.                                |  |  |  |
| 13. Ammatti ja työala   |  | 1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent.   |  | 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm. |  |  |  |
| 14. Väestörekisteri, jossa kirjossa (seurakunnan ja kunnan nimi)  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> ev.lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri |  |
| 15. Postiosoite   |  | 16. Vakinainen asuinkunta  |  | Tilastokokouksen merkinnät   |  |  |  |
| 17. Kuolinpaikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu talous 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.) |  | Sairaalaa tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4):   |  |  |  |  |  |
| 18. Kuolemansyy   |  | Diagnoosi latinaksi ja suomeksi  |  | Kuolemansyynimistö n:o   |  | Salrastamisaika  |  |
| I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairautta (a) (ei tarkoiteta kuolinsyytä)   |  | I (a)  |  |  |  | jonka on aiheuttanut:  |  |
| Edelläkävyyttä syytä:<br>Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti johtaneita sairauksia tai sairautta (b), viimeisenä mainittaan peruskuolemansyy (c)   |  | (b)  |  |  |  | jonka on aiheuttanut:  |  |
|   |  | (c)  |  |  |  |  |  |
| II Muita tärkeitä kuolemaan myöskin vaikuttaneita tekijöitä, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairautta lähiyhteydessä olevia  |  | II   |  |  |  |  |  |
| 19. Tapahtumatiedot   |  | Tapahtuman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina seloitettava: milloin, missä ja miten   |  |  |  |  |  |
| 20. Kuoleman luokittelu   |  | 1 <input type="checkbox"/> luonnoll. kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> itsemurha 4 <input type="checkbox"/> henkirikos 5 <input type="checkbox"/> sota yms. 6 <input type="checkbox"/> epäselvä  |  |  |  |  |  |
| 21. Kuolemansyyn toteaminen perustuu:   |  | Tutkimukseen pvm ..... <input type="checkbox"/> vastaanotolla <input type="checkbox"/> sairauskäynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika) .....<br>ja erikoistutkimukseen <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai laiku (mikä ja milloin) ..... |  |  |  |  |  |
| Ruumiin ulkon.tarkastukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeuslääket. n:o .....   |  | Ruumiin-avaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o .....   |  | oikeuslääket. n:o .....  |  |  |  |
| Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen:  |  | Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuntematon <input type="checkbox"/> otaksuttu <input type="checkbox"/> selvitystä vaikkeutti:  |  |  |  |  |  |
| 22. Hautauslupa   |  | Käsitkseni mukaan estetä haudamiselle ei ole.  |  |  |  |  |  |
| 23. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta  |  | päävänä  |  | kuuta 19   |  |  |  |
| Laitoksen johtaja   |  | Lääkärin allekirjoitus: Nimen selvitys ja virka-asema  |  |  |  |  |  |
| 24. Väestörekisterin pitäjän merkinnät  |  | 24. Merkitty kuoliteiden luetteloon   päivä   kk   vuosi   |  | 25. Vuotta nuorempi 1 <input type="checkbox"/> avioll. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä              |  | 26. Uskontokunta ellei ev.lut.   |  |
| 27. Eloönjääneen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus  |  | 28. Avioliitto soimittu   päivä   kk   vuosi   |  | 29. Polttohautaustilpa hankittu poliisilta   |  |  |  |
| Kohdat 4-10 ja 14 tarkistettu ja korjattu   |  | Väestörekisterin rivileima   |  | Allekirjoitus  |  |  |  |
| 30. <input type="checkbox"/>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui .....  |  | 19.....  |  |  |  |  |  |
| 1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty   |  | 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kiäntöpuolella)  |  | Allekirjoitus  |  |  |  |



# KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA



Hautausmaata varten

1.  Lopullinen 2.  Väliaikainen 3.  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi

Kuolleiden luettelon n:o

5. Kansalaisuus alle Suomen

|   |  |  |    |  |  |  |                                      |
|---|--|--|----|--|--|--|--------------------------------------|
| 4. Sukunimi   |  | 7. Henkilötunnus   |    | päivä  | kk   | vuosi  | tunnusosa                            |
| 6. Kaikki etunimet  |  | 9. Äidin siviilisääty 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er.                          |    |  |  |  |                                      |
| 8. Syntymä-<br>kotikunta  |  | 10. Sukupuoli 1 <input type="checkbox"/> poika 2 <input type="checkbox"/> tyttö 3 <input type="checkbox"/> ei sel-<br>vitetty  |    | päivä  | kk   | vuosi  | kto                                  |
| 11. Kuolinaika  |  | Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.  |    |  |  |  |                                      |
| 12. Ammatit ja<br>työala  |  | 1 <input type="checkbox"/> isän 2 <input type="checkbox"/> äidin   |    |  |  |  |                                      |
| 13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa<br>(seurakunnan ja kunnan nimi)  |  | <input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väes-<br>törakisteri   |    |  |  |  |                                      |
| 14. Posti-<br>osoite  |  | 15. Yksityinen<br>asuinalue  |    | Yläaste-<br>koetuksen<br>merkinnät   |  |  |                                      |
| 16. Kuolin-<br>paikka 1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu<br>laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)                                       |  | Sairalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2);<br>tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4):   |    |  |  |  |                                      |
| 17. Äidin viimeiset norm.<br>kuukautiset alkoivat   |  | päivä  | kk | vuosi  | 18. Meniiköiden<br>synnytykset 1 <input type="checkbox"/> kaksoiset 2 <input type="checkbox"/> kolmoiset 3 <input type="checkbox"/> neloiset |  |                                      |
| 19. Sikiön<br>asento  |  | 20. Lapsen syn-<br>tymäpaino   |    | 21. Lapsen syn-<br>tymispituus   |  |  |                                      |
| 22. Synnytyksen<br>1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mikä   |  | 23. Synnytyksen<br>kesto   |    | tunti  |  |  |                                      |
| 24. Kuolemansyy   |  | Diagnoosi latinaksi ja suomeksi  |    | Kuolemansyy-<br>nimistön n:o   |  | Sairastamis-<br>aika   |                                      |
| I Välittömästi kuolemaan johtanut<br>sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai<br>äidissä tai synnytykskomplikaatio<br>(ei tarkoita kuolintapaa)   |  | I (a)  |    |  |  |  |                                      |
| Edelläkävyyt syyt:<br>Muut lapsen tai äidin mahdolliset<br>sairaudet, sairaustilat tai synny-<br>tykskomplikaatiot (b), peruskuole-<br>mansyy (c) viimeisenä  |  |  |    |  |  |  |                                      |
| II Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta-<br>neita sairauksia tai sairaustiloja<br>lapsessa tai äidissä tai synnytyk-<br>skomplikaatioita, ei kuitenkaan kuole-<br>maan johtaneen sairauden tai sai-<br>raustilan lähiyhteydessä olevia |  |  |    |  |  |  |                                      |
| 25. Tapahtumätiedot   |  | Tapahtuman, väkivallan tai myrky-<br>tyksen liittyessä kuolemaan aina<br>selostettava: milloin, missä ja miten   |    |  |  |  |                                      |
| 26. Kuoleman luokittelu   |  | 1 <input type="checkbox"/> luonnollinen<br>kuolema   |    | 2 <input type="checkbox"/> tapaturma   |  | 3 <input type="checkbox"/> henkirikos 4 <input type="checkbox"/> sota yms. 5 <input type="checkbox"/> epäselvä |                                      |
| 27. Kuolemansyy toteaminen perus-<br>tuu:   |  | Tutkimuk-<br>seen pvm. <input type="checkbox"/> vastaan-<br>otolla <input type="checkbox"/> sairaus-<br>kännillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi<br>ja hoitoaika) |    |  |  |  |                                      |
| ja erikoistutkimukseen  |  | <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai tek-<br>kaus (mikä ja milloin)   |    |  |  |  |                                      |
| Ruumiin ulkon. tarkastukseen  |  | <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus-<br>lääket. n:o   |    | Ruumiin-<br>svaukseen <input type="checkbox"/> lääket. <input type="checkbox"/> oikeus-<br>lääket. n:o |  |  |                                      |
| Kertomukseen, neuvotteluun poliisin<br>kanssa, muuhun selvitykseen:   |  |  |    |  |  |  |                                      |
| Lääketieteellinen kuolemansyy on  |  | <input type="checkbox"/> tunte-<br>maton <input type="checkbox"/> otaksuttu  |    | <input type="checkbox"/> selvitystä<br>vaikautti:  |  |  |                                      |
| 28. Hautauslupa   |  | Käsitteksen mukaan otettävä haudausmaalle ei ole.  |    |  |  |  |                                      |
| 29. Ylläolevan todistan kunniani ja omaantuntoni kautta   |  | päivänä ..... kuuta 19.....  |    |  |  |  |                                      |
| Laitoksen toimi   |  | Lääkärin allekirjoitus:<br>Nimen selvänsy ja<br>virka-asema  |    |  |  |  |                                      |
| 30. Väestörekisterin<br>35. pitäjän merkinnät   |  | päivä  | kk | vuosi  | 31. Lapsi<br>1 <input type="checkbox"/> avioll. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epä-<br>selvä                  |  | 32. Äidin uskontokunta alle ev. lut. |
| 33. Äidin henkilö-<br>tunnus  |  | päivä  | kk | vuosi  | tunnusosa  | 34. <input type="checkbox"/> Polttohautauslupa<br>hankittu poliisilta  |                                      |
| Väestörekisterin rivileima  |  | 35. <input type="checkbox"/> Kohdat 4-10 ja 13<br>tarkistettu ja korjattu  |    |  |  |  |                                      |
|   |  | Allekirjoitus  |    |  |  |  |                                      |
| 36. Lääkintöhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä   |  | Saapui ..... / ..... 19.....   |    |  |  |  |                                      |
| 1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty   |  | 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty<br>(ks. lisätiedot kiinteöpuolella)  |    | Allekirjoitus  |  |  |                                      |

Lääkintöhallituksen lomake n:o 119  
13850-73/23/8685

Ohjeet kiinteöpuolella

Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24—27 jätetään täyttämättä ja vinosti yllivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

## Ohjeet

Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyytä.

Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuolleena syntyneen todistukseksi.

Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

### Laki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämisessä on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on alihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnaissa on tarvittaessa käytettävä lääkäreitä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

### Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta (huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkitty) tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta (huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

27 §


Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.

Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvottelu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilla osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.

Lisätietoja:

**POLIISIN ANTAMA KUOLINSELVITYS**



Poliisilomake n:o 257

Hautausmaasta varten

poliisilaitos  
nimimiespiiri

19

Poliisin järjestysnumero

Väestörekisteriviranomaisen järjestysnumero

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1. Sukunimi (myös aikaisemmat)  |  | 2. Kansalaisuus ellei Suomen  |  |
| 3. Kaikki etunimet  |  | 4. Henkilötunnus   päivä   kk   vuosi   tunnusosa   |  |
| 5. Syntymäkotikunta   |  | 6. Siviiliasety<br>1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> iki 4 <input type="checkbox"/> er   |  |
| 7. Sukupuoli<br>1 <input type="checkbox"/> mies 2 <input type="checkbox"/> nainen   |  | 8. Alle 1-vuotiaan syntymäpäivä   |  |
| 9. Kuolin aika   päivä   kk   vuosi   klo   |  | Kuolinpäivä <input type="checkbox"/> varma <input type="checkbox"/> arvioitu <input type="checkbox"/> tunt.   |  |
| 10. Ammatti ja työala   |  | 1 <input type="checkbox"/> oma 2 <input type="checkbox"/> ent. 3 <input type="checkbox"/> puolison 4 <input type="checkbox"/> isän 5 <input type="checkbox"/> äidin 6 <input type="checkbox"/> ilman amm. |  |
| 11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)   |  | <input type="checkbox"/> ev. lut. <input type="checkbox"/> ortod. <input type="checkbox"/> kunnan väestörekisteri<br>Tilastokeskuksen merkinnät   |  |
| 12. Postiosoite   |  | 13. Vakinainen asuinkunta   |  |
| 14. Kuolinpaikka<br>1 <input type="checkbox"/> sairaala 2 <input type="checkbox"/> muu laitos 3 <input type="checkbox"/> koti 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, metsä, maantie tms.)<br>tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-4): |  | Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2);  |  |
| 15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan johtaneen taudin tai vamman vuoksi<br>1 <input type="checkbox"/> ei 2 <input type="checkbox"/> kyllä (lääkärin nimi)  |  | 3 <input type="checkbox"/> pelkkä lääkemäärityksen uusinta  |  |
| 1 <input type="checkbox"/> kotona 2 <input type="checkbox"/> vastaanotolla<br>milloin viimeksi pvm  |  | miltoin viimeksi pvm  |  |
| 4 <input type="checkbox"/> sairaalassa tai laitoksessa (nimi)   |  | hoitoaika   |  |
| 16. Mikä hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta  |  |   |  |
| 17. Mikä virkälääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada   |  |   |  |
| 18. Mikä ruumiinavausta ei suoriteta  |  |   |  |
| 19. Onko kuolemansyy katsottava selväksi vai epäselväksi. (Kääntöpuolen kysymykäin vastattava molemmissa tapauksissa)   |  | taudin tai vamman nimi<br>1 <input type="checkbox"/> selvä<br>otakauttu syy<br>2 <input type="checkbox"/> epäselvä  |  |
| 20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vammien aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyntä selvittämiseksi n:o 459/73 7 § (Tarvittaessa käytettävä liitettä)  |  | milloin ja missä tapahtui<br>minkä tai kenen aiheuttama   |  |
| 21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)  |  |   |  |
| 22. Osoite  |  | 23. Tiedon antaja on vainajan<br><input type="checkbox"/> sukulainen <input type="checkbox"/> työnantaja <input type="checkbox"/> muu   |  |
| 24. Hautauslupa Käsitetyksen mukaan estettä hautausmaalle ei ole.<br>Kuolin selvityksen antajan allekirjoitus Virka-asema   |  |   |  |
| 25. Väestörekisterin 30. päivän merkinnät   |  | 26. Vuotta nuorempi<br>1 <input type="checkbox"/> aviollinen 2 <input type="checkbox"/> aviolon 3 <input type="checkbox"/> epäselvä   |  |
| 25. Merkitty kuolleiden luetteloon  |  | 27. Uskontokunta ellei ev. lut.   |  |
| 28. Eloontiläisen puolison, alle 1-vuotiaasta äidin henkilötunnus   |  | 29. Vainajan avioliitto päivä   kk   vuosi solmittu   |  |
| 28. Kohdat 1-7 ja 11  |  | <input type="checkbox"/> tarkistettu ja korjattu  |  |
| Väestörekisterin rivileima  |  | Allekirjoitus   |  |
| 31. Lääkinhallituksen Helsingin/31. Ssapul pvm  |  | 32. Kuolemansyy   |  |
| 32. Tampereen/Turun terveyden hoitoviraston merkinnät   |  |   |  |
| Allekirjoitus   |  |   |  |

**Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):**

12 §

Kuolintodistuksen tai kuolin selvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkitty] tai kuolin selvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omalle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13 §

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehti vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolin selvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle — — — [hautauslupatodistuksen saamiseksi].

Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä

Äkkikuolema: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa .....

.....

.....

Kuolema sairastamisen jälkeen: Sairastamisaika ....., vuoteenomana ..... (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä)

oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä .....

laihtunut huomattavasti  kuumetta tai viluväreitä, kauanko .....

halvauksia, missä .....  tiedoton, kauanko .....

yskää:  yskökästä  ruosteenvärisiä  verisiä  märkäisiä  verensyöksy

pistokala hengittäessä  hengenhädistystä  kohtauksittain  yhtämittaa

sydänkouristuksia  muita sydänvaivoja, mitä .....

turvotusta jaloissa  turvotusta kasvoissa  muualla, missä .....

vatsavaivoja, millaisia .....

vatsakipuja:  oksennuksia  alussa  jatkuvasti  verisiä;  ripuli  verinen ripuli;  pitkä ummetus

ihottumaa, missä ja minkälaista .....  kurkku kipeä, kauanko .....

Muita oireita tai kehonvikoja .....

**Naisista kysyttävä lisäksi:**

raskaana, mikä raskauskuukausi .....  lapsivuoteessa .....

keskenmenon saanut  verenvuotoa synnyttimistä. Muuta .....

**Pienistä lapsista kysyttävä:**

Syntymäpaino, jos tiedossa ..... g,  epämuodostunut, miten .....

Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen .....

kouristuksia  tiedottomuutta  oksennuksia  ripulia, kauanko .....

kuumetta  yskää  nopea hengitys  niskajäykkyyttä

Onko poliisi nähnyt ruumiin  kyllä  ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavien kysymysten:

Milloin näki ruumiin, klo ..... / ..... 19..... Oliko ruumiinlautumis  kyllä  ei

Oliko kuoleman kankeutta  kyllä  ei Oliko ruumis kylmä  kyllä  ei

Oliko vatsan seudussa vihertävä väri  kyllä  ei Oliko mätänemisen merkkejä  kyllä  ei

Muita huomautuksia .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# KUOLLEENA SYNTYNEEN TODISTUS

Hautausmaata varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleenä syntyneestä

1.  Lopullinen 2.  Väliaikainen 3.  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleenä syntyneen todistuksen täydennykseksi

|  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|--|---|--|---|---------------|---|-------|--|--|---|----|--|-----------------------|---|---|---|--|---|--|-------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Äiti   | 4. Sukunimi (myös entiset)  |  |   |               | 5. Henkilö-<br>tunnus   |       |  |  | päivä   | kk | vuosi  | tunnusosa             |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 6. Kaikki etunimet  |  |   |               | 7. Syntymä-<br>kotikunta  |       |  |  | 8. Väestötietokirja, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) <input type="checkbox"/> ev. lut. ark. <input type="checkbox"/> ortod. ark. <input type="checkbox"/> kunnan väestötietokirja  |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 9. Ammatti ja työala  |  |   |               | 10. Kansalaisuus ellei Suomen   |       |  |  | 11. Posti-<br>osoite  |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 12. Väkinäinen asuinkunta   |  |   |               | 13. Äidin sairausvakuutuslaitoksen tai työpaikkakassan nimi ja osoite |       |  |  | 14. Sukunimi  |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| Isä  | 15. Kaikki etunimet   |  |   |               | 16. Henkilö-<br>tunnus  |       |  |  | päivä   | kk | vuosi  | tunnusosa             |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 17. Ammatti ja työala   |  |   |               | 18. Kansalaisuus ellei Suomen   |       |  |  | 19. Väestötietokirja, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) <input type="checkbox"/> ev. lut. ark. <input type="checkbox"/> ortod. ark. <input type="checkbox"/> kunnan väestötietokirja |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| Kuolleenä syntynyt   | 20. Syntymä-<br>aika  |  | päivä                                   | kk            | vuosi   | klo   | 21. Sukupuoli  |  | 22. Syntymä-<br>pituus  |    | cm   | 23. Syntymä-<br>paino |   | g | 24. Istukan<br>paino  |  | g   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 25. Monikielinen synnytys   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       | 26. Synnytyspaikka                                    |   | 27. Synnytyksessä avusti  |  | 28. Äidin viimeiset norm. kuukautiset alkivat   |  | 29. Sikiön asento |  | 30. Kuolema tapahtui |  | 31. Synnytyksen kesto |  | 32. Synnytyksen tunti |  |
|  | 1 <input type="checkbox"/> kaksoset   |  | 2 <input type="checkbox"/> kolmoset     |               | 3 <input type="checkbox"/> neloset                                    |       | Neistä syntyi: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>       |  | Ei selvitetty   |    | Tämä kuolleenä syntynyt oli                                    |                       | Tilasto-<br>keukkaan merkinnät                        |   | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> |  | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 1 <input type="checkbox"/> sairaala   |  | 2 <input type="checkbox"/> muu laitos   |               | 3 <input type="checkbox"/> koti                                       |       | 4 <input type="checkbox"/> muu (auto, laiva tms.)  |  | 5 <input type="checkbox"/> löytölapsi   |    | Sairaan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2): |                       | tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-5): |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 1 <input type="checkbox"/> lääkäri  |  | 2 <input type="checkbox"/> kätilö       |               | 3 <input type="checkbox"/> Sairaanhoidtaja                            |       | 4 <input type="checkbox"/> Terveystenhoitaja   |  | 5 <input type="checkbox"/> Muu avustaja   |    | 6 <input type="checkbox"/> Ei kukaan                           |                       | Ennen supistusten alkua                               |   | 2 <input type="checkbox"/> Supistusten tai synnytyksen aikana   |  | 3 <input type="checkbox"/> Ei tietoa  |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 1 <input type="checkbox"/> ei   |  | 2 <input type="checkbox"/> kyllä, mitkä |               | 33. Kuolemansyy   |       | Diagnoosi latinaksi ja suomeksi  |  | Kuolemansyynimistön n:o   |    | Oliko sairaus tai sairaustila sikiössä vai äidissä             |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | I Kuolemaan välittömästi johtanut sairaus tai sairaustila (a) sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | Edelläkävyyt syitä: Muut sikiön tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synnytyskomplikaatiot (b), peruskuolemansyy (c) viimeisenä  |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | II Muuta tärkeitä kuolemaan vaikuttaneita sairauksia tai sairaustiloja sikiössä tai äidissä tai synnytyskomplikaatioita, ei kuitenkaan kuolemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
|  | 34. Tapahtumatiedot Tapaturman, väkivallan tai myrkytyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten  |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 35. Kuoleman luokittelu 1 <input type="checkbox"/> luonnollinen kuolema 2 <input type="checkbox"/> tapaturma 3 <input type="checkbox"/> rikos 4 <input type="checkbox"/> epäselvä  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 36. Kuolemansyyn toteaminen perustuu: Tutkimukseen pvm _____ vastaanotolla <input type="checkbox"/> sairauskäynnillä <input type="checkbox"/> sairaalassa (nimi ja hoitoaika) _____ ja erikoistutkimukseen <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin) _____ Ruumiinavaukseen <input type="checkbox"/> lääket. n:o _____ <input type="checkbox"/> oikeuslääket. n:o _____ Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen: _____ Lääketieteellinen kuolemansyy on <input type="checkbox"/> tuntematon <input type="checkbox"/> utak-suttu <input type="checkbox"/> selvitystä vaikeutti: _____ |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 37. Hautauslupa Käsitökseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 38. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta _____ päivänä _____ kuuta 19____  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| Laitoksen leima _____ Lääkärin allekirjoitus: _____ Nimen selvitys ja virka-asema _____  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 39. Väestötietokirjan 45 pitejän merkinnät   |   | 39. Merkitty kuolleitten luetteloon            |   | päivä         | kk  | vuosi | 40. Kuolleenä syntynyt 1 <input type="checkbox"/> avioli. 2 <input type="checkbox"/> avioton 3 <input type="checkbox"/> epäselvä |  | 41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 42. Äidin aviosuhde 1 <input type="checkbox"/> nton 2 <input type="checkbox"/> nssa 3 <input type="checkbox"/> lki 4 <input type="checkbox"/> er. 5 <input type="checkbox"/> asumus-erosse   |   | 43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu |   | päivä         | kk  | vuosi | 44. Polttohautauslupa hankittu poliisilta <input type="checkbox"/>   |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 45. Kohdat 4-8, 10, 14-18, 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu  |   | Väestötietokirjan rivileima                    |   | Allekirjoitus |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 46. Lääkinhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui _____ / _____ 19____  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |
| 1 <input type="checkbox"/> Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 <input type="checkbox"/> Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot kääntöpuolella) Allekirjoitus _____  |   |  |   |               |   |       |  |  |   |    |  |                       |   |   |   |  |   |  |                   |  |                      |  |                       |  |                       |  |

Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena syntyneestä kolmena kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkintä kuolemansyytä (kohdat 33-36 jätetään täyttämättä ja vinosti ylliväytään). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jäljennös aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kättilön arkistoon. Milloin hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

## Ohjeet

Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuolemansyyttä.

Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai poistettu äidistään; kuoleman merkinä on, ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten selvää liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).

Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.

Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävät kuolemansyyt käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.

## Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):

7 §

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheutanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammatitauti tai hoitoaika tai kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.

Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäreitä apuna.

Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.

## Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa pykälissä:

1 §

Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kättilö, terveys-sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymätodistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kättilöltä, terveysisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölappesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilautakunnan pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.

Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät tiedot synnytyksestä.

2 §

Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävät lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.

Löytölappesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntomerkit.

Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.

17 §

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolin selvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

27 §

Tässä asetuksessa tarkoitettujen syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolin selvitykset on annettava maksutta.

## Todistuksen lähettäminen

Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutuslaitokseen tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.

Väliläinen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määrittellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist-pat., arkiotiedustelu, neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään mulle osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.

Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.

Lisätietoja: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN

För begravning

1.  Slutgiltig 2.  Interimistisk 3.  Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattesten


Nr. i döds-  
längden



|  |                                   |   |                                     |   |   |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 4. Släktnamn (även tidigare)   |                                   | 5. Nationalitet om inte finsk   |                                     |   |   |
| 6. Samtliga förnamn  |                                   | 7. Personbeteckning   | dag                                 | månad   | år  |
| 8. Födelsehemkommun  |                                   | 8. Civilstånd<br>1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka<br>4 <input type="checkbox"/> fränskild   |                                     | 10. Køn<br>1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna                               |   |
| 11. För barn under 1 år födelseviktan g  |                                   | 12. Dödstiden<br>dag   månad   år   kl.   |                                     | Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd |   |
| 13. Yrke och arbetsområde  |                                   | 1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidigare 3 <input type="checkbox"/> makans 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke  |                                     |   |   |
| 14. Befolkningsregister där införd (församlingens o. kommunens namn)   |                                   | <input type="checkbox"/> ev. luth. försam. <input type="checkbox"/> ortodox försam. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn. reg.  |                                     |   |   |
| 15. Postadress   |                                   | 16. Stadsigvarande bostadskommun  |                                     | Statistikcentralens anteckningar  |   |
| 17. Dödsplats<br>1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg el. dyl.) |                                   | Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2); händelseskommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):  |                                     |   |   |
| 18. Dödsorsak  |                                   | Diagnosen på latin och på svenska   | Nummer i dödsorsaksklassifikationen | Den tid sjukdomen varat   |   |
| I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) (evser icke dödsorsak)  |                                   | I (a)   |                                     |   |   |
| Föregående orsaker:<br>Sjukdomar eller sjukdomstillstånd som eventuellt lett till ovanstående orsak (b), grunddödsorsaken (c) nämns sist   |                                   |   |                                     |   |   |
| II Andra viktiga faktorer som medverkat till döden, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden                                     |                                   |   |                                     |   |   |
| 19. Händelseförloppet<br>Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru   |                                   |   |                                     |   |   |
| 20. Klassificering av döden  |                                   | 1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> självmord 4 <input type="checkbox"/> brott mot liv 5 <input type="checkbox"/> krig el. dyl. 6 <input type="checkbox"/> oklar   |                                     |   |   |
| 21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:   |                                   | Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid) _____<br>och på specialundersökning <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när) _____<br>Yttre likbesiktning <input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> rätts-med. nr. _____ Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. _____ <input type="checkbox"/> rätts-med. nr. _____<br>Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: _____<br>Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av: _____ |                                     |   |   |
| 22. Begravningsstillstånd  |                                   | Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.   |                                     |   |   |
| 23. Ovanstående intygar jag på heder och samvete _____, den _____ 19____   |                                   |   |                                     |   |   |
| Anstaltens stämpel   |                                   | Läkarens underskrift<br>Namnet förtydligat och tjänstställning  |                                     |   |   |
| 24. Ifyllt av befolknings-30. registermyndighet  | 24. Införd i döds-<br>längden den | dag   | månad                               | år  | 25. För barn under 1 år<br>1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar |
| 27. Den överlevande makans/makens, för barn under 1 år moderns personbeteckning  |                                   | dag   | månad                               | år  | signum  |
| 28. Äktenskapet ingicks den  |                                   | dag   | månad                               | år  |   |
| 29. <input type="checkbox"/> Eldbängesetillstånd anskaffat hos polisen   |                                   |   |                                     |   |   |
| 30. <input type="checkbox"/> Punkt. 4-10 o. 14 har granskats o. korrigerat.  |                                   | Underskrift   |                                     |   |   |
| 31. Länsstyrelsens/Hälsingfors/Tammerfors/Åbo hälsövaröverks anteckning  |                                   | Anlänt _____ / _____ 19____   |                                     |   |   |
| 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld  |                                   | 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)  |                                     | Underskrift   |   |



# DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLIDEN



För begravning

1.  Slutgiltig 2.  Interimistisk 3.  Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska dödsattesten

Nr. i döds-  
längden

5. Nationalitet om inte finsk

|   |  |  |       |   |  |   |        |
|---|--|--|-------|---|--|---|--------|
| 4. Släktnamn  |  | 7. Personbeteckning  |       | dag   | månad  | år  | signum |
| 6. Samtliga förnamn   |  | 9. Moderns civilstånd<br>1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> fränskild                                   |       |   |  |   |        |
| 8. Födelsehemkommun   |  | 10. Kön  |       | dag   | månad  | år  | kl.    |
| 10. Kön 1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett   |  | 11. Dödstiden  |       | Dödsdagen <input type="checkbox"/> säker <input type="checkbox"/> beräknad <input type="checkbox"/> okänd |  |   |        |
| 12. Yrke och arbetsområde   |  | 1 <input type="checkbox"/> faderns 2 <input type="checkbox"/> moderns  |       |   |  |   |        |
| 13. Befolkningsregister när införd (församlingens o. kommuns namn)  |  | <input type="checkbox"/> ev.luth. försam. <input type="checkbox"/> ortodox. försam. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.  |       |   |  |   |        |
| 14. Postadress  |  | 15. Stadigvarande bostadskommun  |       | Statistikcentralens anteckningar  |  |   |        |
| 16. Dödsplats 1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil. skog. landsväg el. dyl.)   |  | Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); Händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):  |       |   |  |   |        |
| 17. Moderns senaste normala menstruation började  |  | dag  | månad | år  | 18. Flerbörd<br>1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> trillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrtingar |   |        |
| 19. Fosterets ställning   |  | 20. Barnets födelsevikt  |       | 21. Barnets födelsefängd  |  |   |        |
| 22. Förlossningshjälp<br>1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken   |  | 23. Förlossningen pågick i   |       | t   |  |   |        |
| 24. Dödsorsak   |  | Diagnosen på latin och på svenska  |       | Nummer i dödsorsaksklassifikationen   |  | Den tid sjukdomen varat   |        |
| I Sjukdom eller sjukdomstillstånd som omedelbart lett till döden (a) hos barnet eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsattestet)   |  | I (s)  |       |   |  |   |        |
| Föreliggande orsaker:   |  |  |       |   |  |   |        |
| Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämns sist  |  |  |       |   |  |   |        |
| II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd som medverkat till döden hos barnet eller modern eller förlossningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet som lett till döden |  |  |       |   |  |   |        |
| 25. Händelseförloppet   |  | Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru  |       |   |  |   |        |
| 26. Klassificering av döden   |  | 1 <input type="checkbox"/> naturlig död  |       | 2 <input type="checkbox"/> olycksfall   |  | 3 <input type="checkbox"/> brott mot liv                              |        |
|   |  | 4 <input type="checkbox"/> krig el. dyl.   |       | 5 <input type="checkbox"/> oklar  |  |   |        |
| 27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:  |  | Undersökning, datum <input type="checkbox"/> på mottagning <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. vårdtid)  |       |   |  |   |        |
|   |  | och på specialundersökning <input type="checkbox"/> EKG <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> annan undersökning el. operation (vilken o. när)                                   |       |   |  |   |        |
|   |  | Yttre likbesiktning <input type="checkbox"/> med. <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. <input type="checkbox"/> rätte-med. nr. |       |   |  |   |        |
|   |  | Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: <input type="checkbox"/> utredningen: <input type="checkbox"/> förvärares av:  |       |   |  |   |        |
| 28. Begravningsställning  |  | Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.  |       |   |  |   |        |
| 29. Ovanstående intygar jag på heder och samvete  |  | den ..... 19.....  |       |   |  |   |        |
| Anstaltens stämpel  |  | Läkarens underskrift<br>Namnet förtydligt och tjänsteställning   |       |   |  |   |        |
| 30. Införd i döds-<br>längden den   |  | dag  | månad | år  | 31. Barnet<br>1 <input type="checkbox"/> inom skt. 2 <input type="checkbox"/> utom skt. 3 <input type="checkbox"/> oklar         |   |        |
| 32. Moderns trossamfund om inte ev.luth.  |  |  |       |   |  |   |        |
| 33. Moderns personbeteckning  |  | dag  | månad | år  | signum   | 34. Eldbegämselstämning <input type="checkbox"/> anskafat hos polisen |        |
| 35. Registreringsmyndighet  |  | 35. Punkt. 4—10 o. 13 har granskats o. korrigerats   |       |   |  |   |        |
| Befolkningsregistrets redsstämpel   |  | Underskrift  |       |   |  |   |        |
| 31. Länsstyrelsens/Hälsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning   |  | Anlänt ..... / ..... 19.....   |       |   |  |   |        |
| 1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld   |  | 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)   |       | Underskrift   |  |   |        |



# AV POLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE

Polisblankett Nr 257a



För begravning

polisnämning  
länsmansdistrikt

19

Polisens ordningsnr  
Befolkningsregister-  
myndighets ordningsnr

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1. Släktnamn (även tidigare)  |  | 2. Nationalitet om inte finsk   |  |
| 3. Samtliga förnamn   |  | 4. Personbeteckning   dag   månad   år   signum   |  |
| 5. Födelsehemkommun   |  | 6. Civilstånd<br>1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka änklings 4 <input type="checkbox"/> från-skild  |  |
| 7. Kön<br>1 <input type="checkbox"/> man 2 <input type="checkbox"/> kvinna  |  | 8. För barn under 1 år födelsevikten  |  |
| 9. Dödsåren + dag   månad   år   kl.  |  | Dödsdagen <input type="checkbox"/> söndag <input type="checkbox"/> måndag <input type="checkbox"/> onsdag <input type="checkbox"/> torsdag <input type="checkbox"/> fredag <input type="checkbox"/> lördag              |  |
| 10. Yrke och arbetsområde   |  | 1 <input type="checkbox"/> eget 2 <input type="checkbox"/> tidigare 3 <input type="checkbox"/> makans makens 4 <input type="checkbox"/> faderns 5 <input type="checkbox"/> moderns 6 <input type="checkbox"/> utan yrke |  |
| 11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)   |  | <input type="checkbox"/> ev. luth. försam. <input type="checkbox"/> ortodox försam. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.   |  |
| 12. Postadress  |  | 13. Stadigverande bostadskommun   |  |
| 14. Dödsplats<br>1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> annan anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, skog, landsväg etc. dyl.)<br>Händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4): |  | Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2):  |  |
| 15. Var den avlidna under läkarvård för sjukdomens eller skadans skull, som ledde till döden<br>1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja (läkarens namn)  |  | 3 <input type="checkbox"/> enbart receptförnyande   |  |
| 1 <input type="checkbox"/> hemma 2 <input type="checkbox"/> på mottagning   |  | när senast, datum   |  |
| 4 <input type="checkbox"/> på sjukhus eller anstalt (namn)  |  | vårdtid   |  |
| 16. Varför utfärdar inte läkaren, som haft hand om vården, dödsattest   |  |   |  |
| 17. Varför får man inte tjänstläkarens utskrivna dödsattest   |  |   |  |
| 18. Varför utför man inte obduktion   |  |   |  |
| 19. Bär dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frågorna på formuläret bakom bör besvaras i vardera fallet)  |  | sjukdomens eller skadans namn<br>1 <input type="checkbox"/> klar<br>antaglig orsak<br>2 <input type="checkbox"/> oklar  |  |
| 20. Vid våldsam död redogörelse för det inträffade, närmare omständigheter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga användas)  |  | när och var inträffade våldet<br>vad eller vem förorsakade våldet   |  |
| 21. Övan nämnda uppgifter gav (namn)  |  |   |  |
| 22. Postadress  |  | 23. Uppgiftsgivaren är den avlidnas<br><input type="checkbox"/> släkting <input type="checkbox"/> arbetsgivare <input type="checkbox"/> annan   |  |
| 24. Begravningsställning Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.  |  |   |  |
| Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen   |  | Tjänsteställning  |  |
| 25. Införd i döds-   dag   månad   år   längden den   |  | 26. För barn under 1 år<br>1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar   |  |
| 27. Trossamfund om inte ev.luth.  |  | 28. Den överlevande makens/makens,   dag   månad   år   signum<br>för barn under 1 år moderns personbeteckning  |  |
| 29. Den avlidnas äktenskap   dag   månad   år   ingicks den   |  | 30. Punkterna 1—7 och 11 har<br><input type="checkbox"/> granskats och korrigerats  |  |
| Befolkningsregistrets radstämpel  |  | Underskrift   |  |
| 31. Länstyrelsens/Helsingfors/<br>32. Tammerfors/Åbo hälso-<br>vårdverks anteckning   |  | 31. Anlände, datum  |  |
| Underskrift   |  | 32. Dödsorsak   |  |

Förordning om registrering av födelser och dödsfall Nr (824/70):

12 §

Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken är antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [till församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt centralregister på orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, till befolkningsregisterföraren på dödsorten.

Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.

Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrivs den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som på i 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregisterföraren.

13 §

Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse till den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till befolkningsregisterföraren på dödsorten — — — — [för att få intyg över begravningstillstånd].

Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrågas den i punkt 21 nämnda personen

- Plötslig död:** Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter .....
- .....
- Dödsfall efter sjukdom:** Sjukdomstiden ....., sängliggande ..... (i år, månader, veckor, dagar)
- hade den senaste tiden använt mediciner, vilka .....
- höggradig avmagring,  feber eller frossbrytningar, huru länge .....
- förlamningar, var .....  medvetslös, huru länge .....
- hosta:  uppkastningar  rödbruna  blodiga  variga  blodstörtning
- styng vid andningen  andcäppa  anfallsvis  fortlöpande
- hjärtkramp  andra hjärtbesvär, vilka .....
- svullnad i benen  svullnad i ansiktet  annorstädes, var .....
- magbesvär, hurudana .....
- magsmärtor;  uppkastningar  i början  fortsättningsvis  blodiga;  diarré  blodiga diarréer;  långvarigt trög mage
- utslag, var och hurudant .....  sjuk hals, huru länge .....
- andra sjukdomssymptom eller kroppslysten .....

Angående kvinnor frågas dessutom:

- havande, i vilken havandeskapsmånad .....  i barnsäng .....
- haft missfall  blödningar. Annat .....

Angående småbarn frågas:

- Födelsevikten ..... g,  missbildad, huru .....
- Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlösningen, ifall barnet är nyssfött .....
- kramper  medvetslöshet  uppkastningar  diarré, huru länge .....
- feber  hosta  snabb andning  nackstyvhet.

- Har polisen sett liket  ja  nej ifall polisen sett liket bör följande frågor besvaras:
- När såg polisen liket kl. .... / ..... 19 ..... Observerades likstyvhet  ja  nej
- Observerades likfläckar  ja  nej Var liket kallt  ja  nej
- Var hudfärgen grön på buken  ja  nej Observerades tecken på förruttelse  ja  nej

Andra anmärkningar .....

.....

.....

.....

# ATTEST ANGÅENDE DÖDFÖDD

För begravning av dödfödd efter 100 dagars graviditet

1.  Slutgiltig 2.  Interimistisk 3.  Slutgiltig, given som komplettering till den interimistiska attesten angående dödfödd

|  |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|---|--------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Modern   | 4. Släktnamn (även tidigare)  |   |  |  | 5. Personbeteckning   dag   månad   år   signum  |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 6. Samtliga förnamn   |   |  |  | 7. Födelsehemkommun  |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 8. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)  |   |  |  | <input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.  |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 9. Yrke och arbetsområde  |   |  |  | 10. Nationalitet om inte finsk   |   |                          |             |  |  |  |  |
| Fadern   | 11. Postadress  |   |  |  | 12. Ständigvarande bostadskommun   |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 13. Namnet och adressen på moderns sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 14. Släktnamn   |   |  |  | 15. Samtliga förnamn   |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 16. Personbeteckning   dag   månad   år   signum  |   |  |  | 17. Yrke och arbetsområde  |   |                          |             |  |  |  |  |
| Den dödfödda   | 19. Befolkningsregister, där införd (församlingens o. kommunens namn)   |   |  |  | <input type="checkbox"/> ev.-luth. församl. <input type="checkbox"/> ortodox församl. <input type="checkbox"/> kommunens befolkn.reg.  |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 20. Födelse-tid   dag   månad   år   klockan  |   | 21. Kön<br>1 <input type="checkbox"/> gosse 2 <input type="checkbox"/> flicka 3 <input type="checkbox"/> icke utrett                 |  | 22. Födelse-längd ..... cm   |   | 23. Födelse-vikt ..... g |             | 24. Placentas vikt ..... g                                   |  |  |  |
|  | 25. Flerbörd<br>1 <input type="checkbox"/> tvillingar 2 <input type="checkbox"/> tvillingar 3 <input type="checkbox"/> fyrtingar  |   | Av dessa levande föddes: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> |  | Denna dödfödda var född: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>   |   |                          |             | Statistikkontrollens anteckningar                            |  |  |  |
|  | 26. Förlösningsplats<br>1 <input type="checkbox"/> sjukhus 2 <input type="checkbox"/> anstalt 3 <input type="checkbox"/> hemmet 4 <input type="checkbox"/> annan (bil, far-tyg el. dyl.) 5 <input type="checkbox"/> barn  |   |  |  | 27. Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1-2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-5):  |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 28. Vid förlossningen bistädde<br>1 <input type="checkbox"/> läkare 2 <input type="checkbox"/> morsa 3 <input type="checkbox"/> sjuksköterska 4 <input type="checkbox"/> hälsovårdare 5 <input type="checkbox"/> annan medhjälpare 6 <input type="checkbox"/> ingen |   |  |  | 29. Moderns senaste norm. dag menstruation började   |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 29. Fostrets-ställning  |   |  |  | 30. Döden inträffade<br>1 <input type="checkbox"/> Före sammandragningarnas början 2 <input type="checkbox"/> Under sammandragningarnas el. förlösnings 3 <input type="checkbox"/> okänd |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 31. Förlossningshjälpåtgärder<br>1 <input type="checkbox"/> nej 2 <input type="checkbox"/> ja, vilken   |   |  |  | 32. Förlossningen pågick i   |   |                          |             |  |  |  |  |
|  | 33. Dödsorsak   |   |  |  | Diagnosen på latin och på svenska  |   |                          |             | Nummer i dödsorsaksklassifikationen                          |  |  |  |
|  | I Sjukdom eller sjukdomstillstånd, som omedelbart ledt till döden (a) hos fostret eller modern eller komplikation vid förlossningen (avser icke dödsorsak)  |   |  |  | I (a)  |   |                          |             | Var sjukdomen el. sjukdomstillståndet hos fostret el. modern |  |  |  |
|  | Föregående orsaker:<br>Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstånd hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer (b), grunddödsorsak (c) nämnts sist  |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| II Andra viktiga sjukdomar eller sjukdomstillstånd, som medverkat till döden hos fostret eller modern eller förlösningskomplikationer, dock icke sådana, som står i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstillståndet, som lett till döden  |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 34. Händelseförloppet<br>Om döden är förknippad med olycksfall, våld eller förgiftning, bör alltid redogöras för: när, var och huru  |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 35. Klassificering av döden<br>1 <input type="checkbox"/> naturlig död 2 <input type="checkbox"/> olycksfall 3 <input type="checkbox"/> brott 4 <input type="checkbox"/> oklar   |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 36. Dödsorsakens konstaterande baserar sig på:<br><br>Undersökning, datum ..... <input type="checkbox"/> på mot-tagnig <input type="checkbox"/> under sjukbesök <input type="checkbox"/> på sjukhus (namn o. värdtid) .....<br>och på specialundersökning <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> operation (vilken o. när) .....<br>Obduktion <input type="checkbox"/> med. nr. .... <input type="checkbox"/> rätts-med. nr. .... Rapport, överläggning med polisen, annan utredning: .....<br>Den medicinska dödsorsaken är <input type="checkbox"/> okänd <input type="checkbox"/> antagen <input type="checkbox"/> utredningen försvårades av: |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 37. Begravningsstillstånd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.  |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 38. Ovanstående intygar jag på heder och samvete ..... den ..... 19 .....  |   |   |  |  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| Anstaltens stämpel   |   |   |  | Läkarens underskrift<br>Namnet förtydligat och tjänsteställning  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 39. Ifylls av befolkningsregisterförare  |   | 39. Införd i döds-längden den                   |  | 40. Den dödfödda<br>1 <input type="checkbox"/> inom äkt. 2 <input type="checkbox"/> utom äkt. 3 <input type="checkbox"/> oklar |  | 41. Moderns crossamfund om inte ev.-luth. |                          |             |  |  |  |  |
| 42. Moderns civilstånd<br>1 <input type="checkbox"/> ogift 2 <input type="checkbox"/> gift 3 <input type="checkbox"/> änka 4 <input type="checkbox"/> från-skild 5 <input type="checkbox"/> hem-skiltad  |   | 43. Äktenskapet, där barnet föddes, ingicks den |  | 44. Eldbälgens tillstånd<br><input type="checkbox"/> anskaffat hos polisen   |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 45. <input type="checkbox"/> Punkt. 4-8, 10, 14-16, 18 och 19 har granskats o. korri-gerats  |   | Befolkningsregistrets radstämpel                |  | Underskrift  |  |   |                          |             |  |  |  |  |
| 46. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Åbo hälsovårdverks anteckning<br>1 <input type="checkbox"/> Attesten är behörigen ifylld 2 <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter har begärts (se tilläggsuppgifterna på framsidan)  |   |   |  | Anlänt ..... / ..... 19 .....  |  |   |                          | Underskrift |  |  |  |  |

Attesten angående dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda då graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat från den sista menstruationens första dag) i tre exemplar, vilka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret får dödsorsaken inte uppges (punkterna 33—36 ifylls inte och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angående dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arkiv. När begravningstillstånd måste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedan nämnda direktiv tillställas födelseortens polischef.

#### Direktiv

Attesten angående dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning. Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, eller avlägsnats ur sin moder; kännetecken på en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i navelsträngen eller tydliga rörelser i viljebundna muskler (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).

Över levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest på blanketten för mindre än 28 dygn gammal avliden.

Dödsorsaken, som antecknas i attesten angående dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstånd eller skador hos fostret och/eller modern, som antingen ledde eller medverkade till döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, våldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.

#### Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73):

##### 7 §

För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) då det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller då den avlidne icke under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdtjänst eller då det är anledning att befara, att döden föranletts av någon sådan orsak; eller 3) då dödsfall eljest inträffat överraskande.

Vid undersökningen skall läkares bistånd vid behov anlitas.

I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.

Om attesten angående dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) om registrering av födelser och dödsfall i nedan nämnda paragrafer:

##### 1 §

Över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vid förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.

Har i 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sådana förhållanden att födelseattest icke omedelbart har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, i vars vårdnad barnet är, så snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödigbefunnen utredning, utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angående hittebarn skall likväl socialnämnden på den ort, där barnet har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund.

Den som har bistått modern vid förlossningen eller som eljest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de uppgifter som denne begär om förlossningen.

##### 2 §

Födelseattest skall utskrivas på fastställd blankett i tre exemplar och på attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blanketten.

På födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskilda kännetecken.

Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fråga om attest, som utfärdas angående barn som födes dött.

##### 17 §

Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall på motsvarande sätt tillämpas även på attest som utfärdas angående barn som födes dött.

##### 27 §

I denna förordning avsedda födelseattester, attester angående barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

#### Sändningen av attesten

Attestens angående dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds till den befolkningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder är införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, till registret på den dödföddas födelseort eller begravningsplats. Attestens angående dödfödd andra exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas åt den dödföddas moder eller åt den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att få intyg över begravningstillstånd. Attestens angående dödfödd tredje exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds till sjukförsäkringsbyrån på moderns hemort eller till moderns arbetsplatskassa.

Interimistisk attest angående dödfödd bör utskrivas, då dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivförfrågning, konsultation mm.). Härvid utskrivs blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt på vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller åtgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angående dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angående dödfödd, som utges i ett exemplar, bör ofördröjligen utfärdas så snart undersökningen slutförts, och sändas till befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är införd.

Tillstånd till eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angående eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamål bör åt vederbörande ges avskrift av attesten angående dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) i ett till polischefen på födelseorten adresserat slutet kuvert. På kuvertet bör antecknas »Attest angående dödfödd» och namnet på den dödföddas moder.

#### Tilläggsuppgifter:



TILASTOKESKUS — STATISTIKCENTRALEN

PL 504  
PB 504

00101 HELSINKI  
HELSINGFORS

Virkalähetys  
Tjänsteförsändelse

#### TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT

|  |               |
|--|---------------|
| Haastattelututkimukset                           | (90) 1734 519 |
| Indeksipuhelin, kuluttajahinta-                  | (90) 5800 222 |
| Indeksipuhelin, rakennuskustannus-               | (90) 1734 273 |
| Maksullinen tietopalvelu<br>(erityisselvitykset) | (90) 1734 532 |
| Tilastokirjaston tietopalvelu                    | (90) 1734 220 |
| Yleistiedustelut<br>(tiedotussihteeri)           | (90) 1734 569 |

#### STATISTIKCENTRALENS SERVICENUMMER

|   |               |
|---|---------------|
| Intervjuundersökningar                          | (90) 1734 519 |
| Indextelefon, konsumentprisindex                | (90) 5800 333 |
| Indextelefon, byggnadskostnadsindex             | (90) 1734 274 |
| Uppdragsverksamhet<br>(specialutredningar)      | (90) 1734 532 |
| Statistikbibliotekets informationstjänst        | (90) 1734 220 |
| Allmän information<br>(informationssekreterare) | (90) 1734 569 |

#### JULKAISUJEN MYYNTI

Tilastokeskus  
PL 504  
00101 Helsinki  
(90) 1734 534 ja 1734 535  
Teleksi 1002111 tilasto sf  
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat  
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4

Hyvin varustetut kirjakaupat  
kautta maan.

#### PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING

Statistikcentralen  
PB 504  
00101 Helsingfors  
(90) 1734 534 och 1734 535  
Telex 1002111 tilasto sf  
Statens tryckericentrals bokhandlar i  
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4

Välförsädda bokhandlar  
i hela landet.

#### SALES OF PUBLICATIONS

Central Statistical Office  
P.O.B. 504  
SF-00101 Helsinki, Finland  
Phone internat. 358 0 1734 535  
Telex 1002111 tilasto sf  
Government Printing Centre bookshops in Helsinki  
located at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4

Well-supplied bookshops throughout the  
country.