

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO — FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK
THE OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND

III:62

MAATALOUS

MAATALOUDEN VUOSITILASTO

LANTHUSHÄLLNING

LANTBRUKETS ÅRSSTATISTIK

AGRICULTURE

ANNUAL STATISTICS OF AGRICULTURE

1966

HELSINKI 1967

MAATALOUS

MAATALOUDEN VUOSITILASTO

LANTHUSHÅLLNING

LANTBRUKETS ÅRSSTATISTIK

AGRICULTURE

ANNUAL STATISTICS OF AGRICULTURE

1966

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus

Alkulause

Maataloustilastosta 13 päivänä tammikuuta vuonna 1950 annetun lain ja sen 5 §:n nojalla annetun asetuksen 2 §:n mukaan on maatalouden vuositilasto laadittava mm. maanviljelyksestä, kuten sääsuhteista, kasvillisuuden kehityksestä, maatalousmaan aloista ja sadoista, sekä kotieläimistä ja niiden tuotoksista ja meijeriliikkeestä. Edelleen on vuositilaston yhteydessä laadittava selvitykset satotoiveista ja niihin liittyvistä seikoista kesäkuukausien ajalta. Nyt julkisuuteen saatettavassa niteessä esitetään maatalousministeriön vahvistaman suunnitelman mukaisesti maataloutta koskevia tilastotietoja vuodelta 1966.

Helsingissä, 3 päivänä heinäkuuta 1967.

Matti Annila

Förord

I stöd av lagen om lantbruksstatistik av den 13 januari 1950 och enligt § 2 i förordningen, som utfärdats i stöd av § 5 i förenämnda lag, bör lantbruksstatistik upprättas bl. a. över lantbruket, såsom beträffande väderleksförhållanden, växtlighetens utveckling, lantbruksjordens arealer och skördar, husdjuren och deras produktion samt mejerihushållningen. Vidare bör i samband med årsstatistiken uppgöras redogörelse över skördeutsikter och i anslutning till dem varande omständigheter under sommarmånaderna. I det nu publicerade bandet anföres i enlighet med av lantbruksministeriet fastställd plan statistiska uppgifter från år 1966.

Helsingfors, den 3 juli 1967.

Hans Perttula

P. J. Saksa

Sisälllys

	Sivu
1. Johdanto	7
2. Tiedustelujen tulokset vuonna 1966	7
21. Viljelykasvien alat ja sadot sekä sadon käyttö	7
211. Viljelykasvien alat	7
212. Viljelykasvien sadot	7
213. Tärkeimpien viljakasvien ja perunan varastot, hankinta ja käyttö	15
22. Kotieläinten lukumäärät ja tuotosarviot	17
221. Kotieläinten lukumäärät	17
222. Kotieläinten tuotosarviot	19
23. Puutarhatalous	20
231. Puutarha-alan käyttö	20
232. Puutarhakasvien sadot	21
24. Ihmistyövoiman käyttö viljelmillä	21
3. Meijeriliike vuonna 1966	22

Taulukoiden luettelo

1. Maatalousmaan alat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	27
2. Viljakasvien ja herneen viljelyalat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	27
3. Perunan ja juurikasvien viljelyalat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	28
4. Vihantarehun ja nurmikasvien viljelyalat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	28
5. Muiden kasvien viljelyalat ja muu pelloala sekä koko pelloala maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	29
6. Tärkeimpien viljelykasvien ha-sadot maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	30
7. Viljelykasvien koko sadot maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	30
8. Vehnän, rukiin, ohran, kauran ja perunan sadon käyttö maanviljelysseura-alueittain satovuonna 1965/66	32
9. Hevosten luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966	32
10. Nautaeläinten luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966	33
11. Sikojen luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966	34
12. Lampaiden luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966	34
13. Siipikarjan luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966	35
14. Maidon käyttö ja kotivoin valmistus viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	36
15. Kananmunien tuotos ja käyttö viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	36
16. Teurastamoissa teurastettujen eläinten lukumäärät kuukausittain vuonna 1966	38
17. Teurastamoissa teurastettujen eläinten keskiteuraspainot kuukausittain vuonna 1966	38
18. Omenapuiden ja marjapensaiden lukumäärät sekä vadelmapensaiden, puutarhamansikoiden ja lasinalaisen viljelyn pinta-alat viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	40
19. Keittiökasvien viljelyalat viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966	40
20. Kauppapuutarhojen puutarha-ala ja sen jakautuminen eri käyttömuotoihin sekä pellossa viljellyn puutarhamansikan, vihanne- ja juurikasvien ja muiden puutarhakasvien alat vuonna 1966	42
21. Omenapuiden ja marjapensaiden luku kauppapuutarhoissa vuonna 1966	43
22. Kauppapuutarhoissa viljellyt tärkeimmät avomaan vihannekset ja juurikasvit sekä niiden alat vuonna 1966	42
23. Kauppapuutarhojen lasinalaisilla viljelyksillä viljellyt kasvit vuonna 1966	44

Innehåll

	Sld.
1. Inledning	7
2. Förfrågningarnas resultat år 1966	7
21. Odlingsväxternas arealer och skördar samt användningen av skördarna	7
211. Odlingsväxternas arealer	7
212. Odlingsväxternas skördar	7
213. De viktigaste sädesväxternas och potatisens lager, anskaffning och användning	15
22. Husdjurens antal och produktionsskattningarna	17
221. Husdjurens antal	17
222. Produktionsskattningarna för husdjur	19
23. Trädgårdsbruket	20
231. Trädgårdsarealens användning	20
232. Trädgårdsväxternas skördar	21
24. Användning av manuell arbetskraft på brukningsenheterna	21
3. Mejeriverksamheten år 1966	22

Tabellförteckning

1. Lantbruksjordens arealer per lantbrukssällskap år 1966	27
2. Arealerna för sädesväxter och arter per lantbrukssällskap år 1966	27
3. Arealerna för potatis och rotfrukter per lantbrukssällskap år 1966	28
4. Arealerna för grönfoder och vallväxter per lantbrukssällskap år 1966	28
5. Arealerna för övriga växter och övrig åkerareal samt hela åkerarealen per lantbrukssällskap år 1966	29
6. De viktigaste odlingsväxternas ha-skördar per lantbrukssällskap år 1966	30
7. Odlingsväxternas totalskördar per lantbrukssällskap år 1966	30
8. Skördarnas av vete, råg, korn, havre och potatis användning per lantbrukssällskap skördeåret 1965/66	32
9. Antal hästar per lantbrukssällskap 15. 6. 1966	32
10. Antal nötkreatur per lantbrukssällskap 15. 6. 1966	33
11. Antal svin per lantbrukssällskap 15. 6. 1966	34
12. Antal får per lantbrukssällskap 15. 6. 1966	34
13. Antal fjäderfän per lantbrukssällskap 15. 6. 1966	35
14. Mjölakens användning och framställning av bondsmör på brukningsenheterna per lantbrukssällskap år 1966 ..	36
15. Produktionen och konsumtionen av hönsägg på brukningsenheterna per lantbrukssällskap år 1966	36
16. Antalet i slakterierna slaktade djur per månad år 1966	38
17. I slakterierna slaktade djurs medelslaktvikter per månad år 1966	38
18. Antalet äppelträd och bärbuskar samt arealen hallonbuskar, jordgubbar och odlingar under glas på brukningsenheterna per lantbrukssällskap år 1966	40
19. Köksväxters odlingsarealer på brukningsenheterna per lantbrukssällskap år 1966	40
20. Handelsträdgårdarnas trädgårdsareal och dess fördelning i olika användningsändamål samt i åker odlade jordgubbar, grönsaker och matrotfrukter och övriga trädgårdsväxter och deras arealer år 1966	42
21. Antalet äppelträd och bärbuskar i handelsträdgårdarna år 1966	43
22. De i handelsträdgårdarna på friland odlade viktigaste grönsakerna och rotfrukterna och deras arealer år 1966	42
23. I handelsträdgårdarna under glas odlade växter år 1966	44

	Sivu
24. Omena-, marja- sekä vihannes- ja juurikasvisadot vuonna 1966	46
25. Viljelmillä vakinaisesti asuneiden perheenjäsenten ja sukulaisten sekä vakinaisesti palkattujen henkilöiden luku maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	47
26. Viljelijäperheen jäsenten ja sukulaisten tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966 ..	48
27. Viljelmillä asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	48
28. Viljelmien ulkopuolella asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	49
29. Tilapäisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	49
30. Viljelijäperheen jäsenten ja sukulaisten tekemien työpäivien luku viljelmien ulkopuolella esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	50
31. Viljelmillä asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmien ulkopuolella esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	50
32. Viljelmien ulkopuolella asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmien ulkopuolella esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966	51
33. Meijerien vastaanottama raaka-aine sekä tuotanto koko maassa kuukausittain vuonna 1966	52
34. Meijerien vastaanottama maito ja kerma maidoksi muunnettuna maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain vuonna 1966	52
35. Meijereissä valmistettu voita maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain vuonna 1966	54
36. Meijereissä valmistettu juustoa maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain vuonna 1966	54
37. Maitolitrasta (4 %:ksi muunnettu) meijereissä maksettu hinta maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain vuonna 1966	56
38. Tärkeimpien viljelykasvien alat, ha-sadot, koko sadot ja koko peltoala viisivuotisjaksoittain vuodesta 1921 alkaen	56
39. Kotieläinten luku keskimäärin viisivuotisjaksoittain v:sta 1921 alkaen	58
40. Kotieläinten tuotokset keskimäärin viisivuotisjaksoittain v:sta 1951 alkaen	58

	Sid.
24. Äppel-, bär- samt grönsak- och rotfruktskördar år 1966 ..	46
25. Antalet på brukningsenheterna fast bosatta medlemmar av familjen och släktingar samt övriga på brukningsenheterna regelbundet arbetande personer per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966 ..	47
26. Antalet arbetsdagar av lantbruksfamiljens medlemmar och släktingar i på brukningsenheterna förekommande arbeten under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	48
27. Antalet arbetsdagar av på brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i på brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	48
28. Antalet arbetsdagar av utom brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i på brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	49
29. Antalet arbetsdagar av tillfälligt avlönade personer i på brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	49
30. Antalet arbetsdagar av brukarfamiljens medlemmar och släktingar i utom brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	50
31. Antalet arbetsdagar av på brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i utom brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	50
32. Antalet arbetsdagar av utom brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i utom brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966	51
33. Av mejerierna mottaget råämne samt produktionen i hela landet per månad år 1966	52
34. Av mejerierna mottagen mjölk och grädde omräknad till mjölk per lantbrukssällskap och per månad år 1966 ..	52
35. Av mejerierna berett smör per lantbrukssällskap och per månad år 1966	54
36. Av mejerierna beredd ost per lantbrukssällskap och per månad år 1966	54
37. Av mejerierna betalat pris per liter mjölk (omräknad i 4 %:ig) per lantbrukssällskap och per månad år 1966 ..	56
38. De viktigaste odlingsväxternas arealer, ha-skördar, totalskördar och hela åkerarealen i medeltal per femårsperioder fr. o. m. år 1921	56
39. Husdjurens antal i medeltal per femårsperioden fr. o. m. år 1921	58
40. Husdjursproduktion i medeltal per femårsperioden fr.o.m. år 1951	58

Contents

	Page
1. Introduction	7
2. Results of the Enquiry in the year 1966	7
21. Areas and Crops of Cultivation Plants and the Use of the Crops	7
211. Areas of the Cultivation Plants	7
212. Crops of the Cultivation Plants	15
213. Stores, Supply, and Use of the Most Important Cereals and Potato	15
22. Numbers of the Domestic Animals and Estimations of their Production	17
221. Numbers of the Domestic Animals	17
222. Estimations of the Production of the Domestic Animals	19
23. Gardening	20
231. Use of the Garden Area	20
232. Yields of the Garden Plants	21
24. Use of Human Labour Power on the Farms	21
3. Dairying in the year 1966	22
4. Summary	24

Tables

1. Agricultural land areas by agricultural society districts in 1966	27
2. Arable land areas of cereals and pea by agricultural society districts in 1966	27
3. Arable land areas of potato and beets by agricultural society districts in 1966	28
4. Arable land areas of green fodder and grassland plants by agricultural society districts in 1966	28
5. Acreages of other field plants, miscellaneous land and the total area of arable land by agricultural society districts in 1966	29
6. Yield per hectare of the most important field plants by agricultural society districts in 1966	30
7. Total yields of the field plants by agricultural society districts in 1966	30
8. Consumption of the wheat, rye, barley, oats and potato yields by agricultural society districts in the yield year 1965/66	32
9. Number of horses by agricultural society districts 15. 6. 1966	32
10. Number of cattle by agricultural society districts 15. 6. 1966	33
11. Number of pigs by agricultural society districts 15. 6. 1966	34
12. Number of sheep by agricultural society districts 15. 6. 1966	34
13. Number of poultry by agricultural society districts 15. 6. 1966	35
14. Consumption of milk and production of home made butter on farms by agricultural society districts in 1966	36
15. Production and consumption of eggs on farms by agricultural society districts in 1966	36
16. Number of the animals slaughtered at slaughterhouses monthly in 1966	38
17. Average carcass weights of the animals slaughtered at slaughterhouses monthly in 1966	38

	Page
18. Numbers of apple trees and berry bushes and areas of raspberries, strawberries and plants grown under glass on farms by agricultural society districts in 1966	40
19. Cultivation areas of vegetables on farms by agricultural society districts in 1966	40
20. Garden area of market gardens and its use for different purposes and areas of fieldgrown strawberries, vegetables and other garden plants in 1966	42
21. Number of apple trees and berry bushes in market gardens in 1966	43
22. Areas of the most important outdoor vegetables and root crops in market gardens in 1966	42
23. Under-glass plants in market gardens in 1966	44
24. Yields of apple trees, berry bushes, root crops and vegetables in 1966	46
25. Number of the family members and relatives living permanently on farms and permanent employees by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	47
26. Number of the working days of family members and relatives in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	48
27. Number of working days of the permanent employees living on farms in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	48
28. Number of the working days of permanent employees living outside of farm in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	49
29. Number of working days of temporary hands in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	49
30. Number of working days of family members and relatives in work outside of farm by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	50
31. Number of working days of the permanent employees living on farms in work outside of farm by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	50
32. Number of working days of the permanent employees living away of farm in work outside of farm by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966	51
33. Milk quantities received by the dairies and the production in the whole country monthly in 1966	52
34. Milk and cream quantities received by the dairies transformed into milk by agricultural society districts monthly in 1966	52
35. Butter produced at the dairies by agricultural society districts monthly in 1966	54
36. Cheese produced at the dairies by agricultural society districts monthly in 1966	54
37. Price paid for a litre of milk (transformed into fat percentage of 4) at the dairies by agricultural society districts monthly in 1966	56
38. Areas, hectares-yields and total yields of the most important field plants and the whole arable land by periods of five years beginning from 1921	56
39. Average livestock numbers by periods of five years beginning from 1921	58
40. Produce of livestock by periods of five years beginning from 1951	58

1. Johdanto

Suomen Virallisen Tilaston sarjassa III, niteessä 57, maatalouden vuositilasto vuodelta 1961, on esitetty maatalouden vuositilaston suunnitelma, jonka maatalousministeriö vahvisti ja määräsi pantavaksi toimeen 13. päivänä tammikuuta 1950 annetun lain ja sen 5 §:n nojalla annetun asetuksen perusteella kirjelmällään 18. päivästä huhtikuuta 1961. Sanotun julkaisun kappaleessa 11 (s. 7) luetellaan myös vuositilaston eri tiedusteluissa käytettävät lomakkeet. Vuositilaston lomakkeisiin ja organisaatioon ei vuoden 1966 aikana ole tehty muutoksia, joten jäljempänä esitettävät tilaston tulokset ovat vertailukelpoisia edelliseltä vuodelta esitettyjen tulosten kanssa.

2. Tiedustelujen tulokset vuonna 1966

21. Viljelykasvien alat ja sadot sekä sadon käyttö

211. Viljelykasvien alat

Taulukossa A esitetään viljelykasvien alat vuosilta 1965 ja 1966 sekä viisivuotiskaudelta 1962—66. Tulosten mukaan on viljelykasvien viljelyala lisääntynyt viiden vuoden keskimäärään verrattuna vuosina 1965 ja 1966. Vuonna 1966 on vilja-alan osuus ollut koko peltoalasta 41.4 % sekä vuonna 1965 vastaavasti 41.5 %. Vuonna 1966 viljan koko ala on ollut 1 134 100 ha eli n. 7 001 ha enemmän kuin vuonna 1965. Vuonna 1965 oli leipäviljalla 377 700 ha ja vuonna 1966 301 700 ha. Kevätvehnän alat olivat vastaavina vuosina 216 500 ha ja 167 500 ha eli viljelyalan vähennys 49 000 ha. Rehuviljan viljelyala on 76 900 ha suurempi kuin edellisenä vuonna.

Perunan ala on vähentynyt 5 000 ha:lla vuodesta 1965 ollen 4 600 ha viiden vuoden keskimäärää alempi. Juurikasveja on viljelty 3 000 ha keskimäärää vähemmän. Nurmikasvien viljelyala oli 13 800 suurempi kuin edellisenä vuonna. Muiden kasvien alat eivät ole sanottavasti muuttuneet.

Koko peltoalan lisäys vuodesta 1965 on ollut noin 10 000 ha. Viiden vuoden keskimäärään verrattuna oli peltoala vuonna 1966 noin 25 400 ha suurempi. Viljelyalat maanviljelyseura-alueittain esitetään taulukoissa 2—5. Taulukossa 1 esitetään peltoalan lisäksi myös muiden maatalousmaahan luettavien maankäyttölajien alat.

1. Inledning

I serie III, band 57 av Finlands Officiella Statistik, som innehåller lantbrukets årsstatistik för år 1961, presenteras planen för lantbrukets årsstatistik, som lantbruksministeriet med sin skrivelse av den 18 april 1961 fastställde och förordnade att verkställas i enlighet med lagen av den 13 januari 1950 och enligt den på grundval av § 5 i denna lag, avgivna förordningen. I stycke 11 (s. 7) av ovannämnda publikation uppräknas de blanketter, vilka skall användas vid de olika förfrågningarna. I årsstatistikens blanketer och organisation har inte gjorts ändringar, varför 1966 års resultat av årsstatistiken är fullt jämförbara med resultaten från föregående år.

2. Förfrågningarnas resultat år 1966

21. Odlingsväxternas arealer och skördar samt användningen av skördarna

211. Odlingsväxternas arealer

I tabell A presenteras odlingsväxternas arealer från åren 1965 och 1966 samt från femårsperioder 1962—66. Enligt resultaten har spannmålsodlingens areal ökat under åren 1965 och 1966 jämfört med femårsmedeltalet. År 1966 har spannmålsarealens andel av hela arealen varit 41.4 % och år 1965 41.5 %. År 1966 omfattade hela spannmålsarealen 1 134 100 ha eller ca 7 001 ha mera än år 1965. År 1965 var arealen för brödsäd 377 700 ha och år 1966 301 700 ha. Vårvetearealerna var under motsvarande år 216 500 ha och 167 500 ha vilket innebär en minskning på 49 000 ha. Foderspannmålsodlingens areal var 76 900 ha större än föregående år.

Potatisarealen har minskat 5 000 ha jämfört med år 1965 och var 4 600 ha mindre än medelarealen under fem föregående år. Rotfrukter odlades 3 000 ha mindre än i medeltal under fem föregående år. Odlingsarealen vallväxter var 13 800 ha större än föregående år. Odlingsarealerna för övriga växter har inte nämnvärt förändrats.

Den totala åkerarealen har från år 1965 ökat med ca 10 000 ha. Jämfört med femårsmedeltalet var åkerarealen år 1966 ca 25 400 ha större. Odlingsarealerna presenteras i tabellerna 2—5 lantbrukssällskapsvis. Ur tabell 1 framgår förutom åkerarealen även arealerna för övriga ägoslag vilka hör till jordbruksjorden.

A. Viljelykasvien alat koko maassa vuosina 1965 ja 1966 sekä keskimäärin vuosina 1962—66
Arealerna för odlingsväxterna i hela landet åren 1965 och 1966 samt i medeltal åren 1962—66
Areas of field crops in whole country in the years 1965 and 1966 and in average in 1962—66

Kasvi — Växt — Crops	Vuosina — År — In the years				Keskimäärin I medeltal In average	
	1965		1966		1962—66	
	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
Syysvehnä — Höstvet — <i>Winter wheat</i>	50.6	1.9	41.3	1.5	32.0	1.2
Kevätvehnä — Vårvet — <i>Spring wheat</i>	216.5	7.9	167.5	6.1	221.8	8.2
Ruis — Råg — <i>Rye</i>	110.6	4.0	92.9	3.4	92.8	3.4
Ohra — Korn — <i>Barley</i>	252.2	9.2	321.2	11.7	258.6	9.5
Kaura — Havre — <i>Oats</i>	471.8	17.3	478.9	17.5	464.1	17.0
Seosvilja — Blandsäd — <i>Mixed grain</i>	29.3	1.1	30.1	1.1	31.3	1.2
Herne — Ärt — <i>Peas</i>	2.4	0.1	2.2	0.1	2.2	0.1
Yhteensä viljakasvit ja herne — Sammanlagt säd och ärt — Cereals and peas total	1 133.4	41.5	1 134.1	41.4	1 102.8	40.6
Peruna — Potatis — Potato	72.7	2.7	67.7	2.5	72.3	2.7
Sokerijuuri — Sockerbeta — <i>Sugar beet</i>	19.6	0.7	17.1	0.6	18.4	0.7
Lanttu — Kålrot — <i>Swede</i>	6.7	0.3	6.7	0.2	6.9	0.2
Turnipsi — Turnips — <i>Turnip</i>	2.6	0.1	2.6	0.1	2.7	0.1
Rehujuuri — Foderbeta — <i>Mangels</i>	0.5	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0
Rehusokerijuuri — Fodersockerbeta — <i>Fodder sugar beet</i>	1.8	0.1	1.6	0.1	2.0	0.1
Naattinauris — Blastrova — <i>Big-leaved turnip</i>	8.9	0.3	7.1	0.3	7.7	0.3
Muut rehujuurikasvit — Övriga foderrotfrukter — <i>Other roots for</i> <i>fodder</i>	0.8	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0
Yhteensä juurikasvit — Sammanlagt rotfrukter — Beets total ...	40.9	1.5	36.2	1.3	39.2	1.4
Peltoheinä, kuivana — Vall till hö — <i>Grassland for hay</i>	1 069.7	39.2	1 080.3	39.4	1 105.7	40.7
Peltoheinä, säilörehuna — Vall till ensilage — <i>Grassland for</i> <i>silage</i>	14.2	0.5	18.7	0.7	15.9	0.6
Tilapäinen laidun — Tillfälligt bete — <i>Temporary grazing</i>	163.6	6.0	150.7	5.5	168.1	6.2
Viljelylaidun — Kulturbete — <i>Established grazing</i>	103.9	3.8	115.8	4.2	81.3	2.9
Apilansiemen — Klöverfrö — <i>Clover seed</i>	3.6	0.1	4.9	0.2	4.8	0.2
Timoteinsiemen — Timotejfrö — <i>Timothy seed</i>	22.9	0.8	21.3	0.8	21.3	0.8
Yhteensä nurmikasvit — Sammanlagt vallväxter — Grassland plants total	1 377.9	50.4	1 391.7	50.8	1 397.1	51.4
Vihantarehu — Grönfoder — <i>Green fodder</i>	11.6	0.4	12.1	0.4	12.5	0.5
Rehukaali — Fodermärgkål — <i>Marrow kale</i>	4.9	0.2	4.9	0.2	3.6	0.1
Rehurapsi — Foderraps — <i>Fodder rape</i>	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
Muut rehuikasvit yhteensä — Övriga foderväxter sammanlagt — Other fodder crops total	16.6	0.6	17.1	0.6	16.3	0.6
Syysrypsi — Höstrybs — <i>Winter turnip rape</i>	5.3	0.2	3.0	0.1	6.0	0.2
Muut kasvit — Övriga växter — <i>Other plants</i>	5.2	0.2	5.1	0.2	5.1	0.2
Täyskesanto — Helträda — <i>Completely fallow</i>	69.5	2.5	79.5	2.9	69.8	2.6
Muu peltoala — Övriga åkerareal — <i>Other arable land area</i>	9.7	0.4	6.8	0.2	7.2	0.3
Koko peltoala — Total åkerareal — Arable land area total	2 731.2	100.0	2 741.2	100.0	2 715.8	100.0

212. Viljelykasvien sadot

a) Sääolosuhteiden vaikutus satotoiveisiin kasvukauden aikana.

Vuonna 1965 muodostuivat kasvukauden loppupuoliskon sääolosuhteet lämpösuhteiden osalta suotuisiksi. Tämä johtui lähinnä syyskuun normaalia korkeammasta lämpötiloista. Sadesuhteiden osalta elokuun loppupuoliskolla, syyskuussa ja lokakuun alkupuoliskolla sademäärät olivat normaalia pienempiä koko maassa. Mainituista sääolosuhteista johtuen voitiin syysviljojen kylvötyöt suorittaa kohtalaisen suotuisissa olosuhteissa ja saattaa päätökseen syyskuun toisen viikon alkuun mennessä likimain yhtä suurella pinta-alalla kuin edellisellä vuonna.

Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kuukausikatsausten mukaan lokakuun keskilämpötila oli 0...1 astetta normaalia korkeampi. Pakkaspäiviä oli 4...27, eniten Muo-

212. Odlingsväxternas skördar

a) Väderleksförhållanden inverkan på skördeutsikterna under växtperioden.

År 1965 var väderleksförhållandena gynnsamma vad temperaturen beträffar under senare hälften av växtperioden. Detta berodde närmast på september månads höga temperaturer. Nederbörds mängderna under senare hälften av augusti, under september och under förra hälften av oktober var mindre än normalt i hela landet. På grund av nämnda väderleksförhållanden kunde höstsådden ske i någorlunda gynnsamma förhållanden och den avslutades under början av andra veckan i september på lika stor areal som förra år.

Enligt meteorologiska centralanstaltens månadsrapporter var medeltemperaturen under oktober månad 0...1 grader högre än normal. Kölddagarnas antal var

niossa. Sademäärä oli maan eteläosissa tavallista pienempi ja pohjoisosissa normaalia suurempi. Eniten saatiin sadetta Lapissa (150—250 % normaalista) ja vähiten Etelä-Suomessa ja osissa Keski-Suomea (75 % normaalista). Sade tuli pääasiassa vetenä, paitsi Lapissa räntänä ja lumena, jossa lumen syvyys oli kuukauden lopulla paikoin 20 cm.

Marraskuu oli 3...7 astetta normaalia kylmempi. Pakkaspäiviä oli 23...29, eniten Muoniossa ja Ivalossa. Sademäärä oli yleisesti normaalia pienempi. Suhteellisesti eniten satoi Koillis-Lapissa (100—150 % normaalista) ja vähiten (alle 50 % normaalista) Lounais-Hämeessä. Sade tuli alkukuussa vetenä, muulloin räntänä ja lumena. Lumipeite saatiinkin koko maahan kuukauden 15. ja 20. päivien välillä. Kuun lopulla oli Etelä-Suomessa lunta noin 30 cm, Keski-Suomessa vajaan 20 cm ja Lapissa 20...60 cm:n välillä. Vesistöjen jääpeite oli marraskuun lopulla 15...35 cm:n paksuinen koko maassa.

Joulukuu oli 0...7 astetta normaalia kylmempi, eniten Muoniossa. Pakkaspäiviä oli 31...28, vähiten Helsingissä. Sademäärä oli melkein koko maassa normaalia suurempi. Suhteellisesti eniten satoi Etelä-Suomessa Pohjois-Karjalaa myöten (180—220 % normaalista) ja vähiten (vähän alle 100 % normaalista) Pohjois-Satakunnassa, Keski-Pohjanmaalla ja Luoteis-Lapissa. Sade tuli lumena ja räntänä, jonka seurauksena lumipeite vahvistui kuukauden alkupuoliskolla nopeasti koko maassa, etenkin Etelä-Suomessa. Kuukauden lopulla oli lumen syvyys Etelä-Suomessa ennätyslukemissa eli 60—75 cm, kun samaan aikaan lunta oli Keski-Suomessa 40—50 cm, Oulun läänissä alle 40 cm ja Lapissa 40—70 cm. Jään paksuus oli kuukauden lopulla 20—50 cm, vaihdellen samassakin järvessä suuresti.

Tammikuu oli 5...11 astetta normaalia kylmempi, eniten Itä-Suomessa. Yön alin lämpötila lähellä maan pintaa vaihteli —26.8 asteesta (Ilmala) —45.8 asteeseen (Kevo). Kaikki päivät olivat pakkaspäiviä. Sademäärä oli koko maassa yleensä paljon normaalia pienempi ja se tuli lumena. Kuukauden lopulla lumipeite oli 15—20 cm paksuimpi joulukuun loppuun verrattuna muualla paitsi Pohjois-Lapissa.

Helmikuu oli 6...11 astetta normaalia kylmempi. Useimmilla havaintoasemilla saavutettiin uudet helmikuun alimmat lämpötila-arvot. Yön alin lämpötila lähellä maan pintaa vaihteli —33.0 asteesta (Lappeenranta) —48.9 asteeseen (Utsjoki, Kevo). Kaikki kuukauden päivät olivat pakkaspäiviä. Sademäärä oli suurimmassa osassa maata normaali. Eniten satoi lunta Hämeessä, Etelä-Satakunnassa ja Länsi-Lapissa (125 % normaalista) ja vähiten Etelä- ja Kaakkois-Suomessa sekä Perämeren rannikkoalueilla. Kuukauden lopulla olivat suurimmat lumen syvyydet Etelä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Saariselällä, 90—100 cm, muualla maassa 50—80 cm. Jään paksuus oli kuukauden lopulla koko maassa 40—75 cm.

Maaliskuu oli 0...1 astetta normaalia lämpimämpää osassa Etelä-Suomea ja muualla 0...8 astetta tavallista kylmempää. Yön alin lämpötila lähellä maan pintaa

4...27, störsst i Muonio. Nederbörds mängden var mindre än normal i landets södra delar och större än normal i norra delar av landet. Mest föll nederbörd i Lappland (150—250 % av det normala) och minst i Södra-Finland och i vissa delar av Mellersta-Finland (75 % av det normala). Nederbörden föll i de flesta fall som regn utom i Lappland där den föll som snöblandat regn och snö. I Lappland var snöns djup i slutet av månaden ställvis 20 cm.

November månad var 3...7 grader kallare än normalt. Kölldagarnas antal var 23—29, störsst i Muonio och Ivalo. Nederbörds mängden var allmänt mindre än normalt. Relativt sett mest föll nederbörd i Nordöstra-Lappland (100—150 % av det normala) och minst (mindre än 50 % av det normala) i Sydvästra-Tavastland. Nederbörden föll i början av månaden som regn, annars som snöblandat regn och snö. Snötäcket bildades i hela landet mellan den 15. och 20. november. Under månadens slut var snödjupet i Södra-Finland ca 30 cm i Mellersta-Finland knappt 20 cm och i Lappland från 20 till 60 cm. Istäcket i vattendragen var i slutet av november 15...35 cm tjockt i hela landet.

December månad var 0...7 grader kallare än normalt, mest i Muonio. Kölldagarnas antal var 31...28, lägst i Helsingfors. Nederbörds mängden var nästan i hela landet större än normalt. Relativt sett mest föll nederbörd i Södra-Finland ända till Norra-Karelen (180—220 % av det normala) och minst (litet mindre än 100 % av det normala) i Norra-Satakunda, Mellersta-Österbotten och Nordvästra-Lappland. Nederbörden föll som snö och snöblandat regn, på grund härav tillväxte snötäcket snabbt i början av månaden i hela landet, särskilt i Södra-Finland. I slutet av månaden var snödjupet i Södra-Finland rekordartat el. 60—75 cm, samtidigt förekom snö i Mellersta-Finland 40—50 cm, i Uleåborgslän allmänt under 40 cm och i Lappland 40—70 cm.

Isens tjocklek i slutet av månaden var 20—50 cm varierande mycket även i samma sjö.

Januari månad var 5...11 grader kallare än normalt, mest i Östra-Finland. De lägsta nattetemperaturerna nära markytan varierade från —26.8 grader (Ilmala) till —45.8 grader (Kevo). Alla dagar var kölldagar. Nederbörds mängden var i hela landet i allmänhet mycket mindre än normalt och den föll som snö. I slutet av månaden var snötäcket 15—20 cm tjockare än i slutet av december med undantag av Norra-Lappland.

Februari månad var 6...11 grader kallare än normalt. Hos de flesta observationsplatserna nåddes nya lägsta temperaturvärden för februari. Nattens lägsta temperatur nära markytan varierade från —33.0 grader (Villmanstrand) till —48.9 grader (Utsjoki, Kevo). Månadens alla dagar var kölldagar. Nederbörds mängderna var i största delen av landet normala. Mest föll snö i Tavastland, i Södra-Satakunda och Västra-Lappland (125 % av det normala) och minst i Södra- och Sydöstra-Finland samt i Bottenvikens kusttrakter. I slutet av månaden var de största snödjupen i Södra-Finland, Norra-Karelen och Saariselkä 90—100 cm, annorstädes i landet 50—80 cm. Isens tjocklek var i slutet av månaden i hela landet 40—75 cm.

Mars månad var 0...1 grader varmare än normalt i trakter av Södra-Finland och annorstädes 0...8 grader kallare än normalt. Nattens lägsta temperatur nära

vaihteli —19.7 asteesta (Helsinki-Ilmala) —41.2 asteeseen (Salla). Pakkaspäiviä oli 31...29, vähiten Mietoissa, Kokemäellä ja Tampereella. Sademäärä oli yleisesti huomattavasti normaalia suurempi. Eniten (yli 300 % normaalista) satoi Vaasan ja Kaskisten seuduilla sekä Pohjois-Karjalassa, vähiten (vähän alle normaalin) Pohjois-Lapissa. Sade tuli lumena ja kuukauden lopulla myöskin räntänä. Kuukauden jälkipuoliskolla suojasää painoivat lumipeitettä tiiviimmäksi varsinkin Etelä-Suomessa, mutta kun samalla saatiin runsaita lumisateita, ei lumipeitteen syvyydessä tapahtunut sanottavia muutoksia. Etelä-Suomessa oli lumipeitteen vesi-arvo kuukauden lopulla paikoin yli 260 mm.

Huhtikuussa keskilämpötila oli 1.7...3.4 astetta normaalia alempi. Pakkaspäiviä oli 19...30, vähiten Helsingissä, eniten Suomussalmella. Sademäärä oli hyvin vaihtelevainen eri puolilla maata. Eniten (yli 175 % normaalista) satoi Etelä- ja Kaakkois-Suomessa, vähiten (alle 50 % normaalista) Etelä-Pohjanmaalla ja Oulun läänissä. Sade tuli lumena, räntänä ja vetenä. Lumipeite oli kuluneena talvena paksuimmillaan maaliskuun lopulla ja huhtikuun alussa. Lumen sulaminen alkoi Etelä-Suomessa vasta 25. päivän tienoilla. Kun koko Etelä-Suomen alueella oli paljon normaalia suuremmat lumimäärät, olivat myös tulvat ennätysellisiä ja sattuivat poikkeuksellisen myöhään vasta huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa. Kuukauden lopulla oli vain Lounais-Suomen rannikolla lumetonta, muualla maassa oli lunta 10—50 cm, paitsi Lapissa 40—80 cm. Jään paksuus oli kuun lopulla vielä 30—60 cm.

Toukokuu oli 0...1 astetta normaalia lämpimämpi, eniten Kajaanissa ja vähiten Sodankylässä ja Helsingissä. Sademäärät jäivät koko maassa normaalimääriä tuntuvasti alhaisemmiksi. Suhteellisesti eniten satoi Sodankylässä (84 % normaalista) ja vähiten Helsingissä (30 % normaalista). Muilla alueilla olivat suhdet: Turku 75 %, Lappeenranta 66 %, Tampere 45 %, Joensuu 67 %, Vaasa 50 % ja Kajaani 71 %. Suurin osa toukokuun sateista saatiin 23. ja 31. päivien välillä, paitsi Kajaanissa ja Sodankylässä 12—14. päivinä. Lumen nopea sulaminen aikaansai kuukauden aikana monessa vesistössä ennätysellistä vedennousua ja tulvia. Esimerkiksi Vantaan vedenkorkeus oli 3. päivänä $\frac{1}{2}$ m aikaisemmin havaittua korkeampi. Myös Lounais-Suomen joet tulvivat näinä päivinä katkaisten tieyhteyksiä ja saattaen asuinrakennuksia veden valtaan. Pohjanmaan rannikkojoissa vesi oli korkeimmillaan 5—9. päivinä. Lapissa sattui tulvia kuukauden loppupuoliskolla osittain virtaaman nopean kasvun, osittain jääpadotusten aiheuttamina. Jäiden lähtö tapahtui keskimääräisiin oloihin verrattuna maan eteläosissa yli viikkoa myöhemmin, pohjoisosissa myöhästymisen oli vajaan viikon suuruinen.

Kesäkuun keskilämpötila oli koko maassa 1.5...3.3 astetta normaalia ylempi, eniten maan etelä- ja länsiosissa. Uudet lämpötilan ylimmät arvot kesäkuulla saavutettiin Lapin läänin ja erällä muilla Pohjois-Suomen havaintoasemilla. Sademäärä oli kesäkuussa maan eri puolilla hyvin vaihteleva jopa läheisilläkin havaintopaikoilla sateiden kuuroluonteisuudesta johtuen. Eniten satoi Pohjois-Karjalassa ja paikoin Lapissa (yli 150 %

markytan varierade från —19.7 grader (Helsingfors-Ilmala) till —41.2 grader (Salla). Kölddagarnas antal var 31...29, lägst i Mietoinen, Kokemäki och Tammerfors. Nederbörds-mängden var allmänt betydligt större än normalt. Mest (över 300 % av det normala) föll nederbörd i trakterna av Vasa och Kaskö samt i Norra-Karelen, minst (litet mindre än normalt) i Norra Lappland. Nederbörden föll som snö och i slutet av månaden även som snöblandat regn. Till följd av blidväder i slutet av månaden blev snötäcket tätare i synnerhet i Södra-Finland, men då det samtidigt förekom rikliga snöfall förändrades snöns tjocklek inte nämnvärt. I Södra-Finland var snötäckets vattenvärde i slutet av månaden ställvis över 260 mm.

Medeltemperaturen under april var 1.7...3.4 grader lägre än normal. Kölddagarnas antal var 19...30, lägst i Helsingfors, störst i Suomussalmi. Nederbörds-mängderna var mycket varierande i olika delar av landet. Mest (över 175 % av det normala) föll nederbörd i Södra- och Sydöstra-Finland, minst (mindre än 50 % av det normala) i Södra-Österbotten och Uleåborgs län. Nederbörden föll som snö, snöblandat regn eller regn. Snötäcket var som tjockast under den gångna vintern i slutet av mars och i början av april. Snösmältningen började i Södra-Finland först omkring den 25. Då det förekom i hela Södra-Finland mycket större snö-mängder än normalt, var även översvämningarna rekordartade och de inföll ovanligt sent först i slutet av april och i början av maj.

I slutet av månaden var endast Södra-Finlands kusttrakter utan snötäcke, annorstädes i landet förekom. snö 10—50 cm förutom i Lappland 40—80 cm. Isens tjocklek var i slutet av månaden ännu 30—60 cm.

Maj månad var 0...1 grader varmare än normalt, mest i Kajana och minst i Sodankylä och Helsingfors. Nederbörds-mängderna i hela landet understeg betydligt de normala. Relativt sett mest regnade det i Sodankylä. (84 % av det normala) och minst i Helsingfors (30 % av det normala). På andra områden var de motsvarande relationstalen: Åbo 75 %, Villmanstrand 66 %, Tammerfors 45 %, Joensuu 67 %, Vasa 50 % och Kajana 71 %. Största delen av maj månadens nederbörd föll mellan den 23. och 31. förutom i Kajana och Sodankylä mellan den 12. och den 14. Snöns snabba smältning föranledde i många vattenleder rekordartad stegring av vattennivå och översvämningar. Till exempel vattennivån i Vanda. å var 3. den maj $\frac{1}{2}$ meter högre än vad man tidigare observerat. Även åarna i Sydvästra-Finland svämmade i dessa dagar brytande vägförbindelser, också bostäder blev översvämmade. I Österbottens kuståar var vattennivån som högst mellan den 5 och den 9. I Lappland förekom översvämningar under senare hälften av månaden, delvis på grund av strömnings snabba tillväxt, delvis på grund av isdämningar. Islossningen skedde i Södra-Finland över en vecka senare än normalt, i norra delar av landet skedde den knappt en vecka senare än normalt.

Medeltemperaturen under juni var i hela landet 1.5...3.3 grader högre än normal, mest i landets södra och västra delar. Nya högsta temperaturvärden under juni uppnåddes på Lapplands läns och några andra. Norra-Finlands observationsplatser. Beroende på skurartade nederbörd blev nederbörds-mängderna under juni i landets olika delar mycket varierande även vid närbelägna observationsplatser. Mest regnade det i Norra-

normaalista). Normaalimäärää vastaavasti satoi Kymenlaaksossa, Etelä-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Peräpohjolassa. Muualla sen sijaan saatiin sadetta huomattavastikin alle normaalin, esimerkiksi Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rannikkoalueilla vain 25 % normaalimääristä. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa vastaava luku oli noin 50 % normaalista.

Heinäkuun keskilämpötila oli koko maassa likimain normaalia vastaava. Kuun alkupuolella vallitsivat suhteellisen epävakaaset ja viileät säät, sen keskipaikkeilla oli helteistä, mutta loppupuoliskolla jälleen viileähköä. Suurimmat poikkeamat koko kuun normaalilämpötilasta todettiin Lappeenrannan ja Turun alueilla, edellisellä 1 aste normaalin alle ja jälkimmäisellä lähes 1 aste sen yläpuolella. Heinäkuun koko maan sademäärän keskiarvo oli lähellä normaaliarvoa, mutta vaihteli suuresti paikkakunnittain sateiden ukkosluonteisuudesta johtuen. Itä-Suomessa satoi yleisesti normaalia enemmän, esim. Lappeenrannassa 178 %, Joensuussa 119 % ja Kajaanissa 139 % normaalista. Lapissa satoi huomattavasti alle normaalin (61 % normaalista). Esiintyneiden ukkoskuurojen rajuutta osoittavat seuraavat hajaesimerkit: Turku 27/7 yhden vuorokauden aikana 33 mm eli puolet koko kuukauden normaalista sademäärästä, Tampere 16/7 25 mm oli kolmannes koko kuun normaalista määrästä, Joensuu 10/7 myös 25 mm ja Kajani 9/7 23 mm sekä Kotka 9—10/7 yöllä 44 mm eli 3/4 koko kuun normaalista sademäärästä.

Elokuun alkupuolisko oli asteen verran normaalia kylmempi ja koko maassa erittäin runsassateinen. Maan eräillä alueilla, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Lapissa satoi kuun alkupuoliskolla koko elokuun normaalisademäärää vastaavasti. Koko elokuun keskilämpötila oli 1–2 astetta normaalia alempi. Useilla paikkakunnilla saavutettiin uudet alimman lämpötilan arvot. Yön alin lämpötila lähellä maanpintaa vaihteli 2.2 asteesta (M-hamina) —8.0 asteeseen (Salla). Useimmilla havaintopaikoilla esiintyi pakkaspäiviä, eniten (7) Sallassa. Sademäärä vaihteli normaalin molemmin puolin. Eniten eli yli 150 % normaalista satoi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Pohjanmaan keskiosissa. Vähiten eli alle 75 % normaalista saatiin sadetta Uudenmaan ja Etelä-Hämeen läntisissä osissa sekä Etelä-Savossa. Suurin osa sateesta saatiin kuukauden alkupuoliskolla, loppupuoliskon oltua vähäsateinen, eritoten Uudellamaalla, missä paikoin vallitsi yhtämittainen pouta kolmatta viikkoa.

Syyskuun keskilämpötila oli koko maassa 2–3 astetta normaalia alempi. Varsinkin kuukauden loppupuoliskolla mitattiin vuodenaikaan nähden alhaisia lämpötiloja, esimerkiksi 27—29.9 välillä Lapissa —11 astetta ja Etelä-Suomessakin —4 astetta. Sadetta saatiin miltei koko maassa normaalia enemmän. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa sademäärä oli 133 % normaalimäärästä ja Lapissa jopa 157 %. Itä-Suomi oli vähäsateisempi sademäärän ollessa Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa likimain normaali. Sade saatiin syyskuun viimeisellä viikolla yleisesti koko maassa räntänä ja lumena. Niinpä esimerkiksi Etelä-Savossa muodostui

Karelen och ställvis i Lappland (över 150 % av det normala). I Kymmenedal, Södra-Tavastland, Pirkanmaa och Norra-Österbotten regnade det motsvarande den normala nederbörds mängden. Annorstädes regnade det till och med avsevärt mindre än normalt, till exempel i kusttrakterna av Satakunda och Södra-Österbotten endast 25 % av det normala. I Nyland och egentliga Finland var nederbörds mängden ca 50 % av den normala.

Medeltemperaturen under *juli* motsvarade i hela landet ungefär den normala. Under månadens förra hälft rädde det tämligen ostadiga och svala väder, i mitten av juli var det solvarmt, men i slutet av månaden åter svalt. De största avvikelserna från månadens normaltemperatur konstaterades i trakterna av Villmanstrand och Åbo, i den förra 1 grad under den normala och i den senare nära 1 grad över denna. Medelvärde av nederbörds mängden under juli var i hela landet nära normalvärdet, men det varierade mycket ortvis beroende på åskartade nederbörden. I Östra-Finland regnade det allmänt mera än normalt, till exempel: I Villmanstrand 178 %, Joensuu 119 % och i Kajana 139 % av det normala.

I Lappland regnade det betydligt mindre än normalt (61 % av det normala). Följande exempel utvisa inträffade åskskurars våldsamhet: i Åbo 27. 7. regnade det 33 mm under ett dygn el. hälften av den normala nederbörds mängden i juli, i Tammerfors 16. 7. 25 mm motsvarande tredje delen av månadens normala nederbörd, i Joensuu 10. 7. även 25 mm och i Kajana 9. 7. 23 mm samt i Kotka natten mot 10. 7. 44 mm el. $\frac{3}{4}$ av månadens normala nederbörds mängd.

Förra hälften av *augusti* månad var en grad kallare än normalt och i hela landet regnrik. I vissa delar av landet, till exempel i Norra-Karelen och Lappland regnade det under förra hälften av månadens motsvarande hela månadens normala nederbörds mängd. Medeltemperaturen under hela augusti var 1–2 grader lägre än normal. På några orter nåddes nya lägsta temperaturvärden. Nattens lägsta temperatur nära markytan varierade från 2.2 grader (M-hamina) till —8.0 grader (Salla). På de flesta observationplatser förekom kölldagar, mest (7) i Salla. Nederbörds mängden varierade omkring den normala. Mest eller över 150 % av det normala regnade det i Norra-Savolax och Norra-Karelen samt i Norra-Österbottens mellersta delar. Minst eller mindre än 75 % av det normala föll nederbörd i Nylands och Södra-Tavastlands västra delar samt i Södra-Savolax. Största delen av nederbörden föll under förra delen av månaden, senare delen var regnfattig särskilt i Nyland, där det ställvis rädde ständigt uppehållsväder över två veckor.

Medeltemperaturen under *september* var i hela landet 2–3 grader lägre än normalt. Särskilt under andra hälften av månaden mättes låga temperaturer med avseende på årstiden, till exempel under 27—29. 9. i Lappland —11 grader och även i Södra-Finland —4 grader. Nederbörd föll i hela landet mera än normalt. Till exempel i Egentliga-Finland var nederbörds mängden 133 % av det normala och i Lappland till och med 157 %. Östra-Finland var regnfattigare, medan nederbörds mängderna i Södra- och Norra-Karelen samt i Kainuu var nära de normala. Nederbörden föll under sista veckan i september allmänt i hela landet som

tuolloin 8—10 cm:n lumipeite. Lumi sulii kuitenkin Lappia lukuunottamatta pois suhteellisen nopeasti.

Lokakuun alkupuoliskon keskilämpötila oli yleisesti 0.5—1.0 astetta normaalia ylempi paitsi Uudellamaalla, jossa se oli normaali. Lapissa kuukauden alkupuoliskon keskilämpötilaksi mitattiin —1.6 astetta (Sodankylä). Maan itäosissa ja Lapissa saatiin sadetta normaalia enemmän, suhdelukujen vaihdellessa 140—190 %:in välillä. Turussa mitattiin sademäärä lähes normaaliksi ja Helsingissä, Tampereella ja Vaasassa tuntuvasti normaalia pienemmäksi.

Tilastoasiamiesten ilmoitusten mukaan olivat kasvukauden alun lämpösuhteet kasvillisuuden kehityksen kannalta suotuisat tai tyydyttävät yli 97 %:illa (edellisenä vuonna 33 %) tapauksista. Vaihtelut maan eri osien välillä eivät myöskään olleet suuria. Epäsuotuisia tapauksia esiintyi suhteellisesti eniten maan pohjoisosissa. Niiden luku oli Oulun 1. talousseuran alueella 8 %. Kajaanin mvs:n alueella 9 % ja Peräpohjolan mvs:n alueella 27 % kaikista tapauksista. Sadesuhteet olivat suotuisat 73 %:illa (3 %) tapauksista. Liian vähän ilmoitettiin sataneen keskimäärin 25 %:illa (97 %) tapauksista. Suhteellisesti suurimmat tätä osoittavat luvut esiintyivät Pohjanmaan rannikolla (66 %), Etelä-Pohjanmaalla (61 %), Uudenmaan rannikolla (41 %) ja Kuopion alueilla (34 %).

Kasvukauden lämpösuhteet olivat 15. 8. mennessä suotuisat tai tyydyttävät 98 %:illa (11 %) tapauksista, joten epäsuotuisien tapausten luku oli vain 2 % (89 %).

Lisäksi on otettava huomioon, ettei epäsuotuisien tapausten luku millään alueella noussut 10 %:in, mikä osoittaa lämpösuhteiden olleen suotuisat koko maassa.

Sadesuhteet olivat 15. 8. mennessä suhteellisesti epäedullisemmat kuin lämpösuhteet, joskin suotuisien tapausten suhdeluku oli korkeampi kuin edellisenä vuonna. Liikaa tai liian vähän ilmoitettiin sataneen 47 %:illa (77 %) tapauksista. Suotuisien tapausten luku oli yli 60 % Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Peräpohjolan ja Lapin mvs:jen alueilla. Epäsuotuisien tapausten luvun jakautuminen osoitti sadesuhteiden vaihdelleen melkoisesti maan eri osissa. Alueet, joilla satoi liikaa yli 60 %:illa tapauksista, olivat Kymenlaakson, Länsi-Karjalan, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan mvs:jen alueet. Suhteellisesti vähiten satoi Uudenmaan ruotsalaisen, Varsinais-Suomen, Suomen Talousseuran ja Pohjanlahden rannikkoalueilla sekä Lapin Maatalousseuran alueella.

Kasvukauden lopulla tilastoasiamiehet arvioivat lämpösuhteet suotuisiksi tai tyydyttäväiksi 88 %:illa (50 %) tapauksista. Syyskuun loppupuoliskolla, lähinnä 27—29. 9. esiintyneet hallat vaurioittivat jonkin verran myöhäisiä viljakasvustoja alentaen lähinnä kaurasadon määrää ja siemenviljaksi kelpaavan sadon laatua. Sadesuhteet arvioitiin suotuisiksi 41 %:illa (18 %) tapauksista. Liikaa ilmoitettiin sataneen 51 %:illa (79 %) tapauksista. Sadesuhteet olivat yleisesti ottaen suotuisimmat maan eteläosissa ja epäsuotuisimmat maan itä- ja keskiosissa sekä Pohjanmaalla.

snöblandet regn och snö. Så till exempel i Södra-Savolax förekom då 8—10 cm tjock snötäcke. Snön smälte ändå förutom i Lappland relativt snabbt.

Medeltemperaturen under förra hälften av oktober var allmänt 0.5—1.0 grader högre än normalt förutom i Nyland, där den var normal. Till medeltemperaturen i förra hälften av månaden mättes i Lappland —1.6 grader (Sodankylä). I landets östra delar och i Lappland föll nederbörd mera än normalt, relationstalen varierade mellan 140—190 %. I Åbo var nederbördsmängden nära normal och i Helsingfors, Tammerfors och Vasa betydligt mindre än normal.

Enligt statistikombudsmännens rapporter var temperaturförhållandena under början av växtperioden med tanke på växtlighetens utveckling gynnsamma el. nöjaktiga i över 97 % (föregående år 33 %) av fallen.

Variationerna mellan olika delar av landet var inte heller stora. Ogynnsamma fall förekom relativt sett mest i landets norra delar. Dessas andel för Oulun läni lantbrukssällskaps område var 8 %, för Kajaani lantbrukssällskaps område 9 % och för Peräpohjola lantbrukssällskaps område 27 % av fallen. Nederbördsförhållandena var gynnsamma i 73 % (3 %) av fallen. För litet erhöles nederbörd enl. anmälningarna i genomsnitt i 25 % (97 %) av fallen. Relativt sett förekom de största värden i detta hänseende i Österbottens kusttrakter (66 %), i Södra-Österbotten (61 %), i Nylands kusttrakter (41 %) och i trakterna omkring Kuopio (34 %).

Växtperiodens temperaturförhållanden fram till 15. 8. var gynnsamma el. tillfredställande i 98 % (11 %) av fallen, så att de ogynnsamma fallens andel var endast 2 % (89 %). Ytterligare bör iakttagas att de ogynnsamma fallens andel inte steg till 10 % på något område, vilket visar att temperaturförhållandena var gynnsamma i hela landet.

Nederbördsförhållandena fram till 15. 8. var relativt sett ogynnsammare än temperaturförhållandena om också de gynnsamma fallens relationstal var högre än föregående år. För mycket eller för litet nederbörd anmäldes i 47 % (77 %) av fallen. De gynnsamma fallens andel var över 60 % i Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Peräpohjola och i Lappi lantbrukssällskaps områden. Fördelningen av de ogynnsamma fallens antal visade att nederbördsförhållandena varierade betydligt i landets olika delar. Områden, där det regnade för mycket i 60 % av fallen var Kymenlaakso, Länsi-Karjala, Mikkelin, Kuopio, Pohjois-Karjala lantbrukssällskapen. Relativt sett minst regnade det inom Nylands Svenska, Varsinais-Suomi lantbrukssällskaps, Finska Hushållningssällskapets områden och i Bottenvikens kusttrakter samt inom Lappi lantbrukssällskaps område.

Väderleksförhållandena under slutet av växtperioden värderade statistikombudena som gynnsamma i 88 % (50 %) av fallen. I slutet av september, främst mellan 27—29. 9. förekom froster som föranledde i någon mån skador på de försenade grödorna sänkande närmast havreskördens kvantitet och kvaliteten av den utsädesdugliga skörden. Nederbördsförhållandena värderades som gynnsamma i 41 % (18 %) av fallen. För mycket nederbörd anmäldes i 51 % (79 %) av fallen. Nederbördsförhållandena var allmänt gynnsammaste i landets södra delar och ogynnsammaste i landets östra och mellersta delar samt i Österbotten.

Vilja- ja juurikasvien kylvötyöt voitiin aloittaa yli viikkoa myöhemmin ja lopettaa keskimäärin viikkoa myöhemmin kuin vuosi sitten. Perunan istutus tapah-tui kolme päivää edellisvuotta myöhemmin. Viljakasvien kylvötyöt päättyivät keskimäärin 1. 6., jolloin Varsinais-Suomen pv-määrä oli 25. 5. ja esimerkiksi Kainuun 6. 6. Perunan istutus päättyi keskimäärin 7. 6., jolloin Varsinais-Suomen pv-määrä oli 3. 6. ja Kainuun 11. 6. Rehujuurikasvien kylvö päättyi keski-määrin 30. 5., jolloin Varsinais-Suomen pv-määrä oli 23. 5. ja Kainuun 13. 6. Erot maan etelä- ja pohjois-osien välillä ovat siten melko suuret, keskimäärin lähes 2 viikkoa viljoilla, noin viikko perunalla ja noin 3 viikkoa rehujuurikasveilla.

Kohtalaisen suotuisasta kylvöajasta ja myöhäis-syksyn säätilanteesta johtuen syyskylvöjen oraat kehittyivät paikoin ehkä liiankin reheviksi talvehti-mista silmällä pitäen. Kun talvi lisäksi muodostui poik-keuksellisen runsaslumiseksi varsinkin maan eteläisillä viljan viljelyalueilla aina marraskuusta alkaen ja lumi-peite sulii pelloilta vasta toukokuun alussa, muodos-tuivat olosuhteet lumihomeen tuhoille erittäin suotui-siksi. Kun lisäksi maan routiminen jäi epätäydelliseksi ja routa lisäksi sulii osaksi jo lumen alla, muodostuivat varsinkin maan lounais- ja eteläosissa syysviljojen tal-vehtimisvauriot suuriksi. Esimerkiksi Varsinais-Suo-mesta saapuneissa ilmoituksissa esiintyi runsaasti arvioita 20—30 %:in kylvösalojen rikkomisista. Hei-koimmin talvehti syysvehnä. Kun käsite hyvä mer-kitään 4:llä, keskinkertainen 3:lla ja huono 2:lla, saatiin syysvehnälle keskimääräiseksi luvuksi vain 2.3 (viime vuonna 3.2), rukiille 2.5 (3.4), syysrypsille 2.5 (2.7) ja peltuheinälle 3.2 (3.1).

Sadanneksina ilmoittaen oli syysvehnä talvehtinut hyvin 2 %:illa (39 %), keskinkertaisesti 28 %:illa (56 %) ja huonosti 70 %:illa (5 %) tapauksista. Rukiilla vastaa-vat luvut olivat 4 % (52 %), 46 % (47 %) ja 50 % (1 %). Syysrypsillä suhdeluvut olivat 2 % (10 %), 43 % (67 %) ja 55 % (23 %). Vain peltuheinä talvehti hiukan keskin-kertaista ja myös edellisvuotta paremmin, sillä sen kohdalla suhdeluvut olivat nyt 27 % (27 %), 70 % (68 %) ja 3 % (5 %). Heinän kohdalla on kuitenkin otettava huomioon se, että ensikertaisten nurmien apilakasvustot kärsivät talvehtimisvaurioista, lähinnä apilamädästä.

Kasvukauden alun sääsuhteet kesäkuun puoliväliin saakka olivat kohtalaisen suotuisat talvehtineiden kas-vien jatkokehityksen kannalta. Tosin kasvustot olivat harvoja ja laikuillisia, mikä johtui lähinnä talvehtimis-vaurioista. Niiden kehitys oli jäljessä likimain kaksi viikkoa myöhäisemmän kevääntulon johdosta. Yö-pakkaset eivät sanottavasti harventaneet kasvustoja, sillä ne esiintyivät toukokuun alkupuoliskolla niin var-haisessa vaiheessa ettei kasvu ollut vielä ehtinyt päästä sanottavasti alkuun.

Laitumien kunto oli 15. 6. mennessä keskinkertaista parempi, sillä suhdeluvuksi saatiin 3.8 (2.7), kun asteik-kona on käytetty lukuja 1—5, joissa 1 vastaa käsitettä erittäin huono ja 5 käsitettä erittäin hyvä. Sadannek-sina ilmoittaen oli laitumista hyväkuntoisina 71 % (12 %), keskinkertaisina 28 % (62 %) ja huonokun-toisina 1 % (25 %). Laidunkausi alkoi yleisimmin touko—kesäkuun vaihteessa maan eteläosissa ja noin viikkoa myöhemmin maan pohjoisosissa.

Sädesväxternas och rotfrukternas säningsarbeten kunde påbörjas över en vecka senare och avslutas i medeltal en vecka senare än i fjol. Sättningen av potatis skedde tre dagar senare än i fjol. Sädesväxternas säningsarbeten avslutades i medeltal 1. 6., i Egentliga-Finland 25. 5. och i Kainuu 6. 6. Potatisens sättning avslutades i medeltal 7. 6., i Egentliga-Finland 3. 6. och i Kainuu 11. 6.

Foderrotfrukternas sänning avslutades i medeltal 30. 5., i Egentliga-Finland 23. 5. och i Kainuu 13. 6. Skill-naderna mellan landets södra och norra delar var således ganska stora, i medeltal nästan två veckor för sädeslagen, ca en vecka för potatis och ca tre veckor för foderrotfrukter.

På grund av gynnsam sänningstid och senhöstens väderleksförhållanden utvecklades höstsåddens broddar ställvis kanske alltför frodiga med avseende på över-vintring. Då vintern dessutom blev exceptionellt snörik i synnerhet i landets södra spannmålsodlingsområden från och med november och snötäcket smälte från åkrarna först i början av maj, blev förhållandena för snömöglets förekomst mycket gynnsamma. Då ytter-ligare tjälbildningen blev ofullkomlig och tjälen dess-utom smälte delvis under snön, blev särskilt i landets sydvästra och södra delar övervintringsskadorna stora. Till exempel i anmälningar från Egentliga-Finland före-kom talrika uppskattningar om uppbrytning av 20—30 % av såddytor. Sämst övervintrade höstvetet. Då begreppet bra utmärkes med 4, nöjaktig med 3 och dålig med 2, erhöles för höstvetet i medeltal endast talet 2.3 (i fjol 3.2), för rågen 2.5 (3.4), för höstrybsen 2.5 (2.7) och för vallhöet 3.2 (3.1). Uttryckt i procent övervintrade höstvetet bra i 2 % (39 %), nöjaktigt i 28 % (56 %) och dåligt i 70 % (5 %) av fallen. För rågen var motsvarande tal 4 % (52 %), 46 % (47 %) och 50 % (1 %). För höstrybsen var relationstalen 2 % (10 %), 43 % (67 %) och 55 % (23 %). Endast vallhöet övervintrade något bättre än medelmåttligt och bättre än i fjol, för dess vidkommande var relationstalen nu 27 % (27 %), 70 % (68 %) och 3 % (5 %). Beträffande vallhöet bör dock iakttagas att klöverbestånden i första årets vallar led av övervintringsskador, främst av klöverröta.

Väderleksförhållandena i början av växtperioden fram till medlet av juni var tämligen gynnsamma vad de övervintrade växternas fortsatta utveckling beträffade. Visserligen var bestånden glesa och flammiga, vilket berodde främst på övervintringsskador. Be-ståndens utveckling var sen till följd av den cirka två veckor försenade våren. Nattfrosterorna gjorde inte bestånden nämnvärt glesa, ty de förekom under förra hälften av maj i ett så tidigt skede att växten inte hade nämnvärt påbörjat.

Betenas skick fram till 15. 6. var bättre än medelgott, relationstalet var 3.8 (2.7) då skalan går från 1—5 och då 1 motsvarar begreppet ytterst dålig och 5 begreppet utmärkt bra. Uttryckt i % var 71 % (12 %) av betena i gott skick, 28 % (62 %) i medelgott skick och 1 % (25 %) i dåligt skick. Betesperioden började i landets södra delar vanligast vid skiftet av maj-juni och ungefär en vecka senare i landets norra delar.

Kylvökset orastuivat kohtalaisen edullisten sääsuhteiden ansiosta nopeasti ja oraat olivat kesäkuun puolivälissä keskinkertaista paremmassa kasvukunnossa. Kevätviljojen orastuminen arvioitiinkin luvulla 3.6 selvästi paremmaksi kun edellisvuonna (2.9). Sadanneksina ilmoittaen oli orastuminen hyvä 61 %:illa (12 %), keskinkertainen 38 %:illa (75 %) ja huono 1 %:illa (13 %) tapauksista. Alueittain tarkasteltuina olivat poikkeamat maan eteläosissa yläpuolella ja pohjoisosissa alapuolella keskiarvon.

Perunan taimelletulo arvioitiin niin ikään keskinkertaista paremmaksi luvulla 3.3 (2.7 %). Sadanneksina ilmoittaen oli taimelletulo hyvä 38 %:illa (5 %), keskinkertainen 57 %:illa (70 %) ja huono 5 %:illa (25 %) tapauksista. Sokerijuurikkaan taimelletulo arvioitiin keskinkertaista paremmaksi luvulla 3.5 (2.6). Sadanneksina ilmoittaen oli taimettuminen hyvä 49 %:illa (5 %), keskinkertainen niin ikään 49 %:illa (63 %) ja huono 2 %:illa (32 %). Suhteellisen hyvien säiden valitessa juurikkaan harvennustyöt voitiin suorittaa loppuun jo kesäkuun puoliväliin mennessä. Muiden juurikasvien taimelletulo arvioitiin keskinkertaista paremmaksi luvulla 3.4 (2.6). Taimelletulo oli hyvä 47 %:illa (3 %), keskinkertainen 51 %:illa (68 %) ja huono 3 %:illa (29 %) tapauksista.

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että vaikka kasvukauden alku siirtyi myöhäisen kevään johdosta 1—2 viikkoa edellisvuotta myöhäisemmäksi, kasvustot suotuisten lämpö- ja sadeolosuhteiden ansiosta kehittyivät hyvin. Myös nurmien kasvu oli keskinkertaista hiukan parempi. Laitumien kunto arvioitiin hyväksi. Syysviljojen kohdalla oli tilanne sen sijaan päinvastainen talvehtimisvaurioista johtuen. Kylvösten runsaan rikkomisen ja kasvustojen aukkoisuuden ja harvuuden seurauksena syysviljoista arvioitiin saatavan edellisvuotta tuntuvasti pienempi sato.

Elokuun puoliväliin arviot antoivat likimain saman kuvan ja kun voitiin laatia myös ennakoarvioita saatavan sadon määrästä, voitiin todeta syysviljojen sadon jäävän tuntuvasti edellisvuoden satotasoa alhaisemmaksi. Koko sadon määrään vaikuttivat sen lisäksi, että kylvöksiä jouduttiin keväällä runsaasti rikkomään, kasvustojen harvuus ja laikkaisuus korjatuilla aloilla. Kohtalaisen suotuisten sääolosuhteiden seurauksena tapahtui satojen kehittyminen korjuukypsäksi niin nopeasti, että korjuutöihin voitiin yleisesti ryhtyä elokuun alkupuoliskon aikana.

Siitä huolimatta, että kevätiljojen kylvötyöt voitiin suorittaa, kuten mainittiin, noin viikkoa tavallista myöhemmin tapahtui orastuminen ja kasvustojen jatkokehitys kohtalaisen edullisten sääsuhteiden vallitessa nopeasti ja tasaisesti varsinkin alueilla, joilla kevätkuivuus ei päässyt vaivaamaan. Kun kasvustojen kehitys myös kesäkuun puolivälin jälkeen tapahtui suotuisasti aina tuleentumisasteelle saakka, olivat satotoiveet keväällä kylvettyjen kasvien kohdalla yleisesti keskinkertaista jonkin verran parempia. Paikoin kasvustot jäivät tosin harvoiksi huonohkosta itävyystyöstä johtuen. Varsinkin kuivilla rinneilla esiintyi suhteellisen paljon eritoten kauralla jälkiversontaa, mikä aiheutti kirjavuutta tuleentumisessa. Hallavahinkoja ei kertomuskaudella esiintynyt. Elokuun alkupuoliskon sadekausi hidasti kevätiljojen tuleentumista korjuukypsäksi.

På grund av de tämligen gynnsamma väderleksförhållandena utvecklades brodden snabbt och i medlet av juni var brodden i bättre än medelgod växtförmåga. Vårsädens brodd värderades med talet 3.6 som tydligt bättre än förra år (2.9).

Uttryckt i hundradedelar var brodden god i 61 % (12 %), medelgod i 38 % (75 %) och dålig i 1 % (13 %) av fallen. Vid regional jämförelse framgår att avvikelserna i landets södra delar var över och i norra delar under medelvärdet.

Potatisens uppkomst värderades likaledes som bättre än normalt, vilket relationstalet 3.3 (2.7) utvisar. Uttryckt i hundradedelar var uppkomsten god i 38 % (5 %), medelgod i 57 % (70 %) och dålig i 5 % (25 %) av fallen. Sockerbetsplantornas utveckling värderades som bättre än normalt, vilket relationstalet 3.5 (2.6) utvisar. Uttryckt i hundradedelar var plantorna goda i 49 % (5 %), medelgoda likaledes i 49 % (63 %) och dålig i 2 % (32 %) av fallen. Under relativt gynnsamma väder kunde gallringsarbetena slutföras redan före medlet av juni. De övriga rotfrukternas plantor värderades som bättre än normalt, vilket relationstalet 3.4 (2.6) utvisar. Plantutvecklingen var god i 47 % (3 %), medelgod i 51 % (68 %) och dålig i 3 % (29 %) av fallen.

Sammandragsvis kan konstateras, att fastän växtperioden började till följd av den sena våren 1—2 veckor senare än i fjol, utvecklades växtligheten till följd av gynnsamma temperatur- och nederbördsförhållanden bra. Även vallarnas tillväxt var något bättre än normalt. Betenas skick värderades som god. För höstsåden var läget däremot omvänt på grund av övervintringsskador. Till följd av riklig uppbrytning av brodden och beståndens luckighet och gleshet uppskattades avkastningen bli betydligt mindre än förra år.

Skattningarna vid medlet av augusti gav nästan likadan bild och då man även kunde uppgöra förhandsskattningar berörande den skörd som skulle erhållas, kunde man konstatera att höstsådens avkastning blir avsevärt mindre än i förra år. Hela avkastningens kvantitet påverkades därtill av att bestånd bröts upp rikligt på våren och av beståndens gleshet och luckighet på de skördade arealerna. Till följd av tämligen gynnsamma väderleksförhållanden skedde skördens mognad så snabbt, att skördearbeten kunde påbörjas allmänt under förra hälften av augusti.

Trots att vårsådens såningsarbete kunde utföras, såsom omnämndes, ungefär en vecka senare än normalt, utvecklades brodden under tämligen gynnsamma väderleksförhållanden snabbt och jämnt, i synnerhet på områden, där vartorkan inte hämmade utvecklingen. Då växtlighetens utveckling även efter medlet av juni skedde gynnsamt ända till mognaden, var skördeutskiktarna beträffande vårsådda växter allmänt något bättre än normalt. Ställvis blev bestånden visserligen glesa på grund av dålig grobarhet. Särskilt på torra sluttningar förekom relativt mycket eftergrodd, i synnerhet hos havre, vilket förorsakade ojämnheter i mognaden. Frostskador förekom inte under rapportperioden. Regnperioden under förra hälften av augusti fördröjde vårsådens mognad. Då våren under månadens andra hälften var regnfria, kunde kornets skördearbeten

C Viljelykasvien ha- ja koko sadot vuosina 1965 ja 1966 sekä keskimäärin vuosina 1962—1966
Odlingsväxternas ha- och totalskördar åren 1965 och 1966 samt i medeltal åren 1962—66
The hectare- and total yields of field crops in 1965 and 1966 and on an average in 1962—66

Kasvi — Växt — Crop	Hehtaarisadot Hektarskördar Yields per hectare			Koko sadot Totalskördar Total yields		
	Vuosina Åren In the years		Keskimäärin I medeltal In average	Vuosina Åren In the years		Keskimäärin I medeltal In average
	100 kg			Mlj. kg		
	1965	1966	1962—66	1965	1966	1962—66
Syysvehnä — Höstvete — <i>Winter wheat</i>	24.2	16.3	20.9	122.7	67.2	66.9
Kevätvehnä — Vårvete — <i>Spring wheat</i>	17.5	18.0	16.4	378.0	301.1	363.1
Ruis — Råg — <i>Rye</i>	17.2	12.8	15.0	189.7	118.6	139.4
Ohra — Korn — <i>Barley</i>	19.9	18.6	17.2	501.6	596.7	446.1
Kaura — Havre — <i>Oats</i>	21.6	18.4	17.6	1 020.1	880.8	815.8
Seosvilja — Blandsäd — <i>Mixed grain</i>	20.1	17.1	16.2	58.8	51.5	50.8
Herne — Ärt — <i>Peas</i>	17.0	14.6	14.7	4.1	3.2	3.2
Peruna — Potatis — <i>Potato</i>	172.9	157.6	147.8	1 257.4	1 066.4	1 069.1
Sokerijuuri — Sockerbeta — <i>Sugar beet</i>	207.9	266.8	229.9	407.5	457.2	423.5
Lanttu — Kålrot — <i>Swede</i>	257.7	265.8	251.5	172.6	177.8	173.0
Turnipsi — Turnips — <i>Turnip</i>	275.6	285.7	268.0	71.7	75.0	73.4
Rehujuuri — Foderbeta — <i>Mangels</i>	201.2	238.4	208.5	10.1	8.4	13.8
Rehusokerijuuri — Fodersockerbeta — <i>Fodder sugar beet</i>	190.9	234.1	211.3	34.4	36.9	41.8
Naattinauri — Blastrova — <i>Big-leaved turnip</i>	247.6	331.0	248.5	220.4	235.1	190.8
Muut rehujuurikasvit — Övriga foderrotfrukter — <i>Other roots for fodder</i>	158.2	180.0	135.5	12.7	12.1	10.8
Peltoheinä — Vall till hö — <i>Grassland for hay</i>	35.1	33.9	33.9	3 750.9	3 658.9	3 746.8
Peltoheinä, säilörehuksi — Vall till ensilage — <i>Grassland for silage</i>	134.6	137.6	132.2	191.1	257.7	209.6
Apilansiemenä — Klöverfrö — <i>Clover seed</i>	1.3	2.7	2.0	0.5	1.3	0.9
Timoteinsiemenä — Timotejfrö — <i>Timothy seed</i>	3.5	3.1	3.3	8.1	6.6	7.0
Vihantarehu — Grönfoder — <i>Green fodder</i>	151.0	163.5	143.0	175.1	197.9	179.0
Rehukaali — Fodermärgkål — <i>Marrow kale</i>	397.0	366.1	366.9	194.5	179.8	130.6
Rehurapsi — Foderraps — <i>Fodder rape</i>	312.5	240.9	231.1	3.1	2.8	4.2
Syysrypsi — Höstrybs — <i>Winter turnip rape</i>	12.7	9.4	11.3	6.7	2.8	6.8

Kun kuukauden loppupuoliskon säät olivat poutaiset, voitiin korjuutöihin ryhtyä myös muiden kevätviljojen kuin ohran kohdalla, jolla ne voitiin aloittaa yleisesti jo 11. 8. alkaen, kuun puolivälin tienoilla.

b) Satoarviot

Taulukossa C esitetään viljelykasvien ha- ja koko sadot vuosina 1965 ja 1966 sekä keskimäärin vuosina 1962—1966. Yksikkösatoja vertailtaessa voidaan todeta vuoden 1966 sadon muodostuneen useimpien kasvien kohdalla korkeammaksi kuin keskimäärin vuosina 1962—66. Vain syysvehnällä, rukiilla, herneellä ja timoteinsiemenellä ja syysrypsillä ne ovat alhaisempia. Missä määrin koko sadot poikkeavat toisistaan riippuu keskisatojen lisäksi viljelyalojen muutoksista. Taulukoissa 6—7 esitetään vastaavat tiedot maanviljelys-seura-alueittain.

Aikaisemmin on julkaistu satotietojen yhteydessä myös laskelma rehuyksikkösadosta. Maataloushallituksen tekemän päätöksen mukaan ei tällaista laskelmaa arviointiperusteiden vaihtelevuuden vuoksi enää julkaista. Arvio sadon markkamääräisestä bruttoarvosta on jätetty pois jo aikaisemmin.

213. Tärkeimpien viljakasvien ja perunan varastot, hankinta ja käyttö

Taulukossa D esitetään arviolaskelmat vehnän, rukiin, ohran, kauran ja perunan varastoista, hankinnasta ja

päbörjas allmänt redan 11. 8. Andra vårsädens än kornets skördearbeten påbörjas i medlet av månaden.

b) Skördeskattningarna

Av tabell C framgår odlingsväxternas ha- och total skördar för 1965 och 1966 samt i medeltal under åren 1962—66. Vid jämförelse av enhetsskördarna kan konstateras, att 1966 års skörd för nära nog alla odlingsväxter blev högre än skörden i medeltal under åren 1962—66. Endast höstvete-, råg-, ärt- och timotejfrö- och höstrybsskörden var mindre än åren 1962—66. Avvikelsena mellan totalskördarna under olika år beror förutom på varierande medelskördar även på att odlingsarealerna varierar. I tabellerna 6—7 presenteras motsvarande uppgifter lantbrukssällskapsvis.

Tidigare har förutom skördeuppgifterna presenterats även uppgifter om foderenhetsskördarna. Enligt lantbruksstyrelsens beslut publiceras inte mera dessa uppgifter på grund av olikheterna i beräkningsgrunderna. Skattningen över skördens penningvärde har uteblivit redan tidigare.

213. De viktigaste sädsväxternas och potatisens lager, anskaffning och användning

I tabell D presenteras skattningar av lager, anskaffning och användning av vete, råg, korn, havre och potatis

D Tärkeimpien viljalajien ja perunan varastot, hankinta ja käyttö viljelmillä talousvuonna 1965/66
Förråd, anskaffning och användning för viktigaste sädesslag och potatis på brukningsenheterna under driftsåret 1965/66
Stores, supply and use of the most important cereals and potatoes on farms during the economic year 1965/66

	Vehnää Vete Wheat		Ruista Råg Rye		Ohraa Korn Barley		Kauraa Havre Oats		Perunoita Potatis Potatoes	
	Milj. kg	Käytettävissä olleesta määrää % Procent av den mängd som stått till förfogande Per cent of the amount at the disposal	Milj. kg	Käytettävissä olleesta määrää % Procent av den mängd som stått till förfogande Per cent of the amount at the disposal	Milj. kg	Käytettävissä olleesta määrää % Procent av den mängd som stått till förfogande Per cent of the amount at the disposal	Milj. kg	Käytettävissä olleesta määrää % Procent av den mängd som stått till förfogande Per cent of the amount at the disposal	Milj. kg	Käytettävissä olleesta määrää % Procent av den mängd som stått till förfogande Per cent of the amount at the disposal
Viljelmillä varastoissa — Upplagrat på brukningsenheterna — <i>In stores on farms, 16. 6. 1965</i>	27.9	5.1	28.9	12.8	33.6	5.9	46.1	4.2	44.0	3.3
Sato — Skörd — <i>Yield, 1965</i>	500.7	91.9	189.7	84.3	501.6	88.8	1 020.1	91.9	1 257.4	95.7
Ostettu — Köpt — <i>Bought, 16. 6. 1965—15. 6. 1966</i>	16.3	3.0	6.4	2.9	29.7	5.3	43.6	3.9	12.8	1.0
Ollut käytettävissä — I förfogande — <i>At the disposal, 16. 6. 1965—15. 6. 1966</i>	544.9	100.0	225.0	100.0	564.9	100.0	1 109.8	100.0	1 314.2	100.0
Myyty — Sålts — <i>Sold, 16. 6. 1965—15. 6. 1966</i>	343.8	63.1	101.5	45.1	91.5	16.2	147.6	13.3	274.7	20.9
Käytetty siemeneksi — Använts till sädd — <i>Used for seed, 16. 6. 1965—15. 6. 1966</i>	62.7	11.5	19.6	8.7	67.8	12.0	113.2	10.2	180.0	13.7
Käytetty viljelmän ruokataloudessa — Använd vid mathushållning på brukningsenheterna — <i>Consumed to food management on farms, 16. 6. 1965—15. 6. 1966</i>	34.9	6.4	32.9	14.6	23.7	4.2	3.3	0.3	194.5	14.8
Käytetty rehuksi — Använts till foder — <i>Consumed to feed, 16. 6. 1965—15. 6. 1966</i>	59.4	10.9	30.4	13.5	323.7	57.3	746.9	67.3	609.8	46.4
Käytetty vuoden 1965/66 aikana — Använts under året 1965/66 — <i>Used during the year 1965/66</i>	500.8	91.9	184.4	81.9	506.7	89.7	1 011.0	91.1	1 259.0	95.8
Viljelmillä varastoissa — Upplagrat på brukningsenheterna — <i>In stores on farms, 15. 6. 1966</i>	41.0	7.5	37.9	16.8	58.2	10.3	98.8	8.9	55.2	4.2

käytöstä viljelmillä talousvuoden 1965—66 aikana. Laske-
 kelman lähtökohtana ovat talousvuoden alkuvarastot
 eli viljelijöiden varastoissa kesäkuun puolivälissä 1965
 olleet määrät. Niihin on lisätty vuonna 1965 saatu sato
 ja talousvuoden aikana viljelmille ostetut vilja- ja
 perunaerät, jolloin on saatu käytettävissä olleet määrät
 talousvuoden aikana. Vähentämällä näistä viljelmiltä
 myydyt, siemeneksi, ruoka- ja rehutaloudessa käytetyt
 erät, saadaan jäännökset, jotka sisältävät viljelmien
 varastot talousvuoden lopulla sekä varastointitappioita.

Tulosten mukaan on käytettävissä olleesta vehnästä
 myyty 63.1 %, rukiista 45.1 %, ohraista 16.2 %, kau-
 rasta 13.3 % ja perunasta 20.9 %. Viljelmien ruoka-
 taloudessa on vehnästä käytetty 6.4 %, rukiista 14.6 %
 sekä perunasta 14.8 %. Vehnästä on käytetty eläin-
 ten rehuksi 10.9 %, rukiista 13.5 %, ohraista 57.3 %
 ja kaurasta 67.3 % sekä perunasta 46.4 %. Alueittaiset
 suhdeluvut esitetään taulukossa 8.

på brukningsenheterna under driftsåret 1965—66. Ut-
 gångspunkt för skattningarna har varit de mängder,
 som vid driftsårets början, i medlet av juni 1965,
 funnits i lager. Till dessa har adderats 1965 års skörd
 och de mängder säd och potatis, som under driftsåret
 inköpts till brukningsenheterna, varvid erhållits de
 mängder, som stått till disposition under driftsåret.
 Genom att från dessa mängder subtrahera de kvantite-
 ter som sålts, använts till utsäde, foder och i kost-
 hålllet, återstår lagren vid driftsårets slut samt lagrings-
 förluster.

Enligt resultatet såldes av de disponibla mängderna
 av vetet 63.1 %, av rågen 45.1 %, av kornet 16.2 %,
 av havren 13.3 % och av potatisen 20.9 %. På bruknings-
 enheterna användes i hushållet av vetet 6.4 %, av rågen
 14.6 % samt av potatisen 14.8 %. Av vetet an-
 vändes som foder 10.9 %, av rågen 13.5 %, av kornet
 57.3 % och av havren 67.3 % samt av potatisen 46.4 %.
 Relationstalen för de olika områdena presenteras i
 tabell 8.

E Kotieläinten luku 15. 6. ja 15. 12. 1966 sekä keskimäärin vuosina 1962—66
Antal husdjur 15. 6. och 15. 12. 1966 samt i medeltal åren 1962—66
Livestock numbers 15. 6. and 15. 12. 1966 and on an average in 1962—66

Kotieläimet Husdjur Livestock	Vuosi 1966 År 1966 Year 1966				Keskimäärin I medeltal On an average	
	15. 6.		15. 12.		15. 6. 1962—66	
	Luku Antal Number 1 000 kpl st pcs	100 pellan ha kohti Per 100 ha åker Per 100 hectares of arable land	Luku Antal Number 1 000 kpl st pcs	100 pellan ha kohti Per 100 ha åker Per 100 hectares of arable land	Luku Antal Number 1 000 kpl st pcs	100 pellan ha kohti Per 100 ha åker Per 100 hectares of arable land
Hevosia, 4 vuoden ja yli — Hästar, 4 år och över — <i>Horses, 4 years and over</i>	153.5	5.7	142.4	5.3	181.6	6.7
Nuoria hevosia, 1—alle 4 vuoden — Unghästar, 1—under 4 år — <i>Young horses, 1—under 4 years</i>	9.3	0.3	7.2	0.3	14.4	0.5
Varsoja, alle 1 vuoden — Föl, under 1 år — <i>Foals, under 1 year</i> ..	1.9	0.1	1.5	0.0	4.5	0.2
Yhteensä hevosia — Sammanlagt hästar — <i>Horses, total</i>	164.7	6.1	151.1	5.6	200.5	7.4
Sonneja, 2 vuoden ja yli — Tjurar, 2 år och över — <i>Bulls, 2 years and over</i>	3.2	0.1	3.3	0.1	3.9	0.1
Lehmiä — Kor — <i>Cows</i>	1 095.6	40.5	1 059.3	39.2	1 159.3	42.7
Hiehoja, 1 vuoden ja yli — Kvigor, 1 år och över — <i>Heifers, 1 year and over</i>	191.4	7.1	182.6	6.8	213.3	7.9
Nuoria sonneja, 1—alle 2 vuoden — Ungtjurar, 1—under 2 år — <i>Young bulls, 1—under 2 years</i>	23.9	0.9	30.2	1.1	27.0	1.0
Vasikoita, 6—12 kk:n — Kalvar, 6—12 mån. — <i>Calves, 6—12 months</i>	236.2	8.7	288.9	10.7	226.5	8.3
Vasikoita, alle 6 kk:n — Kalvar, under 6 mån — <i>Calves, under 6 months</i>	498.7	18.5	330.7	12.2	480.0	17.7
Yhteensä nautakarjaa — Sammanlagt nötkreatur — <i>Cattle, total</i>	2 049.0	75.8	1 895.0	70.1	2 110.0	77.7
Lampaita, 6 kk:n ja yli — Får, 6 mån. och över — <i>Sheep, 6 months and over</i>	92.9	3.4	93.2	3.4	118.6	4.4
Karitsaita, alle 6 kk:n — Lamm, under 6 mån. — <i>Lambs, under 6 months</i>	81.7	3.0	22.3	0.8	103.8	3.8
Yhteensä lampaita — Sammanlagt får — <i>Sheep, total</i>	174.6	6.4	115.5	4.2	222.4	8.2
Karjuja, 9 kk:n ja yli — Galtar, 9 mån. och över — <i>Boars, 9 months and over</i>	2.7	0.1	3.0	0.1	2.7	0.1
Emakoita, 9 kk:n ja yli — Suggor, 9 mån. och över — <i>Sows, 9 months and over</i>	63.1	2.3	68.4	2.5	56.5	2.1
Niistä astutettuja — Av dessa betäckta — <i>Of them served</i>	43.4	1.6	46.5	1.7	37.7	1.4
Sikojä, 6—alle 9 kk:n — Svin, 6—under 9 mån. — <i>Pigs, 6—under 9 months</i>	30.1	1.1	41.9	1.6	29.8	1.1
Niistä astutettuja — Av dessa betäckta — <i>Of them served</i>	6.2	0.2	8.7	0.3	5.3	0.2
Sikojä, 3—alle 6 kk:n — Svin, 3—under 6 mån. — <i>Pigs, 3—under 6 months</i>	187.7	7.0	211.9	7.8	165.8	6.1
Sikojä, 2—alle 3 kk:n — Svin, 2—under 3 mån. — <i>Pigs, 2—under 3 months</i>	130.5	4.8	122.7	4.6	122.7	4.5
Porsaita, alle 2 kk:n — Grisar, under 2 mån. — <i>Piglets, under 2 months</i>	197.5	7.3	204.6	7.6	185.1	6.8
Yhteensä sikojä¹⁾ — Sammanlagt svin¹⁾ — <i>Pigs, total</i>¹⁾	611.6	22.6	652.5	24.2	562.6	20.7
Kanoja, 6 kk:n ja yli — Hönor, 6 mån. och över — <i>Hens, 6 months and over</i>	4 166.7	154.2	5 109.9	189.1	3 932.7	144.8
Kana- ja kukkopoikasia, alle 6 kk:n — Höns- och tuppsycklingar, under 6 mån. — <i>Chicks, under 6 months</i>	2 792.8	103.4	2 052.2	7.6	2 821.2	103.9
Munta siipikarjaa — Övriga fjäderfän — <i>Other poultry</i>	22.2	0.8	33.7	1.3	37.9	1.4
Yhteensä siipikarjaa — Sammanlagt fjäderfän — <i>Poultry, total</i>	6 981.7	258.4	5 348.8	198.0	6 791.8	250.1

¹⁾ Meijereiden sikamäärät eivät sisälly näihin lukuihin, ne ovat taulukossa L
 Antalet svin i mejerierna ingår icke i dessa tal, de är i tabell L
 The number of pigs at the dairies is not included in these, they are in table L

22. Kotieläinten lukumäärät ja tuotosarviot

221. Kotieläinten lukumäärät

Taulukossa E esitetään kotieläinten lukumäärät 15 päivästä kesä- ja joulukuuta 1966 sekä 15 päivästä kesäkuuta keskimäärin vuosina 1962—66 eläinlajeittain yhteensä ja 100 peltotehtaaria kohti. Viiden vuoden keskimäärään verrattuna on täysi-ikäisten hevosten luku vuonna 1966 ollut 28 100 pienempi. Nuoria hevosia ja varsoja on ollut 7 700 vähemmän. Lehmien luku on

22. Husdjurens antal och produktionsskattningarna

221. Husdjurens antal

Ur tabell E framgår husdjurens antal den 15 juni och den 15 december 1966 samt i medeltal under åren 1962—66 den 15 juni, djurslagsvis sammanlagt och per 100 ha åker. Jämfört med 5-års medelantal har de fullvuxna hästarnas antal år 1966 varit 28 100 mindre. Unga hästar och föl har det funnits 7 700 mindre än 1962—66. Kornas antal har i medeltal varit nära 63 700, kvi-

F Sikojen ja kanojen luku vuonna 1966 ¹⁾
Antal svin och hönor år 1966 ¹⁾
Number of pigs and hens in 1966 ¹⁾

	1966			
	15. 3.	15. 6.	15. 9.	15. 12.
	1 000 kpl — st — pcs			
Karjuja, 9 kk:n ja yli — Galtar, 9 mån. och över — <i>Boars, 9 months and over</i>	3.4	2.7	4.1	3.0
Emakoita, 9 kk:n ja yli — Suggor, 9 mån. och över — <i>Sows, 9 months and over</i>	66.3	63.1	72.9	68.4
Niistä astutettuja — Av dessa betäckta — <i>Of them served</i>	46.6	43.4	48.8	46.5
Sikoja, 6—alle 9 kk:n — Svin, 6—under 9 mån. — <i>Pigs, 6—under 9 months</i>	65.1	30.1	85.1	41.9
Niistä astutettuja — Av dessa betäckta — <i>Of them served</i>	13.4	6.2	12.7	8.7
Sikoja, 3—alle 6 kk:n — Svin, 3—under 6 mån. — <i>Pigs, 3—under 6 months</i>	192.3	187.7	264.2	211.9
Sikoja, 2—alle 3 kk:n — Svin, 2—under 3 mån. — <i>Pigs, 2—under 3 months</i>	97.7	130.5	124.4	122.7
Porsaita alle 2 kk:n — Grisar, under 2 mån. — <i>Piglets, under 2 months</i>	251.9	197.5	273.6	204.6
Yhteensä sikoja — Sammanlagt svin — <i>Pigs, total</i>	676.7	611.6	824.3	652.5
Kanoja, 6 kk:n ja yli — Hönor, 6 mån. och över — <i>Hens, 6 months and over</i>	4 761.7	4 166.7	4 700.6	5 109.9
Poikasita, alle 6 kk:n — Kycklingar, under 6 mån. — <i>Chicks, under 6 months</i>	896.5	2 792.8	2 039.6	205.2
Yhteensä kanoja — Sammanlagt fjäderfän — <i>Poultry, total</i>	5 658.2	6 959.5	6 740.2	5 315.1

¹⁾ Meijereiden sikamäärät eivät sisälly näihin lukuihin, ne ovat taulukossa L.
 Antalet svin i mejerierna ingår icke i dessa tal, de är i tabell L.
 The number of pigs at the dairies is not included in these, they are in table L.

ollut v. 1966 63 700, hiehojen luku 21 900 pienempi ja vasikoiden luku 28 400 suurempi kuin keskimäärä 1962—66. Nautakarjaa on vuonna 1966 ollut yhteensä 61 000 eläintä vähemmän kuin keskimäärin 1962—66. Sikojen luku on ollut vuonna 1966 keskimäärää 49 000 korkeampi. Lampaiden luku on edelleen laskenut. Viiden vuoden keskimäärään nähden oli vuoden 1966 ero 47 800 eläintä. Kanoja oli vuonna 1966 yhteensä 7.0 milj. kpl eli 205 600 enemmän kuin keskimäärin vuosina 1962—1966.

Taulukossa F esitetään sikojen ja kanojen lukumäärät 1/4-vuositiesustelujen perusteella laskettuna. Näiden tiedustelujen ajankohdat olivat 15.3., 15.6., 15.9. ja 15.12. Tiedustelut 15.3. ja 15.9. olivat postitiedusteluja.

Taulukoissa 9—13 esitetään kotieläinten lukumäärät v. 1966 maanviljelysseura-alueittain.

gornas antal 21 900 mindre och kalvarnas antal 28 400 större, varför antalet nötkreatur har år 1966 varit sammanlagt 61 000 mindre än i medeltal under åren 1962—66. Antalet svin har år 1966 varit ca 49 000 större än medelantalet. Antalet får har fortsättningsvis sjunkit. Skillnaden var här över 47 800 djur jämfört med medelantalet för 5 år. Hönor fanns år 1966 sammanlagt över 7.0 milj. st. eller 205 600 st mera än under åren 1962—66.

I tabell F presenteras svinens och hönsens antal beräknade på grund av resultaten av 1/4-årsförfrågningarna. Tidpunkterna för dessa förfrågningar är 15.3., 15.6., 15.9. och 15.12. Förfrågningarna 15.3. och 15.9. var postförfrågningar.

I tabellerna 9—13 presenteras husdjurens antal år 1966 lantbrukssällskapsvis.

G Maitotuotos ja maidon käyttö sekä kananmunatuotos vuonna 1966
Mjölproduktionen och mjölkens användning samt äggproduktionen år 1966
Produce of milk and its use and produce of eggs in 1966

Maitoa myyty — Mjolk försålt — <i>Amount of milk sold:</i>	milj. litr.
meijereiin — till mejerien — <i>to dairies</i>	2 876.1
tinkimaitona — som betingsmjolk — <i>to consumers by contract</i>	162.3
Maitoa käytetty — Mjolk använts — <i>Amount of milk used:</i>	
ihmisten ravinnoksi — till människoföda — <i>for human food</i>	441.7
eläinten ravinnoksi — till födan åt djuren — <i>for food of animals</i>	44.4
kotivoin ja -juuston valmistukseen — till framställning av bondsmör och -ost — <i>for making of butter and cheese at home</i>	57.3
Maitotuotos yhteensä — Mjolkproduktionen sammanlagt — <i>Total produce of milk</i>	3 581.8
Maitotuotos lehmää kohti — Mjolkproduktionen per ko — <i>Milk produce per cow</i>	lit. 3 324
Kananmunatuotos — Äggproduktionen — <i>Produce of eggs</i>	milj. kg 54.2

H Liha- ja villan tuotos vuonna 1966 — Produktionen av kött och ull år 1966
Production of meat and wool in 1966

Teurastettu — Slaktats — Slaughtered:

	Milj. kg
Teurastamoissa naudanlihaa — I slakterier nötkött — <i>At slaughterhouses beef</i>	64.5
» vasikanlihaa — » kalvkött — » <i>veal</i>	15.5
Viljelmillä naudanlihaa — På brukningsenheterna nötkött — <i>On farms beef</i>	2.3
» vasikanlihaa — » » kalvkött — » » <i>veal</i>	2.8
Yhteensä — Sammanlagt — Total	85.1

Sianlihaa teurastamoissa — Svinkött i slakterier — <i>Pork at slaughterhouses</i>	64.9
» viljelmillä — » på brukningsenheterna — <i>Pork on farms</i>	8.4
Yhteensä — Sammanlagt — Total	73.3

Lampaanlihaa teurastamoissa — Fårkött i slakterier — <i>Mutton at slaughterhouses</i> ..	0.8
» viljelmillä — » på brukningsenheterna — <i>Mutton on farms</i>	0.4
Yhteensä — Sammanlagt — Total	1.2

Hevosenlihaa teurastamoissa — Hästkött i slakterier — <i>Horse meat at slaughterhouses</i>	5.5
Siipikarjanlihaa teurastamoissa — Fjäderfäkött i slakterier — <i>Poultry meat at slaughterhouses</i>	1.7

Lihatuotos yhteensä — Köttproduktionen sammanlagt — Total produce of meat 166.8

Villan tuotos — Produktionen av ull — Production of wool 0.2

222. Kotieläinten tuotosarviot

Kotieläinten tuotoksia arvioitaessa on käytetty julkaisussa SVT III:56, kappaleessa 252 esitettyjä perusteita. Taulukossa G esitetyn maitotuotosarvion mukaan koko maitotuotos oli vuonna 1966 3 851.8 milj. litraa. Tästä määrästä vietiin pääosa eli noin 3/4 meijereihin. Loppuerä käytettiin pääasiassa viljelmien omassa taloudessa ihmisten tai eläinten ravinnoksi tai kotivoin ja -juustojen valmistukseen. Vain noin 4.5 % koko tuotoksesta myytiin viljelmiltä suoraan kulutukseen ns. tinkimaitona.

222. Produktionskattningarna för husdjur

Vid skattningarna av husdjurens produktion har använts de grunder som anförts i publikationen FOS III:56, stycke 252. Enligt den mjölkproduktionskattning, som presenteras i tabell G, utgjorde mjölkproduktionen 3 851.8 milj.liter. Av denna mängd fördes huvuddelen eller ca 3/4 till mejerierna. Resten användes huvudsakligen i driftsenheternas egna hushåll som föda för människor och djur samt för framställning av smör och ost på brukningsenheterna. Endast ca 4.5 % såldes direkt från brukningsenheterna till konsumenterna.

I Viljelmillä teurastettujen kotieläinten lukumäärät, keskiteuraspainot ja lihatuotos vuonna 1966
På brukningsenheterna slaktade husdjurs antal, medelslaktvikter och köttproduktion år 1966
Numbers of domestic animals slaughtered on farms, average carcass weights and meat produce in 1966

Eläinlaji Djurslag <i>Species of animals</i>	Vuoden alkupuoliskolla Under årets förra hälft <i>In the first half of the year</i>			Vuoden loppupuoliskolla Under årets senare hälft <i>In the second half of the year</i>		
	Eläinten luku Djurs antal <i>Number of animals</i>	Keskiteuraspaino Medelslaktvikter <i>Average carcass weight</i>	Lihatuotos Köttproduktion <i>Meat produce</i>	Eläinten luku Djurs antal <i>Number of animals</i>	Keskiteuraspaino Medelslaktvikter <i>Average carcass weight</i>	Lihatuotos Köttproduktion <i>Meat produce</i>
	1 000 kpl — st — pcs	kg	milj. kg million kg	1 000 kpl — st — pcs	kg	Milj. kg million kg
Lehmät — Kor — <i>Cows</i>	1.3	164	0.2	1.7	140	0.2
Isot sonnit — Stora tjurar — <i>Big bulls</i>	0.0	201	0.0	0.0	196	0.0
Pienet sonnit — Små tjurar — <i>Small bulls</i> , 100—199 kg	1.3	120	0.2	2.2	119	0.3
Hiehot — Kvigor — <i>Heifers</i>	0.8	121	0.1	1.8	105	0.2
Mullit — Stutar — <i>Young oxen</i> , 80—99 kg ..	5.1	85	0.4	8.3	87	0.7
Ruohovasikat — Gräskalvar — <i>Bees calves</i> <i>fed on roughage</i> , 40—79 kg	10.4	58	0.6	23.1	57	1.3
Ruohovasikat alle 40 kg — Gräskalvar under 40 kg — <i>Bees calves fed on roughage under</i> 40 kg	5.5	37	0.2	6.5	33	0.2
Pikkuvasikat — Spädkalvar — <i>Immature calves</i>	20.0	16	0.3	8.2	18	0.2
Emakot ja karjut — Suggor och galtar — <i>Sows and boars</i>	0.5	119	0.1	0.5	100	0.0
Siat, 56 kg ja yli — Svin, 56 kg och över — <i>Pigs, 56 kg and over</i>	27.7	80	2.2	68.2	83	5.7
Siat, alle 56 kg — Svin under 56 kg — <i>Pigs under 56 kg</i>	2.6	45	0.1	6.0	49	0.3
Lampaat — Får — <i>Sheep</i>	6.6	16	0.1	20.4	15	0.3

J Teurastamoissa teurastettujen ja teurastamoihin tuotujen, muualla teurastettujen kotieläinten lihatuotos kuukausittain vuonna 1966

I slakterier slaktade och till slakterierna förda annorstädes slaktade djurs köttproduktion per månad år 1966

Meat produce of domestic animals slaughtered at slaughterhouses and taken to slaughterhouses after being slaughtered elsewhere monthly in 1966

Kuukausi — Månad — Month	Naudan- lihaa Nötkött Beef	Vasikan- lihaa Kalvkött Veal	Sianlihaa Svinkött Pork	Lampaan- lihaa Färskött Mutton	Slipkar- janlihaa Fjäderfä- kött Poultry meat	Hevosen- lihaa Hästkött Horse meat	Lihaa yhteensä Kött samman- lagt Total meat
	milj. kg						
Tammikuu — Januari — January	5.5	1.0	4.6	0.0	0.1	0.3	11.5
Helmikuu — Februari — February	5.2	0.9	4.6	0.0	0.1	0.3	11.1
Maaliskuu — Mars — March	6.2	1.1	5.6	0.1	0.1	0.5	13.6
Huhtikuu — April — April	5.5	1.3	5.4	0.1	0.1	0.4	12.8
Toukokuu — Maj — May	4.4	1.3	5.0	0.0	0.1	0.4	11.2
Kesäkuu — Juni — June	4.3	1.3	5.0	0.0	0.1	0.5	11.2
Tammikuu — Januari — January — June	31.1	6.9	30.2	0.2	0.6	2.4	71.4
Heinäkuu — Juli — July	4.2	1.0	4.5	0.1	0.1	0.3	10.2
Elokuu — Augusti — August	4.9	1.4	5.2	0.1	0.2	0.5	12.3
Syyskuu — September — September	6.3	1.9	5.8	0.1	0.3	0.5	14.9
Lokakuu — Oktober — October	6.2	1.5	6.2	0.1	0.2	0.8	15.0
Marraskuu — November — November	6.4	1.5	6.9	0.1	0.2	0.6	15.7
Joulukuu — December — December	5.5	1.2	6.1	0.1	0.1	0.4	13.4
Heinäkuu — Juli — July — December	33.5	8.5	34.7	0.6	1.1	3.1	81.5
Koko vuosi — Hela året — Whole year	64.6	15.4	64.9	0.8	1.7	5.5	152.9

Kananmunatuotoksen arvioitiin vuonna 1966 olevan 54.2 milj. kg.

Taulukon H mukaan lihatuotos oli vuonna 1966 noin 166.8 milj. kg. Tästä määrästä oli naudanlihan osuus 51.0 % ja sianlihan osuus 44.0 %. Muulla lihatuotoksella (Lampaan-, hevosen-, ja siipikarjanlihaa) on siten vähäinen merkitys lihatuotoksen koko määrässä. Näiden lihalajien koko määrä olikin vain 8.4 milj. kg.

Taulukossa I esitetään vielä lihatuotos kotiteurastuksista ja taulukossa J teurastamoteurastuksista.

Taulukoissa 14—17 esitetään kotieläintuotostuloksia maanviljelysseura-alueittain tai kuukausittain.

23. Puutarhatalous

231. Puutarha-alan käyttö

Puutarha-alan käyttöä osoittavat tilastotulokset on saatu samanlaisilla tiedusteluilla kuin edellisinä vuosina (vrt. SVT III:56, kappale 26). Puutarhatilasto koostuu siten sekä kaikkia viljelmiä koskevan että myyntituotosta puutarhataloutta harjoittavia viljelmiä koskevan tiedustelun tuloksista. Jälkimmäiset tulokset ovat siten osa edellisistä eli käytännössä yksityiskohtaisempi selvitys kauppuutarhojen alan käytöstä.

Kaikkien viljelmien puutarhatalouden laajuudesta on tulokset esitetty taulukoissa 18 ja 19. Niiden viljelmien puutarhatalouden tulokset, jotka ovat viljelleet puutarhakasveja myyntituotantoa varten (kauppuutar-

Äggproduktionen skattades år 1966 till 54.2 milj. kg.

Enligt tabell H utgjorde köttproduktionen år 1966 ca 166.8 milj.kg. Av denna mängd utgjorde 51.0 % nötkött och 44.0 % fläsk. Den övriga köttproduktionen (kött av får, häst och fjäderfä) är således av ringa betydelse i den totala köttproduktionen. Den totala kvantiteten av dessa köttslag har utgjort endast 8.4 milj. kg.

Tabell I utvisar de mängder kött, som erhållits vid slakt på brukningsenheter och tabell J de mängder som erhållits vid slakt i slakterier.

Tabellerna 14—17 utvisar husdjursproduktionens resultat lantbruksskällskapsvis och månadsvis.

23. Trädgårdsbruket

231. Trädgårdsarealens användning

De resultat vilka utvisar användningen av trädgårdsarealen har erhållits genom en likadan enkät som förra åren (jmf. FOS III:56, stycke 26). Trädgårdsstatistiken består sålunda av resultaten av en enhet vilken berör alla brukningsenheter och av en enhet vilken berör brukningsenheter, vilka idka trädgårdsskötsel för avsalu. Den senare enkäten utgör sålunda en del av den förra eller i praktiken en mera detaljerad redogörelse över handelsträdgårdarnas arealanvändning.

Trädgårdsskötseln omfattning på alla brukningsenheter framgår ur tabellerna 18 och 19. Trädgårdsskötseln resultat på de brukningsenheter, vilka ha handels-trädgårdar, redovisas i tabellerna 20—24. Enligt resul-

hat), on esitetty taulukoissa 20—24. Tulosten mukaan oli viljelmien puutarhan ala yhteensä 11 700 ha. Tästä määrästä oli kauppapuutarhojen osuus noin 4 300 ha eli 37 %. Kauppapuutarhojen alasta oli hedelmäpuilla ja marjapenssilla puolet, vihannes- ja juurikasveilla noin 11 % ja muilla puutarhakasveilla 11 %. Lasin-alaista viljelyä oli kauppapuutarhojen koko alasta 4 %. Tästä oli vihannesviljelyä 71 % eli 119 ha. Kaikkiaan viljeltiin kauppapuutarhoissa vihanneksia 1 769 ha:lla. Puutarhamansikoiden vastaava viljelyala oli 359 ha.

Kaikkien viljelmien omenapuukanta oli vuonna 1966 noin 1.7 milj.kpl. Niistä oli alle 7 vuoden puita 21.8 %. Kauppapuutarhoissa olivat vastaavat luvut 526 000 kpl ja 27.0 %. Näistä oli kesälajikkeita 23 %, syyslajikkeita 34 % ja talvilajikkeita 41 %.

Kaikkien viljelmien vihannesviljelyn tärkeimmät kasvit olivat keittiökasvien koko viljelyalasta, 4 300 ha:sta laskien: ruokaporkkana (20.9 %), avomaan kurkku (16.2 %), kaalit (17.9 %), punajuurikas (13.9 %) ja sipuli (11.0 %). Kauppapuutarhojen kohdalla oli viljelylaajuuden järjestys seuraava: keräkaali (22.0 % koko alasta 1 769 ha:sta), ruokaporkkana (17.6 %), avomaan kurkku (19.0 %), punajuurikas (19.9 %), sipuli (7.5 %), kukkakaali (9.1 %) ja puutarhaherne (4.5 %). Muiden keittiökasvien viljelylaajuus on lajeittain ollut alle 2 %:n koko alasta.

232. Puutarhakasvien sadot

Puutarhakasvien sadoista kerättiin ensitietoja kauppapuutarhojen osalta 15.10.1966 toimeenpannun postitiedustelun avulla, joka kohdistettiin samalle näytteelle, jota käytettiin kesäkuun viljelyalatiedustelussa. Kauppapuutarhoista kerättiin tällöin tietoja sekä satoa-antavien yksilöiden luvusta että niiden koko sadoista. Näin hankittujen ensitietojen perusteella on voitu laskea keskisadot yksikköä, kuten puuta, pensasta tai m² kohti eri kasveille alueittain ja koko maassa. Kertomalla kilomääräisillä keskisadoilla vastaavat yksiköiden luvut on sitten saatu kasvien koko sadot. Tulostaulukon 24 mukaan oli omenasato vuonna 1966 noin 14.7 milj.kg, marjapensaiden marjasato 9.7 milj.kg ja omena- ja marjasato yhteensä noin 26.8 milj.kg. Avomaan vihannessato on ollut yhteensä noin 75.5 milj.kg ja lasinalainen vihannessato 11.7 milj.kg.

24. Ihmistyövoiman käyttö viljelmillä

Maatalouden vuositilastoon sisällytettiin vuonna 1961 viljelmillä asuneiden henkilöiden lukua ja työpanosta selvittävät tiedustelut. Vuonna 1966 nämä puolivuositain tapahtuvat tiedustelut pantiin toimeen samanlaisuina. Viljelmillä ja niiden ulkopuolella tehdyt työt on siten jaettu kolmeen työlajiin: maataloustöihin, metsätöihin ja muihin töihin. Työpanos on jaettu työlajeittain taulukon K mukaisesti viljelijäperheen jäsenen ja sukulaisten, vakinaisesti viljelmällä ja sen ulkopuolella asuvien palkattujen sekä tilapäisesti palkattujen henkilöiden tekemiin työpäiviin. Tulosten mukaan

taten var trädgårdarnas sammanlagda areal på brukningsenheterna 11 700 ha. Handelsträdgårdarnas andel av denna areal var ca 4 300 ha eller nära 37 %. Av handelsträdgårdarnas areal utnyttjades hälften för odling av fruktträd och bärbuskar, ca 11 % för odling av grönsaker och rotfrukter, och 11 % för övriga trädgårdsväxter. Ca 4 % av handelsträdgårdarnas hela areal utgjordes av odling under glas. Av denna areal upptogs 71 % eller 119 ha av grönsaksodling. Tillsammans odlades grönsaker i handelsträdgårdarna på 1 769 ha. Jordgubbsodlingens motsvarande areal var 359 ha.

Beståndet av äppelträd på alla brukningsenheter var år 1966 ungefär 1.7 milj.st. Av dessa var 21.8 % under 7 år gamla träd. Motsvarande tal för handelsträdgårdarna var 526 000 st och 27.0 %. Av dessa var 23 % sommarsorter, 34 % höstsorter och 41 % vintersorter.

Arealerna för de viktigaste grönsaksväxterna utgjorde av hela arealen för köksväxterna, 4 300 ha: morot (20.9 %), frilandsgurka (16.2 %), kålsorter (17.9 %), rödbeta (13.9 %) och lök (11.0 %). I handelsträdgårdarna var motsvarande odlingsarealer: huvudkål (22.0 % av hela arealen 1 769 ha), morot (17.6 %), frilandsgurka (19.0 %), rödbeta (19.9 %), lök (7.5 %), blomkål (9.1 %) och trädgårdsärt (4.5 %). De övriga köksväxternas odlingsarealer har artvis utgjort under 2 % av hela arealen.

232. Trädgårdsväxternas skördar

Beträffande trädgårdsväxternas skördar insamlades för handelsträdgårdarnas del primäruppgifter medelst postenkäten 15.10.1966. Denna riktades till samma urval, som julienkäten. Från handelsträdgårdar insamlades härvid uppgifter om både skördegivande växtindividers antal och deras totala skörd. På grundval av dessa primäruppgifter kunde man beräkna medelskördarna per enhet s.s. per träd, per buske el. per kvadratmeter för de olika växterna områdesvis och för hela landet. Genom att multiplicera motsvarande enheters antal med medelskördarna i kilogram har man erhållit uppgifter om hela skördarna för de olika växterna. Enl. resultattabell 24 utgjorde äppelskörden 1966 ca 14.7 milj.kg, bärbuskarnas bärskörd 9.7 milj. kg och äppel- och bärskördens tillsammans ca 26.8 milj.kg. Grönsaksskördens från frilandsodlingar utgjorde ca 75.5 milj.kg och grönsaksskördens från växthusodlingar 11.7 milj.kg.

24. Användningen av manuell arbetskraft på brukningsenheterna

I uttagsplanen för lantbrukets årsstatistik inrymdes år 1961 en enkät för klarläggandet av antalet på brukningsenheterna boende personer och dessas arbetsinsats. År 1966 genomfördes denna halvårsvis återkommande förfrågan i samma utsträckning som förut. Sålunda har arbetena utförda både på brukningsenheten och utanför densamma indelats endast i tre arbetsgrupper: jordbruksarbeten, skogsbruksarbeten och övriga arbeten. Arbetsinsatsen har fördelats enligt tabell K arbetslagsvis i arbetsdagar utförda av brukarfamiljens medlemmar, av släktingar, av på brukningsenheten och

K Ihmistyövoiman työpanoksen suuruus ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Storleken av den mänskliga arbetskraftens arbetsinsats under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Amount of human labour input in 16. 12. 1965—15. 12. 1966

</

ihmistyöpanoksen suuruus oli vuonna 1966 viljelmien töissä yhteensä 194.0 milj. työpäivää ja viljelmien ulkopuolella tehdyissä töissä 54.3 milj. työpäivää eli yhteensä 248.3 milj. työpäivää. Tästä määrästä on ollut metsätöiden osuus 8.5 % ja muiden paitsi maataloustöiden osuus 41.5 %, joten maataloustöiden osuudeksi jää 50.0 %. Vuonna 1965 vastaava luku oli 50.4 %.

Taulukoissa 25—32 esitetään eri työntekijäryhmien työpanosta osoittavat tulokset maanviljelysseura-alueittain ja taulukossa 25, paljonko viljelmillä asui väkinnäisesti viljelijäperheen jäseniä ja paljonko niillä oli väkinnäisesti palkattua työvoimaa.

3. Meijeriliike vuonna 1966

Vuoden 1953 alusta meijeriliikettä koskeva tilasto muutettiin tärkeimmiltä osiltaan kuukausitilastoksi. Tiedusteluissa meijerit antavat tietoja kunkin kuukauden 20 päivään mennessä edellisen kuukauden aikana

utanför densamma bosatta fast anställda och av tillfälligt anställda personer. Enligt resultaten var storleken av den manuella arbetsinsatsen år 1966 i brukningsenhetens arbeten sammanlagt 194.0 milj. arbetsdagar och i arbeten utförda utanför brukningsenheten nära 54.3 milj. arbetsdagar el. sammanlagt 248.3 milj. arbetsdagar. Av denna arbetsmängd har jordbruksarbetenas andel varit 50.0 % (1965 50.4 %), skogbruksarbetenas andel 8.5 % och de övriga arbetenas andel 41.5 %.

I tabellerna 25—32 presenteras de olika arbetargruppernas arbetsinsatser lantbrukssällskapsvis och i tabell 25 huru många till brukarfamiljen hörande personer stadigvarande bodde på brukningsenheten och huru mycket fast anställd arbetskraft dessa hade.

3. Mejeriverksamheten år 1966

Från och med början av 1953 ändrades de viktigaste delarna av statistiken berörande mejeridriften till månadsstatistik. I enkäterna avger mejerierna före den 20 i varje månad uppgifter om mängden av råvara som

L Tietoja meijeriliikkeestä koko maassa vuonna 1966
Uppgifter om mejerirörelsen i hela landet år 1966
Information of dairying in the whole country in 1966

	Vuonna År In the year		Keskimäärin I medeltal On an average
	1965	1966	1962—66
Meijereiden luku keskimäärin — Mejeriernas antal i medeltal — <i>Number of dairies on an average</i>	344	339	347
Maidonlähettäjien luku keskimäärin — Antal mjölkleverantörer i medeltal — <i>Number of milk suppliers on an average</i>	240 051	233 491	242 150
Vastaanotettu tuottajilta — Av producenterna mottagits — <i>Weighed in from producers:</i>			
1. Täysimaitoa — Helmjölk — <i>Whole milk (1 000 l)</i>	2 895 015.0	2 871 373.9	2 816 351.0
2. Kermää — Grädde — <i>Cream (rasva to, fett ton, fat tons)</i>	259.0	190.3	323.4
3. Yhteensä maitoa — Mjolk sammanlagt — <i>Milk total (1 000 l)</i>	2 901 489.3	2 876 132.6	2 824 370.8
Maidon rasvapitoisuus — Mjölken fetthalt — <i>Fat in milk %</i>	4.33	4.34	4.33
Täysimaidosta ja kermasta (maidoksi muunnettuna) on käytetty — Av helmjölk och grädde (omräknad till mjölk) har använts — <i>Of whole milk and cream (transformed into milk) used (1 000 l)</i>			
1. Paikallismyyntiin — För lokalförsäljning — <i>For local sale</i>	673 912.8	711 839.1	661 979.2
2. Voinvalmistukseen — Till smörberedning — <i>For butter making</i>	1 826 507.6	1 802 890.4	1 824 205.8
3. Juustonvalmistukseen — Till ostberedning — <i>For making of cheese</i>	252 735.5	242 519.1	240 882.4
4. Jäätelönvalmistukseen — Till glassberedning — <i>For making of ice cream</i>	291.7	550.5	1 938.6
5. Maitojauheen valmistukseen — Till beredning av mjölkpulver — <i>For making of milk powder</i>	138 496.4	107 478.0	85 192.0
6. Muihin tarkoituksiin — Till andra ändamål — <i>For other purposes</i>	9 545.3	10 855.5	10 172.6
Meijereissä on valmistettu — I mejerier har beretts — <i>At the dairies produced (to, ton, tons):</i>			
1. Voita — Smör — <i>Butter</i>	99 520.8	99 772.5	98 874.7
2. Emmentaljuustoa — Emmentalost — <i>Emmental cheese</i>	19 244.4	18 180.7	18 804.9
3. Edamjuustoa — Edamost — <i>Edamcheese</i>	16 523.4	16 632.9	14 406.5
4. Muita juustoja — Andra ostar — <i>Other cheeses</i>	1 858.9	2 079.0	1 837.2
Maitolitralla (4 %) on maksettu — För mjölkliter (4 %) har betalats — <i>For liter of milk (4 %) paid, np</i>	42.49	42.88	38.05
Kuorittua maitoa on käytetty — Skummjölk har använts — <i>Skim milk used (1 000 l):</i>			
1. Palautettu karjanomistajille — Återsänts till boskapsägarna — <i>Given back to cattle owner</i>	1 226 376.4	1 136 612.9	1 274 039.4
2. Juustonvalmistukseen — Till ostberedning — <i>For making of cheese</i>	127 118.4	121 892.5	116 329.7
3. Kaseinin ja kvarin valmistukseen — Till kasein- och kvarkberedning — <i>For making of casein and quarg</i>	3 086.2	13 749.2	3 915.5
4. Maitojauheen valmistukseen — Till beredning av mjölkpulver — <i>For making of milk powder</i>	285 225.8	371 918.6	227 291.2
5. Meijerin sikalassa — I mejeriets svinhus — <i>In the piggery of the dairy</i>	15 523.3	9 153.7	17 423.2
6. Myyty muihin tarkoituksiin — Sålts till andra ändamål — <i>Sold for other purposes</i>	63 002.6	73 595.0	58 783.9

	1966			
	15. 3.	15. 6.	15. 9.	15. 12.
Meijereillä oli sikoja — Antal svin i mejerierna — <i>Number of pigs at the dairies (1 000 kpl, st, pcs):</i>				
1. Karjuja 9 kk:n ja yli — Galtar 9 mån. och över — <i>Boars 9 months and over</i> ..	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Emakoita 9 kk:n ja yli — Suggor 9 mån. och över — <i>Sows 9 months and over</i> ..	0.2	0.2	0.4	0.3
3. Niistä astutettuja — Av dem betäckta — <i>Of them served</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Sikoja 6—alle 9 kk:n — Svin 6—under 9 mån. — <i>Pigs 6—under 9 months</i> ..	5.2	5.9	6.0	5.1
5. Niistä astutettuja — Av dem betäckta — <i>Of them served</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Sikoja 3—alle 6 kk:n — Svin 3—under 6 mån. — <i>Pigs 3—under 6 months</i>	19.8	22.2	19.5	20.5
7. Sikoja 2—alle 3 kk:n — Svin 2—under 3 mån. — <i>Pigs 2—under 3 months</i>	9.0	9.8	9.0	10.6
8. Porsaita alle 2 kk:n — Grisar under 2 mån. — <i>Piglets under 2 months</i>	1.8	1.5	1.1	1.8
	36.0	39.6	36.0	38.3

maidontuottajilta vastaanottamistaan raaka-ainemääristä sekä valmistamistaan tuotemääristä. Raaka-ainemäärien ja kuorittuun maidon käytöstä meijereissä jne. kysytään tietoja vain kerran vuodessa. Tiedustelujen tulokset, jotka on saatu meijerien lähettämien ensitietojen perusteella, esitetään taulukoissa L ja 33—37.

Taulukossa L esitetään ensinnäkin meijeriliikkeen laajuutta osoittavat tiedot koko vuoden osalta, vuosina

mottagits av producenterna under föregående månad och om användningen av densamma och om framställda produkter. Angående användningen av skummjölk på mejerierna o.s.v. insamlas uppgifter fortsättningsvis endast en gång om året. Enkäternas resultat, som erhållits genom preliminära uppgifter från mejerierna, presenteras i tabellerna L och 33—37.

Tabell L innehåller uppgifter, vilka utvisa storleken av mejeriverksamheten under hela året, år 1965 och

1965 ja 1966. Vuonna 1966 oli meijereitä 339 ja vuonna 1965 keskimäärin 344. Väheneminen johtuu siitä, että pienempiä saman alueen meijereitä on edelleen yhdistynyt suuremmiksi yhtymiksi. Maidonlähettäjien luku oli vuonna 1966 keskimäärin 233 491. Meijereiden vastaanottama maitomäärä on vähentynyt, kun myöskin vastaanotettu, maidoksi muutettu kerma on laskettu mukaan, yli 25 milj. litralla. Pääosa vastaanotetusta maidosta on käytetty voim valmistukseen, jota on vuonna 1966 valmistettu 99.8 milj. kg, eli 0.3 milj. kg enemmän kuin vuonna 1965. Juustoja on valmistettu 36.9 milj. kg, eli 0.7 milj. kg vähemmän kuin vuonna 1965. Maitolitrasta on vuonna 1966 maksettu tuottajille keskimäärin 42.88 np, kun maito on laskettu 4 %:ksi.

Taulukossa 33 esitetään aluksi meijerin maidontuottajilta vastaanottamat maito- ja kermamäärät kuukausittain. Taulukossa esitetyt tuotteiden valmistusmäärät vaihtelevat kuukaudesta toiseen likimain samassa suhteessa kuin vastaanotetut maitomäärät. Sen sijaan tuotteiden, voim ja juuston, valmistusmäärien välisissä suhteissa saattaa esiintyä suurempiakin vaihteluita käytettyihin koko maitomääriin verrattuna. Taulukoissa 34—36 esitetään vastaavat tulokset maanviljelysseuraluueittain ja kuukausittain. Taulukossa 37 esitetään maitolitrin hintatilasto alueittain ja kuukausittain.

Summary

In the year 1950 on the basis of Public Law (7/50) given January 13th of the same year the fifth Census of Agriculture was performed. In this Census of Agriculture, in addition to information descriptive of the general structure of agriculture, such data were especially gathered, which are published continuously in the annual statistics of agriculture. The data gathered in the Census of Agriculture (1959) thus forms the basis for statistical results counted during the years between two different Censuses. It has been ordained in the 2 § of the statute (8/50), given on the basis of the 5 § of the Public Law on agricultural statistics that annual statistics have to be prepared about agriculture, as about weather conditions, plant growth, areas of agricultural land and yields, horticulture, livestock and slaughtering, fishing, dairy industry, and, if it seems to be necessary, about wages of agricultural workers. Statistics have to be prepared also on the functioning of cow

1966. År 1966 var antalet mejerier 339 och i medeltal år 1965 344. Minskningen beror på att mindre mejerier på samma område har fortsättningsvis sammanslagits till större företag. Antalet mjölkleverantörer var 1966 i medeltal 233 491. Mjölkmängden, som mottagits av mejerierna har minskat 25 milj. l., då man också medräknat den mottagna grädden genom att omräkna den till mjölk. Största delen av den mottagna mjölken har använts för framställning av smör vilket år 1966 framställdes 99.8 milj. kg, eller 0.3 milj. kg mera än år 1965. Ost har framställts 36.9 milj. kg, eller 0.7 milj. kg mindre än år 1965. För mjölken har åt producenterna utbetalats i medeltal 42.88 np då mjölken omräknats till 4 %:ig mjölk.

I tabell 33 presenteras till först månadsvis de mjölk- och gräddmängder, som mejerierna mottagit av mjölkproducenterna. De framställda produktmängderna varierar under olika månader i ungefär samma proportion som de invägda mjölkmängderna. Däremot kan förhållandena mellan de olika produkternas framställningsmängder variera kraftigt jämfört med de använda totala mjölkmängderna. I tabellerna 34—36 presenteras motsvarande uppgifter lantbrukssällskapsvis och månadsvis. I tabell 37 presenteras prisstatistiken för mjölk områdesvis och månadsvis.

testing societies and reports given on crop outlooks during the summer months and on factors connected with them. The Department of Agriculture can decrease or increase the number of subjects studied.

The extent of the annual statistics and the methods of enquiry used have been briefly described in the publication »Annual Statistics of Agriculture 1961» (The Official Statistics of Finland III, Agriculture, 57. pp. 34). In the year 1965, the same methods have been used for the various enquiries. The number of items and the method of presenting the results have been maintained.

Without going into greater detail as to the results, which are shown in the tables, it may be mentioned that on pages 27—59 they have been presented in the same order as in the publication (supplied with English headings). The reader should have no difficulty in understanding them and making use of them.

TAULUKOT
TABELLER
T A B L E S

1. Maatalousmaan alat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Lantbruksjordens arealer per lantbrukssällskap år 1966
Agricultural land areas by agricultural society districts in 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Puutarha Trädgård <i>Garden</i>	Peltoa Åker <i>Arable land</i>	Raivattua laidunta Uppröjt bete <i>Cleared pasture</i>	Luonnon- niittyä Naturlig äng <i>Meadow</i>	Luonnon- niitystä korjattu heinäkei Från naturlig äng bärgat hö <i>Natural meadow grass harvested</i>
	1 000 ha				
Uudenmaan läänin	1.1	161.2	1.8	1.5	0.1
Nylands svenska	1.0	94.8	0.7	3.0	0.1
Varsinais-Suomen	2.1	260.5	3.4	3.7	0.0
Finska Hushållnings.	0.5	36.4	4.5	1.8	0.1
Satakunnan	0.8	233.1	2.1	2.5	0.5
Hämeen-Satakunnan	0.4	88.6	1.5	1.4	0.1
Hämeen läänin	1.1	167.6	2.4	3.0	0.2
Itä-Hämeen	0.5	93.1	2.4	0.7	0.2
Kymenlaakson	0.5	81.4	0.5	1.1	0.1
Länsi-Karjalan	0.6	76.6	0.9	0.5	0.0
Mikkelin läänin	0.7	125.5	4.3	1.0	0.1
Kuopion	0.4	182.8	5.8	4.0	1.0
Pohjois-Karjalan	0.4	141.3	5.5	2.0	0.4
Keski-Suomen	0.3	127.1	4.8	1.6	0.0
Etelä-Pohjanmaan	0.7	294.1	1.6	1.3	0.2
Österbottens svenska	0.2	130.4	1.7	1.1	0.1
Keski-Pohjanmaan	0.1	86.1	0.4	1.2	0.0
Oulun l. Talousseura	0.2	222.0	3.3	11.5	1.0
Kajaanin	0.1	58.6	0.7	1.1	—
Peräpohjolan	0.0	66.1	1.0	9.0	1.0
Lapin Maatalousseura	0.0	13.9	0.1	7.6	0.9
Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	11.7	2 741.2	49.4	60.6	6.1

2. Viljakasvien ja herneen viljelyalat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Arealerna för sädesväxter och ärter per lantbrukssällskap år 1966
Arable land areas of cereals and pea by agricultural society districts in 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Viljakasvit — Sädesväxter — <i>Cereale plants</i>							Herne Ärter <i>Pea</i>
	Syys- vehnä Höstvete <i>Winter wheat</i>	Kevät- vehnä Vårvete <i>Spring wheat</i>	Ruis Råg <i>Rye</i>	Ohra Korn <i>Barley</i>	Kaura Havre <i>Oats</i>	Seosvilja Blandsäd <i>Mixed grain</i>	Yhteensä Samman- lagt <i>Total</i>	
	1 000 ha							
Uudenmaan läänin	4.5	23.1	2.8	13.5	37.7	0.6	82.2	0.2
Nylands svenska	4.7	27.4	1.8	4.4	18.3	1.2	57.8	0.2
Varsinais-Suomen	18.8	38.5	7.6	25.5	63.4	1.6	155.4	0.8
Finska Hushållningssällskapet	1.9	8.8	0.4	3.3	7.0	0.3	21.7	0.1
Satakunnan	3.0	13.9	8.6	35.0	61.0	1.6	123.1	0.3
Hämeen-Satakunnan	1.5	3.0	2.9	10.0	20.9	1.0	39.3	0.1
Hämeen läänin	3.4	14.9	6.0	19.9	42.7	0.8	87.7	0.2
Itä-Hämeen	0.8	5.7	3.2	12.7	21.6	0.3	44.3	0.1
Kymenlaakson	1.1	10.2	1.7	6.9	18.1	0.4	38.4	0.1
Länsi-Karjalan	0.2	4.2	2.5	9.5	14.6	0.6	31.6	0.1
Mikkelin läänin	0.2	4.4	5.8	12.9	23.5	0.8	47.6	0.0
Kuopion	0.1	1.9	4.9	29.5	22.8	0.8	60.0	0.0
Pohjois-Karjalan	0.0	2.8	5.6	15.3	17.9	1.0	42.6	—
Keski-Suomen	0.5	1.1	4.5	13.9	23.3	0.8	44.1	0.0
Etelä-Pohjanmaan	0.4	2.9	20.7	37.0	49.9	4.1	115.0	0.0
Österbottens svenska	0.2	4.3	3.3	16.3	12.6	5.7	42.4	—
Keski-Pohjanmaan	0.0	0.2	4.0	12.3	6.7	2.2	25.4	0.0
Oulun l. Talousseura	0.0	0.2	5.9	31.0	13.6	5.8	56.5	0.0
Kajaanin	—	0.0	0.6	6.2	3.0	0.4	10.2	0.0
Peräpohjolan	—	—	0.1	5.8	0.3	0.1	6.3	0.0
Lapin Maatalousseura	—	—	—	0.3	0.0	—	0.3	—
Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	41.3	167.5	92.9	321.2	478.9	30.1	1 131.9	2.2

3. Perunan ja juurikasvien viljelyalat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Arealerna för potatis och rotfrukter per lantbrukssällskap år 1966
Arable land areas of potato and beets by agricultural society districts in 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Peruna Potatis Potato	Juurikasvit — Rotfrukter — Beets				
		Sokerijuurikas Sockerbets Sugar beet	Lanttu Kålrot Swede	Naattinauris Blastrova Big-leafed turnip	Muut rehu- juurikasvit Övriga foder- rotfrukter Other roots for fodder	Yhteensä Sammanlagt Total
	1 000 ha					
Uudenmaan läänin	2.5	0.8	0.3	0.1	0.2	1.4
Nylands svenska	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.5
Varsinais-Suomen	4.7	6.6	0.6	0.0	0.4	7.6
Finska Hushållningssällskapet	0.6	0.3	0.1	0.0	0.1	0.5
Satakunnan	5.8	2.3	0.4	0.1	0.4	3.2
Hämeen-Satakunnan	2.4	0.2	0.4	0.0	0.1	0.7
Hämeen läänin	3.9	2.3	0.3	0.0	0.2	2.8
Itä-Hämeen	2.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.8
Kymenlaakson	2.1	0.8	0.3	0.0	0.3	1.4
Länsi-Karjalan	2.2	0.6	0.2	0.0	0.3	1.1
Mikkelin läänin	3.9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8
Kuopion	4.8	0.1	1.2	0.2	0.2	1.7
Pohjois-Karjalan	3.7	0.1	0.6	0.2	0.2	1.1
Keski-Suomen	3.7	0.2	0.8	0.1	0.2	1.3
Etelä-Pohjanmaan	9.6	1.1	0.6	1.1	1.6	4.4
Österbottens svenska	3.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5
Keski-Pohjanmaan	2.2	0.3	0.1	1.3	0.2	1.9
Oulun l. Talousseura	4.7	0.2	0.0	2.9	0.3	3.4
Kajaanin	1.7	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
Peräpohjolan	1.5	—	0.0	0.6	0.1	0.7
Lapin Maatalousseura	0.3	—	—	0.1	—	0.1
Koko maa — Hela riket — Whole country	67.7	17.1	6.7	7.1	5.3	36.2

4. Vihantarehun ja nurmikasvien viljelyalat maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Arealerna för grönfoder och vallväxter per lantbrukssällskap år 1966
Arable land areas of green fodder and grassland plants by agricultural society districts in 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Vihanta- rehu Grönfoder Green fodder	Peltonurmi — Vall — Cultivated grass						Yhteensä Samman- lagt Total
		Heinä Hö Hay	Säilörehu Ensilage Silage	Apilan- siemen Klöverfrö Clover seed	Timotein- siemen Timotej- frö Timothy seed	Tilapäi- nen laidun Tillfällig bete Temporary grazing	Viljely- laidun Kulturi- bete Estab- lished for grazing	
	1 000 ha							
Uudenmaan läänin	0.7	49.8	0.8	0.4	0.3	6.4	8.2	65.9
Nylands svenska	0.3	19.8	0.3	0.2	0.2	3.3	1.5	25.3
Varsinais-Suomen	0.7	52.8	1.0	1.2	0.7	9.0	6.8	71.5
Finska Hushållningssällskapet	0.1	8.3	0.2	0.5	0.1	1.0	0.3	10.4
Satakunnan	0.8	68.9	0.9	0.3	1.2	14.4	7.6	93.3
Hämeen-Satakunnan	0.6	33.2	0.7	0.2	0.3	4.0	3.9	42.3
Hämeen läänin	1.0	46.3	1.3	0.4	0.7	6.7	8.2	63.6
Itä-Hämeen	0.3	34.1	0.8	0.2	0.1	4.0	3.4	42.6
Kymenlaakson	0.3	26.5	0.6	0.1	0.1	4.3	5.1	36.7
Länsi-Karjalan	0.3	30.5	1.0	0.1	0.2	3.6	4.3	39.7
Mikkelin läänin	0.6	56.5	0.8	0.2	0.1	6.4	4.9	68.9
Kuopion	0.9	90.3	2.1	0.2	0.8	8.4	10.4	112.2
Pohjois-Karjalan	0.7	77.8	1.5	0.2	0.3	5.1	6.2	91.1
Keski-Suomen	0.8	59.4	0.7	0.3	0.7	7.7	5.7	74.5
Etelä-Pohjanmaan	0.8	111.3	1.7	0.2	4.7	23.9	12.8	154.6
Österbottens svenska	0.6	60.2	0.8	0.0	7.3	11.1	1.8	81.2
Keski-Pohjanmaan	0.3	41.5	1.3	0.1	1.3	6.4	3.8	54.4
Oulun l. Talousseura	1.3	119.7	1.7	0.1	1.8	17.6	9.5	150.4
Kajaanin	0.6	37.3	0.3	0.0	0.2	1.3	5.9	45.0
Peräpohjolan	0.2	45.2	0.1	—	0.2	5.5	4.2	55.2
Lapin Maatalousseura	0.2	10.9	0.1	—	0.0	0.6	1.3	12.9
Koko maa — Hela riket — Whole country	12.1	1 080.3	18.7	4.9	21.3	150.7	115.8	1 391.7

5. Muiden kasvien viljelyalat ja muu peltoala sekä koko peltoala maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
 Arealerna för övriga växter och övrig åkerareal samt hela åkerarealen per lantbrukssällskap år 1966
 Acreages of other field plants, miscellaneous land and the total area of arable land by agricultural society districts in 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Muut kasvit ja muu peltoala — Övriga växter och övrig åkerareal — Other field crops and miscellaneous land					Koko peltoala Hela åkerarealen Whole arable land
	Rehukaali Foder- mörgekål Marrow kale	Syyrypei Hösttrybs Winter turnip rape	Muut kasvit Övriga växter Other plants	Täysi kesanto Heltråda Completely fallow	Muu peltoala Övriga åkerarealen Other arable land area	
	1 000 ha					
Uudenmaan läänin	0.7	0.1	0.3	6.6	0.6	161.2
Nylands svenska	0.1	0.7	0.3	7.4	0.4	94.8
Varsinais-Suomen	0.4	0.2	1.8	16.7	0.7	260.5
Finska Hushållningssällskapet	0.0	0.2	0.4	2.1	0.3	36.4
Satakunnan	0.2	0.3	0.3	5.4	0.4	233.1
Hämeen-Satakunnan	0.4	0.3	0.2	2.1	0.2	88.6
Hämeen läänin	0.8	0.4	0.4	6.5	0.3	167.6
Itä-Hämeen	0.3	0.0	0.0	2.3	0.2	93.1
Kymenlaakson	0.2	0.0	0.2	1.9	0.1	81.4
Länsi-Karjalan	0.1	—	0.2	1.1	0.2	76.6
Mikkelin läänin	0.1	0.1	0.2	3.1	0.2	125.5
Kuopion	0.3	—	0.2	2.4	0.3	182.8
Pohjois-Karjalan	0.2	0.0	0.1	1.5	0.3	141.3
Keski-Suomen	0.3	0.0	0.1	2.0	0.3	127.1
Etelä-Pohjanmaan	0.6	0.4	0.1	8.3	0.3	294.1
Österbottens svenska	0.0	0.3	0.2	1.3	0.5	130.4
Keski-Pohjanmaan	0.0	—	0.0	1.5	0.4	86.1
Oulun l. Talousseura	0.2	—	0.1	4.6	0.8	222.0
Kajaanin	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	58.6
Peräpohjolan	0.0	—	0.1	2.0	0.1	66.1
Lapin Maatalousseura	0.0	—	0.0	0.1	0.0	13.9
Koko maa — Hela riket — Whole country	4.9	3.0	5.2	79.5	6.8	2 741.2

6. Tärkeimpien viljelykasvien ha-sadot maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
De viktigaste odlingsväxternas ha-skördar per lantbrukssällskap år 1966
Yield per hectare of the most important field plants by agricultural society districts in 1966

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Syys- vehnä Höstvete Winter wheat	Kevät- vehnä Vårvete Spring wheat	Ruis Råg Rye	Ohra Korn Barley	Kaura Havre Oats
		100 kg				
01	Uudenmaan läänin	13.3	17.4	11.9	20.0	20.4
02	Nylands svenska	13.8	16.9	13.8	17.1	19.7
03	Varsinais-Suomen	18.8	19.3	12.0	21.8	21.5
04	Finska Hushållningssällskapet	16.8	18.4	15.8	20.6	20.4
05	Satakunnan	15.6	19.7	15.4	20.6	21.5
06	Hämeen-Satakunnan	14.2	17.0	12.2	18.5	18.9
07	Hämeen läänin	15.2	19.1	11.8	20.6	20.3
08	Itä-Hämeen	13.7	17.0	12.4	17.9	16.9
09	Kymenlaakson	12.1	17.7	10.3	18.4	19.8
10	Länsi-Karjalan	12.1	17.0	12.6	16.9	17.5
11	Mikkelin läänin	7.2	17.6	11.6	16.3	14.5
12	Kuopion	9.8	13.8	12.9	18.0	15.9
13	Pohjois-Karjalan	7.9	15.2	11.7	15.5	15.5
14	Keski-Suomen	11.2	16.7	13.6	21.7	15.6
15	Etelä-Pohjanmaan	14.3	16.4	13.6	19.3	14.9
16	Österbottens svenska	10.3	15.7	12.6	17.8	14.0
17	Keski-Pohjanmaan	17.3	14.5	12.0	17.1	15.3
18	Oulun l. Talousseura	10.6	13.6	11.0	15.6	14.8
19	Kajaanin	—	17.0	17.3	17.8	15.0
20	Peräpohjolan	—	—	5.0	13.2	12.4
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	15.6	12.3
Koko maa — Hela riket — Whole country		16.3	18.0	12.8	18.6	18.4

7. Viljelykasvien koko sadot maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Odlingsväxternas totalskördar per lantbrukssällskap år 1966
Total yields of the fields plants by agricultural society districts in 1966

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Syys- vehnä Höstvete Winter wheat	Kevät- vehnä Vårvete Spring wheat	Ruis Råg Rye	Ohra Korn Barley	Kaura Havre Oats	Seosvilja Blandsäd Mixed grain	Herne Ärter Pea	Peruna Potatis Potato
		milj. kg							
01	Uudenmaan läänin	6.0	40.2	3.3	27.0	76.9	1.2	0.3	35.7
02	Nylands svenska	6.4	46.4	2.4	7.5	36.0	1.9	0.3	21.5
03	Varsinais-Suomen	35.3	74.0	9.2	55.6	136.4	3.8	1.2	70.6
04	Finska Hushållningssällskapet	3.2	16.1	0.7	6.8	14.3	0.5	0.1	6.1
05	Satakunnan	4.7	27.5	13.2	72.0	131.4	3.1	0.5	96.4
06	Hämeen-Satakunnan	2.1	5.2	3.6	18.5	39.4	1.9	0.1	38.4
07	Hämeen läänin	5.2	28.3	7.1	40.8	86.7	1.6	0.3	58.5
08	Itä-Hämeen	1.1	9.6	4.0	22.7	36.5	0.6	0.1	32.5
09	Kymenlaakson	1.3	18.0	1.8	12.8	35.8	0.8	0.1	30.4
10	Länsi-Karjalan	0.2	7.1	3.1	16.1	25.6	1.0	0.1	30.2
11	Mikkelin läänin	0.1	7.7	6.7	21.1	34.2	1.9	0.0	62.1
12	Kuopion	0.1	2.6	6.3	53.0	36.2	1.3	0.0	79.7
13	Pohjois-Karjalan	0.0	4.3	6.5	23.8	27.8	1.7	—	53.1
14	Keski-Suomen	0.6	1.9	6.1	30.1	36.4	1.3	0.0	63.7
15	Etelä-Pohjanmaan	0.6	4.8	28.1	71.6	74.4	6.3	0.1	173.2
16	Österbottens svenska	0.2	6.8	4.1	29.0	17.7	9.7	—	49.7
17	Keski-Pohjanmaan	0.1	0.3	4.8	20.9	10.3	3.4	0.0	42.8
18	Oulun l. Talousseura	0.0	0.3	6.5	48.3	20.1	8.8	0.0	73.3
19	Kajaanin	—	0.0	1.0	11.0	4.4	0.5	0.0	26.9
20	Peräpohjolan	—	—	0.1	7.7	0.3	0.2	0.0	18.3
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	0.4	0.0	—	—	3.3
Koko maa — Hela riket — Whole country		67.2	301.1	118.6	596.7	880.8	51.5	3.2	1 066.4

Peruna Potatis <i>Potato</i>	Sokeri- juurikas Socker- beta <i>Sugar beet</i>	Lantt- Kålrot <i>Swede</i>	Naatti- nauris Blast- rova <i>Big-leafed turnip</i>	Rehukaali Fodermärg- kål <i>Marrow kale</i>	Vihanta- rehu Grön- foder <i>Green fodder</i>	Pelto- heinä Vall till hö <i>Grassland for hay</i>	Sällörehu Ensilage- foder <i>Grassland for silage</i>	Apilan- siemen Klöverfrö <i>Clover seed</i>	Timotein- siemen Timotejfrö <i>Timothy seed</i>	Syysrypsi Höst- ryps <i>Winter turnip rape</i>	N:o
142.9	251.6	261.6	252.1	458.0	178.8	32.4	102.5	2.6	3.4	8.1	01
117.8	324.4	172.4	100.0	339.4	225.6	29.3	156.0	2.2	3.4	7.6	02
151.4	295.3	279.7	292.9	383.1	128.6	32.7	102.4	3.0	3.8	5.5	03
109.8	301.7	203.5	150.2	268.7	213.4	35.9	145.9	3.3	3.3	9.0	04
166.1	261.6	238.4	344.4	379.9	156.0	35.9	156.5	2.7	3.7	6.9	05
157.5	216.4	206.4	219.7	350.0	134.3	32.7	116.2	2.4	3.2	11.7	06
148.4	250.4	325.9	410.7	324.2	194.6	34.2	139.6	3.0	3.9	14.3	07
148.1	234.1	233.5	203.7	382.8	128.6	34.5	116.8	2.2	3.5	13.7	08
142.2	233.5	319.9	216.7	380.8	150.2	32.3	112.0	2.2	3.2	6.4	09
139.0	255.0	238.1	184.9	437.2	191.6	36.1	137.8	2.0	3.7	—	10
158.0	271.2	264.2	308.8	406.0	179.2	37.3	156.1	2.2	2.9	10.2	11
166.7	225.8	261.4	323.2	315.9	193.4	36.3	143.3	2.2	2.8	—	12
141.8	169.3	243.7	305.9	222.0	199.9	36.1	132.1	2.7	3.2	—	13
171.7	227.6	312.8	274.4	389.4	164.3	34.1	129.2	3.1	3.2	4.0	14
181.4	227.8	269.2	244.4	350.3	148.3	33.4	146.8	2.3	3.3	12.3	15
146.8	203.0	173.0	162.7	433.2	162.3	32.6	126.3	1.9	3.0	7.8	16
192.5	227.8	271.0	279.1	254.8	190.5	33.0	165.7	2.2	3.1	—	17
155.3	181.1	268.4	425.5	378.3	149.0	32.0	152.8	1.4	2.3	—	18
161.7	184.0	161.2	253.2	352.9	114.1	36.3	152.2	1.2	2.5	—	19
125.7	—	80.6	257.3	307.6	107.9	30.0	147.7	—	1.7	—	20
118.0	—	—	308.2	337.6	100.7	28.0	63.1	—	2.5	—	21
157.6	266.8	265.8	331.0	366.1	163.5	33.9	137.6	2.7	3.1	9.4	

Sokeri- juurikas Socker- beta <i>Sugar beet</i>	Lantt- Kålrot <i>Swede</i>	Naatti- nauris Blastrova <i>Big-leafed turnip</i>	Muut rehujuuri- kasvit Övriga foderrot- frukter <i>Other roots for fodder</i>	Pelto- heinä Vall till hö <i>Grassland for hay</i>	Sällörehu Ensilage- foder <i>Grassland for silage</i>	Apilan- siemen Klöverfrö <i>Clover seed</i>	Timotein- siemen Timotej- frö <i>Timothy seed</i>	Vihanta- rehu Grön- foder <i>Green fodder</i>	Rehu- kaali Foder- märgkål <i>Marrow kale</i>	Rehu- rapsi Foder- raps <i>Fodder- rape</i>	Syys- rypsi Höst- ryps <i>Winter turnip rape</i>	N:o
19.6	9.2	2.8	4.4	161.2	8.8	0.1	0.1	12.0	30.0	0.7	0.1	01
12.4	1.2	0.0	0.7	58.0	5.5	0.0	0.1	7.9	4.0	—	0.5	02
195.4	16.4	0.3	8.4	172.7	10.0	0.4	0.3	8.6	15.6	0.0	0.1	03
7.6	1.3	0.0	1.3	29.8	2.5	0.2	0.1	1.9	0.0	—	0.2	04
59.1	8.7	2.2	7.8	247.1	14.0	0.1	0.4	12.0	9.1	0.1	0.2	05
4.9	7.5	0.4	2.3	108.7	8.5	0.1	0.1	8.2	15.0	—	0.3	06
57.4	10.7	0.1	4.5	158.3	17.6	0.1	0.3	20.1	26.6	0.0	0.5	07
10.5	7.1	0.4	2.0	117.6	9.5	0.0	0.0	4.2	10.6	—	0.0	08
19.2	9.5	0.9	6.4	85.5	6.2	0.0	0.0	4.1	6.7	—	0.0	09
15.0	3.8	0.6	8.1	110.1	13.6	0.0	0.1	6.6	3.1	—	—	10
9.5	8.0	1.9	3.3	210.8	13.0	0.0	0.0	10.1	5.6	—	0.1	11
3.4	32.7	6.9	2.2	327.8	29.8	0.1	0.2	16.8	8.6	—	—	12
1.4	14.7	6.7	5.1	280.5	20.2	0.1	0.1	13.2	3.9	—	—	13
4.0	25.2	3.5	7.4	202.7	9.6	0.1	0.2	12.7	9.8	0.6	0.0	14
25.1	15.6	25.8	45.1	371.4	25.0	0.0	1.5	12.4	20.5	0.1	0.5	15
2.3	1.7	1.2	5.1	196.0	10.1	0.0	2.2	10.2	1.6	0.3	0.3	16
7.2	2.7	36.3	7.6	136.9	21.0	0.0	0.4	6.3	0.9	—	—	17
3.0	1.6	121.9	5.9	382.4	26.1	0.0	0.4	19.5	6.7	—	—	18
0.2	0.2	5.0	3.1	135.3	5.3	0.0	0.1	7.1	0.9	—	—	19
—	0.0	15.3	1.7	135.6	1.0	—	0.0	2.1	0.4	1.0	—	20
—	—	2.9	0.1	30.5	0.4	—	0.0	1.9	0.2	—	—	21
457.2	177.8	235.1	132.5	3 658.9	257.7	1.3	6.6	197.9	179.8	2.8	2.8	

8. Vehnän, rukiin, ohran, kauran ja perunan sadon käyttö maanviljelysseura-alueittain satovuonna 1965/66
Skördarnas av vete, råg, korn, havre och potatis användning per lantbrukssällskap skördeåret 1965/66
Consumption of the wheat, rye, barley, oats and potato, yields by agricultural society districts in the yield year 1965/66

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Myyty Sålt <i>Sold</i>					Käytetty siemeneksi Använts till sådd <i>Used for seed</i>				
		Vehnää Vete <i>Wheat</i>	Rulsta Råg <i>Rye</i>	Ohraa Korn <i>Barley</i>	Kauraa Havre <i>Oats</i>	Perunaa Potatis <i>Potato</i>	Vehnää Vete <i>Wheat</i>	Rulsta Råg <i>Rye</i>	Ohraa Korn <i>Barley</i>	Kauraa Havre <i>Oats</i>	Perunaa Potatis <i>Potato</i>
		%									
01	Uudenmaan läänin	63.5	52.8	23.8	12.1	22.8	13.2	8.6	16.0	11.5	14.7
02	Nylands svenska	70.3	78.3	42.6	23.4	47.6	17.7	11.7	17.7	11.6	16.1
03	Varsinais-Suomen	77.1	70.0	22.6	22.4	19.1	10.6	10.7	11.4	9.5	13.6
04	Finska Hushållningssällskapet	68.1	78.2	50.1	18.6	20.3	13.0	9.6	14.6	10.8	13.8
05	Satakunnan	68.4	59.3	25.8	23.6	23.8	8.6	8.5	11.4	10.6	13.7
06	Hämeen-Satakunnan	37.5	47.9	17.5	13.4	21.9	11.6	9.2	12.0	11.4	15.4
07	Hämeen läänin	64.2	65.5	28.8	15.7	33.6	10.8	8.2	12.2	11.2	16.3
08	Itä-Hämeen	52.9	46.3	28.0	10.0	13.7	9.9	6.7	12.9	10.8	13.2
09	Kymenlaakson	41.4	34.4	10.7	5.4	18.6	12.5	7.7	12.9	9.8	14.9
10	Länsi-Karjalan	27.9	29.0	4.8	3.3	11.7	11.0	8.1	9.8	10.4	14.4
11	Mikkelin läänin	28.4	32.7	3.4	5.1	10.0	9.3	7.3	11.2	10.3	13.7
12	Kuopion	11.2	19.9	9.5	4.4	6.3	6.0	6.4	10.0	8.3	13.3
13	Pohjois-Karjalan	11.0	27.8	3.6	3.9	5.9	7.7	7.6	12.5	10.0	14.0
14	Keski-Suomen	19.9	22.4	10.9	8.1	14.6	7.0	7.5	11.0	9.7	13.3
15	Etelä-Pohjanmaan	42.6	50.1	12.4	11.5	42.4	8.1	10.7	13.8	9.9	12.4
16	Österbottens svenska	70.9	47.0	13.9	6.6	16.2	9.9	8.1	12.4	9.4	13.4
17	Keski-Pohjanmaan	14.5	21.2	7.5	1.2	21.0	4.4	8.5	12.1	8.5	11.7
18	Oulun l. Talousseura	4.9	24.1	15.6	3.0	12.7	2.7	8.4	12.0	8.2	12.8
19	Kajaanin	13.1	3.9	4.7	3.2	7.0	3.3	3.2	10.0	9.0	14.4
20	Peräpohjolan	—	—	1.5	—	20.8	—	0.4	9.8	7.8	14.4
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	—	8.2	—	—	10.9	22.2	19.9
	Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	63.1	45.1	16.2	13.3	20.9	11.5	8.7	12.0	10.2	13.7

9. Hevosten luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966
Antal hästar per lantbrukssällskap 15. 6. 1966
Number of horses by agricultural society districts 15. 6. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Hevosia, 4 vuoden ja yli Hästar, 4 år och över Horses, 4 years and over	Nuoria hevo- sia, 1—alle 4 vuoden Unghästar, 1—under 4 år Young horses, 1—under 4 years	Varsoja, alle 1 vuoden Fölar, under 1 år Foals, under 1 year	Yhteensä Sammanlagt Total	100 pellon ha kohti Per 100 ha åker Per 100 hectares of arable land
	1 000 kpl — st — pcs				
Uudenmaan läänin	6.6	0.3	0.0	6.9	3.9
Nylands svenska	3.0	0.1	0.0	3.1	3.4
Varsinais-Suomen	7.4	0.3	0.1	7.8	2.8
Finska Hushållningssällskapet	1.6	0.1	0.0	1.7	3.3
Satakunnan	11.9	0.5	0.1	12.5	4.8
Hämeen-Satakunnan	5.3	0.4	0.0	5.7	6.1
Hämeen läänin	7.4	0.4	0.0	7.8	4.4
Itä-Hämeen	6.5	0.6	0.1	7.2	7.5
Kymenlaakson	4.5	0.3	0.1	4.9	5.4
Länsi-Karjalan	5.7	0.4	0.1	6.2	7.8
Mikkelin läänin	12.4	0.6	0.1	13.1	9.4
Kuopion	15.2	1.2	0.4	16.8	8.6
Pohjois-Karjalan	12.0	1.2	0.1	13.3	8.4
Keski-Suomen	9.1	0.8	0.2	10.1	7.4
Etelä-Pohjanmaan	13.6	0.9	0.2	14.7	4.7
Österbottens svenska	6.6	0.1	0.1	6.8	4.4
Keski-Pohjanmaan	4.1	0.4	0.2	4.7	4.9
Oulun l. Talousseura	9.8	0.4	0.1	10.3	4.2
Kajaanin	4.8	0.1	0.0	4.9	8.7
Peräpohjolan	4.6	0.2	0.0	4.8	5.6
Lapin Maatalousseura	1.4	0.0	0.0	1.4	8.6
Koko maa — Hela riket — Whole country	153.5	9.3	1.9	164.7	5.5

Käytetty ruokataloudessa Använta vid mathushållning Consumed to food management					Käytetty rehukei Använta till foder Consumed to food					Varastossa viljelmillä 15 p:nä kesäkuuta 1966 Upplagrat på brukningsenheterna den 15 juni 1966 In store on farms 15th June 1966					N:o
Vehnää Vete Wheat	Ruista Råg Rye	Ohraa Korn Barley	Kauraa Havre Oats	Perunaa Potatis Potato	Vehnää Vete Wheat	Ruista Råg Rye	Ohraa Korn Barley	Kauraa Havre Oats	Perunaa Potatis Potato	Vehnää Vete Wheat	Ruista Råg Rye	Ohraa Korn Barley	Kauraa Havre Oats	Perunaa Potatis Potato	
5.1	16.2	0.8	0.4	17.5	9.5	7.0	49.8	64.0	40.2	7.6	12.5	8.5	11.4	3.8	01
1.8	2.4	0.7	0.4	13.6	5.6	1.1	30.0	56.6	19.2	3.9	5.2	8.5	8.0	3.0	02
2.8	4.9	0.4	0.4	13.9	4.3	4.9	56.5	57.5	47.6	5.1	9.5	9.1	10.2	5.8	03
2.9	1.8	—	—	22.3	11.0	7.6	30.8	63.5	35.8	4.3	2.3	3.9	6.8	6.9	04
5.7	9.8	4.1	0.3	17.4	9.5	7.4	48.1	57.1	39.9	7.7	14.1	10.6	8.4	5.2	05
12.8	12.9	5.6	0.4	13.1	21.8	8.5	51.1	65.9	43.7	13.0	19.8	13.8	8.7	5.9	06
5.7	8.2	1.6	0.2	14.9	11.6	4.4	48.3	64.5	32.0	7.6	13.7	9.1	8.4	3.2	07
10.5	18.8	2.2	0.5	14.0	15.8	8.0	46.9	68.8	54.3	9.5	20.2	9.3	9.5	4.7	08
12.3	20.4	3.6	0.0	12.5	18.3	10.2	57.0	72.0	49.1	13.7	22.3	15.8	12.8	4.9	09
21.3	20.8	9.5	0.1	12.1	20.8	15.2	59.7	72.6	56.4	19.0	25.8	15.5	13.6	5.4	10
19.9	22.3	3.2	0.4	12.6	28.3	15.4	69.7	74.9	59.4	13.3	22.3	11.7	9.1	4.1	11
19.6	27.9	6.3	0.8	15.0	47.0	16.0	63.4	78.5	61.3	14.1	24.8	10.8	7.2	4.1	12
23.3	26.2	4.5	0.3	14.3	43.4	17.5	70.5	80.3	61.5	14.2	18.8	8.9	5.5	4.3	13
28.5	27.0	6.2	0.5	16.0	25.0	15.7	57.6	72.9	50.1	14.8	24.2	14.3	8.5	6.0	14
16.0	9.4	3.6	0.1	10.3	17.9	13.6	59.9	70.5	32.3	13.0	14.8	10.3	7.9	2.6	15
4.5	9.2	3.5	0.3	17.0	8.4	17.6	59.4	76.5	50.1	6.3	13.3	10.1	7.2	3.0	16
20.9	15.2	8.8	0.2	12.2	51.4	38.2	62.1	86.3	52.7	7.6	14.8	9.5	3.8	2.2	17
25.1	14.4	6.5	0.1	19.7	58.2	34.2	58.3	84.2	50.8	8.1	17.6	7.6	4.5	4.0	18
8.5	26.1	6.4	0.8	18.3	64.7	37.6	71.8	82.7	56.2	7.9	28.6	6.7	4.2	4.1	19
17.9	15.5	5.5	11.1	26.3	82.1	78.1	77.6	79.8	33.3	—	4.9	5.5	1.3	5.2	20
94.7	100.0	12.7	46.7	44.8	5.3	—	66.9	8.9	21.9	—	—	6.4	15.6	5.2	21
6.4	14.6	4.2	0.3	14.8	10.9	13.5	57.8	67.3	46.4	7.5	16.8	10.3	8.9	4.2	

10. Nautaeläinten luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966

Antal nötkreatur per lantbrukssällskap 15. 6. 1966

Number of cattle by agricultural society districts 15. 6. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Sonneja Tjurar Bulls	Lehmä Kor Cows	Hiehoja, 1 vuoden ja yli Kvigor, 1 år och över Heifers, 1 year and over	Nuoria sonneja, 1—alle 2 vuoden Ungtju- rar, 1— under 2 år Young bulls 1— under 2 years	Vasikoita Kalvar Calves		Yhteensä Samman- lagt Total	100 pellon ha kohti Per 100 ha åker Per 100 hectares of arable land
	6—12 kk:n 6—12 mån 6—12 months		alle 6 kk:n under 6 mån under 6 months					
	1 000 kpl — st — pcs							
Uudenmaan läänin	0.1	52.5	12.9	1.6	8.8	17.4	93.3	56.0
Nylands svenska	0.1	19.1	4.1	0.6	3.9	3.9	31.7	32.2
Varsinais-Suomen	0.2	61.4	12.1	1.2	19.4	32.0	126.3	43.2
Finska Hushållningssällskapet	0.0	11.2	2.3	1.1	2.5	5.9	23.0	59.6
Satakunnan	0.4	80.1	14.5	2.7	21.1	35.5	154.3	65.5
Hämeen-Satakunnan	0.0	31.5	6.1	0.9	6.8	13.3	58.6	65.3
Hämeen läänin	0.1	56.0	11.9	1.4	12.3	23.4	105.1	59.9
Itä-Hämeen	0.1	38.6	9.4	0.7	7.9	18.1	74.8	73.5
Kymenlaakson	0.1	31.2	7.6	1.0	5.4	10.6	55.9	65.1
Länsi-Karjalan	0.0	33.5	6.8	0.7	6.6	17.5	65.1	81.1
Mikkelin läänin	0.2	62.4	8.9	1.5	11.1	31.8	115.9	82.9
Kuopion	0.6	100.4	15.0	1.7	16.7	46.0	180.4	86.9
Pohjois-Karjalan	0.3	83.6	9.9	1.5	14.2	38.4	147.9	95.4
Keski-Suomen	0.4	56.7	9.7	1.4	11.0	26.7	105.9	76.2
Etelä-Pohjanmaan	0.2	104.2	19.4	1.6	25.8	56.1	207.3	65.5
Österbottens svenska	0.0	48.2	10.0	0.8	13.6	21.2	93.8	69.0
Keski-Pohjanmaan	0.0	37.8	6.1	0.4	9.7	19.0	73.0	76.2
Oulun l. Talousseura	0.2	101.0	12.2	1.9	24.0	48.8	188.1	77.9
Kajaanin	0.2	38.5	5.5	0.5	5.0	17.2	66.9	99.7
Peräpohjolan	0.0	38.5	5.7	0.5	8.9	11.8	65.4	87.9
Lapin Maatalousseura	0.0	9.2	1.3	0.2	1.5	4.1	16.3	95.0
Koko maa — Hela riket — Whole country	3.2	1 095.6	191.4	23.9	236.2	498.7	2 049.0	69.1

11. Sikojen luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966
Antal svin per lantbrukssällskap 15. 6. 1966
Number of pigs by agricultural society districts 15. 6. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Emakoita, 9 kk:n ja yli Suggor, 9 mån och över Sows, 9 months and over	Niistä astutet- tuja Av dessa betäckta Of them served	Sikoja — Svin — Pigs				Porsaita, alle 2 kk:n Grisar, under 2 mån Piglets, under 2 months	Yhteensä ¹⁾ Samman- lagt ¹⁾ Total ¹⁾
			6—alle 9 kk:n 6—under 9 mån 6—under 9 months	Niistä astutet- tuja Av dessa betäckta Of them served	3—alle 6 kk:n 3—under 6 mån 3—under 6 months	2—alle 3 kk:n 2—under 3 mån 2—under 3 months		
			1 000 kpl — st — pcs					
Uudenmaan läänin	2.8	2.1	1.7	0.4	9.0	7.5	10.5	31.7
Nylands svenska	2.3	1.2	3.3	0.3	7.2	5.7	4.1	22.8
Varsinais-Suomen	8.8	5.8	3.2	0.7	21.7	13.3	22.3	69.6
Finska Hushållningssällskapet	1.1	0.9	0.1	—	2.7	1.3	1.8	7.0
Satakunnan	9.2	6.3	1.3	0.3	29.0	19.5	29.9	89.2
Hämeen-Satakunnan	2.4	1.7	2.4	0.5	8.9	4.3	9.3	27.5
Hämeen läänin	4.7	3.4	3.8	1.0	13.9	8.1	10.9	41.6
Itä-Hämeen	2.1	1.5	0.7	0.3	5.3	4.5	7.2	19.9
Kymenlaakson	1.9	1.6	1.2	0.1	9.6	4.8	5.1	22.7
Länsi-Karjalan	1.6	1.3	0.8	0.4	8.3	4.0	5.0	19.7
Mikkelin läänin	2.1	1.5	1.5	0.1	7.2	6.2	4.8	21.9
Kuopion	5.7	3.6	1.6	0.1	11.5	8.6	19.3	47.3
Pohjois-Karjalan	0.8	0.6	1.0	0.0	5.3	3.0	3.7	13.8
Keski-Suomen	3.6	2.4	0.9	0.4	8.4	6.1	11.5	30.7
Etelä-Pohjanmaan	7.8	5.3	3.4	0.9	23.6	14.8	28.8	78.5
Österbottens svenska	2.3	1.4	1.8	0.4	5.0	5.4	7.3	21.8
Keski-Pohjanmaan	1.8	1.4	0.4	0.2	3.9	3.4	6.5	16.0
Oulun l. Talousseura	1.5	0.9	0.4	0.1	4.8	7.1	7.0	20.9
Kajaanin	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7	1.5	1.4	3.8
Peräpohjolan	0.5	0.4	0.5	0.0	1.6	1.3	1.0	4.9
Lapin Maatalousseura	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3
Koko maa — Hela riket — Whole country	63.1	43.4	30.1	6.2	187.7	130.5	197.5	611.3

¹⁾ Lukuihin sisältyvät myös karjut
 I dessa tal ingår även galtar.
Numbers include also boars.

12. Lampaiden luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966
Antal får per lantbrukssällskap 15. 6. 1966
Number of sheep by agricultural society districts 15. 6. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Lampaista, 6 kk:n ja yli Får, 6 mån och över <i>Sheep, 6 months and over</i>	Karitsaita, alle 6 kk:n Lamm, under 6 mån <i>Lambs, under 6 months</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	100 pellon ha kohti Per 100 ha åker <i>Per 100 hectares of arable land</i>
	1 000 kpl — st — pcs			
Uudenmaan läänin	1.6	1.5	3.1	1.5
Nylands svenska	0.7	0.8	1.5	0.8
Varsinais-Suomen	4.3	2.5	6.8	2.2
Finska Hushållningssällskapet	1.5	1.5	3.0	4.9
Satakunnan	6.9	4.1	11.0	4.1
Hämeen-Satakunnan	2.2	1.8	4.0	2.7
Hämeen läänin	2.8	3.4	6.2	2.7
Itä-Hämeen	2.0	2.5	4.5	2.8
Kymenlaakson	2.8	2.2	5.0	4.3
Länsi-Karjalan	5.2	4.0	9.2	8.4
Mikkelin läänin	9.6	9.2	18.8	8.4
Kuopion	4.7	5.2	9.9	3.0
Pohjois-Karjalan	6.3	8.1	14.4	5.5
Keski-Suomen	3.3	4.8	8.1	4.6
Etelä-Pohjanmaan	11.6	10.2	21.8	4.5
Österbottens svenska	3.9	2.3	6.2	5.4
Keski-Pohjanmaan	5.0	3.2	8.2	6.9
Oulun l. Talousseura	10.4	7.2	17.6	4.2
Kajaanin	3.6	4.2	7.8	6.1
Peräpohjolan	3.4	1.8	5.2	8.2
Lapin Maatalousseura	1.1	1.2	2.3	12.2
Koko maa — Hela riket — Whole country	92.9	81.7	174.6	4.2

13. Siipikarjan luku maanviljelysseura-alueittain 15. 6. 1966
 Antal fjäderfän per lantbrukssällskap 15. 6. 1966
 Number of poultry by agricultural society districts 15. 6. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Kanoja, 6 kk:n ja yli Höns, 6 mån och över <i>Hens, 6 months and over</i>	Kana- ja kukkopolkasia Höns- och tuppkycklingar <i>Chicks</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Yhteensä muuta siipikarjaa Sammanlagt övriga fjäderfän <i>Other poultry total</i>
	1 000 kpl — st — pcs			
Uudenmaan läänin	225.6	108.8	334.4	0.1
Nylands svenska	94.9	26.5	121.4	0.2
Varsinais-Suomen	1 235.3	1 008.8	2 244.1	3.5
Finska Hushållningssällskapet	74.0	29.3	103.3	—
Satakunnan	491.9	488.3	980.2	2.6
Hämeen-Satakunnan	129.9	151.8	281.7	2.3
Hämeen läänin	371.1	267.0	638.1	2.9
Itä-Hämeen	124.4	78.2	202.6	1.0
Kymenlaakson	93.2	27.6	120.8	0.1
Länsi-Karjalan	79.2	59.5	138.7	0.9
Mikkelin läänin	163.8	72.7	236.5	0.6
Kuopion	119.2	64.0	183.2	1.0
Pohjois-Karjalan	83.6	17.8	101.4	0.4
Keski-Suomen	90.2	38.6	128.8	0.1
Etelä-Pohjanmaan	372.1	222.6	594.7	2.3
Österbottens svenska	197.8	67.4	265.2	3.4
Keski-Pohjanmaan	30.1	9.0	39.1	0.5
Oulun l. Talousseura	150.9	49.1	200.0	0.2
Kajaanin	23.1	1.1	24.2	—
Peräpohjolan	13.7	4.1	17.8	0.1
Lapin Maatalousseura	2.7	0.6	3.3	0.0
Koko maa — Hela riket — Whole country	4 166.7	2 792.8	6 959.5	22.2

14. Maidon käyttö ja kotivoin valmistus viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Mjölakens användning och framställning av bondsmör på brukningsenheterna per lantbrukssällskap år 1966
Consumption of milk and production of home made butter on farms by agricultural society districts in 1966

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Tiedustelupäivänä — Förfrågningsdagen — On the survey day					
		Maitoa käytetty viljelmillä Mjolk använts på brukningsenheterna Milk used on farms					
		Ihmislle För människor For human food		Eläimille För djur For animals		Kotivoin ja -juuston valmistukseen Till framställning av bondsmör och -ost For making of butter and cheese	
		Jälkeen Efter After 15. 6.	Jälkeen Efter After 15. 12.	Jälkeen Efter After 15. 6.	Jälkeen Efter After 15. 12.	Jälkeen Efter After 15. 6.	Jälkeen Efter After 15. 12.
		1 000 litraa — liter — litres					
01	Uudenmaan läänin	39.9	35.9	6.1	6.4	6.7	7.7
02	Nylands svenska	16.7	14.9	2.4	3.0	3.4	0.8
03	Varsinais-Suomen	63.7	55.6	10.1	7.9	5.6	1.7
04	Finska Hushållningssällskapet	11.2	8.9	3.0	3.3	1.1	0.0
05	Satakunnan	99.6	90.0	3.4	6.7	5.7	9.0
06	Hämeen-Satakunnan	36.4	34.7	7.5	7.1	2.1	1.0
07	Hämeen läänin	54.3	44.5	6.1	5.8	—	1.5
08	Itä-Hämeen	34.7	30.9	4.3	4.5	7.7	5.2
09	Kymenlaakson	28.8	29.6	2.9	2.3	3.3	2.0
10	Länsi-Karjalan	31.9	28.3	4.4	4.4	6.1	2.4
11	Mikkelin läänin	69.7	60.0	5.5	5.9	27.8	16.9
12	Kuopion	119.4	99.7	8.3	8.9	22.1	11.5
13	Pohjois-Karjalan	98.8	84.6	6.1	6.9	17.7	14.9
14	Keski-Suomen	78.3	68.3	6.7	10.0	26.4	14.9
15	Etelä-Pohjanmaan	144.8	132.6	10.2	11.1	8.1	6.1
16	Österbottens svenska	58.7	50.4	7.5	5.5	0.9	2.3
17	Keski-Pohjanmaan	46.1	38.8	6.0	3.8	3.0	3.8
18	Oulun l. Talousseura	128.1	110.4	10.5	12.9	15.3	3.3
19	Kajaanin	57.1	50.5	2.9	4.6	21.7	10.2
20	Peräpohjolan	58.1	47.4	3.2	3.0	5.0	1.5
21	Lapin Maatalousseura	18.1	16.1	1.7	0.5	5.1	2.8
	Koko maa — Hela riket — Whole country	1 294.4	1 127.1	118.8	124.5	194.8	119.5

15. Kananmunien tuotos ja käyttö viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Produktionen och konsumtionen av hönsägg på brukningsenheterna per lantbrukssällskap år 1966
Production and consumption of eggs on farms by agricultural society districts in 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Kananmunia tuotettu tiedustelupäivää edeltäneen viikon aikana viljelmillä Hönsägg producerade på bruknings- enheterna under veckan före förfråg- ningsdagen <i>Eggs produced on farms during the week previous to the survey day</i>		Kananmunia käytetty tiedustelupäivää edeltäneen viikona aikana viljelmillä Hönsägg konsumerade på bruknings- enheterna under veckan före förfråg- ningsdagen <i>Eggs consumed on farms during the week previous to the survey day</i>	
	Jälkeen Efter After 15. 6.	Jälkeen Efter After 15. 12.	Jälkeen Efter After 15. 6.	Jälkeen Efter After 15. 12.
	1 000 kpl — st — pcs			
Uudenmaan läänin	884.4	1 046.5	152.5	160.8
Nylands svenska	362.0	436.9	121.3	100.2
Varsinais-Suomen	5 190.7	7 153.1	284.7	265.8
Finska Hushållningssällskapet	300.3	324.2	87.5	61.0
Satakunnan	1 978.0	3 114.3	214.2	197.7
Hämeen-Satakunnan	532.3	610.8	105.9	103.9
Hämeen läänin	1 463.7	1 574.6	196.1	146.6
Itä-Hämeen	528.3	399.0	167.1	105.6
Kymenlaakson	345.5	259.7	101.2	59.4
Länsi-Karjalan	337.6	494.3	131.2	110.2
Mikkelin läänin	682.7	678.3	235.4	150.0
Kuopion	511.6	506.1	211.2	133.2
Pohjois-Karjalan	356.8	266.1	182.0	107.2
Keski-Suomen	352.1	284.1	158.5	90.1
Etelä-Pohjanmaan	1 517.7	1 777.1	234.8	189.4
Österbottens svenska	773.2	590.3	48.3	26.2
Keski-Pohjanmaan	125.9	133.4	40.0	42.4
Oulun l. Talousseura	571.4	439.2	101.1	66.6
Kajaanin	54.1	69.3	17.9	16.3
Peräpohjolan	62.5	39.2	11.6	6.8
Lapin Maatalousseura	10.1	10.6	3.7	0.5
Koko maa — Hela riket — Whole country	16 940.9	20 207.1	2 806.2	2 139.9

		Vuoden aikana — Under året — <i>During one year</i>						N:o
Maitoa myyty kulutukseen Mjölks försålt till konsumtion <i>Milk sold from the farms directly for consumption</i>		Kotivoita valmistettu Bondsör framställt <i>Amount of home made butter</i>			Kotivoita myyty viljelmiltä Bondsör försålt från brukningsenheterna <i>Home made butter sold from the farms</i>			
Jälkeen Efter After 15. 6.	Jälkeen Efter After 15. 12.	Alkupuoliskolla Under förra hälften <i>During the first half</i>	Loppupuoliskolla Under senare hälften <i>During the second half</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Alkupuoliskolla Under förra hälften <i>During the first half</i>	Loppupuoliskolla Under senare hälften <i>During the second half</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	
		1 000 kg						
30.0	24.1	2.3	7.8	10.1	0.6	0.7	1.3	01
19.7	15.2	—	—	—	—	—	—	02
30.9	20.8	33.4	6.1	39.5	13.5	1.7	15.2	03
9.2	4.4	2.8	0.2	3.0	1.2	—	1.2	04
26.2	26.2	14.8	20.5	35.3	6.5	14.7	21.2	05
28.7	20.7	3.1	5.3	8.4	1.0	0.3	1.3	06
24.6	20.6	0.0	0.1	0.1	—	—	—	07
17.3	10.8	27.8	24.8	52.6	12.7	12.7	25.4	08
13.8	12.5	7.1	0.1	7.2	2.1	—	2.1	09
23.0	10.0	34.5	11.2	45.7	10.8	4.8	15.6	10
23.0	15.7	93.6	99.2	192.8	38.6	36.0	74.6	11
29.7	26.8	128.6	64.3	192.9	33.6	22.0	55.6	12
24.6	20.2	69.8	34.7	104.5	28.7	30.6	59.3	13
27.1	24.2	89.0	62.8	151.8	24.4	21.5	45.9	14
35.0	39.1	20.8	10.4	31.2	6.4	3.0	9.4	15
12.1	15.2	4.1	4.4	8.5	—	1.6	1.6	16
18.6	7.5	2.4	6.1	8.5	2.3	1.5	3.8	17
37.9	36.2	39.5	6.2	45.7	9.5	3.4	12.9	18
14.8	15.6	115.7	78.6	194.3	50.5	32.2	82.7	19
33.9	28.7	33.7	10.9	44.6	—	2.2	2.2	20
7.9	7.6	22.8	13.5	36.3	2.3	0.4	2.7	21
488.0	402.1	745.8	467.2	1 213.0	244.7	189.3	434.0	

16. Teurastamoissa teurastettujen eläinten lukumäärät kuukausittain vuonna 1966
 Antalet i slakterierna slaktade djur per månad år 1966
 Number of the animals slaughtered at slaughterhouses monthly in 1966

Kuukausi Månad Month	Lehmät Kor Cows	Isot sonnit Stora tjurar Big bulls	Plenet sonnit Små tjurar Small bulls 100—199 kg	Hiehot Kvigor Heifers	Mullit Stutar Young ozen 80—99 kg	Yhteensä ¹⁾ nauta- eläimet Nötkreatur samman- lagt ¹⁾ Cattle total ¹⁾	Ruohovasikat Gräskalvar Bees calves fed on roughage	
	1 000 kpl — st — pcs						40—79 kg	alle 40 kg under 40 kg
Tammikuu — Januari — January	15.1	0.3	8.3	3.2	8.1	38.0	12.8	1.4
Helmikuu — Februari — February	13.5	0.4	9.1	3.2	7.5	36.0	11.8	1.7
Maaliskuu — Mars — March	15.1	0.5	11.6	4.2	8.4	42.8	15.0	2.4
Huhtikuu — April — April	13.7	0.5	10.0	4.0	7.4	38.3	15.6	2.3
Toukokuu — Maj — May	10.2	0.4	8.6	2.9	6.8	30.9	16.4	2.9
Kesäkuu — Juni — June	9.5	0.5	8.7	3.1	7.4	31.0	17.6	3.6
Heinäkuu — Juli — July	9.3	0.6	9.3	2.8	6.5	31.4	13.2	2.5
Elokuu — Augusti — August	12.8	0.4	8.9	3.3	8.0	35.6	21.2	3.1
Syyskuu — September — September	17.6	0.4	10.0	4.0	10.3	45.4	28.8	3.9
Lokakuu — Oktober — October	20.3	0.2	7.6	3.6	8.1	43.1	22.2	2.4
Marraskuu — November — November	18.8	0.3	10.3	4.1	9.7	46.1	21.9	1.8
Joulukuu — December — December	14.2	0.3	10.1	3.1	9.3	39.6	18.2	1.5
Koko vuosi — Hela året — Whole year ..	170.1	4.8	112.5	41.5	97.5	458.2	214.7	29.5

¹⁾ Erittelemättömät eläimet mukaanluettuna.
 Oklassificerade djur medräknade.
 Unspecified animals included

17. Teurastamoissa teurastettujen eläinten keskiteuraspainot kuukausittain vuonna 1966
 I slakterierna slaktade djurs medelslaktvikter per månad år 1966
 Average carcass weights of the animals slaughtered at slaughterhouses monthly in 1966

Kuukausi Månad Month	Lehmät Kor Cows	Isot sonnit Stora tjurar Big bulls	Plenet sonnit Små tjurar Small bulls 100—199 kg	Hiehot Kvigor Heifers	Mullit Stutar Young ozen 80—99 kg
	kg				
Tammikuu — Januari — January	176	256	126	121	89
Helmikuu — Februari — February	178	250	128	125	89
Maaliskuu — Mars — March	178	245	129	124	89
Huhtikuu — April — April	178	249	130	126	89
Toukokuu — Maj — May	177	244	130	126	89
Kesäkuu — Juni — June	174	244	131	124	89
Heinäkuu — Juli — July	174	240	132	127	89
Elokuu — Augusti — August	168	242	129	128	89
Syyskuu — September — September	170	256	128	127	89
Lokakuu — Oktober — October	169	262	127	126	89
Marraskuu — November — November	172	239	128	126	89
Joulukuu — December — December	174	241	129	125	89
Keskimäärin — I medeltal — In average	174	246	129	125	89

Pikku- vasikat Spädkalvar <i>Immature calves</i>	Yhteensä ¹⁾ vasikat Kalvar sammanlagt ¹⁾ <i>Calves total ¹⁾</i>	Emakot ja karjut Suggor och galtar <i>Sows and boars</i>	Siat — Svin — <i>Pigs</i>		Yhteensä ¹⁾ siat Svin sammanlagt ¹⁾ <i>Pigs total ¹⁾</i>	Lampaat Får <i>Sheep</i>	Kanat ja poikaset Hönor och kycklingar <i>Hens and chicks</i>	Muu siipikarja Övriga fjäderfän <i>Other poultry</i>	Hevoset Hästar <i>Horses</i>
			56 kg ja yli 56 kg och över <i>56 kg and over</i>	alle 56 kg under 56 kg <i>under 56 kg</i>					
6.7	20.9	1.5	49.7	7.6	61.8	1.8	114.0	0.2	1.2
6.4	19.9	1.3	50.3	8.9	62.8	1.6	104.6	0.0	1.2
9.3	26.7	1.7	60.3	10.3	77.7	2.7	130.5	—	1.6
12.0	29.9	1.7	60.1	10.0	74.9	3.0	135.2	—	1.5
10.1	29.4	1.7	52.5	9.5	68.6	2.2	113.1	0.0	1.4
8.1	29.3	1.8	57.5	10.5	69.8	2.0	92.4	0.1	1.6
4.6	20.3	1.7	49.6	9.1	62.6	5.1	132.9	—	1.1
4.2	28.5	1.9	56.7	7.8	71.0	9.4	190.0	0.0	1.7
4.1	36.8	2.1	67.8	6.8	78.7	8.3	217.4	0.2	1.9
4.5	29.1	2.0	68.5	7.5	83.1	8.0	199.2	0.8	3.0
4.5	28.2	2.3	80.6	9.8	92.7	5.5	144.4	1.4	2.1
4.7	24.4	2.0	64.7	14.4	87.2	3.0	97.5	1.2	1.3
79.2	323.4	21.7	718.3	112.2	890.9	52.6	1 671.2	3.9	19.6

Ruohovasikat Gräskalvar <i>Bees calves fed on roughage</i>		Pikku- vasikat Spädkalvar <i>Immature calves</i>	Emakot ja karjut Suggor och galtar <i>Sows and boars</i>	Siat — Svin — <i>Pigs</i>		Lampaat Får <i>Sheep</i>	Kanat ja poikaset Hönor och kycklingar <i>Hens and chicks</i>	Muu siipikarja Övriga fjäderfän <i>Other poultry</i>	Hevoset Hästar <i>Horses</i>
40—79 kg	alle 40 kg under 40 kg under 40 kg			56 kg ja yli 56 kg och över 56 kg and over	alle 56 kg under 56 kg under 56 kg				
63	31	15	155	75	50	15	0.9	5.5	276
63	31	15	154	73	50	16	1.0	5.0	276
62	31	16	153	72	51	16	1.0	—	273
62	31	16	156	72	51	17	1.0	—	275
62	30	16	158	72	51	16	1.0	5.0	276
61	30	16	156	72	52	16	0.8	3.8	276
62	31	16	152	72	51	16	1.0	—	275
59	32	16	154	71	51	15	1.0	4.0	274
60	32	16	155	73	51	14	1.1	4.7	277
60	32	16	154	74	51	14	1.1	4.5	277
62	33	15	155	75	51	14	1.1	4.6	274
62	32	15	151	70	50	14	1.1	4.6	272
61	31	16	154	73	51	15	1.0	4.6	275

18. Omenapuiden ja marjapensaiden lukumäärät sekä vadelmapensaiden, puutarhamansikoiden ja lasinalaisen viljelyn Antalet äppelträd och bärbuskar samt arealen hallonbuskar, jordgubbar och odlingar under glas på bruknings-Numbers of apple trees and berry bushes, and areas of raspberries, strawberries and plants grown under glass on farms

Maanviljelyseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Puutarhan koko ala Trädgårdens totala areal <i>Total area of garden</i>	Omenapuita Äppelträd <i>Apple trees</i>		Marjapensaita Bärbuskar <i>Berry bushes</i>	
		Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Siltä alle 7 vuoden Därav under 7 år <i>Under 7 years of age</i>	Karvais- marjapensaita Krusbärs- buskar <i>Gooseberry bushes</i>	Mustaherukka- pensaita Svarta vin- bärsbuskar <i>Black currant bushes</i>
	1 000 ha	1 000 kpl — st — pcs			
Uudenmaan läänin	1.1	159	36	66	127
Nylands svenska	1.0	89	22	17	58
Varsinais-Suomen	2.1	357	53	80	300
Finska Hushållningssällskapet	0.5	60	3	8	25
Satakunnan	0.8	185	38	114	268
Hämeen-Satakunnan	0.4	64	11	55	120
Hämeen läänin	1.1	128	27	66	142
Itä-Hämeen	0.5	78	20	51	117
Kymenlaakson	0.5	79	25	44	88
Länsi-Karjalan	0.6	107	26	53	107
Mikkelin läänin	0.7	145	35	88	144
Kuopion	0.4	48	17	76	190
Pohjois-Karjalan	0.4	53	20	63	134
KeskiSuomen	0.3	63	16	69	130
Etelä-Pohjanmaan	0.7	59	12	82	187
Österbottens svenska	0.2	29	9	26	40
Keski-Pohjanmaan	0.1	5	2	18	61
Oulun l. Talousseura	0.2	3	2	31	157
Kajaanin	0.1	1	0	6	54
Peräpohjolan	0.0	—	—	0	49
Lapin Maatalousseura	0.0	—	—	0	13
Koko maa — Hela riket — Whole country	11.7	1 712	374	1 013	2 511

19. Keittiökasvien viljelyalat viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
Köksväxterns odlingsarealer på brukningsenheter per lantbrukssällskap år 1966
Cultivation areas of vegetables on farms by agricultural society districts in 1966

Maanviljelyseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Avomaan kurkkua Frilands gurka Outdoor cucumber		Keräkaalia Huvudkål White cabbage		Kukkakaalia Blomkål Cauliflower		Ruokaporkkanaa Matmorot Carrot		Punajuurikasta Rödbeta Red beet	
	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field
	ha									
Uudenmaan läänin	3.3	0.4	12.1	38.9	2.5	22.2	14.1	21.9	7.4	22.3
Nylands svenska	4.1	47.4	8.5	41.7	8.4	32.8	8.1	27.0	4.4	9.7
Varsinais-Suomen	8.4	340.0	7.0	96.1	3.3	31.0	48.2	175.1	19.2	165.6
Finska Hushållningss.	11.6	221.9	1.4	5.9	0.6	0.7	3.6	9.0	3.9	4.3
Satakunnan	1.3	1.0	7.1	11.5	3.8	14.3	19.5	36.2	17.4	60.2
Hämeen-Satakunnan	1.1	2.0	7.7	32.7	3.5	6.9	9.9	34.9	7.0	26.9
Hämeen läänin	2.3	0.6	17.0	38.8	4.1	5.7	21.9	38.4	11.2	9.2
Itä-Hämeen	2.0	1.5	7.4	14.2	3.8	3.8	14.6	15.1	7.8	16.7
Kymenlaakson	2.8	3.4	5.1	21.3	1.7	5.7	15.9	19.8	2.9	8.5
Länsi-Karjalan	2.5	16.5	4.8	35.4	0.4	4.4	6.5	41.1	2.9	23.2
Mikkelin läänin	3.1	6.5	9.4	29.3	1.2	4.3	10.9	29.2	6.6	13.0
Kuopion	2.3	1.9	6.0	20.0	1.9	2.5	20.3	28.3	12.4	12.8
Pohjois-Karjalan	2.3	3.2	5.5	15.7	1.3	1.5	11.7	25.5	7.1	14.2
Keski-Suomen	0.8	1.6	5.0	13.0	1.5	2.5	15.7	19.7	10.2	11.4
Etelä-Pohjanmaan	0.6	0.2	5.4	4.8	1.7	0.8	12.9	35.0	9.8	8.9
Österbottens svenska	0.2	0.1	3.3	15.7	1.6	6.1	4.8	14.3	2.4	3.4
Keski-Pohjanmaan	0.1	0.0	1.4	4.4	0.2	0.1	3.9	6.7	4.1	6.4
Oulun l. Talousseura	0.2	0.3	2.5	12.5	0.9	3.1	9.7	36.0	6.4	20.7
Kajaanin	0.0	0.1	0.6	2.1	0.2	0.8	1.3	15.2	1.9	7.2
Peräpohjolan	0.0	0.0	1.0	4.3	0.3	0.5	3.1	10.9	1.0	4.6
Lapin Maatalousseura	—	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	1.0	2.8	0.4	0.8
Koko maa — Hela riket — Whole country	49.0	648.6	118.4	458.3	43.0	149.7	257.6	642.1	146.4	450.0

pinta-alat viljelmillä maanviljelysseura-alueittain vuonna 1966
 enheterna per lantbrukssällskap år 1966
 by agricultural society districts in 1966

		Vadelma- pensaita Hallonbuskar <i>Raspberries</i>	Puutarha- mansikoita Jordgubbar <i>Strawberries</i>	Lavoja Drivbänkar <i>Frames</i>		Kasteja Kaster <i>Small unheated greenhouses</i>	Kasvihuoneita Växthus <i>Greenhouses</i>
Punaherukka- pensaita Röda vin- bärbuskar <i>Red currant bushes</i>	Valko- herukka- pensaita Vita vinbärs- buskar <i>White currant bushes</i>			Kylmiä Kalla <i>Cold</i>	Lämpimiä Varma <i>Hot-beds</i>		
		ha					
54	5	4.2	31.4	0.8	0.4	1.0	6.1
25	2	4.6	21.5	2.3	0.2	0.9	14.0
58	6	3.5	105.0	3.6	0.3	1.3	12.0
7	0	2.0	16.2	0.0	0.1	0.1	1.8
96	8	4.7	46.7	1.3	0.1	1.6	6.2
57	4	7.2	28.8	0.9	0.2	0.9	8.9
63	4	5.8	33.4	2.5	0.3	0.8	6.2
50	4	2.5	21.4	1.0	0.3	0.3	4.5
79	3	3.6	27.7	0.6	0.4	0.6	6.0
70	3	4.8	59.5	0.2	0.1	0.6	0.6
91	8	7.6	64.9	0.4	0.1	0.9	2.7
112	7	3.0	90.2	0.5	0.2	0.5	1.9
104	5	5.1	27.5	0.5	0.1	0.1	0.5
76	5	3.0	40.9	0.9	0.1	0.5	2.3
78	3	1.1	42.1	0.7	0.1	0.8	3.1
32	2	0.2	22.2	1.3	0.1	0.6	45.0
38	1	0.2	5.8	0.1	0.0	—	0.3
107	2	2.1	17.1	0.8	0.1	0.2	1.0
39	1	1.0	14.2	0.1	0.0	0.1	0.1
35	1	2.4	2.4	0.4	0.0	0.1	0.2
7	0	0.0	0.1	0.0	—	0.0	—
1 278	74	68.6	719.0	18.9	3.2	11.9	123.4

Lanttua Kålrot Swede	Puutarhahernetä Trädgårdssärter Garden pea		Puutarhapapua Trädgårdsbönor Bean		Sipulla Lök Onion		Perunoita Potatis Potato	Muuta juuri- ja vihanneskasveja Övriga rotfrukter och grönsaker Other roots and vegetables		Keittiökasvien ala yhteensä Köksväxternas areal sammanslagt Total area under vegetables	
	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field		Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Puu- tarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field

8.0	2.7	2.5	0.5	1.9	6.6	6.9	30.6	10.0	10.6	97.8	127.6
5.6	1.6	49.7	2.8	6.4	2.5	17.2	23.3	3.9	38.0	73.2	269.9
11.4	10.6	15.4	3.1	1.3	15.7	25.3	31.9	7.1	51.6	165.9	901.4
2.3	0.9	0.3	0.4	0.2	3.3	52.8	3.9	5.1	8.1	37.0	303.2
12.9	3.0	14.2	0.4	0.2	12.3	13.9	18.8	6.1	14.8	102.6	166.3
5.2	2.0	1.9	0.3	0.1	5.0	12.5	6.6	4.6	2.0	52.9	119.9
9.2	4.5	2.3	0.2	0.3	14.0	6.0	43.7	13.8	12.2	141.9	113.5
5.5	2.1	2.3	0.1	0.0	6.9	7.2	23.5	3.1	7.2	76.8	68.0
6.2	1.3	3.7	0.1	0.1	4.8	11.1	16.5	3.5	2.7	60.8	76.3
4.8	0.7	4.2	0.3	0.3	5.3	17.6	7.7	1.8	15.1	37.7	157.8
10.6	1.1	3.0	0.4	0.4	9.6	37.5	6.7	4.8	15.0	64.4	138.2
4.0	1.6	0.9	0.4	0.1	13.8	15.3	7.4	4.7	5.1	74.8	86.9
7.9	1.0	1.1	0.0	0.1	10.7	10.9	5.8	7.0	14.2	60.3	86.4
3.3	1.1	2.8	0.1	0.0	4.5	18.7	1.3	4.6	8.3	48.1	78.0
2.8	1.1	1.3	0.1	0.0	4.9	4.5	21.4	1.4	5.2	63.1	60.7
0.6	0.4	0.1	0.1	0.0	1.9	1.9	2.9	3.1	2.8	21.3	44.4
1.5	0.3	0.5	0.0	0.0	2.1	4.1	6.1	0.8	0.6	20.5	22.8
3.6	0.9	2.3	0.0	0.2	14.9	54.7	13.2	3.0	10.6	55.3	140.4
1.1	0.1	0.7	0.1	0.1	0.6	6.4	0.7	2.5	11.7	9.1	44.3
1.2	0.2	0.6	0.0	0.1	1.6	7.8	2.8	2.5	4.6	13.7	33.4
0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	1.2	1.0	2.9	3.8	6.0	8.7
108.9	37.2	109.9	9.4	11.8	141.2	333.5	275.8	96.3	244.2	1283.2	3048.1

20. Kauppapuutarhojen puutarha-ala ja sen jakautuminen eri käyttömuotoihin sekä pellossa viljellyn puutarhamansikan, vihannes- ja juurikasvien ja muiden puutarhakasvien alat vuonna 1966
 Handelsträdgårdarnas trädgårdsareal och dess fördelning i olika användningsändamål samt i åker odlade jordgubbar, grönsaker och matrotfrukter och övriga trädgårdsväxter och deras arealer år 1966
 Garden area of market gardens and its use for different purposes and areas of field-grown strawberries, vegetables and other garden plants in 1966

	Etelä-Suomi	Keski-Suomi	Pohjanmaa	Pohjois-Suomi	Koko maa Hela riket Whole country
	ha				
Puutarha-ala — Trädgårdsareal — Area of gardens	3 540	412	224	102	4 278
Puutarha-alasta on — Trädgårdsareal består av -- Use of the area of gardens:					
1. Hedelmäpuilla — Fruktträd — Fruit trees	1 338	103	20	1	1 462
2. Marjapenssilla — Bärbuskar — Berrybushes	429	99	36	35	599
3. Puutarhamansikoilla — Jordgubbar — Strawberries	144	32	21	4	201
4. Vihannes- ja juurikasveilla — Grönsaker och rotfrukter — Vegetables and roots	367	56	30	19	472
5. Kukkaviljelyksinä — Blomsterodlingar — Flower cultivations	27	4	2	1	34
6. Hyötykasvien taimistoina — Plantskolor för nytto- växter — Useful plant nurseries	97	13	4	8	122
7. Koristekasvien taimistoina — Plantskolor för prydnadsväxter — Ornamental plant nurseries ...	112	15	4	1	132
8. Lasinalaisviljelyksillä — Odling under glas — Areas under glass	114	12	39	3	168
9. Peltokasveilla — Åkerväxter — Field crops	236	26	11	15	288
10. Nurmikko ym. aloina — Gräsplaner o. a. områden — Lawn, etc.	676	52	57	15	800
Pellossa viljelty — I åker odlade — Cultivated in field:					
1. Puutarhamansikkaa — Jordgubbar — Strawberries	127	20	10	1	158
2. Vihannes- ja ruokajuurikasveja — Grönsaker och matrotfrukter — Vegetables and rootcrops for human consumption	1 021	148	68	60	1 297
3. Muita puutarhakasveja — Övriga trädgårdsväxter — Other garden plants	24	3	0	1	28

22. Kauppapuutarhoissa viljeltyt tärkeimmät avomaan vihannekset ja juurikasvit sekä niiden alat vuonna 1966
 De i handelsträdgårdarna på friland odlade viktigaste grönsakerna och rotfrukterna och deras arealer år 1966
 Areas of the most important outdoor vegetables and root crops in market gardens in 1966

Kasvi Växt Plant	Etelä-Suomi			Keski-Suomi		
	Puutarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Yhteensä Sammanlagt Total	Puutarhassa I trädgård In Garden	Pellossa I åker In Field	Yhteensä Sammanlagt Total
	ha					
Keräkaali — Huvudkål — White cabbage	54.8	241.1	295.9	13.1	45.2	58.3
Kukkakaali — Blomkål — Cauliflower	30.3	108.4	138.7	4.4	10.2	14.6
Muut kaalit — Övriga kål — Other cabbage varieties	4.2	6.7	10.9	0.7	0.1	0.8
Ruokaporkkana — Matmorot — Carrot	62.8	115.5	178.3	11.3	45.1	56.4
Punajuurikas — Rödbeta — Red beet	56.5	74.3	130.8	5.1	20.3	25.4
Ruokalannttu — Matkålrot — Swede	19.2	—	19.2	5.4	—	5.4
Selleri — Selleri — Celeriac	9.1	5.2	14.3	0.6	0.9	1.5
Purjo — Purjo — Leek	12.1	4.9	17.0	0.9	0.4	1.3
Sipuli — Lök — Onion	31.0	55.7	86.7	7.1	19.6	26.7
Puutarhaherne — Trädgårdsärter — Garden pea	25.2	51.2	76.4	1.7	0.5	2.2
Puutarhapapu — Trädgårdsbönor — Bean	5.5	4.6	10.1	0.2	0.0	0.2
Avomaankurkku — Frilandsgurka — Outdoor cucumber.	21.6	309.8	331.4	0.9	3.1	4.0
Raparperi — Rabarber — Rhubarb	11.1	4.6	15.7	1.7	0.4	2.1
Maustevihannekset — Kryddväxter — Culinary herbs	3.6	16.9	20.5	0.5	0.6	1.1
Muut vihannekset — Övriga grönsaker — Other vegetables	19.8	22.9	42.7	2.5	1.2	3.7
Yhteensä — Sammanlagt — Total	366.8	1 021.8	1 388.6	56.1	147.6	203.7

21. Omenapuiden ja marjapensaiden luku kauppapuutarhoissa vuonna 1966
 Antalet äppelträd och bärbuskar i handelsträdgårdarna år 1966
 Number of apple trees and berrybushes in market gardens in 1966

	Etelä-Suomi	Keski-Suomi	Pohjanmaa	Pohjois-Suomi	Koko maa Hela riket Whole country
	1 000 kpl — st — pcs				
Omenapuita — Äppelträd — <i>Apple trees</i>	485	33	8	0	526
Kesälajikkeita — Sommarsorter — <i>Summer varieties</i> ..	108	9	4	0	121
Syyslajikkeita — Höstsorter — <i>Autumn varieties</i>	160	15	3	0	178
Talvilajikkeita — Vintersorter — <i>Winter varieties</i> ..	205	9	1	0	215
Tuntemattomia — Okända — <i>Unknown</i>	12	—	—	—	12
Edellisistä alle 7 vuoden — Av föregående under 7 år — <i>Under 7 years of age</i>	131	9	2	0	142
Kesälajikkeita — Sommarsorter — <i>Summer varieties</i>	29	3	1	0	33
Syyslajikkeita — Höstsorter — <i>Autumn varieties</i>	35	4	1	0	40
Talvilajikkeita — Vintersorter — <i>Winter varieties</i> ..	66	2	0	0	68
Tuntemattomia — Okända — <i>Unknown</i>	1	—	—	—	—
Karviaismarjapensaita — Krusbärsbuskar — <i>Gooseberry</i> <i>bushes</i>	90	26	11	3	130
Mustaherukkapensaita — Svarta vinbärsbuskar — <i>Black</i> <i>currant bushes</i>	351	66	33	22	472
Valkoherukkapensaita — Vita vinbärsbuskar — <i>White</i> <i>currant bushes</i>	11	2	2	1	16
Punaherukkapensaita — Röda vinbärsbuskar — <i>Red</i> <i>currant bushes</i>	91	31	11	11	144
Vadelmapensaita — Hallonbuskar — <i>Raspberry (ha)</i>	15	3	1	1	20

Pohjanmaa			Pohjois-Suomi			Koko maa — Hela riket — Whole country		
Puutarhassa I trädgård <i>In Garden</i>	Pellossa I åker <i>In Field</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Puutarhassa I trädgård <i>In Garden</i>	Pellossa I åker <i>In Field</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Puutarhassa I trädgård <i>In Garden</i>	Pellossa I åker <i>In Field</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>
5.7	9.1	14.8	3.1	17.8	20.9	76.7	313.2	389.9
1.8	0.7	2.5	1.1	4.0	5.1	37.6	123.3	160.9
0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.7	5.6	7.5	13.1
8.1	48.3	56.4	4.8	15.5	20.3	87.0	224.4	311.4
4.7	4.8	9.5	2.0	6.8	8.8	68.3	106.2	174.5
1.8	—	1.8	1.4	—	1.4	27.8	—	27.8
0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	9.9	6.1	16.0
0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	13.3	5.4	18.7
2.0	2.3	4.3	2.7	13.0	15.7	42.8	90.6	133.4
0.5	0.1	0.6	0.6	0.5	1.1	28.0	52.3	80.3
0.1	—	0.1	0.0	—	0.0	5.8	4.6	10.4
0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	22.8	313.0	335.8
3.6	0.1	3.7	0.5	2.0	2.5	16.9	7.1	24.0
0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	0.2	4.6	18.0	22.6
0.7	1.1	1.8	1.5	0.5	2.0	24.5	25.7	50.2
30.1	67.6	97.7	18.6	60.4	79.0	471.6	1 297.4	1 769.0

23. Kauppapuutarhojen lasinalaisilla viljelyksillä viljeltyt kasvit vuonna 1966
I handelsträdgårdarna under glas odlade växter år 1966
Under-glass plants in market gardens in 1966

Puutarhakasvi Trädgårdsväxt <i>Garden plant</i>	Etelä-Suomi			Keski-Suomi		
	Kasvi- huoneissa I växthus <i>In green- houses</i>	Kasteissa ja lavoissa I kaster och drivbänkar <i>In frames and small greenhouses</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Kasvi- huoneissa I växthus <i>In green- houses</i>	Kasteissa ja lavoissa I kaster och drivbänkar <i>In frames and small greenhouses</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>
Vihannekset — Grönsaker — Vegetables:						
	ha					
1. Tomaattia — Tomat — <i>Tomato</i>	29.4	3.1	32.5	4.6	0.5	5.1
2. Kurkkua — Gurka — <i>Cucumber</i>	21.3	3.1	24.4	3.3	0.1	3.4
3. Salaattia — Sallat — <i>Lettuce</i>	1.7	1.5	3.2	0.1	0.1	0.2
4. Muita vihanneksia — Övriga grönsaker — <i>Other vegetables</i>	5.0	2.0	7.0	0.1	0.2	0.3
5. Vihannesten taimia — Grönsaks plantor — <i>Vege- table plants</i>	1.7	2.4	4.1	0.1	0.3	0.4
Yhteensä — Sammanlagt — <i>Total</i>	59.1	12.1	71.2	8.2	1.2	9.4
Leikkokukat — Snittblommor — Cut flowers:						
1. Neilikkaa — Nejlika — <i>Carnation</i>	7.9	3.2	11.1	0.4	—	0.4
2. Leikkoruusua — Snittros — <i>Cut rose</i>	6.3	0.7	7.0	0.6	—	0.6
3. Leikkokrysanteemia — Snittkrysantemum — <i>Cut chrysanthemum</i>	9.1	0.6	9.7	1.6	0.0	1.6
4. Freesiaa — Freesia — <i>Fresia</i>	1.2	0.0	1.2	0.1	0.0	0.1
5. Leukoja — Lövkoja — <i>Gillyflower</i>	0.2	0.0	0.2	0.0	—	0.0
6. Muita leikkokukkia — Övriga snittblommor — <i>Other cut flowers</i>	2.2	0.2	2.4	0.2	0.0	0.2
Kukkasipulihyödot — Blomsterlök för drivning — <i>For- cing of flower bulbs</i>	5.8	0.0	5.8	0.3	—	0.3
Leikkovihreää — Snittgrönt — <i>Cut greens</i>	1.7	0.0	1.7	0.1	—	0.1
Ruukkukasvit — Krukväxter — Pot plants:						
	1 000 kpl — st — <i>pcs</i>					
1. Syklaameja — Cyclamer — <i>Cyclamens</i>	160	4	164	28	—	28
2. Annansilmiä — Annasögon	169	—	169	21	—	21
3. Mukulabegonioita — Knölbegonior — <i>Knotbego- nias</i>	237	0	237	30	2	32
4. Engl. pelargonioita — Engelsk pelagonior — <i>Engl. pelargoniums</i>	40	—	40	6	0	6
5. Äitienpäiväruusuja — Morsdagsrosor — <i>Mother- days roses</i>	173	0	173	24	—	24
6. Hortensioita — Hortensior — <i>Hortensies</i>	36	2	38	6	0	6
7. Sineraarioita — Cinerarior — <i>Cinerarias</i>	21	—	21	3	—	3
8. Tohvelikukkia — Toffelblommor — <i>Slipperflowers</i>	7	—	7	1	—	1
9. Muita kukkivia ruukkukasveja — Övriga blom- mande krukväxter — <i>Other flowering pot plants</i>	223	1	224	21	0	21
10. Viherkasveja — Krukväxter med dekorativa blad — <i>Greenplants</i>	265	4	269	9	0	9
Ryhmäkasvit — Gruppväxter — <i>Clustering plants</i>	591	293	884	146	49	195

Pohjanmaa			Pohjois-Suomi			Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>		
Kasvi- huoneissa I växthus <i>In green- houses</i>	Kasteissa ja lavoissa I kaster och drivbänkar <i>In frames and small greenhouses</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Kasvi- huoneissa I växthus <i>In green- houses</i>	Kasteissa ja lavoissa I kaster och drivbänkar <i>In frames and small greenhouses</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Kasvi- huoneissa I växthus <i>In green- houses</i>	Kasteissa ja lavoissa I kaster och drivbänkar <i>In frames and small greenhouses</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>
28.5	0.1	28.6	0.5	0.1	0.6	63.0	3.8	66.8
6.5	0.0	6.5	0.3	0.0	0.3	31.4	3.2	34.6
1.4	0.0	1.4	0.0	0.1	0.1	3.2	1.7	4.9
0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	5.2	2.4	7.6
0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	2.0	2.8	4.8
36.7	0.2	36.9	0.8	0.4	1.2	104.8	13.9	118.7
0.3	—	0.3	0.0	0.0	0.0	8.6	3.2	11.8
0.7	—	0.7	0.1	—	0.1	7.7	0.7	8.4
1.2	0.0	1.2	0.1	0.0	0.1	12.0	0.6	12.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3
0.1	0.0	0.1	—	—	—	0.3	0.0	0.3
0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.5	3.5	0.2	3.7
0.3	—	0.3	0.1	—	0.1	6.5	0.0	6.5
0.1	—	0.1	0.0	—	0.0	1.9	0.0	1.9
11	—	11	6	—	6	205	4	209
8	—	8	8	0	8	206	0	206
15	0	15	31	0	31	313	2	315
5	0	5	5	—	5	56	0	56
27	—	27	20	—	20	244	0	244
3	0	3	2	—	2	47	2	49
1	—	1	3	—	3	28	—	28
1	—	1	3	—	3	12	—	12
44	—	44	27	0	27	315	1	316
2	—	2	8	0	8	284	4	288
63	—	63	152	22	174	952	364	1 316

24. Omena-, marja- sekä vihannes- ja juurikasvisadot vuonna 1966
 Äppel-, bär- samt grönsak- och rotfruktskörden år 1966
 Yields of apple trees, berry bushes, root crops and vegetables in 1966

Puutarhakaavi Trädgårdsväxt Garden plant	Etelä- Suomi	Keski- Suomi	Pohjan- maa	Pohjois- Suomi	Koko maa Hela riket Whole country	Yksiköiden luku Enheternas antal Number of units	Koko sato Hela skörden Total yield
	Sato yksiköltä ¹⁾ Skörden av en enhet ¹⁾ Yield per unit ¹⁾						
Omenalajike — Äppelsort — Apple varietie	kg/puu — kg/träd — kg/tree					1000 kpl st — pcs	milj. kg
Bergius (Sävstaholm)	7.8	8.0	3.3	—	7.7		
Huvitus	5.0	12.3	—	—	5.3		
Lavia	3.6	5.4	6.0	—	3.7		
Valkea kuulas — Transparente blanche	10.0	16.7	1.7	—	10.2		
Muut kesälajikkeet — Övriga sommarsorter — Other summer varieties	12.9	12.3	3.2	1.5	12.6		
Kanelit — Kanelsorter — Cinnamon varieties	10.2	13.0	2.7	—	10.3		
Melba	12.9	9.4	2.2	—	12.7		
Syysjuovikas	13.2	23.8	5.6	—	13.8		
Muut syyslajikkeet — Övriga höstsorter — Other autumn varieties	7.8	16.0	6.5	0.0	9.0		
Antonovka	14.0	17.4	5.6	—	14.1		
Lobo	5.6	8.8	0.9	—	5.6		
Wealthy	12.2	20.6	3.8	—	12.5		
Akerö	2.0	3.1	1.0	—	2.1		
Muut talvilajikkeet — Övriga vintersorter — Other winter varieties	5.8	17.3	4.7	0.0	7.1		
Omenat yhteensä — Äppelskörd sammanlagt — Total yield of apple trees	8.3	14.3	3.7	0.8	8.6	1 712	14.7
Karviaismarjapensaat — Krusbärsbuskar — Gooseberry bushes ..	2.7	2.3	2.5	1.2	2.6	1 013	2.6
Mustaherukkapensaat — Svarta vinbärsbuskar — Black currant bushes	1.1	2.1	1.8	1.3	1.3	2 511	3.3
Valkoherukkapensaat — Vita vinbärsbuskar — White currant bushes	2.1	2.5	2.7	0.7	2.1	74	0.2
Punaherukkapensaat — Röda vinbärsbuskar — Red currant bushes ..	2.5	3.4	3.1	2.8	2.8	1 278	3.6
	kg/m ²					ha	
Vadelmat — Hallon — Raspberry	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	68.6	0.2
Puutarhamansikat — Jordgubbar — Strawberry	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	719.0	2.2
Marjasato yhteensä — Bärskörd sammanlagt — Total yield of berry bushes							12.1
Avomaan vihannekset ja juurikasvit — Frilands grönsaker och rot- frukter — Root crops and vegetables							
Keräkaali — Huvudkål — White cabbage	2.2	2.7	3.0	3.0	2.3	576.7	13.3
Kukkakaali — Blomkål — Cauliflower	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	192.7	1.5
Ruokaporkkana — Matmorot — Carrot	2.3	2.4	2.5	2.0	2.3	899.7	20.7
Punajuurikas — Rödbeta — Red beet	2.4	2.2	2.2	1.6	2.4	596.4	14.3
Ruokalannttu — Kålrot — Swede	3.6	3.4	4.0	2.9	3.6	108.9	3.9
Selleri — Selleri — Celariac	1.4	1.4	1.1	1.3	1.4	16.0	0.2
Purjo — Purjo — Leek	0.9	1.1	1.3	1.3	0.9	18.7	0.2
Sipuli — Lök — Onion	1.3	1.7	1.2	1.5	1.4	474.7	6.6
Puutarhaherne — Trädgårdssärter — Garden pea	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	147.1	0.7
Puutarhapapu — Trädgårdsböner — Bean	1.0	0.7	0.4	0.3	0.9	21.2	0.2
Avomaan kurkku — Frilandsgurka — Outdoor cucumber	1.9	1.4	1.5	1.0	1.9	697.6	13.3
Raparperi — Rabarber — Rhubarb	2.9	2.3	2.0	2.9	2.6	24.0	0.6
Yhteensä — Sammanlagt — Total							75.5
Lasinalainen tomaatti — Tomat under glas — Tomato under glass	8.3	8.1	11.6	6.9	8.9	66.8	5.9
Lasinalainen kurkku — Gurka under glas — Cucumber under glass	17.0	18.3	11.4	15.6	16.6	34.6	5.7
Lasinalainen salaatti — Sallat under glas — Lettuce under glass ..	1.9	1.7	1.6	1.8	1.9	4.9	0.1
Yhteensä — Sammanlagt — Total							11.7

¹⁾ Kauppapuutarhoista saatujen lukujen mukaan.
 Enligt handelsträdgårdarnas skördar.
 According to the yields of market gardens.

25. Viljelmillä vakinaisesti asuneiden perheenjäsenten ja sukulaisten sekä vakinaisesti palkattujen henkilöiden luku maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Antalet på brukningsenheterna fast bosatta medlemmar av familjen och släktingar samt övriga på brukningsenheterna regelbundet arbetande personer per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Number of the family members and relatives living permanently on farms and permanent employees by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Viljelijäperheen jäsenet ja sukulaiset Medlemmar av brukarfamiljen och släktingar Family members and relatives of farmers						Viljelijäperheeseen kuulumattomat vakinaisesti palkatut henkilöt Fast anställda personer, som ej hör till brukarfamiljen Permanent employees not related to farmers								
							Viljelmällä asuvat Bosatta på bruknings- enheten Living on farm				Viljelmän ulkopuolella asuvat Bosatta utom brukningsenheten Living away from farm				
							Miehet Män Male		Naiset Kvinnor Female		Alle 15- vuotiaat Barn under 15 år Under 15 years of age		Miehet Män Male		Naiset Kvinnor Female
	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	16. 12. 1965— 15. 6. 1966
1 000 kpl — st — pcs															
Uudenmaan läänin	21.4	19.8	20.9	19.5	14.9	11.0	0.8	1.0	0.7	0.7	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1
Nylands svenska	12.0	11.7	10.8	10.6	7.4	6.4	0.8	0.7	0.5	0.4	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2
Varsinais-Suomen	36.1	33.7	36.4	33.6	22.9	22.0	1.3	1.4	0.9	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1
Finska Hushållningssällskapet	6.4	6.4	6.5	6.8	3.4	2.6	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Satakunnan	42.2	39.4	43.8	41.2	29.3	28.0	0.9	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1
Hämeen-Satakunnan	17.1	15.7	16.6	15.2	11.2	9.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
Hämeen läänin	24.9	22.9	24.7	22.4	16.3	13.8	0.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
Itä-Hämeen	16.4	16.2	16.9	16.8	8.9	9.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1
Kymenlaakson	15.8	15.2	14.3	13.7	8.8	8.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Länsi-Karjalan	16.6	16.4	17.0	16.8	10.8	9.9	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Mikkelin läänin	33.6	34.0	29.5	29.8	22.6	24.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Kuopion	41.2	39.1	38.3	37.8	36.2	36.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.0	0.1	0.1
Pohjois-Karjalan	35.6	35.1	31.2	29.6	27.1	24.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Keski-Suomen	30.1	30.9	26.2	26.4	19.0	19.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
Etelä-Pohjanmaan	46.5	44.7	47.6	45.2	40.6	36.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1
Österbottens svenska	22.0	20.7	20.7	19.1	12.2	12.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	—	—	—
Keski-Pohjanmaan	16.0	14.7	14.4	13.5	12.3	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Oulun l. Talousseura	45.4	42.4	41.6	38.7	47.3	42.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
Kajaanin	21.0	19.6	17.1	15.0	17.7	15.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0
Peräpohjolan	20.8	19.3	19.0	17.8	24.7	23.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0
Lapin Maatalousseura	7.5	7.7	5.9	6.0	6.6	6.2	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—
Koko maa — Hela riket — Whole country	528.6	505.6	499.4	475.5	400.2	374.7	8.8	8.1	7.5	6.2	3.2	3.7	0.9	1.1	1.1

26. Viljelijäperheen jäsenten ja sukulaisten tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Antalet arbetsdagar av lantbrukssällskapens medlemmar och släktingar i på brukningsenheterna förekommande arbeten under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Number of the working days of family members and relatives in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Maataloustyötä Lantbruksarbete Agricultural work			Metsätyötä Skogsarbete Forest work			Muuta työtä Andra arbeten Other work			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt Total work
	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Yhteensä	
	1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days									
Uudenmaan läänin	1 996.2	2 047.0	4 043.2	206.2	111.1	317.3	1 410.5	1 348.7	2 759.2	7 119.7
Nylands svenska	904.5	1 022.6	1 927.1	133.0	50.8	183.8	614.7	560.5	1 175.2	3 286.1
Varsinais-Suomen	4 065.3	3 849.1	7 914.4	213.3	95.0	308.3	2 639.3	2 357.1	4 996.4	13 219.1
Finska Hushållningss.	588.7	616.0	1 204.7	84.6	27.4	112.0	387.0	330.8	717.8	2 034.5
Satakunnan	4 533.0	4 335.1	8 868.1	472.4	250.6	723.0	2 797.8	2 348.7	5 146.5	14 737.6
Hämeen-Satakunnan	1 613.4	1 656.4	3 269.8	188.6	91.3	279.9	1 127.5	964.0	2 091.5	5 641.2
Hämeen läänin	2 782.9	2 634.8	5 417.7	259.3	145.2	404.5	1 731.2	1 640.0	3 371.2	9 193.4
Itä-Hämeen	2 103.5	2 208.2	4 311.7	171.4	116.2	287.6	833.0	761.2	1 594.2	6 193.5
Kymenlaakson	1 849.3	1 909.9	3 759.2	217.6	109.7	327.3	427.8	579.5	1 007.3	5 093.8
Länsi-Karjalan	1 917.1	2 202.5	4 119.6	249.3	117.0	366.3	1 236.0	1 091.8	2 327.8	6 813.7
Mikkelin läänin	3 701.1	4 219.1	7 920.2	533.0	393.1	926.1	1 478.5	1 447.2	2 925.7	11 772.0
Kuopion	5 263.8	5 505.5	10 769.3	415.5	293.1	708.6	2 049.7	1 850.4	3 900.1	15 378.0
Pohjois-Karjalan	4 216.2	4 230.8	8 447.0	472.7	291.2	763.9	1 747.0	1 745.0	3 492.0	12 702.9
Keski-Suomen	3 101.5	3 566.9	6 668.4	349.2	248.9	598.1	1 361.4	1 354.7	2 716.1	9 982.6
Etelä-Pohjanmaan	5 112.5	4 903.8	10 016.3	438.6	187.6	626.2	3 097.5	2 949.2	6 046.7	16 689.2
Österbottens svenska	2 259.2	2 097.6	4 356.8	194.4	74.3	268.7	1 487.5	1 639.0	3 126.5	7 752.0
Keski-Pohjanmaan	1 877.3	1 788.3	3 665.6	223.8	106.7	330.5	943.1	877.5	1 820.6	5 816.7
Oulun l. Talousseura	4 838.9	5 058.9	9 897.8	603.2	295.2	898.4	2 610.7	2 477.6	5 088.3	15 884.5
Kajaanin	2 261.5	2 237.4	4 498.9	269.8	228.8	498.6	851.6	1 024.8	1 876.4	6 873.9
Peräpohjolan	1 639.2	1 696.5	3 335.7	299.6	148.2	447.8	1 098.8	1 026.4	2 125.2	5 908.7
Lapin Maatalousseura	405.9	539.2	945.1	91.9	72.5	164.4	340.8	492.9	833.7	1 943.2
Koko maa — Hela riket — Whole country	57 031.0	58 325.6	115 356.6	6 087.4	3 453.9	9 541.3	30 271.4	28 867.0	59 138.4	184 036.3

27. Viljelmillä asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Antalet arbetsdagar av på brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i på brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Number of working days of the permanent employees living on farms in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Maataloustyötä Lantbruksarbete <i>Agricultural work</i>			Metsätyötä Skogsarbete <i>Forest work</i>			Muuta työtä Andra arbeten <i>Other work</i>			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt <i>Total work</i>
	16. 12. 1965 15. 6. 1966	16. 6. 1966 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965 15. 6. 1966	16. 6. 1966 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965 15. 6. 1966	16. 6. 1966 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	
1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days										
Uudenmaan läänin	140.8	142.5	283.3	21.8	10.1	31.9	16.1	25.5	41.6	356.8
Nylands svenska	95.7	105.4	201.1	21.6	8.9	30.5	29.1	24.2	53.3	284.9
Varsinais-Suomen	232.0	235.7	467.7	16.3	10.4	26.7	30.7	42.1	72.8	567.2
Finska Hushållningssällskapet	17.5	12.2	29.7	7.4	3.5	10.9	42.5	14.5	57.0	97.6
Satakunnan	90.8	76.5	167.3	14.7	5.1	19.8	36.1	20.1	56.2	243.3
Hämeen-Satakunnan	109.9	118.7	228.6	22.5	4.3	26.8	39.0	30.0	69.0	324.4
Hämeen läänin	134.9	126.6	261.5	17.2	11.6	28.8	30.0	19.7	49.7	340.0
Itä-Hämeen	148.7	88.5	237.2	12.3	4.6	16.9	8.2	13.1	21.3	275.4
Kymenlaakson	36.0	23.0	59.0	5.5	2.2	7.7	1.9	3.3	5.2	71.9
Länsi-Karjalan	21.8	14.4	36.2	5.7	1.8	7.5	23.3	3.1	26.4	70.1
Mikkelin läänin	85.4	78.9	164.3	13.3	13.7	27.0	21.6	21.3	42.9	234.2
Kuopion	60.6	89.2	149.8	4.2	3.0	7.2	14.5	7.2	21.7	178.7
Pohjois-Karjalan	31.0	75.6	106.6	4.7	3.8	8.5	38.1	4.9	43.0	158.1
Keski-Suomen	48.9	63.4	112.3	9.2	2.7	11.9	45.1	30.8	75.9	200.1
Etelä-Pohjanmaan	25.2	106.5	131.7	3.9	3.0	6.9	8.5	19.7	28.2	166.8
Österbottens svenska	21.0	6.0	27.0	—	2.3	2.3	6.6	—	6.6	35.9
Keski-Pohjanmaan	2.9	3.9	6.8	0.3	1.5	1.8	0.1	1.0	1.1	9.7
Oulun l. Talousseura	44.7	42.6	87.3	2.2	1.3	3.5	40.3	12.2	52.5	143.3
Kajaanin	33.8	22.9	56.7	2.9	0.5	3.4	12.8	5.9	18.7	78.8
Peräpohjolan	2.1	7.5	9.6	1.6	0.2	1.8	0.8	0.6	1.4	12.8
Lapin Maatalousseura	0.7	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0
Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	1 384.4	1 440.3	2 824.7	187.3	94.5	281.8	445.3	299.2	744.5	3 851.0

28. Viljelmien ulkopuolella asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Antalet arbetsdagar av utom brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i på brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Number of the working days of permanent employees living outside of farm in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Maataloustyötä Lantbruksarbete <i>Agricultural work</i>			Metsätyötä Skogsarbete <i>Forest work</i>			Muuta työtä Andra arbeten <i>Other work</i>			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt <i>Total work</i>
	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	
	1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days									
Uudenmaan läänin	18.4	37.6	56.0	12.9	3.7	16.6	4.7	4.6	9.3	81.9
Nylands svenska	9.1	20.1	29.2	3.7	1.9	5.6	0.7	1.2	1.9	36.7
Varsinais-Suomen	44.5	51.3	95.8	7.5	4.4	11.9	31.6	24.2	55.8	163.5
Finska Hushållningssällskapet	1.2	8.7	9.9	4.2	1.2	5.4	1.3	7.6	8.9	24.2
Satakunnan	46.4	32.0	78.4	14.5	6.2	20.7	17.4	44.2	61.6	160.7
Hämeen-Satakunnan	30.4	17.5	47.9	6.3	2.5	8.8	10.4	6.8	17.2	73.9
Hämeen läänin	31.2	24.4	55.6	8.9	3.8	12.7	13.7	6.1	19.8	88.1
Itä-Hämeen	21.8	30.8	52.6	10.9	5.0	15.9	2.2	2.2	4.4	72.9
Kymenlaakson	4.2	4.1	8.3	2.3	1.6	3.9	0.9	0.6	1.5	13.7
Länsi-Karjalan	5.5	5.3	10.8	1.6	0.0	1.6	11.5	—	11.5	23.9
Mikkelin läänin	3.9	8.0	11.9	2.1	2.4	4.5	—	2.9	2.9	19.3
Kuopion	6.2	20.7	26.9	0.5	0.8	1.3	18.5	33.4	51.9	80.1
Pohjois-Karjalan	9.1	11.3	20.4	0.3	2.9	3.2	0.2	0.1	0.3	23.9
Keski-Suomen	5.6	16.2	21.8	2.3	2.5	4.8	1.1	1.0	2.1	28.7
Etelä-Pohjanmaan	10.3	11.9	22.2	4.2	0.3	4.5	3.0	11.6	14.6	41.3
Österbottens svenska	0.3	1.5	1.8	0.3	0.2	0.5	—	—	—	2.3
Keski-Pohjanmaan	3.5	6.7	10.2	0.1	1.1	1.2	0.7	1.1	1.8	13.2
Oulun l. Talousseura	9.3	22.3	31.6	0.7	0.5	1.2	0.2	—	0.2	33.0
Kajaanin	0.2	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7
Peräpohjolan	0.5	1.1	1.6	0.1	—	0.1	—	0.0	0.0	1.7
Lapin Maatalousseura	0.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7
Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	262.3	332.0	594.3	83.4	41.0	124.4	118.1	147.6	265.7	984.4

29. Tilapäisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmillä esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Antalet arbetsdagar av tillfälligt avlönade personer i på brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
Number of working days of temporary hands in farm work by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Maataloustyötä Lantbruksarbete <i>Agricultural work</i>			Metsätyötä Skogsarbete <i>Forest work</i>			Muuta työtä Andra arbeten <i>Other work</i>			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt <i>Total work</i>
	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	
	1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days									
Uudenmaan läänin	81.2	104.2	185.4	18.3	13.7	32.0	9.6	12.0	21.6	239.0
Nylands svenska	32.1	45.4	77.5	10.7	9.4	20.1	4.1	10.3	14.4	112.0
Varsinais-Suomen	147.0	229.2	376.2	37.4	16.7	54.1	38.2	61.1	99.3	529.6
Finska Hushållningssällskapet	9.6	13.2	22.8	8.1	2.7	10.8	1.0	3.2	4.2	37.8
Satakunnan	142.5	214.6	357.1	59.2	21.1	80.3	45.3	6.8	52.1	489.5
Hämeen-Satakunnan	47.2	87.5	134.7	13.2	11.0	24.2	10.8	31.0	41.8	200.7
Hämeen läänin	81.8	135.4	217.2	35.0	14.5	49.5	19.4	37.6	57.0	323.7
Itä-Hämeen	39.1	64.2	103.3	16.3	12.8	29.1	8.8	14.8	23.6	156.0
Kymenlaakson	25.2	43.5	68.7	6.3	12.2	18.5	8.2	13.2	21.4	108.6
Länsi-Karjalan	31.5	52.6	84.1	29.1	12.1	41.2	7.5	14.7	22.2	147.5
Mikkelin läänin	102.2	139.3	241.5	41.6	27.4	69.0	19.9	62.2	82.1	392.6
Kuopion	91.8	183.4	275.2	46.5	17.4	63.9	45.0	66.8	111.8	450.9
Pohjois-Karjalan	67.3	120.3	187.6	41.2	31.9	73.1	14.4	65.5	79.9	340.6
Keski-Suomen	81.2	135.5	216.7	19.7	37.0	56.7	18.8	40.4	59.2	332.6
Etelä-Pohjanmaan	106.9	191.2	298.1	49.7	13.1	62.8	30.6	80.2	110.8	471.7
Österbottens svenska	10.5	25.8	36.3	3.6	2.0	5.6	2.1	27.9	30.0	71.9
Keski-Pohjanmaan	27.6	33.7	61.3	13.2	1.5	14.7	7.8	22.7	30.5	106.5
Oulun l. Talousseura	80.6	124.9	205.5	50.4	14.9	65.3	26.5	66.7	93.2	364.0
Kajaanin	18.6	41.5	60.1	9.4	8.9	18.3	6.8	21.5	28.3	106.7
Peräpohjolan	18.2	54.8	73.0	26.4	16.9	43.3	4.9	16.8	21.7	138.0
Lapin Maatalousseura	1.3	7.1	8.4	9.2	3.0	12.2	4.4	8.7	13.1	33.7
Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	1 243.4	2 047.3	3 290.7	544.5	300.2	844.7	334.1	684.1	1 018.2	5 153.6

30. Viljelijäperheen jäsenten ja sukulaisten tekemien työpäivien luku viljelmien ulkopuolella esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Antalet arbetsdagar av brukarfamiljens medlemmar och släktingar i utom brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Number of working days of family members and relatives in work outside of farm by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Maataloustyötä Lantbruksarbete Agricultural work			Metsätyötä Skogsarbete Forest work			Muuta työtä Andra arbeten Other work			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt Total work
	16. 12. 1965— 16. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	
	1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days									
Uudenmaan läänin	32.3	58.0	90.3	66.1	48.7	114.8	1 064.6	989.4	2 054.0	2 259.1
Nylands svenska	2.3	42.2	44.5	21.1	42.5	63.6	686.9	720.0	1 406.9	1 515.0
Varsinais-Suomen	93.5	76.4	169.9	125.6	68.2	193.8	1 450.1	1 578.2	3 028.3	3 392.0
Finska Hushållningssällskapet	3.2	2.8	6.0	4.1	2.7	6.8	435.1	354.2	789.3	802.1
Satakunnan	105.4	148.0	253.4	215.7	152.7	368.4	2 054.3	1 807.2	3 861.5	4 483.3
Hämeen-Satakunnan	20.1	52.5	72.6	197.3	88.1	285.4	903.2	732.7	1 635.9	1 993.9
Hämeen läänin	63.0	129.7	192.7	143.4	73.0	216.4	960.1	836.7	1 796.8	2 205.9
Itä-Hämeen	47.2	63.6	110.8	324.4	153.9	478.3	481.7	546.4	1 028.1	1 617.2
Kymenlaakson	16.4	27.6	44.0	162.4	77.3	239.7	701.8	718.7	1 420.5	1 704.2
Länsi-Karjalan	25.8	24.0	49.8	184.3	101.4	285.7	608.1	634.9	1 243.0	1 578.5
Mikkelin läänin	100.2	90.3	190.5	709.9	421.1	1 131.0	943.4	948.5	1 891.9	3 213.4
Kuopion	84.8	117.3	202.1	626.1	377.9	1 004.0	1 261.7	1 077.1	2 338.8	3 544.9
Pohjois-Karjalan	46.0	174.1	220.1	644.9	501.1	1 146.0	1 131.8	1 051.3	2 183.1	3 549.2
Keski-Suomen	42.0	61.0	103.0	655.4	430.6	1 086.0	971.7	859.4	1 831.1	3 020.1
Etelä-Pohjanmaan	47.3	105.2	152.5	323.5	166.9	490.4	2 163.0	2 094.9	4 257.9	4 900.8
Österbottens svenska	10.5	13.4	23.9	148.4	74.6	223.0	1 171.5	1 360.4	2 531.9	2 778.8
Keski-Pohjanmaan	31.8	13.9	45.7	171.7	108.6	280.3	624.1	540.7	1 164.8	1 490.8
Oulun l. Talousseura	74.1	61.5	135.6	531.1	356.5	887.6	1 859.1	1 692.0	3 551.1	4 574.3
Kajaanin	14.3	24.9	39.2	516.3	412.6	928.9	400.2	423.4	823.6	1 791.7
Peräpohjolan	16.5	25.6	42.1	381.5	227.2	608.7	1 118.8	1 069.5	2 188.3	2 839.1
Lapin Maatalousseura	5.0	5.0	10.0	150.7	94.3	245.0	345.6	282.9	628.5	883.5
Koko maa — Hela riket — Whole country	881.7	1 317.0	2 198.7	6 303.9	3 979.9	10 283.8	21 336.8	20 318.5	41 655.3	54 137.8

31. Viljelmillä asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmien ulkopuolella esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Antalet arbetsdagar av på brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i utom brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Number of working days of the permanent employees living on farms in work outside of farm by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Maataloustyötä Lantbruksarbete <i>Agricultural work</i>			Metsätyötä Skogsarbete <i>Forest work</i>			Muuta työtä Andra arbeten <i>Other work</i>			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt <i>Total work</i>
	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	
1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days										
Uudenmaan läänin	2.0	0.0	2.0	0.2	0.8	1.0	1.3	12.9	14.2	17.2
Nylands svenska	0.0	0.4	0.4	1.5	0.6	2.1	7.1	0.8	7.9	10.4
Varsinais-Suomen	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	5.3	5.8	6.3
Finska Hushållningssällskapet	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2
Satakunnan	0.2	0.8	1.0	0.7	0.6	1.3	3.5	10.5	14.0	16.3
Hämeen-Satakunnan	0.5	2.1	2.6	2.1	1.3	3.4	0.9	0.8	1.7	7.7
Hämeen läänin	1.2	0.8	2.0	0.1	0.4	0.5	1.2	0.6	1.8	4.3
Itä-Hämeen	—	0.0	0.0	0.7	—	0.7	0.0	1.6	1.6	2.3
Kymenlaakson	—	—	—	0.4	0.1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5
Länsi-Karjalan	—	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Mikkelin läänin	0.0	0.4	0.4	5.2	1.6	6.8	0.3	2.9	3.2	10.4
Kuopion	—	1.3	1.3	1.1	0.3	1.4	1.8	11.9	13.7	16.4
Pohjois-Karjalan	—	0.0	0.0	—	6.1	6.1	—	1.2	1.2	7.3
Keski-Suomen	—	—	—	0.7	0.5	1.2	—	—	—	1.2
Etelä-Pohjanmaan	—	0.1	0.1	1.1	0.8	1.9	6.2	—	6.2	8.2
Österbottens svenska	—	—	—	—	—	—	16.5	—	16.5	16.5
Keski-Pohjanmaan	—	0.4	0.4	—	—	—	—	0.2	0.2	0.6
Oulun l. Talousseura	0.6	1.5	2.1	0.1	—	0.1	0.2	0.7	0.9	3.1
Kajaanin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peräpohjolan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lapin Maatalousseura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Koko maa — Hela riket — <i>Whole country</i>	4.6	7.9	12.5	14.0	13.4	27.4	40.3	50.0	90.3	130.2

32. Viljelmien ulkopuolella asuvien vakinaisesti palkattujen henkilöiden tekemien työpäivien luku viljelmien ulkopuolella esiintyneissä töissä maanviljelysseura-alueittain ajalla 16. 12. 1965—15. 12. 1966
 Antalet arbetsdagar av utom brukningsenheterna bosatta fast avlönade personer i utom brukningsenheterna förekommande arbeten per lantbrukssällskap under tiden 16. 12. 1965—15. 12. 1966
 Number of working days of the permanent employees living away from farm in work outside of farm by agricultural society districts during 16. 12. 1965—15. 12. 1966

Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Maataloustyötä Lantbruksarbete Agricultural work			Metsätyötä Skogsarbete Forest work			Muuta työtä Andra arbeten Other work			Työpanos yhteensä Arbetsinsats sammanlagt Total work
	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	16. 12. 1965— 15. 6. 1966	16. 6. 1966— 15. 12. 1966	Yhteensä Sammanlagt Total	
1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar — 1 000 working days										
Uudenmaan läänin	0.3	0.0	0.3	—	—	—	0.2	0.1	0.3	0.6
Nylands svenska	0.1	0.2	0.3	—	—	—	0.3	0.0	0.3	0.6
Varsinais-Suomen	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2	0.2	0.9
Finska Hushållningssällskapet	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.3	0.3	0.3
Satakunnan	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.6	0.2	0.8	0.8
Hämeen-Satakunnan	0.1	0.2	0.3	1.6	0.4	2.0	—	—	—	2.3
Hämeen läänin	0.0	0.6	0.6	—	—	—	—	1.6	1.6	2.2
Itä-Hämeen	0.0	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	—	—	—	1.1
Kymenlaakson	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.2
Länsi-Karjalan	—	—	—	—	—	—	3.9	2.9	6.8	6.8
Mikkelin läänin	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
Kuopion	—	—	—	0.2	—	0.2	—	0.1	0.1	0.3
Pohjois-Karjalan	—	—	—	—	—	—	3.6	—	3.6	3.6
Keski-Suomen	—	0.2	0.2	—	—	—	0.8	3.1	3.9	4.1
Etelä-Pohjanmaan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Österbottens svenska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Keski-Pohjanmaan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oulun l. Talousseura	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	4.9
Kajaanin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peräpohjolan	—	0.0	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
Lapin Maatalousseura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Koko maa — Hela riket — Whole country	0.6	1.9	2.5	2.2	1.0	3.2	9.5	14.3	23.8	29.5

33. Meijerien vastaanottama raaka-aine sekä tuotanto koko maassa kuukausittain vuonna 1966
Av mejerierna mottaget råämne samt produktionen i hela landet per månad år 1966
Milk quantities received by the dairies and the production in the whole country monthly in 1966

	Tammikuu Januari	Helmikuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April
Meijerien luku — Antal mejerier — <i>Number of dairies</i>	341	341	341	340
Maidonlähettäjien luku — Antal mjölkleverantörer — <i>Number of milk suppliers</i>	234 467	231 928	231 987	234 390
Vastaanotettu tuottajilta — Av producenterna mottagits — <i>Weighed in from producers (1 000 l):</i>				
Täysimaitoa — Helmjölk — <i>Whole milk</i>	211 518.4	192 658.9	224 952.5	255 064.9
Kermaa maidoksi muunnettuna — Grädde omräknad till mjölk — <i>Cream transformed into milk</i>	372.9	340.3	392.5	427.6
Maitoa yhteensä — Mjölk sammanlagt — <i>Milk total (1000 l)</i>	211 891.3	192 999.2	225 345.0	255 492.5
Maidon rasvapitoisuus — Mjölken fetthalt — <i>Fat in milk (%)</i>	4.44	4.42	4.38	4.26
Valmistettu voita — Smör beretts — <i>Butter produced (to, ton, tons)</i>	7 272.1	6 595.9	7 648.6	8 865.9
Valmistettu — Beretts — <i>Produced (to, ton, tons):</i>				
Emmentaluustoa — Emmentalost — <i>Emmental cheese</i>	1 463.6	1 311.9	1 419.9	1 543.0
Edamjuustoa — Edamost — <i>Edam cheese</i>	1 192.9	1 045.7	1 080.6	1 438.2
Muita juustoja — Andra ostar — <i>Other cheeses</i>	157.1	151.4	195.6	184.4
Juustoa yhteensä — Ost sammanlagt — <i>Cheese total (to, ton, tons)</i> ..	2 813.6	2 509.0	2 696.1	3 165.6

34. Meijerien vastaanottama maito ja kerma maidoksi muunnettuna maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain
Av mejerierna mottagen mjölk och grädde omräknad till mjölk per lantbrukssällskap och per månad år 1966
Milk and cream quantities received by the dairies transformed into milk by agricultural society districts monthly

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap <i>Agricultural society</i>	Maidon- lähettäjien luku keski- määrin Antal mjölk- leverantörer i medeltal <i>Number of milk suppliers on an average</i>	Tammikuu Januari	Helmikuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April
		kpl — st — pcs	1 000 litraa — liter — litres			
01	Uudenmaan läänin	7 593	10 139.4	9 341.7	10 568.0	12 053.3
02	Nylands svenska	4 532	6 281.7	5 629.6	6 472.0	7 102.4
03	Varsinais-Suomen	14 756	14 792.5	13 427.6	15 443.0	16 829.4
04	Finska Hushållningssällskapet	2 413	1 956.5	1 793.7	2 125.9	2 397.2
05	Satakunnan	19 581	15 530.0	14 117.0	16 458.0	18 127.9
06	Hämeen-Satakunnan	8 844	8 388.4	7 598.6	8 771.9	9 554.7
07	Hämeen läänin	11 340	12 866.5	11 648.8	13 556.2	15 176.8
08	Itä-Hämeen	8 026	8 490.9	7 784.9	9 135.8	10 366.0
09	Kymenlaakson	6 083	7 038.7	6 286.3	7 201.5	8 162.6
10	Länsi-Karjalan	6 496	5 507.9	4 981.6	5 939.4	6 951.6
11	Mikkelin läänin	12 734	9 665.5	8 922.0	10 748.1	12 530.2
12	Kuopion	22 289	19 595.0	17 995.6	21 718.1	25 794.7
13	Pohjois-Karjalan	17 847	14 042.3	13 156.8	16 011.6	18 594.9
14	Keski-Suomen	10 806	8 427.7	7 726.0	9 160.1	10 607.0
15	Etelä-Pohjanmaan	24 672	20 036.5	18 124.0	21 158.2	24 692.3
16	Österbottens svenska	10 652	10 174.1	9 025.1	10 000.1	10 858.6
17	Keski-Pohjanmaan	7 968	7 779.2	7 061.1	8 134.5	9 087.4
18	Oulun l. Talousseura	19 571	17 980.3	16 290.7	18 809.9	21 261.4
19	Kajaanin	7 726	6 200.9	5 704.6	6 666.5	7 489.1
20	Peräpohjolan	9 562	6 997.3	6 383.5	7 266.2	7 855.0
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	—	—
	Koko maa — Hela riket — Whole country	233 491	211 891.3	192 999.2	225 345.0	255 492.5

Toukokuu Maj May	Kesäkuu Juni June	Heinäkuu Juli July	Elokuu Augusti August	Syyskuu September September	Lokakuu Oktober October	Marraskuu November November	Joulukuun December December	Yhteensä Sammanlagt Total
340	339	337	338	338	337	335	336	339
236 539	237 142	236 486	235 536	234 176	231 783	229 300	228 152	233 491
299 223.7	308 345.7	288 143.3	272 703.3	233 097.1	198 942.5	188 657.4	198 066.2	2 871 373.9
571.2	517.5	470.9	420.6	371.5	303.3	283.9	286.5	4 758.7
299 794.9	308 863.2	288 614.2	273 123.9	233 468.6	199 245.8	188 941.3	198 352.7	2 876 132.6
4.15	4.31	4.28	4.29	4.37	4.48	4.49	4.46	4.34
10 355.0	11 311.7	10 410.3	9 767.3	8 105.7	6 600.8	6 407.7	6 431.5	99 772.5
1 700.9	1 756.4	1 749.8	1 784.4	1 687.5	1 323.4	1 201.8	1 238.1	18 180.7
1 802.6	1 885.7	1 837.7	1 710.2	1 408.3	1 098.1	1 031.5	1 102.4	16 633.9
194.1	205.0	168.2	177.2	157.8	145.1	157.7	185.4	2 079.0
3 697.6	3 847.1	3 755.7	3 671.8	3 253.6	2 566.6	2 391.0	2 525.9	36 893.6

vuonna 1966

in 1966

Toukokuu Maj May	Kesäkuu Juni June	Heinäkuu Juli July	Elokuu Augusti August	Syyskuu September September	Lokakuu Oktober October	Marraskuu November November	Joulukuun December December	Yhteensä Sammanlagt Total	N:o
14 258.2	14 821.4	14 188.1	13 932.6	12 049.6	10 354.5	9 670.7	9 927.5	141 305.0	01
8 262.7	8 414.3	7 900.8	7 816.1	7 032.1	6 101.3	5 740.6	5 933.0	82 686.6	02
19 576.9	19 809.6	17 721.3	17 203.3	15 202.2	13 465.4	13 081.9	13 813.8	190 366.9	03
2 819.7	3 009.8	2 730.2	2 546.1	2 330.7	1 979.9	1 737.7	1 858.1	27 285.5	04
20 836.5	21 023.0	19 156.3	18 386.1	15 811.3	14 249.8	14 109.9	14 884.1	202 689.9	05
10 918.4	10 939.5	10 267.9	9 992.6	8 810.9	7 604.4	7 185.1	7 684.0	107 716.4	06
17 760.9	18 273.2	16 944.9	16 746.9	14 573.5	12 549.6	11 960.3	12 396.0	174 453.6	07
12 163.1	12 804.6	12 291.5	11 846.6	10 125.8	8 336.1	7 656.2	7 968.6	118 970.1	08
9 928.3	10 722.7	10 509.6	10 437.2	8 857.2	7 326.3	6 754.8	6 909.0	100 134.2	09
8 270.6	8 743.5	8 206.0	7 946.8	6 883.7	5 631.5	5 046.8	5 261.9	79 371.3	10
14 619.9	15 225.4	14 285.9	13 730.0	11 572.4	9 468.2	8 485.3	8 859.7	138 112.6	11
30 023.2	30 642.4	28 646.0	26 850.8	22 876.2	19 170.4	17 412.8	17 909.5	278 634.7	12
21 359.6	21 895.5	20 439.6	19 055.6	16 275.6	13 357.4	12 205.9	12 709.3	199 104.1	13
12 491.7	12 859.6	12 044.7	11 320.3	9 631.8	8 027.9	7 385.2	7 683.3	117 365.3	14
29 400.9	30 504.0	28 081.5	25 806.0	21 506.0	18 700.5	18 198.3	19 186.7	275 394.9	15
13 047.8	13 816.5	13 038.9	12 141.8	10 649.2	8 930.6	8 826.0	9 487.0	129 995.7	16
10 665.3	11 247.7	10 629.6	9 884.6	8 303.8	7 056.1	6 952.7	7 403.0	104 205.0	17
25 354.6	26 004.5	24 211.5	22 086.0	18 316.5	15 735.0	15 378.0	16 422.7	237 851.1	18
8 762.2	8 865.2	8 367.1	7 460.2	6 303.0	5 462.4	5 292.4	5 702.0	82 275.6	19
9 274.4	9 240.8	8 952.8	7 934.3	6 357.1	5 738.5	5 860.7	6 353.5	88 214.1	20
299 794.9	308 863.2	288 614.2	273 123.9	233 468.6	199 245.8	188 941.3	198 352.7	2 876 132.6	21

35. Meijereissä valmistettu voita maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain vuonna 1966
 Av mejerierna berett smör per lantbrukssällskap och per månad år 1966
 Butter produced at the dairies by agricultural society districts monthly in 1966

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Tammikuu Januari January	Helmikuu Februari February	Maaliskuu Mars March	Huhtikuu April April
		to — ton — tons			
01	Uudenmaan läänin	122.3	108.0	122.0	126.6
02	Nylands svenska	130.8	115.1	148.3	382.9
03	Varsinais-Suomen	445.1	394.0	439.5	482.9
04	Finska Hushållningssällskapet	56.3	52.4	60.2	69.0
05	Satakunnan	607.3	550.8	627.3	704.2
06	Hämeen-Satakunnan	188.4	166.3	199.1	237.8
07	Hämeen läänin	305.4	263.3	301.9	352.7
08	Itä-Hämeen	284.7	256.3	302.5	357.8
09	Kymenlaakson	121.7	104.6	118.7	138.2
10	Länsi-Karjalan	203.0	186.1	229.1	291.9
11	Mikkelin läänin	317.6	289.8	348.6	408.9
12	Kuopion	765.8	710.0	819.8	1 004.1
13	Pohjois-Karjalan	544.7	489.9	631.8	659.6
14	Keski-Suomen	239.5	218.9	272.8	311.2
15	Etelä-Pohjanmaan	912.9	843.5	956.0	1 075.6
16	Österbottens svenska	426.9	381.4	412.7	445.9
17	Keski-Pohjanmaan	386.1	354.3	404.1	447.4
18	Oulun l. Talousseura	757.9	691.5	796.0	859.8
19	Kajaanin	248.5	229.7	251.4	277.4
20	Peräpohjolan	207.2	190.0	206.8	232.0
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	—
Koko maa — Hela riket — Whole country		7 272.1	6 595.9	7 648.6	8 865.9

36. Meijereissä valmistettu juustoa maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain vuonna 1966
 Av mejerierna beredd ost per lantbrukssällskap och per månad år 1966
 Cheese produced at the dairies by agricultural society districts monthly in 1966

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Tammikuu Januari January	Helmikuu Februari February	Maaliskuu Mars March	Huhtikuu April April	Toukokuu Maj May
		to — ton — tons				
01	Uudenmaan läänin	123.9	110.7	138.7	171.2	208.8
02	Nylands svenska	110.3	101.1	109.3	118.6	141.5
03	Varsinais-Suomen	229.2	203.1	233.4	266.4	296.1
04	Finska Hushållningssällskapet	83.1	75.9	89.9	108.2	126.4
05	Satakunnan	36.1	32.9	37.0	41.7	46.8
06	Hämeen-Satakunnan	61.1	40.8	44.2	60.7	86.0
07	Hämeen läänin	182.8	152.6	184.0	207.2	236.4
08	Itä-Hämeen	12.8	17.7	19.7	25.3	29.9
09	Kymenlaakson	269.8	228.2	238.4	331.7	436.5
10	Länsi-Karjalan	206.7	187.0	211.6	220.9	238.5
11	Mikkelin läänin	138.5	118.0	142.5	160.8	205.9
12	Kuopion	151.6	145.7	166.1	180.5	178.3
13	Pohjois-Karjalan	435.0	399.1	436.1	475.1	532.9
14	Keski-Suomen	113.7	104.0	68.0	103.2	116.1
15	Etelä-Pohjanmaan	92.6	91.8	100.7	94.2	97.8
16	Österbottens svenska	92.2	82.3	89.0	95.6	113.5
17	Keski-Pohjanmaan	36.7	33.4	36.5	35.3	35.6
18	Oulun l. Talousseura	221.5	183.4	140.7	260.1	327.5
19	Kajaanin	51.8	45.3	34.8	44.9	72.3
20	Peräpohjolan	164.2	156.0	175.5	164.0	170.8
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	—	—
Koko maa — Hela riket — Whole country		2 813.6	2 509.0	2 696.1	3 165.6	3 697.6

Toukokuu Maj May	Kesäkuu Juni June	Heinäkuu Juli July	Elokuu Augusti August	Syyskuu September September	Lokakuu Oktober October	Marraskuu November November	Joulukuu December December	Yhteensä Sammanlagt Total	N:o
150.5	177.5	165.2	144.6	121.9	102.9	105.1	104.5	1 551.1	01
232.4	303.9	272.8	254.4	185.3	153.5	152.9	144.5	2 476.8	02
582.7	661.9	565.8	514.2	447.1	397.0	383.0	397.0	5 710.2	03
84.3	96.9	78.5	73.3	70.5	60.2	51.6	53.6	806.8	04
824.3	917.4	810.8	763.5	640.0	523.0	522.6	540.9	8 032.1	05
297.1	349.6	321.4	288.6	220.8	148.0	143.2	156.3	2 716.6	06
439.5	546.4	476.5	442.6	362.4	295.3	282.5	283.3	4 351.8	07
441.1	488.8	445.8	443.1	372.8	269.8	252.3	256.9	4 171.9	08
177.5	215.5	192.4	199.7	150.1	119.5	112.5	101.7	1 752.1	09
338.2	404.5	309.0	329.8	251.0	199.7	189.9	204.1	3 136.3	10
461.1	517.9	488.8	474.7	379.3	291.1	257.9	256.6	4 492.3	11
1 175.9	1 205.1	1 061.7	1 069.2	938.2	710.8	659.2	658.0	10 777.8	12
771.1	807.0	740.8	669.7	577.6	481.9	452.3	394.1	7 220.5	13
411.5	471.1	412.7	400.9	338.4	247.1	224.8	223.6	3 772.5	14
1 355.0	1 373.7	1 406.4	1 210.6	968.5	870.7	873.4	869.7	12 716.0	15
542.6	614.0	571.6	530.8	459.5	370.3	364.7	375.3	5 495.7	16
518.7	523.3	504.0	482.1	402.0	340.7	334.7	344.9	5 042.3	17
963.7	1 011.8	1 054.8	950.0	793.3	646.2	660.2	688.0	9 873.2	18
329.8	364.1	285.7	259.9	247.0	224.5	222.6	200.6	3 141.2	19
258.0	261.3	245.6	265.6	180.0	148.6	162.3	177.9	2 535.3	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
10 355.0	11 311.7	10 410.3	9 767.3	8 105.7	6 600.8	6 407.7	6 431.5	99 772.5	

Kesäkuu Juni June	Heinäkuu Juli July	Elokuu Augusti August	Syyskuu September September	Lokakuu Oktober October	Marraskuu November November	Joulukuu December December	Juustoa, yhteensä Ost, samman- lagt Cheese, total	Niistä — Därav — Of them			N:o
								Emmental- juustoa Emmentalost Emmental cheese	Edam- juustoa Edamost Edam cheese	Muita juustoja Andra ostar Other cheeses	
221.9	212.9	212.7	186.3	152.1	131.1	137.3	2 007.6	1 540.5	467.1	—	01
136.0	132.3	132.8	114.6	75.5	71.8	79.3	1 323.1	741.7	—	581.4	02
305.5	275.3	279.1	238.3	184.5	194.6	214.3	2 919.8	1 604.6	336.0	979.2	03
126.4	104.8	105.4	102.9	85.9	76.9	86.1	1 171.9	93.5	969.1	109.3	04
49.6	43.9	44.3	38.5	32.8	32.8	35.2	471.6	466.1	—	5.5	05
95.3	85.7	80.8	52.6	36.7	24.3	28.3	696.5	144.0	461.1	91.4	06
258.4	241.0	232.2	191.1	161.9	155.1	173.7	2 376.4	718.1	1 570.7	87.6	07
36.4	32.1	26.3	2.2	—	—	—	202.4	—	189.7	12.7	08
459.4	474.1	491.2	394.5	254.9	212.9	214.1	4 005.7	3 004.9	992.2	8.6	09
267.5	272.1	278.3	276.8	207.8	174.9	201.5	2 743.6	2 743.6	—	—	10
198.7	202.3	211.2	199.4	157.3	126.4	116.7	1 977.7	—	1 938.6	39.1	11
176.0	174.7	182.0	177.6	176.9	159.4	178.1	2 046.9	334.2	1 712.0	0.7	12
535.1	535.1	523.7	501.4	427.2	411.7	409.7	5 622.1	2 087.8	3 519.4	14.9	13
113.0	121.1	120.1	113.3	78.8	59.6	59.5	1 170.4	1 161.5	—	8.9	14
103.3	83.8	105.3	101.6	96.8	97.0	99.1	1 164.0	961.6	202.4	—	15
121.4	114.4	104.4	88.4	61.6	70.9	81.8	1 115.5	420.7	639.7	55.1	16
35.1	36.4	33.7	31.7	23.9	27.1	27.7	393.1	393.1	—	—	17
342.9	349.0	306.7	231.0	169.8	191.6	200.8	2 925.0	634.8	2 290.2	—	18
87.5	84.0	18.8	40.5	17.1	12.2	17.4	526.6	—	526.6	—	19
177.7	180.7	182.8	170.9	165.1	160.7	165.3	2 033.7	1 130.0	819.1	84.6	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
3 847.1	3 755.7	3 671.8	3 253.6	2 566.6	2 391.0	2 525.9	36 893.6	18 130.7	16 633.9	2 079.0	

37. Maitolitrasta (4 %:ksi muunnettu) meijereissä maksettu hinta maanviljelysseura-alueittain ja kuukausittain
Av mejerierna betalat pris per liter mjölk (omräknad i 4 %:ig) per lantbrukssällskap och per månad år 1966
Price paid for a litre of milk (transformed into fat percentage of 4) at the dairies by agricultural society districts monthly

N:o	Maanviljelysseura Lantbrukssällskap Agricultural society	Tammikuu Januari January	Helmikuu Februari February	Maaliskuu Mars March	Huhtikuu April April
		np			
01	Uudenmaan läänin	41.99	42.00	41.99	41.99
02	Nylands svenska	41.84	41.87	42.35	41.88
03	Varsinais-Suomen	42.06	42.23	42.06	41.77
04	Finska Hushållningssällskapet	41.13	41.18	41.16	41.07
05	Satakunnan	42.27	42.27	42.32	42.33
06	Hämeen-Satakunnan	42.16	42.08	42.08	42.08
07	Hämeen läänin	41.89	41.72	41.91	41.95
08	Itä-Hämeen	41.96	41.96	41.70	41.67
09	Kymenlaakson	41.74	41.74	41.78	41.70
10	Länsi-Karjalan	41.73	41.74	41.75	41.13
11	Mikkelin läänin	43.60	43.94	43.82	43.39
12	Kuopion	43.98	43.68	43.15	42.54
13	Pohjois-Karjalan	46.07	46.29	45.60	45.30
14	Keski-Suomen	42.44	42.44	42.44	42.44
15	Etelä-Pohjanmaan	41.63	41.61	41.68	41.65
16	Österbottens svenska	40.82	40.82	40.83	40.82
17	Keski-Pohjanmaan	42.68	42.99	43.22	43.24
18	Oulun l. Talousseura	44.58	44.93	44.21	44.87
19	Kajaanin	45.47	45.02	45.03	44.90
20	Peräpohjolan	46.62	46.88	46.97	46.90
21	Lapin Maatalousseura	—	—	—	—
	Koko maa — Hela riket — Whole country	42.94	42.99	42.87	42.76

38. Tärkeimpien viljelykasvien alat, ha-sadot, koko sadot ja koko peltoala viisivuotisjaksoittain vuodesta 1921 alkaen
De viktigaste odlingsväxternas arealer, ha-skördar, totalskördar och hela åkerarealen i medeltal per femårsperiod
Areas, hectare-yields, and total yields of the most important field plants and the whole arable land by periods of five

Ajanjakso Period Period	Syysvehnä Höstvete Winter wheat			Kevätvehnä Vårvete Spring wheat			Ruis Råg Rye		
	Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mij. kg	Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mij. kg	Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mij. kg
1921—25	8.7	14.4	12.5	5.8	13.1	7.6	234.0	12.3	287.5
1926—30	10.0	16.4	16.4	6.1	14.4	8.8	218.5	13.8	302.2
1931—35	18.2	18.3	33.2	21.9	16.2	35.3	230.5	15.3	352.3
1936—40	25.7	18.6	47.4	95.3	16.4	156.1	222.8	14.6	324.7
1941—45	12.0	13.5	16.3	117.9	12.6	148.0	165.1	11.6	191.1
1946—50	15.1	16.9	25.5	159.3	14.2	226.0	143.6	13.4	192.0
1951—55	18.0	17.5	31.4	121.6	15.3	183.9	95.9	14.6	141.4
1956—60	22.7	18.4	41.8	115.8	17.1	198.5	92.9	15.0	139.6
1961—65	28.2	22.6	63.5	231.3	16.7	385.0	93.0	15.2	141.0
1962	24.7	17.4	43.0	261.0	14.5	378.5	81.7	12.4	101.3
1963	13.6	20.3	27.5	225.2	16.4	369.5	76.3	16.3	124.1
1964	29.6	25.0	74.0	238.7	16.3	388.5	102.5	16.0	163.1
1965	50.6	24.2	122.7	216.5	17.5	378.0	110.6	17.2	189.7
1966	41.3	16.3	67.2	167.5	18.0	301.1	92.9	12.8	118.6

vuonna 1966

in 1966

Toukokuu Maj May	Kesäkuu Juni June	Heinäkuu Juli July	Elokuu Augusti August	Syyskuu September September	Lokakuu Oktober October	Marraskuu November November	Joulukuun December December	Keskimäärin I medeltal On an average	N:o
41.06	40.57	40.54	40.54	42.85	43.05	43.54	43.54	41.83	01
40.96	40.56	40.54	40.62	42.82	42.98	43.43	43.43	41.82	02
41.33	41.05	41.02	41.09	42.86	43.33	43.58	43.64	42.05	03
40.59	40.04	39.77	39.81	41.71	43.27	43.65	43.56	41.23	04
41.56	41.00	40.99	41.20	43.29	43.93	44.12	44.23	42.33	05
41.15	40.45	40.44	41.51	43.33	43.46	43.71	43.72	42.04	06
40.92	40.29	40.29	40.39	42.79	42.99	43.48	43.53	41.70	07
40.90	40.27	40.27	40.27	43.02	43.13	43.64	43.75	41.68	08
40.76	40.24	40.24	41.00	42.62	43.66	44.08	44.09	41.79	09
40.60	40.55	40.56	41.24	42.56	43.58	43.58	43.57	41.63	10
42.45	42.11	41.96	41.97	44.82	45.75	46.77	46.93	43.66	11
42.20	41.60	41.52	41.85	44.68	45.78	46.67	47.15	43.40	12
45.23	45.19	45.21	45.24	46.88	47.13	47.58	47.78	45.96	13
41.38	40.43	40.43	40.52	42.81	43.48	44.04	44.33	42.04	14
40.58	40.45	40.42	40.53	42.11	42.67	43.33	43.49	41.52	15
40.56	40.55	40.56	40.58	42.03	42.60	42.59	42.57	41.19	16
42.70	42.64	42.53	42.65	44.30	44.85	44.98	45.05	43.37	17
44.38	43.64	43.60	43.57	45.41	45.14	46.15	46.62	44.63	18
44.94	44.12	44.58	44.99	46.83	47.72	48.47	48.49	45.67	19
46.43	45.40	45.34	45.42	47.62	47.61	48.07	48.14	46.65	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
42.11	41.64	41.63	41.78	43.81	44.27	44.80	44.96	42.88	

der fr. o. m. år 1921
years beginning from 1921

Ohra Korn Barley			Kaura Havre Oats			Peruna Potatis Potato			Pelttoheinä Vallhö Tame hay			Koko peltosa Hela åkerarealen Arable land area total 1 000 ha
Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mill. kg	Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mill. kg	Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mill. kg	Ala Areal Area 1 000 ha	Sato Skörd Yield 100 kg/ha	Koko sato Totalskörd Total yield Mill. kg	
110.6	11.4	125.9	428.3	11.7	501.2	67.5	88.0	593.6	824.3	26.1	2 149.0	2 098.4
111.7	13.1	146.0	444.9	13.2	587.2	70.1	112.7	789.4	916.9	28.7	2 632.4	2 199.5
126.3	14.2	179.5	462.1	14.5	672.0	79.7	141.8	1 130.3	1 049.8	28.7	3 011.5	2 419.1
120.8	14.8	179.2	453.3	15.5	703.7	86.0	153.1	1 316.3	1 123.8	28.5	3 199.7	2 543.2
123.6	11.6	143.8	351.0	12.3	430.0	70.4	119.8	843.4	1 106.3	22.5	2 487.7	2 471.8
129.8	13.6	176.5	391.5	14.5	566.6	90.3	141.4	1 277.1	933.2	25.6	2 388.3	2 412.8
157.2	16.2	254.6	468.2	16.4	769.2	91.4	138.8	1 273.2	1 081.3	29.8	3 221.0	2 516.0
216.5	16.7	362.5	454.1	17.5	792.2	89.1	159.9	1 425.0	1 151.8	30.5	3 515.4	2 614.9
234.6	18.7	439.8	462.9	17.9	827.8	74.2	143.9	1 067.2	1 119.3	34.1	3 820.5	2 701.7
205.4	13.2	270.1	455.9	13.5	615.8	73.6	129.0	950.2	1 139.3	35.4	4 027.2	2 686.7
262.3	18.8	492.3	443.9	18.5	820.1	76.6	159.4	1 221.2	1 140.8	32.3	3 684.0	2 703.2
252.5	14.7	369.7	470.0	15.8	742.0	71.1	119.6	850.2	1 098.3	32.9	3 613.1	2 716.7
252.2	19.9	501.6	471.8	21.6	1 020.1	72.7	172.9	1 257.4	1 069.7	35.1	3 750.9	2 731.2
321.2	18.6	596.7	478.9	18.4	880.8	67.7	157.6	1 066.4	1 080.3	33.9	3 658.9	2 741.2

39. Kotteläintien luku keskimäärin viisivuotisjaksoittain v:sta 1921 alkaen
Husdjurens antal i medeltal per femårsperioden fr. o. m. år 1921
Average livestock numbers by periods of five years beginning from 1921

Ajanjakso Period Period	Hevosia Hästar Horses			Nautaeläimiä Nötkreatur Cattle				
	Hevosia, 4 vuoden ja yli Hästar, 4 år och över Horses 4 years and over	Hevosia 3 vuoden ja alle Hästar, 3 år och under Horses 3 years and under	Yhteensä hevosia Samman- lagt hästar Total Horses	Sonneja Tjurar Bulls	Lehmiä Kor Cows	Hiehoja ja nuoria sonneja Kvigor och unga tjurar Heifers and young bulls	Vasikoita Kalvar Calves	Yhteensä nauta- eläimiä Samman- lagt nö- tkreatur Total cattle
	1 000 kpl — st — pcs							
1921—25 ¹⁾	329.8	69.3	399.1	22.1	1 268.0	268.4	288.5	1 847.0
1926—30 ¹⁾	332.2	48.6	380.8	21.8	1 273.1	264.5	281.3	1 840.7
1931—35 ¹⁾	321.7	37.7	359.4	21.2	1 278.0	236.3	256.9	1 792.4
1936—40 ¹⁾	310.5	65.7	376.2	20.7	1 313.4	246.7	269.7	1 850.5
1941—45 ²⁾	289.5	75.0	364.5	15.4	1 106.9	205.4	356.5	1 684.2
1946—50 ³⁾	318.1	73.6	391.7	12.9	1 067.8	204.5	317.6	1 602.8
1951—55 ³⁾	314.9	30.9	345.8	9.2	1 159.0	228.7	455.5	1 852.4
1956—60 ³⁾	248.0	19.7	267.7	6.2	1 136.7	227.3	527.8	1 898.0
1961—65 ³⁾	193.5	21.0	214.5	4.3	1 170.8	245.0	691.3	2 111.4
1962 ³⁾	203.5	24.0	227.5	4.5	1 182.5	265.1	700.2	2 152.3
1963 ³⁾	195.9	23.7	219.6	4.9	1 195.6	254.5	719.8	2 174.8
1964 ³⁾	186.9	20.1	207.0	3.9	1 185.1	248.2	708.7	2 145.9
1965 ³⁾	168.3	15.5	183.8	3.1	1 137.5	218.1	668.8	2 027.5
1966 ³⁾	153.5	11.2	164.7	3.2	1 095.6	215.3	734.9	2 049.0

¹⁾ Laskentapäivä 1/9 — Räkningdag 1/9 — Calculating day 1/9.

²⁾ " 1/3 — " 1/3 — " 1/3.

³⁾ " 15/6 — " 15/6 — " 15/6.

40. Kotteläintien tuotokset keskimäärin viisivuotisjaksoittain v:sta 1951 alkaen
Husdjursproduktion i medeltal per femårsperioden fr.o.m. år 1951
Produce of livestock by periods of five years beginning from 1951

Kalenterivuosi Kalender år Calendar year	Maitotuotos ja maidon käyttö viljelmillä Mjölproduktionen och mjölkens användning på brukningsenheter <i>Produce of milk and its use on farms</i>								Kanan- munat- tuotos Ägg- produk- tionen <i>Produce of eggs</i>
	Maitoa myyty Mjolk försälda <i>Amount of milk sold</i>		Maitoa käytetty Mjolk använts <i>Amount of milk used</i>			Maitoa käytetty alle 2 ha:n viljelmillä Mjolk använts på bruknings- enheter under 2 ha <i>Milk used on farms with area of under 2 ha</i>	Maito- tuotos yhteensä Mjolk- produk- tionen samman- lagt <i>Total produce of milk</i>	Maito- tuotos lehmää kohti Mjolk- produk- tionen per ko <i>Milk produce per cow</i>	
	meijerei- hin till meje- rier <i>to dairies</i>	tinki- maitona som betings- mjölk to con- sumers by contract	ihmisten ravinnoksi till män- niskoföda for human food	eläinten ravinnoksi till födan ät djuren for food of animals	kotivoin ja -juuston valmis- tukseen till fram- ställning av bonds- mör och -ost for making of butter and cheese at home				
	Milj. l.							I.	Milj. kg
1951—55	1 568.1	152.9	431.4	65.1	335.1	211.5	2 764.1	2 429	28.1
1956—60	2 194.6	152.4	432.8	64.5	330.5	170.9	3 145.7	2 773	36.9
1961—65	2 772.2	182.2	490.3	62.2	307.8	—	3 614.7	3 116	47.5
1962	2 661.4	186.0	501.5	67.9	320.7	—	3 537.5	2 997	44.2
1963	2 797.1	181.5	495.6	62.6	311.7	—	3 648.5	3 074	47.6
1964	2 885.8	188.8	487.4	55.9	309.9	—	3 713.8	3 183	50.8
1965	2 901.5	172.7	458.8	50.8	307.9	—	3 655.7	3 277	52.3
1966	2 876.1	162.3	441.7	44.4	307.3	—	3 581.8	3 324	54.2

Lampaista Får Sheeps	Sikoja Svin Pigs						Kanoja Höns Hens
	Karjuja Galtar Boars	Emakoita Sugor Sows	Muita sikoja Övriga svin Other pigs	Nuoria sikoja 2—6 kk Unga svin 2—6 mån Young pigs 2—6 months	Porsaita Grisar Piglets	Yhteensä sikoja Sammanlagt svin Total pigs	

1 525.8	5.6	39.9	117.9	129.3	85.0	377.7	1 137.3
1 196.4	5.4	42.7	140.1	133.0	82.3	403.5	1 502.9
973.0	5.4	48.9	162.2	172.3	71.4	460.2	2 759.3
987.0	5.0	51.7	144.1	194.3	75.3	470.4	2 653.8
832.8	3.5	48.9	31.9	125.1	56.0	265.4	1 304.3
1 073.3	3.0	55.4	44.7	175.2	71.2	349.5	2 144.9
975.6	2.7	52.1	52.9	243.0	110.0	460.7	3 762.6
430.5	2.3	51.1	38.1	246.2	142.8	480.5	3 736.5
249.0	2.6	54.0	30.1	277.4	173.0	537.1	3 772.4
278.6	2.3	54.0	35.0	296.1	183.2	570.6	3 674.8
237.9	2.9	51.6	30.1	272.1	165.0	521.7	3 871.4
221.8	2.5	56.9	28.0	283.9	180.1	551.4	3 865.1
199.4	3.0	57.1	26.0	272.2	199.6	557.9	4 085.3
174.6	2.7	63.1	30.1	318.2	197.5	611.6	4 166.7

Lihatuotos
Köttproduktion
Meat produce

Teurastamoissa I slakterier <i>At slaughterhouses</i>		Viljelmillä På bruknings- enheterna <i>On farms</i>			Sianlihaa Svinkött <i>Pork</i>			Lampaanlihaa Fårkött <i>Mutton</i>				Hevoslihaa teurastamoissa Hästkött i slakterier <i>Horse meat at slaughterhouses</i>			Slipkarjanlihaa teurastamoissa Färdärfåkött i slakterier <i>Poultry meat at slaughterhouses</i>			Lihat tuotos yhteensä Köttproduktionen sammanlagt <i>Total produce of meat</i>		
Naudanlihaa Nötkött <i>Beef</i>	Vasikanlihaa Kalvkött <i>Veal</i>	Naudanlihaa Nötkött <i>Beef</i>	Vasikanlihaa Kalvkött <i>Veal</i>		Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Teurastamoissa I slakterier <i>At slaughterhouses</i>	Viljelmillä På bruknings- heter <i>On farms</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Teurastamoissa I slakterier <i>At slaughter- houses</i>	Viljelmillä På bruknings- heter <i>On farms</i>		Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Teurastamoissa I slakterier <i>At slaughterhouses</i>	Viljelmillä På bruknings- heter <i>On farms</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>	Teurastamoissa I slakterier <i>At slaughterhouses</i>	Viljelmillä På bruknings- heter <i>On farms</i>	Yhteensä Sammanlagt <i>Total</i>		

Milj. kg

..	..	..	..	56.1	..	..	58.4	..	..	6.2	5.9	0.1	..	..	..	..	126.7
40.1	22.1	2.0	4.5	68.6	44.0	17.3	61.2	1.5	1.3	2.8	4.2	0.8	112.7	25.1	137.8	..	137.8
60.4	19.3	2.7	3.7	86.1	54.7	11.5	66.2	1.0	0.7	1.8	4.3	1.7	141.4	18.6	160.0	..	160.0
55.6	19.3	2.2	3.6	80.7	55.0	12.3	67.3	1.1	0.8	1.9	3.3	2.0	136.3	18.9	155.2	..	155.2
62.8	18.9	2.9	3.9	88.5	55.2	11.5	66.7	0.9	0.7	1.6	3.9	1.6	143.3	19.0	162.3	..	162.3
71.2	19.4	3.3	4.2	98.1	56.3	10.5	66.8	0.9	0.6	1.5	4.8	1.9	154.5	18.6	173.1	..	173.1
68.7	19.7	2.7	3.7	94.8	58.8	9.9	68.7	1.3	0.5	1.8	5.6	1.6	155.7	16.8	172.5	..	172.5
64.5	15.5	2.3	2.8	85.1	64.9	8.4	73.3	0.8	0.4	1.2	5.5	1.7	152.9	13.9	166.8	..	166.8