

BIDRAG TILL FINLANDS OFFICIELA STATISTIK.

XI.

MEDICINALVERKET.

Ny följd 17.

Medicinalstyrelsens berättelse för år 1900.

HELSINGFORS,
FRENCKELLSKA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET,
1902.

Härmed får Medicinalstyrelsen i djupaste underdånighet till Eders Kejsersliga
Majestät öfverlämna berättelse om Medicinalverket i Finland för år 1900.

F. SALTZMAN.

J. A. Florin.

K. A. Bergstedt.

Walter Laurén.
t. f.

Innehållsförteckning.

- I. Allmänna helso- och sjukvården Refer. Med. Rådet J. A. Florin.
 - A. Sammanställning af provincialläkarenes
uppgifter om smittosamma sjukdomars
förekomst inom distrikten.
 - B. Utdrag ur de af städernas helsovårdsnäm-
der afgifna årsberättelser.
- II. Skyddskoppypningen " " " K. A. Bergstedt.
- III. Sjukvårdsinrättningarna " " " "
- IV. Barnmorskeväsendet " " " "
- V. Rättsmedicin " " " J. A. Florin.
- VI. Apoteksväsendet " T. f. Assessor K. A. Aschan.
- VII. Veterinärväsendet " T. f. Veterinären vid Med. Sty-
relsen, Frih. Oskar v. Hellens.
- VIII. Läkarepersonalen.
- IX. Medicinalstyrelsen.
- X. Kartor utvisande utbredningen af skarlakansfeber, mässling, tarmtypus och influensa
i Finland år 1900.

A. Sammanställning af provincialläkarenes uppgifter om nedanangifna

Län, provinciallykäredistrikt, socknar och kapell.	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
	Antal.	Månad.	Antal.	Månad.	Antal.	Månad.
Nylands län.						
<i>Helsingfors distrikt.</i>						
Helsinges s:n	6	3	—	—	20	4, 10—12
Borgå „	16	1—4, 10, 11	—	—	4	9
Borgnäs kap.	6	6, 7	—	—	—	—
Pukkila „	6	6, 7	—	—	—	—
Mäntsälä s:n	16	1, 2, 4, 10, 11	—	—	2	7, 9
Thusby „	6	4	—	—	—	—
Nurmijärvi „	22	8, 11, 12	—	—	—	—
<i>Lovisa distrikt.</i>						
Pernå s:n	12	3—8	—	—	—	—
Strömfors „	1	12	—	—	—	—
Lappträsk „	29	2—12	—	—	—	—
Elimä „	29	2—12	—	—	—	—
Iittis „	21	3—12	—	—	—	—
Jaala „	9	8	—	—	—	—
Orimattila „	4	11	—	—	—	—
Artajö „	77	6—12	—	—	—	—
<i>Lojo distrikt.</i>						
Lojo s:n	1	6	—	—	—	—
Nummis kap.	3	1	—	—	—	—
Pusula „	15	1, 9	—	—	—	—
Vichtis s:n	66	1—5, 7—9, 11	—	—	—	—
Pyhäjärvi kap.	—	—	—	—	—	—
Sjundeå s:n	30	1, 5 8	—	—	—	—
Kyrkslätt „	55	1—4, 12	—	—	1	10
Esbo „	26	4—7	—	—	—	—
<i>Ekenäs distrikt.</i>						
Ekenäs landsförsamling	2	2	—	—	—	—
Pöjo s:n och Fiskars bruk	14	3, 4, 7, 11	—	—	7	12
Karis s:n och Svartå bruk	24	1, 4, 5,	—	—	—	—
Snappertuna kap.	8	1	—	—	—	—
Ingå s:n (med Fagerviks bruk)	64	1—6, 8 11	—	—	—	—
Sammatti kap.	—	—	—	—	—	—
Tenala s:n	9	9—11	—	—	—	—
Bromarf kap.	32	6—9	—	—	—	—

sjukdomars utbredning inom provincalläkaredistrikten under år 1900.

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
Antal.	Månad.	Antal.	Månad.	Antal.	Månad.	Antal.	Månad.	Antal.	Månad.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1	36	1, 9—12	2	1, 2	4	4, 5, 7	23	7, 9, 11, 12
—	—	—	—	—	—	1	6	—	—
4	6, 7	—	—	1	1	—	—	11	1, 11
3	9	—	—	—	—	—	—	26	12
—	—	—	—	1	6	—	—	—	—
18	1—3	—	—	3	7—12	—	—	2	8
5	4, 5	—	—	—	—	—	—	2	2
84	2—10	12	8—10	1	4	—	—	28	2—4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	5, 7	8	9	—	—	—	—	—	—
5	2, 3	3	9	—	—	2	2, 7	19	8—6, 9—12
13	8—11	—	—	—	—	—	—	3	3
8	1, 3, 8, 9	—	—	—	—	—	—	18	2, 4, 5
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 6
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	19	8—10	—	—	13	5—8, 11	54	1, 8, 4, 6, 11 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1, 2, 6, 9	—	—	—	—	6	3, 5—8	13	1—3, 5, 11, 12
15	1, 2	—	—	—	—	3	5, 7	8	2—4, 12
5	2	—	—	—	—	1	3	5	1, 2, 5
4	2	3	10	—	—	—	—	13	1—3, 6, 12
5	3, 6	—	—	1	10	19	3, 5—12	53	1—6
—	—	—	—	3	8	—	—	—	—
12	2, 4, 6	—	—	—	—	5	4—6, 11	10	1, 2, 5, 12
4	6, 7	—	—	—	—	1	6	—	—

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
Tavastehus län.						
<i>Tavastehus distrikt.</i>						
Tavastehus landsförsamling	11	1, 2, 6, 10, 11	—	—	8	3, 11, 12
Vänä s:n	14	2, 3, 7, 8	—	—	8	3 6
Rengo kap.	16	2-6, 10, 12	—	—	—	—
Janakkala s:n	40	1, 10 12	—	—	1	8
Hausjärvi „	33	2, 3, 7	—	—	—	—
Loppis „	13	11	—	—	—	—
Hattula „	51	1, 3-7	—	—	—	—
Tyrväntö kap.	17	4, 7, 12	—	—	10	8
Hauho s:n	39	3, 4, 6-10	—	—	—	—
Tuulois kap.	8	3	—	—	—	—
<i>Tammela distrikt.</i>						
Tammela s:n	25	3, 4, 7, 10, 11	382	2-12	1	3
Jokkis kap.	56	5, 8-12	9	10, 11	—	—
Berttula „	17	12	—	—	—	—
Humppila „	23	8, 10, 11	—	—	—	—
Somero s:n	117	1-3, 5-12	—	—	1	9
Somerniemi kap.	9	5-11	—	—	—	—
Urdiala s:n	22	2-4, 8, 9, 12	—	—	—	—
Akkas „	6	2	—	—	—	—
Sääksmäki „	43	1-4	—	—	28	4, 6, 9-12
Kalvola „	4	11	—	—	—	—
<i>Tammerfors distrikt.</i>						
Messuby s:n	E	1, 3	5	1, 5	E	12
Kangasala „	9	2 4, 12	4	1, 12	E	8, 12
Birkkala „	E	9	7	6, 8, 10	3	2, 8
Ylöjärvi kap.	—	—	5	3, 12	1	3
Vesilaks s:n	E	9, 11	—	—	1	3
Tottijärvi kap.	—	—	—	—	1	1
Lempälä s:n	E	3	E	7	E	6, 12
Pälkäne „	23	6, 8-11	4	6, 7	—	—
Sahalaks „	—	—	—	—	—	—
<i>Ruovesi distrikt.</i>						
Ruovesi s:n	40	1-8	24	1, 5, 6, 11, 12	12	1, 7, 12
Orivesi „	6	1, 9, 11, 12	2	5, 9	2	4, 7
Teisko kap.	4	1	—	—	—	—
<i>Jämsä distrikt.</i>						
Jämsä s:n	193	1-12	—	—	—	—
Korpilaks „	—	—	—	—	—	—
Längelmäki „	14	10, 12	—	—	—	—
Eräjärvi kap.	6	1	—	—	—	—
Kuhmalaks „	—	—	—	—	—	—
Kuhmois s:n	59	4, 7, 10-12	—	—	—	—
<i>Hollola distrikt.</i>						
Hollola s:n	30	1-3, 5, 8, 11, 12	—	—	—	—
Lampis „	—	—	17	2	—	—
Kärkölä „	9	1, 2, 12	—	—	—	—
Nastola „	9	1, 6, 9	—	—	—	—
Asikkala „	15	1, 7, 9	—	—	—	—
Padasjoki „	10	10, 12	—	—	—	—

[illegible]

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
Åbo län.						
Salo distrikt.						
Uskela s:n och Salo köping	68	3-5, 7, 9, 10	-	-	-	-
Muurla kap.	9	12	-	-	-	-
Halikko s:n	47	1-4, 7, 8, 10, 11	-	-	-	-
Angelniemi kap.	4	8	-	-	-	-
S:t Bertils s:n	18	1-4, 9-11	-	-	-	-
Kuusjoki kap.	19	3, 6, 9-11	-	-	-	-
Bjerno s:n	66	1-5	1	6	-	-
Finby kap.	8	10-12	-	-	-	-
Kimito s:n	30	9, 10	-	-	-	-
Dragsfjärds kap.	20	10-12	-	-	-	-
Vestanfjärds "	10	9-11	-	-	-	-
Kisko s:n	-	-	-	-	1	8
Suomusjärvi kap.	4	5, 6	-	-	5	11, 12
Kiikkala s:n	1	10	-	-	-	-
Åbo distrikt.						
S:t Karins s:n	12	2, 5, 6	20	5, 11	-	-
Sagu "	14	2	-	-	3	5
Karuna kap.	5	11	-	-	2	6
S:t Marie s:n	30	1, 3, 5, 6, 11	46	3, 5, 11	-	-
Pargas "	69	5, 6, 8-10	-	-	-	-
Lundo "	19	1, 9	-	-	-	-
Brunkkala kap.	8	1	-	-	-	-
Masku s:n	-	-	-	-	-	-
Vahto "	9	2	-	-	-	-
Pemar "	41	1, 3, 5, 6	-	-	-	-
Reso "	2	2	-	-	-	-
Kustö kap.	-	-	-	-	-	-
Koskis "	11	10, 11	2	5	-	-
Yläne s:n	24	1, 3, 7, 9	-	-	-	-
Nousis "	7	9	-	-	-	-
Rimito distrikt.						
Villnäs kap.	5	1	-	-	-	-
Merimasku "	2	1	-	-	-	-
Rimito s:n	37	1-4	-	-	-	-
Nagu "	-	-	-	-	-	-
Korpo "	-	-	-	-	-	-
Houtskär "	E	5, 7-11	-	-	-	-
Godby distrikt.						
Saltvik s:n	11	1, 8	-	-	-	-
Finström "	11	1, 2, 5	-	-	-	-
Geta kap.	2	1	-	-	-	-
Sund s:n	15	1, 2, 6	-	-	-	-
Vårdö "	8	1, 2	-	-	-	-
Kumlinge "	E	3-5, 7-9	-	-	-	-
Brändö "	M	4-6, 10, 12	-	-	-	-
Hammarland "	11	1, 10	-	-	-	-
Eckerö "	11	1-5	-	-	-	-
Jomala "	3	1	-	-	-	-
Lemland "	3	1, 10	-	-	-	-
Lumparland kap.	3	2, 10	-	-	-	-
Föglö s:n	E	5, 6, 11	-	-	-	-
Sottunga kap.	-	-	-	-	-	-

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
1	5	—	—	—	—	2	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4, 5	—	—	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	—	—	—	—	—	2	5, 6	—	—
7	8-10	9	8, 9	—	—	6	5, 6	—	—
—	—	—	—	—	—	2	8	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	7	—	—	—	—	—	—
—	—	23	8, 9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
13	3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7	2	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	—	E	8	—	—	E	5	M	1-3, 12
E	7, 8	E	8	—	—	—	—	M	1-3, 6
E	7-10	E	2, 10	—	—	E	5, 6	M	1, 2, 6, 12
M	1-9	E	9	—	—	17	6, 7	—	—
M	5-8	—	—	E	2, 4, 10-12	—	—	—	—
M	1-3	—	—	7	12	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	5-9, 12	23	1-3, 5
1	8	—	—	—	—	6	8-11	11	1-3
—	—	—	—	4	1, 2	1	11	5	3
—	—	—	—	—	—	3	8, 10	3	1-3
—	—	—	—	—	—	3	3, 9, 12	7	3-5
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2, 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	1, 3	13	6, 9, 12	19	1-4, 6, 10
—	—	—	—	2	2	—	—	17	2-4, 11
—	—	—	—	21	1-3, 5, 8	—	—	27	1-5
—	—	—	—	—	—	—	—	15	2, 8
—	—	—	—	—	—	—	—	3	4, 5, 11
1	11	—	—	—	—	1	—	—	—
1	7	—	—	—	—	—	5	—	—

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
<i>Nystads distrikt.</i>						
Nystads landsförsamling	—	—	—	—	—	—
Nykyrko s:n	39	1—10	—	—	—	—
Letala "	43	1—6, 8—10	—	—	1	9
Pyhämaa (Rohdais).	19	1, 3, 5	—	—	—	—
Pyhämaa ö	8	1, 3	—	—	1	9
Vehmo s:n	28	1, 2, 4, 6	—	—	1	9
Lokalaks kap.	55	3—7, 9, 10	—	—	—	—
Töfsala s:n	—	—	—	—	—	—
Iniö kap	—	—	—	—	—	—
Velkua "	9	8, 9	—	—	—	—
Gustafs s:n	22	2, 3, 7, 9, 10	—	—	—	—
Virmo "	35	1, 2, 5	—	—	—	—
Karjala kap.	—	—	—	—	—	—
Mietois s:n	—	—	—	—	—	—
Lemo "	—	—	—	—	—	—
<i>Björneborgs distrikt.</i>						
Björneborgs landsförsamling	M	1—4, 6—12	—	—	1	7
Ulfshy.	S	6, 7, 9, 10	—	—	1	3
Kulla kap.	1	2	1	3	2	5, 12
Nakkila s:n	S	6—8, 12	—	—	—	—
Norrmark "	M	2, 5, 7	—	—	—	—
Hvittisbofjärd kap.	M	1—4	—	—	—	—
Påmark "	—	—	E	2, 3	—	—
Siikais s:n	E	3, 4	—	—	E	9, 10, 12
Sastmola "	M	1, 4	—	—	2	2, 9
Eura "	S	4—7	1	6	—	—
Kiukais kap.	S	1, 5	—	—	1	1
Honkilaks "	S	5—8	—	—	—	—
Euraäminne s:n	S	1, 2, 4	—	—	—	—
Luvia kap.	S	10—12	—	—	4	1
Raumo landsförsamling	M	1, 2	—	—	—	—
Lappi	E	1, 2, 8	—	—	—	—
Hinnerjoki.	E	1	—	—	—	—
<i>Hvittis distrikt.</i>						
Hvittis s:n	111	1—12	1	5	1	1
Vampula kap.	17	4, 6, 9, 10	—	—	—	—
Punkalaitio s:n	247	4—6, 9—12	—	—	—	—
Kumo "	17	1—10	—	—	—	—
Harjavalta "	3	1, 11	—	—	—	—
Kjulo "	25	9	—	—	—	—
Säkylä "	33	2, 4, 9	—	—	—	—
Alastaro "	30	1—3, 11, 12	—	—	—	—
Oripää kap.	30	9—12	—	—	—	—
Loimijoki s:n	51	1—3, 9, 12	—	—	—	—
<i>Tyrvis distrikt.</i>						
Tyrvis s:n	35	1—3, 9, 11, 12	—	—	—	—
Kiikka kap.	9	1—3	—	—	—	—
Kiikois "	—	—	—	—	—	—
Karkku s:n	7	1—3	—	—	—	—
Mouhijärvi "	12	2	—	—	1	11
Lavia s:n	16	1, 2	18	11, 12	—	—

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och stryppsjuke.		Frossa.		Influensa.	
—	—	—	—	—	—	1	5	S	1-3, 11
1	1	—	—	3	5, 6	2	5, 6	S	1-5, 11, 12
2	9	2	8	1	5	—	—	S	1-3, 10-12
—	—	—	—	—	—	2	10	S	1-3, 10-12
—	—	—	—	—	—	2	1, 6	S	1-4, 10, 12
—	—	—	—	—	—	1	6	S	1-3, 11, 12
—	—	1	1	2	4, 5	2	6, 10	S	1-5, 10, 12
—	—	—	—	—	—	5	4, 5, 7, 8	S	1-3, 11, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	S	1, 11, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	S	1-2, 11, 12
—	—	2	5, 8	1	8	3	3, 6, 8	S	1, 2, 5, 10-12
—	—	—	—	—	—	1	4	S	1, 2, 11, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	S	1, 2, 4, 11, 12
—	—	—	—	—	—	1	6	S	1, 2, 11, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	S	1, 2, 11, 12
E	7, 8	—	—	3	9, 10, 12	—	—	—	—
M	12	—	—	—	—	1	8	M	12
1	11	—	—	—	—	—	—	E	3
E	10, 12	1	7	2	10	—	—	2	4
2	12	—	—	—	—	—	—	—	—
M	9-11	—	—	—	—	—	—	E	3, 6
M	8-12	—	—	1	2	—	—	M	4-6, 10
S	5-7	M	7-9	2	5	—	—	—	—
E	8, 9	3	9	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	10	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	7, 9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	3	7	—	—	14	2, 5, 6, 10
8	4, 9, 10	3	9	9	9-12	—	—	37	4, 10, 12
9	1, 10, 11	—	—	1	10	—	—	5	2-6, 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	12
—	—	—	—	—	—	—	—	17	1-3, 12
—	—	2	9	—	—	—	—	—	—
3	11, 12	2	8	1	5	—	—	4	10 12
—	—	1	11	2	1, 2	—	—	2	11
—	—	2	3	—	—	—	—	3	1, 11, 12
7	9-11	—	—	—	—	—	—	1	1
8	5, 8, 10	1	8	—	—	—	—	—	—

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
<i>Ikalis distrikt.</i>						
Ikalis köping } " socken }	—	—	S	1, 2, 5, 9	E	1, 11
Jämijärvi kap.	—	—	—	—	M	9—11
Tavastkyrö s:n	—	—	M	1	—	—
Parkano "	—	—	—	—	M	5, 6
Kankaanpää "	—	—	—	—	—	—
Karvia "	E	7	M	3—5	—	—
<i>Vasa län.</i>						
<i>Kristinestads distrikt.</i>						
Kristinestads landsförsamling . . .	—	—	8	11, 12	2	1, 10
Nerpes s:n	5	1, 5	258	10—12	3	5
Korsnäs "	34	11, 12	—	—	—	—
Lappfjärd "	34	1—5	4	11	5	1, 4, 5
Östermark "	204	1—3	—	—	—	—
Öfvermark "	1	4	2	6	4	4, 5
Sideby "	—	—	10	12	—	—
Storå "	53	1, 2, 12	—	—	—	—
Bötom "	18	3	—	—	—	—
Kauhajoki "	25	1	—	—	—	—
Kurikka "	4	9	—	—	—	—
Ilmola "	6	1, 3	—	—	19	4, 7, 8, 10
Seinäjäki kap.	—	—	—	—	1	4
Peräseinäjoki s:n	—	—	154	2	—	—
Jalasjärvi "	21	1, 3—4, 12	17	1, 4—6	1	6
<i>Vasa distrikt.</i>						
Mustasaari s:n	18	1—4	—	—	—	—
Replot "	—	—	—	—	—	—
Qveflax "	12	2, 3	—	—	—	—
Solf "	13	1—4	—	—	—	—
Malaks "	60	1—7	—	—	—	—
Pörtom "	M	1—3	—	—	—	—
Lillkyro "	17	1—3	—	—	—	—
Storkyro "	50	1—10	1	6	—	—
Ylistaro "	128	1—9	—	—	—	—
Laibela "	M	1, 2	—	—	—	—
Jurva "	M	2	—	—	—	—
<i>Nykarleby distrikt.</i>						
Nykarleby landsförsamling	7	1	—	—	7	4, 6, 9
Jeppo kap.	3	1	—	—	—	—
Munsala s:n	—	—	—	—	—	—
Vörå "	—	—	3	4, 5	3	11
Lappo "	36	1—6	1	1	—	—
Kauhava "	143	1, 5, 8—12	—	—	—	—
Ylihärmä "	29	1—3, 11	—	—	2	7
Alahärmä "	28	1, 9—11	—	—	—	—
<i>Gamlakarleby distrikt.</i>						
Gamlakarleby landsförsamling . . .	1	10	—	—	5	1, 3
Lochteå s:n	31	5—8, 11	—	—	—	—
Himango kap.	42	4—9, 11	—	—	2	6, 12
Kannus s:n (= Ylikannus)	131	1—12	—	—	—	—
Toholampi s:n	66	5—12	—	—	—	—
Lestijärvi kap.	1	7	—	—	2	8

Kikhosta		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
M	5-10, 12	E	7, 9	—	—	—	—	—	—
M	5, 9-11	—	—	—	—	—	—	—	—
E	8	—	—	—	—	—	—	M	12
M	3-7, 9	E	8	E	6	—	—	—	—
E	6, 7	—	—	—	—	—	—	—	—
E	7	E	7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
41	6-9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	1	8	20	3, 4, 7, 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	7, 9-10, 12	5	3, 7	4	3, 4	—	—	2	5
M	1-5	—	—	—	—	—	—	M	12
E	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—
E	7, 8	—	—	1	1	—	—	M	12
S	1-9	—	—	—	—	—	—	—	—
E	5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	8	—	—	—	—	—	—	—	—
M	5-12	—	—	1	6	—	—	—	—
E	9	—	—	—	—	—	—	—	—
S	1-8	—	—	—	—	—	—	—	—
E	11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	8	—	—	14	1, 4
9	6, 8, 10, 11	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	8	1
1	5	1	11	—	—	—	—	19	4, 5, 8
—	—	—	—	1	6	—	—	30	2-4, 9-12
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
25	6-12	—	—	—	—	—	—	38	1, 2, 12
12	6, 8, 10-12	—	—	—	—	—	—	—	—
7	8	—	—	—	—	—	—	15	2
3	10	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	2, 9, 10	—	—	12	1

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
Kelviä s:n	18	6, 7, 9-11	1	9	—	—
Ullava kap.	22	4-6, 9	—	—	—	—
Nedervetil s:n	15	6-8	9	1, 2	—	—
Vetil "	14	6, 7	—	—	—	—
Halso kap. "	1	11	—	—	—	—
Kaustby s:n	1	8	1	4	—	—
Perho "	18	4, 5	1	5	3	5, 7
Terijärvi "	34	1-5	1	11	—	—
Kronoby "	3	6, 8	27	1-3	2	4
Ease "	28	1-4, 8, 11, 12	—	—	—	—
Pedersöre "	55	1, 3, 5, 7, 9, 12	—	—	3	5, 12
Purmo kap.	30	1, 3-7	—	—	—	—
Larsmo s:n	—	—	—	—	9	9, 11, 12
<i>Kuortane distrikt.</i>						
Alavo s:n	S	3, 4, 9-12	S	4, 5, 7, 8, 10	2	8
Kuortane "	M	5	S	5	—	—
Töysä kap	M	4	S	4, 5, 10	—	—
Etseri s:n	2	11	6	1, 3, 7	2	3
Virtdois "	9	4, 5	—	—	3	1, 3
Keuru "	S	1, 6, 7, 9, 10, 12	—	—	—	—
Pihlajavesi kap.	S	1, 9-11	—	—	—	—
Multia s:n	S	1, 4, 10	—	—	—	—
Alajärvi "	S	1-5, 8-12	S	5, 7	—	—
Soini kap.	M	9, 10	M	4, 5	—	—
Lehtimäki "	M	5	M	4	—	—
Lappajärvi s:n	S	1, 3, 4	—	—	—	—
Vindala "	S	1, 3, 4, 11	—	—	5	1
Evijärvi "	S	3, 4, 6, 10-12	—	—	—	—
Kortesjärvi "	S	1, 3, 4, 6, 10	—	—	—	—
<i>Jyväskylä distrikt.</i>						
Jyväskylä landsförsamling	5	11	—	—	—	—
Laukas s:n	—	—	—	—	—	—
Uurais "	10	4, 11	2	8	—	—
Saarijärvi "	77	1-12	S	1-5	5	12
Karstula "	57	3-12	—	—	—	—
Kivijärvi "	3	1	5	3	—	—
Viitasaari "	S	1-5, 11-12	—	—	6	4, 12
Konginkangas kap.	—	—	S	1, 2	—	—
Pihtipudas s:n	30	5, 6, 10, 11	—	—	5	1-3
<i>Uleåborgs län.</i>						
<i>Kalajoki distrikt.</i>						
Kalajoki s:n	11	10-12	—	—	2	11, 12
Rautio "	12	8-10, 12	83	4-6	—	—
Ylivieska "	9	11, 12	33	2, 3	—	—
Evijärvi " (Sievi)	3	6	—	—	—	—
Pyhäjoki "	37	10-12	—	—	—	—
Oulais "	—	—	—	—	5	1
<i>Haapajärvi distrikt.</i>						
Reisjärvi s:n	M	11-12	4	6	—	—
Kärsämäki "	E	9	M	9-11	4	11
Nivala "	—	—	—	—	—	—
Pulkkila kap.	E	11	M	10, 11	—	—
Haapavesi s:n	6	7, 11, 12	15	7, 9, 11, 12	6	1

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
3	6, 8	—	—	—	—	—	—	—	—
18	6—9	—	—	3	6	—	—	14	1, 2
5	9, 11	—	—	1	6	—	—	—	—
12	8	—	—	—	—	—	—	25	12
7	9, 11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—
26	3, 4, 7, 9	—	—	2	6	—	—	18	1, 2
10	8	—	—	1	10	—	—	17	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
8	4	—	—	—	—	—	—	—	—
7	10	1	10	—	—	—	—	14	1, 2, 10, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	1, 11	—	—	8	3, 5, 11
—	—	8	9	—	—	—	—	8	4, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	12	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10	8	—	—	—	—	—	—
E	8, 11	1	8	—	—	—	—	—	—
—	—	3	5	—	—	—	—	M	1, 6, 12
—	—	5	7	—	—	—	—	—	—
—	—	3	10	—	—	—	—	—	—
E	9, 11	1	9	—	—	—	—	E	12
M	9—11	—	—	—	—	—	—	—	—
3	12	—	—	3	9, 11, 12	—	—	8	2, 12
—	—	—	—	2	11	—	—	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M	6—11	—	—	—	—	—	—	—	—
7	8, 9	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
M	3—6, 9, 10	3	2	—	—	—	—	E	1

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
<i>Brahestads distrikt.</i>						
Salo s:n	1	11	—	—	—	—
Vihanti kap.	—	—	24	3	—	—
Siikajoki s:n	—	—	—	—	—	—
Revolaks „	—	—	—	—	—	—
Paavola „	11	9—11	—	—	13	5—8, 11
Frantsila „	—	—	—	—	17	1—4
<i>Uleåborgs distrikt.</i>						
Uleå s:n	12	9, 11, 12	—	—	—	—
Kiiminki „	22	1, 2	—	—	—	—
Ylikiiiminki kap.	18	1, 4, 5	—	—	—	—
Haukipudas „	37	1, 2, 8—11	—	—	2	12
Limingo s:n „	73	3, 5—12	—	—	7	6, 8—11
Lumijoki kap.	—	—	—	—	—	—
Tyrnävä „	—	—	—	—	1	10
Temmes „	—	—	—	—	—	—
Kempele „	5	11, 12	—	—	—	—
Muhos s:n	—	—	—	—	—	—
Utajärvi kap.	1	12	—	—	—	—
Ijo s:n	20	2, 3, 5, 12	—	—	4	8
<i>Torneå distrikt.</i>						
Nedertorneå s:n	8	5, 7	—	—	3	9
Öfvertorneå „	1	5	—	—	—	—
Kolari kap.	—	—	—	—	—	—
Kemi landsförsamling	10	4, 5	—	—	—	—
Simo s:n	—	—	—	—	—	—
Tervola „	—	—	—	—	—	—
<i>Kittilä distrikt.</i>						
Kittilä s:n	—	—	—	—	—	—
Sodankylä „	—	—	—	—	—	—
Enare „	—	—	—	—	—	—
Muonionniska „	—	—	—	—	—	—
<i>Rovaniemi distrikt.</i>						
Rovaniemi s:n	—	—	—	—	—	—
Kuolajärvi „	8	5—12	—	—	—	—
<i>Pudasjärvi distrikt.</i>						
Pudasjärvi s:n	8	2, 8	—	—	—	—
Taivalkoski „	—	—	—	—	—	—
Kuusamo „	—	—	—	—	7	4
<i>Kajana distrikt.</i>						
Säräisniemi s:n	75	10—12	—	—	—	—
Sotkamo „	—	—	—	—	—	—
Kuhmoniemi „	—	—	—	—	—	—
Ristijärvi kap.	—	—	—	—	—	—
Puolanko s:n	—	—	—	—	—	—
Suomussalmi „	—	—	—	—	—	—
Kuopio län.						
<i>Idensalmi distrikt.</i>						
Idensalmi s:n	—	—	—	—	21	1, 4, 7, 9
Rutakko	—	—	—	—	—	—

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	10	—	—	—	—	—	—	4	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2, 4
33	1-3, 6, 8, 12	—	—	—	—	1	7	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	30	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	6, 9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	11, 12	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M	10, 11	—	—	—	—	—	—	—	—
S	5-7	—	—	—	—	—	—	—	—
S	5-7	—	—	—	—	—	—	—	—
E	7	—	—	—	—	—	—	—	—
S	6-8	—	—	—	—	—	—	—	—
E	8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15	6, 11, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	3	12
—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
—	—	—	—	—	—	—	—	55	1, 11
—	—	—	—	—	—	—	—	8	11
—	—	—	—	—	—	—	—	4	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10	3, 4	—	—	S	1-4, 10, 12
E	1, 2, 4, 9, 12	—	—	—	—	—	—	M	2, 10
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	10	1, 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	E	1-4
M	2-7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9	—	—	1	6	—	—	22	1, 2, 9-12
S	8, 9	—	—	—	—	—	—	6	1, 4, 10, 11
—	—	—	—	—	—	—	—	12	4, 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M	1-12	—	—	—	—	—	—	—	—
M	9-12	—	—	—	—	—	—	—	—
E	12	—	—	—	—	—	—	—	—
E	9-12	—	—	—	—	—	—	—	—
260	2-12	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	4-12	5	9	—	—	—	—	M	1-3, 10
E	6, 7	—	—	—	—	—	—	—	—

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
Kiuruvesi s:n	—	—	—	—	—	—
Lapinlaks „	—	—	—	—	—	—
Nilsia „	—	—	—	—	—	—
<i>Pielisjärvi distrikt.</i>						
Nurmes s:n	2	7	—	—	15	6-9, 11, 12
Rautavaara kap.	—	—	—	—	—	—
Pielisjärvi s:n	143	6-12	86	6, 8-11	26	6, 8-11
Juuka „	—	—	—	—	6	2, 3, 8
<i>Tohmajärvi distrikt.</i>						
Tohmajärvi s:n	6	10	30	1-8	1	8
Kihtelysvara „	—	—	—	—	12	6, 7
Pälkjärvi „	4	12	—	—	—	—
Kides „	—	—	—	—	—	—
Ilomants „	—	—	—	—	—	—
Kesälaks „	—	—	—	—	5	9
<i>Joensuu distrikt.</i>						
Libelits s:n	—	—	3	6-7, 11	53	2-12
Kuusjärvi kap.	—	—	—	—	12	4-7
Polvijärvi „	—	—	—	—	37	2, 5-12
Kontiolaks s:n	12	2, 3, 9, 11	4	6, 7	152	1, 2, 6-12
Kaavi „	—	—	—	—	—	—
Eno „	4	10	—	—	64	2, 7-12
Bräkylä „	—	—	—	—	10	2, 6-8, 12
<i>Kuopio distrikt.</i>						
Kuopio landsförsamling	—	—	—	—	M	2
Karttula	11	11	—	—	1	11
Tuusniemi	—	—	—	—	—	—
Pielavesi	—	—	—	—	2	11
<i>Rautalampi distrikt.</i>						
Rautalampi s:n	38	2-4	8	1-5	21	1-5, 8, 11, 12
Vesanto kap.	3	4	—	—	—	—
Suonnejoki s:n	34	1-4, 10, 11	12	1, 2, 4, 5	5	1, 4, 6, 11, 12
Leppävirta „	M	1, 5-12	—	—	44	1, 7-12
Hankasalmi	—	—	—	—	—	—
<i>S:t Michels län.</i>						
<i>Jorois distrikt.</i>						
Jorois s:n	—	—	3	9	1	11
Jokkas „	—	—	—	—	—	—
Pieksämäki „	28	1-3, 11, 12	—	—	1	3
Jäppilä kap.	—	—	—	—	5	3, 9, 11
Haukivuori s:n	—	—	—	—	—	—
Heinävesi „	—	—	—	—	—	—
<i>Nyslotts distrikt.</i>						
Sääminki s:n	16	10-12	—	—	15	1, 2, 4, 5, 9-12
Rantasalmi „	8	7-9	—	—	14	1, 6, 9, 11
Kangaslampi kap.	6	3, 7	—	—	1	5
Kerimäki s:n	18	1, 2, 8, 10-12	—	—	14	4-7, 9-12

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
E	7	—	—	—	—	—	—	29	12
S	3-7	—	—	—	—	—	—	—	—
S	1-5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	E	12
—	—	2	4	—	—	—	—	—	—
6	7-9	5	4	—	—	—	—	—	—
8	1, 2, 12	58	2, 3, 10	—	—	—	—	10	1
9	1-7	11	3, 10	—	—	—	—	S	12
4	7	—	—	—	—	—	—	S	12
—	—	—	—	—	—	—	—	S	12
—	—	—	—	—	—	—	—	S	12
9	1	14	2, 12	—	—	—	—	S	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	3, 9, 10	—	—	—	—	—	—
—	—	3	7	—	—	—	—	—	—
2	8, 11	14	8, 9	—	—	—	—	—	—
—	—	38	1, 2, 7-11	—	—	—	—	—	—
—	—	12	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	9	—	—	—	—
2	8	1	8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M	2	M	10, 11	21	11	—	—	—	—
5	3	22	10, 11	—	—	—	—	—	—
S	1-7	—	—	—	—	—	—	E	1, 3-5, 7, 11, 12
1	1	8	11	2	1	—	—	E	12
M	1-5, 8, 9, 11	1	6	1	11	1	6	M	1, 3-9, 11, 12
S	1-4, 6	6	10	1	7	9	1, 5, 6, 9, 10	250	1-8, 10-12
S	1-6	—	—	—	—	—	—	—	—
22	3-7	—	—	—	—	7	5-7	41	1-4, 12
56	7-12	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1-3, 12	—	—	9	11, 12	2	6	90	1-4, 6, 12
4	12	—	—	15	11	—	—	3	3
10	6	—	—	—	—	—	—	—	—
36	3-5, 9	—	—	—	—	6	4-7	15	3, 11, 12
33	1-3, 5-7, 10, 12	3	10	—	—	2	6	8	12
7	4, 6, 11	11	9, 11	—	—	2	6	1	6
14	1-3	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6, 8, 10-12	8	2	—	—	1	6	S	12

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
Enonkoski	—	—	—	—	—	—
Sulkava s:n	—	—	—	—	1	2
Puumala „	5	3, 4	—	—	—	—
<i>S:t Michels distrikt.</i>						
S:t Michels landsförsamling	30	4—8	—	—	5	1, 5, 8, 12
Anttola s:n	—	—	15	2—4	8	1, 3, 6
Kangasniemi „	—	—	—	—	—	—
Kristina „	50	1, 4—8	—	—	3	8, 12
Hirvensalmi „	4	1	2	1	—	—
<i>Heinola distrikt.</i>						
Heinola landsförsamling	33	1—4, 9—11	—	—	—	—
Mäntyharju s:n	105	1—4, 8, 10, 11	—	—	—	—
Gustaf Adolfs „	5	4	—	—	—	—
Joutsa „	5	10, 11	—	—	—	—
Leivonmäki „	20	10, 11	—	—	—	—
Sysmä „	17	2, 3, 9, 10	9	1, 4	—	—
Luhanko „	—	—	—	—	—	—
<i>Wiborgs län.</i>						
<i>Willmanstrands distrikt.</i>						
Lappvesi s:n	14	1, 8, 11, 12	—	—	30	1, 8—12
Klemis „	—	—	E	1	E	1, 2, 8, 11
Taipalsaari „	1	10	—	—	E	1, 3—5, 11, 12
Suomenniemi „	15	5, 7	—	—	—	—
Savitaipal „	—	—	—	—	—	—
Valkeala „	8	1—12	—	—	—	—
Luumäki „	13	4, 7	—	—	—	—
<i>Fredrikshamns distrikt.</i>						
Vekkelaks s:n	48	1, 3, 4, 6, 8—10, 12	—	—	5	10, 11
Miehikkälä „	13	10, 11	—	—	—	—
Sippola „	48	1—3, 8—11	—	—	—	—
Kymmene „	13	2, 4, 10, 11	—	—	1	10
Hogland „	6	9	—	—	—	—
Vederlaks „	67	6—12	—	—	4	1, 3
<i>Wiborgs distrikt.</i>						
Wiborgs landsförsamling	212	1, 2, 4—12	—	—	13	5, 8, 9, 11
S:t Johannes s:n	M	5—11	—	—	—	—
Nykyrka „	—	—	50	7, 8, 11, 12	2	8, 9
Säkkijärvi „	74	5—12	—	—	—	—
Kuolemajärvi „	8	6—9	5	6	3	9, 10
Björkö „	8	5—12	—	—	—	—
<i>Mohla distrikt.</i>						
Kivinebb s:n	3	5	15	2—3	—	—
Rautus „	11	11	—	—	—	—
Mohla „	—	—	1	3	1	11
Heinjoki „	8	12	—	—	—	—
<i>Kexholms distrikt.</i>						
Kexholms landsförsamling	15	1, 2	—	—	—	—
Räisälä s:n	20	1, 3, 12	—	—	—	—

	Skarlakansfeber.		Messling.		Tarmtyfus.	
Pyhäjärvi s:n	30	3, 4, 8, 10, 11	6	9	9	5
Kaukola „	47	1, 2, 6—12	—	—	—	—
Sakkola „	2	1	4	1	1	11
Hiitola „	16	4, 10—12	—	—	—	—
<i>S:t Andreae distrikt.</i>						
S:t Andreae s:n	S	1—12	—	—	—	—
Jääskis „	S	1—12	—	—	14	1, 12
Kirvus „	S	1—12	E	1—3	—	—
Rautjärvi „	S	1—7	—	—	—	—
Ruokolaks „	S	1—12	—	—	E	1, 12
Joutseno „	E	12	—	—	—	—
<i>Kronoborgs distrikt.</i>						
Kronoborgs s:n	3	5, 11	2	11	11	4, 8, 11, 12
Parikkala „	—	—	—	—	—	—
Jaakimvaara „	9	12	3	12	7	4, 9
<i>Sordavala distrikt.</i>						
Sordavala landsförsamling	M	9—12	—	—	E	1, 2, 8, 9, 11, 12
Ruskeala s:n	E	11	—	—	—	—
Uukuniemi „	E	8	—	—	E	3
<i>Salmis distrikt.</i>						
Impilaks s:n }	5	12	—	—	15	1, 3, 7, 10
Kidellä „ }	—	—	—	—	—	—
Mantsinsaari.	34	11, 12	—	—	—	—
Korpiselkä s:n	—	—	—	—	9	11
		6,146	—	1,469	—	990

Fläcktyfus.

Tavastehus län, Tammerfors	distrikt, Tottijärvi	s:n	1 — I
Abo „ Godby	„ Jomala	„	3 — VII, X
Wiborgs „ Fredrikshamns	„ Vederlaks	„	6 — VI, VIII
„ „ Salmis	„ Impilahti—Kitelä	„	1 — III

Typhus recurrens.

Nylands län, Lovisa	distrikt, Orimattila	s:n	7 — IX
Tavastehus „ Tammerfors	„ Messuby	„	3 — I, VI, VII
„ „ „	„ Birkkala	„	2 — IV, X
„ „ „	„ Lempälä	„	1 — XII

Anm. De arabiska siffrorna beteckna antalet fall af sjukdomen, de romerska månaderna, då sjukdomen förekommit.

Kikhosta.		Rödsot.		Halsröta och strypsjuka.		Frossa.		Influensa.	
—	—	—	—	—	—	—	—	M	12
—	—	34	7, 8	1	12	—	—	M	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	1—6	—	—	E	1, 2	—	—	S	1—12
S	1—12	M	8	—	—	—	—	S	1—5, 11, 12
—	—	M	8	—	—	—	—	S	1—12
M	8—12	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	M	8—11	E	1	—	—	S	1—12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	6, 10, 12	9	8, 9, 10	5	7	—	—	S	3, 12
—	—	—	—	—	—	—	—	M	12
—	—	—	—	7	12	—	—	S	12
E	1, 2, 4—7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,698	—	750	—	306	—	191	—	2,553	—

Meningitis cerebro-spinalis epidemica.

Nylands	län,	Helsingfors distrikt,	Borgå	s:n	1 — IX
Wasa	„	Kristinestads	„	Jalasjärvi	„ 1 — V
„	„	Kuortane	„	Wirdois	„ 2 — V
Uleåborgs	„	Haapajärvi	„	Pyhäjärvi	„ 2 — I
St. Michels	„	Jorois	„	Heinävesi	„ 1 — X

Koppor.

Tavastehus	län	Tavastehus	distrikt	Janakkala	s:n	4 — I, II
Abo	„	Åbo	„	Masku	„	2 — V
Wiborgs	„	Wiborgs	„	Nykyrka	„	1 — XI
„	„	Mohla	„	Kivinebb	„	10 — IX—XII
„	„	„	„	Mohla	„	11 — XII
„	„	„	„	Heinjoki	„	6 — XII
„	„	Kexholms	„	Sakkola	„	9 — X—XI

Utdrag ur de af städernas hälsovårdsnämder afgifna berättelser för år 1898.

Helsingfors. Af hälsopolisen utförda syner och andra förrättningar uppgingo till 41,927.

Tillsyningsmännens värksamhet har föranledt till inalles 1,756 anmärkningar och 29 anmälningar till Magistraten.

Mjölksbutiksynerna, hvilka utgjorde 1,186, föranledde 29 anmärkningar. Af 612 mjölkprof befunnos 65 (10,6 %) underhaltiga och hafva med anledning häraf 24 personer blifvit hos Magistraten anmälda samt äfven ådömts böter.

Ordningen och snyggheten i de egentliga köttbutikerna hafva varit någorlunda tillfredsställande. 2,465 syner hafva föranledt endast 42 anmärkningar.

Däremot har köttförsäljningen å torgen ofta nog lämnat åtskilligt öfrigt att önska, hvilket synes däraf att vid 674 syner å torgen 258 anmärkningar blifvit gjorda dels mot varans beskaffenhet, dels mot renligheten.

Mot ordningen i saluhallarna hafva inga väsentliga anmärkningar blifvit gjorda.

Handeln med färsk fisk har gifvit anledning till 3 anmärkningar föranledda däraf, att fisken om morgnarna sköljes i hamnens orena vatten, för att få ett färskare utseende. Dessutom är det en allmän sed att fiskhandlare förvara lefvande fisk i nätsumpar i den inre hamnbassinen.

Mot sättet att transportera kött hafva 37 anmärkningar blifvit gjorda beträffande hufvudsakligast olämpliga åkdon samt orena kläder hos körkarlarna.

Korfmakerierna besöktes 241 gånger och 4 anmärkningar gjordes.

I bagerier och konditorier värkställes 340 syner, hvilka föranledde till 4 anmärkningar beträffande brist på snygghet i bagerier

2,103 kilo diverse födoämnen, förnämligast kött (1,858 k.) hafva under året kasserats.

Inspektionen af handtvärkerierna föranledde till 1 anmärkning beträffande renhållning och ventilation i arbetslokal.

Noggrann tillsyn har egnats renhållningen i stadens samtliga gårdar och villalägenheter. 3 extra tillsyningsmän hafva varit anställda. Anmälan till Magistraten har skett i 5 fall.

Vid besiktningar å passagerareångfartyg hafva mindre missförhållanden beträffande renhållningen i proviantrum och skans iakttagits.

I desinfektionsinrättningen vid kommunala sjukhuset utfördes 285 desinfektioner däraf 117 för sjukhusets behof och 168 för allmänhetens räkning. Desinfektionerna i hemmen uppgingo till 449 omfattande 780 rum.

I anledning af befarad pestsmitta undersöktes under loppet af hösten 40 från olika hamnar i England ankomna fartyg; intet misstänkligt förekom.

Å undersökningsstationen för lifsmedel utfördes 2,118 undersökningar, af hvilka 731 värkställes på föranstaltande af stadens myndigheter och 1,387 för privata personers räkning.

43 prof mineralvatten voro i allmänhet klanderfria, endast undantagsvis kunde obetydliga spår af tunga metaller uppvisas i profven.

Af 636 prof af mjölk befunnos 71 underhaltiga.

Vid slaktinrättningen undersöktes 6,594 hela djur. Vid köttkontrollstationen 2,110 hela och 6 4:de delar af djur.

Afven detta år har det visat sig att djur af finsk ras äro mindre mottagliga för tuberkelsmitta än sådana af utländsk härstamning, hos de förra har tuberkulos förekommit i 0,53 %, hos de senare i 12,62 %. De flesta, eller 19 af hela antalet 42 tuberkulösa djur, af inalles 5,532 undersökta hafva varit från Borgå socken, Lojo och Somero s:n hafva hvardera lämnat 5 stycken.

Borgå. Från och med 1 juli antogs en tillsyningsman, som egde med biträde af en hälsovårdspolis öfvervaka renhållningen i staden samt handeln med lifsmedel, ombesörja desinfektion, värkställa besiktningar af fabriker och handtvärkerier, samt till hälsovårdsnämnden afgifva rapporter.

Under året har invid det privata sjukhemmet uppförts ett särskildt epidemi-sjukhus.

Lovisa. Bostäder, i hvilka fall af skarlakansfeber eller tuberkulos förekommit, hafva desinficierats medels formalin.

De vid vattenkuranstalten inskrifna kurgästernas antal uppgick till 268.

Ekenäs. Hälsovårdsnämndens värksamhet har, såvidt den hänför sig till allmänna hälso- och sjukvården, icke tagits i anspråk i högre grad än vanligt. Kontrollen öfver till salu hållna matvaror har utöfvats med tillbörlig noggrannhet och åstadkommit ett tydligt framåtskridande till det bättre. Vid nödslakt har köttet såvidt möjligt alltid underkastats besiktning, innan någon af stadens slaktare ansett sig kunna utbjuda det till salu. Då i öfriga fall oduglig vara utbjudits, har dess försäljning hindrats genom ordningsmaktens ingripande och varan förstörts.

Hangö. För förseelser mot hälsovårdsordningen hafva 9 personer blifvit åtalade och fälda.

Under 11 af årets månader har stadens ambulatoriska sjuksköterska kostnadsfritt varit behjälplig vid vården af sjuka i deras hem.

Hangö badanstalt besöktes under sommaren af 498 badgäster, af hvilka 225 voro inskrifna såsom kurgäster.

Tavastehus. Anslag har beviljats för anställande af en hälsovårdspolis. Desinfektionsugnen har begagnats 9 gånger.

Besiktningar af tillväknings- och försäljningsställen af matvaror hafva, när så påfordrats värkstälts af ett par af hälsovårdsnämndens medlemmar. 4 gårdar hafva besiktigats och i två fall anhållan gjorts hos Magistraten om förbud mot uthyrande af dessa lägenheter.

Tammerfors. Anslag har beviljats för läkare dejourering om söndagarna.

En brunn, som misstänkts för att hafva spridt tyfoid-smitta, igenfylldes.

Förbud utfärdades att till staden hämta mjölk från en i Yläjärvi backen belägen lantgård, där korna voro starkt angripna af tuberkulos, ända till dess genom veterinärs intyg styrkts att gårdens kreatur voro fria från sjukdomen.

Å lifsmedelsbesigtningssbyrån hafva 764 undersökningar utförts. I 231 fall hafva matvaror förklarats odugliga.

Af 368 mjölkprof voro 23 underhaltiga eller orena, 5 skämda.

Hälsovårdspolisen har värkställt 49,940 besiktningar, hvilka föranlett 1,606 anmärkningar.

Vidmakthållande af renligheten har detta år varit svårare än de föregående åren. 18 gårdsägare hafva blifvit instämda för ohörsamhet mot gifna föreskrifter samt 4 varnade genom polisen. Angående 6 gårdar har hälsovårdsnämnden förordnat om deras försättande i vederbörligt skick.

Desinfektion af bostäder har egt rum på 292 ställen.

Besiktningarna å fartyg och båtar, hvilka föra matvaror eller passagerare, hafva ej gifvit anledning till anmärkningar.

Beträffande fabriker och handtvärkerier har endast sällan orsak till anmärkningar förekommit.

16 brunnar stängdes, emedan vattnet i dem befanns odugligt.

Åbo. I anledning af en skarlakansfeber epidemi anordnades läkare undersökning å samtliga barn i de gårdar, där fall af sagda sjukdom yppats.

Då pestfall yppats i ett par hamnar i Storbritannien iordningställdes i oktober ett sjukhus i staden, kolerabarack, men stängdes d. 2 november, då någon fara ej mer ansågs föreligga.

Under årets lopp värkställde stadsläkaren med biträde af hälsovårdsnämndens tillsyningsmän inspektioner i samtliga å orten förekommande handtvärkerier.

Tillsyningsmännen hafva värkställt 17,677 syner och förrättningar, hvilka gifvit anledning till 106 anmärkningar.

Utan anmärkning hafva 54 syner å passagerar-ångbåtar egt rum.

20 fartyg undersöktes i anledning af befarad pest.

A Hushållningssällskapets Kemiska och frökontroll station undersöktes 123 prof, af dessa tapet-prof 37 och tyg-prof 50 st.; 2 tapetprof, 1 prof oljefärg samt 1 prof zinkhvitt innehöllo arsenik i större mängd.

Nådendal. Hälsovårdsnämndens så att säga normala värksamhet har under år 1900 bestått uti öfvervakandet af de sanitära förhållandena genom regelbundna inspektioner, däri nämndens samtliga ledamöter och suppleanter med undantag af borgmästaren i tur deltagit, tvänne gånger i månaden under sommaren samt en gång i Maj och en gång i September, jämte stadsfiskalen och stadens poliser värkställda å samtliga gårdstomter, brandgator, gatuandelar och afloppsdiken med främsta ögonmärke att tillse det gifna föreskrifter om renhållningen noga efterlefas. Såväl vid dessa syner som äfven vid särskildt dessutom företagna besök i bagerier, matvaruförsäljningar, matserveringsställen och badstugor hafva skäl till påminnelser förekommit, hvilka öfverhufvudtaget beredvilligt efterkommits, så att rättelse ernåtts. Gårdarnes i allmänhet låglända belägenhet och markens ringa lutning samt hållandet af husdjur i gårdarne och den mångenstädes primitiva anordningen och skötseln af latrinerna vålla likväl olägenheter, hvarför en öfvergång till asfalterad eller cementbotten i latrinrummen och allmännare användning af torfströ synes blifva en nödvändighet i en nära framtid, enär markens impregnering med faekalier vid det nuvarande kalknings- och sågspånssystemet icke är utesluten. Tunnsystemet tillämpas dock äfven af ett antal gårdsägare och tillfredsställer vid ordentlig skötsel alla berättigade anspråk.

Bland andra af nämnden behandlade frågor torde böra omnämnas att, i anledning af en genom stadens fattigvårdsstyrelse gjord utbetalning af femtio mark såsom arvode till en å landsorten bosatt qvacksalvare för dennes resultatlösa sysslande med ett inkurabelt bensår, det där bordt operativt behandlas, men hvartill patienten nekat sitt bifall, hvarför också fallet förlöpte dödligt, — nämnden anhållit att framdeles blifva hörd, innan sådana hälso- och sjukvårdsfrågor, hvilka åsamka kommunen dryga utgifter till oqvalificerade personer, af fattigvårdsdirektionen definitivt afgöras.

Badanstalten i Nådendal har hållits öppen under sommarmånaderna, dess 38:de säsong, och föreståtts af med. lic. Kr. von Alfthan, med biträde af underläkare, öfvermassör & öfvermassöser med deras assistenter samt en sjuksköterska. Kurgästernas antal utgjorde 538, hvaraf 40 personer i anstalten åtnjutit afgiftsfri badkur och läkarevård. Sommargästernas antal i staden steg till 1148.

Mariehamn. De i hälsovårdsordningen för staden Mariehamn föreskrifna sundhetssynerna hafva värkstäلتs i maj och november månader. I början af

oktober hade hälsovårdsnämnden extra syn å en brandgata och en latrin med anledning af att en gårdsägare för nämndens ordförande anmält, att latrivatten i mängd rann ut på den brandgata, som ansluter sig till hans gårdstomt. Efter synen blef ägaren till den otäta latrinen förständigad att omedelbart, såsom han två gånger tidigare blifvit tillhållen att göra, låta gräva sin latringrop något djupare, omgifva den med 50 cm. höga cementerade stenmursväggar och cementera botten ett stycke inåt från väggarna samt vidare att genast låta rengöra och kalka brandgatan samt ditköra grof sand. Den försumlige gårdsägaren fann också denna gång för godt att ej vidare, såsom förut, motsätta sig hälsovårdsnämndens föreskrifter.

De flesta af stadens latriner hafva under året befunnit sig i ett ganska tillfredsställande skick, sedan hälsovårdsnämnden småningom genom upprepade påminnelser under tre års tid förmått gårdsägarne och gårdsdisponenterne att fördjupa sina latringropar, förse dem med cementerade stenmursväggar och cementera botten ett stycke inåt, mot midten från väggarna. Latrinrummen hafva tömts vid behof och behandlats med torfströ eller kalk. De flesta af stadens brunnar äro nu iordningställda efter hälsovårdsnämndens anvisningar, så att de äro alldeles fria från öfverjordsvatten och lämna det bästa vatten, de kunna gifva.

Såväl latriner och brunnar som renligheten å gårdsplaner och brandgator har öfvervakats af hälsovårdsnämndens tillsyningsman och hafva gårdsägare och gårdsdisponenter i allmänhet skäligen ordentligt följt hans föreskrifter, så att vid de allmänna sundhetssynerna endast smärre anmärkningar vis å vis renligheten behöft göras. Samme man har äfven värkstält desinfektioner till ett antal af 34, af dem två efter fall af lungtuberkulos, de öfriga efter fall af skarlakansfeber eller diphteritis. Äfven i Ytternäs nära staden belägna by desinficerade han två gånger efter fall af diphteritis.

Renligheten i bagerierna, matvarubutikerna och handtvärkerierna har öfvervakats af hälsovårdsnämnden och nödig uppmärksamhet egnats åt arbetarnes boningsrum.

Nystad. Hälsovårdsnämndens värksamhet har varit densamma som föregående år. Isynnerhet har nämnden ifrigt arbetat för matvaruhandelns ordnande såväl i butiker som på torget, för hvilket ändamål en hälsopolis varit anställd.

Raumo. Den s. k. åfrågan har nu fortskridit så långt, att den genom staden löpande, stinkande vatten innehållande ån, blifvit rensad och dess bräddar stensatta.

Björneborg. Den speciella sundhetsinspektionen har handhafts af stadens tillsyningsman samt hälsovårdsnämndens kvartals besiktningsmän.

Mot särskildt arvode har länsveterinären besiktigat torgförda matvaror, handhaft mjölkkontrollen samt haft uppsikt öfver stadens slakthus, korfmakerier, m. m. Därunder besiktigades 14,893 kreatur, af hvilka 528 helt och hållet eller delvis kasserades. Af i stadens slakthus nedslaktade 1,465 kreatur voro 171 till större eller mindre del odugliga till föda.

Kristinestad. Sanitära åtgärder. Vid utbrottet af mässlingsepidemin utdelades till alla skolelever för att tillställas hemmen „regler, att iakttaga för hindrandet af mässlings spridning genom skolelever“. Till följd af det stora antalet insjuknade, blefvo äfven de lägre klasserna såväl i folk- som samskolan för kortare tid stängda.

I och för erhållande af dugligt dricksvatten påbörjades 1899 anläggandet af trenne borrhunnar å skilda ställen i staden. Arbetet utfördes af Svenska diamantborrningsaktiebolaget och slutfördes senaste år. Brunnarna borrades i bärg, 40—45 meter djupa och kostade staden en summa af omkring 15,000 mark. Tyvärr motsvarade dock ej kostnaderna förväntningarna på ett dugligt dricksvatten, i ty att enligt analys-attest från agrikultur och kemiska laboratorium i Helsingfors, vattnet från samtliga brunnar förklarades otjänligt till dricksvatten.

Af hälsopolisen har inspektioner af handtvärkerier, gårdar m. m. företagits omkring 40 gånger, hvilka föranlett till åtskilliga anmärkningar mot renhållningen och andra missförhållanden.

Desinfektioner i hemmen förmedels formalindesinfektionsapparat hafva värkställts 9 gånger, hvaraf efter lungshot 4, efter skarlakansfeber 3 gånger, efter difteri och mässling 1 gång.

Regelbunden matvarubesiktning har omhänderhafts af hälsopolisen hvarje torgdag, onsdag och lördag, hvarvid under året tillvaratagits och kasserats 5 partier kött af tuberkulösa kreatur, 20 st. lefrar för lefverflundra samt 3 partier kött, såsom misstänkt tuberkulösa, förbjudits till försäljning.

Kaskö. 3 brunnar stängdes, emedan vattnet innehöll ammoniak och annan orenlighet.

Bagerier och andra industriella inrättningar hafva inspekterats af hälsovårdsnämnden.

Nikolaistad. I desinfektionsherbärget voro under året intagna 18 personer. Desinfektion utfördes i 112 lokaler.

Stadsfullmäktige hafva antagit instruktion för stadens sundhetsinspektor. För hindrande af lungshotssmittans spridning uppmanades allmänheten genom tidningarna att låta desinficiera lokaler, hvilka bebotts af lungsiktiga, hvilket för medellösa skulle ske kostnadsfritt.

76 gårdsägare hafva af Magistraten förständigats att före den 1 oktober

1902 inrätta ändamålsenliga afloppsledningar till de allmänna kloakledningarna för bortledning af vatten från tomterna.

Stadsfullmäktige hafva beslutit, att salutorget och de delar af Hofrätts- och Vasaesplanaderna, som omedelbart gränsa till torget, skulle bevattnas 2 gånger dagligen den tid af året, då sådan torka råder, att dammet uppdrifves.

Å hälsovårdsnämndens byrå's laboratorium hafva bakteriologiska och mikroskopiska undersökningar utförts. Vid besiktningar å i staden hemmahörande 5 ångfartyg antecknades att å 4 af dessa utrymmet i besättningens skans var litet samt ordningen och snyggheten ej rätt tillfredsställande. För öfrigt fans ej skäl till andra nämnvärda anmärkningar.

Till förekommande af pests införande besiktigades 4 från olika hamnar England inkomna fartyg, men intet misstänkligt förekom.

Sundhetsinspektören har 2 gånger under året inspekterat alla gårdar i afseende å gårdsplaners, brandgators och latriners renhållning, utfört undersökningar angående inlupna klagomål samt ytterligare i mån af tid företagit besiktningar af handtvärkerier, bagerier, korfmakerier, m. m.

Sundhetsinspektörens värksamhet har föranlett till anmärkningar bland annat mot det fortfarande ganska allmänna missbruket att utkasta slaskvatten, köksaffall och annan orenlighet på gårdsplaner och brandgator. 6 gårdsägare hafva för dylikt oskick fällts till böter.

Vid besiktning af 3 i källarrum inredda bostadslokaler, blefvo dessa såsom varande fuktiga och mörka förklarade hälsofarliga och till bostad otjänliga.

Nykarleby. Beträffande de sanitära förhållandena i offentliga lokaler, skolor, handtvärkerier äfvensom i stadshäktet hafva skäl till anmärkningar ej förekommit. Tillsyningsmännen hafva på särskilda tider af året anställt inspektioner och besökt stadens gårdar samt, då något missförhållande i sanitärt hänseende iakttagits derom hos vederbörande anmält.

Stadens renhållning har dels varit upplåten på entreprenad, dels ålegat gårdsegarena och hafva vederbörande öfverhufvudtaget oklanderligt fullgjort sina skyldigheter härutinnan.

Jakobstad. Till följd af stadens fortgående tillväxt så väl till omfång som innevånare och deraf framgående större fordringar på Hälsovårdsnämndens värksamhet, har nämnden ansett anställande af särskild sundhetspolis af behovet påkallad, hvilket ock af stadsfullmäktige bifallits. Utom den vanliga tillsynen öfver renligheten har derjemte företrädesvis matvaruhandeln i allmänhet varit föremål för nämndens åtgöranden, särskildt bagerierna, hvari nödighetsfulla förbättringar, så väl hvad lokaler som personal beträffar, införts äfvensom i ett å orten under året tillkommet korfmakeri, hvilka alla regelbundet af sundhetspolisen inspekterats. Desslikes har å stadens hamnplats särskilda förbättringar i sanitärt hänseende åvägabragts, synnerligen sedan en lokal-

epidemi af abdominaltyfus derstædes utbrudt, hvilken ock föranledt nämnden att i hast uppställa ett provisoriskt febersjukhus på 8 å 10 sängar, hvartill stadsfullmäktige beredvilligt bifallit. En enda gång har nämnden af enskild person tagits i anspråk, nemligen att undersöka och afgifva utlåtande om ett parti mannagryn. Desinfektioner, hvilka utförts medels en Breslauer apparat för flytande formalin, hafva blifvit verkställda 6 gånger för tyfussmitta, 1 gång för skarlakansfeber och 2 gånger för lungsot.

Gamlakarleby. Hvad nämndens verksamhet under året beträffar, kan antecknas, att densamma till Stadsfullmäktige inlämnat förslag till ordningsregler att iakttaga vid torghandeln äfvensom sådana för bagerierna och korfmakerierna i staden; dessa förslag hafva äfven vunnit Stadsfullmäktiges godkännande och komma att, så snart stadfästelse å desamma erhållits, träda i gällande, kraft. Sedvanliga inspektioner, uti hvilka hälsovårdsnämnden i sin helhet deltagit, hafva äfven företagits och har hälsopolisen derförutom regelbundet kontrollerat renhållningen å gårdar, gator etc. Svårigheten att å flere ställen inom staden erhålla aflopp för ytvattnet, hvarigenom isynnerhet vartiden, till följd af stagnation af detsamma och sönderfall af deri ingående orenlighet, i rännstear och diken åstadkommes stank, gör bristen på kloakledningar och ändamålsenlig dränering synnerligen kännbar. Kloakledningar för ett par af de i detta afseende sämst lottade gatorna hafva visserligen blifvit beslutna att utföras redan under året, men har den fack-firma, som åtagit sig arbetet tillsvidare intet gjort för saken.

Jyväskylä. Hälsovårdsnämnden har ej under året haft att handlägga några viktigare ärenden.

Brahestad. Hälsovårdsnämndens åtgöranden bestodo företrädesvis i hämmande af smittosamma sjukdomar samt öfvervakande af allmän ordning och renlighet synnerligast i yrkeslokaler. Stadens allmänna badstuga måste stängas för några månader, då det utröntes att vattnet, hvilket der användes, var hälsofarligt och badstugan för öfrigt osnygg. Sedan dessa bristfälligheter afhjelpats öppnades den ånyo för allmänheten. I anledning af befarad skarlakansfeber iordningställdes 3 rum i gamla fattiggården.

Uleåborg. På enskilda gårdsegares initiativ och hufvudsakligen på deras bekostnad, hafva afloppsledningar utförts till en sammanlagd längd af 761 meter.

Hälsovårdspolisen har under året verkställt 16984 syner och andra för rättningar.

För bristande renlighet hafva 4 gårdsegare pliktfällts. 5 slaktare hafva fått plikta för försäljning af ostämpladt kött. 13 gödselgropar hafva rengjorts på försumliga gårdsegares bekostnad.

Vid köttbesiktningstationen hafva under mars - december besigtigats nötboskap 2593, svin 396 $\frac{1}{2}$, får 2284 $\frac{1}{2}$, kalffvar 1347 samt kalfstekar 315 st.

häraf kasserades 1 st. Af palvadt, saltadt och rökt kött undersöktes 10316 st. af hvilka 20 st. kasserades. På slaktinrättningen undersöktes nötkreatur 1433, svin 107, får 55, kalvvar 93 samt 2 hästar, kasserades 1 nötkreatur och 2 kalvvar; vilkorligt godkändes 5 nötkreatur och 1 svin.

Kemi. Besiktningar för utrönande af renlighetsförhållandena verkställdes i början af juni och november. Ett 10-tal bostäder, dels inom staden dels i dess granskap hafva desinficierats medels formalin.

Tornedå. Sedvanliga besiktningar af gårdar m. m. hafva egt rum under sommaren och hösten; sådana ha verkställts i handtverkerilokaler, särskildt bagerier, i hvilka renligheten öfverhufvud varit tillfredsställande. I lungсот aflidnas bostäder och kläder hafva desinficierats.

Kajana. Vidkommande de sanitära förhållandena har ingenting af vikt inträffat.

Kuopio. En källa försattes i godt skick och väg byggdes till densamma. Deremot stängdes 3 brunnar innehållande dåligt vatten och misstänkta för att hafva spridt tyfoid-feber.

Torg och matvaruhandeln har öfvervakats såsom förut. Å torget ha i beslagtagits förskämda matvaror såsom kött, fisk, ägg, frukt, m. m. Några matvaruhandlande hafva bötfällts för osnyggghet. Prof af till salu hållna mineralvatten hafva insändts till Helsingfors för undersökning på skadliga ämnen.

Vid besiktning å stadens badstugor gjordes påminnelser angående bristande snyggghet. Några husvärdar ålades försätta sina rum i beboeligt skick.

Passagerar-ångbåtarna besigtigades.

Snygggheten i gårdarna öfvervakades och en hiel mängd gårdsegare bötfölldes för bristande renlighet beträffande gårdarna.

Ordningen i fabriker öfvervakades.

På simhus har varit stor brist, hvarföre 2 sådana byggdes.

I stadens polisordning har införts stadganden beträffande skötseln af afträden och gödselgropar samt aflägsnandet af slaskvatten.

Isalmi. Emedan man misstänkte att vattnet i brunnarna spred tyfoid-feber, rensades en del grundligt och några igenfylldes.

Besiktningar anställdes i 4 bagerier, hos 2 skomakäre, 2 skräddare, 1 korfmakare och 2 garfvare. Nämnvärda påminnelser behöfde göras endast hos en bagare och en skräddare, i hvilkas lokaler renligheten ej var tillfredsställande.

Syn verkställdes i stadens alla gårdar. Äfven annars gjordes påminnelser ang. bristfällig snyggghet i flere gårdar.

Joensuu. Hälsovårdsnämnden har under året verkställt syn å handtvereri-lokaler, fabriker och gårdar.

Under året gjordes början med utförande af det nya systemet för afloppsledningar och åtsigten är att framdeles, då de gamla ledningarna af träd ruttna, ersätta dem med nya af cement.

S:t Michel. Hälsovårdsnämnden har anskaffat en desinfektionsapparat för formalin och har densamma användts vid alla inträffade fall af skarlakansfeber, difteri och tuberkulos. Bemedlade betala alla kostnader, hos obemedlade verkställes desinfektionen delvis eller helt och hållet kostnasfritt.

Heinola. Inga särskilda sanitära åtgärder hafva ifrågakommit.

Nyslott. Äfven detta år gingo hälsovårdsnämndens sträfvanden ut på att hindra spridande af tarmtypus, som årligen förekommer i staden och dess omnejd införd och spridd genom sjöfarande. För detta ändamål afskiljdes strängt från hvarandra de ställen vid sjön, derifrån driksvatten tages och de vakar i hvilka tvätt verkställes och utmärktes dessa ställen med olika anslags-taflor. Sundhetstillståndet i de gårdar, der tarmtypus uppträdt, undersöktes noggrannt af stadsläkaren jemte tillsyningsmannen och meddelades nödiga föreskrifter åt inbyggarna. Allmänheten uppmanades försätta latrinerna med osläckt kalk och koka dricksvattnet m. m.

Föreskrift har utfärdats derom att latrinerna i staden skola cementeras eller på annat sätt göras ogenomträngliga.

Detta år är det första under hvilket den af staden antagna tillsyningsmannen varit i verksamhet. Derigenom har det varit möjligt att verksammare än förut handhafva uppsigten öfver snyggheten och undanröjda missförhållanden rörande allmänna hälsovården.

Wiborg. Tillsyningsmännen hafva verkställt 5222 syner och förrättningar.

Vid lifsmedelsbesigtningabyrån ha utförts 4285 undersökningar och har varan i 420 fall varit af dålig beskaffenhet, men dock användbar, i 222 ej fått afyttras och i 247 förstörts.

Under besigtningarna å stadens torg i bagerier och matvarubutiker hafva flere anmärkningar angående renligheten blifvit gjorda samt om förhållandet anmälts å stadens poliskammare, hvilket haft till följd att 23 personer, bland dem en bagare, blifvit bötfälda.

Emedan det visat sig att klorhalten i vattenledningsvattnet under årens lopp ökats, hemstälde hälsovårdsnämnden hos stadsfullmäktige om åtgärder häremot samt föreslog dylika egnade att från förorening skydda det område, hvarifrån vattenledningsvattnet leder sitt ursprung.

Då en epidemi af smittkoppor var rådande i St. Petersburg inrättades ett provisionellt kopp-lasarett för 5 sängar, men behöfde ej användas för detta ändamål, deremot kom samma lokal till användning för mottagande af i skarlakansfeber insjuknade.

Förslaget till stadgar för mjölkhandelns ordnande blef i slutet af året vederbörligen fastställt.

Fredrikshamn. Hälsovårdsnämnden har ålagt två gårdars egare att rengöra och asfaltera slaskbrunnarna, samt två andra att helt och hållet omändra klosetterna i resp. våningar.

Utställandet af lik i fria luften till beskådande af allmänheten har, emedan sådana fall ännu förekommit, förbjudits.

Rumdesinfektion med glycoformal har utförts 19 gånger, dessutom har apparaten användts en gång i sjukhuset samt en gång i en skolas biblioteksrum.

Kotka. Följande arbeten och åtgärder i sundhetens intresse hafva utförts och vidtagits under året:

På våren rengjordes alla kanaler och kompletterades med infallsbrunnar m. m. — För att hastigare afleda dagvattnet från gatorna stenlades särskilda gator och förseddes med tidsenliga trottoirer. — 40 gårdsegare voro den 14 November nppkallade inför Helsovårdsnämnden med anledning af särskilda bristfälligheter i latriner, stall, fähus, slaskbrunnar m. m. samt ålades att inom föreskrifven tid afhjelpa dessa bristfälligheter. — Under hela sommaren och hösten anställdes af stadens sundhetsinspektör och sundhetspolis täta besiktningar, hvarvid speciellt åt rengöring och desinfektion af alla orena ställen egnades den största uppmärksamhet.

Under år 1900 hafva i Kotka stads tidsenliga slakthus slaktats 4,421 djur till föda, deraf 1606 nötkreatur, 276 kalvvar, 822 svin och 1717 får; af ifrån olika orter infördt kött hafva inalles 15 djur kasserats af diverse orsaker och dels nedgräfts, dels uppbränts, dels förbjudits att torgföras

Willmanstrand. Genom tillkomsten af en ny brunn i 2:dra stadsdelen har ett kännbart behof blifvit tillgodosedt. Besiktningar hafva verkställts å gårdar, försäljningsställen samt i bagerier och handtvärkeri-lokaler. I fabriker ha hafva belysning, ordning och renlighet varit tillfredsställande, hvilket deremot ej kan sägas om ventilationen. Nattarbete förekommer endast vid sågarna och öfveransträngning af arbetarena har ej iakttagits.

Kexholm. Besiktningar hafva egt rum beträffande renligheten å gårdar och afträden. Anledning till särskilda åtgärder förekom dervid icke.

Sordavala. Vattnet i 5 brunnar har blifvit undersökt, hvarvid befanns att detsamma i 4 var om ock ej mönstergiltigt, dock användbart både till dryck och matlagning, i den 5:te deremot odugligt till dryck, men användbart för andra ändamål.

Såsom vanligt hafva besiktningar egt rum å gårdar, i arbetarbostäder, bagerier, försäljningsställen för matvaror och iakttaga missförhållanden i möjligaste mån afhjelpna.

Sammandrag af månadsoppgifterne angående nedanstående akuta sjukdomars förekomst i landets städer år 1900.

Städer.	Summa.	Ulcus molle.	Gonorrhoe.	Syphilis recens.	Pleuritis acuta (idiopathica).	Meningitis tuberculosa.	Rheumatismus articulorum acutus.	Parotitis epidemica.	Pneumonia crouposa.	Pertussis.	Laryngo-bronchitis acuta.	Angina tonsillaris.	Laryngitis crouposa.	Diphtheritis faucium.	Febris puerperalis.	Septico-pyæmia.	Erysipelas.	Rubeola.	Morbili.	Scarlatina.	Varicellæ.	Variola.	Gastritis, enteritis acuta.	Cholera nostras, gastro enteritis epidemica.	Dysenteria.	Meningitis cerebro-spinalis epidemica.	Influenza.	Febris intermittens.	Febris gastrica et remittens, febricula.	Typhus recurrens.	Typhus exanthematicus.	Typhus abdominalis.
Helsingfors	17,145	36	566	61	20,145	20,145	264	467	418	5,006	1,625	321	93	8	1	—	16	52	343	11,164	4,164	11,164	25	50	—	—	290	421	—	—	56	
Borgå	469	—	9	2	1	1	6	49	13	95	72	—	—	1	—	—	1	—	27	13	9	100	—	—	14	—	5	22	—	—	—	
Lovisa	294	—	1	—	—	—	—	12	17	92	26	—	—	—	—	—	—	—	20	69	2	69	—	—	—	—	26	—	—	—	—	
Ekenäs	393	—	1	—	—	—	—	6	20	51	48	—	—	—	—	—	—	—	85	117	1	117	—	—	3	—	17	6	—	—	—	
Hangö	1,046	—	16	3	3	2	5	24	120	174	119	—	—	2	3	—	7	—	90	—	—	200	—	68	—	—	41	—	—	—	—	
Tavastehus	589	2	12	1	7	7	1	98	20	40	40	3	3	19	—	—	1	—	65	8	33	115	5	—	—	6	3	5	—	—	12	
Tammerfors	8,659	8	227	46	11	63	186	295	95	3,208	929	7	7	12	4	—	22	2	58	75	87	1,705	5	15	—	—	19	225	—	—	179	
Abo	6,661	1	10	1	5	5	2	96	99	1,616	702	7	4	13	4	—	—	22	79	485	77	1,551	5	—	—	52	500	52	—	—	32	
Nådendal	146	—	2	—	1	1	1	6	9	15	17	—	—	—	—	—	1	—	—	2	16	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	
Marstrand	306	—	3	—	1	1	1	14	6	55	54	—	—	—	—	—	—	—	68	8	58	8	—	—	—	—	2	7	—	—	—	
Nystad	718	—	13	—	1	1	1	39	18	188	59	—	2	2	—	—	1	—	49	—	123	14	—	—	—	—	3	8	—	—	—	
Raumo	614	2	16	2	4	4	1	34	39	191	80	—	—	17	—	—	—	—	7	8	7	113	2	—	12	5	31	—	—	—	—	
Björneborg	3,316	2	94	28	8	5	48	191	142	854	242	3	3	2	2	—	4	—	92	3	57	803	1	—	14	106	14	—	—	—	—	50
Kristinestad	537	—	2	—	1	1	1	22	—	106	27	—	—	1	—	—	4	—	7	237	2	71	—	—	—	—	25	—	—	—	—	23
Kaskö *).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Nikolaistad	2,687	—	117	34	9	3	34	48	86	757	361	4	4	3	4	—	16	—	13	—	40	583	—	—	—	—	2	137	—	—	—	—
Nykärlaby	145	—	—	—	—	—	—	4	—	37	25	—	—	—	—	—	2	—	23	—	—	28	—	—	—	—	22	—	—	—	—	21
Jakobstad	319	—	—	—	—	—	—	20	—	125	26	—	—	—	—	—	3	—	6	—	1	84	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—
Gamlakarleby	302	—	—	—	—	—	—	18	35	57	36	—	—	—	—	—	8	—	18	—	—	43	—	—	—	—	80	—	—	—	—	1
Jyväskylä	486	—	22	6	1	2	6	12	3	162	79	2	2	13	1	—	3	—	6	—	6	100	—	—	1	3	49	—	—	—	—	11
Brahestad	419	—	14	3	1	1	15	7	6	113	42	—	—	2	3	—	13	—	3	—	1	63	—	—	—	10	3	101	—	—	—	7
Uleåborg	2,033	—	39	22	7	4	30	33	94	603	197	3	3	2	1	—	24	—	8	—	17	518	—	2	—	39	237	—	—	—	—	23
Kemi *).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torneå	248	—	1	—	—	—	—	4	—	112	35	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	76	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
Kajana	125	—	2	—	—	—	—	2	—	32	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Kuopio	1,869	—	2	3	3	—	—	52	83	533	289	1	1	6	—	—	15	—	2	—	18	498	—	—	—	—	5	227	—	—	—	30
Idensalmi	243	—	—	—	—	—	—	11	28	43	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	59	—	—	15	—	10	—	—	—	—	14
Joensuu	735	1	6	1	5	2	—	24	3	142	110	7	—	—	—	—	7	—	20	5	4	157	—	—	7	3	49	—	—	—	—	103
St Michel	910	—	19	2	2	—	4	12	77	317	111	—	—	—	2	—	2	—	6	1	4	201	—	17	—	—	3	77	—	—	—	9
Heinola	218	—	13	—	—	—	—	6	—	26	18	—	—	2	—	—	1	—	10	—	11	56	—	—	2	—	6	—	—	—	—	1
Nyslott	170	1	13	5	1	—	—	5	4	14	7	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	29	—	—	—	3	34	—	—	—	—	10
Viborg	4,312	21	103	29	3	3	28	86	60	1,457	482	6	6	21	6	—	10	2	142	2	42	1,102	3	—	1	10	549	113	—	—	—	9
Fredrikshamn	555	14	2	1	2	4	—	34	1	83	87	—	—	1	1	—	6	—	20	—	18	83	—	—	6	40	1	127	—	—	—	1
Kotka	970	11	22	7	3	—	3	48	36	190	66	—	—	—	—	—	4	—	41	—	5	250	—	—	12	41	207	—	—	—	—	1
Villmansstrand	391	2	16	—	—	—	1	13	17	108	38	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	67	—	—	2	—	91	—	—	—	—	2
Kexholm	82	—	—	—	—	—	—	4	—	29	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Sordavala	525	2	16	—	2	—	2	2	11	140	83	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	146	—	—	—	—	—	81	—	—	—	13
Summa	649	1,141	1,502	961	8,185	6,238	53	13,419	12,643	1,376	911	54	414	17	70	252	82	6,182	16,819	1,570	1,664	585	823	82	812	259	1,391	91	58,637			

*) Uppgifter saknas, emedan läkare ej finnes i staden.

Dödsorsakerna i Finland

Sjukdomens namn.	Helsingfors.	Borgå.	Lovisa.	Ekenäs.	Hangö.	Tavastehus.	Tammerfors.	Åbo.	Nådendal.	Mariehamn.	Nystad.	Raumo.	Björneborg.	Kristinestad.	Kaskö.
Syphilis congenita	6	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Alii morbi congeniti	101	—	—	—	7	4	1	35	—	—	—	2	—	2	—
Marasmus senilis	30	8	10	5	1	7	26	45	3	—	5	5	4	6	4
Meningitis cerebro-spinalis epimica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Variola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbili	14	—	—	—	—	—	1	23	—	—	—	—	—	5	—
Scarlatina	63	4	2	4	25	14	16	37	—	—	10	9	16	4	3
Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ abdominalis	7	—	—	1	—	2	18	7	—	—	—	—	—	2	—
„ recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyæmia; Septicæmia	2	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—
Sepsis puerperalis	4	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	2	—	—
Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cholera nostras	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Dysenteria	4	4	—	—	14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Tussis convulsiva	28	—	1	2	—	1	1	13	—	—	—	—	1	—	—
Diphtheria	7	—	1	—	3	—	6	4	—	1	2	—	1	—	—
Laryngitis crouposa	2	—	—	—	—	1	1	7	—	—	2	—	—	—	—
Erysipelas	10	—	—	—	—	1	2	5	—	—	—	1	—	—	—
Influenza epidemica	2	—	—	—	—	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—
Aliae infectiones acutæ	12	—	—	—	—	—	7	—	—	—	2	1	—	—	—
Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis. a) Phtisis pulmonum	253	16	1	5	17	23	128	123	1	2	5	13	23	21	1
„ b) aliorum organorum	64	—	1	—	—	4	21	39	1	1	1	1	1	1	—
Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aliae infectiones chronicae	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Rhachitis	6	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Aliae cachexiae	7	—	—	—	—	—	27	3	—	—	—	1	—	—	—
Alcoholismus acutus et chronicus	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—
Aliae intoxicationes chronicae	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

städer under år 1900.

Summa.	12	218	277	5	3	43	318	—	74	—	25	16	—	4	28	76	36	28	29	15	32	2	956	182	—	4	2	5	18	51	10	7
Sordavala.	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kexholm.	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Willmansstrand.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kotka.	1	4	2	—	—	—	8	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Fredrikshamn.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vilborg.	—	32	39	—	—	—	—	40	—	—	2	—	2	2	5	—	2	9	4	—	—	70	—	6	—	—	—	1	6	—	—	—
Nyslott.	—	—	4	—	—	1	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Heinola.	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S:t Michel.	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Joensuu.	—	—	2	—	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	11	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—
Idensalmi.	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuopio.	—	2	4	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	16	—	5	—	2	—	—	—	—	1	—
Kajana.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torneå.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Kemi.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uleåborg.	—	9	18	—	—	—	—	20	—	—	8	5	2	—	2	—	—	—	—	4	—	65	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—
Brahéstad.	—	—	5	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jyväskylä.	—	2	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Gamlakarleby.	—	3	5	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	9	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Jakobstad.	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nykarleby.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nikolaistad.	1	14	19	—	—	—	22	—	1	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	4	—	62	—	9	—	1	—	3	2	2	—	3

Sjukdomens namn.	Helsingfors.	Borgå.	Lovisa.	Ekenäs.	Hangö.	Tavastehus.	Tammerfors.	Åbo.	Nådendal.	Mariehamn.	Nystad.	Raumo.	Björneborg.	Kristinestad.	Kaskö.
Morbi cerebri, medullae spinalis, systematis nervosi et organorum sensuum	85	—	—	—	8	14	33	20	2	—	1	4	8	9	—
Insania	1	—	—	—	—	3	1	7	—	—	—	—	—	1	—
Morbi organorum circulationis .	121	—	3	—	—	9	23	76	2	—	8	7	17	3	1
Pneumonia et pleuritis acuta .	176	9	2	5	8	17	55	84	2	2	10	13	13	1	—
Alii organorum respirationis morbi	56	—	—	—	12	—	35	17	—	3	8	2	1	5	—
Enteritis acuta	252	3	2	10	20	9	81	83	—	3	2	9	6	2	—
Alii organorum digestionis morbi	51	—	—	—	3	4	15	25	2	1	4	1	5	—	3
Morbi organorum uropoëticorum	34	—	1	—	1	5	18	19	—	1	2	4	1	1	—
„ „ sexualium mulierum .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ locomotionis et ossium . . .	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
„ systematis cutanei et tælae connexivæ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Cancer	64	2	4	2	1	6	13	31	2	1	2	3	10	3	1
Tumores alii	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2	—	—
Casus mortiferi	31	3	1	1	4	6	16	23	—	—	—	—	2	2	—
Suicidium	8	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—
Homicidium	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Aliae causae mortis	25	48	1	10	4	4	21	—	3	3	7	1	274	9	5
Summa	1,542	98	33	45	129	136	597	744	19	20	73	78	392	77	18

Summa.	316	14	412	562	199	709	167	126	4	7	3	229	12	127	23	16	700	6,104
Sordavala.	3	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	36
Kexholm.	5	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	30
Willmanstrand.	1	—	5	7	1	9	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	39
Kotka.	5	—	1	12	1	5	—	—	1	—	—	5	1	3	—	—	5	81
Fredrikshamn	—	—	8	7	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	13	51
Wiborg.	33	—	37	52	19	88	10	12	—	1	19	—	—	13	2	—	27	534
Nyslott.	3	—	1	2	—	12	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8	45
Heinola.	1	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	13	34
S:t Michel.	5	—	7	1	1	6	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	15	60
Joensuu.	3	—	—	7	—	4	1	6	—	—	3	—	—	4	—	—	2	63
Idensalmi	5	1	1	3	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29
Kuopio.	9	—	17	17	5	19	6	—	—	—	5	—	—	—	2	—	68	193
Kajana.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	12	23
Torneå.	2	—	2	—	6	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	34
Kemi.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	20
Uleåborg.	18	—	29	16	11	25	9	—	—	—	13	—	—	1	—	1	10	283
Brahéstad.	9	—	3	4	—	2	2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3	52
Jyväskylä.	3	—	5	1	2	2	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	14	53
Gamlakarleby.	5	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
Jakobstad.	7	—	3	6	—	5	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	4	50
Nykarleby.	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	15
Nikolstad.	15	—	15	13	13	32	12	7	—	—	10	1	5	1	3	49	—	330

Dödligheten i Finlands städer under år 1900.

S t ä d e r.	Folkmängd vid årets slut.	Döde under året.	Döde på 1,000 inne- vånare.
Helsingfors	88,643 ¹⁾	1,542	17,4
Borgå	5,284	98	16,6
Lovisa	2,435	33	13,5
Ekenäs	2,248	45	20,4
Hangö	4,803	129	26,8
Tavastehus	5,359 ²⁾	136	25,4
Tammerfors	36,183	597	16,5
Åbo	37,657	744	19,8
Nådendal	923	19	20,3
Mariehamn	1,027	20	19,4
Nystad	4,199	73	17,4
Raumo	5,005	78	15,6
Björneborg	14,770	392	26,5
Kristinestad	2,816	77	27,3
Kaskö	917	18	19,6
Nikolaistad	15,070	330	21,8
Nykarleby	1,230	15	12,2
Jakobstad	3,005	50	16,6
Gamlakarleby	2,554	48	18,8
Jyväskylä	3,042	53	17,4
Brahestad	3,257	52	16,2
Uleåborg	16,130	283	17,5
Kemi	1,335	20	15,0
Torneå	1,524	34	22,3
Kajana	1,190	23	19,3
Kuopio	11,500	193	16,7
Idensalmi	1,527	29	19,0
Joensuu	3,220	63	19,0
S:t Michel	3,595	60	16,6
Heinola	1,604	34	21,2
Nyslott	1,761	45	25,5
Wiborg	25,078	534	21,3
Fredrikshamn	3,182	51	16,0
Kotka	5,891	81	13,7
Willmanstrand	2,315	39	16,8
Kexholm	1,120	30	26,7
Sordavala	1,850	36	19,4

¹⁾ Medelfolkmängd af luthersk trosbekännelse. För öfriga städer är dödligheten beräknad efter folkmängden vid årets slut.

²⁾ Endast lutherska församlingen.

II. Skyddskoppymningen.

Enligt till Medicinalstyrelsen från landets provincialläkare och föreståndaren för vaccindepoten i Helsingfors insända berättelser för år 1900 undergingo sammanlagt 74,060 personer skyddskoppymning. Af detta antal hafva 69,748 blifvit ympade med framgång och 2,128 utan tillfredställande påföljd; för de återstående 2,184, hvilka icke undergått föreskrifven granskning, är ympningresultatet obekant. — De med fullständig påföljd ympade utgöra sålunda 94,18 procent, de med ofullständig påföljd 2,88 procent och de från granskningen frånvarande 2,94 procent af hela antalet vaccinerade.

Antalet under året vaccinerade öfverstiger fjolårets med 2,953 personer. År 1899 företedde 93,46 procent af de ympade fullständigt och 2,98 procent ofullständigt resultat, medan 3,56 procent voro från granskningen frånvarande. Ympningsresultatet år 1900, jemfördt med det under föregående år, utvisar sålunda en ökning i antalet af de med fullständig påföljd vaccinerade med 0,72 procent och en minskning af de ofullständigt ympades antal med 0,10 procent samt af de från granskningen frånvarande med 0,62 procent. Häraf kan slutas att vaccinationen under detta redogörelseår bedrifvits med allt större framgång samt till och med öfverträffar det år 1899, som dock hade att framvisa det bästa resultatet sedan skyddskoppymningens införande i landet.

Resultatet af vaccinympningen framgår ur Tab. 1.

Denna tabell utvisar att af hela antalet ympade:

88,78 procent innehaft en ålder under 2 år;
10,73 ” ” ” ” emellan 2—10 år;
0,49 ” ” ” ” öfver 10 år;

Med hänsyn till ympningens resultat framställer sig följande förhållande:

	Med fullständig framgång.	Med ofullständig framgång.	Frånvarande från granskning.
Under 2 år . . .	62,236 = 84,04 %	1,745 = 2,36 %	1,768 = 2,38 %.
Emellan 2—10 år .	7,194 = 9,71 ”	357 = 0,48 ”	395 = 0,53 ”
Öfver 10 år . . .	318 = 0,43 ”	26 = 0,04 ”	21 = 0,03 ”

Förhållandet emellan antalet ympade och ympningens resultat inom hvarje af de särskilda åldersgrupperna belyser nedanstående sammanställning:

	Antal ympade.	Med fullständig framgång:	Med ofullständig framgång:	Frånvarande från granskning.
Under 2 år	65,749	94,66 %	2,65 %	2,69 %
Emellan 2—10 år . .	7,946	90,54 ”	4,49 ”	4,97 ”
Öfver 10 år	365	87,12 ”	7,12 ”	5,76 ”

Vaccinationsresultatet hos de ympade visar som vanligt ganska betydande olikheter inom provincialläkaredistriktet i de särskilda länen. Under detta redogörelseår hafva de bästa resultat uppnåtts i Tavastehus och Nylands län och dernäst i Åbo och Björneborgs samt St Michels och Vasa län. I Kuopio län har vaccination utfallit sämst.

		Fullständig framgång.	Ofullständig framgång.	Frånvarande från granskning.
Nyland	län	6,114 = 96,4 %	52 = 0,8 %	177 = 2,8 %
Åbo o. B:borgs	„	10,811 = 94,6 „	429 = 3,7 „	194 = 1,7 „
Tavastehus	„	8,589 = 97,7 „	137 = 1,5 „	66 = 0,8 „
Viborgs	„	12,254 = 92,7 „	298 = 2,3 „	668 = 5,0 „
St Michels	„	4,844 = 94,1 „	43 = 0,8 „	262 = 5,1 „
Kuopio	„	8,184 = 91,8 „	453 = 5,1 „	279 = 3,1 „
Vasa	„	11,095 = 94,0 „	363 = 3,1 „	344 = 2,9 „
Uleåborgs	„	6,681 = 94,0 „	274 = 3,9 „	153 = 2,1 „
		68,572 = 94,2 %	2,049 = 2,8 %	2,143 = 3,0 %

Af 3,213 vid ympningstillfällena nävarande barn, som icke blifvit vaccinerade, befunnos: 1,711, motsvarande 53,25 procent hafva blifvit förut vaccinerade; 1,354 eller 42,14 procent hafva varit af sjukdom så angripna att de icke kunde vid tillfället undergå vaccination; 73, motsvarande 2,27 procent, varit vid alltför späd ålder; 17 eller 0,53 procent besvärats af hudaffektioner; 17 eller 0,53 procent hafva förut genomgått smittkoppor; 36, utgörande 1,12 procent, hafva af ouppgifven orsak icke vaccinerats, hvarjemte föräldrar och målsmän till 5 barn, motsvarande 0,16 procent, vägrat att låta dessa undergå skyddskoppympning.

Bland de vaccinerade uppgifves 75 eller 0,10 procent af totalantalet hafva blifvit 3 år å rad vaccinerade utan påföljd och till följd häraf afförda ur journalerna såsom icke emottagliga för vaccination.

Antalet utsatta ympstyng på barn inom provincialläkaredistriktens och städernas samlingsställen utgjorde 445,896 och de resulterande koppornas 420,621, hvilket antal motsvarar 94,31 procent af de utsatta ympstyngnens.

Vid vaccindepoten i Helsingfors, den enda som numera af staten underhålles, hafva 1,296 barn undergått vaccination, af hvilka 1,176, motsvarande 90,47 procent, blifvit ympade med fullständig och 79, utgörande 6,10 procent, med ofullständig framgång och 41 eller 3,16 procent varit från granskningen frånvarande.

De utslagna vaccinkoppornas antal hos de vid depoten vaccinerade barnen uppgick till 7,200 af 7,530 utsatta yngstyngn eller till 95,62 procent af de senare.

Under året hafva 45 personer följt med ympningarna vid depoten och öfvat sig i koppympning; af dem voro 44 barnmorskeelever och 1 enkefru. Dessa hafva vaccinerat 872 barn, sålunda enhvar i medeltal 19,5 barn. Efter

verkställda öfningar i journalföring och undergången förhör hafva de erhållit betyg öfver kunnighet i vaccineringskonsten.

Såsom ympämne har med undantag af inom Berttula kapell i Tammela provincialläkaredistrikt användts endast kalfvaccin, till största delen beredd vid statens vaccinberedningsanstalt i Helsingfors och till en mindre del vid enkedoktorinnan S. Qvist's privata inrättning i samma stad. Öfverhufvudtaget hafva resultaten af den använda vaccinen varit synnerligen goda. Blott ifrån provincialläkarene i Kronoborgs, S:t Andreæ, Vasa, Kajana och Kittilä hafva meddelanden om några mindre gynsamma resultat ingått, beroende sannolikt på att lymfan före dess användning icke på lämpligt sätt förvarats eller att en del af vaccinationspersonalen icke varit fullt förtrogen med tekniken för ympning med animal vaccin.

Smittkoppor hafva under året yppats inom Helsinge provincialläkaredistrikt i Nurmijärvi socken invid Hyvinge station (1 fall), inom Kexholms distrikt i Metsäpirtti kapell af Sakkola socken (några fall) och inom Mohla distrikt i Kivinebb sockens Raivola by (några fall). Inom samtliga dessa områden föranstaltades revaccination och blefvo därvid följande antal personer revaccinerade: i Nurmijärvi 140, i Raivola by 101, i Kexholms stad 269 och i Sakkola socken 1,211, Innalles undergingo 7,557 personer under året förnyad vaccination.

Totalantalet revaccinerade inom provincialläkaredistrikt, angående hvilka fullständiga uppgifter ingått, uppgå till 2,315 af hvilka 1,017 voro män och 1,298 kvinnor. Af dessa blefvo 1,936 — 836 män och 1,100 kvinnor — ympade med framgång och 379 — 181 män och 198 kvinnor — utan framgång. De med framgång ympade utgjorde således 83,6 % och de utan framgång 16,4 %. Af de revaccinerade voro: 1530 — 698 män och 832 kvinnor — under 20 år gamla; 406 — 155 män och 251 kvinnor — i en ålder emellan 20 och 30 år; 231 — 101 män och 130 kvinnor — emellan 30 och 40 år gamla samt 148 — 63 män och 85 kvinnor — öfver 40 år. I åldern under 20 år ympades 1,265 — 562 män och 703 kvinnor — med påföljd och 265 — 136 män och 129 kvinnor utan; i ålder emellan 20 och 30 år 352 — 139 män och 213 kvinnor — med påföljd och 54 — 16 män och 38 kvinnor utan; i åldern emellan 30 och 40 år 198 — 85 män och 113 kvinnor — med framgång och 33 — 16 män och 17 kvinnor — utan samt i åldern öfver 40 år 121 — 50 män och 71 kvinnor — med påföljd och 27 — 13 män och 14 kvinnor — utan framgång.

Rörande revaccination i Helsingfors hänvisas till uppgifterna i vaccindepotens i Helsingfors längre fram intagna årberättelse.

För öfvervakande af skyddskoppympningen hafva inspektionsresor af provincialläkarene blifvit författningsenligt verkställda.

Nedanstående utdrag ur provincialläkarenes årsberättelser belysa närmare vaccinationsförhållandena inom de olika delarna af landet under detta redogörelseår.

Nylands län. Helsingfors distrikt. I Nurmijärvi kommun hafva ganska många barn uteblifvit från granskningen; den lösa befolkningen i Helsinge kommun underlåter fortfarande ofta nog att låta vaccinera sina barn. (L. Runeberg.)

Lovisa distrikt. Uti Iittis och Orimattila kommuner hafva ett större antal vaccinationspliktiga barn uteblifvit från ympsättningen. (O. Hoffstöm.)

Lojo distrikt. I Pyhäjärvi socken utföll vaccinationsarbetet sämre än under föregående år; i Vichtis hade en del af tillsyningsmännen försummat sina åligganden. (K. F. Walle.)

Åbo och Björneborgs län. Rimito distrikt. I Korpo kommun uteblefvo flere barn, som voro bosatta å holmar och utöar, från årets ympsättning till följd af för tillfälle rådande stormig väderlek. (A. A. Brander.)

Godby distrikt. Kommunalnämnderna i Geta och Sunds församlingar blefva förståndigade att vid vite ålägga föräldrar och målsmän till de barn, som icke inhemtats till årets ympsättning, att inom en månad derefter låta vaccinera desamma. (L. W. Fagerlund.)

Björneborgs distrikt. I Nakkila kommun samt Raumo stads- och landsförsamlingar gaf vaccination dåligt resultat. (E. Schildt.)

Ikalis distrikt. De frånvarandes antal var synnerligen stort i Karvia och Ikalis kommuner; i allmänhet fortfar såsom förut ovanan att icke inhemta de vaccinerade till granskningen. (A. Achréu.)

Tavastehus län. Tammerfors distrikt. I Tammerfors stad, Vesilaks och Birkkala kommuner var antalet från vaccination frånvarande barn mycket stort, beroende på att hos föräldrar och målsmän till barnen inrotat sig den föreställningen att dessas vaccination under första lefnadsåret vore skadlig. (F. E. Wasz.)

Tavastehus distrikt. Af 7,452 inom distriktet utsatta ympstygn befunnos vid granskningen endast 70 hafva felslagit. (K. von Fieandt.)

Tammela distrikt. Inom Berttula kapell verkställdes ympningen med humaniserad lymfa, emedan kommunens gamla vaccinator icke var förtrogen med kalfvaccins användning; resultatet var synnerligen godt. Dels till följd af att skarlakansfeber och mässling yppat sig, dels till följd af att vaccinatrisen, tillika banrmorska, under pågående förrättning kallades till en förlossning, fördröjdes ympsättningen något inom Kalvola kommun. (F. W. Westerlund.)

Jämsä distrikt. Vaccinatrisen i Längelmäki kommun hade visat sig försumlig och förbjöds att framdeles derstädes förrätta vaccination. I öfrigt var årets ympsättning tillfredsställande. (O. Bergström.)

Hollola distrikt. De kommunala myndigheterna visa fortfarande efterlåtenhet i sina skyldigheter rörande vaccination och hafva af sådan orsak blifvit erinrade om dessas noggranna iakttagande. (O. Londén.)

Viborgs län. Villmanstrands distrikt. Vaccinatören i Valkeala kommun erhöll i kommunalnämndsordförandens närvaro sträng tillrättavisning för visad grof vårdslöshet vid ympsättningen. (K. A. Hällström.)

S:t Andrea distrikt. I särskilda fall uppträdde hos en del barn efter skedd ympsättning med kalfvaccin utslag, åtföljdt af feber, utan att dock några svåra följder derefter yppade sig. (A. Fabritius.)

Sordavala distrikt. En stor mängd barn uteblefvo såväl från vaccination som granskningen. I allmänhet har resultatet af vaccination varit godt. (W. Starck.)

Salmis distrikt. Från presterskapet i Suojärvi hade alls inga vaccinationslängder för året insändts. (O. Meurman.)

S:t Michels län. S:t Michels distrikt. I Hirvensalmi kommun utföll vaccination mindre tillfredsställande. De frånvarandes antal var väl stort, men utgjorde 70,4 % af dessa barn, som voro under 2 år gamla. (J. Martola.)

Heinola distrikt. De frånvarandes antal var synnerligen stort i Mäntyharju och Sysmä kommuner. (E. Jahnsson.)

Jorois distrikt. Resultatet af ympsättningen har under redogörelseåret varit bättre än under flere föregående år. (L. Svinhufvud.)

Kuopio län. Kuopio distrikt. Vaccination har icke utfallit fullt tillfredsställande och alltför många barn uteblevit från densamma. (Z. Valmari.)

Rautalampi distrikt. I allmänhet har resultatet af årets vaccination varit godt och bättre än under föregående år. (J. E. Rahm.)

Pielisjärvi distrikt. Vaccinationen hade i Juuka kommun handhafts på ett mindre tillfredsställande sätt. (O. Sjölin.)

Joensuu distrikt. Vaccinationsresultatet utföll bättre än under något af de föregående åren. Viten hade blifvit utsatta och äfven ådömda för åsidosättande af gällande vaccinationsreglementes bestämmelser i Bräkylä, Libelits och Polvijärvi församlingar. (K. B. Nohrström.)

Wasa län. Vasa distrikt. I Malaks, Pörtom, Petalaks, Storkyro och Lillkyro kommuner var vaccinationsresultatet utmärkt, i Qveflaks, Mustasaari och Replot mycket tillfredsställande, i Solf, Bergö och Nikolaistad dåligt. (L. Hedlund.)

Kristinestads distrikt. Resultatet af ympsättningen var i allmänhet mycket tillfredsställande men i Bötom kommun dåligt, sannolikt emedan den använda vaccinen till följd af olämpligt förvaringssätt försvagats. (S. Munsterhjelm.)

Nykarleby distrikt. Ympningen i distriktet företer öfverhufvudtaget ett godt resultat. (W. Backmansson.)

Gamlakarleby distrikt. Kommunalnämnden i Lestijärvi har blifvit erinrad om att bättre fullgöra sina skyldigheter beträffande vaccination. (E. F. Staudinger.)

Kuortane distrikt. I Evijärvi kommun kunde icke någon ympsättning äga rum, emedan skarlakansfeber epidemiskt uppträdde inom denna från Juni månad till årets slut. (H. Borenus.)

Uleåborgs län. Uleåborgs distrikt. Resultatet af vaccination i Ijo kommun blef dåligt till följd af oriktigt förfarande hos vaccinatören vid ympsnittens anbringande. (K. Relander.)

Brahestads distrikt. Vaccinationen utföll temmeligen tillfredsställande i distriktet med undantag af i Karlö församling. (C. Gustafsson.)

Kalajoki distrikt. Ympsättningen måste i Rautio kommun uppskjutas till hösten, emedan mässling epidemiskt uppträdde inom kommun under sommaren. (W. Lindman.)

Pudasjärvi distrikt. Med anledning af det stora antalet barn, hvilka uteblifvit från vaccination, hafva resp. kommunalnämnder anmodats att genom vite förmå de försumlige att inställa sig. Från Kuusamo församling hafva icke några vaccinationtlängder från presterskapet ingått. (H. Nordling.)

Rovaniemi distrikt. Presterskapets uppgifter öfver de vaccinationspliktige äro felaktiga, emedan i kyrkoböckerna anteckningar icke gjorts öfver dem som undergått vaccination. (G. F. Snellman.)

Årsberättelse från Vaccinberedningsanstalten i Helsingfors för år 1900.

Under det gångna året har anstaltens värksamhet fortgått utan störingar. Produktionen af vaccin har varit betydligt större än under föregående år, dels emedan ett stegradt behof af ympämne gjort sig gällande för de revaccinationer, som på flere orter värkstälts i rätt stor omfattning i anledning af fall af smittkoppor, dels på grund däraf, att en större mängd vaccin än förut hållits på lager för anstaltens eget behof för att säkerställa ett lämpligt urval af de vaccinnumror, som bäst egna sig för stammens fortplantning inom anstalten.

Under årets lopp hafva inalles 34 kalvvar blifvit ympade, näml.: under januari 1, februari 2, mars 3, april 1, maj 16, juni 4, juli 1, augusti 1, september 2, oktober 1 och november 2.

Samtliga kalvvar hafva äfven i år levererats af possessionaten M. Hollmerus i Ingå. Frånsedt lätta digestionstöringar, som emellanåt uppträdt, har djurens hälsotillstånd under vistelsen på anstalten varit mycket godt på ett undantag när. Kalvven n:o 32, som inhämtades i slutet af oktober, företedde omedelbart efter ankomsten temperaturstegring och symptom af bronchit. Då febern upphört efter några dygn, ympades kalvven på tillstyrkan af anstaltens veterinär. Resultatet blef dock otillfredsställande, i det att pustelvegetationen var synnerligen tarflig, diskontinuerlig och af abnorm beskaffenhet, hvadan hela skörden, som utgjorde blott 6 grm, kasserades. — På alla öfriga kalvvar försiggick pustelbildningen fullkomligt regelrätt. För inokulationerna har användts uteslutande kalfvaccin af den stam, som sedan slutet af år 1898 fortplantats vid anstalten och hela tiden bibehållits vid oförsvagad virulens, utan spår till degeneration. Vid profympningar, värkställda vid vaccinepoten i Helsingfors, hafva samtliga vaccinnumror, som utsändts under året, befunnits vara värksamma och lämpliga för användning. Äfven hållbarheten af vaccinen har med undantag af enstaka skördar varit fullt tillfredsställande. Af försök, som utförts vid anstalten, framgår, att flere af årets vaccinnumror gifvit godt utslag vid inokulation på kalv vid en ålder af 9—12 månader; vaccinen af kalvven n:o 2 har visat sig värksam efter att hafva förvarats i is-skåp under en tid af 15 månader.

Nedanstående tabell lämnar upplysningar om ympningarnas förlopp och resultat:

Nummer.	Kalfvens ålder i månader.	Tiden för inokulationen.	Tiden för afympningen.	Pustelernas ålder i timmar.	Pustelmasans vikt i gram.
1	9	¹⁴ /I kl. 1 e. m.	¹⁸ /I kl. 5 e. m.	100	24,0
2	7 ¹ / ₂	⁹ /II kl. 4 e. m.	¹⁰ /II kl. 11 f. m.	91	16,5
3	9	²⁷ /II kl. 4 e. m.	³ /III kl. 1 e. m.	93	11,0
4	8	¹¹ /III kl. 6 e. m.	¹³ /III kl. 10 f. m.	88	23,2
5	8	¹⁷ /III kl. 4 e. m.	²¹ /III kl. 8 f. m.	88	20,8
6	8 ¹ / ₂	³¹ /III kl. 9 f. m.	³ /IV kl. 10 e. m.	85	16,0
7	8 ¹ / ₂	⁸ /IV kl. 7 e. m.	¹² /IV kl. 4 e. m.	93	17,0
8	9	¹ /V kl. ¹ / ₂ 11 f. m.	⁴ /V kl. 8 e. m.	8 ¹ / ₂	32,0
9	8 ¹ / ₂	⁹ /V kl. 12 p. d.	⁹ /V kl. 11 e. m.	83	17,3
10	8	⁷ /V kl. 10 f. m.	¹⁰ /V kl. 9 e. m.	83	14,2
11	7	⁷ /V kl. 11 f. m.	¹⁰ /V kl. ¹ / ₂ 10 e. m.	82 ¹ / ₂	9,0
12	8	¹² /V kl. ¹ / ₂ 11 f. m.	¹⁸ /V kl. 6 f. m.	91 ¹ / ₂	20,0
13	8	¹² /V kl. 12 p. d.	¹⁵ /V kl. 11 e. m.	83	14,5
14	8	¹⁰ /V kl. ¹² / ₈ e. m.	²⁰ /V kl. 8 f. m.	84 ¹ / ₂	18,0
15	8	¹⁰ /V kl. ¹ / ₂ 9 e. m.	²⁰ /V kl. 9 f. m.	84 ¹ / ₂	14,0
16	8	¹⁹ /V kl. 7 e. m.	²³ /V kl. 8 f. m.	85	26,5
17	8	¹⁹ /V kl. 8 e. m.	²³ /V kl. ¹ / ₂ 6 f. m.	81 ¹ / ₂	19,0
18	8	²⁴ /V kl. 9 f. m.	²⁷ /V kl. 6 e. m.	81	16,5

Nummer.	Kalvens ålder i månader.	Tiden för inokulationen.	Tiden för afympningen	Pustelnas ålder i timmar.	Pustelmassans vikt i gram.
19	7½	24/V kl. 10 f. m.	27/V kl. 5 e. m.	79	13,5
20	7	28/V kl. 10 f. m.	29/V kl. 8 e. m.	82	21,0
21	7	26/V kl. 11 f. m.	29/V kl. 9 e. m.	82	22,0
22	8	28/V kl. 8 e. m.	1/VII kl. ½ 4 e. m.	91½	14,0
23	7	28/V kl. 9 e. m.	1/VII kl. 4 e. m.	91	16,5
24	7	5/VII kl. 8 e. m.	9/VII kl. 8 f. m.	84	26,0
25	7	5/VII kl. 9 e. m.	9/VII kl. 9 f. m.	84	24,2
26	7	11/VII kl. 8 e. m.	15/VII kl. 9 f. m.	85	23,0
27	7	11/VII kl. 9 e. m.	15/VII kl. 6 f. m.	81	22,5
28	4	10/VIII kl. 8 e. m.	13/VIII kl. 9 f. m.	85	17,0
29	5½	29/VIII kl. 7 e. m.	2/IX kl. ½ 4 e. m.	92½	21,8
30	5½	1/IX kl. 7 e. m.	11/IX kl. 10 f. m.	87	26,2
31	6	20/IX kl. 6 e. m.	24/IX kl. 8 f. m.	86	17,5
32	7	24/X kl. 4 e. m.	28/X kl. ½ 4 e. m.	95½	6,0
33	7	3/XI kl. 4 e. m.	1/XI kl. 6 e. m.	98	22,0
34	8	24/XI kl. 1 e. m.	28/XI kl. ½ 11 f. m.	93½	31,0

Totala skörden af pustelmassa eller rå-vaccin stiger till 654 grm och är större än under något föregående år. Medeltalet per calf, 19,2 grm, är äfven bättre än förut.

Med afseende å preparationen af vaccinen har under årets lopp den förändring vidtagits, att pustelmassan ej omedelbart bearbetats såsom tidigare var fallet. I stället iakttages följande förfaringssätt. Vid afympningen samlas

vaccinämnet i en numrerad steril glasdos, som är försedd med lock; sedan vägning värkstälts, öfvergjutes massan med en lika viktsmängd glycerin. puriss. och placeras i isskåp för en tid af 1—4 veckor, hvarunder den flere gånger omröres. Först därefter skrides till preparation af vaccinen, hvilken fortsättningsvis värkstälts genom rifning i porslinsmortel, som steriliserats genom kokning. Blandningen har skett i följande proportion:

- 1 del pustelmassa.
- 2 delar aqu. dest. steril.
- 3 delar glycerin. puriss.

Dock har emellanåt en något starkare utspädning användts. Vaccin-emulsionen hålles därefter i en eller tvänne sterila koniska glasflaskor af c. 100 cem:s volym, som äro försedda med bomullspropp och gummihylsa. Tappningen i de glastuber, i hvilka vaccinen utsändes, sker antingen omedelbart eller efter någon tids förlopp. Tuberna steriliseras genom upphettning i torrskåp, korkarna genom grundlig kokning; de vaccindrör, som äro afsedda att lagra en längre tid, förses med paraffinöfverdrag på korken. Vaccinförrådet förvaras året om i isskåp.

De från anstalten utgående expeditionerna af vaccin hafva stigit till 992.

Förutom den vaccin, som förbrukats vid vaccindepoten i Helsingfors, vid hvilken c. 6,300 personer undergått vaccination, hafva från anstalten utgifvits 118,033 portioner vaccin, hvaraf

för allmänt behof kostnadsfritt 114,946 portioner och

åt enskilda mot ersättning 3,087 portioner. ¹⁾

På de olika månaderna fördelar sig beloppet på följande sätt:

Månad.	För allmänt behof kost- nadsfritt,	Åt enskilda mot ersätt- ning.	Summa portioner.
Januari	1,650	37	1,687
Februari	605	156	761
Mars	2,575	664	3,239
April	2,750	183	2,933
Maj	25,765	232	25,997
Juni	55,835	99	55,934
Juli	9,540	93	9,633
Augusti	3,680	323	4,003
September	5,915	1,133	7,048
Oktober	1,715	149	1,864
November	3,250	15	3,265
December	1,666	3	1,669
Summa	114,946	3,087	118,033

Alfred Lindholm.

¹⁾ portion beräknas motsvara 0,02 ccm vaccin.

**Årsberättelse från Doktorinnan Sofia Qvist's privata vaccinberedningsanstalt
i Helsingfors för år 1900.**

Verksamheten vid den af mig här i staden underhållna anstalten för beredning af animal vaccin har under året fortgått utan afbrott. Såsom läkare och veterinär vid densamma har fortsättningsvis med. och kir. doktorn, friherre Oskar von Hellens funktionserat. Emedan jag icke ännu lyckats vinna afsättning för den af mig beredda vaccinen utom landet och efterfrågan inom landet af naturliga skäl är temligen begränsad, har anstaltens behof af vaccinämne under året kunnat fyllas genom vaccinering af 3 kalfvar. Ympningen och afympningen af kalfvarne har fortfarande verkställts i för detta ändamål upplåten lokal å en statsrådet E. Qvist tillhörig villa i Tölö.

Samtliga under året ympade kalfvar voro i likhet med föregående år levererade af possessionaten M. Hollmerus i Ingå.

Kalfvarna n:o 1 och n:o 2 voro 5 månader gamla, kalf n:o 3 sex månader; alla voro till färgen bruna och hvita och i för ändamålet lämplig kondition. Såväl vid ankomsten till anstalten som under vistelsen därstädes var kalfvarnes helsotillstånd fullt tillfredställande. Vid obduktionen, som verkställdes dagen efter afympningen befunnos, samtliga kalfvar friska.

Hvad tekniken vid ympningen och afympningen beträffar, så har härvid det förfarande fortsättningsvis tillämpats, som vid statens härvarande vaccinberedningsanstalt införts af min aflidne man. Vid tvättningen af operationsfältet hafva sålunda inga antiseptica kommit till användning, utan har tvättningen utförts uteslutande med tvål och nyss kokadt vatten.

Den utskrapade pustelmassan har under 4—6 timmars tid blifvit rifven i porslinsmortel med fem till sex dubbla mängden af en blandning af lika delar dest. vatten och ren glycerin.

Kalfven n:o 1 ympades den 28 Februari kl. 1 e. m. med 4 gr. kalfvaccin från bägge under föregående år ympade kalfvar. Vid afympningen som verkställdes den 4 Mars kl. $\frac{1}{2}$ 12 middag, altså 94 $\frac{1}{2}$ timmar senare, erhöles 15 gr. pustelmassa hvaraf bereddes 85 gr. vaccin.

Kalfven n:o 2 ympades den 6 September kl. 1 e. m. med 3 gr. vaccin från föregående kalf. Vid afympningen den 10 September kl. $\frac{1}{2}$ 9 f. m., altså 91 $\frac{1}{2}$ timmar senare, erhöles 9 gr. gustelmassa, hvaraf 59 gr. vaccin bereddes.

Kalfven n:o 3 åter ympades den 8 Oktober kl. 2 e. m. med 5 gr. vaccin från kalfven n:o 1. Vid afympningen den 12 Oktober kl. 1 e. m., 95 timmar senare, erhöles 18 gr. pustelmassa hvaraf 128 gr. vaccin bereddes.

Utvecklingen af vaccinpustlerna var i alla 3 fallen fullt normal. Pustlerna voro vid afympningen väl utvecklade och företedde ett friskt och rent utseende.

Såväl ympningen som afympningen har verkställts af doktor v. Hellens, som äfven vid hemma hos mig verkställda vaccinationer har kontrollerat vaccinen duglighet. Vid dessa profympningar har framgått, att den vunna vaccinen varit af god beskaffenhet. Såsom exponent för vaccinen duglighet torde följande sammanställning öfver af mig med denna vaccin verkställda vaccinationer å barn förtjäna att anföras:

Vaccin från kalfven n:o 1.

	Utsatta smitt.	Uppgångna pustler.	Icke uppgångna pustler.
Mars	306	300	6
April	78	74	4
Maj	204	200	4
Juni	330	322	8
Juli	258	252	6
Augusti	378	366	12
September	234	212	22
	<u>1788</u>	<u>1726</u>	<u>62</u>

Vaccin från kalfven n:o 2.

	Utsatta smitt.	Uppgångna pustler.	Icke uppgångna pustler.
September	186	185	1
Oktober	30	30	—
	<u>216</u>	<u>215</u>	<u>1</u>

Vaccin från kalfven n:o 3.

	Utsatta smitt.	Uppgångna pustler.	Icke uppgångna pustler.
Oktober	36	36	—
November	24	24	—
December	6	6	—
	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>—</u>

Såsom synes har resultatet i alla tre fallen varit mycket godt, om också i Augusti och September månader, altså 5 månader efter vaccinämnets beredning, vaccinen från kalfven n:o 1 företer en ringa minskning i verksamhet. Inalles resulterade af 1788 ympnsnitt gjorda medels vaccin från kalfven n:o 1 1726 pustler, motsvarande 95,5 %, under det att 62 snitt eller 3,5 % gäfvö negativt resultat; af 216 snitt medels vaccin från kalfven n:o 2 uppkommo 215 pustler eller 99,5 %, medan endast en pustel, motsvarande 0,4 %, icke kom till utveckling; af 66 ympnsnitt medels vaccin från kalfven n:o 3 resulterade slutligen 66 pustler, altså 100 %. De uppgångna pustlerna hafva med några en-

III. Sjukvårdsinrättningarna.

I sjukvårdsinrättningarna i Finland vårdades år 1900 sammanlagt 33,084 personer, af hvilka 3,121 qvarlågo från 1899 och 29,963 intogos under året. Af samtliga vårdade utskrefvos 20,721 såsom friska, 4,417 såsom förbättrade, 1,742 såsom obotade, 1,943 såsom döda och 826 såsom obehandlade eller öfverförda till andra sjukvårdsanstalter; 3,435 blefvo qvarliggande till följande år. Sjukvårdsdagarnas antal uppgick till 1,219,903.

Antalet vårdade i hvarje särskild anstalt, resultatet af behandlingar samt antalet sjukvårdsdagar utvisar Tab. 2.

Fördelningen på de olika sjukvårdsanstalterna framgår af följande sammanställning:

	U t s k r i f n a.					Qvarliggande till år 1901.	Summa vårdade.	Sjukvårdsdagar.
	Friska.	Förbättrade.	Obotade.	Döda.	Obehandlade.			
Statens sinnessjukhus	144	85	206	43	1	905	1,384	294,588
Kommunala och enskilda sinnessjukhus	62	105	93	15	3	248	526	90,365
Allmänna sjukhusens lasaretsafdelningar	5,873	1,524	644	702	382	792	9,917	305,639
Allmänna sjukhusens syfilitiska afdelningar	2,826	287	83	43	79	422	3,740	132,752
Extra veneriska sjukhus	440	30	26	9	8	113	626	23,745
Barnbördsanstalter	3,186	118	7	22	75	64	3,472	28,914
Militärsjukhus	1,089	—	66	18	—	64	1,237	23,786
Fängelsernas sjukhus	631	121	66	28	—	45	891	19,877
Jernvägslasarett	87	13	3	4	9	3	119	2,448
Kommunala och enskilda sjukhus	6,383	2,134	548	1,059	269	779	11,172	297,789
Summa	20,721	4,417	1,742	1,943	826	3,435	33,084	1,219,903

Medeltalet af sjukvårdsdagar för hvarje i landets sjukhus år 1900 vårdad person uppgick till 36,9 dagar. Uteslutas från denna beräkning sinnessjukhusen och barnbördsinrättningarna med tillsammans 5,382 vårdade och 413,863 sjukvårdsdagar, blir medeltalet för hvarje i de öfriga sjukvårdsinrättningarna vårdad sjuk 29,1 dagar.

Af hela antalet vårdade hafva i medeltal 62,63 procent utgått såsom friska, 13,38 procent såsom förbättrade, 5,27 procent såsom obotade och 2,50 procent såsom obehandlade; 5,87 procent hafva aflidit och 10,35 procent blifvit qvarliggande till följande år.

De skilda sjukvårdsinrättningarna visa i berörda afseende följande förhållande, uttryckt i procent af vårdade:

	Friska.	Förbättrade.	Obotade.	Döda.	Obehandlade.	Qvarliggande till år 1901.
Statens sinnessjukhus (utom asylerna)	12,40	7,06	16,80	3,10	0,09	60,55
Kommunala och enskilda sinnessjukhus	11,78	19,96	17,69	2,85	0,57	47,15
Allmänna sjukhusens lasaretsafdelningar	59,22	15,37	6,49	7,08	3,85	7,90
” ” syfilitiska afdelningar	75,57	7,67	2,22	1,15	2,11	11,28
Extra veneriska sjukhus	70,29	4,80	4,15	1,43	1,28	18,05
Barnbördsanstalter	91,76	3,40	0,20	0,63	2,16	1,85
Militärsjukhus	88,03	—	5,34	1,45	—	5,18
Fängelsernas sjukhus	70,82	13,58	7,41	3,14	—	5,05
Jernvägslasarett	73,11	10,93	2,52	3,36	7,56	2,52
Kommunala och enskilda sjukhus	57,14	19,10	4,90	9,48	2,41	6,97

I medeltal voro i landets sjukvårdsanstalter intagna hvarje dag under året.

I statens sinnessjukhus 807 personer.

„ kommunala och enskilda sinnessjukhus . 248 „

„ allmänna sjukhusens lasaretsafdelningar 837 „

„ ” ” syfilit. afdelningar 364 „

„ extra veneriska sjukhus 65 „

„ barnbördsanstalter 79 „

„ militärsjukhus 65 „

„ fängelsernas sjukhus 55 „

„ jernvägslasarett 6 „

„ kommunala och enskilda sjukhus . . . 816 „

Summa 3,342 personer.

Frequensen i de allmänna sjukhusen har såsom vanligt varierat under olika tider af året. I de flesta af landets sjukhus har högsta antalet af på en gång vårdade i lasaretsafdelningarna under vissa dagar varit större än antalet sjukplatser, emedan det icke varit möjligt att tillbakavisa sjuka, som varit i oundgängligt behof af sjukvård. Ett öfverlopp af veneriska patienter har kunnat undvikas derigenom att extra veneriska sjukhus bibehållits eller vid behof öppnats.

Följande tabellariska sammanställningar utvisa högsta antalet inneliggande sjuka i landets allmänna och extra veneriska sjukhus under redogörelseåret.

De ympade voro:

Mankön	Kvinkön	Greker	Katoliker	Judar	Svenska talande	Finska talande	Ryska talande	Oäkta	Utsöcknebor
655	641	37	6	2	483	810	3	84	59

Efter månader voro besöken vid vaccineringsarna sålunda fördelade:

januari . . .	0	maj . . .	85	september . .	316
februari . . .	1	juni . . .	130	oktober . . .	70
mars . . .	112	juli . . .	172	november . .	1
april . . .	108	augusti . .	301	december . .	0

Efter ålder och därjämte efter ympningens resultat äro ympningarna ordnade uti följande tabell:

Antal ympade				Ympningens resultat						Frånvarande från granskningen			Utlägnade vaccinposter i % af ympniten	Resultatet i o/o		Frånvarande från granskningen i o/o
under 10 år	2—10 år	öfver 10 år	Summa	under 2 år		öfver 10 år		2—10 år		under 2 år	2—10 år	öfver 10 år		fullst.	ofullst.	
				fullst.	ofullst.	fullst.	ofullst.	fullst.	ofullst.							
932	351	13	1,296	847	64	317	15	12	—	22	18	1	95,6	93,7	6,3	3,16

Med anledning af att några fall af smittkoppor yppade sig i hufvudstaden i augusti och anledning förelåg att befara utbrottet af en koppepidemi, vidtog depoten åtgärder för värkställandet af revaccinationer. För ändamålet uppmanades genom annonser i stadens tidningar allmänheten till undergående af revaccination å hälsovårdsnämndens lokal, hvarest från den 27 augusti till den 1 oktober under alla söckendagar (31 dagar) kl. 12—2 e. m. kostnadsfri vaccination värkställdes å 1,596 personer. Likaså föranstaltades kostnadsfri vaccination å Folkets hem i Hermanstad (augusti 26—september 6) på 340 personer, i stadens samtliga högre folkskolor från den 24 september till den 6 november vid 41 förrättningar å 2,451 elever, vid privatvaccinationer såväl å depoten från den 28 augusti vid 10 mottagningar å 138 personer som i Folkets hem i Sörnäs från den 28 augusti till den 9 oktober vid 11 mottagningar å 168 personer samt i åtskilliga industriella inrättningar och afärer, sjukhus, skolor m. m. å 551 personer; sammanlagdt å 5,244 personer. Af de revaccinerade hafva genom depotens åtgärd revaccinerats vid 108 tillfällen sammanlagdt 5,004 personer, till allra största delen äldre folkskolebarn, och genom privatvaccination 240 personer. Af de revaccinerade hafva 3,432 eller 65,4 %

kommit till granskning. Af de granskade hafva 3,218 eller 93,8 % lemnat positivt resultat. Anmärkas bör att till de positiva resultaten räknats äfven de fall, där ympningarna resulterat i en tydligt utpräglad reaktion med ansvällning å snitten åtföljd af crustabildning utan pustelbildning. Högst öfverraskande är det faktum, att bland folkskoleeleverna af 2,451 ympade 2,409 eller 94,2 % lemnade ett positivt resultat, ehuru endast ett försvinnande fåtal visade ett ofullständigt ympningsresultat från första vaccinationen (1—3 ärr).

Kostnaderna för skyddskoppymplingen hafva enligt från länestyrelserna i landet meddelade uppgifter och af Medicinalstyrelsen utfärdade anordningar uppgått till 63,661 mark 57 penni förutom de 8,000 mark, hvilka årligen proportionsvis fördelas emellan samtliga provincialläkare i landet såsom ersättning för dem åliggande inspektionsresor i och för vaccinationens öfvervakande inom distrikten. Afdrages från dessa summor 1,364 mark 5 penni, som vid vaccineringsanstalten i Helsingfors influtit genom försäljning af vaccinämne och slaktade kalfvar och hvilket belopp levererats till ränteriet i Nylands län, uppgår totalkostnaden för vaccinationen i landet under detta år till 70,297 mark 52 penni. Enligt tabell 1 uppgår antalet af de under året vaccinerade personerna till 74,060, hvilket utvisar en medelkostnad af 94,9 penni för person. Under år 1899 steg denna kostnad till 1 mark 4,8 penni.

Fördelad på de skilda länen utfaller kostnaden för skyddskoppymplingen och densammes öfvervakande under år 1900 sålunda:

L ä n.	Af medicinalstyrelsen uppburna medel för vaccinationens befrämjande.		För inspektionsresor åt provincialläkarene.		Vaccineringsanstalten i Helsingfors.		Vaccindepoten i Helsingfors.		Anslag till kommunerna.	
	<i>Frsk.</i>	<i>nu.</i>	<i>Frsk.</i>	<i>nu.</i>	<i>Frsk.</i>	<i>nu.</i>	<i>Frsk.</i>	<i>nu.</i>	<i>Frsk.</i>	<i>nu.</i>
Nylands	434	—	488	—	8,859	01	2,900	—	3,978	90
Åbo och Björneborgs . .	—	—	1,365	—	—	—	—	—	8,703	48
Tavastehus	—	—	780	—	—	—	—	—	5,803	42
Viborgs	—	—	1,317	—	—	—	—	—	3,900	—
S:t Michels	—	—	585	—	—	—	—	—	3,772	30
Kuopio	—	—	951	—	—	—	—	—	7,767	56
Vasa	—	—	951	—	—	—	—	—	8,922	78
Uleåborgs	—	—	1,563	—	—	—	—	—	5,300	—
(Lappmarken)	—	—	—	—	—	—	—	—	3,320	12
Summa	434	—	8,000	—	8,859	01	2,900	—	51,468	56

staka undantag varit väl utvecklade och förloppet af ympsjukdomen har hos alla barn varit fullt normalt.

Hvarken af läkare eller vaccinatörer, som användt af denna vaccin, har något klagomål emot densamma anförts; ympämnet har tvärtom åtnjutit samma förtroende som förut.

Medels vaccin skördad den 13 Maj 1899 utsattes af mig under Februari och Mars månader inalles 210 ympsmitt af, hvilka resulterade 206 pustler, motsvarande 98,1 %. Uti Juli månad anställdes försök medels vaccin från den år 1899 först ympade kalfven. Oaktadt denna vaccin, som skördades den 17 Mars 1899, vid försökets anställande redan var 1 år och 4 månader gammal uppkommo dock af 42 ympsnitt lika många, eller 100 %, normalt utvecklade pustler.

Några rön angående den i år skördade vaccinen hållbarhet hafva icke blifvit gjorda, emedan vaccinen från den första kalfven till följd af stor åtgång snart tog slut och vaccinen från de två senast vaccinerade kalfvarne ännu är så ung, att några försök angående hållbarheten tills vidare icke kunnat utföras.

Från anstalten har under året försålts 2,942 portioner vaccin, hvarvid portionernas antal beräknats sålunda att 1 gr. vaccin antagits motsvara 70 portioner. Af vaccin försålles:

I Januari	101	portioner.
„ Februari	726	„
„ Mars	403	„
„ April	202	„
„ Maj	82	„
„ Juni	239	„
„ Juli	18	„
„ Augusti	523	„
„ September	575	„
„ Oktober	61	„
„ November	12	„
Summa	2942	portioner.

Sofia Qvist.

Årsberättelse från vaccindepoten i Helsingfors för år 1900.

I likhet med hvad förhållandet varit förut vidtog den af vaccindepoten föranstaltade offentliga vaccineringsen i hufvudstaden i början af mars, då den varmare årstiden inträdde. Under årets kallaste månader januari, februari,

november och december var all offentlig vaccination instäld. Vaccinationen, som började den 2 mars, slutade den 2 november samt fortgick under denna tid med 2 mottagningar i veckan i de olika folkskolelokalerna i staden, i Folkets hem i Sörnäs och i Hermanstad samt å vaccindepoten, Mikaelsgatan 6. Som vanligt tog vaccinationen sin början i folkskolelokalen vid Rödbärgsgatan, hvarest under tiden från den 2 mars till den 29 maj 306 barn ympades. Därefter flyttades vaccineringen den 8 juni till folkskolelokalen vid Lappviksgatan, hvarest intill utgången af juni 171 barn ympades. I början af juni vidtogs därjämte med ympningarna å vaccindepoten, som funktionerade som vaccinationslokal till 9 oktober; därstädes blefvo 353 barn ympade. Från den 24 augusti till den 9 oktober blefvo 368 barn ympade å Folkets hem i Sörnäs och från 29 den till den 31 augusti 46 barn i Folkets hem i Hermanstad samt från den 12 till den 23 oktober 52 barn i folkskolelokalen i Hesperia. Med undantag af ett med humaniserad vaccin ympadt barn vaccinerades alla barn med kalfvaccin från statens vaccinerberedningsanstalt.

Af de under året vaccinerade 1,296 förstymplingarna hafva 41 uteblifvit från granskning och äro sålunda till resultat okända. Af de 1,255 till resultatet kända hafva 1,174 visat ett fullständigt resultat (1,057 hafva erhållit 6 och 119 erhållit 5 pustler af 6 snitt). De 79 ofulständiga resultaten (mindre än 5 pustler af 6 snitt) förhålla sig sålunda: i 49 fall 4 pustler, i 13 fall 3, i 11 fall 2, i 5 fall 1 och i 1 fall 10 pustler. I 26 fall med ofulständigt resultat har omvaccinering företagits och lemnat positivt resultat i 5 fall och negativt resultat i 21 fall. Nästan alla med 4 pustler godkändes utan omvaccinering på grund af att pustlerna voro stora och väl utvecklade. Endast 6 barn ombådos att återkomma till förnyad ympning i framtiden. Några af barnen med ofullständigt resultat hade 1—2 ärr från föregående vaccination.

Hos de till resultatet kända 1,255 barn hafva af 7,530 snitt uppkommit 7,200 pustler. Fördelade på dessa 1,255 ymplingar belöpa sig sålunda i medeltal på enhvar 5,74 pustler.

Vid vaccinationen hafva alla de 31 vaccinskördar, som från beredningsanstalten utskickats under årets lopp, samt n:o 29, 30 och 31 från år 1899 kommit till användning. Endast n:o 7 och n:o 19 visade sig något svaga samt äfven n:o 30 från år 1899, medan alla de öfriga visade sig kraftiga. Endast 4 numror användes på mindre än 10 barn. Öfver 100 barn ympades med en hvar af 3 numror och med en nummer (27) ympades 274 barn. 4 numror kommo endast 1 gång till användning, 1 nummer användes under 2 veckor, 15 numror under en tid af 2—5 veckor, 10 under en tid af 6—10 veckor, 2 under 12 och 1 under 17 veckors tid.

A 8 barn gjordes af olika orsaker ympningarna å högra armen.

Högsta antalet vårdade i allmänna sjukhusets i Helsingfors skilda afdelningar år 1900.

A f d e l n i n g.	Antal platser.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.
Medicinska	90	89	91	87	92	93	90	84	81	86	91	91	92
Patologisk anatomiska	14	14	15	13	13	14	12	6	—	13	14	14	14
Gynäkologiska	25	26	26	26	26	26	27	25	25	26	25	26	24
Oftalmologiska	41	35	35	37	37	26	25	27	26	30	31	38	36
Syfilitiska	150	120	121	119	99	100	102	98	100	98	100	100	102
Kirurgiska	154	155	147	161	156	158	139	133	140	145	155	161	125
Barnförlossnings ¹⁾	50	79	78	99	98	88	108	85	74	94	101	85	82
Barn	35	36	36	39	38	37	31	25	26	25	30	34	33

Högsta antalet vårdade i temporära lepraanstalten i Sörnäs förstad till Helsingfors år 1900. ²⁾

	Antal platser.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.
	20	—	—	—	—	—	—	13	15	17	18	18	18

Högsta antalet intagna sjuka i allmänna sjukhusens lasaretsafdelningar år 1900.

	Antal platser.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.
Lovisa	24	25	24	24	22	19	15	18	18	15	17	17	20
Åbo	60	52	65	66	69	66	61	60	60	58	55	60	58
Björneborg	12	16	19	19	17	17	12	16	11	16	16	14	15
Åland	4	6	5	6	6	10	12	11	6	6	6	4	2
Tavastehus	50	44	45	43	42	40	43	38	41	37	41	42	37
Tammerfors	35	40	40	39	40	40	37	38	39	38	39	40	34
Wiborg	70	77	76	78	76	75	78	70	54	72	79	81	74
Sordavala	20	23	22	23	22	23	23	22	22	22	23	24	22
S:t Michel	38	40	39	39	38	39	40	40	37	40	40	40	40

¹⁾ I antalet vårdade ingå äfven de nyfödda barnens.

²⁾ Öppnades den 19 Juni 1900.

	Antal platser.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.
Nyslott	20	20	20	20	20	20	20	20	16	13	20	20	20
Kuopio	44	39	43	44	47	43	42	49	36	41	43	45	42
Joensuu	20	25	26	25	22	21	21	17	22	21	22	20	20
Nurmes	12	9	8	13	13	11	13	12	12	12	7	9	10
Wasa	40	39	41	38	40	41	42	39	37	39	40	39	39
Jyväskylä	25	28	27	25	27	27	26	27	28	29	26	28	27
Uleåborg	50	55	58	58	55	54	52	53	45	43	49	51	52
Kajana	10	10	10	10	12	11	8	9	10	11	8	7	10
Torneå	10	13	12	12	11	12	13	13	12	12	13	13	12
Rovaniemi	20	22	20	21	20	20	20	20	13	17	15	20	20

Högsta antalet intagna sjuka i allmänna sjukhusens syfilitiska afdelningar
år 1900.

	Antal platser.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.
Åbo	60	29	26	30	28	23	23	25	20	28	43	23	32
Björneborg	38	19	21	20	16	25	22	15	10	8	13	32	26
Åland	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Tavastehus	36	27	34	29	20	20	17	12	11	11	12	21	29
Tammerfors	40	30	30	30	29	19	18	20	17	18	25	27	39
Wiborg	60	52	51	53	46	51	33	28	22	30	49	65	68
Sordavala	20	22	21	20	20	20	19	19	20	21	20	20	21
S:t Michel	40	33	32	31	28	11	11	11	11	11	11	16	19
Nyslott	20	15	12	14	15	16	8	10	7	10	15	10	15
Kuopio	44	34	36	36	35	32	30	30	30	30	40	39	42
Joensuu	20	23	19	19	16	15	14	15	11	10	13	20	15
Nurmes	13	8	4	3	—	—	1	1	1	2	3	2	—
Wasa	80	39	41	47	47	33	32	23	15	25	36	32	34
Jyväskylä	45	33	26	25	26	24	18	21	26	26	21	23	23
Uleåborg	25	27	32	29	19	18	11	13	15	17	31	32	20
Kajana	8	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Torneå	20	15	19	21	23	20	10	13	15	12	13	19	22

Högsta antalet intagna sjuka i extra veneriska sjukhusen år 1900.

	Antal plåser.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.
Wiborg N:o I ¹⁾	25	23	22	17	8	—	—	—	—	—	—	25	35
Wiborg N:o II ¹⁾	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Sordavala.	20	22	20	22	21	22	17	12	9	16	21	24	24
Kuopio.	20	29	27	27	27	22	19	20	20	22	19	19	23
Tohmajärvi.	20	23	22	19	21	19	14	10	10	10	12	16	26
Uleåborg ²⁾	20	—	—	12	15	14	13	13	11	10	—	—	12

Kostnaden för landets med allmänna medel underhållna civila sjukvårdsinrättningar uppgick år 1900 till 2,180,233 mark 91 penni, deri icke inberäknade de understöd, som af statsverket tilldelats kommunala och enskilda sjukanstalter. — Uti ofvannämnda kostnad ingå utgifter för *medikamenter* och *förbandsmaterial* med 194,804 mark 44 penni och för *utspisning* med 758,066 mark 45 penni. — *Sjukvårdsdagarnas* sammanlagda antal uppgår för ifrågasvarande sjukvårdsanstalter till 768,263. De vårdades antal utgör 17,233. — Hvarje vårdad sjuk har således i medeltal betingat en utgift af 126 mark 52 penni. — *Kostnaden* för dag och person uppgår till 2 mark 83,8 penni, hvaraf för medikamenter och förbandsmaterial 25,4 penni och för utspisning 98,7 penni. I förhållande till totalkostnaden utgör kostnaden för medikamenter och förbandsmaterial 8,94 procent och för utspisning 34,77 procent. Dagkostnaderna för redogörelseåret utvisa sålunda en stegring af desamma med 15,74 procent emot året 1899. Orsakerna härtill finna sin förklaring i den ytterlig starka prisstegring på lifsförnödenheter och bränsle, som inträffade under året 1900, och att vid Pitkäniemi centralanstalt den för anstaltens bedrivande behöfliga personalen måste antäallas och aflönas från årets början, ehuru inrättningen först från den 20 mars — 10 april kunde emottaga patienter, hvarigenom kostnaderna naturligtvis komma att fördelas på ett mindre antal patienter och sjukvårdsdagar än om inrättningen hela året om varit öppen för sjukvård.

Kostnaden för de under Medicinalstyrelsens förvaltning stående sjukvårdsinrättningarna, allmänna sjukhuset och lepraanstalten i Helsingfors samt de provisionella förlossningsanstalterna häri icke inberäknade, uppgår till 1,532,717 mark 85 penni, hvaraf för medikamenter och förbandsmaterial 92,555 mark 85 penni och för utspisning 580,924 mark 68 penni. De vårdades antat utgör

¹⁾ Öppet från den 1 Januari till den 30 April och från den 1 November till årets slut.

²⁾ Öppet från den 15 December till årets slut.

³⁾ Öppet från den 3 Mars till den 11 September och från den 24 November till årets slut

11,276 och sjukvårdsdagarnas 607,421. — Hvarje sjuk har i medeltal kostat 135 mark 93 penni. — Medelkostnaden för dag och person utgör 2 mark 52 penni, i hvilken summa kostnaden för medikamenter och förbandsmaterial ingår med 15,3 penni och för utspisning med 95,6 penni.

Kostnaden för hvarje sjukhus framgår af Tab. 3.

Fördelningen af kostnaderna för de med allmänna medel underhållna anstalterna belyser följande sammanställning:

	För hela sjukantalet.						För dag och person.			
	Medikamenter och förbands- materialskostnad.		Utspisnings- kostnad.		Total- kostnad.		Medikamenter och förbands- material.		Utspisnings- kostnad.	
	Fmk.	pk.	Fmk.	pk.	Fmk.	pk.	pk.	pk.	Fmk.	pk.
<i>Läne allmänna sjukhusen.</i> (Lasarets- och syfilitiska afdelningarna samt Uppagningsanstalterna)	47,249	04	164,651	45	477,268	83	22,6	78,8	2	28,4
<i>Allmänna sjukhusen</i>	30,718	22	97,713	38	303,676	50	27,5	87,5	2	72,0
<i>Extra veneriska sjukhusen. . . .</i>	5,412	90	19,108	13	60,240	53	22,8	80,5	2	53,7
<i>Sinnessjukhusen (exclus. Uppagningsanstalterna)</i>	9,175	69	299,451	72	691,531	99	3,5	113,8	2	62,9
<i>Allmänna sjukhuset i Helsingfors (inclus. Kirurgiska sjukhuset, Barnsjukhuset o. Barnbördshuset.</i>	101,435	94	173,589	37	637,443	68	64,3	110,0	4	03,8
<i>Lepraanstalten i Helsingfors . .</i>	812	65	3,552	40	10,072	38	27,1	118,7	3	62,2
<i>Barnförlossningsanstalterna:</i> Tavastehus, Sordåvala, St Michel, Nurmes, Uleåborg, Kajana, Torneå och Rovaniemi	534	34	3,569	20	17,556	13	18,6	124,4	6	11,7
Åbo, Borgå, Tammerfors, Viborg, Kexholm, Kuopio, Joensuu, Nikolaistad och Jyväskylä i årliga statsbidrag . .	—	—	—	—	33,347	60	—	—	—	—

Beräknas kostnaden för hvarje under året vårdad person, så uppgår densamma för de olika slagen af sjukvårdsinrättningar till följande belopp:

för Läne allmänna sjukhusen
„ Allmänna „

till 82 mark 47 penni
„ 80 „ 04 „

för Extra veneriska sjukhusen	till	96	mark	23	penni
„ Lepraanstalten	„	559	„	57	„
„ Sinnessjukhusen	„	646	„	90	„
„ Förlossningsanstalterna.	„	27	„	64	„
„ Allmänna sjukhuset i Helsingfors	„	107	„	33	„

Enligt en mera i detalj gående beräkning har kostnaden för hvarje vårdad person utgjort:

Vid sinnessjukhusen:

i centralanstalterna.	668	mark	70	penni.
i asylerna	557	„	50	„

samt särskildt:

i Lappviks centralanstalt	654	„	75	„
i Fagernäs „	521	„	73	„
i Pitkäniemi „	889	„	40	„
i Kexholms asyl	471	„	92	„
i Sjählö „	811	„	80	„

Vid allmänna sjukhuset i Helsingfors:

Kirurgiska afdelningen	145	„	74	„
Barnbörds- „	47	„	05	„
Barnsjukhuset	230	„	85	„
Öfriga afdelningar tillsammanlagda	111	„	08	„

De uppgifna kostnaderna för de offentliga sjukvårdsinrättningarna hafva dock icke helt och hållet blifvit betäckta med allmänna medel. I *legosängsavgifter* hafva till landtränterierna under året 1900 af resp. sysslomän för ifrågavarande sjukanstalter inlevererats *513,729 mark 50 penni*. Afdrages detta belopp från totala kostnadssumman *2,180,233 mark 91 penni*, återstår *1,666,504 mark 41 penni*, hvilka sålunda representera statsverkets utgift för de civila sjukvårdsanstalternas underhåll under året. Medräknas de med allmänna medel delvis eller helt och hållet underhållna barnbördsanstalterna, för hvilka kostnaderna utgjorde *50,903 mark 73 penni*, hvarifrån dock till resp. landtränterier i legosängsavgifter inlevererade *1,278 mark* böra frånräknas, så uppgår summan till *1,716,130 mark 14 penni*. Den kostnad, som statsverket fått vidkännas för hvarje i dess civila sjukvårdsanstalter vårdad person, uppgår alltså till *2 mark 16,9 penni* för hvarje dag, hvaremot kostnaden för hvarje person, som åtnjutit vård i samtliga af statens civila sjukvårdsanstalter

och i af densamma helt och hållet eller delvis underhållna barnbördsinrättningar belöper sig till 2 mark 18,9 penni, motsvarande i förra fallet 76,43 procent och i senare fallet 76,91 procent af hela kostnaden.

Af respektive sysloman vid en del af landets sjukvårdsanstalter hafva äfven under året 1900 fortfarande uppburits en del af vissa, sjukhusen tillfallna medel, såsom hemmansräntor, kronotionden, arrendeavgifter, räntor å donationer och på löpande räkning, beloppen af försålda kasserade sjukhuspersedlar m. m. Summan af här ofvannämnda medel uppgår för år 1900 till 47,829 mark 84 penni.

En öfversigt öfver de af syslomännen vid sjukhusen och barnbördsanstalterna uppburna och till landtränterierna under år 1900 levererade medlen gifver följande tabell:

	Levererade legosängsavgifter.		Levererade sjukhusen tillfallna öfriga medel.		Summa levererade medel.		I procent af hela kostnaden.	Levererade legosängsavgifter.		Levererade sjukhusen tillfallna öfriga medel.		Summa levererade medel.		I procent af hela kostnaden.
	Fmy.	74.	Fmy.	74.	Fmy.	74.		Fmy.	74.	Fmy.	74.	Fmy.	74.	
<i>Läne allmänna sjukhusen:</i>														
Lasarettsskifdelningarna	—	—	—	—	—	—	—	119,829	90	2,655	84	122,485	74	25,7
Syfilitiska „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Upptagningsanstalterna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Allmänna sjukhusen. . .	—	—	—	—	—	—	—	60,269	50	847	91	61,117	41	19,9
Extra veneriska sjukhusen	—	—	—	—	—	—	—	1,227	60	169	41	1,397	01	2,3
Lepraanstalten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Allmänna sjukhuset i Helsingfors:</i>														
Kirurgiska sjukhuset . .	37,401	—	3,548	15	40,949	15	19,8	—	—	—	—	—	—	—
Accouchementshuset. . .	8,993	—	851	75	9,844	75	13,0	—	—	—	—	—	—	—
Barnsjukhuset.	2,907	50	695	95	3,603	45	5,9	—	—	—	—	—	—	—
Öfriga skifdelningar (g:la och nya klinikum . . .	43,502	—	9,558	06	53,060	06	18,1	92,803	50	14,653	91	107,457	41	16,9
<i>Sinnessjukhusen:</i>														
Lappviks centralanstalt .	50,524	75	3,274	50	53,799	25	43,5	—	—	—	—	—	—	—
Fagnäs „	115,939	75	2,188	16	118,077	91	57,3	—	—	—	—	—	—	—
Pitkaniemi „	23,449	—	6,927	50	30,376	50	12,4	—	—	—	—	—	—	—
Kexholms asyl	32,813	59	56	94	32,870	44	44,4	—	—	—	—	—	—	—
Sjahlö „	16,872	—	17,105	67	33,977	67	79,0	239,599	—	29,502	77	269,101	77	38,9

	Levererade lego-sängsalfgifter.		Levererade sjukhusen tillfallna öfriga medel.		Summa levererade medel.		I procent af hela kostnaden.		Levererade lego-sängsalfgifter.		Levererade sjukhusen tillfallna öfriga medel.		Summa levererade medel.		I procent af hela kostnaden.	
	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.	Fmy.	ni.
<i>Barnförlossningsanstalterna:</i>																
Tavastehus, Sordavala, St Michel, Nurmes Uleåborg, Kajana, Torneå och Rovaniemi	—	—	—	—	—	—	—	—	1,278	—	—	—	1,278	—	7,3	—
Åbo, Borgå, Tammerfors, Viborg, Kexholm, Kuopio, Joensuu, Nikolai stad och Jyväskylä . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	515,007	50	47,829	84	562,837	34	25,2	—

Allmänna sjukhusens lasaretsafdelningar.

I länesjukhusen hafva under året vårdats 3,886 personer. Af detta antal utskrefvos:

2,710, motsvarande 69,74 procent, såsom *friska*;
 400, „ 10,29 „ „ *förbättrade*;
 156, „ 4,01 „ „ *obotade*;
 236, „ 6,07 „ „ *döda*;
 94, „ 2,42 „ „ *obehandlade*;
 290, „ 7,47 „ *blefvo kvarliggande*.

I allmänna sjukhusen vårdades 2,466 personer och utskrefvos:

1,538, motsvarande 62,37 procent, såsom *friska*;
 403, „ 16,34 „ „ *förbättrade*;
 134, „ 5,44 „ „ *obotade*;
 168, „ 6,81 „ „ *döda*;
 33, „ 1,34 „ „ *obehandlade*;
 190, „ 7,70 „ *qvarlågo till följande år*.

I allmänna sjukhuset i Helsingfors vårdades 3,547 personer. Af dessa utskrefvos:

1,625,	motsvarande	45,81	procent,	såsom	<i>friska</i> ;
721,	„	20,33	„	„	<i>förbättrade</i> ;
354,	„	9,98	„	„	<i>obotade</i> ;
298,	„	8,40	„	„	<i>döda</i> ;
255,	„	7,19	„	„	<i>obehandlade</i> ;
294,	„	8,29	„		blefvo qvarliggande till år 1901.

Sedan Kejsrerliga Senaten, såsom Medicinalstyrelsen meddelats i särskild skrifvelse af den 26 mars 1900, tillåtit Medicinalstyrelsen att för en provisorisk lepraanstalt för en tid af ända till två år upphyra en på området Hörneberg i Sörnäs förstad till Helsingfors stad belägen villabyggnad, godkände Senaten vid den 9 derpåföljande Aprill skedd ytterligare behandling af frågan om leprans bekämpande ett af Medicinalstyrelsen uppgjort förslag till årsstat för ifrågavarande provisionella anstalt, hvarjemte Generaldirektören vid Medicinalstyrelsen eller någon annan af Medicinalstyrelsens medlemmar och medicinalarkitekten beviljades rätt att med understöd af allmänna medel besöka särskilda leprosorier i Östersjöprovinserna i Kejsaredömet Ryssland i och för studium af derstädes vidtagna åtgärder mot sjukdomens bekämpande. Med anledning häraf företogs ifrågavarande studieresa af Medicinalrådet K. A. Bergstedt och Medicinalarkitekten S. M. Schjerfbeck under tiden emellan den 30 maj — 9 juni 1900. Anstalten öppnades den 19 Juni 1900 och har sedan dess varit i oafbruten verksamhet. Antalet vårdade i densamma utgjorde 18 personer och blefvo alla dessa qvarliggande till följande år.

Ögonsjukdomarna voro talrikt representerade och förekommo till ett antal af 1,004. Af dessa vårdades 316 å allmänna sjukhuset i Helsingfors, 439 å läne-allmänna sjukhusen och 249 å öfriga allmänna sjukhus.

Förekomsten af ögonsjukdomar är, såsom välbekant, synnerligen olika i skilda delar af landet. Såsom exponent för dessa sjukdomars frekvens kar antalet vårdade fall i de särskilda sjukhusen betraktas.

I läne-allmänna sjukhuset i Åbo	vårdades	33
„ „ „ i Tavastehus	„	25
„ „ „ i Wiborg	„	133
„ „ „ i S:t Michel	„	40
„ „ „ i Kuopio	„	70
„ „ „ i Wasa	„	19
„ „ „ i Uleåborg	„	119
„ allmänna „ i Lovisa	„	14
„ „ „ i Björneborg	„	17

I allmänna	sjukhuset i Tammerfors	vårdades	45
"	"	i Sordavala	18
"	"	i Joensuu	25
"	"	i Jyväskylä	38
"	"	i Kajana	20
"	"	i Torneå	13
"	"	i Nurmes	17
"	"	i Nyslott	17
"	"	i Godby	4
"	"	i Rovaniemi	21

Ogats bindehinna var säte för sjukdom i 327 fall, hornhinnan i 238 och regnbågshinnan i 20 fall. Af bindehinnans sjukdomar var *trachomet* den allmännaste och förekom hos 206 personer; för katarrhal konjunktivit vårdades 25 personer, för phlyktænulär 86, för gonorrhöisk 1 och för blennorrhoe 9.

Af hornhinnans sjukdomar förefans *keratit* hos 66 vårdade, *sår* på hornhinnan hos 121, *fläckar* hos 30 och *staphylom* hos 18.

Särskilda former af *starr* förekommo i 119 fall.

Af sjukdomar, för hvilka ett större antal sjuka erhållit vård i de offentliga sjukvårdsinrättningarna, intaga de *tuberkulösa sjukdomarna* ett framstående rum. Af dessa förekommo 871 fall bland hvilka 179 fall af *lungsot*. *Ledgångsreumatism* förekom i 119 fall, — 69 akut och 50 kronisk. *Anämi* förekom i 62 fall och *perniciös anämi* i 55. *Akut magkatarr* förekom i 10 fall, *kronisk magkatarr* i 63, *magdilation* i 22, *magsår* i 32, *tarmkatarr* i 93 fall — 49 akut och 44 kronisk, samt akut *mag- och tarmkatarr* i 31 fall. Elakartade nybildningar förekommo i 515 fall, hvaraf *sarcomer* 74 och *kräfta* 441. Kräftsjukdomen var i 99 fall lokaliserad i magsäcken, i 2 fall i lefvern, i 5 fall i tarmarne, i 13 fall i ändtarmen, i 6 fall i buken, i 12 fall i bukhinnan, i 1 fall urinblåsan, i 10 fall i de manliga könsorganerna, i 40 fall i lifmodren, i 9 fall i äggstockarna, i 3 fall i slidan, i 48 fall i bröstet, i 4 fall i luftstrupen, i 12 fall i matstrupen, i 2 fall i halskörtlarna, i 6 fall i tungan i 92 fall i munnen och läpparna, i 14 fall i käkarna, i 38 fall i ansigtet och i 25 fall i öfriga delar af kroppen.

Närmare öfversigt öfver de sjukdomsfall, som vårdats å lasaretsafdelningarna lemnar Tab. 4.

Likasom under åren 1893—1899 hafva äfven under år 1900 *undervisningskurser för utbildande af sjuksköterskor* fortgått vid länesjukhusen i Abo, Wiborg, St: Michel, Kuopio och Uleåborg sedan Kejserliga Senaten på Medicinalstyrelsens framställning enligt beslut af den 20 November 1899 härtill bi-

fallit. Ur de till Medicinalstyrelsen ingångna uppgifterna angående dessa kurser inhämtas bland annat följande:

Vid *länesjukhuset i Åbo* fortgick undervisningen från den 15 Februari till den 15 Augusti. Elevernas antal var 6 och deras ålder varierande emellan 22 och 33 år; 3 voro hemma från Åbo, 1 från Kuopio, och 1 från Raumo städer samt 1 från Kumo socken; 1 hade genomgått såväl folk- som fruntimmersskola och 2 folkskola, 2 hade besökt folkskola under 3 års tid och 1 var läs- och skrifkunnig. Samtligas uppförande vitsordades såsom berömligt; de praktiska insigterna hos 5 såsom godkända och hos 1 såsom försvarliga och deras ordentlighet hos 5 såsom med beröm godkänd och hos 1 såsom godkänd. Vid kursens slut erhöilo 1 anställning såsom sköterska vid nya fattiggården i Åbo, 3 sköterskeplatser vid länesjukhuset på samma ort, hvarjemte de återstående 2 något senare skulle ytterligare anställas vid sistnämnda sjukhus.

Vid *länesjukhuset i Wiborg* varade kurserna från den 20 Januari till den 20 Juli. Antalet elever var 6, af hvilka 3 voro hemma från Wiborgs stad, 1 från Parikkala socken, 1 från Kouvola station och 1 från Varkaus bruk. Elevernas ålder vexlade emellan 20 och 29 år och hade 2 af dem genomgått folkskola, 3 besökt och 1 icke besökt folkskola, men dessförinnan såsom elev vistats 1 år vid diakonissanstalt. Allas uppförande vitsordades såsom godt; fliten hos 3 såsom god, hos 1 såsom ganska nöjaktig, hos 1 såsom nöjaktig och hos 1 såsom försvarlig: ordningssinnet hos 5 såsom ganska nöjaktigt och hos 1 såsom nöjaktigt; de praktiska insigterna bedömdes hos 2 vara ganska nöjaktiga, hos 2 nöjaktiga och hos 2 försvarliga; i teoretiska insigter erhöilo 1 elev vitsordet ganska nöjaktiga, 4 nöjaktiga och 1 försvarliga. Af de utdimitterade eleverna har 1 fått tjänst på Sääniö fattiggård och 1 vid länesjukhusets upptagningsanstalt; af de öfriga sysslar 1 med privatsjukskötsel och 3 hafva begifvit sig till sina hem.

Vid *länesjukhuset i S:t Michel* anmälte sig till kurserna, som fortgingo från den 1 Februari till den 1 Augusti, 5 elever, af hvilka dock 1 uteblef från desamma; eleverna voro hemma 1 ifrån hvarje af följande kommuner: Hartola, Pieksämäki, Kangasala, Hivensalmi och Suomenniemi och voro i åldern emellan 18 och 33 år. Samtliga utdimitterade elevers uppförande vitsordades såsom berömligt samt deras ordningssinne och praktiska förfarenhet hos 2 såsom med beröm godkändt och hos 2 såsom godkändt. Ingen af eleverna hade vid tidpunkten af berättelsens rörande kurserna afgifvande fast anställning. Efter kursens afslutande fingo eleverna vikariera å sjukhuset under den tid, som de ordinarie sköterskorna vid detsamma åtnjöto semester.

Vid *länesjukhuset i Kuopio* fortgingo kurserna i 2 särskilda terminer från den 15 Februari till den 15 Maj och från den 15 September till den 15 De-

cember. Kurserna genomgingos af 6 elever; deras ålder varierade från 19 till 28 år; 2 voro hemma från Kuopio stad, 2 från Rautalampi, 1 från Suomenjoki och 1 från Maaninka kommuner. Alla elevers uppförande vitsordades såsom godt; deras ordningssinne hos 2 såsom godt, hos 1 såsom nöjaktigt och hos 2 såsom försvarligt samt allas praktiska insigter såsom nöjaktiga. Tvenne af eleverna erhöillo efter avslutad kurs anställning vid länesjukhuset i Kuopio; en bland dem avslutade sin kurs redan den 1 November och anställdes då såsom vaktvinna vid länefängelset i Kuopio; de öfriga äro fortfarande i afsaknad af fasta anställningar.

Vid *länesjukhuset i Uleåborg* påingo kurserna emellan den 20 Januari och 20 Juli. De i dessa deltagande eleverna voro emellan 18 och 26 år gamla samt 3 hemma från Uleåborgs stad, 1 från Haukipudas, 1 från Ijo och 1 från Yläkiiminki socknar. Samtligas uppförande bedömdes såsom godt; deras teoretiska insigter såsom goda hos 1, såsom med beröm godkända hos 2 och såsom nöjaktiga hos 3; ordningssinnet hos 2 såsom godt, hos 2 såsom med beröm godkändt och hos 2 såsom nöjaktigt samt den praktiska förfarenheten hos 2 såsom med beröm godkänd och hos 4 såsom nöjaktig. Af dessa elever erhöill 1 fast anställning vid Uleåborgs länesjukhus, 1 såsom kommunalsjuksköterska i Haukipudas socken och 1 såsom ambulatorisk lärarinna i Frantsila kommun.

I statens allmänna sjukhus år 1900 verkställda operationer.

	Rovaniemi.	Godby.	Nyslott.	Nurmes.	Torneå.	Kajana.	Jyväskylä.	Joensuu.	Sordavala.	Tammerfors.	Björneborg.	Lovisa.	Uleåborg.	Vasa.	Kuopio.	St Michel.	Wiborg.	Tavastehus.	Åbo.	Allm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Polikli- nik.	Klinik.
Sequestrotomia cranii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ process. mastoid.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ maxillae infer.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4
„ „ super.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
„ humeri	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	5	—
„ radii	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ digit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	2	1	—
„ ossis ilei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris	—	—	—	1	—	—	3	—	2	5	—	—	5	2	1	4	3	—	—	7	—	7
„ tibiae	—	—	—	—	—	—	7	—	2	3	3	—	6	2	5	2	7	—	—	4	—	4
„ fibulae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
„ calcanei.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
„ metatarsi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ sterni.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ vertebr. dorsal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ cubiti.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ zygomatici	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ oss. manus et carpi	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Excavatio et abrasio claviculae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ humeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—
„ „ „ ulnae	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
„ „ „ radii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ carpi meta- carpi et dig.	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
„ „ „ femoris	8	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	4	2	—	1	8	—	3	—	8	—
„ „ „ tibiae	8	—	—	—	—	—	1	—	5	1	—	—	3	—	—	4	4	—	3	—	8	—
„ „ „ fibulae	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
„ „ „ calcanei	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
„ „ „ tarsi, meta- tarsi et dig.	2	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	—	2	1	6	—	—	—	—	—	—
„ „ „ ossis sacri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Allm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Polikli- nik.
Klinik.	

Exstirpatio

[illegible]

[illegible]

	Rovaniemi.	Godby.	Nyslott.	Nurmes.	Torneå.	Kajana.	Jyväskylä.	Joensuu.	Sordavala.	Tammerfors.	Björneborg.	Lovisa.	Uleåborg.	Wasa.	Kuopio.	St. Michel.	Wiborg.	Tavastehus.	Åbo.	Alm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Polikli- nik.	Klinik.
Exstirpatio cystae subling. (ra- nula) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
„ „ region. di- vers. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	7	—	—
„ „ dentis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ bursae praepat. . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
„ cystomat. bursae subscapul. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ hygromat. tend. ma- nus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—
„ hygromat. tend. pe- dis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ hygromat. fossae poplit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ hygromat. region. divers.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
„ adenom. mammae .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ tumor. mammae. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—
„ glandul. lacry- mal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ lupus faciei. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—
„ „ extremitat. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ tali.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
„ calcanei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ digit. hypernumer. pedis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ spinae bifid. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ tonsillae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ varic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strumectomy.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	1	—	—	—	—	—	3	—	—	10	—	—
„ gland. thyreoid. access.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cauterisatio lupus.	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	1	6	—	3	—	—	14	—	—
„ chonchae inf. nasi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ angiomat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ carcinom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ fistul. stercoral. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

	Alm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Polikli- nik.	Åbo.	Tavastehus.	Wiborg.	St Michel.	Kuopio.	Vasa.	Uleåborg.	Lovisa.	Björneborg.	Tammerfors.	Sordavala.	Joensuu.	Jyväskylä.	Kajana.	Torneå.	Nurmes.	Nyslott.	Godby.	Rovaniemi.
Cauterisatio fistul. post operat. radic. hern. crural.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ pustul. malign.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Excochleatio gland. lymph. tub. colli et axillae	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Excisio ulcer. tuberc.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ non tuberc.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ cruris	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ ventriculi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ fistul.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
„ „ recti	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
„ varicocele	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ ven. haemorrhoid.	15 ¹⁾	—	5	1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—
„ ulcer. et indurat. mammae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ clavus	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pro carbunc.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pustul. malign.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
„ cicatric. penis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Extractio polyp. nasi	—	23	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ recti	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ auri	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ dentum	—	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ corp. alien. divers.	—	105	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—
Taxis herniae inguinal. incarc.	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Herniotomia herniae inguin. incarc.	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
Herniotomia herniae crural. incarc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herniotomia herniae umbilic. incarc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Herniotomia et oper. radic. hern. inguin. incarc.	13	—	4	—	6	1	7	10	3	1	2	5	1	2	2	—	—	—	—	2	—
„ et oper. radic. hern. crural. incarc.	6	—	4	4	—	1	—	—	1	—	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Af dessa utfördes 1 å gynäkol. afd.

[illegible]

	Alm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Polikli- nik.	Klinik.	Abo.	Tavastehus.	Wiborg.	St Michel.	Kuopio.	Wasa.	Uleaborg.	Lovisa.	Björneborg.	Tammerfors.	Sordavala.	Joensuu.	Jyväskylä.	Kajana.	Torneå.	Nurmes.	Nyslott.	Göddby.	Rovaniemi.
Myoplastia femoris (af Schultén)	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Myo-osteoplastia femoris (af Schultén)	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meloplastia	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staphyloraphia	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uranoplastia	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cheiloplastia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Rectopexia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonsillotomia	—	11	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Tracheotomia	5 ¹⁾	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Thoracomyoplastia (af Schultén)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tensio non cruenta nerv. ischiad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Ligatura art. radialis	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
„ „ ulnaris	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ femoralis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ et venae femor.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ popliteae	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ pedieae	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ temporal profund.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ carotis	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ spermat. intern.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ venae saphenae	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ axillar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ et resectio venae saphenae	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ art. poplit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Amputatio humeri.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ antibrachii	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ metacarpi.	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris.	12	—	—	4	—	6	—	2	—	2	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—
„ cruris	9	—	—	5	1	2	—	1	1	1	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
„ pedis (Pirogoff).	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ metatarsi.	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Af dessa ntfordes 3 å barn afd.

[illegible]

		Alm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Polikli- nik.	Klinik.	Tavastehus.	Åbo.	Wiborg.	St Michel.	Kuopio.	Wasa.	Uleåborg.	Lovisa.	Björneborg.	Tammerfors.	Sordavala.	Joensuu.	Jyväskylä.	Kajana.	Torneå.	Nurmes.	Nyslott.	Godby.	Rovaniemi.
Trepanatio proces. mastoid. et abrasio absc. epidur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Operatio radic. otit. med. suppur. chron.	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resectio maxill. super.	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ infer.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ bilater.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ partial.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ art. scapulo-humeral.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ cubiti	4	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—
„ „ manus	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ coxae	10	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—
„ „ genu.	13	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	1	5	3	2	—	—	—	—	—	—
„ „ talocrural.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ interphal. digit. manus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ radii.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ oss. metatarsi et tarsi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
„ capitul. metatarsi I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ costarum.	7 ¹⁾	—	10	1	11	—	—	7	10	6	—	1	1	2	3	5	4	—	1	—	1	1	1
„ „ et thoracotomia	23 ¹⁾	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ Estlander	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ össis coccygis (coccy- godynia)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ et sutur. oss. p. pseu- darthr.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ osteoplastica Mikulicz- Wlad.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ metacarpi II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Arthrodesis art. talocruralis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fasciotomia plantae pedis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteotomia femoris	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ tibiae	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Af dessa utfördes 3 å med. och 1 å barn afd.

²⁾ Af dessa utfördes 7 å med. afd.

[illegible]

	Rovaniemi.	Godby.	Nyslott.	Nurmes.	Torneå.	Kajana.	Jyväskylä.	Joensuu.	Sordavala.	Tammerfors.	Björneborg.	Loviisa.	Uleåborg.	Vasa.	Kuopio.	S:t Michel.	Wiborg.	Tavastehus.	Åbo.	Allm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. årdeln.	Polikli- nik.	Klinikk.
Repositio luxation. pollicis et digit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
” ” femoris	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	1	—	2	—
” ” tibiæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
” ” pedis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
” ” patellae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
” ” per arthro- tom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
” subluxation. pedis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
” cruenta luxat. congen. femor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
” paraphimos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Operatio pro luxat. habitual. humeri.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Extensio violenta cubiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
” ” coxae	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	2	1	1	1	—	—
” ” genu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	—	1	1	1	—	2	—	—
Oblig. gypsan. extrem. inf. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—
” ” (Lorenz).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
” ” (Sayre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Redressio pedis equinovar. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—
” crur. recurv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
” Calot.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resectio nervi	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—
Neuroraphia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
Oesophagotomia ext. pro corpor. alien.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Enteroraphia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
Enterostomia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Colostomia lumbalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Colostomia inguinalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6	—	—
Gastrostomia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Gastroenterostomia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
” post. (v. Hacker)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
” ant. (Wölfler)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	—
Enteroanastomosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Cholecystostomia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—

	Rovaniemi.	Gedby.	Nyslott.	Nurmes.	Torneå.	Kajana.	Jyväskylä.	Jouensuu.	Sordavala.	Tammerfors.	Björneborg.	Lovisa.	Uleåborg.	Vasa.	Kuopio.	St. Michel.	Wiborg.	Tavastehus.	Abo.	Allm sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdehn.	Polikli- nik. Klinik.
Resectio pylori et gastroenteros- tomia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
„ intestini	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7
„ omenti	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ ventricul. et duodeno- gastrostomia (Kocher)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laparatomia explorativa	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	6	—	1	—	12
„ pro appendic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
perfor. c. peri- tonit. circumscr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
„ „ peritonit. diffus.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	7
„ „ occlusion. in- testin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	1	7
„ „ „ invagin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
„ „ peritonit. tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ et enteroraphia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
„ pro cholelithias. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ et sutur. vuln. ven- tricul.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pro perforat. ulcer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ventricul.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ „ vulner. abdom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
penetr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
„ „ prolaps. intestin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
„ „ haemorrhagia .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Exstirpatio appendic pro appen- dicit. chron. recid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
„ „ (vid bräckoperationer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
„ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
Dilatatio violenta ani pro fissur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2
„ „ „ pro venect.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
haemorrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ urethræ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operatio pro atresia recti . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ ano praeternatur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Lennanderi pro defect.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
sphincter. ani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

	Alm. sjukhusets i Helsingfors kirurg. afdeln.	Politik- nik.	Klinik.	Abo.	Tavastehus.	Wilborg.	St. Michel.	Kuopio.	Wasa.	Uleborg.	Lovisa.	Björneborg.	Tammerfors.	Sordavala.	Joensuu.	Jyväskylä.	Kajana.	Torneå.	Nurmes.	Nyslott.	Godby.	Rovaniemi.
Operatio pro fistul. stercoral. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ ani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nerphropexia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nephrotomia	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nephrectomia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cystotomia suprapubica	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ pro lithias.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ tumor.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prostatomia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Urethrotomia externa	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ interna	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Circumcisio præputii	2	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—
Operatio plastic. orific. urethrae	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ hydrocele punctio	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ etinject.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ jodi	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
„ „ (Volkman)	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—
„ „ (v. Bergman)	7	—	—	2	—	8	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ „ (Doyen)	8	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
„ „ (Kocher)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
„ „ funiculi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ spermatocele	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pro varicocele	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sphincterectomia ani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Orchidopexia	5	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castratio	7	—	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Emasculatio totalis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vasectomy	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tendoraphia	2	4	4	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
„ et musciloraphia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Musciloraphia	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Tenotomia	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ tendin. achillis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tamponatio nasi	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suturatio vulner.	6	1,230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	8
„ tendin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ secundar.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1

[illegible]

Gynäkologiska operationer.

	Rovaniemi.	Godby	Nyslott.	Nurmes.	Torneå.	Kajana.	Jyväskylä.	Joenasu.	Sordavala.	Tammerfors.	Björneborg.	Lovisa.	Uleåborg.	Åsa.	Kuopio.	St Michel.	Wiborg.	Tavastehus.	Åbo.	Alm. sjukhusets i Helsingfors.	Gynekol. skolan.	Kirurg. skola.
Exstirpatio carcinom. vulvae et gland. lymph. inguin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ vaginae	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amputatio port. vagin.	—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—
„ mammae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
„ uteri supravaginal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Operatio plastic. pro ruptur. compl. perinei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dilatatio violenta oss. uteri	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abrasio membran. mucos. uteri	—	—	7	2	6	4	15	22	9	7	4	1	14	1	10	2	13	12	51	—	—	—
Sectio pro conglutin. labior. maj.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acchouchement forcé	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ventrofixatio uteri	—	—	2	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	3	—	5	—	15	—	—	—
Repositio „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Punctio cystom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Excisio gland. Barthol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
„ lab. major. hypertroph.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cystae vagin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ membr. mucos. urethrae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ fibromyomat. uteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ carcinomat. vagin.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Extractio placent. retent.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ corpor. alien. vagin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Excochleatio et cauterisatio uteri carcinomat.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	8	—	—	—
Evacuatio abortus	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	4	—	—	—
Incisio forn. vagin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ abscess.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ et canalisatio absc. pel- vis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
„ pro parametrit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
„ „ haematometr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ haematocel. retrouter.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herniotomia inguin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
„ ventral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

	Rovaniemi.				
	Godby.				1
	Nyslott.				
	Nurmes.				
	Torneå.				
	Kajana.				
	Jyväskylä.				
	Joenasu.				
	Sockävala.				
	Tammerfors.				
	Björneborg.				
	Lovisa.				
	Uleåborg.				
	Wasa.				
	Kuopio.				
	St Michel.				
	Wiborg.				
	Tammerfors.				
	Åbo.				
Allm. sjukhusets i Helsingfors.	Gynkol. afdeln.	2	1	12	
	Kirurg. afd.				
Herniotomia umbil.					
Splenectomy					
Laparotomia explorativa. . . .					
" pro ovariot. inter-					
rupta.					

Ögonoperationer.

[illegible]

[illegible]

I enskilda sjukhus år 1900 utförda operationer.

	Dr. af Forselles' kirurgiska sjukhus.	Läkarens enskilda sjukhem.	Diakonissanstalten i Helsingfors.	Prof. Engströms gynskol. klinikk.	Dr. C. v. Heidekens barnbördsanstalt.
Amputatio femoris	—	—	3	—	—
„ cruris	—	—	4	—	—
„ „ osteoplastica Pirogoff.	—	—	1	—	—
„ antibrachii	—	—	1	—	—
„ conch. infer.	—	1	—	—	—
„ supravaginal. cerv. uteri	—	—	1	10	—
Exarticulatio digit. manus	—	—	1	—	—
„ „ pedis	—	—	2	—	—
Trepanatio et evacuatio oss. pedis	—	—	1	—	—
„ „ „ femoris	—	—	1	—	—
„ „ „ process. mastoid.	12	5	3	—	—
„ antri Highmori	8	2	2	—	—
„ sinus frontal.	1	1	—	—	—
„ cell. ethmoidal.	5	1	—	—	—
„ cranii	4	—	—	—	—
Sequestrotomia et abrasio sterni	—	—	1	—	—
„ „ „ tibiæ	1	—	1	—	—
„ „ „ humeri	1	—	—	—	—
Osteotomia	—	—	5	—	—
Osteoplastia tibiæ.	1	—	—	—	—
Operatio myoplastica femoris (af Schultén)	—	—	1	—	—
„ pro pseudarthrosi radii	—	—	1	—	—
„ Stache.	—	2	—	—	—
„ Alexander Adam.	—	—	2	—	—
„ pro fistul. recti et ani	—	—	3	—	—
„ „ „ ani	3	—	—	—	—
„ radical herniæ	1	1	—	—	—
„ „ „ inguinal.	—	—	28	6	—
„ „ „ „ c. orchidopexia	—	—	1	—	—
„ „ „ crural.	—	—	4	4	—
„ „ „ umbilical.	—	—	7	6	—
„ „ „ lineæ alb.	—	—	—	1	—
„ „ „ ventral.	—	—	—	1	—
„ „ hydrocele v. Bergman	—	—	2	—	—
„ „ „ funicul. spermat.	—	—	1	—	—
„ pro phimosis	—	—	1	—	—
„ „ ung. incarnat.	1	—	—	—	—

	Dr. C. v. Heidekens barnbördsanstalt.	Prof. Engströms gynaek. klinik.	Diakonissanstalten i Helsingfors.	Läkarens enskilda sjukhem.	Dr. af Forselles' kirurgiska sjukhus.
Operatio stenosis. hymenalis. Doyen	—	2	—	—	—
„ plastica	—	—	—	—	3
„ „ faciei	—	—	1	—	—
„ „ pro synchia cicatr. thoraco-femoral.	—	—	1	—	—
Repositio luxation. humeri	—	—	1	—	—
„ „ antibrachii	—	—	1	—	—
Resectio genu	—	—	1	—	—
„ cubiti	—	—	1	—	—
„ nervi	—	—	—	1	—
Arthrodesis genu	—	—	1	—	—
Punctio abscessus coxae et lavatio et redressio coxae	—	—	2	—	—
„ genu et lavatio	—	—	1	—	—
„ „ et injectio ol. jodoform.	—	—	1	—	—
„ abscess. cong. art. scapulohumeral. et inject. ol. jodof.	—	—	1	—	—
„ cavitat. abdom.	—	—	—	—	3
Extensio contractur. coxae et genu	—	—	1	—	—
„ violenta genu	—	—	—	—	2
Redressio coxae	—	—	1	—	—
„ genu	—	—	4	—	—
„ pedis equinovari	—	—	8	—	—
Evacuatio et abrasio lymphadenit. tub. colli	—	—	4	—	—
„ „ „ „ suppur. colli	—	—	2	—	—
„ „ „ „ abscess. colli	—	—	1	—	—
„ „ „ „ peripleural.	—	—	1	—	—
„ „ „ „ intraabdomin. tub.	—	—	2	—	—
„ „ „ „ paraarticul. genu	—	—	2	—	—
„ „ „ „ femoris	—	—	1	—	—
„ „ „ „ articulation. cubiti	—	—	1	—	—
„ „ „ „ maxillae infer.	—	—	1	—	—
„ „ „ „ osteit. sterni	—	—	2	—	—
„ „ „ „ femoris	—	—	2	—	—
„ „ „ „ tarsi tub.	—	—	1	—	—
„ „ „ „ phalang. manus	—	—	2	—	—
„ „ „ „ actinomycos.	—	—	6	—	—
„ „ „ „ abscess. parametrit.	—	—	—	4	—
Incisio	—	—	—	4	—
„ et canalis phlegmon.	—	—	7	—	—
„ „ „ mastit.	—	—	2	—	—
„ „ „ periproctit.	—	—	3	—	—

	Dr. af Forselles' kirurgiske sjukhus.	Läkarens enskilda sjukhem.	Diakonissanstalten i Helsingfors.	Prof. Engströms gynäkol. klinik.	Dr. C. v. Heidekens barnbördsanstalt.
Incisio et canalis. absce. perirenalis	—	—	1	—	—
” ” ” ” periurethralis	—	—	1	—	—
” ” ” ” pariet. abdom.	—	—	2	—	—
” ” ” ” osteoperiosteit. albumin. femoris . . .	—	—	2	—	—
” abscessus pelvis	—	1	—	1	—
” vaginal. ovariosalpingit. purulent.	—	—	1	—	—
” carbunculi.	1	—	—	—	—
” periproctit.	1	—	—	—	—
” abscessus	3	—	—	—	—
” tendovaginit.	1	—	—	—	—
Abrasio vegetat. adenoid. cavitat. nasopharyng.	—	4	1	—	—
Tonsillotomia	—	1	1	—	—
Cheiloplastia pro labio leporino	—	—	2	—	—
Staphylouranoplastia	—	—	5	—	—
Tenomyostomia sterno-cleidomastoid.	—	—	1	—	—
Neurectomia mandibul.	—	—	1	—	—
Thoracocentesis.	—	—	1	—	—
Thoracotomia (resectio costar.) pro empyem.	—	—	2	—	—
” ” ” ” pneumotomia	—	—	2	—	—
Gastrostomia (Albert)	—	—	1	—	—
Gastro-enterostomia (v. Hacker)	—	—	1	—	—
Resectio ventriculi et hepatis et pariet. abdom.	—	—	1	—	—
” pylori et gastroenterostomia (v. Hacker)	—	—	2	—	—
” coli	—	—	1	—	—
” recti	—	1	1	—	—
” stricturæ urethræ et urethroraphia	—	—	1	—	—
Paracentesis abdominis	—	—	1	—	—
Colostomia inguinalis	—	—	1	—	—
Colopexia pro prolaps. recti	—	—	1	—	—
Dilatatio violenta ani pro fissur.	—	—	10	—	—
” ” ” et cauteris. venect. hæmorrh.	—	—	2	—	—
” ” ” abrasio et cauteris. ulcer. tub. recti.	—	—	1	—	—
Excisio venectasiar. hæmorrh.	—	—	10	—	—
Cholecystectomy	—	—	2	—	—
Choledochotomia et cholecystostomia	—	—	1	—	—
Laparatomia explorativa	—	—	2	2	1
” pro peritonit. diffusa	—	—	2	—	—
” ” ” ” tuberc.	—	—	1	—	—
” et excisio ulcer. ventriculi	—	—	1	—	—

	Dr. af Forsselles kirurgiska sjukhus,	Läkarens enskilda sjukhem.	Diakonissanstalten i Helsingfors.	Prof. Engströms gynäkol. klinik.	Dr. C. v. Heidekens barnbordsanstalt.
Laparatomia et exstirpatio appendicis	1	6	28	6	—
„ „ „ „ et ovariometomia	—	—	4	—	—
„ „ „ „ et evacuatio absces.	—	—	2	—	—
„ „ „ „ evacuatio absce. periappendicul.	—	—	3	—	—
Deliberatio intestin., canalis. absces. intraabd.	—	—	1	—	—
Nephrectomia	—	—	2	—	—
Nephrorrhaphia	—	—	1	6	—
Cystolithotomia (sectio alta)	—	—	1	—	—
Cystotomia suprapub. et exstirpatio carcin. vesic. urin.	—	—	2	—	—
Ovariometomia	—	1	—	20	—
„ unilaterialis	—	—	6	—	1
„ bilaterialis	—	—	5	—	1
„ vaginalis	—	—	—	5	—
Ovariosalpingotomia	—	—	8	14	3
„ et exstirpatio appendicis	—	—	3	—	—
„ „ ventrofixatio uteri retrov. fixat.	—	—	2	—	—
„ bilater.	—	—	2	—	—
Parovariometomia	—	—	2	6	—
Ignipunctura et oophorectomia ovar.	—	—	—	26	—
„ „ „ ovar. per vagin.	—	—	—	9	—
Salpingotomia	—	—	—	25	1
„ vaginal.	—	—	—	7	—
Myometomia Chrobak	—	—	15	—	—
„ Martin	—	—	—	38	—
„ Zweifel	—	—	—	1	—
Myometomia Pean-Martin	—	—	12	—	—
„ et ovariosalpingot. et exstirp. appendic.	—	—	1	—	—
Ventrofixatio uteri	—	—	4	4	—
„ „ præperitoneal.	—	—	—	5	—
„ „ perineoraphia Lawson-Tait	—	—	1	—	—
Exstirpatio lipomat.	1	—	7	1	—
„ fibrolipomat.	1	—	—	—	—
„ angiomat.	—	—	1	—	—
„ papillomat.	—	—	1	—	—
„ „ laryngis	1	—	1	—	—
„ atheromat.	—	—	4	—	—
„ lymphomat. reg. inguin; sutura ven. iliac.	1	—	—	—	—
„ sarcomat. colli.	—	—	1	—	—
„ „ pariet abdom.	1	—	—	—	—

	Dr. af Forselles' kirurgiska sjukhus.	Läkarens enskilda sjukhem.	Ulkonissanstalten i Helsingfors.	Prof. Engströms gynäkol. klinik.	Dr. C. v. Heidekens barndödsanstalt.
Exstirpatio sarcomat. cruris.	1	—	—	—	—
„ „ claviculæ	—	—	1	—	—
„ „ nasi	1	—	—	—	—
„ fibrosarcomat.	—	—	1	—	—
„ neurosarcomat.	—	—	1	—	—
„ chondromat.	1	—	—	—	—
„ nævi	—	—	1	—	—
„ cystæ peritonei	—	—	—	1	—
„ „ dermoid.	2	—	6	—	—
„ „ lab. min.	—	—	1	—	—
„ cystoadenomat mammæ	—	—	1	—	—
„ adenofibromat. „	—	—	3	—	—
„ adenosarcomat. „	—	—	2	—	—
„ carcinomat.	—	1	—	—	—
„ „ faciei	—	—	1	—	—
„ „ labii super.	—	—	1	—	—
„ „ menti	—	—	1	—	—
„ „ mammæ	—	—	5	—	—
„ „ recidiv. thoracis	—	—	2	—	—
„ „ gland. lymph. colli	—	—	1	—	—
„ „ vulvæ	—	—	1	—	—
„ „ urethræ	—	—	—	1	—
„ „ recti	—	—	1	—	—
„ epitheliomat. labii infer.	1	—	—	—	—
„ gland. lymph. tuberc. colli	7	—	16	—	—
„ „ „ axillæ	1	—	1	—	—
„ lupus femoris	—	—	3	—	—
„ tumor pariet. abdom	—	—	—	2	—
„ „ cavitat. nasopharyng.	1	—	—	—	—
„ „ vesicæ	—	2	—	—	—
„ polypi uteri	1	—	1	3	1
„ vagino-abdom. carinom. uteri	—	—	1	—	—
„ vaginal. uteri	—	—	6	7	—
„ myomat. uteri	—	—	1	—	—
„ uteri prolaps Doyen	—	—	—	3	—
„ cystæ tubo-ovar.	—	—	—	2	—
„ „ vaginæ	—	—	—	1	—
„ mucos. urethræ prolaps.	—	—	—	1	—
„ sept. vaginæ	—	—	—	1	—

	Dr. af Forselles' kirurgiske sjukhus.	Läkarens enskilda sjukhem.	Diakonissanstalten i Helsingfors.	Prof. Engströms gynskol. klinik.	Dr. C. v. Heidekens barnbördsanstalt.
Strumectomy	—	—	1	—	—
Excisio venectas. cruris	—	—	2	—	—
„ „ „ et resect. ven. saphen. magn.	—	—	3	—	—
„ „ „ et femoris	—	—	3	—	—
„ cicatr. vaginæ	—	—	1	—	—
Transplantatio Thiersch	—	—	4	—	—
„ Krause Wolfe	—	—	1	—	—
Myoplastia humeri	1	—	—	—	—
Cauterisatio	—	1	—	—	—
„ lupus nasi	1	—	—	—	—
Abrasio membr. mucos. uteri	1	4	60	195	22
„ absces. tuberc. colli.	1	—	—	—	—
„ et cauterisatio osteit. tuberc. proc. mast.	1	—	—	—	—
Circumcisio	1	—	—	—	—
Chonchiotomy	13	—	—	—	—
Orchidopexia	1	—	—	—	—
Ablatio spinæ septi nasi.	1	—	—	—	—
Tenotomia musc. flex. fossæ poplit.	1	—	—	—	—
Extractio dentis	1	—	—	—	—
Ligatura ven.	—	2	—	—	—
Perineoplastia	—	—	—	—	2
Perineoraphia	—	1	1	—	—
„ Doleris	—	—	—	9	—
„ Lawson-Tait	—	—	—	8	—
Kolpoperineoraphia	—	—	3	—	—
Kolporaphia ant.	—	—	2	10	—
Herniotomia ventral. et deliber. intestin.	—	—	1	—	—
Excochleatio et cauteris. carcinom. uteri	—	—	4	8	—
„ residuor. abort.	—	—	3	2	—
„ fistul. p. laparat.	—	—	1	—	—
Partus	—	—	—	5	—
Abortus	—	—	—	7	—
Divulsio adhæsiv. per kochliotom. vag.	—	—	—	3	—
Dilatatio atresie oris extern. uteri	—	—	—	1	—
„ „ „ intern. „	—	—	—	1	—
„ urethræ Simon.	—	—	—	1	—
Symphysiotomia	—	—	—	1	—
Hysterectomy supravaginalis	—	—	—	—	4
Suturatio fistulæ vesico-vagin.	—	—	—	5	—

	Dr. C. v. Heidekens barnbördsanstalt.	Prof. Engströms gynäkol. klinik.	Diakonissanstalten i Helsingfors.	Läkarens enskilda sjukhem.	Dr. af Forselles' kirurgiska sjukhus.
Operatio cataract.	—	—	—	3	—
„ blepharophim.	—	—	—	1	—
„ pro entrop.	—	—	7	—	—
Sclerotomia.	—	—	—	1	—
Excisio elephanth. palp.	—	—	—	1	—
Iridectomia.	—	—	—	2	—
„ optica.	—	—	4	—	—
Enucleatio bulbi	—	—	3	—	—
Amputatio „	—	—	1	—	—
Antepositio musculi rect. int. ocul.	—	—	1	—	—
„ „ „ ext. „	—	—	2	—	—
Extractio lentis cum iridect.	—	—	3	—	—
„ „ sine „	—	—	1	—	—
Discisio pro cataract.	—	—	1	—	—
Exstirpatio prolaps. irid.	—	—	1	—	—
„ sacci lacrymal.	—	—	1	—	—

Syfilittiska afdelningarna och extra veneriska sjukhusen.

I de *syfilittiska afdelningarna* af allmänna sjukhusen samt å de *extra veneriska sjukhusen* hafva 4,366 personer blifvit vårdade, af hvilka 501 qvarlågo från föregående år och 3,865 intogos under året. — För *syfilis* vårdades 2,108, af hvilket antal 288 voro qvarliggande från år 1899 och 1,820 tillkommo under redogörelseåret. — För *mjuk chancre* intogos 101 och för *gonnorrhé* 1,095 nya fall samt för *hudsjukdomar* m. fl. 849.

I förhållande till hela antalet intagna nya fall utgöra:

de med syfilis	behäftade	47,08 proc.
” ” mjuk chancre	”	2,63 ”
” ” gonnorrhé	”	28,33 ”
” ” hudsjukdomar	”	21,96 ”

Af samtliga vårdade utskrefvos:

3,629,	motsvarande 83,12 proc.,	såsom friska och förbättrade,
150,	” 3,43 ”	” obotade och obehandlade,
52,	” 1,19 ”	” döda;
<u>535,</u>	” 12,26 ”	blefvo qvarliggande.
4,366		

Af de för *syfilis* vårdade utskrefvos:

1,746,	motsvarande 82,83 proc.,	såsom friska och förbättrade,
32,	” 1,51 ”	” obotade och obehandlade,
17,	” 0,81 ”	” döda;
<u>313,</u>	” 14,85 ”	blefvo qvarliggande.
2,108		

Af de under året intagna med *syfilis* behäftade sjuka företedde:

493,	motsvarande 27,09 proc.	primära symptom,
1,255,	” 68,95 ”	konsekutiva ”
<u>72,</u>	” 3,96 ”	hereditära ”
1,820		

Beträffande de intagnas kön och ålder visar sig följande förhållande:

män:	1,010,	motsvarande 55,49 proc.
qvinor:	695,	” 38,19 ”
barn under 10 år:	<u>115,</u>	” 6,32 ”
	1,820	

Under 1/2 år	1,04	proc.
1/2—2 år	2,20	„
2—10 „	3,08	„
10—15 „ , mk. 0,72 proc. qk. 1,31 proc., s.a.	2,03	„
15—20 „ „ 5,77 „ „ 6,48 „ „	12,25	„
20—30 „ „ 27,42 „ „ 17,09 „ „	44,51	„
30—50 „ „ 16,43 „ „ 8,62 „ „	25,05	„
Öfver 50 „ „ 5,17 „ „ 4,67 „ „	9,84	„

I afseende å åldern är klassen 20—30 år talrikast representerad och dernäst åldersperioden emellan 30—50 år. Befräffande könen i ofvanstående åldersklasser förefinnes den olikheten, att qvinnokönet är öfvervägande i klasserna 10—15 och 15—20 år, medan männens antal är högre i klasserna 20—30, 30—50 och öfver 50 år.

Af samtliga under året i de allmänna sjukvårdsanstalterna för *veneriska* och *hudsjukdomar* intagna sjuka vårdades å sjukhusen i:

Helsingfors	812 personer = 21,00 proc.; för syfilis 314 = 8,12 proc.
Abo	211 „ = 5,45 „ „ „ 77 = 2,00 „
Tavastehus.	156 „ = 4,04 „ „ „ 72 = 1,86 „
Viborg	529 „ = 13,69 „ „ „ 226 = 5,84 „
S:t Michel	104 „ = 2,69 „ „ „ 56 = 1,45 „
Kuopio	311 „ = 8,05 „ „ „ 192 = 4,96 „
Vasa	182 „ = 4,71 „ „ „ 89 = 2,30 „
Uleåborg	173 „ = 4,47 „ „ „ 120 = 3,10 „
Aland.	2 „ = 0,06 „ „ „ 2 = 0,06 „
Björneborg	142 „ = 3,69 „ „ „ 97 = 2,51 „
Tammerfors	182 „ = 4,71 „ „ „ 87 = 2,25 „
Sordavala	335 „ = 8,66 „ „ „ 156 = 4,03 „
Nyslott	101 „ = 2,61 „ „ „ 50 = 1,29 „
Joensuu	119 „ = 3,08 „ „ „ 31 = 0,80 „
Tohmajärvi.	147 „ = 3,80 „ „ „ 68 = 1,76 „
Nurmes	10 „ = 0,26 „ „ „ 2 = 0,06 „
Jyväskylä	237 „ = 6,13 „ „ „ 107 = 2,75 „
Kajana	1 „ = 0,03 „ „ „ 1 = 0,03 „
Torneå	111 „ = 2,87 „ „ „ 73 = 1,89 „

Summa 3,865 personer = 100,00 proc.; för syfil. 1,820 = 47,06 proc.

Jemfördt med förhållandet år 1899 visar redogörelseåret en ökning i antalet af de i syfilitiska afdelningsarna af allmänna sjukhusen och extra kurhusen vårdade personerna med 136. De å sjukhusen för syfilis intagna understiga

dock det föregående årets antal med 82 personer, men frånräknas utländingar, så uppgår minskningen beträffande landets egen befolkning till 71.

I förhållande till landets folkmängd, som den 31 December uppgick till 2,699,744 personer, utgjorde de å sjukhusen för veneriska och hudsjukdomar intagna 1,43 och de för syfilis intagna 0,67 pro mille af befolkningen.

År 1897 utvisade detta förhållande resp. 1,79 och 1,12, år 1898 resp. 1,63 och 0,91 och år 1899 resp. 1,39 och 0,84 på tusentalet af landets innevånare.

Antalet af syfilitiska sjuka, vårdade i landets sjukhus, har sålunda sedan år 1895, som i detta afseende hade att uppvisa ett maximum (1,46 på 1,000 af landets folkmängd), ytterligare nedgått. Inom de särskilda länen framträder dock en olikhet härutinnan i det Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus, S:t Michels, Kuopio och Vasa län förete ett minskadt antal syfilitiska sjuka, medan deremot Viborgs och isynnerhet Uleåborgs län framvisa ett ökad sådant.

Nedanstående jemförande sammanställning för åren 1895—1900 utvisar närmare detta förhållande:

	Intagna syfilitiska patienter.					
	År 1895.	År 1896.	År 1897.	År 1898.	År 1899.	År 1900.
Nylands län	327	288	260	225	224	204
Åbo och Björneborgs län	468	364	393	362	269	186
Tavastehus län	414	358	273	209	214	197
Viborgs län.	502	570	460	389	308	325
S:t Michels län	375	372	349	287	174	151
Kuopio län.	585	589	634	463	409	370
Vasa län	460	429	338	299	207	203
Uleåborgs län.	323	244	179	157	91	173
Summa	3,454	3,214	2,886	2,391	1,896	1,809
Antal utländingar	29	11	22	17	6	11
Summa	3,483	3,225	2,908	2,408	1,902	1,820

Beräknas förhållandet emellan de under året i sjukhusen för *syfilis* från de skilda länen intagna personerna och folkmängden inom desamma, så finnes detta utgöra:

för Nylands län	0,69	pr. mille af befolkningen
„ Åbo och Björneborgs län	0,42	„ „ „ „
„ Tavastehus län	0,65	„ „ „ „
„ Viborgs län	0,79	„ „ „ „
„ S:t Michels län	0,71	„ „ „ „
„ Kuopio län.	1,18	„ „ „ „
„ Vasa län	0,44	„ „ „ „
„ Uleåborgs län.	0,62	„ „ „ „

Beträffande åter förekomsten af *primär syfilis* hos de under året intagna, så hafva 485 patienter, nemligen 364 män och 121 kvinnor, af landets egen befolkning företett primära symptom, motsvarande 26,53 procent af alla för syfilis intagna och understiga fjolårets antal med 19 personer. Männens antal öfversteg med 4 det antal, som under år 1899 vårdades å sjukhusen, medan kvinnornas med 23 understeg det under år 1899. Emellan de skilda länen visa sig stora olikheter, hvilka närmare framgå ur följande sammanställning:

Nylands län	40 män,	33 kvinnor.
Abo och Björneborgs län	40 "	32 "
Tavastehus län	32 "	10 "
Viborgs län	71 "	7 "
S:t Michels län	37 "	5 "
Kuopio län	89 "	6 "
Vasa län	26 "	20 "
Uleåborgs län	29 "	8 "

Summa 364 män, 121 kvinnor.

Antal personer, intagna för primär syfilis från de skilda länen, voro:							
från Nylands län	73,	motsvarande	35,8 pr.	af de för syfilis intagna.			
„ Åbo o. Björneborgs län	72,	„	38,6	„ „ „ „ „ „			
„ Tavastehus län	42,	„	21,3	„ „ „ „ „ „			
„ Viborgs län	78,	„	24,0	„ „ „ „ „ „			
„ S:t Michels län	42,	„	27,8	„ „ „ „ „ „			
„ Kuopio län	95,	„	25,7	„ „ „ „ „ „			
„ Vasa län	46,	„	22,7	„ „ „ „ „ „			
„ Uleåborgs län	37,	„	21,4	„ „ „ „ „ „			

Summa 485, motsvarande 26,8 pr. af de för syfilis intagna.

Å allmänna sjukhusets i Helsingfors syfilitiska afdelning intogs under år 1900 inalles 418 personer ifrån Helsingfors stad. Af dessa voro 151 behäftade med syfilis, deraf 28 män och 24 kvinnor med primära och 45 män och 54 kvinnor med konsekutiva symptom.

De veneriska besigtningsskyldighetsbyråernas verksamhet.

Helsingfors. Vid ingången af år 1900 voro 83 kvinnor inregistrerade såsom besigtningsskyldiga; under året tillkommo ytterligare 58 och steg således hela antalet till 141, af hvilka dock 50 afgingo, till följd hvaraf antalet vid årets slut utgjorde 91. Extra besigtning undergingo 203 personer, deraf 5 voro män och 198 kvinnor. Antalet veneriska besigtningar steg till 3,720 och utfördes derunder 1,209 mikroskopiska undersökningar.

Antalet patienter, som genom byrån afsändes till syfilitiska afdelningen vid allmänna sjukhuset i Helsingfors voro:

	Syphilis.					Mjuk chancre.		Dröppel.		Hudsjukdomar m. fl.		Summa patienter.
	Recens.		Recidiv.		Summa.							
	m.	qv.	m.	qv.								
	m.	qv.	m.	qv.								
Regelbundet besigtigade personer .	—	2	—	11	13	—	4	—	67	—	4	88
Extra " " "	—	6	1	9	16	—	1	3	56	—	4	80
Summa	—	8	1	20	29	—	5	3	123	—	8	168

Åbo. De regelbundet besigtigade kvinnornas antal uppgick under året till 38. Tillfällig besigtning underkastades 54 män och 105 kvinnor. Antalet besigtningar å inskrifna prostituerade steg till 626 och å extra besigtigade till 334.

Nedanstående tabell utvisar antalet af de till sjukhus genom byrån insända personerna:

	Syfilis.					Mjuk chancre.		Dröppel.		Hudsjukdomar m. fl.		Summa patienter.
	Recens.		Recidiv.		Summa.							
	m.	qv.	m.	qv.		m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	
Regelbundet besigtigade personer.	—	—	—	2	2	—	—	—	10	—	5	17
Extra " " "	3	—	4	8	15	—	—	36	45	—	1	97
Summa	3	—	4	10	17	—	—	36	55	—	6	114

Wiborg. Under året underkastades 21 kvinnor regelbunden besigtning samt 36 personer, 2 män och 34 kvinnor tillfällig sådan. Totalantalet besigtningar steg till 572.

Till sjukhus blefvo under år 1900 följande antal personer insända:

	Syfilis.					Mjuk chancre.		Dröppel.		Hudsjuk- domar m. fl.		Summa patienter.
	Recens.		Recidiv.		Summa.							
	m.	qv.	m.	qv.		m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	
Regelbundet besigtigade personer .	—	—	—	9	9	—	—	—	11	—	1	21
Extra " " "	—	—	—	4	4	—	—	—	9	—	—	13
Summa	—	—	—	13	13	—	—	—	20	—	1	34

Nikolaistad. Antalet qvinnor, som under år 1900 underkastades regelbunden besigtning, var 47. Tillfälligt besiktigades derunder inalles 11, af hvilka 10 voro qvinnor och 1 man. Totalantalet besigtningar uppgick till 309.

Af de besigtigade insändes följande antal personer till sjukhus:

	Syfilis.					Mjuk chancre.		Dröppel.		Hudsjuk- domar m. fl.		Summa patienter.
	Recens.		Recidiv.		Summa.							
	m.	qv.	m.	qv.		m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	
Regelbundet besigtigade personer	—	2	—	12	14	—	—	—	32	—	1	47
Extra	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	4
Summa	—	4	—	12	16	—	—	—	34	—	1	51

Tammerfors. Antalet besiktningsskvinnor vxlade emellan 10 och 15 under de skilda månaderna af året. Tillfällig besigtning undergicks af 1 man och 5 qvinnor. Besigtningarnas antal steg under året till 473.

Antalet af de till sjukhus insända personerna utgjorde:

	Syfilis.					Mjuk chancre.		Dröppel.		Hudsjuk- domar m. fl.		Summa patienter.
	Recens.		Recidiv.		Summa.							
	m.	qv.	m.	qv.		m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	
Regelbundet besigtigade personer.	—	—	—	6	6	—	2	—	3	—	2	13
Extra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	6	6	—	2	—	3	—	2	13

Förteckning öfver de kommuner i landet inom hvilka de år 1900 å
sjukhusen intagna syfilitiska sjuka haft sina hemorter
samt antalet sjuka från hvarje kommun.

	Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.		Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.			M.	Q.	M.	Q.	
Nylands län.											
Askola	—	1	—	—	1	Kimito	—	—	—	1	1
Borgå stad	3	—	1	2	6	Kiukais	—	—	1	—	1
Borgå socken	—	—	1	—	1	Koskis	1	—	1	—	2
Esbo	—	—	1	—	1	Kulla	—	—	1	1	2
Helsinge	2	1	2	2	7	Kumo	—	—	2	—	2
Helsingfors	28	24	45	54	151	Kuusjoki	—	—	—	3	3
Iittis	3	3	5	2	13	Lavia	1	—	—	1	2
Ingå	—	—	—	1	1	Lemo	1	—	—	—	1
Liljendal	—	—	—	1	1	Loimijoki	1	—	3	—	4
Mäntsälä	—	1	—	1	2	S:t Marie	—	—	—	1	1
Mörskom	2	—	1	—	3	Mouhijärvi	1	—	2	1	4
Nurmijärvi	—	1	—	—	1	Muurla	—	—	—	1	1
Orimattila	—	—	2	—	2	S:t Märten	1	—	—	1	2
Pernå	—	—	2	—	2	Nagu	—	—	1	—	1
Pusula	—	—	—	1	1	Nakkila	1	2	—	2	5
Pyhäjärvi	—	1	—	1	2	Norrmark	—	—	2	1	3
Sjundeå	—	1	1	—	2	Nousis	—	—	—	1	1
Thusby	2	—	2	2	6	Nädendal	—	—	1	1	2
Vichtis	—	—	1	—	1	„ landsförs.	—	—	1	—	1
Summa	40	33	64	67	204	Pargas	4	—	1	4	9
						Parkano	1	1	—	—	2
Åbo och Björneborgs län.						Piikkis	1	—	—	1	2
Bjernå	—	—	1	—	1	Punkalaitio	—	—	1	—	1
Björneborg	5	4	5	8	22	Påmark	1	4	1	4	10
„ landsförs.	1	1	—	2	4	Pöytis	—	—	—	1	1
Eckerö	1	1	—	—	2	Raumo	1	2	1	—	4
Eura	—	—	1	—	1	Rimito	—	—	—	1	1
Euraåminne	—	1	1	—	2	Salo	1	—	1	—	2
Harjavalta	—	—	—	1	1	Sastmola	—	—	1	1	2
Honkajoki	8	6	1	1	16	Siikais	—	—	4	1	5
Hvittis	—	1	1	3	5	Sund	—	—	1	—	1
Ikalis	1	—	1	—	2	Tyrvis	—	1	—	—	1
Iniö	—	—	—	2	2	Töfsala	—	—	1	—	1
Jämijärvi	—	—	—	1	1	Ulfaby	2	2	1	1	6
Kankaanpää	—	4	2	2	8	Uskela	1	—	—	—	1
Karuna	—	—	—	2	2	Vahto	—	—	—	1	1
Karvia	—	1	1	—	2	Vampula	—	—	—	1	1
Kauvatsa	—	—	1	—	1	Vestanfjärd	1	—	—	—	1
Kiikala	—	—	—	1	1	Virmo	—	1	—	1	2
Kiikka	1	—	—	—	1	Åbo	3	—	5	11	19
Summa	40	32	48	66	186						

	Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.		Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.			M.	Q.	M.	Q.	
Tavastehus län.											
Akkas	—	—	1	—	1	Kuolemajärvi	—	—	1	1	2
Asikkala	1	—	—	1	2	Kymmene	2	—	1	1	4
Birkkala	1	—	1	2	4	Lavansaari	—	—	1	1	2
Hattula	—	—	1	1	2	Luumäki	—	—	1	—	1
Hauho	—	—	2	—	2	Mohla	4	—	7	3	14
Hausjärvi	—	—	2	—	2	Nykyrka	2	—	3	1	6
Hollola	2	—	5	2	9	Parikkala	2	2	—	—	2
Humppila	—	—	—	1	1	Pyhäjärvi	1	—	—	2	3
Jokkis	1	—	—	—	1	Rautjärvi	2	—	1	2	5
Jämsä	3	2	8	4	17	Ruokolaks	—	—	2	1	3
Kalvola	—	—	1	—	1	Ruskeala	2	—	7	8	17
Kangasala	—	1	1	1	3	Räisälä	5	—	—	—	5
Korpilaks	—	—	6	2	8	Sakkola	—	—	2	5	7
Koskis	—	—	1	—	1	Salmis	1	—	8	8	17
Kuhmalaks	—	—	4	—	4	Savitaipale	—	—	—	3	3
Kuhmois	—	1	2	2	5	Sippola	—	—	2	—	2
Kärkölä	1	1	1	1	4	Soanlaks	3	—	3	7	13
Lampis	1	—	6	1	8	Sordavala	1	1	3	2	7
Lempälä	—	—	1	—	1	„ socken	4	—	10	6	20
Loppis	—	—	—	1	1	Suistamo	—	—	3	4	7
Längelmäki	—	—	—	2	2	Suojärvi	—	—	1	3	4
Nastola	1	—	1	—	2	Säkkijärvi	—	—	3	1	4
Orivesi	2	2	5	8	17	Uguniemi	2	—	1	3	6
Padasjoki	—	—	—	3	3	Valkeala	1	2	1	—	4
Pälkäne	1	—	4	2	7	Valkjärvi	—	—	1	—	1
Rengo	1	—	—	2	3	Vederlaks	—	—	—	1	1
Ruovesi	1	—	2	5	8	Vekkelaks	1	—	—	—	1
Somero	—	—	1	—	1	Wiborg	25	1	23	21	70
Suodenniemi	1	—	—	1	2	„ socken	1	—	12	5	18
Sääksmäki	—	—	—	1	1	Willmanstrand	1	—	1	—	2
Tammela	—	1	2	2	5	Summa	71	7	133	114	325
Tammerfors	14	2	19	22	57						
Tavastehus	1	—	—	—	1						
Tyrvändö	—	—	1	—	1						
Urdiala	—	—	3	2	5						
Vesilaks	—	—	—	4	4						
Vänä	—	—	—	1	1						
Summa	32	10	81	74	197						
Wiborgs län.											
S:t Andreæ	1	—	2	—	3	Gustaf Adolfs	2	—	2	—	4
Björkö	—	—	—	2	2	Haukivuori	—	1	—	1	2
Heinjoki	—	—	1	—	1	Heinola socken	—	—	—	1	1
Hiitola	—	—	2	—	2	Heinävesi	—	—	4	5	9
Impilaks	7	—	7	3	17	Hirvensalmi	—	—	6	—	6
Jaakimvaara	—	—	2	—	2	Jokkas	1	1	—	3	5
S:t Johannes	2	—	—	—	2	Jorois	3	—	1	1	5
Jääskis	—	—	4	—	4	Joutsa	2	—	2	2	6
Kaukola	—	—	—	1	1	Kangasniemi	1	1	1	4	7
Kexholm	—	—	1	—	1	Kerimäki	7	—	4	11	22
Kexholms socken	—	—	1	—	1	Kristina	1	—	4	3	8
Kirvus	—	—	4	6	10	Leivonmäki	1	—	3	5	9
Kivinebb	—	1	4	2	7	St Michel	1	—	3	1	5
Klemis	—	1	—	2	3	„ socken	—	—	1	4	5
Korpiselkä	1	1	1	1	4	Mäntyharju	3	—	1	1	5
Kotka	—	—	1	4	5	Nyslott	4	—	3	2	9
Kronoborg	—	—	5	4	9	Pieksämäki	1	—	7	2	10
						Puumala	2	—	—	—	2
						Rantasalmi	1	—	1	—	2
						Savonranta	1	—	—	1	2
						Sulkava	—	—	1	—	1
						Sysmä	6	—	4	3	13
						Sääminge	—	2	4	7	13
						Summa	37	5	52	57	151

	Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.		Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.			M.	Q.	M.	Q.	
Kuopio län.											
Bräkylä	2	2	3	4	11	Lappajärvi.	1	—	2	—	3
Eno	3	—	—	—	3	Lappo	—	—	2	1	3
Hankasalmi	—	—	1	—	1	Laukas	1	—	6	6	13
Idensalmi	7	—	16	12	35	Lehtimäki	—	—	—	1	1
” socken	1	—	—	—	1	Malaks	—	—	1	1	2
Ilomants	2	—	7	2	11	Multia	—	—	3	2	5
Joensuu	—	—	6	4	10	Mustasaari	—	—	2	—	2
Juga	1	—	4	2	7	Nurmo	—	1	1	—	2
Kaavi	1	—	2	3	6	Närpes	—	—	1	1	2
Karttula	4	—	7	4	15	Petäjävesi	—	—	4	7	11
Keitele	—	—	1	1	2	Pihtipudas	—	—	—	1	1
Kides	1	—	6	3	10	Qveflaks	—	—	—	1	1
Kiihtelysvaara	—	1	7	2	10	Saarijärvi	2	1	3	5	11
Kiuruvesi	1	1	2	—	4	Seinäjäoki	—	—	1	1	2
Kontiolaks	4	—	5	5	14	Sideby	2	—	1	—	3
Kuopio	18	—	24	19	61	Storkyro	1	2	1	1	5
” socken	1	—	1	—	2	Sumiais	—	—	—	1	1
Lapinlaks	2	—	7	7	16	Terijärvi	1	2	—	—	3
Leppävirta	6	—	11	2	19	Uurais	1	—	1	5	7
Libelits	3	1	8	1	13	Vasa	3	6	6	22	37
Maaninga	—	—	—	6	6	Viitasaari	—	—	1	1	2
Nilsjä	2	—	5	—	7	Virdois	1	1	—	1	3
Nurmes	1	—	3	—	4	Ylihärmä	—	1	1	—	2
Pielavesi	3	1	5	3	12	Ylistaro	1	1	—	—	2
Piellisjärvi	1	—	4	2	7						
Polvijärvi	—	—	2	1	3	Summa	26	20	71	86	203
Rautalampi	4	—	3	3	10						
Suonenjoki	2	—	10	4	16						
Tohmajärvi	16	—	10	14	40						
Tuusniemi	3	—	5	5	13						
Vesanto	—	—	1	—	1						
Summa	89	6	166	109	370						
Uleåborgs län.											
Alahärmä	—	—	1	2	3	Brahestad	—	—	—	4	4
Alavo	1	1	—	1	3	Frantsila	1	—	2	9	12
Bergö	—	—	2	—	2	Haapajärvi	—	—	3	—	3
Etseri	—	—	3	2	5	Haapavesi	—	—	2	—	2
Evijärvi	—	—	1	—	1	Haukipudas	—	—	5	3	8
Himango	—	1	—	—	1	Ijo	1	—	—	—	1
Ilmola	—	—	2	—	2	Kajana landsförs.	1	—	—	—	1
Jakobstad	—	—	1	—	1	Kalajoki	1	—	—	—	1
Jalasjärvi	—	—	1	1	2	Karlö	—	—	1	—	1
Jeppo	—	—	—	1	1	Kemi socken	1	—	2	2	5
Jyväskylä	3	1	12	11	27	Kemiträsk	—	—	1	3	4
Karstula	3	—	1	4	8	Kestilä	—	—	1	—	1
Kauhajoki	—	—	—	2	2	Kittilä	—	1	—	—	1
Kauhava	3	—	—	—	3	Kolari	—	—	—	2	2
Kaustby	—	1	—	—	1	Kuolajärvi	—	1	—	—	1
Kelviä	—	1	1	2	4	Kärsämäki	—	—	1	—	1
Keuru	1	—	5	2	8	Lumijoki	1	—	—	—	1
Kivijärvi	—	—	1	—	1	Muhos	2	—	4	2	8
Konginkangas	—	—	1	—	1	Muonioniska	—	—	1	—	1
Korsnäs	—	—	1	—	1	Nedertorneå	1	1	1	1	4
Kortesjärvi	—	—	1	—	1	Nivala	2	—	—	—	2
Laihela	1	—	—	—	1	Oulais	1	—	2	—	3
						Pudasjärvi	—	—	—	2	2
						Pulkkiä	1	—	1	—	2
						Pyhäjoki	—	—	5	2	7
						Pyhäjärvi	1	1	4	2	8
						Rovaniemi	—	—	2	4	6
						Salo	—	—	—	1	1

	Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.		Primär.		Sekundär m. fl.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.			M.	Q.	M.	Q.	
Sievi	—	—	—	4	4	Utlandet.					
Säräisniemi	1	—	2	1	4						
Taivalkoski	—	—	—	1	1						
Tervola	—	—	—	1	1						
Torneå	1	1	—	—	2		Danmark	1	—	—	1
Turtola	—	—	1	1	2		Norge	1	—	—	1
Tyrnävä	1	—	—	3	4		Ryssland	5	—	3	8
Uleå	—	—	2	—	2		Tyskland	1	—	—	1
Uleåborg	12	3	12	21	48	Summa	8	—	3	—	11
Vihanti	—	—	3	7	10						
Öfvertorneå	—	—	—	2	2						
Summa	29	8	58	78	173						

Barnbördsinrättningarna.

I samtliga af staten upprätthållna eller delvis understödda barnbördsinrättningar vårdades under år 1900 inalles 3,317 kvinnor. Af dessa utskrefvos 3,136 såsom förlösta och friska, 9 såsom konvalescenter, 13 såsom sjuka och 20 såsom döda — 7 beroende af och 13 oberoende af partus; 64 kvinnor qvarlågo till år 1901. Dessutom hade 75 kvinnor intagits men en del af dessa omedelbart derpå utskrifvits, då nedkomsten icke var att i närmaste framtid förväntas, och en annan del behandlats för i följd af dessförinnan inträffad abort eller efter barnsäng ådragna sjukdomar.

De med lif framfödda barnens antal uppgick till 3,105, deraf 3,028 utskrefvos såsom friska och 77 såsom döda. 77 foster hade aflidit före och 71 under eller strax efter förlossningen.

I Barnbördshuset i Helsingfors vårdades, 1,471 kvinnor, af hvilka 1,449 — 522 förstföderskor samt 927 omföderskor — intogos under året och 22 qvarlågo från år 1899. Af de under året vårdade utskrefvos 1,376 såsom förlösta, deraf 1,368 såsom friska, 3 såsom konvalescenter och 5 såsom döda — 1 i följd af sjukdom beroende af och 4 oberoende af förlossningen — samt såsom oförlösta och friska 64; till följande år qvarlågo 31. — Antalet lefvande födda barn uppgick till 1,359 och utskrefvos af dessa 1,317 såsom friska samt 42 såsom döda. Före förlossningen afledo 18 och under densamma 14. Abort inträffade 29 gånger, tvillingsförlossningar 35 gånger.

Följande obstetriska operationer hafva under året utförts:

Tångförlossning	75 ggr
Vändning	25 „
Perforation	3 „
Partus arte præmaturus	7 „
Extraktion af foster i nedredelsläge	6 „

Summa 116 ggr.

Vid förlossningsfallen förekommo följande komplikationer:

Trångt bäcken	19 ggr.
Eklampsi	13 „
Placenta prævia	3 „
Tvärläge	4 „
Prolapsus funiculi umbi licalis	14 „

Summa 53 ggr.

Såsom dödsorsaker uppgifvas i 23 fall medfödd svaghet, i 2 asphyxia prolongata, i 1 hæmorrhagia intracranialis, i 2 pneumoni, i 2 syphilis congenita, i 2 hydrocephalus, i 1 hernia cerebri, i 1 sclerema neonatorum och i 1 eklampsia. För öfrigt äro följande sjukdomsfall bland de nyfödda antecknade: icterus i 3, mastitis i 2, pemphigus i 9, kephalhæmatoma i 6, conjunctivitis i 14, hydrocele i 2, hernia cerebri i 1 och furunculosis i 1 fall.

Barnbördshuset i Åbo. Till den 11 Augusti 1900 fortsatte barnbördshuset sin verksamhet i den för ändamålet upphyrda lokalen, men förflyttades nämnda dag till den för anstalten enkom uppförda nya och fullt tidsenliga lokalen vid Arsenigatan 37. Anstalten äges och förestås fortfarande af Doktor Carl von Heideken, som för dess underhåll numera åtnjuter ett till 16,000 mark förhöjdt statsbidrag under loppet af 10 år.

Under år 1900 vårdades i anstalten 517 barnaföderskor, af hvilka 9 förlösta qvarlågo från föregående år. Af de nyintagna förlöstes å anstalten 510 och utskrefvos af dessa 502 såsom friska, 4 såsom sjuka och 4 såsom döda och qvarlågo 7 till året 1901. Dessutom intogos under redogörelseåret 32 kvinnor, hvilka dock kort derpå utskrefvos såsom friska, emedan hos 30 förlossningsarbetet icke i snaraste framtid kunde hos dem förväntas och 1 behandlades för hyperæmesis gravidarum och 1 för kolossala oedem; för abort vårdades 21 kvinnor, hvilka alla utskrefvos såsom friska, och för särskilda lifmoderåkommor 51, deraf 3 qvarlågo till följande år. Hos de fyra aflidna barnaföderskorna förorsakades döden af eklampsi i 1 fall, emboli i 1 fall och septikæmi i 2 fall, hvilka sjukdomar hos 3 förefunnos redan före intagningen. De födda fostrens antal uppgick till 526, af hvilka 16 dogo före förlossningen och 15 under densamma samt efter förlossningen 482 utskrefvos såsom friska och 13 såsom döda. Dödsorsakerna hos de utskrifna voro i 10 fall allmän svaghet, i 2 pneumoni och i 1 fall trismus. Tvillingar framföddes 9 gånger.

De obstetriska operationer, hvilka blifvit utförda, hafva varit:

Inledd förtidsbörd	3 ggr.
Tångextraktion	38 "
Vändning	7 "
Manuel extraktion efter vändning.	6 "
" " vid nedredelsläge	6 "
Nedtagning af fot	1 "
Episiotomi	8 "
Perforation	2 "
Credè	8 "
Efterbördslösning	1 "

Summa 80 ggr.

Af komplikationer under och strax efter förlossningen omnämnas:

Nafvelsträngsomsligningar	69 ggr.
Framfallen arm	2 „
„ nafvelsträng	1 „
Jemte hufvudet framfödd extremitet.	1 „
Större blödning efter partus	4 „
Vagina et cervix duplex	1 „
Eklampsi	3 „
Bäckenförträngning	10 „
Summa 91 ggr.	

Förlossningsanstalten i Borgå upprätthölls fortfarande af barnmorskan Alva Forsius med åtnjutande af det understöd, som henne af landets styrelse beviljats den 12 December 1898. I anstalten vårdades under året 88 barnaföderskor, af hvilka 1 qvarlåg från året 1899 och 87 — 32 förstföderskor och 55 omföderskor — under år 1900 intogos. Af dessa utskrefvos 84 såsom friska, 2 såsom konvalescenter och 1 såsom död; 1 förlöst qvinna qvarlåg till följande år. Döden hos den afidne inträffade helt plötsligt på 9:de dygnet efter en normalt genomgången förlossning i hjertförlamning. Tång applicerades i 7 fall; vändning verkställdes 2 ggr. Af 92 framfödda foster dogo 2 före och 3 strax efter förlossningen; af de öfriga utskrefvos 82 såsom friska och 5 såsom döda. Föreståndarinnan har för afsigt att, i fall henne beviljas ett hos regeringen ansökt lån, uppföra egen tidsenlig lokal för anstalten å plats, som af Borgå stadsfullmäktige till henne för ändamålet upplåtits.

Förlossningsanstalten i Tammerfors underhölls såsom tillförene af Tammerfors stadskommun med åtnjutande af stadsbidrag till enahanda belopp som föregående år. I anstalten vårdades 173 kvinnor — 85 förstföderskor och 88 omföderskor — af hvilka 170 utskrefvos såsom friska och 3 förlösta qvarlågo till år 1901. De födda fostrens antal var 181; 8 voro döda före och 1 strax efter förlossningen; 172 utskrefvos såsom friska och 2 såsom döda. I 8 fall framföddes tvillingar.

Följande operativa ingrepp gjordes under året:

Tångförlossning	4 ggr.
Decapitatio	1 „
Perforatio capitis	1 „
Perforatio placentaë præviæ jemte vändning	1 „
Extraktion vid nedredelsläge	14 „
Summa 21 ggr.	

Bland komplikationer vid förlossningarna omnämnas: placenta prævia 1 gång, framfallen arm 1 gång, framfallen nafvelsträng 1 gång. Det puerperala förloppet stördes i 3 fall af lättare accidenser och i 1 af nephritis.

Förlossningsanstalten i Viborg upprätthölls fortfarande af Viborgs stad med enahanda understöd från statens sida som år 1899. Under året voro i anstalten intagna 190 kvinnor, af hvilka 103 voro primiparæ och 87 multiparæ. 179 barnaföderskor utskrefvos såsom friska, 3 såsom sjuka och 2 såsom döda — 1 i croupös pneumoni och 1 i morbus Brighii; 6 förlösta qvarlågo till följande år. De af de utskrifna framfödda fostrens antal utgjorde 195, af hvilka 11 dogo före och 5 under eller strax efter förlossningen. Af de öfriga utskrefvos 168 såsom friska och 5 såsom döda; 6 blefvo jemte mödrarna qvarliggande till följande år. Under året framföddes tvillingar af 5 barnaföderskor.

De obstetriska operationer, som blifvit utförda, hafva varit: tångextraktion 18 gånger, perforation af efterföljande hufvud 1 gång och vändning på fot och extraktion 4 gånger.

Af komplikationer under förlossningen med undantag af regelvidriga fosterlägen förekommo: eklampsi 6 gånger och placenta prævia 1 gång. Större blödningar efter förlossningen hafva inträffat 4 gånger.

Förlossningsanstalten i Kexholm underhölls af Kexholms stadskommun och åtnjöt statsunderstöd till enahanda belopp som föregående år. Under året intogos 35 barnaföderskor, 12 förstföderskor och 23 omföderskor, af hvilka 34 utskrefvos såsom friska och 1 dog i följd af nephrit. De födda fostrens antal var 36; af dessa dogo 2 före och 2 strax efter förlossningen, de öfriga utskrefvos såsom friska. I ett fall framfödda tvillingar. De under året företagna operativa ingreppen voro: applikation af tång 6 gånger, vändning 1 gång och manuel extraktion 2 gånger.

Förlossningsanstalten i Kuopio upprätthölls och leddes såsom tillföre af stadsläkaren J. V. Johnsson och åtnjöt fortfarande samma statsunderstöd som förut. Å inrättningen vårdades 121 kvinnor, deraf 1 qvarlåg från år 1899 och 120 — 46 primiparæ och 74 multiparæ — inkommo under redogörelseåret. De framfödda fostrens antal var 126, i det 5 barnaföderskor nedkommo med tvillingar; 2 foster dogo före och 8 under eller strax efter förlossningen. Följande obstetriska operationer företogos: tångförlossning 6 gånger, accouchement forcé 1 gång, vändning 1 gång, embyrotomi 1 gång, perforation 1 gång och manuel extraktion 1 gång. Af komplikationer vid förlossningarna omnämnas: eklampsi 2 gånger, tvärläge 1 gång, starka blödningar 4 gånger och myoma uteri 1 gång.

Förlossningsanstalten i Joensuu, om hvars upprätthållande med två sängar kontrakt upprättats med barnmorskan Brita Maria Naumanen att gälla i tre års tid framåt från den 1 Juni 1899, uppbär numera ett till 3,040 mark förhöjdt statsbidrag för hvarje af dessa år. Från år 1899 qvarlåg i anstalten 1 förlöst kvinna och intogos under år 1900 i densamma 61 kvinnor — 19 förstföderskor och 42 omföderskor. Af dessa utskrefvos 61 såsom friska och 1 såsom död i sepsis, ådragen redan i hemmet. De framfödda fostren voro 63 och af dessa

2 döda före och 4 under eller strax efter förlossningen. De öfriga utskrefvos såsom friska. I 1 fall framföddes tvillingar. Tång applicerades 8 gånger, perforation verkställdes 1 gång. Puerperiet förlöpte normalt hos alla barnaföderskor förutom hos den ofvannämnda aflidna.

Förlossningsanstalten i Nikolaistad upprätthölls fortfarande af andre stadsläkaren A. E. Ehrström på enahanda sätt och med samma statsbidrag som förut. Under år 1900 vårdades i anstalten 104 barnaföderskor, af hvilka 3 qvarlågo från föregående år och 101 — 50 primiparæ och 51 multiparæ — intogos under det löpande året. Såsom friska utskrefvos 94 och 6 öfverflyttades såsom sjuka till stadslasarettet; till år 1901 qvarlågo 4 förlösta qvinnor. Emedan anstalten icke har något isoleringsrum, har i sakens intresse den åtgärd vidtagits, att de barnaföderskor, hos hvilka feber yppat sig, så vidt möjligt varit, öfverflyttats till det närbelägna stadslasarettet.

Följande operativa ingrepp hafva blifvit gjorda: tångförlossning 2 gånger, vändning och nedtagning af fot 2 gånger, perforation af fosterhufvudet jemte extraktion 1 gång, nedtagning af händerna 1 gång, uttagning af placenta 1 gång, Credes handgrepp 6 gånger och sprängning af fruktblåsan 1 gång.

Följande komplikationer hafva förekommit vid förlossningarna: 2 fall af eklampsi, 2 fall af placenta prævia, 6 fall af blödning och 6 fall af nafvelsträngsomslingring.

Af de framfödda fostren voro 4 döda före och 5 under eller strax efter partus; 94 barn utskrefvos såsom friska. Tvillingsförlossning inträffade 1 gång.

Förlossningsanstalten i Jyväskylä handhades och sköttes af lasarettsläkaren K. Edgren, hvilken härföre åtnjöt enahanda statsbidrag som förut. Totalantalet vårdade barnaföderskor var 113, deraf 3 qvarlågo från år 1899 år och 110 — 36 förstföderskor och 74 omföderskor — inkommo under år 1900; af de förlösta utskrefvos 111 såsom friska och 1 såsom konvalescent; 2 qvarlågo till år 1901. De framfödda fostrens antal uppgick till 112, af hvilka 2 dogo före och 2 under eller strax efter förlossningen; 103 barn utskrefvos såsom friska och 5 såsom döda. Å anstalten gjordes under redogörelseåret 8 tångförlossningar, vändning på fot 4 gånger och evisceratio 1 gång; placenta uttogs manuellt 3 gånger.

I barnbördsafdelningen vid allmänna sjukhuset i Björneborg och i de öfriga af staten ensam underhållna förlossningsanstalterna (Tavastehus, Sordavala, St Michel, Nurmes, Uleåborg, Kajana, Torneå och Rovaniemi) vårdades under år 1900 inalles 443 qvinnor, af hvilka inberäknadt de 7, som qvarlågo från föregående år, 424 utskrefvos såsom förlösta — 416 såsom friska, 3 såsom konvalescenter och 5 såsom döda — och 11, hos hvilka förlossningen först efter någon tid kunde

förväntas, såsom oförlösta. Dödsfallen förorsakades i 1 fall af sepsis, ådragen efter intagningen, och i 4 af särskilda orsaker, hvilka förefunnits redan före densamma. Af de under året intagna voro 185 förstföderskor och 251 omföderskor. Antalet lefvande födda barn voro 406, deraf 401 utskrefvos såsom friska och 5 såsom döda. 10 foster hade dött före och 12 under eller strax efter förlossningen. Tvillingar framföddes 11 gånger.

Bland vid anstalterna utförda operationer omnämnas:

Tångförlossning	18 ggr.
Partus arte præmuturus	1 „
Vändning	5 „
Perforatio capitis	1 „
Evisceratio	1 „
Credé	2 „
Manuel uttagning af placenta	3 „

Summa 31 ggr.

Sinnessjukhusen.

Sjukplatsernas antal vid samtliga vårdanstalter för sinnessjuka uppgick vid slutet af år 1900 till 1,092. Under året vårdades sammanlagdt 1,361 personer, nämligen 719 eller 52,83 % män och 642 eller 47,17 % kvinnor. Af de under året vårdade qvarlågo från år 1899 386 män och 327 kvinnor eller inalles 713, motsvarande 52,39 % af alla vårdade.

Af de vårdade utskrefvos 232 män och 225 kvinnor altså sammanlagdt 457 personer, motsvarande 33,58 % af de vårdade. I anstalterna qvarlågo till år 1901 487 män och 417 kvinnor eller tillsammans 904 personer, utgörande 66,42 % af samtliga vårdade. Tab. 9.

Uppmärksammas bör att tab. 9 lemnar en öfversigt af antalet intagna och utskrifna i hvarje anstalt, hvarför det icke kunnat undvikas, att sådana sjuka, som från en anstalt utskrifvits och afsändts till en annan, komma att upptagas två särskilda gånger, liksom ock att en person, som flere gånger under året intagits och utskrifvits, hvarje gång erhållit ny löpande journalnummer och på detta sätt uppförts i denna och följande tabeller. På antalet vårdade inverkar i icke ringa grad år 1900 den omständighet att, då Pitkäniemi anstalt detta år öppnades, en mängd patienter från andra anstalter öfverfördes till Pitkäniemi.

Förhållandet emellan de intagna och de vårdade eller omsättningens storlek vid de olika sjukvårdsinrättningarna har utgjort: för Lappviks sjukhus 34,4 %, för Fagernäs sjukhus 22,0 %, för Pitkäniemi sjukhus 100,0 %, för Sjählö asyl 0,0 %, för Kexholms asyl 8,9 % och för upptagningsanstalterna 70,9 %. De skilda upptagningsanstalterna visa följande förhållanden: Åbo 68,9 %, Viborgs 82,2 %, Vasa 58,8 %, Uleåborgs 74,3 % och St. Michels 47,8 %.

Af de olika sjukdomsformerna hos de i Lappviks, Fagernäs och Pitkäniemi centralanstalter, i asylerna och i upptagningsanstalterna under året intagna förekom:

<i>Melancholia, Tunysinne</i>	hos 155—67 m. 88 qv.;	motsvarande 24,7 %.
<i>Amentia, Förvirring</i>	„ 45—14 „ 31 „	„ 7,2 „
<i>Mania, Ursinne</i>	„ 89—42 „ 47 „	„ 14,2 „
<i>Insania moralis, Moralsk sinnessjukdom</i>		
„	„ 2—2 „ — „	„ 0,3 „
<i>Paranoia, Förryckthet</i>	„ 145—73 „ 72 „	„ 23,1 „
<i>Dementia, Svagsinnet</i>	„ 120—71 „ 49 „	„ 19,1 „
<i>Dementia paralytica, Sinnessjukdom med förlamning</i>		
„	„ 41—32 „ 9 „	„ 6,5 „

Insania epileptica, Sinnessjukdom med

<i>fallandesot</i>	hos 13—9	m. 4	qv.; motsvarande 2,1 %.
<i>Idiotia, Fånighet</i>	„ 4—2	„ 2	„ 0,6 „
<i>Imbecillitas, Medfödd svagsinhet</i>	„ 14—10	„ 4	„ 2,2 „

Enkel sinnessjukdom, Insania simplex, förekom hos 556 nämligen 269 män och 287 kvinnor, motsvarande 88,5 % af alla intagna. Tab. 10.

Åldern hos de under året intagna framgår ur tab. 11. Det visar sig härvid att åldersperioden 21—30 år företedde det högsta antalet 243, motsvarande 38,7 %. Åldersperioden 31—40 år kommer dernäst med 158, motsvarande 25,2 %. I åldersperioden 41—50 år befunno sig 90, motsvarande 14,3 %, i åldersperioden under 21 år 71, motsvarande 11,3 % samt i åldersperioden öfver 50 år 62, motsvarande 9,9 %; för 4 personer, motsvarande 0,6 % är åldern icke angifven.

Angående sjukdomens bestånd före intagningen lemnas uppgifter från Lappviks, Fagnäs och Pitkaniemi centralanstalter samt Kexholms asyl för 424 under året intagna sjuka. Bland dessa hade sjukdomen hos 87 eller 20,5 % uppträdt inom 3 månader före intagningen, hos 113 eller 26,7 % hade den egt bestånd 3—12 månader, hos 67 eller 15,8 % 1—2 år, hos 22 eller 5,2 % 2—3 år, hos 22 eller 5,2 % 3—4 år, hos 15 eller 3,5 % 4—5 år samt hos 98 eller 23,1 % längre än 5 år före intagningen.

I 422 fall har det kunnat bestämmas huruvida något anfall af sinnessjukdom föregått det sjukdomsfall för hvilket intagning i anstalten egt rum. Det visar sig härvid att hos 337 eller 79,9 % intet föregående anfall, hos 58 eller 13,7 % ett, hos 11 eller 2,6 % två, hos 10 eller 2,4 % tre samt hos 6 eller 1,4 % fyra eller flere föregående anfall förekommit. Närmare upplysning lemnar efterföljande öfversigt.

Öfversigt öfver i Lappviks, Fagernäs och Pitkäniemi sjukhus samt Kexholms asyl år 1900 intagna sjuka jämte uppgift å sjukdomens bestånd före intagningen och antalet förutgånga anfall.

Sjukdom.	Sjukdomens bestånd före intagningen.												Antalet förutgångna anfall.																			
	Under 3 månader.		3—12 månader.		1—2 år.		2—3 år.		3—4 år.		4—5 år.		Öfver 5 år.		Okändt.		Summa.		Intet.		Ett.		Två.		Tre.		Fyra eller flere.		Okändt.		Summa.	
	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	
Insania simplex	28	55	57	47	30	27	8	9	11	7	6	7	39	35	2	—	181	187	150	135	20	34	3	7	4	6	2	4	2	1	181	187
Dementia paralytica.	2	2	7	2	9	—	4	1	2	1	1	1	1	—	—	—	26	7	23	5	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	26	7
Insania epileptica.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	2	1	—	6	3	4	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	6	3
Idiotia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Imbecillitas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	—	—	10	4	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4
Summa	30	57	64	49	39	28	12	10	14	8	7	8	56	42	3	—	225	202	189	148	22	36	4	7	4	6	2	4	4	1	225	202

Åldern då sinnessjukdom första gången uppträdde hos de i Lappviks, Fagnäs och Pitkäniemi centralanstalter år 1900 intagna framgår ur följande tabell.

Öfversigt öfver åldern då sinnessjukdom första gången uppträdde hos de år 1900 i Lappviks, Fagnäs och Pitkäniemi centralanstalter intagna.

Sjukdom.	Under 11 år.		11—15 år.		16—20 år.		21—25 år.		26—30 år.		31—35 år.		36—40 år.		41—45 år.		46—50 år.		51—60 år.		61—70 år.		Okändt.		Summa.		Summa.	
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.		
Insania simplex	1	2	3	6	39	35	43	28	41	25	18	31	11	13	4	14	2	7	3	6	1	3	10	10	176	180	356	
Dementia paralytica. „	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	1	6	3	3	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—	26	7	33
Insania epileptica . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	3	9	
Idiotia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Imbecillitas	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	14	
Summa	13	6	4	7	39	35	43	28	45	26	25	32	18	16	7	16	6	8	6	6	1	3	12	11	219	194	413	

Det visar sig härvid, att bland de 390 fall, för hvilka upplysning om åldern kunnat vinnas, 19 eller 4,9 % voro under 11 år, 11 eller 2,8 % tillhörde åldersperioden 11—15 år, 74 eller 19,0 % perioden 16—20 år, 71 eller 18,2 % 21—25 år, 71 eller 18,2 % 26—30 år, 57 eller 14,6 % 31—35 år, 34 eller 8,7 % 36—40 år, 23 eller 5,9 % 41—45 år, 14 eller 3,6 % 46—50 år, 12 eller 3,1 % 51—60 år och 4 eller 1,0 % öfver 60 år.

Beträffande de i Lappviks, Fagnäs och Pitkäniemi centralanstalter samt Kexholms asyl år 1900 intagnas civilstånd framgår ur efterföljande tabell, att af 427 intagna 156 män och 115 kvinnor eller sammanlagdt 271 motsvarande 63,4 % voro ogifta, 67 män och 73 kvinnor eller 140 motsvarande 32,8 % voro gifta samt att 2 voro enklingar och 12 enkor altså tillsammans 14 motsvarande 3,3 % äfvensom 2 kvinnor, motsvarande 0,5 % fränskilda.

De i Lappviks, Fagnäs och Pitkäniemi centralanstalter samt Kexholms asyl
år 1900 intagnas civilstånd.

S j u k d o m.	Ogifta.		Gifta.		Enklingar.	Enkor.	Från- skilda.		Oangifvet civilstånd.		Summa.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.			M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	
Insania simplex	134	106	47	67	—	12	—	2	—	—	181	187	368
Dementia paralytica . .	9	1	16	6	1	—	—	—	—	—	26	7	33
Insania epileptica . . .	1	3	4	—	1	—	—	—	—	—	6	3	9
Idiotia	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Imbecillitas	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	14
Summa	156	115	67	73	2	12	—	2	—	—	225	202	427

Inom de i Lappviks, Fagnäs och Pitkäniemi centralanstalter samt Kexholms asyl år 1900 intagnas släkt har sinnessjukdom kunnat spåras hos 225, såsom synes ur nedanstående tabell.

Öfversigt öfver förekomsten af sinnessjukdom inom de i Lappviks, Fagnäs och
Pitkäniemi centralanstalter samt Kexholms asyl år 1900 intagnas släkt.

Sjukdom.	S i n n e s s j u k d o m h o s																			
	fader.		moder.		båda föräldrarne.		fadrens föräldrar eller syskon.		modrens föräldrar eller syskon.		båda föräldrarnes föräldrar eller syskon.		föräldrarnes kusiner.		syskon.		kusiner.		Summa.	
M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	
Insania simplex	22	21	12	8	—	2	27	19	23	12	11	10	1	1	18	18	2	2	116	93
Dementia paralytica . .	2	1	2	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2
Insania epileptica . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Imbecillitas	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Summa	25	22	16	9	—	2	29	20	25	13	12	10	1	1	18	18	2	2	128	97

Öfversigt öfver antagliga orsaker till sinnessjukdomens uppkomst hos de i Lappviks, Fagnäs och Pitkaniemi centralanstalter samt Kexholms asyl år 1900 intagna.

Antagliga orsaker.	S j u k d o m.										Summa.		
	Insania simplex.		Demen- tia para- lytica.		Insania. epilep- tica.		Idiotia.		Imbecil- litas.		M. Q. S:a.		
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.			
Abnorma psykiska anlag och utveckling	1	1	—	—	—	—	1	—	5	4	7	5	12
Upprepade anfall af sinnessjuk- dom.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hjärnslag	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Skador & hufvudet	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
Inflammation af hjärnan och dess hinner	5	1	21	2	—	—	—	—	1	—	27	3	30
Arterioskleros i hjärnan . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Otitis interna	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Epilepsi	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	5	3	8
Hysteri	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Feberajukdom	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Blodbrist	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Barnsäng	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
Långvarig digifning	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
Alkoholmissbruk	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	13	1	14
Öfverdrift i könsumgänge . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Själfbefläckelse	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Öfveransträngning psykisk . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
„ kroppslig .	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15
Religiös inflytelse	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13
Kärleksgrubbel	5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	21
Familjesorger	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7
Olyckligt äktenskap	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Grubbel öfver ådragen sjukdom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Sinnesrörelse	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13
Fängelselif	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Akut kroppslig sjukdom . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Missräkningar, motgångar och sorg.	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29

**Öfversigt öfver de i Lappviks, Fagnäs och Pitkaniemi centralanstalter samt Kexholms
asyl år 1900 intagnas stånd och yrke.**

[illegible]

[illegible]

Stånd och yrke.	S j u k d o m.										Summa.		
	Insania simplex.		Demen- tia para- lytika.		Insania epilep- tica.		Idiotia.		Imbecil- litas.				
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	S:a.
Garfware	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Skomakare.	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Mjölare	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Formän	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Militär	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Tjänstemänsdöttrar	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	5
Pharmaceistuderande	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Kamrerarehustru	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Maskinritare	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Missionärsdotter	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Forstmästareson	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Optikerhustru	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Byggmästare	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Postiljonsdotter	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Possessionat	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Musiker	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Häradshöfdingeenka	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hofrättsauskultant	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Summa	181	187	26	7	6	3	2	1	10	4	225	202	427

Beträffande de under året i samtliga anstalter för sinnessjukas behandling intagnas *boningsort* framgår ur tab. 12, att af 628 intagna 477 eller 75,96 % varit bosatta på landet och 151 eller 24,04 % i stad.

Af de under året vårdade utskrefvos 443, hvaraf 224 män, motsvarande 50,6 % och 219 kvinnor, motsvarande 49,4 %. Tab. 13.

Af dessa utskrefvos:

126—51	m. och 75 qv. såsom	<i>friska;</i>	28,4 %
89—42	„ „ 47 „ „	<i>förbättrade;</i>	20,1 %
185—102	„ „ 83 „ „	<i>obotade;</i>	41,8 %
43—29	„ „ 14 „ „	<i>döda;</i>	9,7 %

De tillfrisknades sjukdomsform, ålder och vistelsetid inom anstalten framgå ur tab. 14. Af samtliga 126 tillfrisknade voro 15 eller 11,9 % under 21 år; 50 eller 39,7 % tillhörde åldern 21—30 år; 32 eller 25,4 % åldern 31—40 år; 16 eller 12,7 % åldern 41—50 år och 13 eller 10,3 % voro öfver 50 år.

Vistelsetiden inom anstalten utgjorde för 55 eller 43,6 % mindre än 3 månader, för 49 eller 38,9 % 3—6 månader, för 16 eller 12,7 % 6—12 månader, för 5 eller 4,0 % 1—3 år och för 1 eller 0,8 % 3—5 år.

Hos samtliga såsom friska utskrifna har sjukdomens bestånd från dess uppkomst till utskrifningen kunnat utredas, och framgår ur uppgifterna i detta afseende, att sjukdomen hos 29 eller 23,0 % egt bestånd under 3 månader, hos 32 eller 25,4 % 3—6 månader, hos 38 eller 30,1 % 6—12 månader, hos 22 eller 17,5 % 1—2 år, hos 4 eller 3,2 % 2—3 år samt hos 1 eller 0,8 % 3—5 år.

För de i Lappviks, Fagernäs och Pitkänemi centralanstalter samt Kexholms asyl under året afidna lemnas följande redogörelse.

Öfversigt öfver i Lappviks, Fagnäs och Pitkaniemi centralanstalter samt Kexholms asyl år 1900 afldna.

Sjukdom.	Å l d e r.						Vistelsetid inom anstalten.						Sjukdomens bestånd före intagningen.																
	Under 21 år.		21—30 år.		31—40 år.		41—50 år.		Öfver 50 år.		Summa.	Under 3 månader.		3—12 månader.		1—2 år.		2—3 år.		3—4 år.		4—5 år.		Öfver 5 år.		Okändt.	Summa.		
	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.	M. Q.		
Melancholia . .	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Amentia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
Paranoia	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	4	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4		
Dementia	—	—	3	3	1	—	3	2	5	1	7	5	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	3	1	1	7		
Dementia para-lytica	—	—	—	1	1	1	2	—	4	2	4	2	—	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4		
Idiotia	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3		
Imbecillitas . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1		
Summa	2	4	3	5	2	4	3	7	2	22	10	4	2	3	—	5	4	10	4	22	10	1	2	6	1	5	3	—	22

Öfversigt öfver dödsorsakerna hos de år 1900 i Lappviks, Fagernäs och Pitkaniemi centralanstalter
samt Kexholms asyl afidna.

Sjukdom.	Dödsorsak.														Summa.																	
	Meningitis acuta.		Meningencephalitis chron.		Abscessus cerebri.		Vitium cordis.		Pneumonia.		Tuberculosis pulmon.		Tub. pulm. Ulcus. ventriculi. Encephalitis.		Tub. pulmon. Empyema thorac. Pachymeningitis.		Enteritis chron. tubercul.		Cholelithiasis.		Peritonitis purulenta.		Appendicitis et peritonitis.		Nephritis parenchymat. chron.		Marasmus.		M. Q.	M. Q.	S:a.	
Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Amentia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Dementia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Dementia paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Idiotia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Imbecillitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	1	—	2	2	1	—	2	—	1	—	6	6	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	22	10	82

Öfversigt öfver tillfälliga sjukdomar hos de år 1900 i Lappviks, Fagernäs och Pitkaniemi sjukhus vårdade.

	Lappviks sjukhus.		Fagernäs sjukhus.		Pitkaniemi sjukhus.		Summa.		
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	S:a.
Influenza	—	4	—	3	5	3	5	10	15
Febris intermittens	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Erysipelas	—	1	1	1	—	2	1	4	5
Tuberculosis pulmonum	2	1	4	3	2	3	8	7	15
„ milaria	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Lues tertiar.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Pneumonia	2	2	—	—	—	—	2	2	4
Bronchopeumonia	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Ögonsjukdom	1	1	—	—	1	2	2	3	5
Tårsäckssjukdom	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Öronsjukdom	3	—	—	—	6	—	9	—	9
Laryngobronchitis	3	4	—	—	—	—	3	4	7
Bronchitis acuta	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Hjärtasjukdom	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Gastritis acuta	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Enteritis	10	8	—	—	10	6	20	14	34
Gastroenteritis	—	—	6	14	—	—	6	14	20
Icterus	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Prolapsus uteri	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Hernia	1	—	—	—	3	—	4	—	4
Rheumatismus artic. chron.	—	1	—	—	—	—	—	1	1
„ „ acuta	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Kyphosis	—	2	—	—	—	—	—	2	2
Anchylosis genu	1	1	—	—	—	—	1	1	2
Hudsjukdom	1	2	—	—	5	—	6	2	8
Vulnera	1	—	11	2	16	6	28	8	36
Panaritium	—	1	—	—	6	4	6	5	11
Fistula glutei	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Abscessus, phlegmon.	—	1	3	—	10	2	13	3	16
Tabes dorsualis	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Struma	1	—	—	—	—	1	1	1	2
Atheroma	1	1	—	—	—	—	1	1	2
Scabies	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Angina tonsillaris	—	—	1	4	7	3	8	7	15
Typhus abdominalis	—	—	—	7	—	—	—	7	7
Appendicitis	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Periproctilis	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Neuritis peronei	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Luxatio humeri	—	—	1	—	1	—	2	—	2

	Lappviks sjukhus.		Fagerås sjukhus.		Pitkariemi sjukhus.		Summa.		
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	S:a.
Decubitus	—	—	1	2	—	—	1	2	3
Furunculus	—	—	—	—	9	7	9	7	16
Ulcera cruris	—	—	—	—	3	1	3	1	4
Osteosacoma	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Tumor ovarii	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Colicithiasis	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Contusio	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Fractura	—	—	—	—	2	—	2	—	2
Enucleatio oculi	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Summa	31	37	30	41	88	43	149	121	270

Öfversigt öfver sinnessjukdomens bestånd från dess uppkomst hos de i Lappviks sjukhus den 31 December 1900 ineliggande.

Sjukdom.	Under 1 år.		1—2 år.		2—3 år.		3—5 år.		5—10 år.		Öfver 10 år.		Summa.		
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	S:a.
Melancholia	—	2	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	2	6	8
Mania	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	6
Amentia	—	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11
Paranoia primaria	—	—	—	1	—	—	2	1	2	4	14	9	18	15	33
Paranoia secund.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	1	2	3	7	10
Dementia acuta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Dementia secund.	—	—	3	2	2	1	1	3	5	—	9	11	20	17	37
Paralysis progred.	2	—	—	—	2	—	2	1	1	—	1	—	8	1	9
Insania epileptica	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Imbecillitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	4	7
Summa	4	8	7	7	5	3	6	7	14	7	29	26	65	58	123

Öfversigt öfver de den 31 December 1900 i Lappviks sjukhus ineliggandes fördelning med hänsyn till en del symptoms beskaffenhet.

	Lugna.		Oroliga eller opålitliga.		Väldsamma.		Summa.		
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	S:a.
Snygga	19	16	30	32	1	—	50	48	98
Osnygga	5	3	8	7	2	—	15	10	25
Summa	24	19	38	39	3	—	65	58	123

Öfversigt öfver de i Lappviks, Fagernäs och Pitkäniemi sjukhus samt Kexholms asyl
år 1900 inneliggandes fördelning med hänsyn till dagafgiften.

Lappviks sjukhus.

	Antal sjuk- vårdsdagar.
Dagafgift à <i>Fmg.</i> 2: —	10,699
” ” ” 1: —	23,105
” ” ” 0: 75	1,095
” ” ” 0: 50	174
Inlösta, kriminalpatienter och gratialister	9,298
Summa	44,371

Fagernäs sjukhus.

	Antal sjuk- vårdsdagar.
Dagafgift à <i>Fmg.</i> 4: —	459
” ” ” 3: —	455
” ” ” 2: —	15,634
” ” ” 1: —	70,000
” ” ” 0: 75	1,185
” ” ” 0: 50	3,376
Friplats	13,697
Summa	104,806

Pitkäniemi sjukhus.

	Antal sjuk- vårdsdagar.
Dagafgift à <i>Fmg.</i> 4: —	104
” ” ” 3: —	1,470
” ” ” 2: —	2,482
” ” ” 1: —	34,340
” ” ” 0: 50	556
Kriminalpatienter och gratialister	2,785
Summa	41,737

Kexholms asyl.

	Antal sjukvårdsdagar.
Dagafgift à <i>Fr.</i> 2: —	730
” ” ” 1: —	33,463
” ” ” 0: 50	877
Inlösta på listid	384
Gratialister	17,817
Summa	52,771

Dagafgift erlades af:

	Lappviks sjukhus.			Fagernäs sjukhus.			Pitkäniemi sjukhus.			Kexholms asyl.			Summa.
	M.	Q.	S:a.	M.	Q.	S:a.	M.	Q.	S:a.	M.	Q.	S:a.	
De sjuka sjelfva eller deras anförvandter. . .	34	32	66	—	—	156	49	48	97	17	8	25	344
Husbönder, bekanta eller sjukassor	3	3	6	—	—	5	8	11	19	—	—	—	30
Kommunen eller fattigvården	15	12	27	—	—	208	73	69	142	38	39	77	454
Åbo Domkapitel	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
Generalguvernörskansliet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Utan afgift vårdade (på listid inlösta, kriminalpatienter och gratialister) . . .	13	11	24	—	—	16	11	2	13	43	11	54	107
Summa	65	58	123	—	—	385	142	130	272	98	59	157	937

Af år 1900 i Lappviks, Fagernäs och Pitkäniemi sjukhus samt Kexholms asyl vårdade *kriminalpatienter* hafva följande brottsliga handlingar blifvit begångna.

	Lappviks sjukhus.		Fagernäs sjukhus.		Pitkäniemi sjukhus.		Kexholms asyl.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	
Mord.	2	—	2	—	1	—	11	1	17
Mordförsök	1	—	—	—	2	—	—	—	3
Dråp	1	—	—	—	—	—	5	—	6
Barnamord	—	—	—	1	—	—	—	3	4
Misshandel	—	—	1	—	—	—	2	—	3
Försök till utpressning och misshandel. .	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Stöld	—	—	1	1	2	—	17	1	22
Stöld och rån	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Mordbrand	—	—	—	—	2	—	3	1	6
Sedelförfalskning och utprångling . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Okändt.	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Summa	4	—	4	2 ¹⁾	7	—	41	7	65

¹⁾ Från Fagernäs sjukhus upptagas endast under året intagna kriminalpatienter.

Tab. 15 är en sammanställning af den 31 December 1900 i landet befintliga sinnessjuka och är uppgjord med ledning af de förteckningar, som pastorsembetena på grund af § 53 i Hans Kejserliga Majestäts nådiga kungörelse af den 28 Maj 1889, innefattande närmare föreskrifter beträffande vården af sinnessjuka, äro skyldiga att årligen tillställa provincialläkarene i öfverensstämmelse med det kungörelsen bilagda formuläret. De insända förteckningarna hafva dock visat sig vara ofullständiga beträffande antalet i sinnessjukhus intagna, hvarför det varit nödvändigt att komplettera dem med ledning af de till medicinalstyrelsen inkomna årsredogörelserna från sinnessjukhusen, upptagningsanstalterna och asylerna.

Vid utgången af år 1900 funnos i landet 7,540 sinnessjuka, af hvilka 2,952 insjuknat såsom barn (andesvaga och idioter) samt 4,588 såsom äldre (sinnessjuka i inskränkt bemärkelse). Då Finlands folkmängd vid utgången af år 1900 utgjorde 2,699,744 personer belöpte sig på 10,000 innevånare 27,9 sinnessjuka eller om de båda grupperna åtskiljas 10,9 andesvaga och idioter samt 17,0 sinnessjuka i inskränkt bemärkelse.

IV. Barnmorskeväsendet.

Enligt inkomna uppgifter utgjorde barnmorskornas antal vid 1900 års utgång 650, af hvilka 258 voro bosatta i städerna och 392 i landsbygden. — Fördelningen med hänsyn till de särskilda provincialläkaredistrikten framgår af följande sammanställning:

Län.	Prov. läk. distrikt.	Stad.	Landsbygd.
Nylands . . .	Helsingfors. . .	65	12
	Lovisa	3	11
	Lojo	—	12
	Ekenäs	9	11
		<u>77</u>	<u>46</u>
Åbo o. B:borgs	Åbo	21	14
	Nystads	2	8
	Rimito	—	4
	Godby	2	11
	Björneborgs . .	13	14
	Ikalis.	3	4
	Tyrvis	—	9
	Salo	2	12
	Hvittis	—	11
		<u>43</u>	<u>87</u>
Tavastehus . .	Tavastehus . . .	5	9
	Hollola	—	10
	Tammerfors . .	25	8
	Tammela	—	10
	Jämsä	—	8
	Ruovesi	—	4
		<u>30</u>	<u>49</u>
Wiborgs . . .	Wiborgs	17	5
	Fredrikshamn . .	5	9
	Willmanstrands .	1	11
	S:t Andreæ: . .	—	6
	Mohla	—	5
		<u>23</u>	<u>36</u>
	Transport	23	36

Län.	Prov. läk. distrikt.	Stad.	Landsbygd.
	Transport	23	36
Wiborgs . . .	Kexholms . . .	3	6
	Kronoborgs . . .	—	3
	Sordavala . . .	4	4
	Salmis . . .	—	3
		30	52
S:t Michels . .	S:t Michels . . .	4	4
	Heinola . . .	2	4
	Jorois . . .	—	4
	Nyslott . . .	2	9
		8	21
Kuopio . . .	Kuopio . . .	11	6
	Rautalampi . . .	—	7
	Idensalmi . . .	1	4
	Pielisjärvi . . .	2	3
	Tohmajärvi . . .	—	8
	Joensuu . . .	7	5
		21	33
Wasa . . .	Nikolaistads . . .	6	8
	Kristinestads . . .	5	9
	Nykarleby . . .	1	7
	Gamlakarleby . . .	9	14
	Kuortane . . .	—	6
	Jyväskylä . . .	2	11
		23	55
Uleåborgs. . .	Uleåborgs . . .	15	8
	Pudasjärvi . . .	—	2
	Brahestads . . .	5	4
	Kalajoki . . .	—	7
	Haapajärvi . . .	—	6
	Kajana . . .	2	5
	Torneå . . .	4	10
	Rovaniemi . . .	—	3
	Kittilä . . .	—	4
		26	49

Från 602 barnmorskor, 223 bosatta i stad och 379 på landet, hafva förteckningar öfver förlossningar, vid hvilka de biträdt, blifvit insända. Af dessa framgår att förlossningshjälp lemnats åt 19,400 barnföderskor, af hvilka 5,084

uppgifvas hafva varit förstföderskor och 14,316 omföderskor. Beträffande barnaföderskornas boningsort uppgifvas 6,191 såsom bosatta i stad och 13,209 på landet, motsvarande resp. 31,9 % och 68,1 %. Af barnaföderskorna voro 830 eller 4,3 % ogifta, 18,497 eller 95,3 % gifta och 73 eller 0,4 % enkor.

Antalet framfödda barn uppgick till 19,484, af hvilka 18,850 voro lefvande och 634 döda. Af de nyfödda voro 10,267 af manligt och 9,217 af qvinligt kön. Beträffande fostrens läge uppgifves öfredelsläge för 18,571, nedredelsläge för 703 och tvärläge för 108; för 102 är läget ouppgifvet.

Förhållandet i städerna och på landsbyggden framgår ur nedanstående tabellariska sammanställning:

	Totala antalet förlösta.						Fostrets läge.				Antalet nyfödda.					
	Ogifta.	Gifta.	Enkor.	Summa.	Förstöderskor.	Omfödskor.	Öfredels-	Nedredels-	Tvär-	Ouppg.	Kön.		Lefvande.	Döda.	Summa.	
											Manligt.	Qvinliga.				
I städerna .	218	5,939	39	6,191	1,517	4,674	5,875	276	21	8	3,192	2,988	6,012	168	6,180	
På landet .	617	12,558	34	13,209	3,567	9,642	12,696	427	87	94	7,075	6,229	12,838	466	19,304	
Summa	830	18,497	73	19,400	5,084	14,316	18,571	703	108	102	10,267	9,217	18,850	634	19,484	

Af förteckningarna bifogade anmärkningar framgår att 286 barnaföderskor, 77 i stad och 209 på landet, framfödde tvillingar samt 15 deraf 3 i stad och 12 på landet trillingar. Missfall inträffade i 232 fall, 94 i stad och 138 på landet; förtidsbörd åter i 163 fall, 63 i stad och 100 på landet. — 703 kvinnor blefvo förlösta med konstens tillhjälp, hvaraf i 66 fall, 22 i stad och 44 på landet, förlossningen afslutades genom manuel extraktion af fostret, i 96 fall, 26 i stad och 70 på landet, genom vändning, i 510 fall, 191 i stad och 319 på landet, med tång samt i 31 fall, 3 i stad och 28 på landet genom anbringande af skarpa instrument. Af de förlösta kvinnorna afledo: efter utförd manuel extraktion 2 bosatta på landet, efter verkställd vändning 5, 2 i stad och 3 på landet, efter applikation af tång 4, 1 i stad och 3 på landet samt efter anbringande af skarpa instrument 3 bosatta på landet. — Placenta prævia förekom 9 gånger i stad och 17 gånger på landet. Eklampsi uppträdde hos 8 barnaföderskor i stad och 24 på landet. Af tångförlossningarna uppgifvas 189 hafva blifvit verkställda af läkare och 2 af barnmorskor i stad samt 190 af läkare och 102 af barnmorskor på landet. Rörande 27 tångförlossningar på landet saknas uppgifter i detta afseende. Skarpa instrument användes af läkare 24 gånger, 3 i stad och 21 på landet, samt 4 gånger af barnmor-

skor på landet. I 3 fall på landet saknas uppgift om hvem som anbringat skarpa instrument.

Från barnbördshuset i Helsingfors hafva under året 57 elever efter afslutad kurs blifvit såsom barnmorskor utdimitterade. 14 barnmorskor hafva undergått förhör i instrumental förlossningskonst. Under året hafva 226 ansökningar om barnmorskelevplats blifvit till Medicinalstyrelsen inlemnade.

V. Rättsmedicin.

Antalet under år 1900 värkställda obduktioner uppgingo till 435; af dessa angingo 328 fullvuxna eller barn och 107 foster.

Dödsorsakerna hos fullvuxna och barn.

Län och provincialläkare distrikt.	Sjelfnord.	Rus.	Mord eller drap.	Olycks- händelse.	Sjukdom.	Outredd för röta.	Outredd för annan orsak.	Summa.
<i>Nylands.</i>								
Helsingfors	1	1	2	1	1	—	—	6
Lovisa	1	—	1	2	1	—	—	5
Ekenäs	4	—	—	2	—	—	—	6
Lojo	2	—	2	—	—	—	—	4
<i>Åbo och Björneborgs.</i>								
Åbo	4	—	—	—	1	—	—	5
Rimito	—	—	—	1	—	1	—	2
Godby	2	—	1	1	—	—	—	4
Björneborgs	4	—	6	1	1	—	—	12
Ikalis	—	—	—	1	—	1	—	2
Tyrvis	1	—	—	1	1	—	—	3
Salo	2	—	2	—	—	—	—	4
Hvittis	—	—	1	1	—	—	—	2
<i>Tavastehus.</i>								
Tavastehus	2	—	1	3	1	2	—	9
Hollola	3	—	2	—	—	—	—	5
Tammela	1	—	1	—	2	—	—	4
Tammerfors	2	—	—	3	—	—	—	5
Jämsä	1	—	1	1	1	—	—	4
Ruovesi	1	—	2	1	3	—	—	7
<i>Wiborgs.</i>								
Wiborgs	2	3	4	3	2	1	—	15
Fredrikshamns	2	—	—	1	—	—	—	3
Willmanstrands	4	—	7	2	—	—	1	14
S:t André	2	—	1	2	—	1	—	6
Mohla	1	1	1	1	—	1	—	5
Kexholms	2	—	—	2	1	—	—	5
Kronoborgs	3	—	—	—	1	—	—	4
Sordavala	—	—	—	1	—	—	—	1
Salmis	1	—	3	—	—	—	—	4

Län och provincialläkare distrikt.	Sjelfmord.	Rus.	Mord eller dråp.	Olycks- händelse.	Sjukdom.	Outredd för röta.	Outredd för annan orsak.	Summa.
<i>S:t Michels.</i>								
S:t Michels	3	—	3	1	—	—	—	7
Heinola	3	—	2	—	—	1	—	6
Jorois	3	—	—	—	—	—	—	3
Nyslott	1	—	—	1	—	1	—	3
<i>Kuopio.</i>								
Kuopio	3	—	1	2	—	—	—	6
Rautalampi	1	—	1	—	—	—	—	2
Idensalmi	—	—	3	4	—	—	—	7
Tohmajärvi	1	—	1	1	—	1	—	4
Joensuu	3	—	1	1	—	—	—	5
<i>Wasa.</i>								
Wasa	—	1	5	1	2	1	—	10
Kristinestad	1	—	6	—	1	—	—	8
Nykarleby	—	1	3	2	—	—	—	6
Gamlakarleby	1	1	—	1	—	—	—	3
Kuortane	—	—	2	—	—	—	—	2
Jyväskylä	—	3	1	1	—	—	—	5
<i>Uleåborg.</i>								
Uleåborgs	1	—	—	1	2	—	—	4
Brahestads	1	—	—	—	—	—	—	1
Pudasjärvi	1	—	—	—	—	—	—	1
Rovaniemi	—	—	—	1	—	—	—	1
Torneå	—	1	1	2	1	—	—	5
Kittilä	—	—	1	1	—	—	—	2
Summa	71	12	69	51	22	11	1	237
<i>Städerna.</i>								
Helsingfors	19	4	5	13	7	—	—	48
Borgå	—	—	—	1	1	—	—	2
Hangö	1	—	—	—	—	—	—	1
Åbo	2	1	—	2	3	—	—	8
Raumo	1	—	—	—	—	—	—	1
Tammerfors	—	—	—	—	2	—	—	2
Wiborg	3	5	2	6	2	—	1	19
Kexholm	—	—	—	—	—	1	—	1
Sordavala	—	—	—	1	—	—	—	1
Joensuu	—	—	—	1	—	—	—	1
Nikolaistad	—	1	—	—	—	—	—	2
Nykarleby	1	—	—	—	—	—	—	1
Brahestad	—	—	—	1	—	—	—	1
Uleåborg	—	—	1	1	—	—	—	2
Kajana	—	—	1	—	—	—	—	1
Summa	27	11	10	26	15	1	1	91

237

91

328

Dödsorsakerna hos nyfödda och foster.

Län och provincialläkare distrikt.	Qvättning eller strypning.	Annet våld.	Brist på vård.	Olägg förtids-bord.	Dödfödt fullgången.	Outredd för rötta.	Svaghet.	Summa.
<i>Nylands.</i>								
Helsingfors	—	1	1	2	1	—	—	5
Lovisa	—	—	1	2	—	—	—	3
Ekenäs	1	—	—	1	—	—	—	2
<i>Åbo och Björneborgs.</i>								
Åbo	—	—	2	—	—	—	—	2
Nystads	1	—	—	—	—	—	—	1
Rimito	—	—	—	2	—	1	—	3
Godby	—	1	—	—	—	—	—	1
Björneborgs	—	—	—	2	—	—	—	2
Ikalis	1	—	1	—	—	—	—	2
Tyrvis	—	—	1	—	—	1	—	2
Salo	1	—	—	1	—	—	1	3
Hvittis	3	—	1	—	—	1	1	6
<i>Tavastehus.</i>								
Tavastehus	—	—	—	1	—	—	—	1
Hollola	—	—	—	1	—	—	—	1
Tammela	—	—	—	1	—	—	—	1
Tammerfors	2	—	—	—	—	—	—	2
Jämsä	—	—	—	—	—	1	—	1
<i>Wiborgs.</i>								
Wiborgs	—	—	1	1	—	—	—	2
Fredrikshamns	—	—	—	—	1	—	—	1
Willmanstrands	—	—	—	2	—	—	—	2
Mohla	—	—	1	1	—	—	—	2
Kexholms	—	2	1	1	—	—	—	4
Kronoborgs	2	—	—	—	—	—	—	2
Sordavala	1	—	—	—	—	—	—	1
<i>S:t Michels.</i>								
S:t Michels	1	—	1	—	—	—	—	2
Heinola	—	—	1	1	—	—	—	2
Jorois	1	—	—	1	—	1	—	3
Nyslotts	—	—	—	—	—	—	1	1

107

Sjelfmordssättet.

	Män	Kvinnor
Hängning eller strypning.	53	8
Strupens afskärning.	2	—
Förgiftning.	6	3
Med skjutvapen	14	—
Dränkning	4	5
Öfverkörd af bantåg	3	—
	<u>82</u>	<u>16</u>

Såsom gift användes: Cyankalium 2 m., kloral 1 m., salpetersyra 1 m., morfin 1 m., schweiuf. grün 1 m. och 1 kv., karbolsyra 1 kv. sch kolos 1 kv.

Sjelfmördarnes stånd eller yrke.

<i>Arbetare</i>	30 M.	3 Kv.
<i>Allmoge</i>	26 „	14 „
<i>Annat stånd eller yrke:</i> Bataljonsfältskär, tjänsteman 2, förvaltare, kontorist 3, skollärare, provisor, farma- ceut 2, målarmästare, kypare, skolelev, maskinist, arbetare, fånge, bagargesäll, fabriksdisponent, bufett- fröken, skomakare, matvaruhandlande, okände män 4. 24 M.		
	1 Kv.	
	80 „	18 „ — 98.
Såsom sinnesrubbade uppgifvas	14 M.	5 Kv.
Såsom berusade vid gärningens begående	7 „	— „

Sjelfmorden fördelade på månaderna.

Januari	7	Juli	9
Februari	4	Augusti	13
Mars	9	September	13
April	9	Oktober	6
Maj	15	November	3
Juni	6	December	3
		Ej uppgifven	<u>1</u>
			98

Mord eller dråp.

	Män	Kvinnor
Föröfvades medels trubbigt tillhygge å	29	3
„ „ skarpt vapen	34	1
„ „ skjutvapen	2	1
„ „ kväfning eller strypning	1	2

	Män	Kvinnor
Föröfvades medels dränkning	1	—
” ” strupens afskärning.	—	1
” ” gift	—	4
	67	12 — 79.

Såsom gift användes arsenik, stryknin, ksrbolsyra och kolos.

I sjukdomar afledo.

	Män	Kvinnor
Hjärn och lungslag.	3 ¹⁾	—
Hjärnblödning	3	2
Akut hjärn- och hjärnhinne inflammation	1	—
Hjärnhinneinflammation (efter våld)	1	—
Fetthjärta	4	2
Hjärtförlamning	2	2
Bristning af aorta anevrysm.	1	2
Lunginflammation	5	1
Lungatelektas	1	—
Bukhinneinflammation	—	1
Tarmkatarr (gosse 10 dag. g.)	1	—
Eclampsi	—	1
Tuberkulos	1	—
Varförgiftning	—	1
Halsröta (glottis ödem)	1	—
Abscess i thymus körteln (gosse 3 mån. g.)	1	—
	25	12 — 37.

Olyckshändelser.

	Män	Kvinnor
Drunkning	32 ¹⁾	3
Kväfning (af uppkräkt föda under rus).	2	—
Förfrysning (1 sinnessjuk man).	8 ²⁾	1
Förbränning	—	1
Skott	3	—
Fall eller stöt.	10 ³⁾	—
Öfverkörd af bantåg	8 ⁴⁾	1
” ” åkdon.	4	1
Krossning	2	—
Dödad af elektrisk ström	1	—
	70	7 — 77.

¹⁾ I ett fall under epileptiskt anfall.
Under rus: ¹⁾ 7 m. ²⁾ 4 m. ³⁾ 2 m. ⁴⁾ 1 m.

VI. Apoteksväsendet.

Vid ingången af år 1900 funnos i Finland 154 privilegierade apotek, deraf 34 med reala- och 120 med personela privilegier. Under året utfärdades privilegier för 5 nya apotek, nämligen:

5 Febr. i Sakkola för provisorern Emil Ferdinand Studd,
 14 Maj i Räfsö „ apotekaren Robert Georg Jankowsky,
 22 Aug. i Orimattila „ „ Johan Gustaf Spolander,
 22 Okt. i Turtola „ provisorern Johannes Mannelin och
 10 Dec. i Wiborg „ „ Johan Hjalmar Ekroos.

Följande 19 äldre apotek hafva under året öfvergått till annan egare, nämligen:

22 Jan.	apoteket i Pielavesi	till provisorern Nestor Gabriel Lindström,
„ „ 1:a	„ i Tavastehus	„ apotekaren Alfred Erland Ölander,
„ „ 2:a	„ i Åbo	„ „ Villiam Vesterling,
„ „ 3:e	„ i Wiborg	„ provisorern Verner Eliel Grenman,
5 Febr. 2:a	„ i G:la Karleby	„ apotekaren Axel Alexander Haglund,
6 Mars	„ i Leppävirta	„ provisorern Berndt Fredrik Forsström,
26 „ 2:a	„ i Tavastehus	„ „ Artur Johan Carén,
3 April	„ i Nurmes	„ „ Matti Ernst Gustaf Calonius,
30 „ 2:a	„ i Wiborg	„ „ Petter Uno Hedman,
7 Maj	„ i Hangö	„ apotekaren Uno Kalm,
„ „	„ i Öfvermark	„ provisorern Arndt August Huhtinen,
8 Juni	„ i Alavo	„ „ Anders Adiel Vatanen,
„ Aug. 5:e	„ i Helsingfors	„ apotekaren Johan Emil Dahl,
„ „	„ i Mohla	„ provisorern Oskar Magnus Kræmer,
15 „	„ i S:t Mårtens	„ „ Hjalmar August Bruno Aschan,
„ „	„ i Ruovesi	„ „ Uno Fredrik Eklund,
12 Sept.	„ i Nilsä	„ „ Johan Henrik Lyra,
22 Okt.	„ i Pihtipudas	„ „ Pehr Gustaf Thorst. Vaselius,
10 Dec.	„ i Kuhmois	„ „ Theodard Daniel Pettersson.

Hela antalet apotek i landet uppgick sålunda vid årets utgång till 159, deraf 34 med reala- och 125 med personela privilegier, samt af dessa sist-nämnda 124 belagda med årlig skatt till kronan, uppgående sammanlagdt till 35,900 mark.

Privilegierna å ofvannämnda 159 apotek innehades af följande personer, på sätt ur vidfogade tvenne förteckningar framgår:

A. Förteckning å apotek med reala privilegier, eller stamapoteken, vid utgången af år 1900

Privilegiets datum.			Orten.	Innehafvaren.
<i>Nylands län.</i>				
1884	Mars	26	Helsingfors 1:sta	Mauriz Oskar Willhelms enka
1891	Maj	12	" 2:dra	Lars Edvard Stigzelius
1755	Sept.	24	" 3:dje	Kejserlig. Alexanders Universitetet
1896	Okt.	26	Borgå	Emil Fredrik Mikander
1888	Sept.	26	Lovisa	Konrad Ferdinand Wahlroos
1899	Sept.	8	Ekenäs	Anton Gabriel Riedell
<i>Åbo och Björneborgs län.</i>				
1895	Aug.	14	Åbo 1:sta	Frans Emil Reims
1900	Jan.	22	" 2:dra	William Westerling
1886	Nov.	24	Mariehamn	Clas Axel Furstenborg
1895	Mars	18	Björneborg 1:sta	Gustaf Wilhelm Widbom
1888	Jan.	31	Nystad	Johan Ludvig Malmunds arfv.
1898	Mars	14	Raumo	Wilhelm Palén
<i>Tavastehus län.</i>				
1900	Jan.	22	Tavastehus 1:sta	Alfred Erland Ölander
1899	Juni	21	Tammerfors 1:sta	Karl Fredrik Heinonen
<i>Wiborgs län.</i>				
1891	Maj	12	Wiborgs 1:sta	Karl Verner Relander
1898	Juli	28	Sordavala	Sven Holst
1887	Juni	1	Fredrikshamn	Alfons Nymalm
1877	Dec.	11	Kexholm	Oskar Edvard Thil
1899	Aug.	10	Willmanstrand	Algot Bernhard Schlüter
<i>S:t Michels län.</i>				
1879	Sept.	10	Heinola	Alfred Åkerman
1865	Mars	21	S:t Michel	Karl Gustaf Grenman
1895	Juli	11	Nyslott	Frans Bernhard Knifsund
<i>Kuopio län.</i>				
1872	Aug.	14	Kuopio 1:sta	August Emil Piispanen
1892	Aug.	9	Joensuu	Hugo Ferdinand Olsoni
<i>Wasa län.</i>				
1895	Aug.	14	Kristinestad	Henrik Johannes Sandlund
1895	Mars	11	Jakobstad	Karl Lennart Candolin
1896	Jan.	21	Nykarleby	Ivar Hjalmar Strandell
1853	Jan.	25	Nikolaistad	Herman Johan Lindebäck
1876	Juni	9	Jyväskylä	Frans Kiljander
1890	Apr.	22	Gamlakarleby 1:sta	Evert Wallin
<i>Uleåborgs län.</i>				
1896	Sept.	9	Uleåborgs 1:sta	Hugo Hjalmar Hasselblatt
1881	Juni	7	Brahestad	Karl Arthur Tennander
1878	Dec.	3	Torneå	Fredrik Gustaf Borg
1894	Nov.	27	Kajana	Fredrik William Stenius

B. Förteckning öfver personellt privilegierade apotek i Finland vid utgången af år 1900.

Privilegiets datum.			Orten.	Innehafvaren.
<i>Nylands län.</i>				
1899	Mars	20	Helsingfors 4:de	Karl Theodor Sundström
1900	Aug.	8	" 5:te	Johan Emil Dahl
1897	Maj	17	" 6:te	Emil Sandroos
1889	Mars	19	" 7:de	Hugo Lojanders enka
1898	Dec.	12	" 8:de	Gustaf Theodor Waldemar Kyrklund
1889	Mars	19	" 9:de	Nikolai Artemjeff
1895	Jan.	21	Lojo	Gustaf Magnus Blom
1887	Mars	29	Pojo	Johan Wilhelm Wickroos
1900	Maj	7	Hangö	Uno Kalm
1888	Jan.	31	Mäntsälä	Karl Emil Nyberg
1893	Febr.	27	Wichtis	Frans Alexander Valdemar Salonius
1897	Juli	21	Ingå	Leonard Forsgård
1899	Jan.	30	Nurmijärvi	Fredrik Albin Koponen
1900	Aug.	22	Orimattila	Johan Gustaf Spolander
<i>Åbo och Björneborgs län.</i>				
1879	Juni	26	Åbo 3:dje	Berndt Wilhelm Strömberg
1888	Febr.	7	" 4:de	August Kyrklund
1891	Aug.	12	" 5:te	Frans Eskil Ditzler
1899	Juni	21	Nådendal	Evald Anshelm Sarlin
1892	Jan.	26	Salo	Arthur Julius Lindroos
1883	Okt.	23	Ikalis	Sven Evert Strömmer
1888	Sept.	26	Tyrvis	Otfrid Abelard Bäckman
1899	Nov.	27	Hvittis	Oskar Benedikt Broms
1890	Juni	11	Björneborg 2:dra	Karl Johan Juselius
1893	Okt.	16	" 3:dje	Johan Bernhard Sundblom
1896	Aug.	5	Sastmola	Axel Dammert
1898	Aug.	17	Kimito	Clas Eugène Classon Limnell
1887	Nov.	22	Eura	Hjalmar Tollet
1890	Juni	5	Loimijoki	Gottfrid Waldemar Norrman
1900	Aug.	15	St Mårtens	Hjalmar August Bruno Aschan
1894	Febr.	5	Kumo	Henrik Alfred Fonselius
1896	Okt.	5	Bjerno	Edvard Felix Hellén
1897	Mars	1	Pöytis	Axel Gustafsson
1898	Aug.	24	Tavastkyrö	Viktor Napoleon Törnvall
1900	Maj	14	Räfsö	Robert Georg Jankowsky
<i>Tavastehus län.</i>				
1900	Mars	26	Tavastehus 2:dra	Artur Johan Carén
1893	Okt.	30	Tammerfors 2:dra	Adolf Fredrik Borg
1886	Mars	9	" 3:dje	Amil Adolf Schéele
1892	Sept.	7	" 4:de	Karl Volter Aschan
1899	Sept.	2	" 5:te	Felix Albin Relander
1898	Juni	8	Jämsä	Frans Johan Lorentz Spolander
1896	Mars	10	Tammela	Karl Theofron Hällström
1895	Aug.	28	Lahtis	Aron Valfrid Grönmark
1900	Aug.	15	Ruovesi	Uno Fredrik Eklund
1886	Juli	7	Sääksmäki	Hjalmar Hållfors
1885	Juni	18	Riihimäki	Knut Viktor Sahlberg
1900	Dec.	10	Kuhmois	Theodard Daniel Pettersson
1898	Jan.	24	Somero	Ferdinand Liljelund
1898	Maj	23	Orihvesi	Vilhelm Alexander Sjöström
1892	Sept.	13	Akkas	Gustaf Wilhelm Rothberg
1891	Nov.	17	Korpilaks	Karl Wilhelm Backmans enka
1893	Febr.	27	Urdiala	Johan August Nylander
1899	Juni	7	Lampis	Frans Edvin Bergroth
1898	Juni	21	Kangasala	Emil Wilhelm Helenius
1899	Juni	7	Loppis	Gunnar Ossian Aspelin

Privilegiets datum.			Orten.	Innehafvaren.
<i>Wiborgs län.</i>				
1900	April	30	Wiborgs 2:dra	Petter Uno Hedman
1900	Jan.	22	" 3:dje	Verner Eliel Grenman
1897	Juli	14	" 4:de	Yrjö Fredrik Björklund
1900	Dec.	10	" 5:te	Johan Hjalmar Ekroos
1896	Febr.	24	Impilaks	Teppo Huttunen
1898	Okt.	17	Imatra	Waldemar August Schéele
1900	Aug.	8	Mohla	Oskar Magnus Kræmer
1093	Okt.	16	Kivinebb	Bernt Johan Bask
1894	Maj	15	Kotka	Magnus Malcolm Björklund
1893	Okt.	16	Kronoborg	Karl Axel Rosenberg
1896	Apr.	20	Nykyrka	Valter Karl Gustaf Gadd
1891	Aug.	12	S:t Andrea	Emil Edvard Wikman
1898	Febr.	14	Kouvola	Lars Adolf Winter
1895	Jan.	28	Säkkijärvi	Johannes Leskinens sterbhus
1897	Dec.	6	Jaakimvaara	Emil Dahlin
1900	Febr.	5	Sakkola	Emil Eerdinand Studd
<i>S:t Michels län.</i>				
1895	Aug.	28	Jokkas	Oskar Johan Allén
1890	Juli.	25	Jorois	Karl Amatus Hultman
1886	Dec.	7	Sysmä	Herman Forsman
1872	Jan.	16	Mäntyharju	Adolf Fredrik Domander
1889	Juli	29	Rantasalmi	Gustaf Widing
1889	Sept.	12	Heinävesi	Henrik Gustaf Kinnunen
1898	Maj	10	Pieksämäki	Nillo Alexis Teittinen
1896	Febr.	10	Kristina	Emil Weckman
1895	Apr.	30	Leivonmäki	Eliel Petter Löfberg
1897	Nov.	15	Kangasniemi	Alfred Ekelund
<i>Kuopio län.</i>				
1880	Dec.	20	Kuopio 2:dra	Emil Wilhelm Nevander
1875	Febr.	16	Iidensalmi	Gustaf Fredrik Ignatius
1900	Mars	6	Leppävirta	Berndt Fredrik Forsström
1900	April	3	Nurmes	Matti Ernst Gustaf Calonius
1868	Juni	16	Rantalampi	Adolf Wilhelm Jäderholm
1866	Mars	7	Tohmajärvi	Karl Johan Nyman
1900	Jan.	22	Pielavesi	Nestor Gabriel Lindström
1900	Sept.	12	Nilsia	Johan Henrik Lyra
1897	Juli	14	Pielisjärvi	Frans Theodor Akerman
1892	Febr.	2	Ilomants	Herman Brynolf Strömmer
1899	Maj	1	Juukka	Rurik Olsoni
1098	Febr.	28	Libelits	Uno Vilhelm Lundén
1897	Juli	21	Karttula	Johan Adolf Kolehmainen
<i>Wasa län.</i>				
1884	Jan.	16	Nikolaistad 2:dra	Karl Fredrik Mandelin
1900	Febr.	5	Gamlakarleby 2:dra	Axel Alexander Haglund
1900	Juni	8	Alavo	Anders Adiel Watanen
1897	Apr.	12	Ilmola	Ernst August Grönroos
1893	Dec.	4	Keuru	John Huovinen
1879	Aug.	20	Lappo	Johan Wahander
1899	Aug.	10	Mustasaari	Bernt Julius Löwemark
1900	Maj	7	Öfvermark	Arndt August Huhtinen
1880	Sept.	22	Saarijärvi	Frans Viktor Hjulman
1888	Sept.	26	Karstula	Walfrid Idman
1892	Dec.	5	Wiitasaari	Hjalmar Drake
1880	Febr.	10	Wörå	Joel Salin
1895	Nov.	18	Kaskö	Henrik Johan Richard Lindström
1890	Febr.	11	Wirdois	Uriel August Heikel

Privilegiets datum.			Orten.	Innehafvaren.
1890	Juni	5	Jalasjärvi	Oskar Evert Dahlin
1890	Dec.	16	Storkyrö	Karl Abiel Chydenius
1900	Okt.	22	Pihtipudas	Pehr Gustaf Thorsten Vaselius
1893	Febr.	6	Lappajärvi	Karl Hugo Jung
1895	Apr.	30	Laukas	Karl August Eklund
<i>Uleåborgs län.</i>				
1893	Nov.	6	Uleåborgs 2:dra	Arthur Hasselblatt
1897	Apr.	12	” 3:dje	Karl Gustaf Mikael Toppelius
1898	Okt.	3	Haapavesi	Albert Georg Dyhr
1891	Maj	20	Kalajoki	Ossian Hedman
1895	Nov.	18	Kemi	Fredrik Johan Skippari
1883	Okt.	9	Rovaniemi	Johan Oskar Björnström
1891	Okt.	6	Pudasjärvi	Karl Arrhenius
1898	Aug.	24	Muhos	Johan Kristian Lundén
1891	Aug.	26	Nivala	Oskar Agabus Nordberg
1893	Okt.	16	Oulais	Herman Albin Silander
1898	Mars	14	Kittilä	Axel Konstantin Castrén
1897	Mars	1	Hyrynsalmi	Carl Robert Strunck
1900	Okt.	22	Turtola	Johannes Mannelin

Medels resolution af den 13 Juni har Kejs. Senaten meddelat innehafvaren af apoteket i Pyhäjoki, Herman Albin Silander, tillstånd att flytta apoteket till Oulais.

Apotekarebref äro utfärdade för följande provisorer:

Febr. 20. Verner Eliel Grenman
 ” 27. Nestor Gabriel Lindström
 Mars 6. Emil Ferdinand Studd
 April 10. Berndt Fredrik Forsström
 ” 18. Matti Ernst Gustaf Calenius
 ” ” Artur Johan Carén
 Maj 15. Petter Uno Hedman
 Juni 8. Arndt August Huhtinen
 ” 28. Anders Adiel Vatanen
 Sept. 7. Uno Fredrik Eklund
 ” 21. Hjalmar August Bruno Aschan
 ” 28. Johan Henrik Lyra
 Okt. 5. Oskar Magnus Kræmer
 Nov. 30. Rurik Olsoni.

Offentlig provisorsexamen inför Medicinalstyrelsen aflades under året af följande 15 farmaciæstudiosi, hvilka därvid förklarades för rättmätiga provisorer:

April 20. Armo Immanuel Valli
 Maj 12. Yrjö Vilhelm Jalander
 ” ” Villiam Eliel Lundqvist

Maj	12.	Lennart Ossian Löfström
"	"	Eino Rafael Ahlroth
"	28.	Johan Viik
Nov.	24.	Oskar Snellman
"	"	Rudolf Alarik Torckell
Dec.	10.	Axel Fredrik Emil Vikman
"	"	Georg Lennart Vegelius
"	"	Axel Johannes Mannström
"	22.	Mathilda Ottilia v. Hertzen
"	"	Viktor Ahokainen
"	"	Frans Hjalmar Berlin
"	"	Gustaf Verner Salingre.

Inför Medicinalstyrelsen anställdes offentligt förhör med följande 26 apotekselever, hvilka dervid godkändes som farmaciæstudiosi:

Maj	31.	Hilma Johanna Knifsund
"	"	Hilda Sofia Nygrén
"	"	Signe Maria Mannström
"	"	Johan Sanfrid Hallman
"	"	Ruth Vennerström
"	"	Karl Ossian Viking Vahlberg
"	"	Hugo Arthur Herler
"	"	Birger Micklin
"	"	Seth Heiskanen
"	"	Väinö Johannes Ignatius
"	"	Uno Alarik Holming
"	"	Ernst Steffan Czarnecki
"	"	Elias Oskar Vuorinen
"	"	Emil Axel Lindeman
"	"	Helena Isabella Rönngren
Dec.	1.	Ellen Anna Maria Juntunen
"	"	Jarl Stråhlman
"	"	Hjalmar Edvard Berndt Tavast
"	"	Edith Charlotta Bäckman
"	"	Elin Ottilia Ristell
"	"	Agda Anna Augusta Lindberg
"	"	Kalervo Killinen
"	"	Evald Piispanen
"	"	Niilo Johannes Hagner
"	"	Lauri Erik Raunio
"	"	Karl Vilhelm Vegelius.

Efter derom af Medicinalstyrelsen utverkadt tillstånd anställdes under året å apoteken i landet 42 manliga och 31 qvinliga farmacie elever.

Under år 1900 funnos under särskilda apotek lydande filialapotek eller apotekslådor inrättade och uppställda till ett antal af:

inom Nylands län	5
„ Åbo och Björneborgs län	15
„ Tavastehus län	6
„ Wiborgs län	16
„ S:t Michels län	5
„ Kuopio län	10
„ Wasa län	15
„ Uleåborgs län	11

eller till ett sammanlagdt antal af 83 st. Under året meddelades af Medicinalstyrelsen tillstånd till inrättande af följande nya apotekslådor:

Maj 11.	I Hankasalmi socken under	apoteket i Kangasniemi
Dec. 11.	„ Haukipudas „ „ 2:a „	i Uleåborg
„ 14.	„ Kauhava „ „	i Lappo.

Af förut öppenhållna apotekslådor ha de uti Kairislojo och Ruokolaks tillsvidare blifvit stängda på grund af alltför ringa trafik. Apotekslådan i Oulais har indragits sedan sjelfständigt apotek inrättats uti kommunen. Antalet af beviljade, men ännu icke uppställda apotekslådor utgjorde vid årets utgång 2 st.

Den å samtliga apotek och filialer tjenstgörande personalen, apotekens egare icke inberäknade, utgjordes af 369 legitimerade biträden och 207 elever, eller inalles 576 personer, fördelade på följande sätt:

	Provisorier		Farmac. stud.		Elever	
	manl.	qvinl.	manl.	qvinl.	manl.	qvinl.
å apoteken	83	2	167	35	123	83
å filialerna	41	—	32	9	—	1
Summa	124	2	199	44	123	84

Antalet under året till privatpersoner expedierade läkarerecept utgjorde: från apoteken 1,223,544 och från filialerna 99,322, eller tillsammans 1,322,866, Häri äro de till sjukhusen och andra allmänna inrättningar utgifna icke inberäknade.

Emedan år 1900 den tioårs period, under hvilken Universitetsapoteket varit utarrenderadt till den senaste innehafvaren, utgick, bortgafs nämnda apotek

för tio år framåt på arrende åt provisorin Richard Björkstén, hvilken öppnade detsamma i dess nya lokal den 2 September.

Det farmaceutiska resestipendiet för året har af Kejs. Senaten tilldelats provisorin Karl Gustaf Rundqvist.

Under året ha följande apoteksinnehafvare aflidit:

Maj 14. Apotekaren i Libelits, Uno Wilhelm Lundén

Nov. 16. ; i Kuopio, Emil Wilhelm Nevander.

Apoteks visitationer hafva af vederbörande provincialläkare anställts, och hafva dessa dervid icke haft några svårare anmärkningar att anföra. Endel yppade smärre brister ha omedelbart blifvit rättade.

VII. Veterinärväsendet.

Antalet legitimerade veterinärer i Finland utgjorde vid ingången af år 1900 37.

Af dessa afledo under året följande 4 länedjurläkare:

Januari 24. Länedjurläkaren i Kajana Albert Edvard Hagman.

April 10. Länedjurläkaren i Kuopio Frans Oskar Hellman.

Juni 24. Länedjurläkaren i Nyslott Viktor Osterberg och

Oktober 26. Länedjurläkaren i Pitkäranta Edvin August Nordgren.

Rättighet att i landet utöfva djurläkareyrket meddelades under året af Medicinalsstyrelsen:

Januari 30 åt djurläkaren John Erhard Engdahl.

Mars 31 åt djurläkaren Kustaa Oskari Eränen.

Juni 22 åt djurläkaren Gustaf Ekkvist.

Augusti 9 åt djurläkaren Gustaf Gunnar Konstantin Bask och

Augusti 9 åt djurläkaren Gustaf Henrik Schultz.

Vid utgången af året var således veterinärernas i landet antal 38, af hvilka 32 innehade statstjenst.

Under året hafva följande utnämningar egt rum:

Februari 2. Djurläkaren Otto Henrik von Essen till länedjurläkare i Nurmes distrikt.

Juli 19. Djurläkaren Kustaa Oskari Eränen till länedjurläkare i Ikalas distrikt och

November 8. Länedjurläkaren i Joensuu filosofiemagisten August Cletus Ahlman till länedjurläkare i Kuopio distrikt.

Stipendier för veterinärstudier hafva år 1900 tilldelats veterinärstuderandene G. G. K. Bask, I. E. Helenius, K. W. Henriksson, J. E. Hänninen, E. Parker, O. W. Bamberg, I. A. Schogster, V. A. Trygg och E. W. W. Zilliacus enhvar 1,000 mark samt veterinärstuderandene K. E. F. Albrecht, G. Ekkvist, H. W. Helander, G. H. Schultz, W. A. Warttinen och O. A. Wuorio enhvar 500 mark. Dessutom tilldelades af Kejserliga Senaten t. f. veterinären vid Medicinalsstyrelsen, medicine och kirurgiedoktorn, friherre O. J. von Hellens ett reseunderstöd om 2,000 mark för att å särskilda orter utom landet taga kännedom om organisationen af veterinärmedicinska laboratorier.

I och för experimentella undersökningar på veterinärmedicinens område ställdes för år 1900 af Kejsrerliga Senaten till Medicinalsstyrelsens disposition ett anslag af 400 mark af hvilket under året ett belopp af 187 mark blifvit använt hufvudsakligen för att genom djurförsök säkerställa diagnosen vid sjukdomsfall, som misstänkts vara af infektiös natur, men der diagnosen på annat sätt icke med full visshet kunnat ställas.

Enligt af landets veterinärer till Medicinalsstyrelsen inlemnade årsberättelser öfver år 1900 iaktagna sjukdomsfall bland husdjuren hafva under året inalles 28,011 sjuka djur, nämligen 15,989 hästar, 8,590 nötkreatur, 312 får, 1,051 svin och 2,069 hundar af djurläkare blifvit behandlade. Fördelningen af dessa sjukdomsfall på de skilda länen framgår ur följande tabellariska sammanställning.

L ä n .	S j u k d o m s f a l l b l a n d					Summa.
	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.	
Nylands	2,223	1,070	24	184	451	3,952
Åbo och Björneborgs . . .	3,179	1,696	35	165	464	5,539
Tavastehus	1,298	1,064	5	102	156	2,625
Wiborgs	4,153	1,658	90	334	661	6,896
S:t Michels	877	604	51	107	46	1,685
Kuopio	894	691	14	71	43	1,713
Wasa	2,374	1,246	90	61	181	3,952
Uleåborgs	991	561	3	27	67	1,649
Summa	15,989	8,590	312	1,051	2,069	28,011

Rörande förekomsten af infektionssjukdomar bland husdjuren inhemtas ur veterinärernas årsberättelser i hufvudsak följande:

Aktinomykos iaktogs hos inalles 158 djur, nämligen inom Nylands län 53, inom Åbo län 27, inom Tavastehus län 24, inom Wiborgs län 30, inom St. Michels län 5, inom Wasa län 15 och inom Uleåborgs län 4.

Godartad beskällaresjuka iaktogs hos 2 nötkreatur inom Kuopio län och 1 häst inom Uleåborgs län.

Blodstallning förekom inom alla län. Af denna sjukdom äro under året anmälda 800 fall, hvaraf inom Nylands län 153, inom Åbo län 77, inom Tavastehus län 101, inom Wiborgs län 146, inom S:t Michels län 119, inom Kuopio län 192, inom Wasa län 8 och inom Uleåborgs län 4. För behandling af i blodstallning insjuknade kreatur hafva under året af läneveterinärerne 52 tjänsteresor företagits.

Elakartad katarrelfeber observerades hos inalles 10 djur, hvaraf 2 inom Viborgs län och 8 inom Uleåborgs län. Med anledning af denna sjukdom verkställdes 1 tjänsteresa.

Influensa hos hästar uppträdde äfven detta år i likhet med tidigare i stor utsträckning inom Kristinestads länedjurläkaredistrikt, hvarest 235 fall iakttogos. Af denna sjukdom observerades dessutom inom Åbo län 15 fall och inom Viborgs län 17 fall eller inalles 267 fall. På grund af influensa verkställdes under året 4 tjänsteresor.

Infektiös kastning uppträdde fortsättningsvis ganska allmänt inom Uleåborgs län men var dock detta år härstädes långt mindre spridd än tidigare. Deremot härjade denna sjukdom häftigt inom Lappo länedjurläkaredistrikt af Vasa län. Äfven inom Idensalmi länedjurläkaredistrikt af Kuopio län förekommo i likhet med tidigare talrika fall af kastning. Af veterinärerne anmälades under året 331 fall af infektiös kastning, deraf inom Åbo län 53, inom Tavastehus län 63, inom Viborgs län 37, inom Kuopio län 16, inom Vasa län 111 och inom Uleåborgs län 51. Inom Viborgs län nppträdde kastning än vidare inom 3 kreatursbesättningar, från hvilka sjukdomsfallens antal icke uppgifvits. För bekämpande af denna sjukdom företogos under året 17 tjänsteresor.

Koppor hos kor äro anmälda inom Åbo län 29, inom Tavastehus län 142 och inom Viborgs län 62 eller inalles 233 fall, hvarjämte 6 kreatursbesättningar inom Viborgs län voro angripna af denna sjukdom.

Lungröta uppträdde betydligt lindrigare än föregående år, i det att inalles endast 134 fall af denna sjukdom under året anmäls nämligen inom Nylands län 35, inom Åbo län 28, inom Viborgs län 66 och inom Vasa län 5.

Ulcerös lymfangit hos hästar uppträdde endast inom Viborgs länedjurläkaredistrikt, hvarest 3 fall af denna sjukdom iakttogos.

Mjeltbrand förekom inom alla län med undantag af S:t Michels mestadels dock endast med enstaka fall. Inom Salmis länedjurläkaredistrikt uppträdde i likhet med sanaste år en mjeltbrandsepizooti, hvilken dock detta år icke vann synnerligen stor spridning, i det att i densamma störtade endast 47 djur. Inalles anmäls af veterinärerne under året 127 fall af mjeltbrand nämligen inom Nylands län 2, inom Åbo län 6, inom Tavastehus län 2, inom Viborgs län 89, inom Kuopio län 25, inom Vasa län 1 och inom Uleåborgs län 2. På grund af denna sjukdom företogos under året 28 tjänsteresor.

Mjeltbrandsemfysem uppträdde inom Viborgs, S:t Michels och Kuopio län med resp. 2, 19 och 9 fall samt föranledde 7 tjänsteresor.

Farsotartad munsjuka iaktogs uti 51 fall nämligen 2 i Nylands län, 8 i Åbo län, 2 i Tavastehus län, 31 i Viborgs län och 8 i Kuopio län.

Petekialfeber iaktogs hos inalles 29 hästar, deraf inom Nylands län 1, inom Åbo län 7, inom Viborgs län 16, inom Vasa län 1 och inom Uleåborgs län 4.

Pyämi och septikämi förekom hos 46 djur fördelade på följande sätt inom länen: Abo 6, Viborgs 33, Uleåborgs 3, Nylands, S:t Michels, Kuopio och Vasa ett hvar 1.

Qvarka förekom inom alla län och var särskildt inom Abo, Viborgs, Uleåborgs och norra delen af Lappo länedjurläkaredistrikt mycket allmänt utbredd. Inalles iaktogs 1,146 fall af denna sjukdom, hvaraf inom Nylands län 72, inom Åbo län 218, inom Tavastehus län 97, inom Viborgs län 388, inom S:t Michels län 91, inom Kuopio län 51, inom Vasa län 72 och inom Uleåborgs län 157. På grund af qvarka företogs länedjurläkarene inalles 32 tjänsteresor.

Rabies uppträdde endast inom Lovisa, Viborgs, Nykyrka och Lappo länedjurläkaredistrikt. Inom Nykyrka distrikt vann sjukdomen ganska stor spridning och åstadkom temligen betydlig skada, i det att 6 hundar, 7 nötkreatur, 6 får och 13 svin föllo offer för sjukdomen, och dessutom särskilda hundar, hvilka varit utsatta för smitta, aflifvades före sjukdomens utbrott. Inom Nylands län iaktogs af denna sjukdom 2 och inom Viborgs län 36 eller inalles 38 fall. Med anledning af rabies företogs 14 tjänsteresor.

Rödsjuka hos svin uppträdde väl inom alla län utom Uleåborgs men i större utsträckning endast inom Viborgs och Nykyrka länedjurläkaredistrikt. Inalles anmäldes 171 fall af rödsjuka nämligen inom Nylands län 16, inom Abo län 10, inom Tavastehus län 4, inom Viborgs län 96, inom S:t Michels län 1, inom Kuopio län 43 och inom Vasa län 1. På grund af denna sjukdom företogs 12 tjänsteresor.

Stelkramp iaktogs i 33 fall, nämligen inom Nylands län 6, inom Abo län 3, inom Tavastehus län 1, inom Viborgs län 9, inom Kuopio län 4, inom Vasa län 6 och inom Uleåborgs län 4.

Infektiös tarmkatarr hos kalvvar observerades uti 68 fall, hvaraf 29 inom Nylands län, 4 inom Åbo län, 7 inom Tavastehus län, 8 inom Viborgs län, 17 inom S:t Michels län och 3 inom Uleåborgs län. Dessutom uppträdde denna sjukdom uti 8 ladugårdar inom Viborgs länedjurläkaredistrikt.

Valpsjuka förekom inom alla län hufvudsakligen uti städerna. Inalles iaktogs häraf 395 fall. Af dessa förekommo 68 inom Nylands län, 60 inom Abo län, 18 inom Tavastehus län, 199 inom Viborgs län, 9 inom S:t Michels län, 8 inom Kuopio län, 27 inom Vasa län och 6 inom Uleåborgs län.

I och för *undersökning med tuberkul* hafva af länedjurläkarene under året verkstälts 214 tjänsteresor, och för dessa förrättningar har af Medicinal-

styrelsen utgifvits 7,944 ccm. tuberkulin medförande en kostnad af 2,953 mark 20 penni. Inalles hafva under året af landets samtliga veterinärer 21,593 djur blifvit undersökta med tuberkulin, och af dessa reagerade 2,173, motsvarande 10,06 %.

Importen af *amerikanskt fläsk* har under året varit mycket liflig, i det att inalles 284,186 fläskstycken med en sammanlagd vikt af 2,580,262 kilogram blifvit till landet införda. Uti 351 stycken med en sammanlagd vikt af 4,648 kilogram eller 0,18 % af det importerade partiet, anträffades vid verkställd undersökning trikiner, på grund hvaraf dessa stycken blefvo kasserade som otjenliga till föda.

Närmare öfversigt öfver under året iakttagna sjukdomsfall bland husdjur samt öfver af veterinärerna företagna tjänsteresor och verkställda undersökningar med tuberkulin äfvensom öfver resultatet af utförda undersökningar af importeradt amerikanskt fläsk lemna efterföljande tabeller.

**Sammanställning af veterinärernes uppgifter öfver af dem år 1900
iaktagna sjukdomsfall bland husdjur.**

Nylands län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Actinomycosis	—	53	—	—	—
Anthrax	2	—	—	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	16	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	68
Gastroenteritis infectiosa vituli	—	29	—	—	—
Hæmoglobinuria bovis	—	153	—	—	—
Influenza pectoralis	35	—	—	—	—
Morbus maculosus	1	—	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	1	—	—	—	—
Rabies	—	—	—	—	2
Rhinitis streptococcica equi	72	—	—	—	—
Stomatitis pustulosa contagiosa	2	—	—	—	—
Tetanus	5	1	—	—	—
Tuberculosis	—	158	—	11	—
Eclampsia puerperalis	—	76	—	—	—
Hydrocephalus	8	—	—	—	—
Paraplegia post partum	1	12	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	5	9	—	—	13
Rhinitis catarrhalis	3	—	—	—	—
Laryngitis	100	2	—	1	—
Hemiplegia laryngis	1	—	—	—	—
Bronchitis	173	—	—	18	6
Emphysema pulmonum	53	—	—	—	—
Pneumonia vel Pleuritis	15	1	—	4	3
Alii organorum respirationis morbi	4	—	—	—	—
Pericarditis	2	1	—	—	—
Lymphangitis	47	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	2	1	—	—	—
Vitia dentium	126	5	—	—	10
Pharyngitis	9	—	—	2	—
Corpora extranea oesophagi	—	14	—	—	—
Gastro-enteritis	43	23	—	1	44
Dyspepsia	23	48	—	—	—
Enteralgia	77	—	—	—	—
Tympanitis	—	37	—	—	—

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notkrætur.	Får.	Svin.	Hundar.
Obstipatio	8	11	—	12	24
Hernia	10	13	—	10	4
Lithiasis apparatus digestionis	—	—	—	3	—
Helminthiasis apparatus digestionis	10	—	—	—	40
Icterus	—	5	—	2	7
Distomatosis	—	10	—	—	—
Alii organorum digestionis morbi	4	1	—	21	8
Morbi oculorum	38	15	—	—	19
Morbi aurium	1	—	—	—	34
Castratio	57	7	23	25	20
Prolapsus vaginæ vel uteri	—	21	—	5	1
Metritis	—	13	—	1	—
Retentio secundinarum	—	33	—	—	—
Dystochia	—	18	—	2	1
Mastitis	5	50	—	1	—
Alii organorum urogenitalium morbi	25	13	—	—	1
Rachitis vel Osteomalacia	2	7	—	33	—
Alii morbi constitutionales	1	2	—	4	1
Morbi ossium	25	9	—	—	1
Morbi articulationum	242	28	—	—	6
Tendinitis et Tendovaginitis	193	3	—	—	—
Bursitis	45	9	—	—	—
Morbi ungularum	148	25	1	—	1
Alii organorum locomotionis morbi	91	6	—	—	30
Vulnèra	191	25	—	3	30
Abscessus vel Phlegmone	43	6	—	—	8
Tumor benignus	44	13	—	1	6
Tumor malignus	—	—	—	1	—
Eczema	64	50	—	—	36
Dermatitis	75	—	—	—	—
Scabies	1	1	—	—	2
Parasiti pellis	2	53	—	—	8
Alii externarum partium morbi	87	—	—	—	10
Intoxicatio	1	—	—	7	7
Summa	2,223	1,070	24	184	451

Åbo och Björneborgs län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Abortus infectiosus	—	53	—	—	—
Actinomycosis	—	27	—	—	—
Anthrax	5	—	1	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	10	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	60
Gastroenteritis infectiosa vituli	—	4	—	—	—
Hæmoglobinuria bovis	—	77	—	—	—
Influenza erysipelatosæ	15	—	—	—	—
Influenza pectoralis	28	—	—	—	—
Morbus maculosus	7	—	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	5	1	—	—	—
Rhinitis streptococcica equi	218	—	—	—	—
Stomatitis pustulosa contagiosa	8	—	—	—	—
Tetanus	3	—	—	—	—
Tuberculosis	—	467	—	—	1
Varicellæ	1	2	—	—	—
Variolæ	—	27	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	51	—	—	12
Hydrocephalus	1	—	—	—	—
Paraplegia post partum	—	24	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	—	2	—	—	1
Rhinitis catarrhalis	23	—	—	—	1
Laryngitis	67	—	—	—	—
Bronchitis	56	4	—	—	23
Emphysema pulmonum	69	—	—	—	—
Pneumonia vel Pleuritis	29	5	—	—	5
Alii organorum respirationis morbi	8	—	—	—	3
Pericarditis	—	5	—	—	—
Thrombosis vel Embolia	1	—	—	—	—
Lymphangitis	22	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	3	3	—	—	—
Vitia dentium	159	1	—	—	—
Pharyngitis	41	—	—	—	—
Corpora extranea oesophagi	—	7	—	—	2
Gastro-enteritis	134	105	—	21	43
Dyspepsia	64	90	4	3	13
Enteralgia	123	1	—	—	—
Tympanitis	11	29	—	—	—

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Obstipatio	47	8	—	2	15
Hernia	14	3	—	24	3
Helminthiasis apparatus digestionis	7	—	—	—	16
Icterus	—	1	—	—	3
Distomatosis	—	1	12	—	—
Alii organorum digestionis morbi	12	8	—	4	1
Morbi oculorum.	72	12	—	—	22
Morbi aurium.	3	1	—	—	50
Castratio	150	27	18	83	10
Prolapsus vaginæ vel uteri	2	16	—	—	—
Metritis	3	29	—	—	1
Retentio secundinarum	1	58	—	—	—
Dystochia.	6	17	—	—	—
Mastitis	7	103	—	—	2
Alii organorum urogenitalium morbi	30	15	—	—	1
Rachitis vel Osteomalacia	8	1	—	10	2
Morbi ossium.	38	4	—	—	1
Morbi articulationum	231	11	—	—	1
Tendinitis et Tendovaginitis	209	3	—	—	2
Bursitis	39	5	—	—	1
Morbi ungularum	169	40	—	1	1
Alii organorum locomotionis morbi.	210	199	—	—	12
Vulnus	331	11	—	1	27
Abscessus vel Phlegmone	86	8	—	—	4
Tumor benignus	89	11	—	—	3
Tumor malignus	26	7	—	—	2
Eczema	51	7	—	—	19
Dermatitis	128	—	—	—	—
Herpes tonsurans	13	31	—	—	11
Scabies	4	—	—	—	30
Parasiti pellis.	23	55	—	5	7
Alii externarum partium morbi	18	2	—	1	7
Intoxicatio	1	17	—	—	46
Summa	3,179	1,696	35	165	464

Tavastehus län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Abortus infectiosus	—	63	—	—	—
Actinomycosis	—	24	—	—	—
Anthrax	—	2	—	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	4	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	18
Gastroenteritis infectiosa vituli	—	7	—	—	—
Hæmoglobinuria bovis	—	101	—	—	—
Rhinitis streptococcica equi	97	—	—	—	—
Stomatitis pustulosa contagiosa	2	—	—	—	—
Tetanus	—	1	—	—	—
Tuberculosis	—	166	—	—	—
Variolæ	—	142	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	37	—	—	—
Paraplegia post partum	—	15	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	1	2	—	—	2
Rhinitis catarrhalis	13	—	—	—	—
Laryngitis	8	1	—	—	3
Hemiplegia laryngis	2	—	—	—	—
Bronchitis	67	3	—	—	3
Emphysema pulmonum	16	—	—	—	—
Pneumonia vel Pleuritis	6	1	—	15	1
Alii organorum respirationis morbi	6	7	—	—	—
Pericarditis	—	2	—	—	—
Lymphangitis	9	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	2	3	—	—	—
Vitia dentium	60	—	—	—	—
Pharyngitis	15	—	—	1	—
Corpora extranea oesophagi	—	3	—	—	—
Gastro-enteritis	61	14	—	3	8
Dyspepsia	98	67	—	1	9
Enteralgia	59	—	—	—	—
Tympanitis	—	7	—	—	—
Obstipatio	2	16	—	2	2
Hernia	5	5	—	21	1
Lithiasis apparatus digestionis	—	1	—	—	—
Helminthiasis apparatus digestionis	11	—	—	—	7
Icterus	—	8	—	—	—
Distomatosis	—	33	2	—	—

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Handar.
Alii organorum digestionis morbi	9	22	—	—	—
Morbi oculorum	31	15	—	—	12
Morbi aurium	—	—	—	—	12
Castratio	47	2	—	30	—
Prolapsus vaginæ vel uteri	—	11	—	—	—
Metritis	1	9	—	—	—
Retentio secundinarum	—	22	—	—	—
Dystochia	1	16	—	—	1
Mastitis	3	49	1	—	—
Alii organorum urogenitalium morbi	9	9	1	—	3
Cachexia ossifraga	—	—	—	11	—
Alii morbi constitutionales	4	—	—	3	1
Morbi ossium	16	4	—	1	4
Morbi articulationum	107	7	—	—	7
Tendinitis et Tendovaginitis	86	3	—	—	—
Bursitis	41	9	—	—	—
Morbi ungularum	118	50	—	—	—
Alii organorum locomotionis morbi	57	13	—	—	5
Vulnus	175	13	—	—	18
Abscessus vel Phlegmone	41	10	—	—	4
Tumor benignus	17	14	1	—	3
Tumor malignus	5	—	—	—	—
Eczema	28	8	—	7	7
Dermatitis	82	—	—	—	1
Herpes tonsurans	—	8	—	—	—
Scabies	7	23	—	—	14
Parasiti pellis	7	9	—	—	3
Alii externarum partium morbi	95	7	—	—	4
Intoxicatio	—	—	—	3	3
Summa	1,298	1,064	5	102	156

Wiborgs län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Abortus infectiosus	—	37	—	—	—
Actinomycosis	2	28	—	—	—
Anthrax	16	43	24	6	—
Coryza maligna bovis	—	2	—	—	—
Emphysema infectiosum	—	2	—	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	96	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	199
Gastroenteritis infectiosa vituli	—	8	—	—	—
Hæmoglobinuria bovis	—	146	—	—	—
Influenza erysipelatosæ	17	—	—	—	—
Influenza pectoralis	66	—	—	—	—
Lymphangitis ulcerosa	3	—	—	—	—
Morbus maculosus	16	—	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	6	8	19	—	—
Rabies	—	7	6	13	10
Rhinitis streptococcica equi	388	—	—	—	—
Stomatitis pustulosa contagiosa	31	—	—	—	—
Tetanus	9	—	—	—	—
Tuberculosis	—	38	2	3	1
Varicellæ	—	54	—	—	—
Variolæ	—	8	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	78	—	—	—
Hydrocephalus	4	—	—	—	—
Paraplegia post partum	2	6	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	29	17	—	6	—
Rhinitis catarrhalis	22	4	1	—	2
Laryngitis	164	2	—	—	1
Hemiplegia laryngis	3	—	—	—	—
Bronchitis	52	24	—	—	17
Emphysema pulmonum	55	—	—	—	2
Pneumonia vel Pleuritis	20	7	—	—	1
Alii organorum respirationis morbi	38	3	—	—	—
Pericarditis	—	15	—	—	—
Lymphangitis	47	1	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	8	9	—	—	4
Vitia dentium	220	—	—	—	1
Pharyngitis	55	—	—	7	—
Corpora extranea oesophagi	1	9	—	1	1

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Gaströ-enteritis	145	24	—	19	16
Dyspepsia	73	71	3	—	—
Enteralgia	117	2	—	—	—
Tympanitis	3	23	—	—	—
Obstipatio	50	45	1	8	26
Hernia	27	7	—	2	3
Lithiasis apparatus digestionis	11	—	—	—	42
Helminthiasis apparatus digestionis	2	—	—	—	13
Icterus	—	2	1	—	—
Distomatosis	—	50	3	—	—
Alii organorum digestionis morbi	70	5	—	2	2
Morbi oculorum	87	17	—	3	44
Morbi aurium	6	—	—	—	28
Castratio	245	2	—	78	16
Prolapsus vaginæ vel uteri	2	15	1	1	1
Metritis	1	20	—	—	1
Retentio secundinarum	1	68	—	—	—
Dystochia	2	55	—	3	5
Mastitis	11	127	1	2	2
Alii organorum urogenitalium morbi	81	97	—	2	2
Rachitis vel Osteomalacia	5	10	1	47	1
Alii morbi constitutionales	—	1	—	—	1
Morbi ossium	82	5	—	—	4
Morbi articulationum	267	22	—	6	14
Tendinitis et Tendovaginitis	233	10	—	—	6
Bursitis	29	1	—	—	—
Morbi ungularum	294	24	—	—	—
Alii organorum locomotionis morbi	232	15	3	—	1
Vulnus	240	63	2	5	51
Abscessus vel Phlegmone	107	27	1	2	33
Tumor benignus	87	16	—	—	7
Tumor malignus	13	3	—	—	2
Eczema	101	17	—	20	46
Dermatitis	137	—	—	—	—
Herpes tonsurans	—	144	1	—	—
Scabies	59	36	—	—	5
Parasiti pellis	34	30	18	15	24
Alii externarum partium morbi	17	7	—	—	3
Intoxicatio	8	41	2	5	5
Summa	4,153	1,658	90	384	661

S:t Michels län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notreaur.	Får.	Svin.	Hundar.
Actinomycosis	—	5	—	—	—
Emphysema infectiosum	—	19	—	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	1	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	9
Gastroenteritis infectiosa vituli	—	17	—	—	—
Hæmoglobinuria bovis	—	119	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	1	—	—	—	—
Rhinitis streptococcica equi	91	—	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	11	—	—	—
Hydrocephalus	—	1	—	—	—
Paraplegia post partum	—	8	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	4	7	—	4	9
Rhinitis catarrhalis	7	—	—	—	—
Laryngitis	132	—	—	—	—
Hemiplegia laryngis	1	—	—	—	—
Bronchitis	10	—	—	—	1
Emphysema pulmonum	16	—	—	—	—
Pneumonia vel Pleuritis	—	—	—	—	1
Alii organorum respirationis morbi	28	25	—	—	—
Lymphangitis	7	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	1	6	51	4	2
Vitia dentium	21	—	—	—	1
Pharyngitis	18	—	—	—	—
Corpora extranea oesophagi	—	1	—	—	—
Gastro-enteritis	11	1	—	3	1
Dyspepsia	43	51	—	3	1
Enteralgia	23	—	—	—	—
Tympanitis	—	7	—	—	—
Obstipatio	12	14	—	16	—
Hernia	2	—	—	—	—
Helminthiasis apparatus digestionis	9	—	—	—	4
Icterus	—	2	—	—	—
Alii organorum digestionis morbi	40	6	—	16	—
Morbi oculorum	23	4	—	—	3
Morbi aurium	—	—	—	—	1
Castratio	13	4	—	13	2
Prolapsus vaginæ vel uteri	1	2	—	—	—
Metritis	—	3	—	—	—

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notkræatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Retentio secundinarum	—	7	—	—	—
Dystochia	2	10	—	1	—
Mastitis	—	32	—	—	—
Alii organorum urogenitalium morbi	5	16	—	1	—
Rachitis vel Osteomalacia	—	—	—	40	—
Alii morbi constitutionales	1	1	—	—	—
Morbi ossium	16	—	—	—	—
Morbi articulationum	30	10	—	—	—
Tendinitis et Tendovaginitis	40	2	—	—	1
Bursitis	30	—	—	—	—
Morbi ungularum	23	3	—	—	—
Alii organorum locomotionis morbi	43	4	—	—	3
Vulnus	62	6	—	—	—
Abscessus vel Phlegmone	16	2	—	—	—
Tumor benignus	24	1	—	—	1
Tumor malignus	1	—	—	—	—
Eczema	17	—	—	5	2
Dermatitis	9	—	—	—	—
Herpes tonsurans	3	141	—	—	—
Scabies	18	56	—	—	—
Parasiti pellis	16	—	—	—	—
Alii externarum partium morbi	6	—	—	—	—
Intoxicatio	1	—	—	—	4
Summa	877	604	51	107	46

Kuopio län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Abortus infectiosus	—	16	—	—	—
Anthrax	6	15	2	—	2
Emphysema infectiosum	—	9	—	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	43	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	8
Hæmoglobinuria bovis	—	192	—	—	—
Malleus humidus vel farciminosus	3	—	—	—	—
Morbus coitus benignus	—	2	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	1	—	—	—	—
Rhinitis streptococcica equi	51	—	—	—	—
Stomatitis pustulosa contagiosa	8	—	—	—	—
Tetanus	4	—	—	—	—
Tuberculosis	—	67	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	37	—	—	—
Paraplegia post partum	—	6	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	—	2	—	—	—
Rhinitis catarrhalis	13	1	—	—	—
Laryngitis	25	—	—	—	—
Hemiplegia laryngis	2	—	—	—	—
Bronchitis	13	2	—	—	—
Emphysema pulmonum	3	—	—	—	1
Pneumonia vel Pleuritis	2	—	—	—	—
Alii organorum respirationis morbi	7	3	—	—	—
Pericarditis	—	2	—	—	—
Lymphangitis	12	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	1	—	—	—	—
Vitia dentium	48	—	—	—	1
Pharyngitis	24	—	—	—	—
Corpora extranea oesophagi	—	4	—	—	—
Gastro-enteritis	18	11	—	—	1
Dyspepsia	32	12	—	—	—
Enteralgia	40	—	—	—	—
Tympanitis	—	21	—	—	—
Obstipatio	11	5	—	—	—
Hernia	6	3	—	—	—
Helminthiasis apparatus digestionis	18	—	—	—	4
Distomatosis	—	14	10	—	—
Alii organorum digestionis morbi	42	14	—	—	4

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Morbi oculorum	20	1	—	—	1
Morbi aurium	—	—	—	—	8
Castratio	87	2	2	22	1
Prolapsus vaginæ vel uteri	—	3	—	—	—
Metritis	—	4	—	—	—
Retentio secundinarum	—	11	—	—	—
Dystochia	—	3	—	—	—
Mastitis	—	30	—	—	—
Rachitis vel Osteomalacia	—	10	—	6	—
Cachexia ossifraga	1	—	—	—	—
Morbi ossium	25	6	—	—	—
Morbi articulationum	34	4	—	—	1
Tendinitis et Tendovaginitis	50	—	—	—	—
Bursitis	33	—	—	—	—
Morbi ungularum	35	—	—	—	—
Alii organorum locomotionis morbi	15	5	—	—	—
Vulnus	78	11	—	—	8
Abscessus vel Phlegmone	21	2	—	—	—
Tumor benignus	8	—	—	—	—
Eczema	8	—	—	—	2
Dermatitis	35	18	—	—	—
Scabies	5	122	—	—	1
Parasiti pellis	1	5	—	—	—
Alii externarum partium morbi	47	15	—	—	—
Intoxicatio	1	1	—	—	—
Summa .	894	691	14	71	48

Wasa län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Abortus infectiosus	—	111	—	—	—
Actinomycosis	—	15	—	—	—
Anthrax	1	—	—	—	—
Erysipelas malignum	—	—	—	1	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	27
Hæmoglobinuria bovis	—	8	—	—	—
Influenza erysipelatosä	235	—	—	—	—
Influenza pectoralis	5	—	—	—	—
Morbus maculosus	1	—	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	—	1	—	—	—
Rhinitis streptococcica equi	72	—	—	—	—
Tetanus	6	—	—	—	—
Tuberculosis	—	234	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	29	—	—	—
Hydrocephalus	7	3	—	—	—
Paraplegia post partum	—	8	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	5	5	—	1	3
Rhinitis catarrhalis	18	1	—	—	1
Laryngitis	102	1	—	—	1
Bronchitis	19	13	—	—	—
Emphysema pulmonum	14	—	—	—	—
Pneumonia vel Pleuritis	9	5	—	—	1
Alii organorum respirationis morbi	28	49	—	—	2
Pericarditis	—	2	—	—	—
Lymphangitis	56	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	7	—	—	—	—
Vitia dentium	85	1	—	—	—
Pharyngitis	92	—	—	—	—
Corpora extranea oesophagi	2	—	—	—	—
Gastro-enteritis	117	37	—	17	4
Dyspepsia	33	37	1	—	—
Enteralgia	56	—	—	—	—
Tympanitis	—	27	—	—	—
Obstipatio	6	21	—	—	10
Hernia	14	2	—	—	—
Helminthiasis apparatus digestionis	4	—	—	—	15
Distomatosis	—	6	65	—	—
Alii organorum digestionis morbi	45	67	—	—	9

Sjukdomens namn.	Hästar.	Notkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Morbi oculorum	24	16	—	—	10
Morbi aurium	2	—	—	—	28
Castratio	113	—	—	2	10
Prolapsus vaginæ vel uteri	—	24	—	—	—
Metritis	—	16	—	—	—
Retentio secundinarum	—	45	—	—	—
Dystochia	1	26	—	1	3
Mastitis	5	156	—	—	—
Alii organorum urogenitalium morbi	28	21	—	1	—
Rachitis vel Osteomalacia	2	14	—	38	—
Cachexia ossifraga	1	—	—	—	—
Alii morbi constitutionales	1	1	24	—	—
Morbi ossium	18	7	—	—	6
Morbi articulationum	278	34	—	—	—
Tendinitis et Tendovaginitis	99	7	—	—	1
Bursitis	72	9	—	—	—
Morbi ungularum	131	14	—	—	—
Alii organorum locomotionis morbi	88	10	—	—	4
Vulnus	137	13	—	—	18
Abscessus vel Phlegmone	40	13	—	—	1
Tumor benignus	48	32	—	—	3
Tumor malignus	3	2	—	—	2
Eczema	93	24	—	—	11
Dermatitis	90	—	—	—	—
Scabies	8	—	—	—	—
Parasiti pellis	17	61	—	—	9
Alii externarum partium morbi	36	17	—	—	1
Intoxicatio	—	1	—	—	1
Summa	2,374	1,246	90	61	181

Uleåborgs län.

Sjukdomens namn.	Hästar.	Nötkreatur.	Får.	Svin.	Hundar.
Abortus infectiosus	—	51	—	—	—
Actinomycosis	3	1	—	—	—
Anthrax	1	1	—	—	—
Coryza maligna bovis	—	8	—	—	—
Febris catarrhalis epizootica canis	—	—	—	—	6
Gastroenteritis infectiosa vituli	—	3	—	—	—
Hæmoglobinuria bovis	—	4	—	—	—
Morbus coitus benignus	1	—	—	—	—
Morbus maculosus	4	—	—	—	—
Pyæmia vel Septicæmia	2	1	—	—	—
Rhinitis streptococcica equi	157	—	—	—	—
Tetanus	4	—	—	—	—
Tuberculosis	—	165	—	—	—
Eclampsia puerperalis	—	18	—	—	—
Paraplegia post partum	—	1	—	—	—
Alii systematis nervosi morbi	1	6	—	—	1
Rhinitis catarrhalis	5	—	—	—	—
Laryngitis	25	—	—	—	—
Hemiplegia laryngis	4	—	—	—	—
Bronchitis	26	3	—	—	2
Emphysema pulmonum	19	—	—	—	—
Pneumonia vel Pleuritis	5	4	—	2	—
Alii organorum respirationis morbi	2	—	—	—	—
Pericarditis	—	1	—	—	—
Lymphangitis	21	—	—	—	—
Alii organorum circulationis morbi	4	1	—	—	—
Vitia dentium	54	—	—	—	—
Pharyngitis	4	—	—	—	—
Corpora extranea oesophagi	—	2	—	—	—
Gastro-enteritis	30	10	—	—	2
Dyspepsia	33	18	—	2	—
Enteralgia	53	—	—	—	—
Tympanitis	—	9	—	—	—
Obstipatio	6	12	—	2	3
Hernia	4	—	—	1	1
Lithiasis apparatus digestionis	1	—	—	—	—
Helminthiasis apparatus digestionis	9	2	—	—	10
Distomatosis	—	1	—	—	—

Sjukdomens namn.	Hæstar.	Noðtætur.	Far.	Svin.	Hundar.
Alii organorum digestionis morbi	11	7	—	—	—
Morbi oculorum	11	5	1	—	6
Morbi aurium	1	—	—	—	5
Castratio	48	2	2	17	—
Prolapsus vaginæ vel uteri	—	2	—	—	—
Metritis	1	5	—	—	—
Retentio secundinarum	—	15	—	—	—
Dystochia	1	24	—	1	—
Mastitis	3	34	—	—	—
Alii organorum urogenitalium morbi	7	7	—	—	—
Rachitis vel Osteomalacia	1	21	—	—	1
Cachexia ossifraga	—	28	—	—	—
Morbi ossium	30	5	—	—	4
Morbi articulationum	60	4	—	—	1
Tendinitis et Tendovaginitis	38	1	—	—	—
Bursitis	17	6	—	—	—
Morbi ungularum	56	5	—	—	—
Alii organorum locomotionis morbi	21	7	—	—	1
Vulnus	68	4	—	—	10
Abscessus vel Phlegmone	24	2	—	—	1
Tumor benignus	21	1	—	—	—
Tumor malignus	3	5	—	—	1
Eczeima	27	18	—	—	7
Dermatitis	33	3	—	—	—
Scabies	—	11	—	—	—
Parasiti pellis	1	7	—	—	—
Alii externarum partium morbi	30	10	—	—	2
Intoxicatio	—	—	—	2	3
Summa	991	561	3	27	67

Tabell öfver år 1900 iakttagna fall af infektionssjukdomar bland husdjur.

Veterinärdistrikt.	Abortus infectiosus,	Actinomycesis.	Anthrax.	Coryza maligna bovis.	Empysema infectiosum.	Erysipelas malignum.	Febris catarrhalis, epizootica canis.	Gastroenteritis infectiosa vituli.	Hæmoglobinuria bovis.	Influenza erysipelatosæ.	Influenza pectoralis.	Lymphangitis ulcerosa.	Mallens humidus vel farcinosus.	Morbis coitus benignus.	Morbis maculosus.	Pyæmia et Septicæmia.	Rabies.	Rhinitis streptococcica equi.	Stomatitis pustulosa contagiosa.	Tetanus.	Varicellæ et Varicellæ.
Helsingfors . . .	—	20	—	—	—	—	59	5	85	—	35	—	—	—	1	—	—	53	2	5	—
Lovisa	—	8	2	—	—	15	8	24	48	—	—	—	—	—	—	1	2	19	—	—	—
Ekenäs	—	25	—	—	—	1	1	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Åbo	18	5	6	—	—	—	42	—	20	12	27	—	—	—	6	2	—	161	8	1	3
Björneborg . . .	—	19	—	—	—	—	14	4	3	—	—	—	—	—	—	3	—	44	—	2	27
Mariehamn . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	15	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Salo	35	2	—	—	—	—	2	—	31	3	1	—	—	—	1	—	—	13	—	—	—
Ikalis	—	1	—	—	—	10	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavastehus . . .	56	17	1	—	—	4	5	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	68	—	—	142
Tammerfors . . .	7	2	1	—	—	—	13	7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	1	—
Kuhmois	—	5	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Wiborg	15	26	30	—	—	52	199	—	83	17	65	3	—	—	14	11	4	273	13	8	62
Kronoborg . . .	—	—	—	2	2	—	—	—	14	—	—	—	—	—	2	3	—	30	—	1	—
Nykyrka	22	4	12	—	—	40	—	8	9	—	—	—	—	—	—	19	32	69	—	—	—
Salmis	—	—	47	—	—	4	—	—	40	—	1	—	—	—	—	—	—	16	18	—	—
S:t Michel . . .	—	—	—	—	—	1	4	17	85	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—
Heinola	—	5	—	—	—	—	5	—	33	—	—	—	—	—	—	1	—	23	—	—	—
Nyslott	—	—	—	—	19	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—
Kuopio	16	—	7	—	—	13	2	—	117	—	—	—	3	2	—	—	—	24	—	—	—
Joensuu	—	—	18	—	9	3	5	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	3	—
Idensalmi	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—
Nurmes	—	—	—	—	—	27	1	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	1	—
Nikolaistad . .	10	2	—	—	—	—	11	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	—
Saarijärvi . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
Kristinestad . .	—	2	—	—	—	—	11	—	—	235	—	—	—	—	—	—	—	18	—	2	—
Lappo	101	11	1	—	—	1	5	—	2	—	5	—	—	—	1	—	—	41	—	2	—
Haapavesi . . .	21	4	—	8	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	1	—
Uleåborg	30	—	2	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	—	2	—
Kemi	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	25	—	1	—
Summa	331	158	127	10	30	171	395	68	800	267	134	3	3	3	29	46	38	1,146	51	33	234

Tabell öfver af läneveterinärerne år 1900 verkställda tjänsteresor.

Veterinärdistrikt.	T j e n s t e r e s o r f ö r															Summa resor.
	Blodstallning.	Elakartad katar- ralfeber.	Förgiftning.	Infektös kasning.	Influensa.	Kalldiaré.	Mjölbrand.	Mjölbrands- emysem.	Qvarka.	Rabies.	Rots.	Rödsjuka.	Särskilda mis- tänksjukdomsfall.	Besigtning.	Tuberkulin- undersökning.	
Helsingfors.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
Lovisa.	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	2	13	24
Ekenäs	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	12
Åbo	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	16	19
Björneborg	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	19	23
Mariehamn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
Salo	8	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	33	48
Ikalis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4
Tavastehus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8
Tammerfors	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	10	21
Wiborg	2	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	15	2	—	26
Kronoborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	5
Nykyrka	—	—	2	5	—	—	4	—	4	10	—	4	13	3	1	46
Salmis	5	—	—	—	—	—	8	—	1	3	—	1	3	10	6	37
S:t Michel	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	9	—	—	15
Heinola	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	9	14
Nyslott.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	—	2	8
Kuopio	9	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	7	—	7	30
Joensuu	10	—	—	—	—	—	7	4	—	—	1	—	8	—	3	33
Idensalmi	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Nurmes	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	4	—	—	15
Nikolaistad	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	7
Saarijärvi	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	5
Kristinestad	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	24
Lappo	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	5	5	12	27
Haapavesi	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	10	16
Uleåborg	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	3	—	16	24
Kemi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Summa	52	1	4	17	4	1	28	7	32	14	4	12	91	28	214	509

Tabell öfver år 1900 verkställda undersökningar med tuberkulin.

Orten der undersökningen skett.	Antal undersökta kreatur.	Antal kreatur som reagerat.	Antal verkställda obduktioner.	
			Tuberkulösa.	Icke tuberkulösa.
Nylands län.				
Borgå socken	191	25	1	—
Bromarf	19	—	—	—
Elimä	1,014	177	11	—
Esbo	114	20	—	—
Helsinge	69	—	—	—
Iittis	303	1	—	1
Ingå	111	3	—	—
Kyrkslätt	58	3	—	—
Lappträsk	285	13	9	—
Lojo	268	2	—	—
Mäntsälä	370	9	—	—
Mörskom	224	—	—	—
Nurmijärvi	362	22	—	—
Pojo	136	—	—	—
Sibbo	44	—	—	—
Strömfors	275	6	—	1
Thusby	34	1	—	—
Wichtis	131	1	1	—
Summa	4,008	283	22	2
Åbo och Björneborgs län.				
Angelnämi	96	5	—	—
St. Bertils	42	9	—	—
Bjerna	375	9	2	—
Björneborgs landsförsamling	424	15	—	—
Björneborgs stad	34	—	—	—
Eura	113	3	—	—
Euraäminne	343	4	—	—
Finström	9	—	—	—
Halikko	267	51	3	—
Ikalas	127	4	—	2
Kiikkala	81	4	3	—
Kimito	409	33	—	—
Kjulo	212	9	—	—
Loimijoki	401	8	—	—

Orten der undersökningen skett.	Antal undersökta kreatur.	Antal kreatur som reagerat.	Antal verkställda obduktioner.	
			Tuberkulösa.	Icke tuberkulösa.
Luvia	55	1	—	—
St. Marie	32	—	—	—
Masku	60	3	—	—
Mietois	305	102	—	—
Mouhijärvi	55	—	—	—
Nagu	11	—	—	—
Norrmark	218	53	—	—
Nykyrko	130	13	—	—
Oripää	27	17	—	—
Pargas	177	17	—	—
Reso	94	7	2	—
Sund	29	—	—	—
Ulfby	948	246	—	—
Uskela	297	128	—	—
Vehmo	119	7	—	—
Summa	5,490	748	10	2
<i>Tavastehus län.</i>				
Berttula	105	1	—	—
Birkkala	327	64	10	—
Hausjärvi	147	91	—	—
Humppila	227	58	—	—
Jokkis	69	2	—	—
Kangasala	63	—	—	—
Keuru	55	1	—	—
Loppis	19	—	—	—
Messuby	3	—	—	—
Nastola	168	8	—	—
Orivesi	49	—	—	—
Ruovesi	134	—	—	—
Somero	435	4	2	—
Sääksmäki	91	—	—	—
Tammela	1,824	63	3	4
Tavastehus landsförsamling	45	3	2	—
Urdiala	406	66	3	—
Vesilaks	271	1	1	—
Vänä	102	—	—	—
Ylöjärvi	44	11	11	—
Summa	4,584	373	32	4

Orten der undersökningen skett.	Antal undersökta kreatur.	Antal kreatur som reagerat.	Antal verkställda obduktioner.	
			Tuberkulösa.	Icke tuberkulösa.
<i>Viborgs län.</i>				
St. Andreæ	241	1	—	—
Impilaks	12	3	—	—
Jääskis	129	1	—	—
Kivinebb	61	3	—	—
Kronoborg	37	—	—	—
Lappvesi	105	6	—	—
Mohla	119	—	—	—
Ruskeala	37	—	—	—
Salmis	15	—	—	—
Soanlaks	46	—	—	—
Sordavala socken	49	8	—	—
Säkkijärvi	102	—	—	—
Walkeala	141	5	—	—
Wekkelaks	154	21	4	—
Wiborg	5	—	—	—
Wiborgs socken	1,061	202	—	—
Summa	2,314	250	4	—
<i>St. Michels län.</i>				
Gustaf Adolfs.	261	8	—	—
Heinola socken	215	2	—	—
Jorois	25	—	—	—
Luhango	88	1	—	—
St. Michels socken	80	3	—	—
Rantasalmi	24	—	—	—
Sysmä	25	—	—	—
Summa	718	14	—	—
<i>Kuopio län.</i>				
Idensalmi socken	77	60	—	—
Joensuu	1	—	—	—
Karttula	116	10	—	1
Keitele	45	11	—	1
Kiihtelysvaara	59	5	—	—
Kiuruvesi	2	—	—	—
Leppävirta	36	—	—	—
Maaninga	66	—	—	—
Nilsia	53	—	—	—
Summa	455	86	—	2

Orten der undersökningen skett.	Antal undersökta kreatur.	Antal kreatur som reagerat.	Antal verkställda obduktioner.	
			Tuberkulösa.	Icke tuberkulösa.
Wasa län.				
Gamlakarleby	26	—	—	—
Halso	13	—	—	—
Himango	5	1	—	—
Ilmola	11	2	—	—
Kannus.	4	—	—	—
Kauhava	44	10	1	—
Kaustby	14	—	—	—
Kelviä	12	—	—	—
Korsnäs	121	1	—	—
Kronoby	70	1	—	—
Kurikka	26	3	3	—
Lappo	130	116	56	—
Lestijärvi	12	—	—	—
Lohteä	7	—	—	—
Multia	14	—	—	—
Mustasaari	155	4	1	2
Nedervetil	9	—	—	—
Närpes	67	1	—	—
Perho	12	—	—	—
Purmo	22	—	—	—
Saarijärvi.	48	3	1	—
Seinäjoki	365	99	30	—
Storkyro	251	7	—	1
Storå.	18	—	—	—
Terijärvi	6	—	—	—
Toholampi	45	—	—	—
Ullava	9	—	—	—
Wasa	2	—	—	—
Wetil	15	—	—	—
Öfvermark	130	2	—	—
Östermark	35	1	—	—
Summa	1,698	251	92	3
Uleåborgs län.				
Brahestad	28	—	—	—
Haapajärvi	17	—	—	—
Haapavesi	125	1	—	—
Ijo	13	—	—	—
Kalajoki	43	—	—	—

Orten der undersökningen skett.	Antal undersökta kreatur	Antal kreatur som reagerat.	Antal verkställda obduktioner.	
			Tuberkulösa.	Icke tuberkulösa.
Kemi socken	45	—	—	—
Limingo	1,698	161	6	—
Nedertorneå	16	—	—	—
Paavola	19	—	—	—
Pudasjärvi	94	2	—	—
Rautio	10	—	—	—
Sievi	14	1	—	—
Uleå	184	1	—	—
Uleåborg	17	2	2	—
Ylivieska	3	—	—	—
Summa	2,326	168	8	—

Tabell öfver år 1900 verkställda undersökningar af importeradt amerikansk fläsk.

Importorten.	Mängden importeradt fläsk.			Mängden trikinbemängdt fläsk.		
	Antal lädor.	Antal stycken.	Vigt i kilogram.	Antal stycken.	Vigt i kilogram.	Procent.
Björneborg	1,165	31,164	263,262	11	239	0,09
Brahestad	25	499	5,558	—	—	—
Hangö	2,802	68,847	681,492	166	1,988	0,29
Helsingfors	1,075	35,435	244,708	50	693	0,28
Kemi	350	10,220	79,248	—	—	—
Lovisa	30	1,315	7,265	—	—	—
Tammerfors	125	1,935	29,059	1	12	0,04
Torneå	325	8,042	78,487	—	—	—
Uleåborg	175	4,111	40,143	2	19	0,05
Wasa	2,430	68,338	561,339	71	595	0,11
Wiborg	726	18,229	172,595	6	48	0,03
Åbo	1,850	36,051	417,106	44	1,054	0,25
Summa	11,078	284,186	2,580,262	351	4,648	0,18

Berättelse öfver Hofbeslagsskolans i Helsingfors verksamhet år 1900.

Skolan, hvilken fortgått enligt i hufvudsak samma plan som förut men med den skilnad att kurserna varat 4 månader hvarje, har varit besökt af 30 elever, af hvilka 10 varit från Nylands, 6 från Tavastehus, 6 från Wiborgs, 3 från Åbo, 2 från Uleåborgs, 1 från Kuopio och 1 från Wasa län samt 1 från Ryssland.

Af eleverna hafva 25 haft *finska* och 5 *svenska* språket till modersmål.

Elevernas ålder har varierat mellan 18 och 38 år. Såväl den teoretiska som den praktiska undervisningen har meddelats af läneveterinär G. Lundgren och undertecknad. Vid den praktiska undervisningen hafva 5 vid skolan anstälde skicklige hofbeslagssmeder biträdt.

Elevernas uppförande och flit har öfverhufvudtaget varit tillfredställande.

(O. Lindström.)

VIII. Läkarepersonalen.

Utnämningar och förordnanden.

- Jan. 23. Med. lic. Alexander Bernhard Lönnqvist till underläkare vid läns-
sjukhuset i Mustasaari.
- „ 29. Med. lic. Sigfrid Vilhelm Liljeblom till biträdande öfverläkare vid
Pitkäniemi centralanstalt.
- „ „ Med. Lic. Werner Akates Brehmer till 1:e underläkare vid Pitkä-
niemi centralanstalt.
- „ „ Med. lic. Karl Emil Lindgrén till 2:e stadsläkare i Raumo.
- Febr. 16. Med. lic. Karl Wiking Nyberg till underläkare vid länssjukhuset
i Åbo.
- „ 19. Med. lic. Toivo Johannes Forström till 2:e stadsläkare i Björneborg.
- Mars 6 Proviciealläkaren i Pielisjärvi distrikt med. lic. Gustaf Elis Roos till
enahanda befattning i Kexholms distrikt.
- „ „ Med. lic. Onni Alfred Jaakko Sjölin till extra ordinarie läkare vid
Medicinalstyrelsen.
- „ 23 Med. lic. Herman Råbergh till läkare vid Kaukas fabrik.
- April 10 Med. lic. Gustaf Emil Tobias Sandell till 2:e underläkare vid Pitkä-
niemi centralanstalt.
- „ „ Med. lic. Onni Fredrik Tavaststjerna till underläkare vid länssjuk-
huset i Mustasaari.
- „ 24 Med. lic. Arnold Werner Toppelius till läkare vid Tirva fabrik och
Kannuskoski bruk.
- „ „ Med. lic. Arthur Edvard von Bonsdorff till underläkare vid Diako-
nissanstalten i Helsingfors.
- Maj 14 Med. lic. Emil Arthur Lindroth till 1:e underläkare vid Fagnäs
centralanstalt.
- „ 15 Med. Lic. Karl Harald Råbergh till läkare vid sjukhuset för spe-
talska i Helsingfors.
- Juni 8 Med. lic. Karl Fredrik Shoröder till underläkare vid länssjukhuset i
Wiborg.

- Juni 8 Med. lic. Georg Eligius Alander till läkare i Turtola, Öfvertorneå och Kolari socknar.
- „ „ Med. lic. Heikki Huovinen till läkare i Kuusamo.
- „ 27 Stadsläkaren i Raumo, med. lic. Frans Hjalmar Nordling till prov. läkare i Pudasjärvi distrikt.
- „ „ Läkaren vid länssjukhuset i Wiborg, med. lic. Georg Edvard Ludvig von Weymarn till prov. läkare i Wiborgs distrikt.
- „ 28 Med. lic. Ernst Arnold Therman till 2:e underläkare vid Fagernäs centralanstalt.
- Aug. 8 Bruksläkaren, med. lic. Onni Lorenzo Granholm till prov. läkare i Pielisjärvi distrikt.
- Okt. 10 Läkaren Eugéne Emile Gustave Perret till sjukhus- och stadsläkare i Kajana.
- „ 29 Prov. läk. i Idensalmi distrikt Wilhelm Ferdinand Backmansson till enahanda befattning i Nykarleby distrikt.
- Dec. 31 Med. lic. Gustaf von Numers till 2:e underläkare vid länssjukhuset i Wiborg.

Förordnade till kommunalläkare.

- Jan. 4. Med. lic. Werner Adolf Reinhold Lagus, Hollola.
- „ 23. „ „ Uno Anders Winter, Wiborgs socken.
- Febr. 27. „ „ Felix Konstantin Dicktröm, Wichtis.
- Mars 9. „ „ Karl Hjalmar Bergholm, Loppis.
- April 27. „ „ Heikki Huovinen, Nivala.
- Maj 4. „ „ Erik Stenius, Jalasjärvi.
- „ 22. „ „ Johan Mikael von Pfaler, Rantasalmi.
- Juni 12. „ „ Otto Johan Blåfield, Nurmijärvi.
- Juli 4. „ „ Juhani Heikki Wuorinen, Wirdois.
- „ „ „ „ Thure Gustaf Grönlund, Jokkas.
- Aug. 9. „ „ Juhani Fredrik Huttunen, Alavo, Kuortane och Töysä.
- „ 30. „ „ Osvald Myréen, Punkalaitio.
- Okt. 16. „ „ Carl Axel Constantin Tennberg, Vörå. Oravais och Maxmo.
- Dec. 4. „ „ Karl Eli Holmberg, Ylivieska.
- „ 21. „ „ Gustaf Arvid Selim Sandström, Korpilaks.

Legitimerade.

- Jan. 19. Med. lic. Werner Osvald Streng.
- Febr. 22. „ „ Carl Vilhelm Rosenlew.
- „ „ „ „ Natanael Emeleus.
- „ „ „ „ Josef Väinö Sandelin.

Mars 19.	Med. lic.	Herman Råbergh.
„ 22.	„ „	Knut Adolf Stjernvall.
„ „	„ „	Thure Gustaf Grönlund.
April 7.	„ „	Karl Axel Juselius.
Maj 10.	„ „	Robert Elias Elmgren.
„ „	„ „	Juhani Heikki Wuorinen.
„ 18.	„ „	Johan Mikael von Pfaler.
„ 21.	„ „	Juhani Fredrik Huttunen.
„ „	„ „	Frans Reguel Löfqvist.
Juni 1.	„ „	Axel Carl Magnus Cedercreutz.
„ 2.	„ „	Edvard Alexander Groundstroem.
„ „	„ „	Otto Johan Blåfield.
„ „	Läkaren	Arthur Carl Heiseler.
„ 28.	Med. lic.	Naema Aurora Ericson.
„ „	„ „	Alfhild Elisabet Heideman.
Sept. 14.	„ „	Carl Hahl.
Okt. 8.	„ „	Robert Otto Fredrik Ehrström.
„ „	„ „	Carl Hjalmar Gorschnik.
„ „	„ „	Elis Alexander Lövegren.
Nov. 12.	„ „	Gustaf Adolf Wetterstrand.
„ „	„ „	Karl Eli Holmberg.
„ 19.	„ „	Johan Henrik Vitali.
Dec. 22.	„ „	Aleksanteri Aalto.

Tandläkare.

Jan. 12.	Carin Johansson.
Mars 16.	Hjalmar Avelan.

Aftidne.

Jan. 24.	Provincialläkaren i Pudasjärvi distrikt Jakob Stenbäck.
Sept. 20.	F. d. prov. läkaren i Hollola distrikt, med. och kirurg. doktorn Karl Albert Ringbom.
Okt. 30.	F. d. prov. läkaren i Ikalas distrikt, med. och kirurg. doktorn Johan Otto Strömberg.
Nov. 21.	Stadsläkaren i Borgå, med. lic. Johan Albert Lindh.

Afsked.

Nov. 26.	Kamreraren vid Med. styr. Hofrådet Karl Alexander Weekström.
Dec. 10.	Stadsläkaren i Nykarleby Med. lic. K. Boucht.
„ 27.	Prov. läkaren i Tammerfors distrikt, med. och kirurg. doktorn Axel Hjalmar Ilmoni.

IX. Medicinalstyrelsen.

Medicinalstyrelsen har under år 1900 handlagt ärenden till följande antal:

a) på kansliet.

Bref och remisser från Kejserliga Senaten	730
Skrifvelser från särskilda auktoriteter	482
„ „ underlydande tjänstemän	2,148
Suppliker	784
Obduktionsattester	435
Rapporter, m. m.	1,927
Utgångna expeditioner	3,306

b) på kammarkontoret.

Ankomna skrifvelser	1,551
Utgifna expeditioner	2,040

Antalet till Medicinalstyrelsen ankomna skrifvelser uppgår till 8,057

Tabell-Bilagor.

Tab. I.

Skyddskoppymningen i Finland år 1900.

Län och provinciallä- karedistrikt.	Antal vaccinationsskyl- dige enligt presterska- pets förteckningar.				Antal vaccinerade.				Ympningens resultat.						Antalet frånvarande från granskningen.	Vaccinerade 3 år & rad utan påföljd.
	Under 2 år.	2—10 år.	Öfver 10 år.	Summa.	Under 2 år.	2—10 år.	Öfver 10 år.	Summa.	Under 2 år.		2—10 år.		Öfv. 10 år.			
									Fullständigt.	Ofullständigt.	Fullständigt.	Ofullständigt.	Fullständigt.	Ofullständigt.		
Nylands län.																
Helsingfors . .	2,948	325	—	3,273	1,920	143	—	2,063	1,871	3	141	1	—	—	48	—
Lovisa	1,908	229	3	2,140	1,686	101	2	1,789	1,621	—	84	—	1	—	83	3
Ekenäs	1,306	131	3	1,440	1,075	81	1	1,157	1,050	4	75	1	1	—	26	1
Lojo	1,523	241	26	1,790	1,207	122	5	1,334	1,152	39	111	5	7	—	20	2
Summa	7,685	926	32	8,643	5,888	447	8	6,343	5,694	46	411	6	9	—	177	6
Åbo och Björ- neborgs län.																
Åbo	2,018	333	19	2,370	1,522	186	7	1,715	1,483	32	178	10	4	—	8	5
Nystad	1,319	70	2	1,391	1,047	43	1	1,091	1,033	10	42	1	1	—	4	—
Rimito	356	59	9	424	282	22	—	304	274	5	16	5	—	—	4	2
Godby	587	95	8	690	441	45	—	486	435	3	41	1	—	—	6	3
Salo	1,448	122	6	1,576	1,322	87	5	1,414	1,312	9	87	—	5	—	1	—
Björneborg . .	3,155	476	77	3,708	2,165	305	47	2,517	1,916	208	284	16	43	4	46	13
Ikalis	1,654	176	2	1,832	1,292	122	2	1,416	1,176	50	101	5	2	—	82	—
Tyrvis	1,128	160	6	1,294	913	70	1	984	879	14	58	—	1	—	32	1
Hvittis	1,578	144	20	1,742	1,409	95	3	1,507	1,351	49	86	7	3	—	11	—
Summa	13,243	1,635	149	15,027	10,393	975	66	11,434	9,859	380	893	45	59	4	194	24
Tavastehus län.																
Ruovesi	1,075	48	—	1,123	879	20	—	899	864	15	20	—	—	—	—	—
Tammerfors . .	2,883	369	14	3,266	1,821	295	3	2,119	1,797	16	289	3	3	—	11	—
Tammela . . .	1,871	193	131	2,195	1,666	46	3	1,715	1,618	38	44	1	3	—	11	—
Tavastehus . .	1,449	48	8	1,505	1,238	31	3	1,272	1,196	11	31	—	3	—	31	—
Jämsä	1,459	75	5	1,539	1,266	22	3	1,291	1,240	17	22	—	3	—	9	—
Hollola	1,580	275	120	1,975	1,193	209	94	1,496	1,157	34	206	2	93	—	4	—
Summa	10,317	1,008	278	11,603	8,063	623	106	8,792	7,872	131	612	6	105	—	66	—

Län och provinciallä- karedistrikt.	Antal vaccinationsskyl- dige enligt presterska- pets förteckningar.				Antal vaccinerade.				Ympningens resultat.						Antalet frånvarande från granskningen.	Vaccinerade 3 år & red utan påföljd.
	Under 2 år.	2-10 år.	Öfver 10 år.	Summa.	Under 2 år.	2-10 år.	Öfver 10 år.	Summa.	Under 2 år.		2-10 år.		Öfver 10 år.			
									Fullständigt.	Ofullständigt.	Fullständigt.	Ofullständigt.	Fullständigt.	Ofullständigt.		
Wiborgs län.																
Wiborg	2,926	499	51	3,476	2,131	414	12	2,557	1,997	35	367	18	7	1	132	—
Fredrikshamn .	2,145	149	19	2,313	1,667	57	1	1,725	1,643	5	54	2	—	1	20	1
Willmanstrand .	1,859	292	97	2,248	1,482	132	14	1,628	1,391	39	118	6	9	2	63	2
S:t Andreæ . .	1,558	178	9	1,745	1,271	111	—	1,382	1,231	14	110	—	—	—	27	1
Mohla	1,609	183	—	1,792	1,430	161	—	1,591	1,314	89	136	22	—	—	30	21
Kexholm . . .	1,127	196	7	1,330	959	125	11	1,095	905	14	122	3	11	—	40	1
Kronoborg . .	1,175	247	4	1,426	890	197	1	1,088	828	22	183	1	—	—	54	—
Sordavala . . .	1,348	236	6	1,590	1,062	109	—	1,171	869	6	83	2	—	—	211	—
Salmis	1,071	39	—	1,110	962	21	—	983	856	16	20	—	—	—	91	—
Summa	14,818	2,019	193	17,030	11,854	1,327	39	13,220	11,034	240	1,193	54	27	4	668	26
S:t Michels län.																
S:t Michel . . .	1,141	304	6	1,451	946	110	—	1,056	869	19	86	8	—	—	74	7
Heinola	1,434	407	8	1,849	1,065	219	4	1,288	980	—	196	2	4	—	106	—
Jorois	1,482	130	3	1,615	1,257	109	3	1,369	1,205	7	105	—	3	—	49	—
Nyslott	1,519	268	18	1,805	1,299	135	2	1,436	1,263	4	131	3	2	—	33	—
Summa	5,576	1,109	35	6,720	4,567	573	9	5,149	4,317	30	518	13	9	—	262	7
Kuopio län.																
Kuopio	2,077	63	10	2,150	1,788	78	11	1,877	1,755	15	74	4	4	7	18	—
Rautalampi . .	1,465	66	—	1,531	1,153	18	—	1,171	1,056	45	15	1	—	—	54	—
Idensalmi . . .	2,338	241	2	2,581	1,500	177	—	1,677	1,320	177	154	23	—	—	3	—
Pielisjärvi . .	1,013	442	84	1,539	945	191	11	1,147	850	34	78	77	—	4	104	3
Tohmajärvi . .	1,701	265	74	2,040	1,364	89	9	1,462	1,322	10	82	1	8	—	39	2
Joensuu	1,497	165	—	1,662	1,418	164	—	1,582	1,318	49	143	6	—	—	61	3
Summa	10,091	1,242	170	11,503	8,168	717	31	8,916	7,621	330	551	112	12	11	279	8
Vasa län.																
Vasa	2,430	553	20	3,003	1,657	208	4	1,869	1,504	94	172	24	4	—	71	—
Kristinestad . .	3,040	488	24	3,552	2,301	299	3	2,603	2,219	55	286	3	2	1	37	2
Nykarleby . . .	1,842	140	13	1,995	1,434	61	—	1,495	1,376	41	47	3	—	—	28	—
Gamlakarleby .	1,782	252	13	2,047	1,450	152	2	1,604	1,386	12	147	1	2	—	56	—
Kuortane	2,410	280	22	2,712	2,039	149	2	2,190	1,966	58	142	5	2	—	17	—
Jyväskylä . . .	2,453	297	9	2,759	1,852	185	4	2,041	1,683	61	153	5	4	—	135	1
Summa	13,957	2,010	101	16,068	10,733	1,054	15	11,802	10,134	321	947	41	14	1	344	3

Län och provinciällä- karedistrikt.	Antal vaccinationsskyl- dige enligt presterska- pets förteckningar.				Antal vaccinerade.				Ympningens resultat.								Antalet frånvarande från granskningen.	Vaccinerade 3 år & rad utan påföljd.
	Under 2 år.	2—10 år.	Öfver 10 år.	Summa.	Under 2 år.	2—10 år.	Öfver 10 år.	Summa.	Under 2 år.		2—10 år.		Öfver 10 år.		Fullständigt.	Ofullständigt.		
									Fullständigt.	Ofullständigt.	Fullständigt.	Ofullständigt.	Fullständigt.	Ofullständigt.				
Uleåborgs län.																		
Uleåborg . . .	1,175	695	173	2,043	625	393	8	1,026	585	15	351	20	8	—	47	—	—	—
Brahestad . . .	607	184	10	801	356	117	8	481	335	16	114	—	8	—	8	—	—	1
Kalajokki . . .	939	566	103	1,608	538	253	10	801	524	2	239	1	9	1	25	—	—	—
Haapajarvi . . .	1,268	389	62	1,719	930	167	7	1,104	911	15	166	—	6	1	5	—	—	—
Kajana	1,446	303	4	1,753	1,031	158	—	1,189	930	68	132	10	—	—	49	—	—	—
Pudasjärvi . . .	445	353	262	1,060	308	324	18	650	297	11	317	7	18	—	—	—	—	—
Torneå	1,144	667	190	2,001	688	247	17	952	644	34	228	13	13	4	16	—	—	—
Rovaniemi . . .	937	618	1,603	3,158	345	187	6	538	319	25	175	10	6	—	3	—	—	—
Kittilä	603	94	4	701	330	33	4	367	313	17	30	4	3	—	—	—	—	—
Summa	8,564	3,869	2,411	14,844	5,151	1,879	78	7,108	4,858	203	1,752	65	71	6	153	—	—	—
Vaccindepoten i Helsingfors	—	—	—	—	932	351	13	1,296	847	64	317	15	12	—	41	—	—	—
Summa																		
Summa för hela landet . . .	84,251	13,818	3,369	101,438	65,749	7,946	365	74,060	62,236	1,745	7,194	357	318	26	2,184	—	—	75

Tab. 2.

I Sjukvårdsanstalterna i Finland vårdade sjuka år 1900.

		Öfverliggande från år 1899.	Intagna år 1900.	Summa vårdade.	Utskrifna.					Öfverliggande till år 1901.	Antal sjuk- vårdsdagar.	Medeltal af sjukvårdsdagar.	Medeltal sjuka för dag.			
					Friska.	För- bättrade.	Obotade.	Döda.	Obe- handlade.							
Helsingfors:																
1	Allm. sjukh.	kirurg.	afd.	117	1,303	1,420	889	94	63	121	123	130	50,524	35,6	138,4	1
2	"	medic.	d:o	85	843	928	235	323	163	114	10	83	30,561	32,9	83,7	2
3	"	pathol.anat.	d:o	11	40	51	1	20	14	4	1	11	3,746	73,5	10,2	3
4	"	syfilit.	d:o	109	812	921	616	152	34	4	29	86	28,805	31,3	78,9	4
5	"	oftalmolog.	d:o	33	283	316	149	98	32	1	4	32	10,419	32,9	28,5	5
6	"	barn	d:o	27	238	265	86	47	55	49	6	22	10,543	39,6	28,9	6
7	"	accouchem.	d:o	22	1,449	1,471	1,368	3	—	5	64	31	11,722	7,9	32,1	7
8	"	gynäkol.	d:o	23	403	426	158	123	16	2	111	16	8,414	19,7	23,1	8
9	"	"	d:o													
	å barnbörshuset			3	138	141	107	16	11	7	—	—	3,112	22,1	8,5	9

		Överhögande från år 1899.	Intagna år 1900.	Summa vårdade.	Utskrifna.					Överhögande till år 1901.	Antal sjuk- vårdsdagar.	Medeltal af sjukvårdsdagar.	Medeltal sjuka för dag.	
					Friska.	För- bättrade.	Obotade.	Döda.	Obe- handlade.					
Helsingfors:														
1	Kuranstalten för sinnessjuka . . .	124	65	189	16	8	38	4	—	123	44,371	234,8	—	1
2	Temporära lepraasylen ¹⁾ . . .	—	18	18	—	—	—	—	—	18	2,996	166,4	15,3	2
3	Länsfängelsets lasarett . . .	4	103	107	54	20	30	2	—	1	2,117	19,8	5,8	3
4	Straffängelsets . . .	8	85	93	67	10	2	8	—	6	2,491	26,8	6,8	4
5	Maria sjukhus, afd. för icke epidemiska sjukdomar . . .	94	807	901	359	254	51	149	—	88	31,202	34,6	85,5	5
6	Maria sjukhus, afd. för epide- miska sjukdomar . . .	51	474	525	357	32	4	66	49	17	12,301	23,4	33,7	6
7	Sjukstugan i Sörnäs . . .	10	155	165	82	56	5	8	—	14	3,323	20,1	9,1	7
8	Arbets- o. fattiggårdens lasarett . . .	34	177	211	19	31	43	40	—	78	16,579	78,6	45,4	8
9	Kommunala vårdanstalt för sin- nessjuka . . .	82	52	134	7	19	19	8	—	81	29,207	217,9	80,0	9
10	Läkarens enskilda sjukhem . . .	4	92	96	39	41	4	4	3	5	1,510	15,7	4,1	10
11	Diakonissanstalten . . .	72	967	1,039	383	431	50	51	47	77	31,044	29,9	85,1	11
12	Jernvägslasarettet . . .	6	113	119	87	13	3	4	9	3	2,448	20,6	6,7	12
13	Privata sjukhemmet för sinnes- sjuka . . .	41	139	180	39	56	50	1	—	34	13,616	75,6	37,3	13
14	Hemmet för obotliga sjuka . . .	39	6	45	—	—	—	9	—	36	13,825	307,2	37,9	14
15	Garnisonssjukhuset . . .	12	280	292	239	—	27	3	—	23	8,563	29,3	23,5	15
16	Prof. Engströms gynäkol. klinik . . .	12	446	458	355	60	14	7	10	12	8,070	17,6	22,1	16
17	Fru Berta Hidéns privata sjuk- hem, med. och kir. afd. . .	7	170	177	161	—	—	9	—	7	3,590	20,3	9,8	17
18	Fru Berta Hidéns privata sjuk- hem, accouchem. afd. . .	—	35	35	34	—	—	1	—	—	653	18,7	1,8	18
19	Dr af Forselles' kirurg. sjukh. ²⁾ . . .	—	119	119	94	5	8	3	1	8	2,011	16,9	7,7	19
20	Borgå: Sjukhemmet . . .	5	155	160	93	31	12	16	2	6	2,896	18,1	7,9	20
21	Privata förlossningsanstalten . . .	1	87	88	84	2	—	1	—	1	783	8,9	21,5	21
22	Lovisa: Allmänna sjukhuset . . .	19	215	234	132	55	12	13	4	18	5,203	22,2	14,3	22
23	Upptagningsanstalten . . .	2	8	10	—	3	7	—	—	—	621	62,1	1,7	23
24	Hangö: Kommunala sjukhuset . . .	2	101	103	69	15	8	7	1	3	1,067	10,4	2,9	24
25	Ekenäs: Sjukhemmet . . .	2	92	94	61	12	1	11	1	8	1,650	17,6	4,5	25
26	Wichtis: Sjukstuga; lasarettssafd. . .	1	138	139	90	28	4	9	1	7	2,327	16,7	6,4	26
27	” förlossningsafdel- ningen . . .	—	16	16	15	—	—	1	—	—	120	7,5	0,3	27
28	Fiskars bruks sjukhus . . .	5	32	37	27	4	1	2	1	2	921	24,9	2,5	28
29	Orimattila: sjukstuga . . .	4	107	111	79	8	9	7	1	7	1,976	17,8	5,4	29
30	Elimä: Sjukstuga ³⁾ . . .	—	93	93	51	27	6	3	—	6	1,969	21,2	5,6	30
31	Åbo: Läne allm. sjukh. lasar. afd. . .	36	776	812	607	54	29	51	26	45	20,295	25,0	55,6	31
32	” ” syfil. ” . . .	26	211	237	202	—	6	—	5	24	8,728	38,1	23,9	32
33	Upptagningsanst. f. sinnessjuka . . .	19	42	61	19	14	13	2	—	13	6,469	106,0	17,7	33
34	Kommunala sjukh. lasar. afd. . .	96	605	701	460	57	20	94	—	70	25,809	36,4	70,7	34
35	” ” afdelnin- gen för sinnessjuka . . .	26	18	44	8	5	3	5	—	23	9,674	219,6	26,5	35
36	Dr C. v. Heidekens barnbörds- anstalt . . .	11	610	621	502	104	4	4	—	7	4,766	7,7	13,1	36
37	Länsfängelsets lasarett . . .	—	8	8	7	—	—	1	—	—	81	10,1	0,2	37
38	Straffängelsets . . .	9	256	265	201	28	7	12	—	17	5,282	19,9	14,5	38
39	Skarpskyttebat. ” . . .	—	74	74	68	—	—	1	—	5	797	10,8	2,2	39
40	Björneborg: Allm. sjukh. lasar. afd . . .	10	227	237	153	39	11	20	—	14	4,791	20,2	13,1	40
41	” ” syfil. ” . . .	16	142	158	137	6	2	2	—	11	5,507	34,9	15,1	41
42	Barnbördsafdelningen . . .	2	106	108	101	—	—	3	4	—	568	5,3	1,6	42
43	Kommunala sjukhuset . . .	24	366	390	224	73	16	41	—	36	8,368	21,5	22,9	43
44	Nystad: Kommunala sjukhuset . . .	—	70	70	60	—	3	5	2	—	953	13,6	2,6	44
45	Raumo: Privata sjukhuset . . .	—	131	131	77	30	11	10	—	3	1,680	12,8	4,6	45
46	Sjahlö: Asyl för sinnessjuka . . .	53	—	53	—	—	—	—	—	53	19,345	365,0	53,0	46

¹⁾ Öppnades den 19 Juni 1900.

²⁾ Öppnades den 15 April 1900.

³⁾ Öppnades den 16 Januari 1900.

		Överliggande från år 1899.	Inlagna år 1900.	Summa vårdade.	Utskrifna.					Överliggande till år 1901.	Antal sjuk- vårdsdagar.	Medeltal af sjukvårdsdagar.	Medeltal sjuka för dag.	
					Friska.	För- bättrade.	Obotade.	Döda.	Ob- handlade.					
1	Åland: Allm. sjukh. lasarett's afd.	2	72	74	39	19	9	7	—	—	1,731	23,4	4,7	1
2	" " syfil.	—	2	2	—	1	—	—	—	1	50	25,0	0,1	2
3	Mariehamn: Privata sjukhuset "	3	118	121	70	31	6	9	2	3	2,118	17,5	5,8	3
4	Loimijoki-Alastaro: Sjukstuga .	6	93	99	73	16	1	2	1	6	3,591	36,3	9,8	4
5	Eura: Kommunalläkaren G. Rosen- dals privata sjukhem	—	92	92	59	25	6	—	—	2	2,350	25,5	6,4	5
6	Hvittis: Sjukstuga	1	42	43	19	17	1	5	—	1	804	18,7	2,2	6
7	Ikalis: Sjukstuga ¹⁾	—	67	67	45	9	4	5	—	4	1,614	24,1	4,9	7
8	Tavastehus: Låne allm. sjukh. las. afd.	31	421	452	303	66	20	29	10	24	12,968	28,7	35,5	8
9	" " syfil. "	23	156	179	137	9	—	1	7	25	6,105	34,1	16,7	9
10	Förlossningsanstalten	2	55	57	54	—	—	—	2	1	454	8,0	1,2	10
11	Kommunala sjukhuset	11	136	147	96	19	3	18	—	11	4,770	32,5	13,1	11
12	Länsfängelsets lasarett	2	28	30	14	8	7	—	—	1	708	23,6	1,9	12
13	Straff- och arbetsfängelsets las.	7	188	195	166	16	2	3	—	8	3,477	17,8	9,5	13
14	Skarpskyttebat. lasarett	2	72	74	65	—	6	1	—	2	1,321	17,9	3,6	14
15	Tammerfors: Allm. sjukh. las. afd.	30	320	350	212	55	19	23	7	34	12,732	36,4	34,9	15
16	" " syfil. "	27	182	209	150	18	2	2	6	31	7,742	37,0	21,2	16
17	Förlossningsanstalten	—	173	173	170	—	—	—	—	3	1,303	7,5	3,6	17
18	Fattiggårdens lasarett	26	272	298	172	30	9	60	3	24	10,654	35,8	29,2	18
19	" afdelning för sin- nessjuka	42	27	69	5	10	8	1	—	45	15,468	224,2	42,4	19
20	Epidemisjukhus	25	295	320	211	4	1	35	49	20	5,344	16,7	14,7	20
21	Finlayson et Co: lasarett	9	127	136	83	34	1	9	1	8	4,194	30,8	11,5	21
22	Fröken F. Carlsons priv. sjukhus	—	113	113	64	42	3	2	2	—	1,280	11,5	3,5	22
23	Pitkaniemi centralanstalt för sin- nessjuka ²⁾	—	275	275	22	15	12	4	—	222	41,737	151,7	145,4	23
24	Tammela: Sjukstuga	6	100	106	75	13	5	4	1	8	3,838	36,2	10,5	24
25	Fattiggårds lasar. afd.	—	7	7	2	1	—	3	—	1	250	35,7	0,7	25
26	" sinnessjukhus	11	1	12	—	—	—	—	—	12	4,373	364,4	12,0	26
27	Forssa: Aktiebolags lasarett	3	51	54	39	6	2	5	1	1	1,106	20,5	3,0	27
28	Ruovesi: Sjukstuga	8	173	181	138	19	5	11	—	8	3,385	18,7	9,3	28
29	Kuhmois-Padasjoki: Sjukstuga .	3	115	118	55	37	17	4	4	1	2,577	21,8	7,1	29
30	Jämsä: Kommuns sinnessjukhus .	3	5	8	1	—	4	—	—	3	1,145	143,1	3,1	30
31	Wiborg: Låne allm. sjukh. las. afd.	51	1,004	1,055	754	112	36	70	22	61	24,510	23,2	67,2	31
32	" " syfil. "	41	434	475	401	—	12	3	—	59	13,854	29,2	38,0	32
33	Upptagningsanstalt för sinnes- sjuka	17	78	95	21	11	43	3	—	17	6,013	63,3	16,5	33
34	Extraveneriskasjukhus. N:o 1 ³⁾	10	75	85	49	—	15	—	—	21	2,957	34,8	16,3	34
35	" " N:o 2 ⁴⁾	—	20	20	—	—	—	—	—	20	265	13,3	15,6	35
36	Förlossningsanstalten	5	185	190	179	—	3	2	—	6	1,734	9,1	4,8	36
37	Länsfängelsets lasarett	1	63	64	46	7	4	—	—	7	1,187	18,5	3,3	37
38	Kommunala sjukh. afd. för icke epidemiska sjukdomar	30	295	325	161	54	32	58	—	20	8,248	25,4	22,6	38
39	Kommunala sjukh. afd. för epi- demiska sjukdomar	5	178	183	88	—	—	47	15	33	3,820	20,9	10,5	39
40	Kommunala sjukh. afd. för sin- nessjuka	27	25	52	1	9	4	—	2	36	12,244	235,5	33,5	40
41	Diakonissanstalten	24	298	322	185	84	15	21	—	17	7,748	24,1	21,2	41
42	Skarpskyttebat. lasarett	7	164	171	154	—	9	1	—	7	2,273	13,3	6,2	42
43	Med. lic. R. Schatelowitz' priv. sjukhus	7	324	331	246	54	17	3	1	10	3,945	11,9	10,8	43
44	Sordavala: Allm. sjukh. lasar. afd.	21	242	263	190	16	9	25	4	19	7,436	28,3	20,4	44
45	" " syfilit. "	19	178	197	143	18	3	9	7	17	6,634	33,7	18,2	45
46	Extra veneriska sjukhuset	9	157	166	132	6	4	3	2	19	5,852	35,3	16,0	46
47	Förlossningsanstalten	—	48	48	42	2	—	—	1	3	323	6,7	0,9	47

¹⁾ Öppnades den 8 Februari 1900. ²⁾ Öppnades den 20 Mars 1900.

³⁾ Öppet 1 jan. — 30 april och 1 Nov. till årets slut.

⁴⁾ Öppnades den 15 Dec. 1900.

		Öfverliggande från år 1899.	Intagna år 1900.	Summa vårdade.	Utskrifna.					Öfverliggande till år 1901.	Antal sjuk- vårdsdagar.	Medeltal af sjukvårdsdagar.	Medeltal sjuka för dag.	
					Friska.	För- bättrade.	Obotade.	Döda.	Obe- handlade.					
1	Kexholm: Asyl för sinnessjuka	143	14	157	—	2	—	7	—	148	52,771	336,1	144,6	1
2	Kommunala sjukhuset	2	90	92	49	25	7	8	—	3	1,390	15,1	3,8	2
3	Förlossningsanstalten	—	35	35	34	—	—	1	—	—	264	7,5	0,7	3
4	Willmanstrand: Arbetsfång. lasar.	7	68	75	49	24	—	—	—	2	2,173	29,0	6,0	4
5	Stadslasarettet	3	31	34	16	6	2	6	—	4	687	20,2	1,9	5
6	Dragonregementets lasarett	11	153	164	143	—	7	5	—	9	4,048	24,6	11,1	6
7	Fredrikshamn: Kommunala sjuk- huset	8	138	146	87	28	6	15	5	5	3,005	20,6	8,2	7
8	Kotka: Kommunala sjukh. lasar. afd.	4	150	154	105	26	10	5	—	8	3,129	20,3	8,6	8
9	„ „ epidem. afd.	12	146	158	100	14	5	25	—	14	3,917	24,8	10,7	9
10	Nykyrka: Sjukstuga	2	101	103	57	32	5	7	—	2	1,346	13,1	3,7	10
11	Pitkäranta: Sjukstuga	4	43	47	22	14	5	4	—	2	1,139	24,2	3,1	11
12	St. Michel: Läne allm. sjukh. lasar. afd.	37	322	359	226	44	24	22	5	38	13,321	37,1	36,5	12
13	Läne allm. sjukh. syfil. afd.	25	104	129	103	6	1	1	1	17	5,793	44,9	15,9	13
14	Upptagningsanst. f. sinnessjuka	12	11	23	8	1	3	1	1	9	3,932	171,0	10,8	14
15	Förlossningsanstalten	—	37	37	35	—	—	—	1	1	337	9,1	0,9	15
16	Enskilda feberlasarettet	1	22	23	17	—	—	2	2	2	368	16,0	1,0	16
17	Länsfängelsets lasarett	—	2	2	—	1	—	1	—	—	72	36,0	0,2	17
18	Skarpskyttebat.	2	116	118	108	—	3	1	—	6	1,484	12,6	4,1	18
19	Nyslott: Allm. sjukh. lasar. afd.	19	253	272	164	40	22	23	4	19	6,257	23,0	17,1	19
20	„ „ syfil. „	14	101	115	79	11	4	2	5	14	3,619	31,5	9,9	20
21	Jockas: Sjukstuga	3	114	117	47	43	11	5	5	6	1,804	15,4	4,9	21
22	Jorois: Sjukstuga	3	39	42	19	13	4	4	—	2	1,658	39,5	4,5	22
23	Kuopio: Läne allm. sjukh. lasar. afd.	32	376	408	312	16	4	23	13	40	14,621	35,8	40,1	23
24	„ „ syfil. „	31	207	238	190	—	3	4	—	41	11,162	46,9	30,6	24
25	Extra veneriska sjukhuset	24	104	128	110	—	—	1	—	17	7,286	56,9	20,0	25
26	Förlossningsanstalten	1	120	121	117	—	—	1	—	3	1,281	10,6	3,5	26
27	Länsfängelsets lasarett	—	5	5	3	—	—	1	—	1	71	14,2	0,2	27
28	Feberlasarettet	—	70	70	59	—	—	11	—	—	1,028	14,7	2,8	28
29	Skarpskyttebat. lasarett	6	76	82	72	—	2	3	—	5	1,188	14,5	3,3	29
30	Fagnäs kur- o. vårdanstalt för sinnessjuka	308	87	395	23	15	60	17	—	280	104,806	265,3	287,1	30
31	Joensuu: Allm. sjukh. lasar. afd.	22	253	275	201	35	7	6	9	17	6,760	24,0	18,5	31
32	„ „ syfil. „	18	119	137	117	3	1	4	—	12	4,921	35,9	13,5	32
33	Förlossningsanstalten	1	61	62	61	—	—	1	—	—	565	9,3	1,5	33
34	Tohmajärvi: Extra veneriska sjukh.	15	147	162	110	14	6	5	1	26	4,902	30,3	13,4	34
35	Nurmes: Allm. sjukh. lasar. afd.	3	89	92	42	25	10	3	3	9	3,204	34,8	8,8	35
36	„ „ syfil. „	1	10	11	6	2	2	1	—	—	308	28,0	0,8	36
37	Förlossningsanstalten	1	30	31	29	—	—	—	2	—	297	9,6	0,8	37
38	Idensalmi: Feberlasarettet	2	16	18	15	—	—	2	—	1	457	25,4	1,3	38
39	Pielisjärvi: Sjukstuga	8	103	111	43	44	15	1	1	7	2,726	24,6	7,6	39
40	Ilomants: Sjukstuga	—	56	56	32	10	—	7	1	6	2,158	38,5	5,9	40
41	Wasa: Läne allm. sjukh. lasar. afd.	31	304	335	208	39	29	19	2	38	13,231	39,5	36,2	41
42	„ „ syfil. „	35	182	217	171	5	2	1	12	26	10,329	47,6	28,3	42
43	Upptagningsanstalten för sin- nessjuka	19	24	43	5	5	12	2	—	19	6,744	156,8	18,5	43
44	Förlossningsanstalten	3	101	104	94	6	—	—	—	4	981	9,4	2,7	44
45	Länsfängelsets lasarett	6	35	41	19	6	14	—	—	2	2,147	52,4	5,9	45
46	Skarpskyttebat.	—	164	164	156	—	4	2	—	2	1,765	10,8	4,8	46
47	Stadslasarettet	2	63	65	45	9	4	5	—	2	1,225	18,8	3,4	47
48	Epidemisjukhuset	9	114	123	86	2	8	17	1	9	3,203	26,0	8,8	48
49	Gamlakarleby: Libeckska sjukhus.	11	116	127	73	24	9	16	—	5	3,700	29,1	10,1	49
50	Jakobstad: Privata sjukhuset	7	114	121	62	38	12	4	5	—	2,096	17,3	5,7	50
51	Jyväskylä: Allm. sjukh. lasar. afd.	25	246	271	182	33	13	17	2	24	8,624	31,3	23,6	51
52	„ „ syfil. „	20	237	257	186	32	8	8	4	19	7,540	29,3	20,7	52
53	Förlossningsanstalten	3	110	113	111	1	—	—	—	1	1,304	11,5	3,6	53

*) Öppnades den 7 Januari 1900.

VII

		Öfverliggande från år 1899.	Intagna år 1900.	Summa vårdade.	Utskrifna.					Öfverliggande till år 1901.	Antal sjuk- vårdsdagar.	Medeltal af sjukvårdsdagar.	Medeltal sjuka för dag.	
					Friska.	För- bättre.	Obotade.	Döda.	Ob- handlade.					
1	Keuru: Sjukstuga	1	76	77	49	13	6	5	1	3	1,511	19,8	4,1	1
2	Wirdois: "	5	92	97	63	23	4	6	1	—	2,007	20,7	5,5	2
3	Wiitasaari: "	4	73	77	54	9	3	5	1	5	2,128	27,6	5,8	3
4	Lappo: " laseretts afd. . . .	10	85	95	46	16	8	18	4	3	2,825	29,7	7,7	4
5	" afdelningen för sinnessjuka	4	4	8	—	—	3	—	—	5	1,389	173,6	3,8	5
6	Saarijärvi: Sjukstuga ¹⁾	—	81	81	49	14	7	4	1	6	1,838	22,7	5,0	6
7	Uleåborg: Låne allm. sjukh. lasar. afdelning	51	414	465	300	69	14	22	16	44	17,346	37,3	47,5	7
8	Låne allm. sjukh. syfil. afd. . .	26	108	134	92	20	1	—	1	20	6,532	48,7	17,9	8
9	Upplysningsanstalt för sinnes- sjuka	18	52	70	30	10	7	3	—	20	7,028	100,3	19,3	9
10	Extra veneriska sjukhuset ²⁾ . .	—	65	65	39	10	1	—	5	10	2,483	38,2	10,4	10
11	Förlossningsanstalten	1	29	30	28	—	—	1	—	1	317	10,0	0,9	11
12	Feberlasarettet	5	62	67	45	6	5	7	—	4	1,597	23,8	4,4	12
13	Fattiggårdens afdelning för sin- nessjuka	9	10	19	1	6	2	—	1	9	3,249	171,0	8,9	13
14	Koleraskjukhuset (användt som epidemiskjukhus)	—	107	107	52	—	—	13	42	—	2,284	21,3	6,3	14
15	Diakonisshemmet	4	70	74	32	21	11	3	—	7	2,625	35,5	7,2	15
16	Länsfängelsets lasarett	—	6	6	5	1	—	—	—	—	71	11,8	0,2	16
17	" afd. för sinnessjuka	3	10	13	—	1	11	—	—	1	751	57,8	2,1	17
18	Skarpskyttebat. lasarett	1	97	98	84	—	8	1	—	5	2,347	23,9	6,4	18
19	Brahestad: Gellmanska sjukhuset	14	48	62	38	14	3	2	—	5	1,231	19,9	3,4	19
20	Kajana: Allm. sjukh. lasar. afd. .	8	126	134	72	38	6	11	—	7	2,378	17,7	6,5	20
21	" syfil. "	—	1	1	1	—	—	—	—	—	85	85,0	0,2	21
22	Förlossningsanstalten	—	19	19	18	—	—	1	—	—	151	7,9	0,4	22
23	Häradsfängelsets lasarett ³⁾ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Torneå: Allm. sjukh. lasar. afd. .	13	105	118	67	18	8	13	—	12	3,863	32,7	10,6	24
25	" syfil. "	12	111	123	95	4	2	1	2	19	5,038	40,0	13,8	25
26	Förlossningsanstalten	—	60	60	58	—	—	—	—	2	519	8,7	1,4	26
27	Rovaniemi: Allmänna sjukhuset .	19	127	146	84	30	8	7	—	17	6,053	41,5	16,0	27
28	Förlossningsanstalten	1	52	53	52	—	—	—	1	—	472	8,9	1,3	28
Summa		3,121	29,963	33,084	20,721	4,417	1,742	1,943	826	3,435	1,219,903	36,9	3,342,4	

¹⁾ Öppnades den 25 Januari 1900.

²⁾ Öppet 3 Mars —11 Sept. och 24 Nov. till årets slut.

³⁾ Ingen sjuk vårdad under året.

Tab. 3.

Kostnaden för sinnessjukhusen, allmänna och extra

		Antal vårdade.	Underhållsdagar.	Kostnader för medikamenter och förbands- material.		Utspisnings- kostnad.	
				För hela sjukhuset.	För hela sjukhuset.	För hela sjukhuset.	För hela sjukhuset.
						Frk.	ml.
1	Helsingfors: Allmänna sjukhuset (= g:la och nya klinikum). . . .	2,642	81,945	44,937	23	82,310	24
2	" Kirurgiska sjukhuset . . .	1,420	50,524	42,521	77	56,143	47
3	" Barnbördshuset . . .	1,612	14,834	8,354	82	19,636	80
4	" Barnsjukhuset . . .	265	10,543	5,622	12	15,498	86
5	Lovisa: Allmänna sjukhuset . . .	244	5,824	2,297	77	4,907	18
6	Åbo: Läne allmänna d:o . . .	1,110	35,492	7,682	74	24,114	65
7	Björneborg: Allmänna d:o . . .	503	10,866	3,249	83	10,068	89
8	Åland: d:o d:o . . .	76	1,781	819	35	1,438	72
9	Tavastehus: Läne allmänna d:o . . .	631	19,073	5,441	04	14,962	89
10	Tammerfors: Allmänna ¹⁾ d:o . . .	559	20,474	6,038	22	17,674	24
11	Viborg: Läne allmänna d:o . . .	1,625	44,377	8,011	23	38,322	17
12	" Extra veneriska d:o N:o I . . .	85	2,957	1,012	83	2,201	83
13	" D:o d:o N:o II . . .	20	265	161	20	219	22
14	Sordavala: Allmänna d:o . . .	460	14,070	2,999	97	12,800	—
15	" Extra veneriska d:o . . .	166	5,852	1,438	94	4,981	50
16	S:t Michel: Läne allmänna d:o . . .	511	23,046	3,627	61	15,836	23
17	" Extra veneriska d:o . . .	—	—	—	—	—	—
18	Nyslott: Allmänna d:o . . .	387	9,876	2,625	17	8,039	79
19	Kuopio: Läne allmänna d:o . . .	646	25,783	8,793	64	22,000	—
20	" Extra veneriska d:o . . .	128	7,286	1,065	16	5,881	63
21	Joensuu: Allmänna d:o . . .	412	11,681	3,170	66	10,202	63
22	Tohmajärvi: Extra veneriska d:o . . .	162	4,902	1,243	95	3,397	72
23	Nurmes: Allmänna d:o . . .	103	3,512	899	08	2,455	23
24	Wasa: Läne allmänna d:o . . .	595	30,304	7,698	01	23,617	38
25	Jyväskylä: Allmänna ²⁾ d:o . . .	528	16,164	4,577	51	15,999	70
26	Uleåborg: Läne allmänna d:o . . .	669	30,906	5,994	77	25,798	13
27	" Extra veneriska d:o . . .	65	2,483	490	82	2,426	23
28	Kajana: Allmänna ³⁾ d:o . . .	135	2,463	667	74	1,983	55
29	Torneå: D:o d:o . . .	241	8,901	1,599	36	7,698	50
30	Rovaniemi: D:o d:o . . .	146	6,053	1,773	56	4,444	95
31	Helsingfors: Lepaanstalten . . .	18	2,996	812	65	3 552	40
		16,164	505,231	185,628	75	458,614	73
32	Lappviiks centralanstalt för sinnessjuka .	189	44,371	2,739	52	55,415	04
33	Fagerås " " " .	395	104,806	3,521	40	95,465	26
34	Pitkämäki " " " .	175	41,737	2,246	95	96,743	31
35	Sjahlö asyl " " " .	53	19,345	119	60	18,439	68
36	Kexholms " " " .	157	52,771	548	22	36,888	43
		1,069	269,030	9,175	69	299,451	72
	Summa	17,233	768,263	194,804	44	758,066	45

¹⁾ I totalkostnaden ingår beloppet af hyran för lokalen med 12,400 mark. Medräknas²⁾ I totalkostnaden ingår beloppet af hyran för lokalen med 7,000 mark. Medräknas³⁾ I totalkostnaden ingår beloppet af hyran för lokalen med 1,000 mark. Medräknas

veneriska sjukhusen samt lepraanstalten år 1900.

Totalkostnaden för egentliga sjukvården.		Kostnaden för hvarje sjuk per dag.				Till ränterierna inlevere- rade medel.			
För hela sjukhuset.		Medikaments- kostnad och förbandsmaterial.	Utsäsnings- kostnad.	Total- kostnad.		Legosängs- avgifter.		Öfriga sjuk- husen tillfallna medel	
Fmk.	pk.	pk.	pk.	Fmk.	pk.	Fmk.	pk.	Fmk.	pk.
293,465	—	54,8	100,4	3	58,1	43,502	—	9,558	06
206,957	13	84,2	111,1	4	09,6	37,401	—	3,548	15
75,848	—	56,3	132,4	5	11,3	8,993	—	851	75
61,173	55	53,3	147,0	5	80,2	2,907	50	695	95
14,509	60	39,5	84,3	2	49,1	5,178	60	3	63
80,482	19	21,6	67,9	2	26,8	22,466	40	429	54
29,695	85	29,9	92,7	2	73,3	4,686	95	60	—
6,580	—	46,0	81,9	3	69,5	1,280	—	—	—
45,171	17	28,5	78,5	2	36,8	10,601	80	340	5
55,884	71	29,5	86,3	2	72,9	11,840	60	235	58
102,181	57	18,1	86,4	2	30,3	30,240	—	326	03
9,393	13	34,3	74,5	3	17,7	457	20	—	—
1,012	62	60,8	82,7	3	82,1	—	—	—	—
37,644	23	21,3	89,2	2	67,5	4,976	10	—	—
14,905	33	24,6	85,1	2	54,7	305	40	—	—
46,057	62	15,7	68,7	1	99,9	12,865	80	170	49
467	50	—	—	—	—	—	—	26	35
27,509	70	26,6	81,4	2	78,6	7,094	40	28	20
57,288	44	34,1	85,3	2	22,2	13,393	90	395	93
14,941	04	14,6	80,7	2	05,6	15	—	—	—
30,240	—	27,1	87,3	2	58,9	6,611	—	—	—
10,836	91	25,3	69,3	2	21,1	450	—	—	—
11,038	69	25,6	69,9	3	14,3	2,020	20	500	—
73,071	54	25,4	77,9	2	41,1	7,056	20	—	—
49,682	54	28,3	99,0	3	07,4	6,670	20	—	—
73,016	30	19,4	83,5	2	36,3	23,205	80	993	80
8,684	—	19,8	97,7	3	49,7	—	—	143	06
8,288	34	27,1	80,5	3	36,5	2,525	20	—	—
13,985	19	18,0	86,5	2	13,3	2,545	80	20	50
13,617	65	29,3	73,4	2	25,0	4,840	45	—	—
10,072	38	27,1	118,7	3	36,2	—	—	—	—
1,488,701	92	36,7	90,8	2	94,7	274,130	50	18,327	07
123,748	33	6,2	124,9	2	78,9	50,524	75	3,274	50
206,081	79	3,4	91,2	1	96,6	115,939	75	2,138	16
244,584	52	5,4	231,7	5	86,0	23,449	—	6,927	50
43,025	07	0,6	79,8	2	22,4	16,872	—	17,105	67
74,092	28	1,0	69,0	1	40,4	32,813	50	56	94
691,531	99	3,5	113,8	2	62,9	239,599	—	29,502	77
2,180,233	91	25,4	98,7	2	83,8	513,729	50	47,829	84

icke hyran utgör totalkostnaden 2 mark 12,4 penni per dag.
icke hyran utgör totalkostnaden 2 mark 64,0 penni per dag.
icke hyran utgör totalkostnaden 2 mark 96,0 penni per dag.

I sjukhusens lasaretsafdelningar

[illegible]

år 1900 vårdade sjukdomar.

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.	Åbo.	Tavastehus.
	Utskrifna. Vårdade. Obotade. Friska och förbättrade. Döda.	Utskrifna. Vårdade. Obotade. Friska och förbättrade. Döda.	Utskrifna. Vårdade. Obotade. Friska och förbättrade. Döda.
Cholesteatoma	—	2	1
Cauterisatio acid. muriat.	—	1	1
Defect. auric. et atresia meat. aud. ext.	—	1	1
Polyp. meat. aud. ext.	—	—	—
Encephalocele occipital.	—	—	—
Empyema antri mastoid.	—	—	—
Caries proc. mastoid.	—	—	—
" " et abscess. epidur.	—	—	—
Thrombosis sinus transvers.	—	—	—
II. Ansigtet, mun och näshålan.			
Vulnera incisa	—	2	2
" contusa.	2	13	12
" sclopetar.	—	2	1
" morsua linguæ	—	—	—
Fractura maxill super.	1	1	—
" " " complic. et comminut.	—	—	—
" " infer.	1	1	—
Fistula dentis	—	—	—
Combustio	1	3	2
Stomatitis	1	—	—
Pharyngitis	1	—	—
Phlegmone	1	1	1
" peritonsillaris	—	—	—
Abscessus	—	1	1
Carbunculus	—	—	—
Erysipelas	1	—	2
Lupus	12	9	3
Ulcera	—	—	—
" tuberc.	2	1	1
" syphilit.	6	5	1
Vegetat. adenoid. cavitat. nasophar.	—	1	1
Hypertrophia tonsillar.	—	—	—

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.				Tavastehus.			
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.
	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	
Periostitis maxill. super.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
„ „ infer.	2	2	—	—	3	3	—	—	2	2	—	—
Necrosis „ super.	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
„ „ infer.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caries	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Actinomycosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Empyema antri Highmori	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—
„ sinus frontalis	9	5	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Atheroma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cysta.	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Ranula	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angioma	4	4	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—
Polypi narium	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epithelioma labii infer.	17	13	2	1	7	5	—	1	—	—	—	—
„ „ super.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ infer. et buccæ	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
„ (ulcus rodens)	11	9	—	—	5	5	—	—	2	2	—	—
„ maxill. super.	3	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ „ infer.	5	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ faciei.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ nasi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ region. infraorbital.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ orbitæ	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cavitat. oris.	4	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ palpebr. infer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma linguae	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ region. inframaxill.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ tonsillæ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ orbitæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ labii infer. et maxill. infer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma faciei.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ maxill. super.	3	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
„ „ infer.	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cavitat. nasi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ palati mollis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Osteoma maxill. infer.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—

3

III. Halsen och nacken.

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.			Tavastehus.				
	Utskrifna.				Utskrifna.			Utskrifna.				
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.
Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Atheroma	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
Lymphoma hyperplast.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" malign.	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" carcinomat.	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—
Lymphosarcoma	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Lymphangioma	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Struma	11	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" malign.	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma laryngis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercul. " 	2	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Stenosis " 	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Fistula " 	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fistula median. colli	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
" tracheæ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Corpus alien oesophag.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strictura " 	8	7	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Actinomycosis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Ulcera tubercul.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cicatric. post combust.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varices	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laryngitis syfil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma gland. lymph. colli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Ryggraden.												
Contusio dorsi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fractura veterbræ.	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luxatio veterbr. cervical.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spondylitis cervical	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
" dorsocervical.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" dorsalis	13	4	8	—	5	5	—	—	3	3	—	—
" dorsolumbal	3	2	1	—	2	2	—	—	2	1	—	1
" lumbalis	8	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.				Tavastehus.			
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.		Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.		Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	
Spondylitis traumatic.	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Osteomyelitis ac. veterbr.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Luxatio oss coccygis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Spina bifida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Bröst och rygg.												
Contusio	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Vulnera contusa	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
„ incisa	1	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
„ in cavit. thorac. penetr.	5	5	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
„ sclopetaria.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Fractura costar.	5	5	—	—	4	3	—	—	1	1	—	—
Combustio	1	—	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—
Carbunculus	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlegmone	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Abscessus	2	—	—	2	6	6	—	—	1	1	—	—
Lymphadenitis tubercul.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Mastitis	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—
Empyema thoracis	29	24	1	2	11	8	—	2	1	—	—	1
Pyopneumothorax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lymphadenit. suppur. mammæ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
Ulcus et induratio mammæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Periostitis tuberc.. . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caries sterni	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ „ tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cost.	3	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ „ tuberc.. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Necrosis cost.. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ sterni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lipoma	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Epithelioma cutan.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Fibroma	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Atheroma	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—

[illegible]

VI. Bukhålan.

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Döda.
Phlegmone et abscessus	2	1	1	—	3	2	—	—	—
Abscessus præperit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ retroperit.	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ „ subphrenic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ peritoneal.	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Actinomycosis.	3	—	1	1	2	1	—	—	—
Typhlitis, perityphlitis.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Appendicitis	—	—	—	—	6	5	—	—	—
„ acut. catarrh.	14	13	—	—	—	—	—	—	—
„ chronic.	12	10	1	—	—	—	—	—	—
„ ac. perfor. c. absc. intraabdom.	19	15	1	1	—	—	—	—	—
„ „ „ c. perit. diffus.	11	2	—	9	—	—	—	—	—
Peritonitis	12	1	1	6	1	—	1	2	—
„ perforativa	—	—	—	—	—	—	1	—	1
„ suppurat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ tubercul.	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Periproctitis	6	5	—	—	—	—	—	—	—
Fistula ani incompl. tuberc.	6	4	1	—	2	2	—	—	—
„ „ compl. „	2	2	—	—	2	2	—	—	—
„ recti	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Pruritus ani	1	1	—	—	1	1	—	—	—
Fissura „	4	4	—	—	3	3	—	1	1
Defectus „	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Fibroma	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma	1	—	—	1	2	2	—	—	—
Carcinoma	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Atheroma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cysta omenti major.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ mesenterii	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ ligament. rotund.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ectasia venar. hæmorrh. intern.	10	10	—	—	1	1	—	—	—
„ „ „ extern.	4	4	—	—	4	3	—	—	—
Tumor abdomin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma ventriculi	45	9	28	7	6	3	1	2	—
„ oesophagi.	6	—	4	1	—	—	—	—	—

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Wasa.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Döda.				Döda.				Döda.				Döda.				Döda.				Döda.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obotade.				Obotade.				Obotade.				Obotade.				Obotade.				Obotade.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	1	2	5	3	2	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.			Tavastehus.					
	Utskrifna.				Utskrifna.			Utskrifna.					
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	
Abscessus pariet. abdom.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ulcus ventriculi	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ duodeni	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII. Urlnorganerna.													
Vulnera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hæmorrhagia urethræ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Retentio urinæ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Incontinentia,,	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ruptura vesicæ urin.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
„ renis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
„ urethræ	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Prolapsus „	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fistula „	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Periurethritis acuta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Urethritis acuta.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ chronica	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
Cystitis acuta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ chronica	23	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ et retentio urinæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacteriuria	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pyelonephritis	8	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Epithelioma vesic. urin.. . . .	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stricture urethræ	11	9	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	
Paræsia vesic. urin.. . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hæmaturia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lithiasis vesic. urin.	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
Nepbrolithiasis.. . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hypospadiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tumor renis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ren mobile.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pyelolithiasis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
Papilloma orific. urethræ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	

[illegible]

[illegible]

5

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Döda.
Abcessus prostat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gumma penis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis urogenital.	9	2	7	—	—	—	—	—	—
IX. Qvinliga könsapparaten.									
Vulnera	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Para- et perimetritis	9	8	1	—	5	4	1	—	—
Metritis, endometritis	100	95	4	—	—	—	—	9	9
Endometritis post abort.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retroflexio uteri	3	3	—	—	—	—	—	—	—
„ „ gravid. incarc.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Inversio uteri.	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Retroversio uteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prolapsus	19	1	—	—	—	—	—	—	—
Fibromyoma uteri	30	6	—	—	2	2	—	1	—
Kystoma ovarii	21	3	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma „	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma „	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Tumor pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ abdominis	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma uteri	15	5	10	—	—	—	—	—	—
„ vulvæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ et vaginæ	—	—	—	—	—	—	1	1	—
„ vaginæ	1	1	—	—	—	—	—	—	—
„ „ et uteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polypus uteri	5	4	—	—	—	—	2	2	—
Cysta vaginæ	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Epithelioma lab. major.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hyperthrophia port. vagin. uteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corpus alien. vaginæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlegmone	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaginitis	6	5	—	—	—	—	—	—	—
Ruptura perinei.	5	3	—	—	—	—	—	—	—
Atresiae	1	1	—	—	—	—	—	—	—

X. Bäckenet och lumbalregionen.

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.				Tavastehus.			
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.
	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	
Fractura oss.	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlegmone pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ region. inguin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abscessus pelvis	12	10	1	—	3	1	—	1	—	—	—	—
„ tubercul.	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Osteitis	2	1	1	—	2	1	—	1	1	—	—	1
Necrosis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lipoma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteosarcoma.	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Cysta dermoid.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fibrosarcoma.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Cystoma pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningocele lumbalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fistula region. coccyg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. Öfre extremiteterna.												
Contusiones.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vulnera incisa	6	5	—	—	18	18	—	—	4	4	—	—
„ dilacerat.	5	4	—	1	11	11	—	—	8	8	—	—
„ sclopetar.	2	2	—	—	5	4	—	—	4	3	—	—
Distorsio articul. cubiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luxatio artic. manus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ complic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ cubiti	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ humeroscapul.	3	3	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—
Fractura simplex radii	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
„ „ ulnæ	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
„ „ „ et radii	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
„ humeri	2	2	—	—	6	5	—	—	2	2	—	—
„ „ deform. consolid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ scapulæ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ claviculæ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ complic. oss. manus	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.				Tavastehus.			
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.
	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	
Fractura complic. radii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ ulnæ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ „ ulnæ et radii	2	2	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
„ „ humeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ scapulæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pseudarthrosis humeri	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Dilaceratio	—	—	—	—	4	3	—	—	1	1	—	—
Congelatio	5	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Combustio	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Phlegmone	5	3	—	2	—	—	—	—	6	5	—	—
Abscessus	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panaritium	—	—	—	—	2	2	—	—	3	3	—	—
Lymphangitis et lymphadenitis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erysipelas	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Ulcera	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ tubercul.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ syfilit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dermatosis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Lymphadenitis chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
„ „ tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tendovaginitis acuta	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ suppurat.	1	1	—	—	11	8	—	1	—	—	—	—
„ chronica	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Bursitis acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ganglion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synovitis ac. artic. manus	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ cubiti	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ claviculosternal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ chron. manus tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ cubiti.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
„ „ „ tuberc.	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ humero-scap.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Periostitis acuta	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Osteomyelitis acuta	3	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Döda.
Osteomyelitis chron. tubec.	1	—	1	—	8	6	—	—	—
” ” suppur. (abscessus ostealis)	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Osteitis (caries).	2	2	—	—	—	—	1	1	—
Neuralgia	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Necrosis	3	3	—	—	—	—	4	3	—
” capit. humeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aneurysma	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Lipoma	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Angioma	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neuroma	—	—	—	—	2	2	—	—	—
” amputat.	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Osteosarcoma	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Fibroma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anahylosis articul.	—	—	—	—	2	2	1	1	—
Syndactylon	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Cicatrix vitios.	4	4	—	—	1	1	—	—	—
Gangræna spontan.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contractura Dupuytren.	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Spina ventos. digit.	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Eczema	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Oedema septic. Pirogoffi	—	—	—	—	—	—	6	5	—
Corpus alien. manus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Digit. supernumer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbunculus axillæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aneurysma pollicis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fistulæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neurotomia traum. n. radial.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Nedre extremiterna.									
Contusiones	7	7	—	—	3	3	—	—	—
Vulnera incisa	8	8	—	—	7	7	—	—	—

[illegible]

[illegible]

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Wasa.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.			
Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.		
	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.
—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	9	7	—	1	—	—	—
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—
2	2	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11	11	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
9	7	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	12	10	—	—
3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	10	—	—	4	3	—	—	6	5	—	1	3	3	—	—	1	1	—	—	29	28	—	1
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	4	3	—	—	1	1	—	—	7	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.				Tavastehus.			
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.
	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	
Congelatio	3	2	—	1	4	4	—	2	2	—	—	—
Combustio	5	3	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
Phlegmone	12	8	—	3	2	2	—	9	9	—	—	—
Abscessus	13	10	1	—	13	12	1	—	—	—	—	—
„ tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lymphadenitis et lymphangitis	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—
„ tuberc. inguinal.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Trombophlebitis	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erysipelas	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Ulcera	14	12	—	—	7	6	—	11	11	—	—	—
„ syphilitica	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ tubercul.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ varicos.	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
Fistulæ	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
„ tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elephantiasis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dermatoses chronicæ	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Bursitis acuta	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ chronica	3	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ præpatellaris acuta	2	2	—	—	2	2	—	2	2	—	—	—
„ „ chronica.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Tendovaginitis chron. tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synovitis acut. art. pedis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ suppur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ talo-crural.	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ genu	10	6	—	—	4	4	—	3	3	—	—	—
„ „ „ „ gonorrhoeic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ coxæ	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ „ „ „ pedis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ talocrural.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ syfilit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ genu	—	—	—	—	3	3	—	2	1	—	—	—
„ „ „ „ deform.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ coxæ	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
„ „ „ „ tuberc. art. pedis	4	4	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
„ „ „ „ talocrural.	4	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Wasa.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.			
Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.			
Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.
3	3	—	—	2	2	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	6	5	—
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	—	10	10	—	—
16	10	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	11	8	—	20	17	1	—	
5	5	—	—	6	5	—	1	7	7	—	1	5	5	—	—	2	2	—	11	10	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
10	10	—	—	—	—	—	—	6	4	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
1	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	12	12	—	—	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—		
1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	—		
3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
8	6	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	1	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	10	6	—	1	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		

[illegible]

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Wasa.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.			
Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.		
	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.		Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.		Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.		Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.		Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.		Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.
10	8	1	—	4	2	—	—	4	2	—	1	4	4	—	—	9	5	—	2	13	9	1	—
13	10	—	—	6	3	1	—	5	2	—	1	2	1	1	—	2	1	—	—	9	4	2	—
20	16	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	9	9	—	—	2	2	—	—
5	5	—	—	2	1	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	5	4	—	1	14	11	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—
2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	10	8	—	—
1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
6	6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	3	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	—	1
3	3	—	—	7	4	—	—	3	1	—	—	9	3	2	—	4	4	—	—	2	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—
7	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	2	2	—	—	6	3	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	2	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Döda.
Hypertrophia digitor	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Resectio traum. tend. achill.	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Morsus viperi.	2	2	—	3	3	—	—	—	—
Ganglion	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Dermatitis	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Eczema.	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Nihil.	—	—	—	—	—	—	7	7	—
Simulatio.	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Paralysiæ et paresiæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contractura post perityphl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pseudarthrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subluxatio art. talocrural.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Combustio var. region. corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deformitas capit. femor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coxalgia rheumat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gangræna post congelat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Combustio femor. et contractura artic. coxæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ later. dextr. corporis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarsalgia adolesc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema malign. Pirogoffi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Digit. supernumer. pedis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Invärtes åkommor.									
Infektions- och allmänna sjukdomar.									
Variolæ	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Varicellæ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlatina.	15	9	—	6	—	—	—	—	—
Morbilli	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Erysipelas	2	1	—	1	1	—	1	—	—
Diphtheritis.	11	8	—	3	—	—	—	—	—
Febris puerperalis	3	1	1	—	1	—	1	—	1
Dysenteria	6	3	—	3	—	—	—	—	—
Typhus abdominalis	34	25	—	3	2	—	6	6	—

[illegible]

[illegible]

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Wasa.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.			
Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.			
Vårdade.		Obotade.		Döda.		Vårdade.		Obotade.		Döda.		Vårdade.		Obotade.		Döda.		Vårdade.		Obotade.		Döda.	
Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.		Friska och förbättrade.	
17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	8	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—</																			

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.				Tavastehus.			
	Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.			
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.
Anæmia	21	18	2	—	4	3	—	1	1	1	—	—
„ pern.	30	20	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Leucæmia	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pseudoleucæmia.	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Myxoedema.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Pædatrophia	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Lepa	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Polysarcia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hæmophilia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Eczema	8	7	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—
„ acut. sublimat. et jodi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anthrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peliosis rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ichtyosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psoriasis vulgaris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inanitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prurigo.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Simulatio.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nihil.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seborrhoea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scabies.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lokaliserade sjukdomar.												
A. Nervsystemets sjukdomar.												
Psychosis.	10	4	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Idiotia	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imbecillitas.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hypochondria.	5	3	2	—	1	1	—	—	4	1	3	—
Hysteria	26	15	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Chorea	11	10	—	1	1	1	—	—	3	3	—	—
Epilepsia.	19	18	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Eclampsia	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

8

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.
Syphilidophobia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemiparesis dextra e. causa syphil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gliosarcoma cerebelli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pachymeningitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. Respirationsorganerna.									
Rhinitis chron.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laryngitis	2	2	—	—	—	—	—	—	—
„ tuberc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bronchitis acuta	31	27	3	1	1	1	—	2	2
„ chronica	13	11	2	—	2	2	—	1	1
Bronchiectasia	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Pneumonia catarrhal.	36	18	1	17	—	—	—	—	—
„ crouposa	77	66	1	7	5	3	—	4	4
Pleuritis serosa	43	32	8	2	—	—	—	3	3
Empyema.	16	11	3	—	—	—	—	—	—
Haemoptysis	7	4	2	1	—	—	—	—	—
Emphysema pulmon.	4	2	—	1	—	—	—	—	—
Tumor „	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gangraena „	3	—	—	3	1	—	—	1	1
Cancer „	2	—	1	1	—	—	—	—	—
Asthma bronchiale	3	3	—	—	—	—	—	—	—
Tumor malign. mediast.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Corpus alien. tracheae.	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Pneumonia chron. interstit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuritis interlobul. suppur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Convalescentia post pneumon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. Cirkulationsorganerna.									
Pericarditis	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Endocarditis	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Myocarditis	14	3	1	10	4	1	—	3	1
Vitia valvular. et ostior.	39	20	9	8	2	1	1	—	5

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.			Tavastehus.				
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.		Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.		Obotade.	Döda.		
Cor adiposum.	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Aneurysma aortae.	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Vulnus incis. art. radial.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlebitis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arteriosclerosis	12	8	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Vitia organ. cordis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insufficiencia cordis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. Digestionsorganerna.												
Angina Ludowici	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
„ follicularis	8	7	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—
„ phlegmonosa	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
Cancer oesophagi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strictura „	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardialgia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dyspepsia	6	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ nervosa	29	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catarrhus ventric. acut.	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—
„ „ chronic.	4	3	1	—	—	—	—	—	6	5	—	—
Strictura pylori	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dilatatio ventriculi	4	4	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Ulcus „	15	6	5	2	—	—	—	—	1	1	—	—
Cancer „	18	—	12	5	—	—	—	—	1	—	1	—
Enteritis acuta	20	15	1	4	1	1	—	—	2	2	—	—
„ „ follicul.	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ chronica.	23	15	2	6	3	3	—	—	—	—	—	—
Gastroenteritis acuta	31	19	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Perityphlitis	16	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Periproctitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcus duodeni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ coli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obstructio alvi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Occlusio intestin.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ incompl. intest. congen.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancer peritonei	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Döda.
Ren mobile.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cystitis	8	6	2	—	2	2	—	—	—
„ tubercul.	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Cystolithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hæmaturia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enuresis nocturna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ et diurna.	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Paralysis vesicæ	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Vaginitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ et vulvitis gonorrhoeic.	4	4	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma renis	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Ruptura „	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma vesicæ	—	—	—	—	1	1	—	—	—
„ uteri, vaginæ et vesicæ	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Nephrolithiasis	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Endometritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis, perimetritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	3	3	—	—	—
Dysmenorrhoea, amenorrhoea	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Menorrhagia	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Metrorrhagia	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Bacteriuria	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Oophoritis	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Abortus	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Hydrosalpinx incarc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Graviditas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Descensus uteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumor ovarii	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retensio urinæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ögonsjukdomar.									
Blepharitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacryoadenitis	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Dacryocystitis	3	3	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.			Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Utskrifna.			Utskrifna.		
	Vårdade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Döda.
Stricture canal. lacrymal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chalazion	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Conjunctivitis trachomatosa, med eller utan dess följder såsom pannus, trichiasis. m. fl.	48	45	3	2	2	—	7	7	—
„ catarrhalis	—	—	—	—	—	—	5	4	—
„ phlyctænulosa	6	4	1	2	2	—	1	1	—
„ blennorrhagica	4	4	—	—	—	—	—	—	—
„ blenn. gonorrhoeic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Keratoconjunctivitis phlyctænul.	10	9	1	—	—	—	—	—	—
Keratitis parenchymatosa	6	6	—	4	4	—	—	—	—
„ superficialis	—	—	—	—	—	—	1	1	—
„ phlyctænulosa	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ fascicularis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hypopium keratitis	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Ulcus corneæ	7	7	—	6	6	—	3	3	—
„ „ serpens.	23	23	—	—	—	—	—	—	—
„ „ c. prolaps. iridis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infiltrata corneæ	3	3	—	—	—	—	—	—	—
Phtisis „	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maculæ „	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leucoma „	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ adhærens	5	5	—	—	—	—	—	—	—
Staphyloma et keratoconus	6	6	—	—	—	—	—	—	—
Corpora aliena corneæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iritis	—	—	—	1	1	—	1	1	—
„ chronic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ gonorrhoeic.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
„ idiopathic.	6	6	—	—	—	—	—	—	—
„ syphilitic.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
„ et infiltrat. corneæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Synechiæ	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Iridochoioiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iridocyclochoioiditis traumat.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Iridosclerochoioiditis	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Iridocyclitis	—	—	—	1	1	—	—	—	—

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Was.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.			
Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.			
Vårdade.	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.	Vårdade.	Obotade.	Friska och förbättrade.	Döda.
1	1			1	1											1	1			1	1		
32	32			8	8			4	4			48	42			53	50						
4	4			2	2			5	5			1	1			8	8						
11	11							9	9			2	2			26	26						
1	1															3	3						
																1	1						
												1	1			5	5						
8	8															3	3						
2	2			7	7			1				1	1			13	11	1					
																2	2						
15	13	2		3	3			2	1							13	11	1					
1	1			3	3			21	20	1		1	1			22	21						
2	2							2	2							1	1						
1	1																						
1	1			1	1			6								5	4						
												1				4	3	1					
2	2			1				1	1			1				4	4						
1	1			1	1																		
1	1							1	1			1	1			1	1						
																2	1						
1	1															1	1						
																1	1						
																1	1						
7	5	2		2	2			1	1			3	3			3	3						

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.				Åbo.			Tavastehus.		
	Utskrifna.			Vårdade.	Utskrifna.			Utskrifna.		
	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.
Iridocyclitis acut.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ recidivans	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ traumat.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Glaucoma.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ evolut.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ hæmorrhagic.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ inflammat. acut.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ chronic.	4	8	1	—	—	—	—	—	—	—
„ malignum	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ secundar.	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—
„ simplex.	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Neuritis retrobulbaris	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—
Ablatio retinæ	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Retinitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ albuminur.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ circinat.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ pigmentos.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Atrophia nerv. optic.	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—
Cataracta centralis	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ corticalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ chorioidalis	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
„ senilis	—	—	—	—	3	3	—	1	1	—
„ „ nondum matura	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ maturescens	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ matura	28	26	2	—	—	—	—	—	—	—
„ „ hypermatura	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—
„ membranacea	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ secundaria	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
„ traumatica	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
„ diabetica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ zonularis	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
„ Morgagni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ mollis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phthisis bulbi	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
„ „ dolorosa	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ anterior	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.	Åbo.	Tavastehus.
	Utskrifna. Vårdade.	Utskrifna. Vårdade.	Utskrifna. Vårdade.
	Friska och förbättrade.	Obotade. Döda.	Obotade. Döda.
Panophthalmitis	2	1	—
Corpus alien. bulbi	13	12	1
Vulnus incis. oculi	—	—	—
" " " c. prolaps. irid.	—	—	—
" " palpebr.	—	—	—
" contus. ocul. c. hæmorh.	—	—	—
" penetrans bulbi	1	1	—
" perforans cornæ	9	9	—
" " " et scleræ	2	2	—
" " scleræ	2	1	1
" contus. bulbi	—	—	—
Strabismus	—	—	—
" convergens	9	9	—
" divergens	2	2	—
Melanosarcoma chorioid.	—	—	—
Cicatrix vitios. palp. super.	—	—	—
" " " infer.	—	—	—
Asthenopia nervosa	1	1	—
Chorioiditis metastat.	2	2	—
Chorioretinitis centralis	1	1	—
Cysta region. supraorbit.	1	1	—
Episcleritis	1	1	—
Embolia arter. central. retin.	1	—	1
Insufficiencia musc. rect. intern.	2	2	—
" " " extern.	1	1	—
Irritatio sympat.	1	1	—
Myopia maligna	2	1	1
Obscuraciones cornæ	2	2	—
Oclusio pupillæ	3	3	—
Ophthalmia sympathica	2	—	2
Papillitis	2	—	2
Paresia nerv. oculomot.	1	1	—
Phakoscleroma	3	3	—
Scleritis	1	1	—
Sclerochorioiditis anter.	1	1	—
" poster.	1	1	—

Wiborg.				S:t Michel.				Kuopio.				Wasa.				Uleåborg.				Öfriga allmänna sjukhus.										
Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.				Utskrifna.										
Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.				Vårdade.										
Döda.				Döda.				Döda.				Döda.				Döda.				Döda.										
Obotade.				Obotade.				Obotade.				Obotade.				Obotade.				Obotade.										
Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.				Friska och förbättrade.										
5	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	6	4	1	1	5	1	1	2
5	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3								

	Allmänna sjukhuset i Helsingfors.	Abo.	Tavastehus.
	Utskrifna. Vårdade. Döda. Obotade. Friska och förbättrade.	Utskrifna. Vårdade. Döda. Obotade. Friska och förbättrade.	Utskrifna. Vårdade. Döda. Obotade. Friska och förbättrade.
Sclerosis vasor. chorioid.	1 — 1 —	— — — —	— — — —
Tumor bulbi	2 2 — —	— — — —	— — — —
" orbitæ	1 1 — —	— — — —	— — — —
" cerebri	1 — 1 —	— — — —	— — — —
" hypophysis	1 — 1 —	— — — —	— — — —
Trombosis ram. temp. inf. ven. centr. retin..	1 1 — —	— — — —	— — — —
Corpus alien. lentis	— — — —	— 1 — —	— — — —
" " iridis	— — — —	— 1 — —	— — — —
Cellulitis orbit.	— — — —	— — — —	2 2 — —
Luxatio lentis	— — — —	— — — —	— — — —
Micropthalmus et coloboma	— — — —	— — — —	— — — —
Pterygion ac.	— — — —	— — — —	— — — —
Combustio oculor.	— — — —	— — — —	— — — —
Carcinoma oculi	— — — —	— — — —	— — — —
Sarcoma orbitæ	— — — —	— — — —	— — — —
Entropium c. distichias.	— — — —	— — — —	— — — —
Amblyopia nervosa	— — — —	— — — —	— — — —
Anomalia congenit. bulbi	— — — —	— — — —	— — — —

[illegible]

Tab. 5.

Sammandrag af sjukjournalerna vid syfilitiska

			Antal vårdade patienter.			Syfilit.		Mjuk chancer	
			Qvarliggande från föregående år.	Intagna under året.	Summa.	Qvarliggande från föregående år.	Intagna under året.	Qvarliggande från föregående år.	Intagna under året.
1	Helsingfors:	Allm. sjukh. syfilit. afdeln.	109	812	921	57	314	3	37
2	Åbo:	" " " "	26	211	237	7	77	—	5
3	Björneborg:	" " " "	16	142	158	13	97	—	—
4	Godby:	" " " "	—	2	2	—	2	—	—
5	Tavastehus:	" " " "	23	156	179	16	72	—	8
6	Tammerfors:	" " " "	27	182	209	18	87	—	2
7	Viborg:	" " " "	41	434	475	24	172	—	15
8	"	Extra ven. sjukhuset N:o 1.	10	75	85	5	46	3	7
9	"	" " " " N:o 2.	—	20	20	—	8	—	2
10	Sordavala:	Allm. sjukh. syfilit. afdeln.	19	178	197	8	56	—	—
11	"	Extra veneriska sjukhuset.	9	157	166	6	100	—	3
12	S:t Michel:	Allm. sjukh. syfilit. afdeln.	25	104	129	20	56	—	5
13	Nyslott:	" " " "	14	101	115	8	50	—	1
14	Kuopio:	" " " "	31	207	238	14	123	—	2
15	"	Extra veneriska sjukhuset.	24	104	128	18	69	—	—
16	Joensuu:	Allm. sjukh. syfilit. afdeln.	18	119	137	6	31	—	—
17	Tohmajärvi:	Extra veneriska sjukhuset.	15	147	162	9	68	—	—
18	Nurmes:	Allm. sjukh. syfilit. afdeln.	1	10	11	1	2	—	1
19	Vasa:	" " " "	35	182	217	20	89	1	2
20	Jyväskylä:	" " " "	20	237	257	11	107	—	1
21	Uleåborg:	" " " "	26	108	134	18	72	—	4
22	"	Extra veneriska sjukhuset.	—	65	65	—	48	—	2
23	Kajana:	Allm. sjukh. syfilit. afdeln.	—	1	1	—	1	—	—
24	Torneå:	" " " "	12	111	123	9	73	—	4
Summa			501	3,865	4,366	288	1,820	7	101

') Öfverförda till Extra sjukh. N:o 2.

afdelningarna och extra veneriska sjukhusen år 1900.

Dröppel.		Hudsjukdomar m. fl.		Behandlingens resultat.					Summa sjukvårdsdagar under året.
Övarliggande från föregående år.	Intagna under året.	Övarliggande från föregående år.	Intagna under året.	Friska och förbättrade.	Obotade och obehandlade.	Döda.	Övarliggande till följande år.	Summa.	
16	281	33	180	768	63	4	86	921	28,805
16	93	3	36	202	11	—	24	237	8,728
2	32	1	13	143	2	2	11	158	5,507
—	—	—	—	1	—	—	1	2	50
6	50	1	26	153	—	1	25	179	5,546
7	60	2	33	174	2	2	31	209	7,748
12	129	5	118	401	12	3	59	475	13,854
2	21	—	1	49	15 ¹⁾	—	21	85	2,957
—	10	—	—	—	—	—	20	20	265
4	27	7	95	168	3	9	17	197	6,634
3	26	—	28	138	6	3	19	166	5,852
5	34	—	9	110	1	1	17	129	5,793
2	23	4	27	91	8	2	14	115	3,619
12	55	5	27	190	3	4	41	238	11,162
1	21	5	14	110	—	1	17	128	7,286
4	36	8	52	120	1	4	12	137	4,921
5	30	1	49	125	6	5	26	162	4,902
—	2	—	5	8	2	1	—	11	308
10	64	4	27	188	2	1	26	217	8,018
4	34	5	95	222	8	8	19	257	6,795
8	30	—	2	113	1	—	20	134	6,532
—	7	—	8	54	1	—	10	65	2,483
—	—	—	—	1	—	—	—	1	85
2	30	1	4	100	3	1	19	123	4,489
121	1,095	85	849	3,629	150	52	535	4,366	152,339

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tab. 6.

I allmänna sjukvårdsinrättningar

		Qvarliggande från föregående år.					I n t a g n a						
							Symptomer.					Under 1/2 år.	1/2—2 år.
		Primär.	Sekundär.	Tertiär.	Hereditär.	Summa.							
1	Helsingfors: Allm. sjukh. syfilit. afd.	16	16	20	5	57	4	6	10	4	4	9	21
2	Åbo: " " " "	1	4	2	—	7	1	4	2	—	1	4	5
3	Björneborg: " " " "	6	3	4	—	13	—	4	11	1	1	6	12
4	Godby: " " " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Tavastehus: " " " "	3	12	1	—	16	1	2	1	—	—	5	12
6	Tammerfors: " " " "	6	11	1	—	18	—	—	2	—	—	5	12
7	Viborg: " " " "	5	16	3	—	24	3	2	2	—	3	12	10
8	" Extra vener. sjukh. N:o 1	4	—	1	—	5	—	—	—	—	—	13	—
9	" " " " N:o 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Sordavala: Allm. sjukh. syfilit. afd.	—	4	4	—	8	4	2	4	1	2	1	3
11	" Extra veneriska sjukhus.	3	2	1	—	6	3	2	1	—	—	10	1
12	S:t Michel: Allm. sjukh. syfilit. afd.	5	8	7	—	20	—	—	2	—	—	8	2
13	Nyslott: " " " "	2	3	3	—	8	—	—	1	—	1	3	2
14	Kuopio: " " " "	5	6	2	1	14	—	—	6	4	—	8	—
15	" Extra veneriska sjukhus.	—	14	4	—	18	—	5	5	—	3	—	13
16	Joensuu: Allm. sjukh. syfilit. afd.	2	3	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—
17	Tohmajärvi: Extra veneriska sjukhus.	1	7	1	—	9	1	—	—	1	—	6	2
18	Nurmes: Allm. sjukh. syfilit. afd.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
19	Vasa: " " " "	7	5	8	—	20	—	7	1	1	1	3	10
20	Jyväskylä: " " " "	2	3	5	1	11	1	4	7	1	5	6	6
21	Uleåborg: " " " "	3	12	3	—	18	—	—	—	—	1	2	—
22	" Extra veneriska sjukhus.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3
23	Kajana: Allm. sjukh. syfilit. afd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
24	Torneå: " " " "	6	3	—	—	9	—	2	—	—	1	3	3
Summa		77	133	71	7	288	19	40	56	13	24	105	118

år 1900 vårdade syfilitiska sjuka.

under året.

20-30 år.		30-50 år.		Öfver 50 år.		Summa.				Summa vårdade.	Initial symptom- er ådragna genom:				Konseku- tiva symptomer.		Hereditär.
Män.	Qvinnor.	Män.	Qvinnor.	Män.	Qvinnor.	Barn under 10 år.	Män.	Qvinnor.	Hela antalet intagna.		Samlag.	Giftning.	Annan beröring.	Summa.	Sekundär.	Tertiär.	
97	60	49	28	15	7	20	174	120	314	371	110	—	4	114	106	87	7
20	12	12	9	1	6	7	37	33	77	84	18	—	—	18	40	15	4
12	10	12	13	8	7	15	39	43	97	110	23	—	23	46	21	30	—
—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	2	—	—	—
21	9	9	5	5	2	4	40	28	72	88	15	—	—	15	52	3	2
21	26	9	6	3	3	2	38	47	87	105	23	—	—	23	52	11	1
56	29	31	12	7	5	7	106	59	172	196	42	—	1	43	87	36	6
22	—	10	—	1	—	—	46	—	46	51	23	—	—	23	20	2	1
5	—	3	—	—	—	—	8	—	8	8	2	—	—	2	4	2	—
2	15	7	8	4	3	10	15	31	56	64	—	—	—	—	26	22	8
40	6	24	4	8	1	6	82	12	100	106	28	—	—	28	58	10	4
14	14	8	6	—	2	2	30	24	56	76	19	—	—	19	20	17	—
9	7	11	9	5	2	1	28	21	50	58	18	—	—	18	23	9	—
57	—	35	—	13	—	6	117	—	123	137	34	—	—	34	58	20	11
—	22	—	12	—	9	10	—	59	69	87	—	2	—	2	46	12	9
13	5	1	4	4	4	—	18	13	31	37	9	—	—	9	7	15	—
22	6	13	8	4	5	1	46	21	68	77	14	—	2	16	39	12	1
—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	2	—
16	25	9	9	4	3	8	33	48	89	109	25	—	—	25	37	24	3
20	19	14	8	4	12	12	45	50	107	118	12	—	1	13	59	25	10
27	10	21	2	4	5	—	54	18	72	90	17	—	1	18	32	22	—
—	26	—	10	—	6	2	—	46	48	48	1	—	—	1	33	13	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
25	10	20	2	4	3	2	52	19	73	82	23	—	—	23	30	16	4
499	311	299	157	94	85	115	1,010	695	1,820	2,108	459	2	32	493	850	405	72

Tab. 7. Behandlingens resultat och medelantalet sjukvårdsdagar för syfilitiska sjuka vårdade i allmänna sjukvårdsinrättningar år 1900.

	Antal vårdade under året.	Utskrifna.				Överliggande till följande år.	Antalet sjukvårdsdagar från de sjukas intagning till deras utskrifning.					
		Friska och förbättrade.	Obotade.	Döda.	Summa.		Hela antalet sjukvårdsdagar för de utskrifna.	Medeltal.	Medeltal för vårdade med symptom af:			
									Primär syfils.	Sekundär syfils.	Tertiär syfils.	Hereditär syfils.
Helsingfors: Allm. sjukh. syfilit. afd.	371	312	11	3	326	45	14,081	43,2	43,6	86,1	52,8	31,8
Åbo: " " " "	84	73	—	—	73	11	3,085	42,3	52,4	40,5	43,3	25,5
Björneborg: " " " "	110	100	2	2	104	6	4,419	42,5	44,6	40,0	41,3	—
Godby: " " " "	2	1	—	—	1	1	25	25,0	25,0	—	—	—
Tavastehus: " " " "	88	73	—	1	74	14	3,118	42,1	36,9	42,2	59,0	51,5
Tammerfors: " " " "	105	91	1	—	92	13	4,925	53,5	62,2	47,3	52,5	150,0
Viborg: " " " "	196	156	6	—	162	34	7,429	45,9	52,0	45,5	37,7	57,3
" Extra vener. sjukh. N:o 1	51	28	6 ¹⁾	—	34	17	1,528	44,9	58,7	32,7	26,5	45,0
" " " " N:o 2	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
Sordavala: Allm. sjukh. syfilit. afd.	64	51	2	2	55	9	2,007	36,5	—	42,6	32,1	26,0
" Extra veneriska sjukh.	106	85	1	2	88	18	3,206	36,4	38,3	37,2	30,6	30,5
St. Michel: Allm. sjukh. syfilit. afd.	76	68	—	—	68	8	4,923	72,4	67,1	58,2	92,4	—
Nyslott: " " " "	58	48	1	—	49	9	2,661	54,3	54,7	44,0	76,2	—
Kuopio: " " " "	137	110	—	—	110	27	6,314	57,4	43,5	48,7	58,1	158,7
" Extra veneriska sjukh.	87	78	—	1	79	8	5,996	75,9	73,0	70,0	92,1	82,2
Joensuu: Allm. sjukh. syfilit. afd.	37	34	—	—	34	3	1,796	52,8	49,9	45,7	59,3	—
Tohmajärvi: Extra veneriska sjukh.	77	59	—	—	59	18	3,039	51,5	59,0	53,3	38,2	58,0
Nurmes: Allm. sjukh. syfilit. afd.	3	2	—	1	3	—	116	38,7	—	86,0	15,0	—
Vasa: " " " "	109	92	—	1	93	16	5,659	60,8	64,5	60,3	60,2	34,7
Jyväskylä: " " " "	118	104	—	3	107	11	3,565	33,3	33,4	33,2	34,0	27,7
Uleåborg: " " " "	90	75	1	—	76	14	4,868	64,1	63,5	64,3	64,1	—
" Extra veneriska sjukh.	48	39	—	—	39	9	1,829	46,9	—	43,1	58,2	39,0
Kajana: Allm. sjukh. syfilit. afd.	1	1	—	—	1	—	85	85,0	85,0	—	—	—
Torneå: " " " "	82	66	1	1	68	14	3,113	45,8	51,9	41,6	39,4	67,7
Summa	2,108	1,746	32	17	1,795	313	87,787	48,9	—	—	—	—

¹⁾ Öfverförda till Extra sjukh. N:o 2.

Tab. 8.

Sammandrag af journalerne vid Barnbørdsinrættningerne år 1900 ¹⁾.

	Q v i n n o r.										B a r n.					
	Vårdade.			Utskrifna.					Utskrifna.							
	Qvarliggande från år 1899.	Summa.		Förlösta.	Oförlösta.	Döda.	Summa utskrifna.	Antal sjukvårdsdagar.	Medeltal af sjukvårdsdagar.	Döda under eller strax efter förlössningen.	Döda före förlössningen.	Friska.	Döda.	Summa.		
		Intagna år 1900.														
	Företfödarskor och nullipara.	Omfödarskor och multipara.	Friska.	Konvalescenter.	Sjuka.	Summa.										
Barnbördshuset i Helsingfors.	22	622	927	1,471	1,368	3	1,371	64	5	1,440	31	11,722	8,0	42	1,359	
" i Åbo ²⁾	9	218	290	517	502	—	506	—	4	510	7	3,927	7,6	13	495	
Barnbördsafdelingen i Björneborgs sjukhus ³⁾	2	58	48	108	101	—	101	4	3	108	—	7	5,2	3	99	
Förlössningsanstalten i Borgå	1	32	55	88	84	—	86	—	1	87	—	1	8,9	5	87	
" i Tavastehus	2	31	24	57	54	—	54	—	—	56	3	783	8,9	2	52	
" i Tammerfors	—	85	88	173	170	—	170	2	—	170	3	1,393	7,5	2	172	
" i Viborg	5	100	85	190	179	—	182	—	2	184	6	1,734	9,1	5	179	
" i Sordavala	—	15	33	48	42	—	44	1	—	45	3	323	6,7	—	41	
" i Kexholm	—	12	23	35	34	—	34	—	1	35	—	264	7,5	—	32	
" i St Michel	—	14	23	37	34	—	35	—	—	36	1	337	9,1	—	37	
" i Kuopio	1	46	74	121	117	—	117	—	1	118	3	1,281	10,8	—	116	
" i Joensuu	1	19	42	62	61	—	61	—	1	62	—	565	9,1	—	57	
" i Nurmee	1	3	27	31	29	—	29	2	—	31	—	297	9,6	—	26	
" i Nikolaistad	3	50	51	104	94	—	100	—	—	100	4	981	9,4	—	94	
" i Jyväskylä	3	36	74	113	111	—	112	—	—	112	1	1,304	11,6	5	108	
" i Uleåborg	1	16	13	30	28	—	28	—	1	29	—	317	10,6	—	27	
" i Kajana	—	11	8	19	18	—	18	—	1	19	—	151	8,0	—	16	
" i Torneå	—	20	40	60	58	—	58	—	—	58	2	519	8,7	—	58	
" i Rovaniemi	1	17	35	53	52	—	52	1	—	53	—	472	8,9	—	50	
Summa för hela landet	52	1,305	1,960	3,317	3,136	9	3,158	75	20	3,253	64	27,302	8,3	77	3,105	
Summa för förlösn. anst. i landsorten	30	783	1,033	1,846	1,768	6	1,787	11	15	1,813	33	15,580	8,4	59	1,711	
															35	1,746

¹⁾ I dette sammandrag ingår ikke de vid førløssningsafdelingen i Wichtis sjukstuga, i Fru Bertha Hildén's i Helsingfors og Doktor Schatelowitz i Viborg private sjukhus forløste qvinnor.

²⁾ Forutom førløssningsfaldene havde & anstalten vårdets 104 qvinnor, rørende hvilke nærmere opgifter meddeles i teksten.

³⁾ Kostnadene for barnbørdsafdelingen are ikke særskilt for sig observerede i rækningskaperna utan ingår i allmänna sjukhusets.

Tab. 9. Översigt öfver antalet vårdade å samtliga anstalter för sinnessjukas behandling år 1900.

A n s t a l t.	Antalet sjukplatser.	Qvarliggande från år 1899.			Intagna år 1900.			Summa vårdade år 1900.			Utskrifna år 1900.			Qvarliggande till år 1901.		
		M.		S.a.	M.		S.a.	M.		S.a.	M.		S.a.	M.		S.a.
		Q.	Q.		Q.	Q.		Q.	Q.		Q.	Q.		Q.	Q.	
Lappviks centralanstalt	130	65	59	124	33	32	65	98	91	189	33	33	66	65	58	123
Fagnäs "	310	184	124	308	49	38	87	253	162	395	61	54	115	172	108	280
Pitäkämi "	355	—	—	—	144	131	275	144	131	275	23	30	53	121	101	222
Sjahlö asyl	53	—	53	53	—	—	—	—	53	53	—	—	—	—	53	53 ¹⁾
Kexholms "	152	92	51	143	6	8	14	98	59	157	8	1	9	90	58	148
Upptagningsanstalten i Åbo	20	10	9	19	19	23	42	29	32	61	23	25	48	6	7	13
" i Viborg	20	9	8	17	41	37	78	50	45	95	42	36	78	8	9	17
" i Vasa	20	11	8	19	8	16	24	19	24	43	10	14	24	9	10	19
" i Uleåborg	20	9	9	18	29	23	52	38	32	70	27	23	50	11	9	20
" i St Michel	12	6	6	12	4	7	11	10	13	23	5	9	14	5	4	9
Summa	1,092	386	327	713	333	315	648	719	642	1,361	232	225	457	487	417	904

¹⁾ Desutom 7 män utackorderade hos enskilda personer.

Vid de följande tabellerna observeras:

Från *Lappviks* sjukhus upptages endast en gång 1 man, som tvåne gånger in- och utskrifvits för samma åkomma.

Från *Fagnäs* anstalt uteslutas 1 man och 4 kvinnor lidande af hysteriä, 2 män och 1 kvinna med neurasthenia samt 1 man och 1 kvinna såsom icke sinnessjuka.

Från *Pitäkämi* anstalt upptagas endast 1 gång 1 man och 1 kvinna lidande af melankolia samt 1 man lidande af dementia, hvilka 2 gånger under året intagits i sjukhuset.

Från *Vasa* upptagningsanstalt uteslutas 1 man lidande af hypochondria.

Från *Uleåborgs* upptagningsanstalt uteslutas 1 man och 1 kvinna intagna för observation, 2 män, som 2 gånger intagits för samma sjukdom upptagas endast 1 gång.

Från *St Michel's* upptagningsanstalt uteslutas 1 kvinna.

Tab. 11.

Öfversigt öfver de i samtliga anstalter för sinnessjukas behandling år 1900 intagna jämte uppgift å deras ålder.

Sjukdom.	Anstalt.										Ålder vid intagningen.																						
									Summa intagna.																								
	Lappviks.		Fagernäs.		Pitkänniemi.		Kexholm.		Åbo.		Viborg.		Vasa.		Uleåborg.		S:t Michel.																
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	
Insania simplex	20	30	39	27	117	123	5	7	15	23	39	36	7	16	24	19	3	6	269	287	556	27	33	126	95	66	75	28	48	20	35	2	1
Dementia paralytica	7	—	4	5	15	2	—	—	3	—	—	—	—	2	2	1	—	32	9	41	—	—	11	1	9	3	8	3	4	2	—	—	
Insania epileptica	1	—	1	—	4	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	9	4	13	2	1	2	3	2	—	2	—	—	1	—	
Idiotia	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
Imbecillitas	4	2	1	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	14	5	1	1	3	3	—	—	—	1	—	—	
Summa	32	32	45	32	142	150	6	8	19	23	41	37	7	16	26	22	4	6	322	306	628	34	37	141	102	80	78	39	51	25	37	3	1

Tab. 13.

Öfversigt öfver från samtliga anstalter för sinnessjukas behandling år 1900 utskrifna.

S j u k d o m.	Friska.		Förbätt- rade.		Obotade.		Döda.		Summa.		Summa.
	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	M.	Q.	
Melancholia	17	31	13	18	13	12	4	2	47	63	110
Amentia	10	7	1	1	1	7	1	—	13	15	28
Mania	23	30	3	9	5	4	—	1	31	44	75
Insania circularis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Insania moralis	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
Paranoia	—	—	14	14	25	28	5	2	44	44	88
Dementia.	1	5	6	3	43	27	10	6	60	41	101
Summa	51	74	37	45	90	78	20	11	198	208	406
Dementia paralytica.	—	—	2	1	5	3	5	3	12	7	19
Insania epileptica.	—	1	3	1	1	—	—	—	4	2	6
Idiotia	—	—	—	—	—	1	3	—	3	1	4
Imbecillitas.	—	—	—	—	6	1	1	—	7	1	8
Summa	51	75	42	47	102	83	29	14	224	219	443

Tab. 14.

Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.	Vistelsetid inom anstalten.												Ålder.												Summa tillfrisknade.				Sjukhus.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.																														
	3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.					21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.					
	3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.					21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.					
	3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.					21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.					
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.				41-50 år.				31-40 år.				21-30 år.				Under 21 år.				Samma tillfrisknade.				Upptagningsanstalterna.				Pitkaniemi.				Fagnäs.				Lappviks.				Sjukdomens bestånd från dess uppkomst.			
3-5 år.				1-3 år.				6-12 månader.				3-6 månader.				Under 3 månader.				Öfver 50 år.																																											

Tab. 15.

Summarisk uppgift öfver sinnessjuka i landet den 31 December 1900.

L å n.	Antal sinnes- sjuka.			C i v i l s t å n d.												Insjuknade såsom.						V å r d a s i n o m.											
				Gift.			Ogift.			Enkling eller enka			Från- skild.			Ej an- gifvet.			Barn.			Äldre.			Sinnes- sjukhus.			Fattig- gård.			Enskildt hus.		
M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	M.	Q.	Sa.	
Nylands . .	352	356	708	49	55	104	294	269	563	9	32	41	—	—	—	—	—	—	119	103	222	233	253	486	100	118	218	51	54	105	201	184	385
Åbo	706	672	1,378	88	71	159	599	555	1,154	18	46	64	1	—	—	—	—	—	299	257	556	407	415	822	46	46	92	85	70	155	575	556	1,131
Tavastehus	474	395	869	74	49	123	385	310	695	14	31	45	1	3	4	—	2	2	195	157	352	279	238	517	69	53	122	66	78	144	339	264	603
Wiborgs . .	464	341	805	94	73	167	360	224	584	8	42	50	2	1	3	—	1	1	161	117	278	303	224	527	61	48	109	36	30	66	367	263	630
S:t Michels	353	352	705	50	49	99	291	286	577	10	17	27	—	—	—	2	—	2	124	132	256	229	220	449	26	20	46	44	53	97	283	279	562
Kuopio . .	493	419	912	63	62	125	419	338	757	11	19	30	—	—	—	—	—	—	246	215	461	247	204	451	54	50	104	83	80	163	356	289	645
Wasa . . .	710	629	1,339	129	102	231	552	484	1,036	29	43	72	—	—	—	—	—	—	249	220	469	461	409	870	72	55	127	38	57	95	600	517	1,117
Uleåborgs .	468	356	824	73	49	122	379	281	660	15	26	41	1	—	1	—	—	—	204	154	358	264	202	466	57	26	83	27	33	60	384	297	681
Summa	4,020	3,520	7,540	620	510	1,130	3,279	2,747	6,026	114	256	370	5	4	9	2	3	5	1,597	1,355	2,952	2,423	2,165	4,588	455	416	901 ¹⁾	430	455	885	3,105	2,649	5,754

¹⁾ I sinnessjukhus vårdades dessutom 1 man och 1 qvinna hvilkas hemort var obekant samt 1 man från utrikes ort.



KARTA


utvisande utbredningen

— af —

Skarlakansfeber

under år 1900.

- Epidemi med stort antal fall.
- Epidemi med mindre antal fall.
- Enstaka fall.






KARTA

utvisande utbredningen

af
Messling

under år 1900.

- Epidemi med stort antal fall.
- Epidemi med mindre antal fall.
- Enstaka fall.



8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°



KARTA


utvisande utbredningen

af

Tarmtyfus

under år 1900.

- Epidemi med stort antal fall.
- Epidemi med mindre antal fall.
- Enstaka fall.





KARTA

utvisande utbredningen

Influensa

under år 1900.

- Epidemi med stort antal fall.
- Epidemi med mindre antal fall.
- Enstaka fall.

