

SVT VI : 90

041	kieli	finswefre
245	nimeke	Kuolemansyyt vuosina 1936-1937
246	rinnakkaisn. swe	Dödsorsaker åren 1936-1937
246	rinnakkaisn. fre	Causes de décès en Finlande en 1936-1937
260	julkaisija	Helsinki : [Tilastollinen päätoimisto], 1939
440	sarja fin	Suomen virallinen tilasto 6 : 90
500	ylänimeke	Väestötilastoa
598	huom.	svt
650	svt aihealue	Väestö - Befolkning - Population
650	tietovuosi	1936-1937
651	alue	Suomi - Finland

VI

VÄESTÖTILASTOA

90

KUOLEMANSYYT

VUOSINA 1936—1937

*

VI

BEFOLKNINGSSTATISTIK

90

DÖDSORSAKER

ÅREN 1936—1937

*

CAUSES DE DÉCÈS

EN FINLANDE

EN 1936—1937

Helsinki 1939. Valtioneuvoston kirjapaino.

Alkusanat.

Kuolleisuustilastoa varten toimitettavista tiedoista annetun asetuksen tultua voimaan vuoden 1936 alusta julkaistaan kuolemansyitä koskeva osa väestönmuutoksista erillisenä. Tämä julkaisu sisältää tiedot vuosien 1936 ja 1937 kuolleisuudesta.

Aineiston lääkinällisen tarkistuksen on toimittanut tohtori R. H ä m ä l ä i n e n. Tilaston laatimista on valvonut allekirjoittanut T u n k e l o apulaisaktuaari O. R a n n a n avustamana, joista viimeainittu on kirjoittanut tekstin.

Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, toukokuussa 1939.

Förord.

Sedan förordningen om uppgifter för dödlighetsstatistik trätt i kraft vid ingången av år 1936, publiceras den del av befolkningsrörelsen, som behandlar dödsorsakerna separat. Denna publikation innehåller uppgifter om dödligheten åren 1936 och 1937.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av doktor R. H ä m ä l ä i n e n. Uppgörandet av statistiken har övervakats av undertecknad T u n k e l o med hjälp av biträdande aktuarien O. R a n t a, av vilka den sistnämnda skrivit texten.

Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i maj 1939.

Martti Kovero.

J. T. Hanho.

A. Tunkelo.

SISÄLLYS.

<i>Teksti.</i>	Siv.
Johdanto	6
1. Kuolemantapausten koko luku	7
2. Kuolintodistukset ja ilmoitukset sekä niiden peruste	8
3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja tuntematon kuolemansyy	15
4. Kuolemansyyt	16
A. Sukupuolen mukaan	19
B. Läänittäin, kaupungeissa ja maaseudulla	21
C. Kuukausittain	23
D. Iän mukaan	24
5. Pienten lasten kuolemansyyt	24
6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt ja elinaika	27

Tauluja v. 1936.

1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuolemansyyt	2
2. Kuolemansyyt kuukausittain	24
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan	28
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioisuuden mukaan	36
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan ..	44
6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt	50
7. Ammatissa toimineiden elinaika	54

Tauluja v. 1937.

1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuolemansyyt	58
2. Kuolemansyyt kuukausittain	80
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan	84
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioisuuden mukaan	92
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan ..	100
6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt	106
7. Ammatissa toimineiden elinaika	110

INNEHÄLL.

<i>Text.</i>	Sid.
Inledning	6
1. Totala antalet dödsfall	7
2. Dödsattesterna och dödsanmälningarna samt grunderna för deras uppgörande	8
3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlitlighet och noggrannhet. Sannolik och obekant dödsorsak	15
4. Dödsorsakerna	16
A. Efter kön	19
B. Länsvis samt i städerna och på landsbygden	21
C. Månadsvis	23
D. Efter ålder	24
5. Dödsorsaker bland spädbarn	24
6. Dödsorsaker och livslängd bland yrkesutövare	27

Tabeller år 1936.

1. Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan	2
2. Dödsorsaker månadsvis	24
3. Dödsorsaker efter ålder och kön	28
4. Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legitimitet	36
5. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön	44
6. Dödsorsaker för yrkesutövare	50
7. Yrkesutövarnas livslängd	54

Tabeller år 1937.

1. Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan	58
2. Dödsorsaker månadsvis	80
3. Dödsorsaker efter ålder och kön	84
4. Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legitimitet	92
5. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön	100
6. Dödsorsaker för yrkesutövare	106
7. Yrkesutövarnas livslängd	110

Johdanto.

Aikaisempi kuolemansyytilasto Suomessa on perustunut papiston väestömuutostaulustoissa vuosittain antamiin tietoihin tauteihin kuolleista, väkivallan ja tapaturman kautta kuolleista sekä itsemurhista. Näitä tietoja on kerätty taulustolaitoksen perustamisesta, vuodesta 1749 alkaen. Kuolemansyitä osoittavia tauluja on julkaistu Suomen virallisen tilaston VI sarjassa, väestötilastoa, vuodesta 1868 alkaen.

Kun seurakuntien esimiehiltä ei luonnollisesti-kaan ole voitu vaatia sitä asiantuntemusta, mitä kuolemansyiden tarkka ja luotettava ilmoittaminen edellyttää, ei tämä tilasto enää täyttänyt niitä vaatimuksia, jotka kuolemansyytilastolle nykyisin asetetaan. Tilaston käytettävyyttä ja merkitystä rajoittivat vielä lisäksi väestömuutostaulustoihin sisältyneistä kuolemansyynimistöistä johtuvat puutteellisuudet ja heikkoudet.

Käytetyt kuolemansyynimistöt ovat sisältäneet vain muutamia helpoimmin todettavissa olevia tautteja ja tautiryhmiä. Vuosina 1868—1877 oli väestömuutostaulustoissa nimetty 10 tautia ja tautiryhmiä. Vuonna 1878 laadittiin uusi nimistö, johon otettiin vain 9 tautia ja tautiryhmiä, joiden toteaminen katsottiin maallikollekin mahdolliseksi. Enemmän käytetyksi tuli kuitenkin ryhmä muita tautteja, johon vuosina 1881—1920 on viety yli 60 % ja vuosina 1921—1926 suunnilleen 75 % kaikista kuolemantapauksista. Senjälkeen kun vuonna 1927 laadittiin yksityiskohtaisempi, 32 tautia ja tautiryhmiä käsittävä nimistö, on tässä suhteessa päästy huomattavasti parempiin tuloksiin; ryhmiin muut taudit ja tuntemattomat taudit on vuosina 1927—1935 viety vain 14.1 % kaikista kuolemantapauksista. Mutta näidenkin vuosien tilastoa heikontaa asiantuntemuksen puute kuolemansyiden toteamisessa.

Kysymys kuolemansyytilaston uudistamisesta oli ollut esillä jo usean vuosikymmenen ajan, kun se joulukuun 20 päivänä 1935 annetulla asetuksella kuolleisuustilastoa varten toimitettavista tiedoista vihdoin saatiin totutetuksi. Tämän mukaan siirtyi kuolemansyiden toteaminen lääkäreiden tehtäväksi. Seurakuntien esimiehet ja siviilirekisteriviranomaiset laativat n. s. kuolinilmoituksen ainoastaan silloin, kun lääkärin laatimaa kuolintodistusta ei voida saada. — Samalla kertaa vahvistettiin

Inledning.

Tidigare har dödsorsaksstatistiken i Finland grundat sig på de uppgifter prästerskapet årligen å tabellerna rörande befolkningsrörelsen lämnat om antalet döda av sjukdom, yttre våld och olycksfall samt genom självmord. Dessa uppgifter ha insamlats ända från tabellverkets grundande år 1749. Tabeller rörande dödsorsakerna ha fr. o. m. år 1868 publicerats i serie VI, befolkningsstatistik, av Finlands officiella statistik.

Då man icke kunnat av församlingarnas prästerskap fordra den sakkunskap, som lämnandet av noggranna och tillförlitliga uppgifter om dödsorsakerna förutsätter, uppfyllde denna statistik icke de fordringar, som nuförtiden ställas på en dödsorsaksstatistik. Statistikens användbarhet och betydelse begränsades dessutom av de i tabellerna rörande befolkningsrörelsen ingående dödsorsaksnomenklaturernas bristfälligheter och svagheter. De använda dödsorsaksnomenklaturerna ha innehållit endast några lätt konstaterbara sjukdomar och sjukdomsgrupper. Åren 1868—1877 uppräknades i tabellerna rörande befolkningsrörelsen 10 sjukdomar och sjukdomsgrupper. År 1878 uppgjordes en ny nomenklatur, som endast omfattade 9 sjukdomar och sjukdomsgrupper, vilka ansågos möjliga att konstatera även av lekmän. Mest använd blev likväl gruppen övriga sjukdomar, vartill åren 1881—1920 hänfördes över 60 % och åren 1921—1926 omkring 75 % av alla dödsfall. Sedan år 1927 en mera detaljerad nomenklatur omfattande 32 sjukdomar och sjukdomsgrupper uppgjorts, har man i detta avseende ernått betydligt bättre resultat; till grupperna övriga sjukdomar och obekanta sjukdomar hänfördes åren 1927—1935 endast 14.1 % av alla dödsfall. Men även under dessa år försvagas statistiken av att sakkunskap saknats vid konstaterandet av dödsorsakerna.

Frågan om en reformering av dödsorsaksstatistiken har redan varit före under flere decennier, då den slutligen bragtes till avgörande genom förordningen av den 20 december 1935 om uppgifter för dödlighetsstatistiken. Enligt denna förordning överflyttades konstaterandet av dödsorsakerna på läkarna. Församlingarnas föreståndare och civilregistermyndigheterna uppgöra en s. k. dödsanmälan endast ifall av läkare utfärdad dödsattest icke kan erhållas. — Samtidigt stadfästes en ny av medi-

lääkintöhallituksen laatima uusi kuolemansyynimistö, joka sisältää 18 kuolemansyryhmää, ja näissä yhteensä 192 kuolemansyytä. Uusi kuolemansyynimistö on tehty mahdollisimman yhdenmukaiseksi vuonna 1929 uusitun kansainvälisen kuolemansyynimistön kanssa, ja pääpiirteissään sellaiseksi, jollaisena se nykyään on käytännössä Skandinavian maissa.

1. Kuolemantapausten koko luku.

Kuolemantapausten koko luku vuonna 1936 oli 49 723. Kuolleista oli miespuolisia 25 389 ja naispuolisia 24 334. Kaupunkien asukkaista kuoli 9 298 henkilöä ja maaseudun asukkaista 40 425 henkilöä. Kuolleita keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden oli 13.1. Vuonna 1937 oli kuolemantapauksia 47 150. Kuolleista oli miespuolisia 24 545 ja naispuolisia 22 605. Kaupunkien osalle tuli 9 172 ja maaseudun osalle 37 978 kuolemantapausta. Kuolleisuusluku vuonna 1937 oli 12.3.

Kuolleisuuden kehitys vuosina 1921—1937 on ollut seuraava:

Décès pour 1 000 personnes de la population moyenne.

	1921—30	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Miespuoliset — Mankön — <i>Sexe masculin</i>	14.8	13.9	13.3	13.6	13.0	12.6	13.5	13.0
Naispuoliset — Kvinnkön — <i>Sexe féminin</i>	13.3	12.7	11.9	12.1	11.7	11.4	12.7	11.7
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — <i>Les deux sexes</i>	14.1	13.3	12.6	12.9	12.4	12.0	13.1	12.3
Kaupungit — Städer — <i>Villes</i>	12.2	11.9	11.5	11.2	10.9	10.2	11.8	11.3
Maaseutu — Landsbygd — <i>Campagne</i>	14.4	13.6	12.9	13.3	12.7	12.5	13.4	12.6

Kuten asetelmasta näkyy oli kuolleisuus vuonna 1936 poikkeuksellisen suuri. Se on johtunut, kuten myöhemmin tulee selviämään, ensi sijassa influenssan samoin kuin muidenkin tartuntatautiin yleisyydestä keväällä 1936. Mutta myöskin kuolleisuustilaston uudistaminen on voinut jossain määrin kohottaa vuoden 1936 kuolleisuuslukua. Aikaisempina vuosina nimittäin siirtyi aina osa kuolemantapauksista seuraavan vuoden tilastoon, koska niitä koskevat ilmoitukset saapuivat myöhästyneinä. Näin ollen kohottaa vuoden 1936 kuolleisuuslukua ne kuolemantapaukset, jotka ovat myöhästyneet vuoden 1935 tilastosta, ja jota vastaavaa myöhästyneistä ei enää vuonna 1936 ole tapahtunut. — Vuoden 1937 kuolleisuus oli, kuolleisuuden yleiseen kehitykseen verrattuna, kaikin puolin normaalin.

einalstyrelsen uppgjord dödsorsaksnomenklatur, som innehåller 18 dödsorsaksgrupper och sammanlagt 192 dödsorsaker. Den nya dödsorsaksnomenklaturen har i görligaste mån gjorts samstämmig med den år 1929 reformerade internationella nomenklaturen och är i huvudsak likadan som i de skandinaviska länderna.

1. Totala antalet dödsfall.

Det totala antalet dödsfall år 1936 var 49 723. Av de avlidna voro 25 389 av mankön och 24 334 av kvinnkön. Medan de avlidna stadsborna voro 9 298, dogo på landsbygden 40 425 personer. På 1 000 personer av medelfolkmängden kommo 13.1 dödsfall. År 1937 var antalet dödsfall 47 150. Av de avlidna voro 24 545 män och 22 605 kvinnor. På städernas andel kommo 9 172 och på landsbygdens 37 978 dödsfall. Mortalitetssiffran år 1937 var 12.3.

Dödlighetens utveckling åren 1921—1937 har gestaltat sig sålunda:

Som ur sammanställningen framgår var mortaliteten år 1936 abnormt stor. Detta berodde, såsom senare kommer att framgå, i främsta rummet på den stora spridning influensa och några andra infektionssjukdomar fingo våren 1936. Men även reformeringen av dödlighetsstatistiken kan i viss mån ha höjt dödlighetssiffran år 1936. Under tidigare år överflyttades nämligen alltid en del av dödsfallen till statistiken för följande år, emedan dödsanmälningarna anlänt för sent. Därför ökas antalet dödsfall år 1936 av de dödsfall, som genom förseningar icke medtagits i 1935 års statistik. Liknande förseningar ha icke mera inträffat år 1936. — Dödligheten år 1937 var, jämförd med mortalitetens utveckling i allmänhet, i alla avseenden normal.

2. Kuolintodistukset ja -ilmoitukset sekä niiden peruste.

Vuonna 1936 saapui lääkärin laatima kuolintodistus 43 569 kuolemantapauksesta ja papiston tai siviilirekisteriviranomaisten laatima kuolinilmoitus 5 764 kuolemantapauksesta. 390 kuolemantapauksesta ei saapunut kuolintodistusta eikä ilmoitusta; näitä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan rekisteriviranomaisen neljännesvuosi-ilmoituksiin kuolemantapauksista. Vuonna 1937 saapui kuolintodistuksia 43 145 ja kuolinilmoituksia 3 712 kuolemantapauksesta. Sekä kuolintodistus että ilmoitus jäi saapumatta 293 kuolemantapauksesta.

Eri lääneistä saapui kuolintodistuksia ja ilmoituksia seuraavasti:

2. Dödsattesterna och dödsanmälningarna samt grunderna för deras uppgörande.

År 1936 inkommo av läkare utfärdade dödsattester rörande 43 569 dödsfall samt av prästerskapet eller civilregistermyndigheterna uppgjorda dödsanmälningar rörande 5 764 dödsfall. Beträffande 390 dödsfall anlände varken dödsattest eller dödsanmälan; i dessa fall grunda sig uppgifterna endast på registreringsmyndigheternas kvartalsrapporter om dödsfall. År 1937 inkommo dödsattester rörande 43 145 och dödsanmälningar rörande 3 712 dödsfall. Varken dödsattest eller dödsanmälan inkom i fråga om 293 dödsfall.

Från de olika länen ankommo följande antal dödsattester och -anmälningar:

1. Certificats de décès et déclarations de décès par département.

Läni — Län — Départements	1936				1937			
	Kuolintodistuksia Dödsattester Certificats de décès	Kuolinilmoituksia Dödsanmälningar Déclarations de décès	Kuolintodistus tai ilmoitus puituu — Dödsattest eller anmälan saknas — Pas de certificat de décès ou de déclaration de décès	Yhteensä Summa Total	Kuolintodistuksia Dödsattester Certificats de décès	Kuolinilmoituksia Dödsanmälningar Déclarations de décès	Kuolintodistus tai ilmoitus puituu — Dödsattest eller anmälan saknas — Pas de certificat de décès ou de déclaration de décès	Yhteensä Summa Total
Uudenmaan — Nylands	6 400	332	75	6 807	6 226	206	60	6 492
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .	6 302	663	49	7 014	6 034	325	20	6 379
Ahvenanmaa — Åland	155	158	5	318	184	106	3	293
Hämeen — Tavastehus	4 699	449	26	5 174	4 686	155	23	4 864
Viipurin — Viborgs	7 704	888	46	8 638	7 697	546	33	8 276
Mikkelin — St Michels	2 657	336	15	3 008	2 549	210	18	2 777
Kuopion — Kuopio	5 055	341	42	5 438	5 110	234	19	5 363
Vaasan — Vasa	6 486	1 008	79	7 573	6 048	778	75	6 901
Oulun — Uleåborgs	4 111	1 589	53	5 753	4 611	1 152	42	5 805
Yhteensä — Summa — Total	43 569	5 764	390	49 723	43 145	3 712	293	47 150
Kaupungit — Städer — Villes	9 166	37	95	9 298	8 983	115	74	9 172
Maaseutu — Landsb. — Campagne	34 403	5 727	295	40 425	34 162	3 597	219	37 978

Kuolintodistuksien osuus ilmoitetuista kuolemantapauksista oli 87,6 % vuonna 1936 ja 91,5 % vuonna 1937. Kaikkialla maassa se ei kuitenkaan kohonnut näin korkealle. Ahvenanmaalla se jäi 48,7 %:iin vuonna 1936, mutta Hämeen läänissä se kohosi aina 96,3 %:iin vuonna 1937.

Kuolintodistusten osuuden suuruuden määrää ensikädessä kuolintodistuksen hankkimismahdollisuudet, s. o. terveydenhoidolliset olot ja asutuksen

Dödsattester utfärdades år 1936 för 87,6 % och år 1937 för 91,5 % av de anmälda dödsfallen. Dödsattesternas andel var dock icke överallt i landet lika stor. På Åland utgjorde den 48,7 % år 1936, men steg år 1937 i Tavastehus län till 96,3 %.

Storleken av dödsattesternas andel bestämmes i första hand av möjligheterna att anskaffa dödsattest, d. v. s. de sanitära förhållandena och bo-

tiheys. Jossein määrin siihen vaikuttaa myös siirtolaisuus. Ulkomailla sattuneista kuolemantapauksista saadaan nimittäin melkein poikkeuksetta vain kuolinilmoitukset. Taulussa 2 on esitetty kuolemantapaukset kuolinpaikan mukaan ryhmiteltyinä. Taulukon perusteella voidaan todeta, että ulkomailla sattuneet kuolemantapaukset alentavat kuolintodistusten osuutta sanottavammin vain Vaasan läänissä, josta siirtolaisuus on ollut suurin, jonkin verran myös Ahvenanmaalla ja Oulun läänissä.

sättingens täthet. I någon mån inverkar även emigrationen. Beträffande dödsfall, som inträffat i utlandet, erhålles nästan uteslutande endast dödsanmälningar. Tabell 2 visar dödsfallen fördelade efter dödsort. Med ledning av tabellen kan konstateras att de i utlandet inträffade dödsfallen minska dödsattesternas andel i nämnvärd grad endast i Vasa län, som utmärkes av stor emigration, samt i någon mån även på Åland och i Uleåborgs län.

2. Lieu de mort par département.

Lääni — Län — Départements	Kuolleet — Döda — Décès 1936				Kuolleet — Döda — Décès 1937			
	vierealla paikkakunnalla utom hemorten en dehors du lieu de domicile	kotialka- kunnalla inom hemorten au lieu de domicile	ulkomailla utomlands à l'étranger	yhteensä summa total	vierealla paikkakunnalla utom hemorten en dehors du lieu de domicile	kotialka- kunnalla inom hemorten au lieu de domicile	ulkomailla utomlands à l'étranger	yhteensä summa total
Uudenmaan — Nylands	5 484	1 266	57	6 807	5 123	1 271	98	6 492
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .	5 720	1 208	86	7 014	4 996	1 305	78	6 379
Ahvenanmaa — Åland	235	65	18	318	204	66	23	293
Hämeen — Tavastehus	4 217	948	9	5 174	3 872	982	10	4 864
Viipurin — Viborgs	7 040	1 550	48	8 638	6 508	1 723	45	8 276
Mikkelin — S:t Michels	2 591	409	8	3 008	2 336	428	13	2 777
Kuopion — Kuopio	4 745	678	15	5 438	4 644	697	22	5 363
Vaasan — Vasa	6 378	927	268	7 573	5 673	946	282	6 901
Oulun — Uleåborgs	4 744	919	90	5 753	4 697	995	113	5 805
Yhteensä — Summa — Total	41 154	7 970	599	49 723	38 053	8 413	684	47 150
Kaupungit — Städer — Villes	7 864	1 333	101	9 298	7 651	1 378	143	9 172
Maaseutu — Landsb. — Campagne	33 290	6 637	498	40 425	30 402	7 035	541	37 978

Kuolintodistukset on yleensä laadittu joko sairaala- tai lääkärinhoidon perusteella, kuolinilmoitukset taas pääasiallisesti omaisten kertomuksen perusteella kuoleman aiheuttaneen taudin kulusta ja oireista. Mitään selvää eroavaisuutta tässä suhteessa ei kuitenkaan ole kuolintodistusten ja ilmoitusten välillä. Varsin huomattava osa kuolintodistuksista on laadittu omaisten kertomuksen perusteella, ja toisaalta ei kuolintodistusta ole voitu saada edes kaikista niistä tapauksista, joissa on turvaututtu lääkärin apuun, joten osa — tosin pieni — kuolinilmoituksista on laadittu sairaalatai lääkärinhoidon perusteella.

Taulussa 3 esitetään kuolintodistusten ja ilmoitusten peruste läänittäin. Taulua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ryhmittely on suoritettu ensi kädessä kuolemansyiden luotettavuutta silmälläpitäen. Tästä johtuen ryhmä sairaalahoito käsittää paitsi sairaaloissa kuolleet, myös välittä-

Dödsattesterna ha i allmänhet uppgjorts på grundvalen av sjukhus- eller läkarvård, dödsanmälningarna åter i huvudsak med ledning av de anhörigas skildringar av den till döden ledande sjukdomens förlopp och symptom. Någon klar gräns finnes likväl icke i detta hänseende mellan dödsattester och dödsanmälningar. En mycket väsentlig del av dödsattesterna har uppgjorts med ledning av de anhörigas berättelser och å andra sidan har dödsattest icke kunnat erhållas i alla de fall, då läkarhjälp anlitats, varför en — visserligen liten — del av dödsanmälningarna gjorts på grundvalen av sjukhus- eller läkarvård.

Tabell 3 visar grunderna för dödsattesterna och dödsanmälningarna länsvis. Vid en granskning av tabellen bör ihågkommas att grupperingen i främsta hand skett med hänsyn till dödsorsakernas tillförlitlighet. Därför omfattar gruppen sjukhusvård utom döda på sjukhus även personer som

mästi ennen kuolemaa sairaalahoitoa saaneet. Ryhmä lääkärinhoito käsittää yleensä kaikki tapaukset, joissa lääkäri on todennut kuoleman aiheuttaneen taudin, olkoonpa että se on sitten aiheuttanut lääkärinhoitoa tai ei. Ryhmä ruumiin-avaus käsittää etupäässä sellaiset tapaukset, joissa ei ole turvauduttu ennakkohoitoon; joku osa ryhmästä on kuitenkin sairaala- tai lääkärinhoitoa saaneita.

omedelbart för sin död erhållit sjukhusvård. Gruppen läkarvård omfattar överhuvud alla de fall, då en läkare fastställt den sjukdom som lett till döden, vare sig sjukdomen föranlett läkarvård eller icke. Gruppen obduktion omfattar främst sådana fall, som icke tidigare blivit föremål för vård; en del av gruppen utgöres dock av fall, som erhållit sjukhus- eller läkarvård.

3. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès, par département, nombres absolus.

Läni — Län — Départements	Ruuhkavaus Obduktion Autopsie	Sairaalahoito Sjukhusvård Sous le hôpital	Lääkärinhoito Läkarvård Sous le médecin	Lääkärin suorittama kuolema Av läkare utförd undersökning av den döda Examen du décès, exécuté par le médecin	Sairaanhoitotietäminen, katolion u. m. s. kertominus — Rapport av sjuksköterska, barnmorska el dyl. — Rapport de l'infirmière, de la sage-femme etc.	Sairaanhoitotietäminen, katolion u. m. s. kertominus — Rapport av sjuksköterska, barnmorska el dyl. — Rapport de l'infirmière, de la sage-femme etc.	Omastaen tai vieraiden henkilöiden kertominus Rapport av de egna eller främ- mande personer Rapport des parents ou des étrangers	Yhteensä Summa Total
1936								
Uudenmaan — Nylands	539	2 991	2 110	148	53	966	6 807	
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .	107	1 628	3 040	124	102	2 013	7 014	
Ahvenanmaa — Åland	1	76	72	1	5	163	318	
Hämeen — Tavastehus	130	1 562	1 934	102	63	1 383	5 174	
Viipurin — Viborgs	186	2 089	2 998	109	74	3 182	8 638	
Mikkelin — St Michels	43	875	837	36	41	1 176	3 008	
Kuopion — Kuopio	59	1 355	1 814	57	52	2 101	5 438	
Vaasan — Vasa	92	1 386	3 076	73	109	2 837	7 573	
Oulun — Uleåborgs	72	1 228	1 468	40	176	2 769	5 753	
Koko maa — Hela riket — Tout le pays	1 229	13 190	17 349	690	675	16 590	49 723	
Kaupungit — Städer — Villes	498	4 898	2 856	223	40	783	9 298	
Maaseutu — Landsb. — Campagne	731	8 292	14 493	467	635	15 807	40 425	
1937								
Uudenmaan — Nylands	544	3 001	1 788	140	24	995	6 492	
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .	104	1 723	2 628	87	62	1 775	6 379	
Ahvenanmaa — Åland	1	67	88	4	9	124	293	
Hämeen — Tavastehus	147	1 647	1 767	100	53	1 150	4 864	
Viipurin — Viborgs	200	2 147	2 825	205	47	2 852	8 276	
Mikkelin — St Michels	67	793	750	18	28	1 121	2 777	
Kuopion — Kuopio	63	1 392	1 771	91	47	1 999	5 363	
Vaasan — Vasa	83	1 476	2 742	82	122	2 396	6 901	
Oulun — Uleåborgs	77	1 342	1 814	58	145	2 369	5 805	
Koko maa — Hela riket — Tout le pays	1 286	13 588	16 173	785	537	14 781	47 150	
Kaupungit — Städer — Villes	526	4 926	2 617	248	27	828	9 172	
Maaseutu — Landsb. — Campagne	760	8 662	13 556	537	510	13 953	37 978	

Taulussa 4 on esitetty vastaavat suhdeluvut. Siitä ilmenee, että sairaalahoitoa saaneiden osuus on yleensä kasvanut vuonna 1937, kun sensijaan

Tabell 4 visar motsvarande relativa siffror. Därav framgår att andelen av de fall som erhållit sjukhusvård ökats år 1937, medan åter läkarvård

lääkärinhuollon osuus on vähentynyt, kuitenkin vain niin vähän, että sairaala- tai lääkärihoitoa ennen kuolemaansa saaneiden osuus yhteensä on selvästi kasvanut. Sairaalahoido on ollut yleisintä Uudenmaan läänissä, kuten on ymmärrettävääkin Helsingin tarjoamien sairaalahoitomahdollisuuksien nojalla. Suhteellisesti vähäisintä se on ollut kumpainkin vuonna Vaasan läänissä. Tämän ei tarvitse merkitä sitä, että sairaalahoitomahdollisuudet Vaasan läänissä olisivat pienemmät kuin muualla Suomessa. On otettava huomioon, että taulukossa ilmeneviin eroavaisuuksiin eri läänien välillä vaikuttavat paitsi erilaiset mahdollisuudet sairaala- ja lääkärihoitoon, myös näiden mahdollisuuksien erilainen käyttäminen. Toisaalla voi kansan luonteesta johtuen olla määrätymäistä vastenmielisyyttä tai ainakin pidättymistä sairaala- ja yleensä lääkärihoitoa kohtaan, toisaalla voivat taas vaikuttaa taloudelliset syyt.

dens andel minskats, ehuru likväl så libet att andelen av dem, som före sin död erhållit sjukhus- eller läkarvård, tydligt ökats. Allmännast har sjukhusvården varit i Nylands län, vilket är lättförståeligt med tanke på de möjlighet till sjukhusvård Helsingfors erbjuder. Proportionsvis minst allmän har den under bägge åren varit i Vasa län. Detta behöver icke betyda att möjligheterna till sjukhusvård varit mindre i Vasa län än i det övriga Finland. Beaktas bör att de i tabellen förefintliga skiljaktigheterna mellan de olika länen icke blott bero på olika möjligheter till sjukhus- och läkarvård utan även på huru dessa möjligheter utnyttjas. Dels kan, beroende på folkkaraktären, en viss aversion mot eller åtminstone en undvikande inställning till sjukhus- och i allmänhet läkarvård förfinnas, dels kunna ekonomiska hänsyn inverka.

4. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès, par département, en %.

Lääni — Län — Départements	1936					1937				
	Ruuhka- huollon Osasto	Sairaala- hoito Sjukhusvård Soinis à l'hôpital	Lääkäri- hoito Läkarevård Soinis de médecins	Muut — Övriga Autres	Yhteensä Summa Totalt	Ruuhka- huollon Osasto	Sairaala- hoito Sjukhusvård Soinis à l'hôpital	Lääkäri- hoito Läkarevård Soinis de médecins	Muut — Övriga Autres	Yhteensä Summa Totalt
Uudenmaan — Nylands	7.9	43.9	31.0	17.2	100.0	8.4	46.2	27.5	17.9	100.0
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .	1.5	23.2	43.4	31.9	100.0	1.6	27.0	41.2	30.2	100.0
Ahvenanmaa — Åland	0.3	23.9	22.6	53.2	100.0	0.3	22.9	30.0	46.8	100.0
Hämeen — Tavastehus	2.5	30.2	37.4	29.9	100.0	3.0	33.9	36.3	26.8	100.0
Viipurin — Viborgs	2.2	24.2	34.7	38.9	100.0	2.4	26.0	34.1	37.5	100.0
Mikkelin — S:t Michels	1.4	29.1	27.8	41.7	100.0	2.4	28.6	27.0	42.0	100.0
Kuopion — Kuopio	1.1	24.9	33.4	40.6	100.0	1.2	26.0	33.0	39.8	100.0
Vaasan — Vasa	1.2	18.3	40.6	39.9	100.0	1.2	21.4	39.7	37.7	100.0
Oulun — Uleåborgs	1.3	21.3	25.5	51.9	100.0	1.3	23.1	31.3	44.3	100.0
Koko maa — Hela riket — Tout le pays	2.5	26.5	34.9	36.1	100.0	2.7	28.8	34.3	34.2	100.0
Kaupungit — Städer — Villes	5.4	52.7	30.7	11.2	100.0	5.7	53.7	28.6	12.0	100.0
Maaseutu — Landsb. — Campagne	1.8	20.5	35.9	41.8	100.0	2.0	22.8	35.7	39.5	100.0

Kuolemansyyn määräämisen perusteet kuolemansyyn mukaan on esitetty taulussa 5. Taulussa 6 esitetään prosentteina, miten paljon eri kuolemansyihin kuolleista on saanut sairaala- tai lääkärihoitoa ennen kuolemaansa, miten paljon on kuollut saamatta asiantuntevaa hoitoa.

Grunderna för bestämmandet av dödsorsaken framställas i tabell 5 enligt dödsorsak. I tabell 6 framställas huru många procent av de på grund av olika dödsorsaker avlidna erhållit sjukhus- eller läkarvård före sin död och huru många procent avlidit utan att ha erhållit sakkunnig vård.

5. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou

N:o	Kuolemansyy ¹⁾ — Dödsorsak ¹⁾ Cause de décès	1936			
		Ruumiinvaus Obduktion Autopsie	Sairaalahoito Sjukhusvård Soins à l'hôpital	Lääkärihoito Läkarevård Soins de médecine	Lääkärin suorittama kuolleiden tutkimus — Av lakare utförd undersökning av den döda — Examen du décès exécuté par le médecin
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	42	398	274	14
II	Morbi senectutis	1	983	897	12
III	Morbi infectionis	77	4 155	5 318	47
1000	Typhus abdominalis	—	39	14	—
1010	Paratyphus	—	15	5	—
1060	Variola	—	2	2	—
1090	Scarlatina	2	143	45	2
1100	Pertussis	—	13	88	1
1110	Diphtheria	1	186	127	3
1125	Influenza	2	424	611	13
1150	Gastroenteritis acuta	7	67	145	3
1210	Erysipelas	1	159	53	—
1215, 1220	Angina septica. Septicaemia. Pyaemia	14	411	167	1
1230	Poliomyelitis anterior acuta	—	13	10	—
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	22	6	—
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	—	74	28	—
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa ..	27	2 020	3 383	17
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	8	363	519	4
1520—1530	Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma inguinale	10	108	48	—
	Alii morbi infectionis	5	96	67	3
IV	Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diatheses haemorrhagicae	8	104	152	3
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	9	205	171	2
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	44	1 052	1 353	34
VII	Morbi organorum circulationis	134	1 856	4 263	199
VIII	Morbi organorum respirationis	34	1 310	1 433	13
IX	Morbi organorum digestionis	63	772	326	7
X	Morbi organorum uropoëticorum	19	356	379	2
XI	Morbi organorum genitalium	8	82	57	—
XII	Morbi gravidarum et puerperarum	28	225	77	2
XIII	Morbi ossium et articularum	1	79	72	—
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei	1	13	6	—
XV	Tumores	74	1 071	2 205	11
XVI	Intoxicaciones chronicae	4	21	12	4
XVII	Mors violenta, non naturalis	669	492	339	301
A	Casus mortiferi	294	428	261	188
B	Suicidium	196	61	76	109
C	Homicidium	179	3	2	4
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	13	16	15	39
	Yhteensä — Summa — Total	1 229	13 190	17 349	690

¹⁾ Kuolemansyiden suomenkieliset nimitykset ovat taululitteessä 1. Dödsorsakernas benämningar på svenska återfinnas i tabellbilaga 1.

Les déclarations de décès, suivant la cause de décès, nombres absolus.

Oaksuttava kuolemansyy Anmäntad dödsorsak Cause de décès présumée	1936										1937	
	Yhteensä Summa Total	Omasta tai vieraiden henkilöiden kertomus — Rapport av de egna eller främmande personer Rapport des parents ou des étrangers	Sairaanhoitotieteen, lääketieteen, m. s. kertomus. Rapport av sjukvårdare, barnmorskor, d. v. l. — Rapport de l'apopticien, de la sage-femme etc.	Lääkärihoito Läkarevård Soins de médecine	Sairaalahoito Sjukhusvård Soins à l'hôpital	Ruumiinvaus Obduktion Autopsie	Yhteensä Summa Total	Omasta tai vieraiden henkilöiden kertomus — Rapport av de egna eller främmande personer Rapport des parents ou des étrangers	Sairaanhoitotieteen, lääketieteen, m. s. kertomus. Rapport av sjukvårdare, barnmorskor, d. v. l. — Rapport de l'apopticien, de la sage-femme etc.	Lääkärihoito Läkarevård Soins de médecine	Sairaalahoito Sjukhusvård Soins à l'hôpital	Ruumiinvaus Obduktion Autopsie
	133	1 086	1 947	49	509	263	8	105	1 155	2 089	65	69
	99	3 819	5 811	1	1 088	1 044	15	78	3 381	5 607	143	99
	176	2 987	12 760	88	3 850	4 339	35	124	2 310	10 746	271	190
	—	3	56	1	76	17	—	—	2	96	—	1
	—	2	22	—	23	4	—	—	1	28	—	1
	—	3	7	—	1	—	—	—	—	1	—	—
	3	11	206	—	120	45	—	1	11	177	3	3
	9	162	273	—	16	88	1	5	140	250	7	11
	5	69	391	—	195	117	6	7	31	356	10	6
	24	644	1 718	2	86	201	5	12	239	545	62	29
	8	341	571	13	96	142	3	8	351	613	27	35
	3	27	243	2	129	55	—	1	19	206	4	2
	4	72	669	12	425	156	2	8	65	668	17	9
	1	8	32	—	19	8	—	—	1	28	1	—
	—	6	34	2	13	13	—	—	7	35	2	2
	3	11	116	1	65	33	—	—	10	109	7	8
	91	1 272	6 810	31	2 000	2 912	15	62	1 173	6 193	68	39
	20	242	1 156	12	423	442	—	19	166	1 062	39	29
	—	6	172	7	91	39	1	—	4	142	3	1
	5	108	284	5	72	67	2	1	90	237	21	14
	1	33	301	7	126	125	—	2	44	304	16	7
	4	92	483	8	179	177	2	3	78	447	19	5
	54	1 677	4 214	63	1 101	1 281	31	45	1 357	3 878	136	117
	83	2 932	9 467	156	2 080	4 066	245	64	2 720	9 331	480	361
	58	1 047	3 895	48	1 373	1 413	10	54	919	3 817	179	164
	12	312	1 492	51	813	305	8	5	287	1 469	69	41
	9	165	930	24	362	339	2	6	120	853	16	18
	—	13	160	6	103	56	—	—	16	181	1	3
	5	37	374	25	240	61	4	5	29	364	6	7
	1	76	229	3	77	55	3	3	61	202	9	5
	—	5	25	—	17	5	—	—	4	26	1	2
	25	697	4 083	67	1 131	2 309	8	26	689	4 230	99	66
	—	9	50	6	16	6	2	—	6	36	1	—
	4	899	2 704	675	500	315	361	5	880	2 736	44	40
	3	624	1 798	312	418	249	234	3	600	1 816	29	27
	1	262	705	197	76	56	115	2	264	709	12	10
	—	13	201	166	7	10	—	—	16	211	3	3
	11	704	798	9	23	14	51	12	725	834	—	—
	675	16 590	49 723	1 286	13 588	16 173	785	537	14 781	47 150	1 555	1 194

6. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès, suivant la cause de décès, en %.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	1936				1937			
		Sairaala- ja lääkärin- hoito Sjukhus och läkarevård Soina à l'hôpital et soins du médecin	Autopsie	Ruuminavaus Obduktion	Muut — Övriga Andras	Yhteensä Summa Total	Sairaala- ja lääkärin- hoito Sjukhus och läkarevård Soina à l'hôpital et soins du médecin	Autopsie	Ruuminavaus Obduktion
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	34.5	2.2	63.3	100.0	37.0	2.3	60.7	100.0
II	Morbi senectutis	32.4	0.02	67.6	100.0	38.0	0.02	62.0	100.0
III	Morbi infectionis	74.2	0.6	25.2	100.0	76.2	0.8	23.0	100.0
1000	Typhus abdominalis	94.6	—	5.4	100.0	96.9	1.0	2.1	100.0
1010	Paratyphus	90.9	—	9.1	100.0	96.4	—	3.6	100.0
1060	Variola	57.1	—	42.9	100.0	100.0	—	—	100.0
1090	Scarlatina	91.3	1.0	7.7	100.0	93.2	—	6.8	100.0
1100	Pertussis	37.0	—	63.0	100.0	41.6	—	58.4	100.0
1110	Diphtheria	80.0	0.3	19.7	100.0	87.6	—	12.4	100.0
1125	Influenza	60.3	0.1	39.6	100.0	52.6	0.4	47.0	100.0
1150	Gastroenteritis acuta	37.1	1.2	61.7	100.0	38.8	2.1	59.1	100.0
1210	Erysipelas	87.2	0.4	12.4	100.0	89.3	1.0	9.7	100.0
1215, 1220	Angina septica. Septicaemia. Pyaemia	86.4	2.1	11.5	100.0	87.0	1.8	11.2	100.0
1230	Poliomyelitis anterior acuta	71.9	—	28.1	100.0	96.4	—	3.6	100.0
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	82.4	—	17.6	100.0	74.3	5.7	20.0	100.0
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	87.9	—	12.1	100.0	89.9	0.9	9.2	100.0
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	79.3	0.4	20.3	100.0	79.3	0.5	20.2	100.0
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	76.3	0.7	23.0	100.0	81.5	1.1	17.4	100.0
1520—1530	Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma inguinale	90.7	5.8	3.5	100.0	91.6	4.9	3.5	100.0
	Alii morbi infectionis	57.4	1.8	40.8	100.0	58.7	2.1	39.2	100.0
IV	Morbi systematis haematopoëtiici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae	85.0	2.7	12.3	100.0	82.6	2.3	15.1	100.0
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	77.8	1.9	20.3	100.0	79.6	1.8	18.6	100.0
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	57.1	1.0	41.9	100.0	61.4	1.6	37.0	100.0
VII	Morbi organorum circulationis	64.6	1.4	34.0	100.0	65.9	1.7	32.4	100.0
VIII	Morbi organorum respirationis	70.4	0.9	28.7	100.0	73.0	1.3	25.7	100.0
IX	Morbi organorum digestionis	73.6	4.2	22.2	100.0	76.1	3.5	20.4	100.0
X	Morbi organorum uropoëticorum	79.0	2.1	18.9	100.0	82.2	2.8	15.0	100.0
XI	Morbi organorum genitalium	86.9	5.0	8.1	100.0	87.9	3.3	8.8	100.0
XII	Morbi gravidarum et puerperarum	80.7	7.5	11.8	100.0	82.7	6.9	10.4	100.0
XIII	Morbi ossium et articularum	66.0	0.4	33.6	100.0	65.3	1.5	33.2	100.0
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei	76.0	4.0	20.0	100.0	84.6	—	15.4	100.0
XV	Tumores	80.2	1.8	18.0	100.0	81.3	1.6	17.1	100.0
XVI	Intoxicaciones chronicae	66.0	8.0	26.0	100.0	61.1	16.7	22.2	100.0
XVII	Mors violenta, non naturalis	30.7	24.8	44.5	100.0	29.8	24.7	45.5	100.0
A.	Casus mortiferi	38.3	16.4	45.3	100.0	36.7	17.2	46.1	100.0
B.	Suicidium	19.4	27.8	52.8	100.0	18.5	27.8	53.7	100.0
C.	Homicidium	2.5	89.1	8.4	100.0	8.0	87.8	13.3	100.0
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	3.9	1.6	94.5	100.0	4.4	1.1	94.5	100.0
	Yhteensä — Summa — Total	61.4	2.5	36.1	100.0	63.1	2.7	34.2	100.0

Taulusta ilmenee, että turvautuminen lääkärin-
hoitoon on ollut yleisintä sukupuolielinten tau-
deissa ja raskaustilan ja synnytystaudeissa. Vähäi-

Av tabellen framgår att anlitandet av läkarevård
varit vanligast i fråga om könssjukdomar samt vid
havandeskaps- och förlossningssjukdomar och minst

sintä se on ollut vanhuudentaudeissa, kehitysvirheissä ja vastasyntyneiden taudeissa. Vanhuudentauteihin nähden tämä on aivan luonnollista, mutta vastasyntyneiden tauteihin nähden paljastuu eräs seikka, joka varmasti on omiaan kohottamaan pienten lasten kuolleisuutta. Merkillepantavaa on, että myös äkilliseen maha- ja suolitulehdukseen kuolleista, joista $\frac{3}{4}$ on vuotta nuorempia, on noin 60 % kuollut saamatta asiantuntevaa hoitoa.

3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja tuntematon kuolemansyy.

Kuolemansyytilaston luotettavuus riippuu ratkaisevasti siitä, missä määrin ilmoitetut kuolemansyyt perustuvat lääkärin havaintoihin ja lausuntoihin. Luotettavimmat ovat ne tapaukset, joissa lääkäri on itse todennut kuolemansyyn joko ennen kuolemaa tapahtuneen hoidon ja tutkimuksen tai kuoleman jälkeen ruumiinavauksen perusteella. Lääkärin suorittama kuolleen tutkimus, joka useimmissa tapauksissa merkitsee „nähty ruumiin”, on rinnastettava lähinnä omaisten tai muiden kertomukseen perustuviin tapauksiin; poikkeuksina ovat tapaturman aiheuttamat kuolemantapaukset.

Lääkärin toteamat kuolemansyyt (kuolintodistusten ja ilmoitusten peruste: ruumiinavaus, sairaalahoito tai lääkärinhoito) muodostivat 63.9 % vuonna 1936 ja 65.8 % vuonna 1937 ilmoitetuista kuolemantapauksista. Epävarmimmat tapaukset, s. o. kertomuksen perusteella laaditut kuolinilmoitukset muodostivat 11.0 % vuonna 1936 ja 7.4 % vuonna 1937.

Kuolintodistukset ja ilmoitukset joutuvat ensinnä piiri- tai kaupunginlääkärin, sitten Tilastollisen päätoimiston asiantuntija-lääkärin tarkastettaviksi. Piiri- ja kaupunginlääkärin velvollisuus on merkitä sellaiset tapaukset, joita he eivät voi katsoa luotettaviksi, otaksuttaviksi. Otaksuttaviksi ilmoitettiin 1555 kuolemansyytä vuonna 1936 ja 1194 kuolemansyytä vuonna 1937. Nämä tapaukset käyvät selville taulusta 5. Otaksuttaviksi ei ole suinkaan merkitty vain kertomukseen perustuvia kuolemansyitä, vaan saattaa myös lääkärin tutkima tapaus jäädä otaksuttavaksi, niinkuin se voi jäädä kokonaan tuntemattomaksikin.

Tuntemattomaksi jäi kuolemansyy 798 tapauksessa vuonna 1936 ja 834 tapauksessa vuonna 1937. Tuntemattomat tapaukset muodostivat 1.6 % vuonna 1936 ja 1.8 % vuonna 1937 kaikista kuolemantapauksista. Osan näistä muodostavat kuolleeksi julistetut, joiden kuolemansyy luonnollisesti on jäänyt tuntemattomaksi.

vanligt vid ålderdomssjukdomar, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda. I fråga om ålderdomssjukdomar är detta naturligt, men i fråga om sjukdomar hos nyfödda blottas ett sakförhållande, som säkert bidrar till att höja spädbarnsdödligheten. Anmärkningsvärt är även att c:a 60 % av de i akut mag- och tarminflammation avlidna — av vilka $\frac{3}{4}$ äro under ett år gamla — dött utan att erhålla sakkunnig vård.

3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlitlighet och nogrannhet. Sannolik och obekant dödsorsak.

Dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet beror i avgörande grad av i vilken utsträckning de uppgivna dödsorsakerna grunda sig på läkares iakttagelser och utlåtanden. Mest tillförlitliga äro de fall, då en läkare själv konstaterat dödsorsaken antingen genom att han vårdat och undersökt patienten före dödsfallet eller på grund av efter dödsfallet verkställd obduktion. Av läkare verkställd undersökning av den döda, som vanligen är liktydig med „sett liket”, bör närmast jämföras med de fall som stöda sig på berättelser av anhöriga eller andra; undantag utgöra dödsfall till följd av olyckshändelse.

De dödsfall, som konstaterats av läkare (dödsattesten eller dödsanmälningen grundar sig på obduktion, sjukhusvård eller läkarvård), utgjorde år 1936 63.9 % och år 1937 65.8 % av de anmälda dödsfallen. De osäkraste fallen, d. v. s. dödsanmälningarna med stöd av berättelser, utgjorde år 1936 11.0 % och år 1937 7.4 %. Dödsattesterna och dödsanmälningarna granskas först av provincial- eller stadsläkare och därefter av Statistiska centralbyråns medicinska expert. På provincial- och stadsläkarna ankommer att anteckna sådana fall, vilka de icke kunna anse vara tillförlitliga, såsom endast sannolika. År 1936 anmäldes 1555 och år 1937 1194 sannolika fall. Dessa fall framgå av tabell 5. Icke endast på grund av berättelser bestämda dödsorsaker, utan även av läkare undersökta fall kunna vara endast sannolika, liksom de kunna förbli helt och hållet obekanta.

Dödsorsaken förblev obekant i 798 fall år 1936 och i 834 fall år 1937. De obekanta fallen utgjorde år 1936 1.6 % och år 1937 1.8 % av samtliga dödsfall. En del av dessa utgöres av personer, som förklarats för döda och för vilka dödsorsaken självfallet förblivit obekant.

4. Kuolemansyyt.

Yksityiskohtaiset tiedot vuosina 1936 ja 1937 kuolleiden kuolemansyistä on esitetty taululiitteissä. Yleiskatsauksena esitetään seuraavassa taulussa kuolleet kuolemansyryhmittäin prosentteina kaikista kuolleista ja suhteessa keskiikäiluvun 100 000 henkeä kohden.

4 Dödsorsakerna.

Detaljerade uppgifter om dödsorsakerna åren 1936 och 1937 givas i tabellbilagan. Nedanstående tabell ger en översikt av de döda inom olika dödsorsaksgrupper i procent av samtliga döda och i proportion till 100 000 personer av medelfolkmängden.

7. Décès par groupes de cause de décès.

N:o	Kuolemansyyt — Dödsorsak Cause de décès	Kuolleita keskiikäiluvun 100 000 henkeä kohden — Döda på 100 000 personer av medelfolkmängden — Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne						% kuolleista I % av döda Pour 100 décès	
		1936			1937			1936	1937
		Mp. Nk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Mp. Nk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.		
I	Viti primae conformationis. Morbi neonatorum	58.1	44.6	51.3	63.0	46.5	54.7	3.9	4.4
II	Morbi senectutis	122.2	183.1	153.0	118.1	174.7	146.8	11.7	11.9
III	Morbi infectionis	345.2	327.1	336.1	300.6	262.3	281.2	25.7	22.8
IV	Morbi systematis haematopoëticae et sanguinis et diatheses haemorrhagicae	7.1	8.3	7.9	6.3	9.6	8.0	0.6	0.6
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	9.7	15.7	12.7	10.0	13.3	11.7	1.0	0.9
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	95.0	126.6	111.0	88.4	114.3	101.5	8.5	8.2
VII	Morbi organorum circulationis	270.9	228.3	249.3	267.3	221.7	244.2	19.0	19.8
VIII	Morbi organorum respirationis	113.9	91.5	102.6	112.0	88.1	99.9	7.8	8.1
IX	Morbi organorum digestionis	46.8	32.0	39.3	44.4	32.7	38.5	3.0	3.1
X	Morbi organorum uropoëticorum	25.2	23.8	24.5	22.3	22.3	22.3	1.9	1.8
XI	Morbi organorum genitalium	6.2	2.3	4.2	6.9	2.6	4.7	0.3	0.4
XII	Morbi gravidarum et puerperarum	—	19.5	9.9	—	18.8	9.5	0.8	0.8
XIII	Morbi ossium et articulorum	5.4	6.6	6.0	4.6	6.0	5.3	0.5	0.4
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei ..	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.0	0.1
XV	Tumores	104.8	110.2	107.5	111.1	110.3	110.7	8.2	9.0
XVI	Intoxicaciones chronicae	2.4	0.3	1.3	1.7	0.2	0.9	0.1	0.1
XVII	Mors violenta, non naturalis	112.6	30.8	71.2	113.7	30.6	71.6	5.4	5.8
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	28.4	13.8	21.0	29.8	14.1	21.8	1.6	1.8
Yhteensä — Summa — Total		1 354.5	1 265.7	1 309.5	1 301.0	1 168.7	1 234.0	100.0	100.0

Johdannossa mainituista syistä ei ole katsottu mahdolliseksi vertailla aikaisempien vuosien kuolemansytilastoon, niin toivottavaa kuin se olisikin kuolleisuuden yleisen kehityksen tarkastelun kannalta. Kahden vuoden aineisto taas on liian suppea ja satunnaisten tekijöiden vaikutukselle altis, että sen perusteella voisi tehdä johtopäätöksiä yleisestä kehityksestä. Tässä suhteessa on rajoitettava vain niiden muutosten huomioimiseen, jotka ilmenevät näinä vuosina, ja jätettävä otaksunan varaan, mikä niissä on satunnaista, mikä jatkuvasti vaikuttavaa.

Vuosina 1936—37 muodostivat tartuntataudit suurimman ryhmän aiheuttaen 12 760 kuolemantapausta vuonna 1936 ja 10 746 kuolemantapausta vuonna 1937 eli noin 1/4 koko kuolleisuudesta.

Av skäl, som anförts i inledningen, har en jämförelse med dödsorsaksstatistiken för tidigare år icke ansetts möjlig, så önskvärd den än vore för erhållande av en överblick över dödlighetens allmänna utveckling. Materialet för två år är åter alltför litet och beroende av tillfälliga faktorer inverkan, för att med dess tillhjälp slutsatser om den allmänna utvecklingen skulle kunna dragas. Man måste därför inskränka sig till iakttagande av de förändringar, som inträffat under dessa år och lämna frågan fri om vad som är tillfälligt och vad åter en del av en kontinuerlig utveckling.

Åren 1936—37 utgjorde infektionssjukdomarna den största gruppen, i det de år 1936 medförde 12 760 dödsfall och år 1937 10 746 dödsfall eller c:a 1/4 av hela dödligheten.

Huomattava ero tartuntatauteihin kuolleiden lukumäärässä näiden vuosien välillä aiheutuu ensisijassa vuoden 1936 poikkeuksellisen suuresta influenssa-kuolleisuudesta. Influenssa aiheutti vuonna 1936 kaikkiaan 1718 kuolemantapausta, vuonna 1937 vain 545 kuolemantapausta. Tämä erotus jo tekee yli $1/2$ tartuntataudeissa ilmenevästä erotuksesta ja lähes $1/2$ kuolleiden koko lukumäärässä ilmenevästä erotuksesta. Myöskin muut tartuntataudit aiheuttivat vuonna 1937 yleensä vähemmän kuolemantapauksia kuin vuonna 1936.

Lisääntymistä on havaittavissa vain lavantaudissa ja paratyfuksessa, yleisessä verenmyrkytyksessä, unitaudissa ja äkillisessä maha- ja suolitulehduksessa, joka viimeainittu lisääntyminen vaikuttaa pienten lasten suureen kuolleisuuteen vuonna 1937.

Tärkeä asema tartuntatautien ja yleensäkin kuolemansyiden joukossa on *tuberkuloosilla*, joka etupäässä keuhkotuberkuloosina aiheuttaa lähes $1/6$ kaikista kuolemantapauksista. Tuberkuloosi aiheutti vuonna 1936 7 966 kuolemantapausta, vuonna 1937 jonkin verran vähemmän, 7 255 kuolemantapausta. Jo aikaisemman tilaston perusteella on ollut havaittavissa vähenemistä tuberkuloosikuolleisuudessa.

Tartuntataudeissa merkitsee asiantuntevan hoidon saaminen erikoisen paljon. Missä määrin siihen on turvauduttu vuosina 1936—1937 kuolemaan johtaneissa tartuntatautitapauksissa käy selville tauluista 5 ja 6.

Verenkiertoelinten taudit muodostavat nykyisin melkein kaikkialla sivistysmaailmassa suurimman ja tärkeimmän ryhmän. Meillä ne olivat toisella sijalla, aiheuttaen 9 467 kuolemantapausta vuonna 1936 ja 9 331 kuolemantapausta vuonna 1937. Niiden aiheuttamat kuolemantapaukset vähenivät sekä absoluuttisesti että suhteessa väkilukuun. Tähän ryhmään kuuluvien kuolemansyiden välillä on hyvin vaikea tehdä erotusta, joten niihin kuolleiden lukumäärässä ilmenevät muutokset voivat aiheutua kuolemansyyn erilaisesta määrittämisestä.

Vanhuudentaudit ilmoitettiin kuolemansyiksi 5 811 tapauksessa vuonna 1936 ja 5 607 tapauksessa vuonna 1937. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmassa tilastossa vuosittain. Vähenemisen on katsottava johtuneen yksinomaan tilaston uudistamisesta. Myöskin vähenemisen vuodesta 1936 vuoteen 1937 voidaan katsoa johtuneen tilaston paranemisesta, sillä vanhuudentauteihin kuolleiden lukumäärä vaikuttaa vieläkin liian suurelta sisältääkseen vain varsinaiset vanhuudenheikkous- ja vanhuudenkuoliotapaukset, siis fysiologisesta voimien vähenemisestä aiheutuneet kuolemat.

Den anmärkningsvärda skillnaden mellan antalet döda i infektionssjukdomar under dessa år beror främst på den abnormt stora influensa-dödligheten år 1936. Influensan medförde år 1936 inalles 1 718 dödsfall, men år 1937 endast 545 dödsfall. Denna skillnad utgör över hälften av differensen för alla infektionssjukdomar och nära hälften av skillnaden i hela antalet döda. Också de övriga infektionssjukdomarna medförde år 1937 i allmänhet färre dödsfall än år 1936.

En ökning kan iakttagas endast för tyfus och paratyfus, allmän blodförgiftning, sömnsjuka samt akut mag- och tarminflammation, varvid ökningen av sistnämnda sjukdom åstadkom en hög spädbarnsdödlighet år 1937.

En viktig ställning bland infektionssjukdomarna och bland dödsorsakerna i allmänhet har *tuberkulosen*, som främst i form av lungtuberkulos medför nästan $1/6$ av alla dödsfall. Tuberkulosen medförde år 1936 7 966 dödsfall, år 1937 åter något färre eller 7 255 dödsfall. Även med stöd av den tidigare statistiken har en nedgång i tuberkulosdödligheten kunnat konstateras.

I fråga om infektionssjukdomar är betydelsen av sakkunnig vård särskilt stor. Tabellerna 5 och 6 visa i vilken mån sådan vård anlitas i de fall av infektionssjukdomar, som lett till döden.

Cirkulationsorganens sjukdomar bilda nuförtiden i nästan alla kulturländer den viktigaste och största gruppen. Hos oss intaga de andra platsen i det år 1936 föranledde 9 467 dödsfall och år 1937 9 331 dödsfall. Dödsfallen i dessa sjukdomar minskades såväl absolut som i förhållande till folkmängden. Då det är mycket svårt att särskilja dödsorsakerna inom denna grupp, kunna förändringarna i antalet döda av olika dödsorsaker bero på att dödsorsaken fastställts på olika sätt.

Ålderdomssjukdomar anmäldes som dödsorsak i 5 811 fall år 1936 och i 5 607 fall år 1937. I den gamla statistiken voro årssiffrorna betydligt högre. Minskningen måste anses bero uteslutande på reformeringen av statistiken. Också minskningen från år 1936 till år 1937 kan anses ha berott på att statistiken förbättrats, ty antalet i ålderdomssjukdomar avlidna verkar fortfarande för stort för att innehålla enbart egentliga fall av ålderdomssvaghet och ålderdomsbrand, alltså dödsfall till följd av krafternas fysiologiska avtynande.

Kasvaimiin kuoli 4 083 henkilöä vuonna 1936 ja 4 230 henkilöä vuonna 1937. Näistä aiheutti syöpä 3 664 kuolemantapausta vuonna 1936 ja 3 810 kuolemantapausta vuonna 1937. Sarkooman merkitys jää näin ollen hyvin vähäiseksi. — Syöpäkuolleisuus osoittaa, päinvastoin kuin melkein kaikki muut kuolemansyyt, lisääntymistä vuonna 1937. Väestöön nähden on tämä lisääntyminen ollut 3.2 keskiikäkiluvun 100 000 henkeä kohden, toisin sanoen 96.5:stä 99.7:ään.

Huomattavan paljon kuolemantapauksia ovat aiheuttaneet myös *hermoston ja aistimien taudit* sekä *hengityselinten taudit*. Edellisessä ryhmässä on tärkein aivoverenvuoto, joka aiheutti 3 066 kuolemantapausta vuonna 1936 ja 2 791 kuolemantapausta vuonna 1937 etupäässä keski-ikäisten ja sitä vanhempien keskuudessa. Kuolleisuudesta hengityselinten tauteihin keuhkkokuume aiheutti yli $\frac{4}{5}$. Katarraaliseen ja lohkokuuhkokuumeeseen kuolleiden lukumäärä oli vuonna 1936 yhteensä 3 385 ja vuonna 1937 vastaavasti 3 260.

Käsitellyt kuusi ryhmää ovat aiheuttaneet $\frac{4}{5}$ koko kuolleisuudesta. Jäljellä olevista ovat suurimmat ryhmät *väkivaltainen kuolema* ja *vastasyntyneiden taudit*. Näistä edellinen ryhmä eroaa luonteeltaan muista kuolemansyistä, jälkimäisestä taas on selvitys pienten lasten kuolleisuuden yhteydessä. Kaikilla muilla ryhmillä on ollut verraten vähäinen vaikutus kuolleisuuteen, vaikkakaan ne eivät suinkaan ole vällä mielenkiintoa ja merkitystä. Sisältyyhän niihin sellaiset tärkeät ryhmät kuin *ruoansulatuselinten taudit*, *virtsaelinten taudit*, *ai-neenvaidunnan ja sisäerityksen taudit* sekä *ras-kaustilan ja synnytystaudit*.

Ryhmä väkivaltainen kuolema on jaettu kolmeen alaryhmään, nim. *tapaturmat*, *itsemurhat* sekä *murhat ja tapot*. Vahvistetun kuolemansyynimistön mukaan ei kuolemansyytilastossa tule tapaturmien sosiaalinen puoli näkyviin siinä laajuudessa kuin aikaisemmassa tilastossa. Niinpä esim. tilastosta ei käy selville, mikä kulloinkin on aiheuttanut kuolemansyyn ruhje- ja murtumavammat.

Tapaturmien kautta kuoli 1 798 henkilöä vuonna 1936 ja 1 816 henkilöä vuonna 1937. Keskiikäiluvun 100 000 henkeä kohden se teki 47.4 kuolemantapausta vuonna 1936 ja 47.5 kuolemantapausta vuonna 1937. Kuolemansyynä tässä ryhmässä esiintyy useimmiten joko ruhje- ja murtumavammat tai hukkuminen. Yksityiskohtaisemmat tiedot tapaturmista käyvät selville taululiitteistä.

Itsemurhien luku oli 705 vuonna 1936 ja 709 vuonna 1937. Keskiikäiluvun 100 000 henkeä kohden tehtiin 18.6 itsemurhaa kumpanakin vuonna. Itsemurhat läänittäin sukupuolen mukaan käyvät selville taululiitteestä 1, kuukausittain taululiit-

I svulster dogo 4 083 personer år 1936 och 4 230 personer år 1937. Därav voro år 1936 3 664 dödsfall och år 1937 3 810 dödsfall en följd av kräfta. Sarkomen var sålunda av mycket liten betydelse. — Dödligheten i kräfta uppvisar, i motsats till nästan alla övriga dödsorsaker, en ökning år 1937. I förhållande till en medelfolkmängd av 100 000 personer har denna dödlighet ökat med 3.2 eller från 96.5 till 99.7.

Ett anmärkningsvärt stort antal dödsfall har även förorsakats av *nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar* samt *andningsorganens sjukdomar*. Inom den förra gruppen var hjärnblödning viktigast och åstadkom 3 066 dödsfall år 1936 och 2 791 dödsfall år 1937, främst bland personer i medelåldern och äldre. Av dödligheten i andningsorganens sjukdomar härrörde sig över $\frac{4}{5}$ av lunginflammation. Antalet i katarraal och kruppös lunginflammation avlidna var år 1936 sammanlagt 3 385 och år 1937 3 260.

Ovan behandlade sex grupper ha medfört $\frac{4}{5}$ av hela dödligheten. Av de återstående äro grupperna *våldsamt död* och *sjukdomar hos nyfödda störst*. Den förra gruppen skiljer sig till sin natur från övriga dödsorsaker, för den senare åter redogöres i samband med spädbarnsdödligheten. Alla de övriga grupperna ha haft en relativt liten inverkan på dödligheten, men icke heller de sakna intresse och betydelse. Bland dem finnes så viktiga grupper som *matsmältningsorganens sjukdomar*, *urinorganens sjukdomar*, *ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar* samt *havandeskaps- och förlossningssjukdomar*.

Gruppen våldsamt död är indelad i tre undergrupper, nämligen *olycksfall*, *självmord* samt *mord och dråp*. Enligt den stadfästa dödsorsaksnomenklaturen blir icke olycksfallens sociala sida belyst i samma utsträckning som i den tidigare statistiken. Sålunda framgår t.ex. icke av statistiken vad som i de olika faller föranlett dödsorsaken kross- och brottskador.

Genom olycksfall avledo 1 798 personer år 1936 och 1 816 personer år 1937. På en medelfolkmängd av 100 000 personer kommo 47.4 dödsfall år 1936 och 47.5 dödsfall år 1937. Inom denna grupp äro de vanligaste dödsorsakerna kross- och brottskador samt drunkning. Detaljerade uppgifter om olycksfallen återfinnas i tabellbilagan.

Antalet självmord var år 1936 705 och år 1937 709. På en medelfolkmängd av 100 000 personer kommo vardera året 18.6 självmord. Självmorden länsvis och efter kön framgå av tabellbilagan 1, fördelningen på olika månader av tabellbilagan 2.

teestä 2. Kun taululiitteestä 3, joka sisältää kuolemansyyt iän mukaan, ei käy selville itsemurhan suoritustapa, esitetään tämä seuraavassa taulussa.

Då ur tabellbilagan 3, som visar dödsorsakerna efter ålder, ej framgår sättet på vilket självmordet utförts, belyses denna omständighet i följande tabell.

8. Mode de suicide par âge.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	24 v. — år ans		25—64 v. år — ans		65 v. år — ans		Yhteensä — Summa Total			
		Mp. S. m.	Np. S. f.	Mp. S. m.	Np. S. f.	Mp. S. m.	Np. S. f.	Mp. S. m.	Np. S. f.	Kamun- dit — Sta- det — Våren	Maaseutu Landsbygd Campagne
1936											
8 700	Submersio	12	8	47	16	3	—	62	24	24	62
8 710	Strangulatio	41	3	190	22	25	1	256	26	67	215
8 720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	2	3	7	3	2	—	11	6	7	10
8 730	Vulnus punctum, incisum, scissum	1	—	22	1	7	—	30	1	4	27
8 740	Vulnus sclopetarium	45	4	118	7	6	—	169	11	63	117
8 750	Veneficium	3	9	33	30	1	5	37	44	42	39
8 790	Alii modi suicidii	5	1	17	4	1	—	23	5	7	21
Yhteensä — Summa — Total		109	28	434	83	45	6	588	117	214	491
1937											
8 700	Submersio	8	12	45	16	1	3	54	31	16	69
8 710	Strangulatio	32	2	193	19	24	4	249	25	61	213
8 720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	2	2	20	3	2	1	24	6	16	14
8 730	Vulnus punctum, incisum, scissum	1	—	25	3	3	1	29	4	10	23
8 740	Vulnus sclopetarium	50	2	129	7	3	—	182	9	53	138
8 750	Veneficium	3	5	33	29	1	—	37	34	46	25
8 790	Alii modi suicidii	2	—	22	—	1	—	25	—	5	20
Yhteensä — Summa — Total		98	23	467	77	35	9	600	109	207	502

Murhien ja tappojen kautta kuoli 201 henkilöä vuonna 1936 ja 211 henkilöä vuonna 1937, mikä tekee keskiarvokilvun 100 000 henkeä kohden 5.3 vuonna 1936 ja 5.5 vuonna 1937. Ryhmä murhat ja tapot kuuluu niihin harvoihin kuolemansyyryhmiin, joiden aiheuttamat kuolemantapaukset lisääntyivät vuonna 1937.

A. Kuolemansyyt sukupuolen mukaan.

Eri sukupuolten kuolleisuuteen vaikuttavat useat kuolemansyyt eri tavalla. Tämä käy selville jo absoluuttisista luvuista, jotka on esitetty taululiitteessä 1. Vielä selvemmin se ilmenee suhteessa väkilukuun, taulusta 7. Kuten siitä voidaan huomata, on miespuolisten kuolevaisuus useimmissa kuolemansyyryhmissä suurempi kuin naispuolisten. Niin on asianlaita esim. vastasyntyneiden taudeissa, tartuntataudeissa, verenkiertoelinten, hengityselinten, ruoansulatuselinten ja sukupuolielinten taudeissa. Suhteellisesti suurempana naisten kuolevaisuus ilmenee vanhuudentaudeissa ja hermoston

Genom mord och dråp avledo år 1936 201 och år 1937 211 personer, vilket på en medelfolkmängd av 100 000 personer utgjorde 5.3 fall år 1936 och 5.5 år 1937. Gruppen mord och dråp hör till de få dödsorsaksgrupper, inom vilka antalet dödsfall ökades år 1937.

A. Dödsorsakerna efter kön.

Många dödsorsaker påverka i olika grad de olika könen dödlighet. Förhållandet framgår redan av de absoluta siffror, som anföres i tabellbilaga 1. Ännu tydligare framgår detta i relation till folkmängden av tabell 7. Tabellen visar att mankönets dödlighet är högre än kvinnkönets inom de flesta dödsorsaksgrupper. Så är fallet t.ex. beträffande sjukdomar hos nyfödda, infektionssjukdomar, samt cirkulationsorganens, matsmältningsorganens och könsorganens sjukdomar. Kvinnornas dödlighet är åter proportionsvis större i ålderdomssjukdomar samt nervsystemets

ja aistimien taudeissa, joista viimeainituista tärkein, aivoverenvuoto, on ensisijassa juuri vanhojen ihmisten tauti. Ryhmässä vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit naisten suhteellisesti suuremman kuolleisuuden aiheuttaa yksinomaan verinäivetyystauti, ryhmässä aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit lähinnä sokeritauti ja kilpirauhasmyrkytys, ryhmässä luuston ja nivelten taudit pitkälinen nivel tulehdus. Kasvaimiin nähden ei ainakaan näinä vuosina ilmene johdonmukaista eroa eri sukupuolten välillä, muuten kuin että esim. syöpä huulessa esiintyy suhteellisesti useammin miehillä, syöpä rintarauhasessa naisilla j. n. e.

och sinnesorganens sjukdomar; den viktigaste av de sistnämnda, hjärnblödning, är i främsta rummet en sjukdom hos gamla människor. Kvinnornas proportionsvis större dödlighet beror inom grupper blodbildande organens, blodets och blödningsjukdomar enbart på pernicios anemi, inom gruppen ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar närmast på sockersjuka och strumaförgiftning, inom gruppen bensystemets och ledgångarnas sjukdomar på kronisk ledgångsinflammation. I fråga om svulster finnes åtminstone ej under dessa år någon genomgående skiljaktighet mellan de olika könen, utom däri att t. ex. kräfta i läppen förkomma proportionsvis mera hos män, kräfta i bröstkörteln åter mera hos kvinnor o. s. v.

9. Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne par département.

Lääni — Län — Départements	Morbi senectutis II	Morbi infectionis			Morbi systematis nervosi. Morbi mentis, Morbi organorum sensoriorum VI	Morbi organorum circulationis VII	Morbi organorum respiratoris VIII	Tumores		Alii morbi IX	Yhteensä — Summa Total
		Tuberculosis pulmonum, hincnis, Pleuritis tuberculosa	Alii morbi tuberculosi 1 410-1 480	Alii morbi infectionis 1)				Carcinoma 7 000-7 060	Alii tumores 7 500-7 800		
1936											
Uudenmaan — Nylands	87	163	16	121	85	284	109	111	15	238	1 229
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	155	198	27	116	101	262	108	115	12	232	1 326
Ahvenanmaa — Åland	100	121	43	86	107	217	78	142	14	224	1 132
Hämeen — Tavastehus	162	172	23	131	118	240	93	99	13	237	1 288
Viipurin — Viborgs	169	148	24	129	122	239	99	106	13	282	1 331
Mikkelin — St. Michels	218	123	26	134	159	296	113	98	9	297	1 473
Kuopion — Kuopio	178	184	37	128	132	286	98	84	12	258	1 397
Vaasan — Vasa	151	214	42	123	99	227	104	84	8	222	1 274
Oulun — Uleåborgs	156	209	49	138	109	191	100	66	6	262	1 286
Koko maa — Hela riket — Tout le pays	153	179	30	127	111	249	103	97	11	250	1 310
Kaupungit — Städer — Villes	65	173	17	113	95	253	108	103	17	236	1 180
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ..	176	181	33	131	115	248	101	95	10	254	1 344
1937											
Uudenmaan — Nylands	78	146	14	67	87	282	101	116	14	250	1 155
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	152	170	27	80	103	233	98	114	12	213	1 202
Ahvenanmaa — Åland	110	121	25	46	74	234	96	89	14	230	1 039
Hämeen — Tavastehus	158	154	20	76	105	239	95	110	13	229	1 199
Viipurin — Viborgs	161	127	22	108	99	258	103	105	13	272	1 268
Mikkelin — St. Michels	218	121	22	84	142	297	99	106	8	267	1 364
Kuopion — Kuopio	172	164	31	111	111	287	114	86	11	286	1 373
Vaasan — Vasa	140	189	40	89	94	203	90	90	8	216	1 159
Oulun — Uleåborgs	153	214	45	118	105	189	102	67	8	285	1 286
Koko maa — Hela riket — Tout le pays	147	162	28	91	101	244	100	100	11	250	1 234
Kaupungit — Städer — Villes	79	160	17	75	88	257	101	105	15	235	1 132
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ..	165	163	30	96	105	241	100	98	10	253	1 261

1) 1 000—1 310, 1 500—1 610. 2) IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.

Miespuolisten suurempi kuolleisuus ilmenee erikoisen selvästi vastasyntyneiden taudeissa, tartuntataudeissa, sydänlihaksen ja sydämen sepeleväimöiden taudeissa sekä väkivaltaisessa kuolemassa.

Mankönets större dödlighet framstår särskilt tydligt i fråga om sjukdomar hos nyfödda, sjukdomar i hjärtmuskeln och hjärtats koronararterer samt våldsamt död.

B. Kuolemansyyt läänittäin, kaupungeissa ja maaseudulla.

Liitetaulusta 1 käy selville kuolemansyyt eri lääneissä ja erikseen kaupungeissa ja maaseudulla. Taulussa 9 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset läänittäin keski-väkiluvun 100 000 henkeä kohden.

Vaikka kysymyksessä on vain kahden vuoden aineisto, ilmenee tässä taulussa kuolleisuussuhteiden erilaisuus eri puolilla maata selvästi ja johdonmukaisesti. Vain Ahvenanmaalla esiintyy tuntuvia vaihteluita, mutta se onkin ymmärrettävissä, koska

B. Dödsorsakerna länsvis samt i städerna och på landsbygden.

Tabellbilaga 1 visar dödsorsakerna i olika län samt särskilt i städerna och på landsbygden. I tabell 9 återges antalet dödsfall, som föräranlets av de viktigaste dödsorsakerna, på en medelfolkmängd av 100 000 personer i olika län.

Trots att här endast är fråga om ett material för två år, visar tabellen tydligt och konsekvent olikheterna i dödlighetsförhållandena i landets olika delar. Endast för Ålands vidkommande inträffa kända variationer, men detta är förstäligt, då

10. Décès par mois suivant la cause de décès en proportion pour 1 200.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Oktober	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa — Total
1936															
II	Morbi senectutis	104	122	113	158	94	97	72	71	83	97	87	102	102	1 200
III	Morbi infectionis	86	97	110	198	122	106	84	78	77	81	75	86	1200	1 200
1125	Influenza	37	47	147	650	169	47	12	9	8	16	20	38	1 200	1 200
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	90	110	108	139	118	115	91	84	82	83	80	91	1 200	1 200
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	103	125	117	116	128	131	81	77	63	99	76	84	1 200	1 200
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sen- sioriorum	99	136	118	121	103	97	89	79	74	98	92	94	1 200	1 200
VII	Morbi organorum circulationis	113	120	116	127	99	87	82	73	84	104	89	106	1 200	1 200
VIII	Morbi organorum respirationis	90	123	157	202	114	87	40	44	56	75	92	120	1 200	1 200
XV	Tumores	101	105	99	101	94	104	99	94	104	106	94	99	1 200	1 200
7000—7060	Carcinoma	98	104	95	102	99	105	99	96	103	109	93	97	1 200	1 200
1)	Alii morbi	100	97	100	102	106	120	110	84	99	88	94	100	1 200	1 200
Yhteensä — Summa — Total		98	110	113	147	107	102	86	76	83	92	87	99	1 200	1 200
1937															
II	Morbi senectutis	123	135	117	103	95	95	85	73	78	80	97	119	1 200	1 200
III	Morbi infectionis	112	115	113	121	111	103	97	91	84	85	79	89	1 200	1 200
1125	Influenza	144	183	194	238	103	82	19	12	31	32	68	94	1 200	1 200
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	114	115	112	119	112	108	93	90	81	87	81	88	1 200	1 200
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	109	104	124	138	132	108	104	78	74	79	80	70	1 200	1 200
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sen- sioriorum	109	108	113	102	118	87	82	86	95	85	96	119	1 200	1 200
VII	Morbi organorum circulationis	111	132	110	105	99	98	77	81	82	88	92	125	1 200	1 200
VIII	Morbi organorum respirationis	115	164	140	161	140	90	50	39	46	63	76	116	1 200	1 200
XV	Tumores	102	96	89	102	97	112	97	97	102	105	97	104	1 200	1 200
7000—7060	Carcinoma	102	97	90	101	100	110	97	96	102	103	98	104	1 200	1 200
1)	Alii morbi	116	96	97	101	102	111	113	93	97	90	89	95	1 200	1 200
Yhteensä — Summa — Total		113	119	110	111	106	101	90	83	85	86	89	107	1 200	1 200

1) I, 1000—1010, 1130—1310, 1500—1610, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.

Ahvenanmaan väestö on siksi pieni, että satunnaisen tekijän vaikutus helposti pääsee ilmenemään.

Taulua tarkastaessa huomataan, että kuolleisuus sekä vanhuudentauteihin että hermoston ja aistimien tauteihin kumpanakin vuonna on ollut suhteellisesti suurin Mikkelin läänissä ja pienin Uudenmaan läänissä. Tämä johtuu luonnollisesti väestön ikärakenteen vastaavasta erilaisuudesta. Kun kysymyksessä olevilta vuosilta ei kuitenkaan ole saatavissa väkilukutietoja ikäryhmittäin, ei tätä voida lähemmin osoittaa. — Keuhkotauti- ja muun tuberkuloosikuolleisuuden tarkastelulle tarjoaa aikaisempi kuolemansyytilasto vastaavia tietoja, vaikkakaan verrannollisuus ei ole täysin tyydyttävä. Muihin tauteihin nähden ei niitä ole saatavissa, mutta esillä olevien kahden vuoden tarjoama aineisto on siksi samansuuntaista, että se ilmeisesti hyvin kuvastaa kuolleisuussyiden pääpiirteet.

Ålands befolkning är så liten att tillfälliga faktorers inverkan lätt komma till synes.

En granskning av tabellen utvisar att den av ålderdomssjukdomar liksom den av nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar förorsakade dödligheten varterdera året varit störst i S:t Michels län och minst i Nylands län. Detta beror självfallet på olikheten i befolkningens ålderstruktur. Då likväl uppgifter om folkmängden efter ålder icke kunna erhållas för ifrågavarande år, kan detta icke närmare belysas. — I fråga om den dödlighet, som förorsakats av lungsot och annan tuberkulos, finnas motsvarande uppgifter att tillgå även i den tidigare dödsorsaksstatistiken, även om jämförbarheten icke är fullt tillfredsställande. Beträffande övriga sjukdomar finnas dylika uppgifter icke att tillgå, men de föreliggande uppgifterna för två år äro så likartade, att de uppenbarligen ge en i det stora hela riktig bild av dödsorsakerna.

11. Décès par âge et par

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Allamainitun ikäisistä kuolleet tärkein delade enligt viktigaste dödsorsaker, i % Döda vid nedannämnda åldrar för Les différents groupes d'âge suivant			
		0 v. — år ans	1—14 v. — år ans	15—29 v. — år ans	30—44 v. — år ans
1936					
II	Morbi senectutis	—	—	—	0.0
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	0.8	9.7	46.5	34.2
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	3.1	14.4	4.6	2.0
1)	Alii morbi infectionis	23.2	30.9	8.9	8.3
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	6.5	5.7	3.3	5.0
VII	Morbi organorum circulationis	0.3	1.8	3.4	9.9
VIII	Morbi organorum respirationis	13.2	14.5	5.7	7.3
7000—7060	Carcinoma	0.0	0.1	0.4	4.6
7500—7800	Alii tumores	0.2	0.6	0.9	1.2
XVII	Mors violenta, non naturalis	1.8	10.8	14.6	11.9
2)	Alii morbi	50.9	11.5	11.7	15.6
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0
1937					
II	Morbi senectutis	—	—	—	—
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	0.7	9.5	47.0	33.1
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	3.0	13.8	4.8	1.9
1)	Alii morbi infectionis	20.8	29.4	6.6	6.1
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	6.7	4.9	3.4	4.6
VII	Morbi organorum circulationis	0.3	2.5	3.7	10.7
VIII	Morbi organorum respirationis	16.6	16.5	5.3	6.8
7000—7060	Carcinoma	0.0	0.1	0.3	5.3
7500—7800	Alii tumores	0.1	0.5	0.9	1.6
XVII	Mors violenta, non naturalis	1.5	11.1	15.8	13.9
2)	Alii morbi	50.3	11.7	12.2	16.0
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0

1) 1 000—1 310, 1 500—1 610. 2) I, IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.

C. Kuolemansyyt kuukausittain.

Taulu 10 valaisee vuodenaikojen vaikutusta kuolleisuuteen. Siinä esitetään tärkeimpien kuolemansyyden suhteellinen jakautuminen kuukausittain. Taulu on laadittu taululiitteessä 2 esitettyjen absoluuttisten lukujen perusteella.

Suurin vaikutus vuodenaajoilla tuntuu olevan hengityselinten tauteihin ja senjälkeen tartunta-tauteihin. Mutta myöskin vanhuudentauteihin niillä ilmeisesti on vaikutusta. Erikoisesti kiintyy huomio poikkeuksellisen suureen influenssa- ja vanhuudentautikuolleisuuden huhtikuussa 1936. Jossain määrin niillä lienee yhteyttä sikäli, että mahdollisesti influenssaan kuolleiden vanhempien ihmisten kuolemansyyksi on voitu ilmoittaa vanhuudenheikkous.

C. Dödsorsakerna månadsvis.

Tabell 10 belyser årstidernas inverkan på dödligheten. Däri framställs den relativa fördelningen av de viktigaste dödsorsakerna under olika månader. Tabellen har uppgjorts på grundvalen av de absoluta siffrorna i tabellbilaga 2.

Årstidernas inverkan är störst i fråga om andningsorganens sjukdomar och därefter i fråga om infektionssjukdomar. Men också ålderdomssjukdomarna påverkas uppenbarligen av årstiderna. Särskilt fäster man sig vid den stora dödligheten i influensa och ålderdomssjukdomar i april 1936. I viss mån torde här ett samband föreligga sålunda att för äldre personer, som avlidit i influensa, som dödsorsak kunnat anges ålderdomssvagheter.

cause de décès, en %.

45—59 v. — år ans	60— v. — år ans	Yhteensä Summa Total	Tärkeimpiin kuolemansyyhin kuolleista allamainitun ikäisiä, % Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid nedannämnda åldrar, i % Les principales causes de décès suivant les différents groupes d'âge, en %						
			0 v. — år ans	1—14 v. — år ans	15—29 v. — år ans	30—44 v. — år ans	45—59 v. — år ans	60— v. — år ans	Yhteensä Summa Total
0.3	25.3	11.7	—	—	—	0.0	0.4	99.6	100.0
16.4	3.6	13.7	0.5	5.7	36.5	26.7	18.4	12.2	100.0
0.7	0.2	2.3	12.0	49.6	21.1	9.1	4.9	3.3	100.0
6.8	4.7	9.7	22.0	25.7	9.9	9.1	10.8	22.5	100.0
8.1	11.4	8.5	7.1	5.4	4.1	6.4	14.8	62.2	100.0
24.7	29.6	19.0	0.2	0.8	1.9	5.6	19.9	71.6	100.0
8.4	6.1	7.8	15.4	14.8	7.8	9.9	16.5	35.6	100.0
14.0	10.2	7.4	0.0	0.1	0.6	6.6	29.1	63.6	100.0
1.7	0.6	0.8	1.7	6.0	11.2	14.8	31.7	34.6	100.0
5.3	1.6	5.4	3.1	15.9	28.9	23.4	15.1	13.6	100.0
13.6	6.7	13.7	34.9	6.9	9.4	12.4	15.2	21.2	100.0
100.0	100.0	100.0	9.1	8.0	10.8	10.7	15.3	46.1	100.0
0.2	26.2	11.9	—	—	—	—	0.2	99.8	100.0
15.9	3.3	13.1	0.6	5.5	36.4	27.5	18.7	11.3	100.0
0.7	0.2	2.3	14.0	46.7	21.6	9.2	4.8	3.7	100.0
4.6	2.0	7.4	29.6	30.2	9.1	9.0	9.7	12.4	100.0
8.6	10.9	8.2	8.5	4.6	4.2	6.1	16.2	60.4	100.0
26.1	30.8	19.8	0.2	1.0	1.9	5.8	20.4	70.7	100.0
8.2	5.6	8.1	21.5	15.5	6.7	9.1	15.7	31.5	100.0
15.1	11.3	8.1	0.0	0.1	0.4	7.1	29.1	63.3	100.0
1.7	0.7	0.9	1.0	4.5	10.7	19.5	27.4	36.9	100.0
5.6	1.8	5.8	2.6	14.5	27.6	26.1	15.1	14.1	100.0
13.3	7.2	14.4	36.6	6.1	8.6	12.1	14.4	22.2	100.0
100.0	100.0	100.0	10.5	7.6	10.2	10.9	15.5	45.3	100.0

D. Kuolemansyyt iän mukaan.

Kuolemansyyt iän mukaan on esitetty taululiitteessä 3. Taulussa 11 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset määrättyissä ikäryhmissä prosentteina kaikista samassa iässä kuolleista ja eri kuolemansyihin määrättyissä iässä kuolleet prosentteina saman kuolemansyyn kaikkiaan aiheuttamista kuolemantapauksista. Tämä taulu ei anna yhtä selvää kuvaa kuin antaisi määrättyssä iässä kuolleiden vertaaminen samanikäiseen väestöön. Tätä vertaamista ei voida kuitenkaan suorittaa, koska väkilukutiedot ikäryhmittäin puuttuvat.

Tauluun otetut kuolemansyyt ovat aiheuttaneet yli 85 % koko kuolleisuudesta. 1—14 vuoden ikäisten lasten keskuudessa ovat tartuntataudit — ensisijassa n. s. kulkutaudit — aiheuttaneet yli puolet, ikäryhmässä 15—29 vuotta keuhkotuberkuloosi yksin melkein puolet kuolemantapauksista. Ikäryhmässä 30—44 vuotta keuhkotuberkuloosi on aiheuttanut vielä $\frac{1}{3}$ kuolemantapauksista, mutta ikäryhmässä 45—59 vuotta enää vajaa $\frac{1}{6}$. Viime mainitussa ikäryhmässä on syövän aiheuttamien kuolemantapausten luku melkein yhtä suuri kuin keuhkotuberkuloosin ja suurimmaksi tekijäksi ovat muodostuneet jo verenkierroelinten taudit, jotka tässä ikäryhmässä ovat aiheuttaneet $\frac{1}{4}$ kuolemantapauksista. 60 vuotta vanhempien kuolleisuudesta on yli $\frac{3}{4}$ aiheutunut verenkierroelinten taudeista, vanhuudentaudeista, hermoston ja aistimien taudeista sekä kasvaimista.

Vanhuudentauteihin kuolleista oli 99.6 % vuonna 1936 ja 99.8 % vuonna 1937 yli 60-vuotiaita. Samoin oli 60 vuotta täyttäneitä kumpanakin vuonna verenkierroelintentauteihin kuolleista yli 70 %, kasvaimiin ja hermoston ja aistimien tauteihin kuolleista yli 60 %. Keuhkotuberkuloosiin kuolleista oli lähes $\frac{2}{3}$ parhaassa iässä olevia, 15—44-vuotiaita, muuhun tuberkuloosiin kuolleista noin 60 % alle 15-vuotiaita. Muihin tartuntatauteihin kuolleista oli yli 70 %, hengityselinten tauteihin kuolleista vähän vaille 70 % joko 15 vuotta nuorempia tai 60 vuotta täyttäneitä.

5. Pienten lasten kuolemansyyt.

Ensimmäisellä ikävuodella kuoli 4 543 lasta vuonna 1936 ja 4 960 lasta vuonna 1937. Vuonna 1936 se teki 1 000 elävänä syntyneitä kohden 65.9 ja vuonna 1937 jonkin verran enemmän, 68.6 kuollutta. Pienten lasten kuolleisuus oli siis — päinvastoin kuin muu kuolleisuus — sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurempi vuonna 1937 kuin vuonna 1936.

D. Dödsorsakerna efter ålder.

Dödsorsakerna efter ålder framställas i tabellbilaga 3. Av tabell 11 framgå för olika åldersgrupper de av viktigaste dödsorsaker framkallade dödsfallen i procent av hela antalet avlidna i samma ålder samt för olika dödsorsaker de i en viss ålder avlidna i procent av samtliga dödsfall till följd av samma dödsorsak. Denna tabell ger icke en lika klar överblick som skulle erhållas om de i viss ålder avlidna skulle jämföras med folkmängden i samma ålder. En dylik jämförelse kan dock ej företagas, då uppgifter om folkmängdens åldersfördelning saknas.

De i tabellen medtagna dödsorsakerna ha framkallat över 85 % av dödligheten. Bland barnen i åldern 1—14 år ha infektionssjukdomarna — främst de s. k. epidemierna — framkallat över hälften, inom åldersgruppen 15—29 år åter enbart lungtuberkulosen nästan hälften av alla dödsfall. Inom åldersgruppen 30—44 år har lungtuberkulosens andel ännu varit $\frac{1}{3}$, men inom åldersgruppen 45—59 år endast en knapp sjättedel. Inom sistnämnda åldersgrupp var antalet dödsfall i kräfta nästan lika stort som i lungtuberkulos och den viktigaste faktorn utgjorde cirkulationsorganens sjukdomar, som inom denna åldersgrupp framkallat $\frac{1}{4}$ av dödsfallen. Bland årsklasserna från 60 år uppåt ha över $\frac{3}{4}$ av dödsfallen förorsakats av cirkulationsorganens sjukdomar, ålderdomssjukdomar, nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar samt svulster.

Av de i ålderdomssjukdomar avlidna voro år 1936 99.6 % och år 1937 99.8 % 60 år fyllda. Likaså hade under vardera året över 70 % av de i cirkulationsorganens sjukdomar avlidna samt över 60 % av de i svulster samt i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar avlidna fyllt 60 år. Av de i lungtuberkulos avlidna voro nära $\frac{2}{3}$ i sin bästa ålder, 15—44 år, av de i annan tuberkulos avlidna ca 60 % under 15 år. Av de i övriga infektionssjukdomar avlidna voro över 70 % och av de i andningsorganens sjukdomar avlidna något under 70 % antingen yngre än 15 år eller 60 år fyllda.

5. Dödsorsaker bland spädbarn.

Under sitt första levnadsår avledo år 1936 4 543 och år 1937 4 960 barn. Detta utgjorde på 1 000 levande födda år 1936 65.9 och år 1937 något flera eller 68.6 döda. Spädbarnsdödligheten var alltså — i motsats till dödligheten i övrigt — såväl absolut som relativt taget större år 1937 än år 1936. Något exceptionellt innebär detta likväl icke.

Mitään poikkeuksellisuutta ei tässä kuitenkaan ilmene, kuten voi huomata seuraavasta asetelmasta. Vaikkakin pienten lasten kuolleisuus yleensä vähenee, ei tämä kehitys suinkaan ole kulkenut yhtäjaksoisesti.

såsom lätt observeras av följande sammanställning. Ty visserligen är spädbarnsdödligheten stadd i nedåtgående, men nedgången har ingalunda förlöpt kontinuerligt.

Décès au-dessous d'un an en 0/00 des naissances vivantes.

	1921—30	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Miespuoliset — Mankön — <i>Sexe masculin</i>	100.1	81.1	76.2	81.7	81.7	71.5	72.4	76.3
Naispuoliset — Kvinnkön — <i>Sexe féminin</i>	83.1	68.1	65.4	69.3	63.9	61.7	59.1	60.4
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — <i>Les deux sexes</i>	91.9	74.8	70.9	75.7	73.0	66.8	65.9	68.6
Avioliapsia — Äkta — <i>Légitimes</i>	86.9	71.7	66.4	71.3	69.6	63.2	63.8	67.9
Aviottomia — Oäkta — <i>Illégitimes</i>	145.3	116.1	122.0	129.0	117.5	113.6	95.1	77.6
Kaupungit — Städer — <i>Villes</i>	83.4	68.0	69.7	66.9	70.7	52.3	56.9	59.2
Maaseutu — Landsbygd — <i>Campagne</i>	93.0	75.8	71.1	77.0	73.4	68.9	67.4	70.2

Pienten lasten kuolleisuus eri lääneissä vuosina 1936 ja 1937 on ollut seuraava:

Spädbarnsdödligheten i olika län har åren 1936 och 1937 varit följande:

Décès au-dessous d'un an en 0/00 des naissances vivantes.

Lääni — Län — <i>Départements</i>	1936	1937
Uudenmaan — Nylands	51.7	52.9
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs ..	47.8	51.7
Ahvenanmaa — Åland	39.8	37.6
Hämeen — Tavastehus	55.8	56.7
Viipurin — Viborgs	77.4	88.3
Mikkelin — S:t Michels	70.3	61.6
Kuopion — Kuopio	72.4	79.8
Vaasan — Vasa	66.3	63.8
Oulun — Uleåborgs	78.2	78.7

12. Décès au-dessous d'un an en 0/00 des naissances vivantes.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak <i>Cause de décès</i>	1936				1937			
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Avioliapsia Äkta <i>Légitimes</i>	Aviottomia Oäkta <i>Illégitimes</i>	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Avioliapsia Äkta <i>Légitimes</i>	Aviottomia Oäkta <i>Illégitimes</i>
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	30.2	24.5	26.7	37.5	31.6	25.2	27.9	36.6
1150	Gastroenteritis acuta	7.1	5.4	6.1	8.3	7.4	5.2	6.3	7.1
1400—1480	Morbi tuberculosis	2.7	2.4	2.5	2.5	2.9	2.2	2.6	2.4
¹⁾	Alii morbi infectionis	9.8	8.2	8.8	12.7	9.0	6.9	8.1	5.5
2640	Eclampsia infantum	4.5	2.7	3.6	3.8	4.0	3.6	3.7	5.0
3520, 3530	Pneumonia	8.7	7.9	8.1	11.2	11.6	9.5	10.7	9.1
4030	Atrophia infantum	1.6	1.5	1.4	3.5	1.3	1.1	1.2	1.4
8800	Infanticidium	0.3	0.4	0.0	4.6	0.4	0.3	0.1	2.8
²⁾	Alii morbi	5.2	4.7	4.7	9.1	6.1	4.8	5.6	5.3
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	2.3	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6	1.7	2.4
	Yhteensä — Summa — Total	72.4	59.1	63.8	95.1	76.3	60.4	67.9	77.6

¹⁾ 1000—1140, 1165—1310, 1500—1610. — ²⁾ IV, V, 2600—2630, 2700—2820, VII, 3505, 3532—3585, 4005, 4020, 4040—4500, X—XVI, 8500—8790, 8900.

Vaikkakin pienten lasten kuolleisuus näin huomattavasti vaihtelee eri puolilla maata, ei kuolemansyissä ilmene merkittävämpää eroavaisuutta eri lääneissä, joten tästä ei ole mitään yhdistelmää laadittu. Yksityiskohtaiset tiedot läänittäin ja kuu-kausittain on esitetty taululiitteessä 4. Taulussa 12 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden kuolleisuusluvut, s. o. kuolleiden lukumäärä verrattuna 1 000 elävänä syntyneeseen.

Pienten lasten kuolleisuudesta aiheuttivat vastasyntyneiden taudit ja kehitysvirheet yli 40 %, tartuntataudit noin 25 %, keuhkokuume 12—15 % ja pikkulasten kouristukset 5 %. Tartuntataudeista oli tärkein äkillinen maha- ja suolitulehdus, joka yksin aiheutti lähes 10 % pienten lasten kuolleisuudesta. Tuberkuloosilla on suhteellisen vähäinen merkitys; se on aiheuttanut vastaavasti vain vajaa 4 %, josta melkein kaikki tapaukset tulee aivokalvo- ja aivotuberkuloosin osalle. Väkivaltaisen kuoleman

Trots att spädbarnsdödligheten är i så hög grad varierande i olika delar av landet, förekommo icke mera anmärkningsvärda skiljaktigheter i fråga om dödsorsakerna i olika län, varför någon sammanställning häröver icke uppgjorts. Detaljerade uppgifter länsvis och månadsvis återfinnas i tabellbilaga 4. I tabell 12 anföras mortalitetssiffror för de viktigaste dödsorsakerna, d. v. s. antalet döda i förhållande till 1 000 levande födda.

Över 40 % av spädbarnsdödligheten förorsakas av sjukdomar hos nyfödda och bildningsfel, c:a 25 % av infektionssjukdomar, 12—15 % av lunginflammation och 5 % av krämper hos småbarn. Viktigast av infektionssjukdomarna var akut mag- och tarminflammation, som ensam förorsakade nära 10 % av spädbarnsdödligheten. Tuberkulosen var av relativt liten betydelse; den förorsakade endast knappt 4 % av dödsfallen, varvid nästan samtliga fall utgjordes av tuberkulos i hjärnhinnan

13. Décès au-dessous d'un an par 24 h. et par 100 000 naissances vivantes, par mois.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Mai	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septembar	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa — Total
1936														
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	7.8	6.8	9.0	8.1	7.7	8.0	8.4	6.5	7.1	6.2	6.4	7.9	7.5
1150	Gastroenteritis acuta	0.5	0.7	0.8	0.7	1.1	2.7	2.8	3.1	2.3	2.7	1.6	1.4	1.7
1400—1480	Morbi tuberculosis	0.5	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.9	0.6	0.6	0.7
¹⁾	Alii morbi infectionis	2.3	2.3	3.5	5.9	3.2	2.0	1.8	1.2	1.3	1.4	2.3	2.4	2.5
2640	Eclampsia infantum	1.1	1.3	1.0	1.5	1.4	0.9	1.2	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	1.0
3520, 3530	Pneumonia	1.8	3.0	3.8	3.5	3.0	2.7	1.2	1.0	1.1	1.1	2.2	3.2	2.3
4030	Atrophia infantum	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.3	0.4
²⁾	Alii morbi	1.6	1.8	1.0	1.5	1.5	1.8	1.5	1.3	1.1	1.6	1.1	1.5	1.4
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5
Yhteensä — Summa — Total		16.5	17.7	20.8	22.8	19.7	20.2	18.4	14.9	15.1	15.3	16.2	18.7	18.0
1937														
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	8.7	8.0	9.0	8.4	8.7	9.0	8.2	5.7	8.0	6.7	5.2	8.1	7.8
1150	Gastroenteritis acuta	0.9	1.2	1.2	1.5	1.8	1.8	2.9	3.2	2.2	1.7	1.5	1.0	1.7
1400—1480	Morbi tuberculosis	1.0	1.0	0.8	1.2	0.6	0.9	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7
¹⁾	Alii morbi infectionis	2.2	2.5	2.5	3.5	2.9	2.1	1.5	1.0	1.7	1.8	1.7	2.8	2.2
2640	Eclampsia infantum	1.3	1.1	1.4	1.1	1.4	0.6	1.2	0.6	0.9	0.5	0.9	1.3	1.1
3520, 3530	Pneumonia	2.7	4.1	3.2	5.8	5.7	3.3	1.3	1.1	1.4	1.3	1.9	3.3	2.9
4030	Atrophia infantum	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3
²⁾	Alii morbi	1.3	2.0	1.4	1.9	2.6	1.6	1.9	1.4	1.3	1.0	1.5	1.3	1.6
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	0.4	0.8	0.8	0.6	0.8	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	0.9	0.5
Yhteensä — Summa — Total		18.7	21.1	20.4	24.3	24.8	20.1	18.2	13.9	16.4	14.3	14.0	19.5	18.8

¹⁾ 1 000—1 140, 1 165—1 310, 1 500—1 610.

²⁾ IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005—4 020, 4 040—4 500, X—XVII.

kautta kuoli 83 pikkulasta vuonna 1936 ja 72 vuonna 1937, joista lapsenmurhia oli 25 vuonna 1936 ja 24 vuonna 1937.

Taulussa 13 on esitetty tärkeimpien pienten lasten kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset kuukausittain vuorokautta ja 100 000 elävänä syntyneitä kohden.

Erikoisesti kiintyy huomio tässä taulussa siihen, että keuhkokuumekuolleisuus tammi—helmikuussa ja huhti—toukokuussa vuonna 1937 on ollut huomattavasti suurempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna ja että kysymyksessä olevien vuosien välillä ilmenevä ero pienten lasten kuolleisuudessa on aiheutunut hyvin suuressa määrin juuri keuhkokuumekuolleisuudesta.

Taululiitteessä 5 on esitetty pienten lasten kuolemansyyt iän mukaan. Siitä yhdistelmänä esitetään taulu 14.

Taulusta huomataan, että pienten lasten kuolleisuus on suurin ensimmäisen viikon aikana, jolloin kuolee lähes 30 % kaikista ensimmäisen ikävuoden kuluessa kuolleista. Toisen viikon kuluessa kuolee enää vain 4—5 %, ja seuraavina viikkoina jatkuvasti vähemmän.

Ensimmäisen viikon aikana sattuneista kuolemantapauksista aiheuttavat vastasyntyneiden taudit ja kehitysvirheet yli 90 %. Toisen viikon aikana alkavat jo vaikuttaa pikkulasten kouristukset, äkillinen maha- ja suolitulehdus ja muut tartuntataudit. Ja kun tulee kysymys kuukaudesta vanhemmista pikkulapsista alkavat keuhkokuume ja tartuntataudit muodostaa tärkeimmän kuolemansyyn.

6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt ja elinaika.

Ammatissa toimineiden kuolemansyyt kuolemansyiryhmittäin on esitetty taululiitteessä 6 ja elinaika taululiitteessä 7. Taululiitteessä 6 on esitetty lisäksi kuolleiden ent. ammatinharjoittajain, ilman ammattia olevien vaimojen ja leskien sekä lasten lukumäärä päähenkilön elinkeinon ja ammatin mukaan.

Ammattitiedot kuolintodistuksissa ja ilmoituksissa ovat näinä vuosina olleet niin puutteellisia, että yksityiskohtaisempaa ammattiryhmitystä ei ole voitu laatia. Ei ole myöskään katsottu tarpeelliseksi esittää kuolemansyitä tarkemmin kuin kuolemansyiryhmittäin, johtuen tämä osaksi ammattia koskevien tietojen puutteellisuudesta, osaksi siitä,

och hjärnan. Genom våldsam död avledo år 1936 83 och år 1937 72 spädbarn, varav 25 fall år 1936 och 24 år 1937 utgjordes av barnamord.

I tabell 13 anföres månadsvis antalet dödsfall, som förorsakats av de viktigaste dödsorsakerna bland spädbarnen, per dygn och per 100 000 nyfödda.

Särskilt fäster man sig i denna tabell vid att dödligheten i lunginflammation under januari—februari samt april—maj år 1937 varit avsevärt större än under motsvarande tid föregående år samt att skiljaktigheten i spädbarnsdödligheten under ifrågavarande år i mycket hög grad beror just på dödligheten i lunginflammation.

Tabellbilaga 5 utvisar dödsorsakerna för spädbarn efter ålder. Ett sammandrag därav anföres i tabell 14.

Av tabellen framgår att spädbarnsdödligheten var störst under den första veckan, då nästan 30 % av samtliga dödsfall under första levnadsåret inträffade. Under den andra veckan inträffade 4—5 % av dödsfallen och under de följande veckorna en kontinuerligt minskande andel.

Dödsfallen under den första veckan berodde till över 90 % på sjukdomar hos nyfödda och bildningsfel. Under den andra veckan börja redan krampor hos småbarn, akut mag- och tarminflammation samt övriga infektionssjukdomar inverka. Och i fråga om över en månad gamla spädbarn börja lunginflammation och infektionssjukdomar utgöra den viktigaste dödsorsaken.

6. Dödsorsaker och livslängd bland yrkesutövare.

Dödsorsakerna för yrkesutövare efter dödsorsaksgrupper framställas i tabellbilaga 6 och livslängden i tabellbilaga 7. Dessutom har i tabellbilaga 6 angivits antalet avlidna f. d. yrkesutövare, hustrur och änkor utan yrke samt barn fördelade efter huvudmannens yrke och näring.

Yrkesuppgifterna å dödsattesterna och dödsanmälningarna ha under dessa år varit så bristfälliga, att en mera ingående yrkesgruppering icke kunnat uppgöras. Likaså har det icke ansetts nödigt att anföra detaljerade uppgifter om dödsorsakerna inom olika dödsorsaksgrupper, dels på grund av de bristfälligheter, som vidläda yrkes-

14. Décès au-dessous d'un an par

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Allamainitun ikäisistä kuolleet tär- Döda vid nedannämnda åldrar för- Les différents groupes d'âge suivant les			
		0 vrk. dYgn—jours	1—7 vrk. dYgn—jours	8—14 vrk. dYgn—jours	15—29 vrk. dYgn—jours
1936					
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	91.3	93.1	71.8	52.2
1150	Gastroenteritis acuta	0.2	0.7	4.2	9.1
1400—1480	Morbi tuberculosis	—	0.3	—	1.1
1)	Alii morbi infectionis	1.1	0.5	6.1	10.7
2640	Eclampsia infantum	0.4	1.6	5.6	6.9
3520, 3530	Pneumonia	—	1.1	3.3	3.6
4030	Atrophia infantum	1.4	—	0.5	2.7
8800	Infanticidium	4.4	—	—	—
2)	Alii morbi	0.5	2.0	5.2	9.3
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	0.7	0.7	3.3	4.4
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0
1937					
I	Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum	92.5	91.4	69.8	45.6
1150	Gastroenteritis acuta	—	0.7	5.0	5.5
1400—1480	Morbi tuberculosis	—	—	0.4	0.5
1)	Alii morbi infectionis	0.2	1.4	9.1	12.3
2640	Eclampsia infantum	0.3	2.4	3.1	10.1
3520, 3530	Pneumonia	—	1.3	3.4	12.3
4030	Atrophia infantum	—	—	—	1.3
8800	Infanticidium	4.2	—	—	—
2)	Alii morbi	1.2	2.2	4.6	8.1
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	1.6	0.6	4.6	4.3
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0

että kahden vuoden aineistossa ei vielä pääse ilmennemään määrätyn ammatin ja taudin mahdollinen yhteys, s. o. ammattitaudit.

Ammattimerkinnän puutteellisuutta osoittaa se, että 26.2 % vuonna 1936 ja 31.0 % vuonna 1937 ammatissa toimineista on jouduttu viemään ryh-

uppgifterna, dels på grund av att ur materialet för två år icke ännu framgår det eventuella sambandet mellan yrke och sjukdom, d. v. s. yrkessjukdomarna.

Bristfälligheterna i fråga om yrkesuppgifterna framgå därav att år 1936 26.2 % och år 1937 31.0 % av yrkesutövarna hänförs till gruppen

1) 1 000—1 140, 1 165—1 310, 1 500—1 610. — 2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—

åge et par cause de décès, en %.

keimpiin kuolemansyihin, % delade enligt viktigaste dödsorsaker, i % principales causes de décès, en %				Tärkeimpiin kuolemansyihin kuolleista allamainitun ikäisiä, % — Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid nedannämnda åldrar, i % — Les principales causes de décès suivant les différents groupes d'âge, en %							
1—2 k. mån. mois	3—5 k. mån. mois	6—11 k. mån. mois	Yhteensä Summa Total	0 vrk. dYgn—jours	1—7 vrk. dYgn—jours	8—14 vrk. dYgn—jours	15—29 vrk. dYgn—jours	1—2 k. mån. mois	3—5 k. mån. mois	6—11 k. mån. mois	Yhteensä Summa Total
27.7	9.8	5.1	41.6	27.3	36.2	8.1	10.0	11.2	4.3	2.9	100.0
15.7	15.5	12.4	9.5	0.2	1.2	2.1	7.7	27.9	30.2	30.7	100.0
1.8	5.2	10.6	3.9	—	1.1	—	2.3	8.0	25.0	63.6	100.0
16.1	22.1	23.8	13.7	1.0	0.6	2.1	6.3	19.7	29.7	40.6	100.0
7.4	7.0	7.7	5.5	0.8	4.8	4.8	10.1	22.9	23.7	32.9	100.0
12.7	22.3	24.6	12.6	—	1.4	1.2	2.3	16.9	32.6	45.6	100.0
4.6	3.9	2.0	2.4	7.4	—	0.9	9.3	32.4	30.6	19.4	100.0
—	—	—	0.5	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0
9.0	10.4	11.4	7.5	0.9	4.4	3.2	10.0	20.3	25.6	25.6	100.0
5.0	3.8	2.4	2.8	3.2	3.9	5.5	12.6	29.9	25.2	19.7	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	12.4	16.2	4.7	8.0	16.8	18.5	23.4	100.0
24.5	8.7	4.0	41.5	25.9	39.8	8.9	8.8	10.9	3.7	2.0	100.0
16.1	15.7	12.6	9.2	—	1.3	2.8	4.8	32.4	30.0	28.7	100.0
1.1	6.0	11.6	3.8	—	—	0.5	1.1	5.4	28.0	65.0	100.0
16.3	18.2	17.5	11.6	0.2	2.2	4.2	8.5	25.9	27.4	31.6	100.0
7.8	7.2	6.7	5.5	0.7	7.6	2.9	14.6	25.8	22.9	25.5	100.0
17.9	26.2	29.2	15.5	—	1.6	1.2	6.4	21.4	29.7	39.7	100.0
3.5	3.5	2.0	1.8	—	—	—	5.7	36.4	34.1	23.8	100.0
—	—	—	0.5	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0
8.7	11.7	14.0	8.0	1.8	5.0	3.0	8.0	20.0	25.6	36.6	100.0
4.1	2.8	2.4	2.6	6.9	3.9	9.2	13.1	29.2	18.5	19.2	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	11.6	18.1	5.3	8.0	18.5	17.5	21.0	100.0

mään epätarkka tai tuntematon ammatti. Tästä huolimatta käy tästäkin aineistosta ilmi, että eri elinkeinohaaroissa toimineiden kuolemansyissä on olemassa selviä ja johdonmukaisia eroavaisuuksia. Tätä valaisee seuraava taulu, jossa ammatissa toimineet on ryhmitetty elinkeinohaarojen ja tärkeimpien kuolemansyiryhmien mukaan.

obestämt eller okänt yrke. Trots detta visar materialet att tydliga och konsekventa skiljaktigheter förefinnas mellan dödsorsakerna inom olika näringsgrenar. Detta framgår av följande tabell, vari yrkesutövarna grupperats efter näringsgrenar och viktigare dödsorsaksgrupper.

3 585, 4 005, 4 020, 4 040—4 500, X—XVI, 8 500—8 790, 8 900.

15. Décédés suivant la profession et la cause de décès, en %.

No	Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès	Maatalous Lantbruk Professions agricoles	Teknillisuus ja käsityö Industri och hantverk Industrie artes y arts et métiers	Liiikenne Samfärdsel Communications	Kaupa Handel Commerce	Julkisen toiminta ja vapaat ammattit — Offentlig verksam- het och fria yrkningar — Ser- vices publics et professions libérales	Kotitalous ja siivoustyö — Hus- lig verksamhet och rengörings- verksamhet — Soms de ménage et ménagère	Ejaktarikka tai tuurimaton am- matti, ilman ammattia — Obe- stämmt eller okant yrke, utan yrke — Professions mal tessu- rées ou inconnues, personnes sans profession	Yhteensä Summa Total
1936									
II	Morbi senectutis.....	11.5	3.7	1.3	0.9	1.5	1.2	6.1	7.3
III	Morbi infectionis.....	23.7	29.2	26.2	31.4	24.3	39.7	29.7	27.2
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum.....	7.4	6.5	5.7	7.4	5.7	5.3	6.3	6.8
VII	Morbi organorum circulationis.....	23.3	22.5	20.3	22.1	26.6	15.1	20.5	22.1
VIII	Morbi organorum respirationis.....	6.9	8.6	7.4	6.3	7.6	8.3	7.2	7.3
XV	Tumores.....	10.7	10.4	10.9	9.9	12.0	10.2	7.9	9.9
XVII	Mors violenta, non naturalis.....	6.6	9.6	18.0	10.1	9.6	6.5	10.1	8.6
1)	Alii morbi.....	9.9	9.5	10.2	11.9	12.7	13.7	12.2	10.8
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1937									
II	Morbi senectutis.....	11.4	3.6	0.7	1.5	1.5	1.7	4.8	6.7
III	Morbi infectionis.....	22.0	26.4	26.1	27.2	19.9	34.7	27.2	25.0
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum.....	7.3	6.5	5.7	5.1	5.9	5.8	6.6	6.7
VII	Morbi organorum circulationis.....	24.5	25.7	20.9	24.3	29.6	16.3	20.5	23.2
VIII	Morbi organorum respirationis.....	6.6	8.3	5.7	7.7	8.8	7.4	6.8	7.0
XV	Tumores.....	11.6	11.2	7.6	10.0	13.6	11.8	10.0	10.9
XVII	Mors violenta, non naturalis.....	6.3	8.8	25.2	11.0	9.7	8.2	12.0	9.5
1)	Alii morbi.....	10.3	9.5	8.1	13.2	11.0	14.1	12.1	11.0
Yhteensä — Summa — Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Kuten taulusta käy selville, on maataloudessa toimineista kuollut vanhuudentauteihin verrattomasti enemmän kuin missään muussa elinkeinossa toimineista. Tämä ei kuitenkaan johdu yksinomaan siitä, että maatalous ilmeisesti on terveellisin elinkeino, vaan siihen on vaikuttanut myös näennäiset syyt. Muissa elinkeinohaaroissa toimineista on vanhemmat henkilöt voitu paljon varmemmilla perusteilla viedä ryhmään ent. ammatinharjoittajat kuin maataloudessa. Tästä johtuu, että muissa elinkeinoissa vanhuudentauteihin kuolleiden osuutta jonkin verran pienentää ent. ammatinharjoittajain suhteellisesti suurempi lukuisuus.

1) IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.

Som av tabellen synes har av de inom lantbruket sysselsatta ett ojämförligt större antal än av de inom övriga näringar sysselsatta avlidit av ålderdomssjukdomar. Detta kommer sig dock ej enbart av att lantbruket uppenbarligen är den hälsosammaste näringen, utan delvis är skillnaden endast skenbar. Inom övriga yrkesgrupper kunna äldre personer på mycket säkrare grunder än inom lantbruket hänföras till gruppen f. d. yrkesutövare. Därpå beror att inom övriga näringsgrenar dödligheten i ålderdomssjukdomar i någon mån minskas av det proportionsvis större antalet f. d. yrkesutövare.

TAULULIITTEITÄ
—
TABELLBILAGOR
—
TABLEAUX
—

1936

1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman
Causes de décès par département suivant le sexe; causes

Suomalaisen tilaston n:o Finsk statistiknummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyyt Dödsorsaker Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
		I	Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda — Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum ..	84	75	110	81	3	3	93	81
0001	157 Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia primae conformationis ..	11	9	9	9	—	—	6	8	17	20
0150	158, 159 Synnyttäminen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd — Debilitas congenita. Partus praenaturus ..	57	58	83	60	3	3	77	62	171	143
0250	160 Lasten syntymävammat — Förlösningskador hos barn — Laesiones intra partum ..	11	4	8	4	—	—	4	1	14	14
0300	161 Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae causae mortis neonatorum ..	5	4	10	8	—	—	6	10	19	18
II	Vanhudentaudit — Alderdomssjukdomar — Morbi senectutis ..	160	323	316	501	6	22	274	378	454	641
0500	162 Vanhuudenheikkous — Alderdomssvaghet — Marasmus senilis ..	153	313	302	489	5	20	263	366	444	633
0600	98 Vanhuudenkuolio — Alderdomsbrand — Gangraena senilis ..	7	10	14	12	1	2	11	12	10	8
III	Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis ..	854	806	934	867	33	37	664	645	990	966
1000	1 Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis ..	2	3	10	5	—	—	6	7	4	2
1010	2 Paratyfyfus — Paratyfus — Paratyphus ..	—	1	2	—	—	—	5	2	1	—
1020	3 Pilkkukuume — Fläcktyfus — Febris (typhus) exanthematicus ..	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1035	5 Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangii) ..	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
1050	38 Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	6 Isorokko — Smittkoppor — Variola ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	44 Vesirokko — Vattkoppor — Vari-cellae ..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1080	7 Tuhkarokko — Mässling — Morbilli ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	8 Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina ..	18	19	23	26	—	—	22	5	17	22
1100	9 Hinkkuhämmä — Kikhosta — Pertussis ..	8	16	2	3	—	—	6	13	35	40
1110	10 Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria ..	11	8	17	26	—	—	6	4	57	77
1125	11 Influenssa — Influenza ..	120	169	124	128	7	8	115	143	85	88
1130	44 Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemica ..	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
1150	119, 120 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation — Gastroenteritis acuta ..	21	18	31	25	1	—	24	14	70	48
1165	13 Punatauti — Rödsot — Dysenteria ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

syyt. — Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
de décès se basant sur les déclarations de décès.

Suomalaisen tilaston n:o Finsk statistiknummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kuolinilmoituksen Dödsanmälan Déclarations de décès	Mikkelin lääni St. Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Yhteensä Summa Total	Kuolinilmoituksen Dödsanmälan Déclarations de décès	Suomalaisen tilaston n:o Finsk statistiknummer N:o de la nomenclature finlandaise
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.					
		I	Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda — Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum ..	77	58	156	122	174	113	171	130	148	120	941	738			
0001	157 Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia primae conformationis ..	6	6	12	7	18	15	5	9	15	19	69	64	84	83	167	11	0001
0150	158, 159 Synnyttäminen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd — Debilitas congenita. Partus praenaturus ..	58	40	126	98	127	82	143	111	109	85	736	572	845	657	1 502	403	0150
0250	160 Lasten syntymävammat — Förlösningskador hos barn — Laesiones intra partum ..	6	6	8	7	15	5	12	4	14	6	64	39	78	45	123	14	0250
0300	161 Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae causae mortis neonatorum ..	7	6	10	10	14	11	11	6	10	10	72	63	82	73	155	17	0300
II	Vanhudentaudit — Alderdomssjukdomar — Morbi senectutis ..	190	254	278	415	343	557	270	429	147	366	2 144	3 154	2 291	3 520	5 811	1 325	II
0500	162 Vanhuudenheikkous — Alderdomssvaghet — Marasmus senilis ..	190	250	270	406	330	549	264	428	141	353	2 080	3 101	2 221	3 454	5 675	1 318	0500
0600	98 Vanhuudenkuolio — Alderdomsbrand — Gangraena senilis ..	—	4	8	9	13	8	6	1	6	13	64	53	70	66	136	7	0600
III	Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis ..	320	258	700	658	1 107	1 147	869	905	1 183	1 208	5 288	5 081	6 471	6 289	12 760	1 127	III
1000	1 Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis ..	2	2	2	2	3	—	4	2	7	6	26	17	33	23	56	1	1000
1010	2 Paratyfyfus — Paratyfus — Paratyphus ..	—	—	1	1	1	4	2	2	—	2	12	8	12	10	22	—	1010
1020	3 Pilkkukuume — Fläcktyfus — Febris (typhus) exanthematicus ..	12	2	—	1	—	—	—	—	—	1	12	3	12	4	16	—	1020
1035	5 Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangii) ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	1035
1050	38 Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria ..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1050
1060	6 Isorokko — Smittkoppor — Variola ..	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	3	4	3	4	7	—	1060
1070	44 Vesirokko — Vattkoppor — Vari-cellae ..	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	4	2	4	2	6	2	1070
1080	7 Tuhkarokko — Mässling — Morbilli ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1080
1090	8 Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina ..	5	3	12	5	6	10	11	2	23	18	91	74	114	92	206	8	1090
1100	9 Hinkkuhämmä — Kikhosta — Pertussis ..	7	8	14	14	18	21	33	35	10	17	113	133	123	150	273	67	1100
1110	10 Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria ..	7	3	37	35	33	29	17	24	31	36	154	170	185	206	391	28	1110
1125	11 Influenssa — Influenza ..	50	49	76	73	156	185	77	65	121	183	689	725	810	908	1 718	140	1125
1130	44 Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemica ..	—	2	2	2	1	—	3	1	—	2	8	6	8	8	16	1	1130
1150	119, 120 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation — Gastroenteritis acuta ..	15	10	37	32	48	32	74	71	37	39	284	211	321	250	571	70	1150
1165	13 Punatauti — Rödsot — Dysenteria ..	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1165

Suomalaisen nimistön n:o Flusk nomenklaturin n:o N:o de la nomenclature finlandaise	Suomalaisen nimistön n:o Internationell nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kansainvälisen nimistön n:o Internationell nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björne- borgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
1190	39		Tarttuva keltatauti. Weillin tauti — Smittsam gulsot. Weils sjukdom — <i>Icterus infectiosus acutus (mor- bus Weili)</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
1200	56		Äkillinen nivelieni — Akut led- gångsreumatism — <i>Polyarthriti- s rheumatica acuta</i>	4	—	3	1	—	—	3	1	6	4
1210	15		Ruusku — Ros — <i>Erysipelas</i>	14	16	11	24	—	—	12	6	17	35
1215	115		Angiinamyrrytys — Anginaförgift- ning — <i>Angina septica</i>	17	17	5	13	2	1	7	11	21	16
1220	36		Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning — <i>Septicaemia. Pyæmia</i>	40	49	31	39	1	1	26	25	46	38
1230	16		Lapsihalvaus — Barnförlamning — <i>Polio myelitis anterior acuta</i>	4	1	1	1	—	—	1	2	5	3
1240	17		Unitauti — Sömn sjuka — <i>Enceph- litis epidemica seu lethargica</i> ..	6	3	2	1	—	1	2	1	1	1
1250	18		Kulkutaudinluonteinen aivokalvon- tulehdus — Epidemisk hjärnhin- neinflammation — <i>Meningitis ce- rebrospinalis epidemica</i>	8	5	10	6	—	—	5	5	15	8
1260	16		Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda — <i>Pemphigus neonatorum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1280	20		Pernarutto — Mjältbrand — <i>Antrax</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1300	22		Jäykkäkouristus — Stelkramp — <i>Tetanus</i>	2	1	4	—	—	—	—	—	2	—
1310	43		Sädesienitauti — Strålsvampsjuka — <i>Actinomyces</i>	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—
1400	23		Keuhkotuberkuloosi, kurkupaä- tuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — <i>Tuberculosis pulmonum, laryn- gis, Pleuritis tuberculosa</i>	508	395	559	488	16	18	349	341	493	468
1410	24		Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan — <i>Tuberculosis menin- gum, cerebri</i>	25	20	56	36	2	5	25	23	40	46
1420	25		Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos — <i>Tuberculosis intestini, peritonei</i> ..	5	7	5	8	—	1	4	5	9	6
1430	30		Virtsä- ja sukupuolielinten tuber- kuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen — <i>Tuberculosis uro- genitalis</i>	4	3	3	2	1	1	2	1	2	2
1440	26, 27		Luu- ja nivel tuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — <i>Tuber- culosis ossium, articularum</i>	2	5	3	7	2	—	7	10	14	9
1450	32		Miliaarituberkuloosi — Miliartu- berkulos — <i>Tuberculosis milia- ris</i>	7	11	9	9	—	—	4	9	12	8
1480	28, 29, 31		Muiden elinten tuberkuloosi — Tu- berkulos i andra organ — <i>Tuber- culosis aliorum organorum</i>	1	—	1	1	—	—	3	—	4	5

Mikkelin lääni St. Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes	Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Suomalaisen nimistön n:o Flusk nomenklaturin n:o N:o de la nomenclature finlandaise					
					Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.			Np. Kvk. S. f.				
1	—	3	—	—	1	4	2	1	1	8	3	9	4	13	2	1190
3	1	1	2	3	3	4	1	5	1	23	12	28	13	41	2	1200
5	7	12	17	17	18	16	16	15	39	89	100	104	139	243	9	1210
6	2	5	13	11	14	11	15	21	19	64	83	85	102	187	12	1215
19	13	24	15	31	28	34	22	58	58	194	172	252	230	482	19	1220
3	3	2	1	1	2	—	2	1	—	16	15	17	15	32	5	1230
—	1	4	3	2	2	3	1	4	3	16	11	20	14	34	—	1240
4	2	9	5	10	4	15	5	12	9	64	31	76	40	116	3	1250
2	—	—	—	2	1	2	2	—	—	6	5	6	5	11	1	1260
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1280
2	2	—	—	5	1	—	—	—	1	15	3	15	4	19	3	1300
—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	6	—	8	—	8	—	1310
142	108	351	365	617	656	411	525	721	645	2 725	2 719	3 446	3 364	6 810	619	1400
14	23	44	33	70	66	78	50	35	31	319	271	354	302	656	64	1410
3	3	14	5	16	20	16	20	9	7	63	68	72	75	147	19	1420
1	—	2	2	5	7	3	3	1	4	22	17	23	21	44	5	1430
2	2	13	7	15	13	15	8	6	12	67	49	73	61	134	14	1440
1	3	7	9	14	20	13	7	12	14	55	62	67	76	143	1	1450
—	2	2	4	1	1	3	4	—	—	15	17	15	17	32	3	1480

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature francaise	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature internationale	Kansainvälinen nimistön n:o International nomenclature nummer — N:o de la nomenclature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
1500	72	Pahanlaatuinen lymfogranuloma- toosi — Malign lymfogranuloma- tos — <i>Lymphogranulomatosis ma- ligna</i>		1	5	3	—	—	—	2	2	2	1
1510	33	Spitaali — Spetälska — <i>Lepra</i> ...		—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1520	34	Syynnynäinen kuppatauti — Med- född syfilis — <i>Syphilis congenita</i>		2	1	2	2	—	—	6	1	4	5
1521	34	Saatu kuppatauti — Förvärdad sy- filis — <i>Syphilis acquisita</i>		15	19	6	4	—	—	15	7	20	7
1530	140	Nivustaivegranulooma — Ingvinal- granulom — <i>Lymphogranuloma ingvinale</i>		—	3	—	1	—	—	1	2	—	4
1570	42	Muut matotaudit — Andra mask- sjukdomar — <i>Aliae helminthiasis</i>		—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
1580	42	Muut loistaudit — Andra parasit- sjukdomar — <i>Alii morbi parasi- tarii</i>		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1610	{37, 35 14, 44 40	Muut tartuntataudit — Andra in- fektionssjukdomar — <i>Alii morbi infectionis</i>		8	9	8	10	—	1	3	2	5	12
IV		<i>Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets och blödnings- sjukdomar — Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diathesis haemorrhagicae</i>		18	30	22	21	1	1	8	8	31	50
2000	71	Verinäivetyystauti — Perniciös ane- mi — <i>Anaemia perniciosa</i>		3	9	12	8	—	1	4	5	15	35
2010	72	Leukemia — Leukemi — <i>Leucaemia</i>		6	12	3	4	—	—	3	1	8	5
2020	71, 72	Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseu- doleukemi. Aleukemi — <i>Pseudo- leucaemia. Aleucaemia</i>		2	1	—	2	—	—	1	—	1	2
2030	70	Verenvuototauti — Blödarsjuka — <i>Haemophilia</i>		1	—	2	—	—	—	—	—	1	—
2040	70	Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofis sjukdom — <i>Purpura. Morbus maculosus Werlhofii</i>		1	—	2	1	—	—	—	1	1	2
2050	73, 74	Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdo- mar i blodet och i de blodbildande organen — <i>Alii morbi sangvinis et systematis haematopoëtici</i>		5	8	3	6	1	—	—	1	5	6
V		<i>Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Amnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae</i>		25	64	25	54	—	2	9	36	38	54
2300	58	Kihti — Gikt — <i>Arthritis urica</i> ...		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2325	{60, 61, 62, 64	Avitamiinosis — Avitaminoser — <i>Avitaminoses</i>		—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
2350	63	Riisitauti — Engelska sjukan. Ra- kitis — <i>Rachitis</i>		—	2	—	2	—	—	—	—	8	1

Mikkelin lääni St Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Kuohimolokkia Dödsanmäningar Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature francaise
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.			
2	—	1	—	4	6	8	2	12	8	20	—	1500	
—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	—	1510	
—	—	3	1	5	5	13	8	18	13	31	—	1520	
5	2	11	2	35	28	46	18	81	46	127	1	1521	
—	1	—	—	1	9	—	4	1	13	14	—	1530	
—	—	—	1	—	—	1	5	1	5	6	1	1570	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1580	
6	3	8	8	6	10	52	49	58	59	117	27	1610	
13	19	16	15	23	40	109	129	132	169	301	15	IV	
10	13	9	11	7	20	54	79	61	99	160	9	2000	
—	3	2	1	11	11	17	19	28	30	58	2	2010	
1	—	—	1	—	1	5	5	5	6	11	—	2020	
—	—	2	—	—	7	—	—	7	—	7	1	2030	
—	1	—	1	2	1	3	7	5	8	13	—	2040	
2	2	3	1	3	7	23	19	26	26	52	3	2050	
12	15	22	21	35	83	146	219	181	302	483	37	V	
—	1	—	—	—	1	1	2	1	2	3	—	2300	
—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	5	1	2325	
1	1	4	5	3	2	15	15	18	17	35	3	2350	

Suomalaisen tilinaston n:o Finsk notenklaringsnummer N:o de la nomenclature italienaise	Kansainvälisten tilinaston n:o Internationalen nomenclatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.
2360	59	Sokeritauti — Sockersjuka — <i>Diabetes mellitus</i>	22	45	22	39	—	—	6	18	24	36
2370	65	Aivolisäkkeen taudit — Hypofys- sjukdomar — <i>Morbi glandulae pituitariae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2390	66	Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin- tauti — Strumaförgiftning. Ba- sedows sjukdom — <i>Thyreotoxi- cosis. Morbus Basedowii</i>	—	8	1	8	—	1	1	11	2	11
2410	68	Addisonin-tauti — Addisonin sjuk- dom — <i>Morbus Addisonii</i>	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—
2430	66	Lisäkilpirauhasen taudit — Sjuk- domar i bisköldkörteln — <i>Morbi glandularum parathyreoidearum</i> ..	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2450	67	Tyymuksen taudit — Tymussjuk- domar — <i>Morbi glandulae thymi</i>	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3
2470	69	Muut aineenvaihdunnan ja sisäeri- tyksen taudit — Andra ämnes- omsättnings- och den inre sek- retionens sjukdomar — <i>Alii morbi nutritionis et secretionis internae</i>	2	5	1	4	—	—	1	4	2	2
VI		<i>Hermoston taudit. Mielisairaudet- Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sin- nesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i> ..	189	283	218	317	8	22	214	258	329	461
2600	82	Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinne- blödning — <i>Haemorrhagia ce- rebrī, meningum</i>	129	229	134	260	6	19	151	205	217	365
2610	78	Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — <i>Abscessus cerebri</i>	1	1	2	—	—	—	—	1	5	—
2615	79	Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation — <i>Meningitis purulenta</i>	8	7	13	8	1	—	12	8	15	16
2620	80	Selkäydinkato — Ryggmärgstvin- sot — <i>Tabes dorsalis</i>	6	1	1	—	—	—	1	2	4	4
2630	85	Kaatumatanti — Fallandesjuka — <i>Epilepsia</i>	8	5	11	13	—	1	10	7	9	15
2640	86	Pikkulasten kouristukset — Kram- per hos småbarn — <i>Eclampsia infantum</i>	5	8	13	9	1	—	12	13	36	24
2700	83	Halvaava tylsistyminen — Allmän paralysi — <i>Dementia paralytica</i>	5	4	12	3	—	—	7	7	12	8
2750	84	Muut mielisairaudet — Andra sin- nessjukdomar — <i>Alii morbi mentis</i>	2	3	5	7	—	—	4	3	5	4
2800	89	Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikationer — <i>Otitis me- dia cum complicationibus</i>	10	6	13	5	—	—	8	—	10	11

Mikkelin lääni St Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes	Maaseutu Landsbygd Communes rurales	Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Knohlmöckel Dödsanmäningar Déclarations de décès	Suomalaisen tilinaston n:o Finsk notenklaringsnummer N:o de la nomenclature italienaise					
						Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Yh- teensä Summa Total								
10	11	15	11	15	27	19	12	28	59	105	140	133	199	332	26	2360
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2370
—	1	1	5	1	3	1	1	1	11	6	38	7	49	56	4	2390
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	4	6	—	2410
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2430
—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	2	4	2	7	9	—	2450
1	1	1	—	3	3	2	1	2	6	11	14	13	20	33	3	2470
148	177	218	297	216	373	240	246	294	454	1486	1980	1780	2434	4214	467	VI
114	149	118	232	130	299	137	172	182	362	954	1568	1136	1930	3066	343	2600
1	—	4	—	1	1	—	4	3	1	11	6	14	7	21	1	2610
4	5	11	9	10	12	17	13	17	17	74	61	91	78	169	19	2615
1	—	5	—	1	2	3	3	4	4	18	8	22	12	34	2	2620
4	6	7	7	16	12	5	12	10	8	60	70	70	78	148	18	2630
8	5	37	21	30	18	57	29	6	10	193	117	199	127	326	62	2640
3	1	11	4	5	3	3	—	26	12	32	18	58	30	88	—	2700
1	3	5	8	7	5	4	2	6	5	27	30	33	35	68	7	2750
3	3	9	3	5	9	6	3	15	11	49	29	64	40	104	—	2800

Suomalaisen ministön n:o Finsk riksdagsnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansallisen ministön n:o Internationell nomenclatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.
			S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.
2820	81, 87	Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar — <i>Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum</i>	15	19	14	12	—	2	9	12	16	14
VII		Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — <i>Morbi organorum circulationis</i>	791	784	717	671	31	30	482	484	904	651
3000	90	Sydänpussin tulehdus — Hjärt-säcksinflammation — <i>Pericarditis</i>	2	—	—	2	—	1	—	—	2	1
3010	91	Äkillinen sydämen sisäkalvontulehdus — Akut endokardit — <i>Endocarditis acuta</i>	5	7	8	7	1	—	5	1	8	10
3020	92	Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel — <i>Endocarditis chronica, Vitia valvularum cordis</i>	57	88	79	102	—	3	57	63	103	93
3030	93	Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — <i>Morbi myocardi</i>	351	278	373	303	11	7	221	248	460	344
3035	94	Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronararterer. Angina pectoris — <i>Morbi arteriarum coronarium cordis, Angina pectoris</i>	101	58	85	38	3	3	76	30	155	42
3040	97	Verisuonten kalkkiutumisen — Äderförkalkning — <i>Arteriosclerosis</i>	175	215	116	141	13	14	84	71	98	78
3043	96	Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneurysmer — <i>Aneurysma aortae et alia aneurysmata</i>	8	5	3	1	—	3	—	5	1	—
3045	102	Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — <i>Hypertonia arterialis</i> ..	68	108	33	56	1	1	21	46	40	58
3055	{ 100 101	Laskimotulehdus. Veritulppa — Blödaderinflammation. Blodpropp — <i>Phlebitis, Thrombosis, Embolia</i>	19	19	16	16	2	1	11	22	11	14
3070	{ 103 99 95	Muut verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — <i>Alii morbi organorum circulationis</i>	5	6	4	5	—	—	4	3	22	10
VIII		Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — <i>Morbi organorum respirationis</i>	320	284	321	251	13	9	207	167	349	293
3505	105, 106	Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftrörsinflammation — <i>Laryngo-tracheitis, Bronchitis</i>	3	1	6	4	1	—	2	5	4	3
3520	107, 109	Katarrallinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarrin — Katarral lunginflammation. Kapillär bronkit — <i>Bronchopneumonia, Bronchitis capillaris</i>	138	145	138	111	8	8	90	78	148	167

Mikkelin lääni St Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Kuoehinnotuksia Dödsanmärningar Déclarations de décès	Suomalaisen ministön n:o Finsk riksdagsnummer N:o de la nomenclature finlandaise
Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	Yhteensä Summa				
S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	S. m.	S. f.	Total				
9	5	11	13	11	12	8	8	25	24	68	73	93	97	190	15	2820
349	256	621	491	719	630	463	393	998	994	4 079	3 396	5 077	4 390	9 467	810	VII
—	—	1	2	1	—	2	—	2	—	6	6	8	6	14	1	3000
5	1	3	6	2	7	2	1	8	8	31	32	39	40	79	4	3010
57	53	97	101	80	101	70	65	66	100	534	569	600	669	1 269	85	3020
181	129	309	232	396	315	225	176	476	436	2 051	1 596	2 527	2 032	4 559	483	3030
37	8	82	26	56	27	79	49	170	65	504	216	674	281	955	78	3035
43	43	88	73	118	105	56	59	180	217	611	582	791	799	1 590	117	3040
1	—	1	1	—	2	1	—	8	5	14	5	22	10	32	—	3043
18	16	27	41	39	54	20	30	64	118	203	292	267	410	677	16	3045
4	3	7	9	18	14	4	6	18	39	74	65	92	104	196	5	3055
3	3	6	—	9	5	4	7	6	6	51	33	57	39	96	21	3070
124	107	207	176	334	286	260	187	447	403	1 688	1 357	2 135	1 760	3 895	344	VIII
—	—	5	5	8	2	5	3	3	4	31	19	34	23	57	7	3505
41	42	102	87	129	154	130	106	212	203	712	695	924	898	1 822	159	3520

Suomalaisen tilin n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälinen tilin n:o Internationalt nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Vilpurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
3530	108, 109	Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — <i>Pneumonia crouposa</i>	136	110	120	108	2	—	81	71	144	101
3532	105	Äänijänteiden vesipöhö — Glottis- södem — <i>Oedema glottidis</i>	4	—	1	1	—	—	1	—	3	—
3535	110	Keuhkopussin tulehdus — Lung- säcksinflammation — <i>Pleuritis</i> ..	3	5	2	5	—	—	1	1	5	2
3545	110	Keuhkopussin märkiminen — Var- bildning i lungsäcken — <i>Empyema pleurae</i>	11	10	19	8	—	—	8	4	10	8
3555	114	Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuh- kossa — Lungangrän. Lung- abscess — <i>Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis</i>	11	4	9	5	—	—	5	1	6	4
3570	112	Keuhkoastma — Bronkialastma — <i>Asthma bronchiale</i>	8	8	8	8	—	—	9	4	12	6
3585	{104, 114 111, 113}	Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i andningsor- ganen — <i>Alii morbi organorum respirationis</i>	6	1	18	1	2	1	10	3	17	2
IX		<i>Ruoansulatuselinten taudit — Mat- smältningsorganens sjukdomar — Morbi organorum digestionis</i> ...	102	96	116	92	4	9	91	67	167	92
4005	117	Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår — <i>Ulcus ventriculi, duodeni</i>	25	4	33	5	1	—	35	4	26	5
4020	120	Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarmin- flammation — <i>Gastroenteritis chronica, Colitis</i>	5	7	2	5	—	—	2	4	9	3
4030	161	Lapsinäivetyt — Barnatrofi — <i>At- rophia infantum</i>	6	4	9	6	—	—	3	3	18	12
4040	121	Umpilisäkkeen tulehdus — Blind- tarmsinflammation — <i>Appendi- citis</i>	22	16	12	15	1	4	8	17	23	24
4050	122	Tyrä. Kohju — Bräck — <i>Hernia</i> ..	7	9	14	7	—	2	3	7	12	6
4060	122	Suolitukkeuma — Tarmocklusion — <i>Oclusio intestini</i>	14	11	18	15	—	—	16	8	34	11
4070	123	Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- och tarmsjukdomar — <i>Alii morbi ventriculi et intestinorum</i> ..	4	1	7	4	—	1	4	1	10	4
4100	124	Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrofi — <i>Atrophia he- patis acuta</i>	1	2	—	2	—	1	1	—	1	2
4110	124	Maksankovettuma — Levercirros — <i>Cirrhosis hepatis</i>	2	5	4	2	—	—	4	4	11	5
4120	127, 126	Sappirakon tulehdus. Sappikivi- tauti — Inflammation i gallblä- san. Gallstenssjukdom — <i>Chole- cystitis, Cholelithiasis</i>	1	19	4	11	—	—	3	6	1	4
4135	125, 127	Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern och gallvägarna — <i>Alii morbi hepatis et viarum biliarium</i>	5	5	4	3	1	1	2	3	6	3

Mikkelin lääni St. Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Kroonlundska Delesamlingar Déclarations de décès	Suomalaisen tilin n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise				
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yh- teensä Summa Total						
63	55	79	69	147	111	102	64	177	154	697	535	874	689	1 563	122	3530
—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	8	2	10	3	13	—	3532
2	3	4	3	4	3	2	3	2	4	21	21	23	25	48	10	3535
3	2	4	6	14	6	7	2	19	19	57	27	76	46	122	1	3545
5	1	2	—	8	1	1	4	12	5	35	15	47	20	67	1	3555
6	2	6	4	12	7	3	3	8	12	56	30	64	42	106	17	3570
4	2	5	2	12	1	9	1	12	1	71	13	83	14	97	27	3585
67	34	97	63	122	91	111	71	135	126	742	489	877	615	1 492	100	IX
16	6	21	6	37	7	23	8	23	4	194	41	217	45	262	15	4005
7	1	11	3	6	8	11	4	6	9	47	26	53	35	88	7	4020
2	2	8	10	12	8	8	14	8	4	58	55	66	59	125	16	4030
7	6	15	13	17	19	22	9	27	24	100	99	127	123	250	8	4040
—	1	2	2	3	8	4	9	12	10	33	41	45	51	96	7	4050
10	1	19	9	21	11	26	8	19	11	139	63	158	74	232	8	4060
6	4	3	4	8	4	5	4	6	5	41	22	47	27	74	11	4070
—	—	1	—	3	2	—	—	2	3	5	6	7	9	16	1	4100
5	4	3	4	3	2	—	2	6	8	26	20	32	28	60	3	4110
3	1	—	4	1	4	—	2	3	25	10	26	13	51	64	3	4120
1	3	3	2	1	4	2	1	5	4	20	21	25	25	50	7	4135

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisen nimistön n:o International nomenclature nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
4200	128	Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln — <i>Morbi pancreatis</i>	2	2	1	2	—	—	—	—	2	2
4300	129	Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammation utan känd orsak — <i>Peritonitis e causa ignota</i>	5	5	6	8	—	—	7	7	7	8
4500	{115-118 122, 123 128, 129	Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmältningsorganens sjukdomar — <i>Alii morbi organorum digestionis</i>	3	6	2	7	1	—	3	3	7	3
X		<i>Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoëticorum</i>	83	80	60	60	5	3	55	39	79	81
5000	130	Äkillinen munuaistauti — Akut njursjukdom — <i>Nephropathia acuta</i>	10	3	8	11	—	—	4	4	14	12
5010	131, 132	Pitkällinen munuaistauti — Kronisk njursjukdom — <i>Nephropathia chronica</i>	52	61	32	40	2	2	37	25	48	52
5020	134	Munuais- ja rakkokivitauteja — Njur- och blästen — <i>Lithiasis renis et vesicae</i>	7	—	—	—	—	1	3	1	1	—
5030	135	Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — <i>Cystopyelonephritis</i>	10	15	15	7	—	—	11	7	13	15
5040	136, 133	Muut virtsaelinten taudit — Andra urinorganens sjukdomar — <i>Alii morbi organorum uropoëticorum</i> ..	4	1	5	2	3	—	2	3	3	2
XI		<i>Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium</i>	13	15	19	3	1	—	14	4	20	9
5210	137	Eturauhasen taudit — Sjukdomar i bläskörteln — <i>Morbi prostatae</i>	12	—	19	—	1	—	14	—	20	—
5215	138	Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorganen — <i>Alii morbi organorum genitalium virorum</i> ..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5230	139	Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar — <i>Salpingo-oophoritis</i>	—	11	—	3	—	—	—	—	—	4
5240	139	Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen — <i>Alii morbi organorum genitalium feminarum</i>	—	4	—	—	—	—	—	4	—	5
XII		<i>Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar — Morbi gravidarum et puerperarum</i>	—	57	—	42	—	1	—	39	—	79
5500	144	Eteinen istukka — Framliggande placenta — <i>Placenta praevia</i> ..	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1

Mikkelin lääni St Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yhteensä Summa Total	Kroonimäärä Dödsantälet Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.				
—	1	—	—	—	1	—	—	2	4	3	4	5	8	13	—	4200	
3	2	6	4	5	10	10	9	13	8	36	45	49	53	102	9	4300	
7	2	5	2	5	3	—	1	3	7	30	20	33	27	60	5	4500	
27	24	52	56	58	52	54	62	106	115	367	342	473	457	930	92	X	
2	7	5	7	10	11	7	13	11	11	49	57	60	68	128	13	5000	
19	16	37	42	44	37	39	43	70	76	240	242	310	318	628	63	5010	
—	—	3	1	—	—	2	—	7	—	9	3	16	3	19	4	5020	
5	1	5	4	4	3	5	6	15	25	53	33	68	58	126	8	5030	
1	—	2	2	—	1	1	—	3	3	16	7	19	10	29	4	5040	
8	4	9	—	19	6	13	3	13	20	103	24	116	44	160	2	XI	
8	—	9	—	19	—	13	—	12	—	103	—	115	—	115	2	5210	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5215	
—	3	—	—	—	2	—	2	—	11	—	14	—	25	25	—	5230	
—	1	—	—	—	4	—	1	—	9	—	10	—	19	19	—	5240	
—	22	—	54	—	32	—	48	—	94	—	280	—	374	374	11	XII	
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	6	—	6	6	1	5500	

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainväällisen nimistön n:o International nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Vilpurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
5510	144	Muut verenvuodot — Andra blödn- ningar — <i>Aliae haemorrhagiae</i> ..	—	2	—	3	—	—	—	1	—	6
5520	141	Keskenmeno (ilman yleismyrky- tystä) — Missfall (utan sepsis) — <i>Abortus (non septicus)</i>	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
5550	149	Emän repeämä — Livmoderbrist- ning — <i>Ruptura uteri</i>	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5560	149	Muut synnytyshäiriöt — Andra för- lossningsstöringar — <i>Aliae dys- tochiae</i>	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
5600	146	Raskaus- ja synnytyskouristus- tauti — Havandeskaps- och för- lossningskramp — <i>Eclampsia gra- vidarum et parturientium</i>	—	6	—	8	—	—	—	5	—	12
5610	145	Synnytyksen jälkeinen yleinen ve- renmyrkytys — Septikemi efter förlossning — <i>Septicaemia puer- peralis post partum</i>	—	11	—	14	—	—	—	9	—	23
5620	140	Keskenmenon jälkeinen yleinen ve- renmyrkytys — Septikemi efter missfall — <i>Septicaemia post abor- tum</i>	—	28	—	11	—	—	—	14	—	30
5630	142	Emänulkopuolinen raskaus — Ext- rauterin graviditet — <i>Graviditas extravuterina</i>	—	3	—	2	—	—	—	3	—	1
5650	148	Lapsivuoteisen veritulppa — Blod- propp hos barnsängskvinna — <i>Embolia in puerperio</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
5700	147-150	Muut raskaustilan ja synnytystau- dit — Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar — <i>Alii morbi e graviditate et partu</i>	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3
XIII		<i>Luuston ja nivelten taudit — Ben- systemets och ledgångarnas sjuk- domar — Morbi ossium et articu- lorum</i>	10	14	11	25	—	—	20	16	26	23
6000	154	Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflamma- tion. Benhinneinflammation — <i>Osteomyelitis. Periostitis</i>	3	—	3	7	—	—	7	2	13	5
6010	57, 156	Pitkällinen niveltulehdus — Kron- nisk ledgångsinflammation — <i>Arthritis chronica</i>	5	13	6	17	—	—	13	14	11	16
6020	155-156	Muut luuston ja nivelten taudit — Andra bensystemets och ledgän- garnas sjukdomar — <i>Alii morbi ossium et articulorum</i>	2	1	2	1	—	—	—	—	2	2
XIV		<i>Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och under- hudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei</i>	2	2	—	—	—	—	1	1	2	4
6530	151-153	Ihon ja ihonalaisen kudoksen tau- dit — Sjukdomar i huden och un- derhudsbindväven — <i>Morbi sys- tematis cutanei et subcutanei</i> ...	2	2	—	—	—	—	1	1	2	4

Mikkelin lääni St. Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Kuoilinnottajia Dödsannaltnear Déclarations de décès finlandaise	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise					
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yh- teensä Summa Total							
—	2	—	6	—	3	—	6	—	1	—	28	—	29	29	1	5510	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	5	1	5520	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	6	6	—	5550
—	—	—	1	—	3	—	1	—	2	—	6	—	8	8	—	5560	
—	5	—	8	—	1	—	10	—	7	—	48	—	55	55	1	5600	
—	9	—	23	—	13	—	14	—	22	—	94	—	116	116	3	5610	
—	1	—	7	—	7	—	7	—	48	—	57	—	105	105	1	5620	
—	—	—	1	—	2	—	1	—	5	—	8	—	13	13	1	5630	
—	2	—	3	—	1	—	4	—	—	—	13	—	13	13	1	5650	
—	3	—	3	—	1	—	—	—	5	—	13	—	18	18	1	5700	
7	7	9	10	12	14	7	18	12	17	90	110	102	127	229	28	XIII	
4	—	5	1	—	4	3	4	6	1	32	22	38	23	61	1	6000	
3	6	4	8	9	9	4	14	6	15	49	82	55	97	152	27	6010	
—	1	—	1	3	1	—	—	—	1	9	6	9	7	16	—	6020	
—	1	3	2	2	2	1	2	1	3	10	11	11	14	25	1	XIV	
—	1	3	2	2	2	1	2	1	3	10	11	11	14	25	1	6530	

Suomalaisen nimistön no. Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisten nimistön no. Internationali nomenclatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björne- borgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
XV 7000	46	Kasvainet — <i>Sculster</i> — Tumores Syöpä huulella — Kräffa i läppen — <i>Carcinoma labii</i>	323	372	296	377	16	28	217	230	391	380
7001	45	Syöpä suun limakalvossa tai nie- lussa — Kräffa i munslmhinnan eller i svalget — <i>Carcinoma mu- cosae cavi oris, pharyngis</i>	4	—	1	1	—	—	5	—	4	1
7002	47	Syöpä nenän limakalvossa — Kräf- ta i näsans slemhinna — <i>Carci- noma mucosae cavi nasi</i>	8	4	5	—	—	—	4	2	5	3
7004	47	Syöpä kurkunkäpässä — Kräffa i struphuvudet — <i>Carcinoma la- ryngis</i>	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4
7005	47	Syöpä keuhkoissa — Kräffa i lun- gorna — <i>Carcinoma pulmonum</i>	5	1	7	2	—	—	5	—	7	1
7006	46	Syöpä ruokatorvessa — Kräffa i matstrupen — <i>Carcinoma oeso- phagi</i>	41	8	21	9	1	—	15	3	37	4
7010	46	Syöpä mahalaukussa — Kräffa i magsäcken — <i>Carcinoma ventriculi</i>	21	25	13	20	1	—	10	8	34	22
7020	46	Syöpä suolistossa — Kräffa i tar- marna — <i>Carcinoma intestini</i> ..	142	118	171	170	13	13	119	93	205	178
7022	46	Syöpä peräsuolella — Kräffa i ändtarmen — <i>Carcinoma recti</i>	10	15	8	12	—	2	5	10	7	14
7023	46	Syöpä mahasykiruhasessa — Kräffa i bukspottkörteln — <i>Carci- noma pancreatis</i>	12	10	3	6	—	1	5	10	11	10
7025	46	Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräffa i andra matsmältnings- organ — <i>Carcinoma aliorum or- ganorum digestionis</i>	12	12	8	7	—	—	2	2	6	4
7026	49, 51	Syöpä virtsaelimissä — Kräffa i urinorganen — <i>Carcinoma orga- norum uropoëticorum</i>	9	14	4	6	—	2	4	6	6	8
7028	51	Syöpä eturauhasessa — Kräffa i blåskörteln — <i>Carcinoma pros- tatae</i>	9	5	7	2	1	—	8	2	9	6
7030	48	Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräffa i livmodern och äggstoc- karna — <i>Carcinoma uteri et ova- riorum</i>	8	—	8	—	—	—	3	—	5	—
7035	49, 51	Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräffa i andra könsorgan — <i>Carcinoma aliorum organorum genitalium</i>	—	62	—	52	—	2	—	41	—	36
7040	50	Syöpä rintarauhasessa — Kräffa i bröstkörteln — <i>Carcinoma mam- mae</i>	—	2	1	1	—	—	1	—	2	2
7050	52	Syöpä ihossa — Kräffa i huden — <i>Carcinoma cutis</i>	—	34	—	42	—	2	—	25	—	34
7060	53	Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräffa i andra organ eller utan angiven lokalisa- tion — <i>Carcinoma aliorum orga- norum et organorum non indica- torum</i>	—	2	2	1	—	—	2	1	3	4
			6	13	5	11	—	2	2	4	8	9

Mikkelin lääni St. Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes	Maasentu Landsbygd Communes rurales	Koko maa Hela riket Pays entier			Kroonimäärä Dödsantals Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön no. Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise						
						Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yh- teensä Summa Total								
112	107	211	162	241	301	158	161	415	532	1550	1586	1965	2118	4083	282	XV
2	—	4	—	5	—	9	1	1	1	33	2	34	3	37	4	7000
5	—	—	3	2	2	1	1	8	2	22	13	30	15	45	2	7001
—	—	—	1	1	3	1	1	1	3	2	8	3	11	14	—	7002
7	—	7	1	3	2	3	—	10	1	34	6	44	7	51	4	7004
5	1	19	2	13	—	9	1	58	11	103	17	161	28	189	7	7005
4	9	15	9	5	10	8	9	30	21	81	91	111	112	223	9	7006
56	51	101	67	152	152	90	79	162	165	887	756	1049	921	1970	174	7010
3	6	9	6	8	8	10	3	10	31	50	45	60	76	136	5	7020
3	3	1	6	8	16	3	3	16	14	30	51	46	65	111	5	7022
1	2	4	—	—	1	4	2	15	12	22	18	37	30	67	1	7023
5	2	9	7	2	6	—	6	13	21	26	36	39	57	96	8	7025
4	—	4	1	3	3	—	2	11	9	34	12	45	21	66	3	7026
6	—	8	—	5	—	3	—	11	—	35	—	46	—	46	1	7028
—	9	—	16	—	44	—	20	—	84	—	198	—	282	282	6	7030
—	—	2	1	—	1	—	4	1	3	5	8	6	11	17	1	7035
—	7	—	13	—	21	—	8	—	62	—	124	—	186	186	9	7040
4	2	1	3	6	2	—	4	1	2	17	17	18	19	37	6	7050
—	3	5	3	8	4	5	3	9	20	30	32	39	52	91	19	7060

Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
7500 53 Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhudsbindväven — <i>Sarcoma cutis et subcutis</i>	—	1	1	3	—	—	1	3	3	4
7510 53 Sarkooma luissa — Sarkom i ben-systemet — <i>Sarcoma ossuum</i> ..	3	—	3	5	—	—	2	3	5	4
7520 53 Sarkooma sisäelimiissä — Sarkom i de inre organen — <i>Sarcoma viscerum</i>	2	2	1	—	—	1	2	4	3	—
7550 53 Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ — <i>Sarcoma aliorum organorum</i>	4	3	3	3	—	—	3	—	4	3
7700 54 Muut kasvaimet — Andra svulster — <i>Alii tumores</i>	7	7	3	10	—	2	2	4	5	4
7800 55 Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster — <i>Tumores non descripti</i>	19	34	21	12	—	1	17	9	22	25
XVI Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — <i>Intoxicaciones chronicæ</i>	14	2	6	—	—	—	8	—	4	2
8000 75 Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — <i>Alcoholismus chronicus</i>	12	1	6	—	—	—	8	—	4	1
8150 76, 77 Muut pitkälliset myrkytystaudit — Andra kroniska förgiftningssjukdomar — <i>Aliæ intoxicaciones chronicæ</i>	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
XVII Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — <i>Mors violenta, non naturalis</i>	377	113	232	81	16	6	221	79	403	98
A Tapaturma—Olyckshändelse eller våda — <i>Casus mortiferi</i>	222	71	197	63	12	6	137	54	273	65
8500 183 Hukkuminen — Drunkning — <i>Submersio</i>	55	12	75	17	6	1	44	14	112	21
8510 178 Tukehtuminen — Kvävning — <i>Suffocatio</i>	3	3	3	—	—	—	4	—	3	—
8520 180, 181 Palovammat — Förbränning — <i>Combustio</i>	7	9	5	5	1	1	1	5	4	14
8530 190 Paleltuminen — Förfrysning — <i>Congelatio</i>	3	—	3	—	—	—	—	1	1	1
8540 191 Auringonpisto. Kuumuushalvaus — Solsting. Värmeslag — <i>Insolatio. Thermoplegia</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8550 193 Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — <i>Ictus electricus</i> ..	3	—	5	1	—	—	2	—	7	—
8560 192 Salamanisku — Askslag — <i>Ictus fulminis</i>	1	1	2	—	—	—	3	—	3	2
8570 186 Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — <i>Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura</i>	117	37	76	33	4	4	62	26	108	22
8580 185 Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — <i>Vulnus punctum, incisum, scissum</i> ..	3	—	3	2	—	—	2	3	6	1

Mikkelin lääni St. Michels län	Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yhteensä Summa Total	Suomalaisen ihmistön no. Finsk befolkningens nummer No. de la population finlandaise	Dödsårsaksnummer N:o de la nomenclature finlandaise
	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yhteensä Summa Total			
—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	6	15	6	16	22	—	7500
1	—	3	2	3	2	2	2	5	6	17	12	22	18	40	—	7510
—	—	2	1	3	1	—	—	5	2	8	7	13	9	22	—	7520
2	1	1	2	2	2	—	1	7	3	12	12	19	15	34	—	7550
—	3	3	4	3	4	—	2	8	12	15	28	23	40	63	—	7700
4	7	13	13	8	14	10	9	33	46	81	78	114	124	238	18	7800
2	1	3	—	6	—	2	—	23	3	22	2	45	5	50	2	XVI
2	—	3	—	5	—	2	—	22	2	20	—	42	2	44	2	8000
—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	3	3	6	—	8150
123	32	202	42	252	71	230	71	490	160	1621	433	2 111	593	2 704	343	XVII
76	25	124	32	172	53	164	52	299	103	1 078	318	1 377	421	1 798	234	A
40	10	51	13	47	10	71	24	81	16	420	106	501	122	623	126	8500
1	—	2	1	2	1	1	3	4	—	15	8	19	8	27	6	8510
1	1	7	3	10	10	7	12	6	9	37	51	43	60	103	18	8520
—	—	—	—	1	—	4	2	2	—	10	4	12	4	16	4	8530
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	8540
—	—	3	1	1	—	1	—	7	—	15	2	22	2	24	—	8550
—	—	5	—	3	—	3	—	—	—	20	3	20	3	23	6	8560
26	12	39	11	82	27	39	4	145	66	408	110	553	176	729	54	8570
1	—	6	—	2	1	9	1	6	4	26	4	32	8	40	4	8580

Suomalaisen tilin n:o Finsk notiseringsnummer N:o de la notiserings- journalen	Kansainvälinen tilin n:o Internationalt nummer N:o de la monn- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björne- borgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
8590	184	Ampumahaava — Skottsår — <i>Vulnus sclopetarium</i>	8	—	7	2	—	—	3	1	11	—
8600	179	Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — <i>Intoxicatio acuta</i> ..	14	5	6	—	—	—	14	2	12	—
8602	176	Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — <i>Morsus animalium veneficiorum</i>	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
8604	177	Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgiftning — <i>Intoxicatio alimenti</i>	1	1	1	2	—	—	—	2	2	1
8606	174	Vieraat esineet — Främmande kroppar — <i>Corpora aliena</i>	1	1	1	—	—	—	2	—	1	1
8610	189	Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattning — <i>Inanitia. Exhaustio</i>	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
8650	195 187 188	Muut tapaturmat — Andra olycks- händelser — <i>Alii casus mortiferi</i>	5	—	7	—	1	—	—	—	2	2
B		Itsemurha — Självmord — <i>Suicidium</i>	137	35	64	13	4	—	66	17	101	23
8700	166	Hukuttautuminen — Drunkning — <i>Submersio</i>	14	2	8	6	1	—	4	3	7	3
8710	165	Hirttäytyminen — Hängning — <i>Strangulatio</i>	49	9	29	3	1	—	39	5	40	5
8720	170	Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — <i>Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura</i>	5	6	1	—	—	—	—	—	1	—
8730	168	Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — <i>Vulnus punctum, incisum, scissum</i> ..	2	—	2	1	—	—	3	—	2	—
8740	167	Ampumahaava — Skottsår — <i>Vulnus sclopetarium</i>	47	3	17	1	2	—	15	1	38	2
8750	163	Myrkyttäytyminen — Förgiftning — <i>Veneficium</i>	16	15	6	1	—	—	1	8	8	12
8790	171 164 169	Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord — <i>Alii morbi suicidii</i>	4	—	1	1	—	—	4	—	5	1
C		Murha taitappo — Mord eller dråp — <i>Homicidium</i> ..	18	7	21	5	—	—	18	8	34	10
8800	172	Lapsenmurha — Barnamord — <i>Infanticidium</i>	2	2	—	2	—	—	2	3	4	2
8900	173-175	Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — <i>Alia homicidia</i>	16	5	21	3	—	—	16	5	30	8
XVIII		Kuolemansyy tuntematon, ilmoitta- maton tai vaillinaisesti määritelty — <i>Okänd, ej uppgiven eller otill- räckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non indica- ta, male definita</i>	27	15	96	22	7	1	41	23	96	50
9000	199	Äkillinen kuolema — Plötslig död — <i>Mors subita</i>	12	5	31	12	3	—	25	13	55	21
9010	200	Muut tapaukset — Andra fall — <i>Alii casus</i>	15	10	65	10	4	1	16	10	41	29
Yhteensä — Summa — Total			3 392	3 415	3 549	3 465	144	174	2 619	2 555	4 509	4 129

Mikkellin lääni S:t Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes	Maaseutu Landsbygd <i>Communes rurales</i>	Koko maa Hela riket <i>Pays entier</i>		Yhteensä Summa Total	Kuolinotuksia Dödsanmängden <i>Déclarations de décès</i>	Suomalaisen tilin n:o Finsk notiseringsnummer N:o de la notiserings- journalen						
						Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.									
3	2	6	—	4	1	5	—	14	2	33	4	47	6	53	—	8590
2	—	5	1	12	1	10	3	25	2	50	10	75	12	87	7	8600
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	1	3	—	8602
—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	5	5	6	7	13	—	8604
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	1	4	—	8606
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	4	4	8	—	8610
2	—	—	1	7	—	8	1	4	1	28	3	32	4	36	8	8650
39	5	64	6	62	9	51	9	167	47	421	70	588	117	705	90	B
9	3	4	1	8	1	7	5	17	7	45	17	62	24	86	16	8700
18	1	33	1	19	2	28	—	55	12	201	14	256	26	282	47	8710
1	—	—	—	2	—	1	—	3	4	8	2	11	6	17	—	8720
2	—	7	—	7	—	5	—	4	—	26	1	30	1	31	2	2730
6	—	13	2	23	2	8	—	62	1	107	10	169	11	180	14	8740
2	1	2	1	—	3	2	3	19	23	18	21	37	44	81	5	8750
1	—	5	1	3	1	—	1	7	—	16	5	23	5	28	6	8790
8	2	14	4	18	9	15	10	24	10	122	45	146	55	201	19	C
—	1	1	1	1	2	—	2	2	2	8	13	10	15	25	2	8800
8	1	13	3	17	7	15	8	22	8	114	32	136	40	176	17	8900
34	19	26	24	136	77	70	34	66	24	467	241	533	265	798	333	XVIII
24	6	18	11	22	11	23	8	26	12	187	75	213	87	300	58	9000
10	13	8	13	114	66	47	26	40	12	280	166	320	178	498	275	9010
1 613	1 395	2 830	2 608	3 772	3 801	2 961	2 792	4 536	4 762	20 853	19 572	25 389	24 334	49 723	5 764	

1936

2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.

N:o	Kuolemansyyt Dödsorsaker Cause de décès	Tammikuu Janvier	Heinäk. Fevrier	Maalisk. Mars	Huhtik. Avril	Toukok. Mai	Kesäkuu Juuni	Heinäk. Juillet	Elokuu Aout	Syyskuu Septembre	Lokakuu Octobre	Marrasku Novembre	Joulukuu Decembre	Yhteensä Summa Total
<i>I</i>	<i>Vitia primae conform. Mb. neonat.</i>	172	141	185	182	172	170	183	143	155	139	134	171	1947
0001	Vitia primae conformationis	12	14	11	15	13	18	16	11	15	14	16	12	167
0150	Debilitas cong. Partus praemat.	134	105	144	143	135	123	139	111	116	110	104	138	1 502
0250	Laesiones intra partum	12	7	10	11	11	12	16	9	11	3	10	11	123
0300	Aliae causae mortis neonatorum	14	15	20	13	13	17	12	12	13	12	4	10	155
<i>II</i>	<i>Morbi senectutis</i>	511	564	558	755	465	460	357	349	396	479	417	500	5 811
0500	Marasmus senilis	498	551	546	741	455	443	345	338	391	463	412	492	5 675
0600	Gangraena senilis	13	13	12	14	10	17	12	11	5	16	5	8	136
<i>III</i>	<i>Morbi infectionis</i>	927	985	1 189	2 069	1 326	1 109	906	843	807	882	787	930	12 760
1000	Typhus abdominalis	2	4	1	3	5	3	3	4	4	12	7	8	56
1010	Paratyphus	2	2	2	1	2	1	2	5	2	3	—	—	22
1020	Febris (typhus) exanthematicus	—	—	2	8	6	—	—	—	—	—	—	—	16
1035	Febris undulans (Bangi)	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
1050	Malaria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1060	Variola	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	7
1070	Varicellae	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	6
1080	Morbilli	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1090	Scarlatina	8	12	25	27	27	25	14	11	12	7	12	26	206
1100	Pertussis	12	20	37	45	30	22	18	15	11	19	21	23	273
1110	Diphtheria	37	39	22	25	34	34	23	24	41	40	33	39	391
1125	Influenza	55	65	214	916	246	67	18	14	12	24	31	56	1 718
1130	Parotitis epidemica	1	4	2	3	2	—	—	—	—	—	3	1	16
1150	Gastroenteritis acuta	12	18	23	23	26	69	83	93	71	66	42	45	571
1165	Dysenteria	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1190	Icterus infectiosus acutus	—	2	—	—	2	—	—	1	—	3	3	2	13
1200	Polyarthrits rheumatica acuta	3	2	4	5	—	7	4	2	2	4	3	5	41
1210	Erysipelas	11	24	24	18	33	22	22	11	15	28	22	13	243
1215	Angina septica	14	17	18	19	17	15	15	13	10	14	15	20	187
1220	Septicaemia. Pyaemia	35	24	29	33	41	35	49	45	59	49	33	50	482
1230	Poliomyelitis anterior acuta	4	1	—	1	2	2	2	6	5	2	3	4	32
1240	Encephalitis epidemica seu lethar- gica	2	2	3	5	3	3	5	2	3	2	1	3	34
1250	Meningitis cerebrospin. epid.	9	5	9	13	16	16	8	4	14	9	8	5	116
1260	Pemphigus neonatorum	2	1	—	—	1	—	—	2	2	—	1	2	11
1280	Antrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1300	Tetanus	—	1	2	1	3	2	1	3	3	—	3	—	19
1310	Actinomycosis	1	—	—	2	—	2	2	1	—	—	—	—	8
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	571	593	626	779	679	640	526	484	460	478	448	526	6 810
1410	Tuberculosis meningum, cerebri	51	66	75	56	74	79	39	46	35	45	42	48	656
1420	Tuberculosis intestini, peritonei	13	18	15	14	17	10	17	9	5	15	7	7	147
1430	Tuberculosis urogenitalis	3	6	2	4	6	2	7	2	2	3	6	1	44
1440	Tuberculosis ossium, articularum	11	10	11	18	6	21	6	9	10	14	6	12	134
1450	Tuberculosis miliaris	16	11	10	12	20	12	9	8	7	16	10	12	143
1480	Tuberculosis aliorum organorum	7	4	2	6	2	—	1	2	1	4	1	2	32
1500	Lymphogranulomatosis maligna	3	1	4	1	2	—	1	3	1	—	3	1	20
1510	Lepa	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3
1520	Syphilis congenita	2	6	3	2	3	1	3	1	3	3	4	—	31
1521	Syphilis acquisita	13	12	10	11	10	11	10	13	9	11	11	6	127
1530	Lymphogranuloma inguinale	3	1	—	2	1	—	1	1	—	3	2	—	14
1570	Aliae helminthiases	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	6
1580	Alii morbi parasitarii	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1610	Alii morbi infectionis	21	14	11	11	9	7	9	6	7	6	5	11	117
<i>IV</i>	<i>Morbi system. haematopoët. et sangv. et diath. haemorrhagicae</i>	24	23	27	21	34	22	32	14	23	25	25	31	301
2000	Anaemia perniciosa	11	12	19	11	15	12	23	6	10	13	14	14	160
2010	Leucaemia	5	5	3	6	3	3	5	5	5	3	6	9	58

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Helmikuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Mai	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septemher	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
2020	Pseudoleucaemia. Aleucaemia	—	—	—	1	5	—	1	—	3	1	—	—	11
2030	Haemophilia	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	7
2040	Purpura. Mb. macul. Werlhofii ..	1	1	—	2	2	1	—	1	1	2	1	1	13
2050	Alii mb. sangv. et system. haemato- topoëtiici.	5	5	4	1	9	6	3	2	3	5	4	5	52
V	<i>Mb. nutrition. et secretion. intern.</i>	40	43	55	58	40	36	38	24	37	37	42	33	483
2300	Arthritis urica	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
2325	Avitaminoses	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5
2350	Rachitis	3	4	3	5	3	4	2	3	1	—	2	5	35
2360	Diabetes mellitus	26	27	37	40	28	23	28	16	21	30	33	23	332
2370	Morbi glandulae pituitariae	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2390	Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii	6	7	5	8	5	3	3	3	5	5	4	2	56
2410	Morbus Addisonii	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	6
2430	Mb. glandul. parathyreoidearum..	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
2450	Morbi glandulae thymi	1	3	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	9
2470	Alii mb. nutrition. et secretion. intern.	3	1	5	5	2	4	2	2	4	—	2	3	33
VI	<i>Mb. system. nervosi. Mb. mentis. Mb. org. sensoriorum</i>	355	453	423	418	368	337	319	282	255	349	317	338	4 214
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	280	343	317	298	253	234	211	214	187	260	229	240	3 066
2610	Abscessus cerebri	—	—	—	5	4	4	1	—	2	—	1	4	21
2615	Meningitis purulenta	9	15	14	17	16	15	16	8	9	15	16	19	169
2620	Tabes dorsalis	3	2	3	3	4	2	2	—	2	4	5	4	34
2630	Epilepsia	6	12	16	13	13	11	16	16	11	10	10	14	148
2640	Eclampsia infantum	28	34	22	40	44	26	31	13	19	24	23	22	326
2700	Dementia paralytica	6	12	9	10	5	13	7	6	4	6	4	6	88
2750	Alii morbi mentis	7	9	7	3	3	3	9	4	6	10	3	4	68
2800	Otitis media cum complicationibus	4	7	12	11	11	10	7	8	7	8	12	7	104
2820	Alii mb. system. nerv. et org. sens.	12	19	23	18	15	19	19	13	8	12	14	18	190
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i> ...	906	899	930	984	795	674	662	587	652	839	691	848	9 467
3000	Pericarditis	—	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	—	14
3010	Endocarditis acuta	7	7	5	4	7	8	4	10	8	5	7	7	79
3020	Endocarditis chronica. Vitia val- vularum cordis	102	132	139	123	119	71	90	91	85	127	108	82	1 269
3030	Morbi myocardii	408	370	394	507	385	345	340	284	332	418	357	424	4 559
3035	Morbi arteriarum coronarium cor- dis. Angina pectoris	100	91	102	80	76	62	64	57	60	72	68	123	955
3040	Arteriosclerosis	195	192	178	159	120	114	96	83	92	132	99	130	1 590
3043	Aneurysma aortae et alia aneurys.	3	3	3	7	—	4	2	1	3	3	—	3	32
3045	Hypertonia arterialis	78	81	88	69	53	45	46	38	50	57	29	43	677
3055	Phlebitis. Thrombosis. Embolia ..	3	13	15	23	24	15	15	16	16	18	15	23	196
3070	Alii morbi organorum circulationis	15	8	5	9	9	9	4	6	5	6	7	13	96
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i> ...	297	380	518	646	379	278	134	145	180	248	294	396	3 895
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis ...	6	6	4	4	3	5	4	4	1	5	10	5	57
3520	Bronchopneum. Bronch. capillaris	130	180	241	275	211	132	67	65	90	109	140	182	1 822
3530	Pneumonia crouposa	125	153	222	296	127	109	39	44	59	97	116	176	1 563
3532	Oedema glottidis	—	—	1	2	2	1	—	—	2	1	2	2	13
3535	Pleuritis	—	4	7	5	1	3	2	4	8	7	2	5	48
3545	Empyema pleurae	3	18	9	23	16	15	9	7	7	5	3	7	122
3555	Gangraena pulm. Abscessus pulm.	5	3	6	6	6	5	4	9	2	9	6	6	67
3570	Asthma bronchiale	9	10	11	24	6	5	6	6	6	8	8	7	106
3585	Alii morbi organorum respirationis	19	6	17	11	7	3	3	6	5	7	7	6	97
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	125	124	129	110	116	130	126	119	137	129	127	120	1 492
4005	Ulcus ventriculi, duodeni	23	26	30	26	25	21	16	17	23	18	22	15	262
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis ..	9	8	3	7	8	9	9	10	5	11	5	4	88
4030	Atrophia infantum	12	8	10	5	7	12	11	13	17	11	12	7	125
4040	Appendicitis	20	19	28	17	17	21	20	18	19	16	24	31	250
4050	Hernia	9	9	2	8	—	—	5	—	11	11	6	8	96

1936

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Heinäk. Februari	Maalisk. Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septembe	Lokakuu Oktober	Marrasku November	Jouluku December	Yh- teensä Summa Total
4060	Occlusio intestini	9	22	20	22	20	15	16	18	21	25	21	23	232
4070	Alii morbi ventriculi et intestinorum	7	8	4	2	3	6	15	3	5	13	4	4	74
4100	Atrophia hepatis acuta	3	1	—	1	—	2	2	2	2	2	1	—	16
4110	Cirrhosis hepatis	2	7	6	6	3	5	5	6	11	6	6	3	60
4120	Cholecystitis. Cholelithiasis	9	2	5	3	4	7	4	3	6	4	9	8	64
4135	Alii mb. hepat. et viarum biliar. ...	3	3	6	5	6	4	5	4	4	2	3	5	50
4200	Morbi pancreatis	—	2	—	1	3	1	—	—	2	2	2	2	13
4300	Peritonitis a causa ignota	11	4	9	6	9	14	9	8	7	9	8	8	102
4500	Alii morbi organorum digestionis	8	5	6	1	4	5	9	5	4	7	4	2	60
X	<i>Morbi organorum uropoëticorum</i> ..	87	98	95	86	89	87	76	54	78	58	73	49	930
5000	Nephropatia acuta	15	17	21	9	14	6	9	8	10	6	8	5	128
5010	Nephropatia chronica	53	60	62	58	59	63	59	37	56	38	48	35	628
5020	Lithiasis renis et vesicae	4	—	2	3	3	1	1	—	1	1	3	—	19
5030	Cystopyelonephritis	14	17	9	15	7	17	7	6	5	10	11	8	126
5040	Alii mb. org. uropoëticorum	1	4	1	1	6	—	—	3	6	3	3	1	29
XI	<i>Morbi organorum genitalium</i>	21	11	24	9	13	22	10	9	8	10	10	13	160
5210	Morbi prostatae	18	6	16	8	9	16	8	6	5	8	6	9	115
5215	Alii mb. org. genit. virorum ...	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5230	Salpingo-oophoritis	2	3	3	1	2	3	2	1	2	2	2	2	25
5240	Alii mb. org. genit. feminarum ...	1	2	5	—	2	3	—	1	1	—	2	2	19
XII	<i>Morbi gravidarum et puerperarum</i>	32	34	32	26	34	40	36	27	25	29	28	31	374
5500	Placenta praevia	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	6
5510	Aliae haemorrhagiae	2	—	—	6	1	8	3	3	2	2	—	2	29
5520	Abortus (non septicus)	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	5
5550	Ruptura uteri	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	6
5560	Aliae dystochiae	—	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	2	8
5600	Ecl. gravid. et parturientium ...	6	3	3	5	5	3	8	8	4	2	5	3	55
5610	Septicaemia puerper. post partum	9	12	11	6	14	11	10	6	8	8	11	10	116
5620	Septicaemia post abortum	9	10	10	6	11	9	9	4	9	10	6	12	105
5630	Graviditas extrauterina	1	3	2	1	2	—	1	2	—	1	—	—	13
5650	Embolia in puerperio	1	3	1	—	1	2	2	2	1	1	1	—	13
5700	Alii morbi e graviditate et partu	3	1	2	2	—	5	—	1	—	3	—	1	18
XIII	<i>Morbi ossium et articularum</i>	23	25	18	19	20	20	13	16	21	19	18	17	229
6000	Osteomyelitis. Periostitis	8	4	1	4	6	8	3	6	9	7	2	3	61
6010	Arthritis chronica	14	19	17	13	13	11	9	7	11	12	14	12	152
6020	Alii morbi ossium et articularum	1	2	—	2	1	1	1	3	1	—	2	2	16
XIV	<i>Mb. system. cutan. et subcutan.</i> ..	5	1	3	3	3	3	—	2	—	1	3	1	25
6530	Mb. system. cutan. et subcutan. ...	5	1	3	3	3	3	—	2	—	1	3	1	25
XV	<i>Tumores</i>	349	340	336	337	326	350	344	327	348	367	315	344	4083
7000	Carcinoma labii	2	7	1	3	3	2	1	3	4	5	2	4	37
7001	Carcinoma mucosae cavi oris, pha- ryngis	4	8	8	2	2	3	4	3	4	2	2	3	45
7002	Carcinoma mucosae cavi nasi ...	2	2	—	—	2	—	1	1	—	2	3	1	14
7004	Carcinoma laryngis	1	5	6	4	4	5	2	5	3	3	7	6	51
7005	Carcinoma pulmonum	14	17	17	16	10	19	14	23	12	17	14	16	189
7006	Carcinoma oesophagi	18	9	13	21	28	12	23	13	17	32	13	24	223
7010	Carcinoma ventriculi	153	155	143	176	176	174	164	169	173	185	155	147	1970
7020	Carcinoma intestini	15	11	15	11	11	12	4	10	13	14	9	11	136
7022	Carcinoma recti	16	9	10	8	8	8	8	11	13	7	6	7	111
7023	Carcinoma pancreatis	2	8	5	4	5	6	11	8	3	5	2	8	67
7025	Carcinoma ali. org. digestionis ...	13	15	8	6	6	9	7	6	6	7	4	9	96
7026	Carcinoma org. uropoëticorum ..	6	1	3	6	4	6	8	2	6	4	10	10	66
7028	Carcinoma prostatae	4	3	5	—	3	5	7	4	6	1	7	1	46
7030	Carcinoma uteri et ovariorum ...	18	22	30	28	21	20	24	23	20	23	29	24	282
7035	Carcinoma ali. org. genitalium ..	2	3	—	2	1	1	2	1	3	—	1	1	17
7040	Carcinoma mammae	18	20	18	10	13	22	15	10	17	18	6	19	186

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Heinäk. Februari	Maalisk. Mars	Huhtik. April	Toukok. Mai	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septembri	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
7050	Carcinoma cutis	1	2	5	4	2	5	4	1	2	3	5	3	37
7060	Carcinoma ali. org. et org. non indic.	14	6	9	6	7	7	7	5	7	10	5	8	91
7500	Sarcoma cutis et subcutis	—	2	2	—	1	1	3	3	3	2	2	3	22
7510	Sarcoma ossium	7	6	4	—	1	5	3	2	3	3	2	2	40
7520	Sarcoma viscerum	1	2	—	1	—	3	2	1	3	2	5	2	22
7550	Sarcoma aliorum organorum	1	2	1	3	2	5	7	2	3	1	2	5	34
7700	Alii tumores	3	2	8	5	3	6	5	2	11	4	7	7	63
7800	Tumores non descripti	34	23	25	19	13	14	18	19	16	17	17	23	238
XVI	<i>Intoxicaciones chronicæ</i>	6	5	6	5	2	3	8	1	4	3	2	5	50
8000	Alcoholismus chronicus	6	5	3	4	2	2	8	1	4	2	2	5	44
8150	Aliae intoxicaciones chronicæ ...	—	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	6
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	194	143	169	192	245	328	301	226	232	198	206	270	2 704
A	<i>Casus mortiferi</i>	125	88	101	108	150	253	225	145	147	137	132	187	1 798
8500	Submersio	35	6	17	37	66	114	93	45	30	56	49	75	623
8510	Suffocatio	3	4	3	1	5	1	—	1	1	2	2	4	27
8520	Combustio	8	12	5	12	8	6	9	5	12	8	7	11	103
8530	Congelatio	4	6	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	16
8540	Insolatio. Thermoplegia	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
8550	Ictus electricus	1	—	1	—	4	6	5	2	2	—	2	1	24
8560	Ictus fulminis	—	—	—	—	—	16	7	—	—	—	—	—	23
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	43	46	50	46	43	79	86	72	82	55	52	75	729
8580	Vulnus punctum, incisum, scissum	3	1	4	2	1	9	1	10	5	1	2	1	40
8590	Vulnus sclopetarium	8	2	4	1	8	5	3	3	5	6	3	5	53
8600	Intoxicatio acuta	16	6	10	5	8	7	8	2	6	6	4	9	87
8602	Morsus animalium veneficiorum ..	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
8604	Intoxicatio alimenti	—	—	—	2	3	3	2	1	1	—	—	1	13
8606	Corpora aliena	1	—	2	—	—	2	2	2	1	—	—	1	11
8610	Inanitio. Exhaustio	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	8
8650	Alii casus mortiferi	3	4	4	2	3	4	4	2	2	1	5	2	36
B	<i>Suicidium</i>	45	47	59	71	72	56	56	58	72	43	56	70	705
8700	Submersio	1	2	6	8	11	5	8	15	7	5	8	10	86
8710	Strangulatio	22	17	18	30	34	26	25	12	26	18	28	26	282
8720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	1	1	3	2	2	2	1	1	1	—	1	2	17
8730	Vulnus punctum, incisum, scissum	2	1	3	3	—	6	2	3	4	2	1	4	31
8740	Vulnus sclopetarium	12	16	19	18	15	10	16	13	18	12	11	20	180
8750	Veneficium	6	9	8	10	8	4	2	9	10	5	4	6	81
8790	Alii modi suicidii	1	1	2	—	2	3	2	5	6	1	3	2	28
C	<i>Homicidium</i>	24	8	9	13	23	19	20	23	13	18	18	13	201
8800	Infanticidium	2	2	2	1	6	1	1	5	1	1	1	2	25
8900	Alia homicidia	22	6	7	12	17	18	19	18	12	17	17	11	176
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	76	84	63	78	86	72	61	42	47	60	66	63	798
9000	Mors subita	32	28	19	28	28	29	20	12	24	29	24	27	300
9010	Alii casus	44	56	44	50	58	43	41	30	23	31	42	36	498
Yhteensä — Summa — Total		4 150	4 353	4 760	5 998	4 513	4 141	3 606	3 210	3 405	3 872	3 555	4 160	49 723

3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker

N:o	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Ikä —									
		0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A. Miespuoliset —											
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	1 068	17	1	—	—	2	—	1	—	
II	<i>Morbi senectutis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	<i>Morbi infectionis</i>	693	232	136	96	84	308	206	397	645	
1000	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	1	2	3	5	
1010	Paratyphus	—	1	—	—	—	—	—	—	3	
1060	Variola	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1090	Scarlatina	4	10	6	11	12	25	17	9	17	
1100	Pertussis	79	27	8	4	1	3	1	—	—	
1110	Difteria	7	11	20	23	21	73	22	3	—	
1125	Influenza	148	42	21	11	6	26	20	26	26	
1150	Gastroenteritis acuta	250	34	8	3	1	7	—	—	3	
1210	Erysipelas	16	1	—	—	2	1	1	1	3	
1215	Angina septica	4	5	4	3	2	8	3	5	14	
1220	Septicaemia. Pyaemia	23	5	3	7	5	19	12	19	25	
1230	Poliomyelitis anterior acuta	—	—	1	1	—	4	4	3	1	
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	—	—	—	—	2	1	1	1	
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	13	5	3	1	1	10	5	12	9	
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	20	20	10	6	5	42	55	255	482	
1410-1480	Alii morbi tuberculosis	76	64	50	26	24	77	53	55	47	
1520	Syphilis congenita	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
1521	Syphilis acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1)	Alii morbi infectionis	39	7	2	—	4	9	10	5	9	
IV	<i>Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae</i>	6	6	6	2	3	13	3	7	5	
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	19	12	3	1	2	6	9	10	11	
2325, 2350	Avitaminoses. Rachitis	11	7	1	—	1	1	—	—	—	
2360	Diabetes mellitus	1	2	2	1	1	5	8	9	7	
2300, 2370-2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	7	3	—	—	—	—	1	1	4	
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>	183	36	14	6	14	33	25	28	40	
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	—	—	—	—	—	1	—	1	3	
2700, 2750	Dementia paralytica. Alii morbi mentis	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
2610-2640, 2800, 2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	183	36	14	6	13	31	25	27	35	
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i>	7	8	4	2	4	10	11	19	27	
3030	Morbi myocardi	4	2	—	—	—	1	2	4	8	
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3040	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3000-3020	Pericarditis. Endocarditis acuta et chronica. Vitia valvularum cordis	1	2	4	2	3	7	8	14	18	
3043-3070	Alii morbi organorum circulationis	2	4	—	—	1	2	1	1	1	
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i>	322	119	46	27	18	55	25	54	89	
3520, 3530	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa	308	110	41	21	14	38	21	44	69	
3505, 3532-3585	Alii morbi organorum respirationis	14	9	5	6	4	17	4	10	20	

1) 1020-1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165-1200, 1260-1310, 1500-1510, 1530-1610.

efter ålder och kön. — Causes de décès par âge et par sexe.

Ålder — Age															Yhteensä Summa Total	
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
Mankön — Sexe masculin																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 089
—	—	—	—	1	—	4	11	38	99	360	555	684	406	133	2 291	
559	442	348	339	367	357	319	353	235	141	103	76	26	—	—	6 471	
5	5	2	3	2	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	33	
1	2	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	
14	20	18	21	41	39	35	70	49	39	59	52	20	7	—	810	
1	1	2	—	—	3	1	—	1	5	—	1	—	—	—	321	
4	5	5	8	6	6	5	8	9	9	4	2	—	—	—	104	
10	4	4	5	3	5	2	1	1	1	1	1	—	—	—	85	
16	14	17	4	10	19	13	19	9	7	3	2	1	—	—	252	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
3	2	2	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	20	
5	1	3	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	
446	354	261	260	261	254	232	230	142	71	26	12	2	—	—	3 446	
38	22	14	13	16	9	6	5	5	2	—	—	—	—	—	604	
1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	
1	4	7	13	13	11	12	9	5	2	2	1	1	—	—	81	
9	6	9	4	10	5	9	10	10	6	1	3	—	—	—	167	
7	5	4	4	5	9	10	13	17	5	1	1	—	—	—	132	
15	9	7	8	10	6	10	12	12	9	8	1	1	—	—	181	
12	7	5	7	10	5	10	10	12	9	8	1	1	—	—	21	
3	2	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	133	
24	41	47	72	55	109	132	178	151	249	183	106	44	10	—	1 780	
1	13	16	34	35	75	103	152	132	237	176	104	44	9	—	1 136	
4	9	15	21	5	9	9	5	3	3	2	1	—	—	—	91	
19	19	16	17	15	25	20	21	16	9	5	1	—	—	—	553	
40	60	102	167	249	396	558	837	808	785	561	300	102	20	—	5 077	
18	20	40	69	127	205	277	473	421	411	264	125	45	11	—	2 527	
3	6	19	27	49	84	101	126	99	83	53	20	3	1	—	674	
1	1	1	5	11	17	56	81	128	171	156	119	37	7	—	791	
14	24	28	43	39	54	66	79	94	67	54	20	6	—	—	647	
4	9	14	23	23	36	58	78	66	53	34	16	11	1	—	438	
51	60	75	91	94	152	173	160	168	146	121	67	20	2	—	2 135	
43	51	68	71	82	112	135	118	129	131	106	64	20	2	—	1 798	
8	9	7	20	12	40	38	42	39	15	15	3	—	—	—	337	

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä —									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	130	26	15	5	6	20	14	21	32	
4005	Ulcus ventriculi, duodeni	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
4020—4070	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	106	23	10	3	4	15	10	20	23	
4100—4500	Alii morbi organorum digestionis ..	24	3	5	2	2	5	4	3	6	
X	<i>Morbi organorum uropoëticorum</i> ..	2	1	2	1	—	6	7	8	18	
5000, 5010	Nephropathia acuta, chronica	2	1	2	1	—	6	7	8	17	
5020—5040	Alii morbi organorum uropoëtico- rum	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
XI	<i>Morbi organorum genitalium</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII	<i>Morbi ossium et articularum</i>	1	1	2	1	—	8	7	3	1	
XIV	<i>Morbi systematis cutanei et sub- cutanei</i>	4	—	—	1	—	—	—	—	—	
XV	<i>Tumores</i>	6	1	—	—	1	5	6	7	9	
7000—7060	Carcinoma	1	—	—	—	—	1	—	1	1	
7500—7550	Sarcoma	1	—	—	—	—	1	2	1	5	
7700, 7800	Alii tumores. Tumores non des- cripti	4	1	—	—	1	3	4	5	3	
XVI	<i>Intoxicaciones chronicæ</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	38	23	37	21	30	94	90	133	246	
8500	A. Casus mortiferi	20	23	36	21	30	93	85	103	143	
8570	Submersio	1	10	23	10	19	63	56	44	59	
8510—8560,)	Contusio. Laceratio, Vulnus	3	1	4	4	6	20	14	30	60	
8580—8650)	contusum, Fractura	16	12	9	7	5	10	15	29	24	
	Alii casus mortiferi	—	—	—	—	—	1	3	26	79	
	B. Suicidium	18	—	1	—	—	—	2	9	24	
	C. Homicidium	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
8800	Infanticidium	8	—	1	—	—	—	2	9	24	
8900	Alia homicidia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	81	12	2	4	1	6	3	7	1	
	Yhteensä — Summa — Total	2 560	494	268	167	163	566	406	703	1 124	
	Kaupungit — Städer — Villes	295	51	30	30	24	75	43	107	228	
	Maaseutu — Landsbygd — Cam- pagne	2 265	443	238	137	139	491	363	596	896	

Ålder — Age															Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—		
33	56	43	58	64	78	60	86	52	33	28	10	4	—	877	
19	14	19	24	25	27	27	28	19	6	4	1	—	—	217	
12	34	16	24	27	34	27	40	24	16	20	7	1	—	496	
2	8	8	10	12	17	6	18	9	11	4	2	3	—	164	
14	24	30	28	32	45	50	55	44	49	31	20	6	—	473	
13	19	29	22	30	40	44	44	29	28	19	8	1	—	370	
1	5	1	6	2	5	6	11	15	21	12	12	5	—	103	
—	—	—	1	2	—	1	9	15	29	30	24	4	1	116	
6	4	7	4	6	8	9	9	9	6	8	2	—	—	102	
—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	11	
18	20	37	68	126	212	270	344	332	266	159	58	19	1	1 965	
6	13	30	54	111	188	242	326	314	253	154	54	18	1	1 768	
4	—	2	4	7	8	5	3	7	6	1	3	—	—	60	
8	7	5	10	8	16	23	15	11	7	4	1	1	—	137	
2	2	3	9	11	5	4	3	1	4	—	1	—	—	45	
272	214	166	163	122	113	109	75	57	47	35	10	6	5	2 111	
151	122	88	92	75	64	70	47	35	32	28	8	6	5	1 377	
56	39	14	33	14	17	18	9	8	6	2	—	—	—	501	
68	57	52	39	37	26	40	29	21	12	16	4	5	5	553	
27	26	22	20	24	21	12	9	6	14	10	4	1	—	323	
91	75	68	62	39	41	34	24	22	14	7	2	—	—	588	
30	17	10	9	8	8	5	4	—	1	—	—	—	—	146	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
30	17	10	9	8	8	5	4	—	1	—	—	—	—	136	
24	18	26	25	48	42	69	45	52	34	25	6	2	—	533	
1 065	955	895	1 038	1 192	1 537	1 787	2 218	2 052	2 163	1 849	1 366	640	181	25 389	
227	247	237	290	301	360	405	434	360	342	232	143	59	16	4 536	
838	708	658	748	891	1 177	1 382	1 784	1 692	1 821	1 617	1 223	581	165	20 853	

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä								
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24
B. Naispuoliset										
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	824	21	1	3	4	3	2	—	—
II	<i>Morbi senectutis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	<i>Morbi infectionis</i>	536	195	123	95	85	320	310	461	550
1000	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	3	2	1
1010	Paratyphus	—	—	1	1	—	1	1	—	2
1060	Variola	1	—	1	—	—	1	—	—	—
1090	Scarlatina	1	6	13	7	8	26	13	6	7
1100	Pertussis	80	30	18	6	6	9	—	—	—
1110	Diphtheria	9	12	13	16	19	89	35	6	1
1125	Influenza	92	32	16	12	9	24	9	18	15
1150	Gastroenteritis acuta	180	29	4	4	3	2	1	—	1
1210	Erysipelas	12	4	—	—	—	—	2	6	4
1215	Angina septica	4	6	2	2	4	6	8	3	11
1220	Septicaemia. Pyaemia	26	1	3	3	4	11	10	13	17
1230	Poliomyelitis anterior acuta	1	2	1	—	—	3	2	—	2
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	1	1	—	—	—	—	—	2
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	6	3	—	2	2	7	4	3	5
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	17	11	12	9	10	52	155	355	449
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	63	50	35	30	19	82	63	46	30
1520	Syphilis congenita	8	3	—	—	—	—	—	1	—
1521	Syphilis acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 ¹)	Alii morbi infectionis	36	5	3	3	1	7	4	2	3
IV	<i>Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae</i>	10	2	5	1	—	4	1	4	4
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	16	14	2	2	—	13	8	10	12
2325, 2350	Avitaminoses. Rachitis	6	11	—	—	—	1	—	—	—
2360	Diabetes mellitus	—	1	2	2	—	10	6	8	9
2300, 2370—2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	10	2	—	—	—	2	2	2	3
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>	115	28	20	7	4	29	13	26	25
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	—	—	1	—	1	—	1	1	1
2700, 2750	Dementia paralytica. Alii morbi mentis	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2610—2640, 2800—2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	115	27	19	7	3	29	12	25	23
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i>	7	1	1	1	3	8	18	24	23
3030	Morbi myocardii	1	—	—	1	1	1	3	4	5
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3040	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3000—3020	Pericarditis. Endocarditis acuta et chronica. Vitia valvularum cordis	1	—	1	—	2	7	15	17	14
3043—3070	Alii morbi organorum circulationis	5	1	—	—	—	—	—	3	2

1) 1020—1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165—1200, 1280—1310, 1500—1510, 1530—1610.

Älder — Age															Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—	90—	
Kvinnkön — Sexe féminin															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	858
—	—	—	—	—	2	7	32	140	416	857	1 055	721	290	—	3 520
596	501	406	322	288	260	235	232	176	219	173	127	57	22	6 289	
1	3	6	1	3	—	1	3	—	—	—	—	—	—	23	
1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	
3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	
3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	
1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	150	
19	21	35	28	35	29	41	55	51	101	97	102	47	20	206	
2	4	2	1	3	1	3	2	3	2	1	1	1	—	908	
3	4	7	11	7	8	8	12	15	11	13	7	1	—	250	
9	5	10	5	3	10	6	3	3	2	—	—	—	—	139	
20	21	17	7	17	16	8	10	9	8	6	1	2	—	102	
—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	230	
1	4	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	15	
2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
500	409	294	237	187	168	150	124	86	81	43	12	3	—	3 364	
28	19	23	14	13	7	6	11	3	5	4	—	1	—	552	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
7	2	3	6	8	6	6	7	2	4	2	—	—	—	46	
7	4	5	7	8	11	3	2	3	4	7	4	2	—	131	
6	7	11	5	14	20	19	20	16	11	4	3	2	—	169	
7	16	8	12	15	22	20	37	32	35	16	4	1	—	302	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
1	9	3	8	12	10	14	29	25	33	14	2	1	—	199	
5	7	5	4	3	12	6	8	7	2	2	2	—	—	84	
31	37	37	34	71	100	156	214	233	393	412	265	114	20	2 434	
5	10	11	17	45	83	132	185	267	378	400	260	112	20	1 930	
3	7	11	5	10	5	5	8	4	1	1	2	1	—	65	
23	20	15	12	16	12	19	21	12	14	11	3	1	—	439	
52	52	52	95	137	213	330	512	632	776	820	441	166	26	4 390	
20	15	23	37	60	92	161	264	311	394	389	188	53	9	2 032	
2	3	2	3	8	19	27	36	57	54	37	22	10	—	281	
—	—	—	3	2	9	19	59	96	150	211	160	74	15	799	
22	24	20	33	45	47	65	70	84	97	100	37	14	—	715	
8	10	7	19	22	46	58	83	84	81	83	34	15	2	563	

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ika —									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
VIII 3520, 3530	Morbi organorum respirationis ... Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa ...	277	112	44	21	20	46	43	25	37	
3505, 3532— 3585	Alii morbi organorum respirationis	265	102	38	17	17	40	34	19	33	
IX 4005 4020—4070	Morbi organorum digestionis Ulcus ventriculi, duodeni	90	12	6	5	3	20	21	19	22	
4100—4500	Alii morbi ventriculi et intestinum	80	11	4	3	3	12	15	10	11	
	Alii morbi organorum digestionis ..	10	1	2	2	—	8	5	7	11	
X 5000, 5010 5020—5040	Morbi organorum uropoëticorum ... Nephropathia acuta, chronica ...	8	3	3	2	—	13	6	9	18	
	Alii morbi organorum uropoëticorum	5	3	3	2	—	10	6	8	17	
		3	—	—	—	—	3	—	1	1	
XI	Morbi organorum genitalium.....	—	—	—	—	—	—	—	1	9	
XII 5610	Morbi gravidarum et puerperarum Septicaemia puerperalis post partum	—	—	—	—	—	—	—	3	24	
5620	Septicaemia post abortum	—	—	—	—	—	—	—	6	23	
5500—5600 5630—5700	Alii morbi e graviditate et partu ..	—	—	—	—	—	—	—	4	21	
XIII	Morbi ossium et articularum	1	—	—	2	—	2	9	5	6	
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei.....	6	—	—	—	—	—	—	—	1	
XV 7000—7060 7500—7550 7700, 7800	Tumores	2	1	2	3	1	4	3	4	7	
	Carcinoma	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
	Sarcoma	—	—	—	2	—	1	1	—	3	
	Alii tumores. Tumores non descripti	2	1	2	1	1	2	2	3	3	
XVI	Intoxicaciones chronicæ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
XVII 8500 8570	Mors violenta, non naturalis	45	19	22	21	13	37	23	33	50	
	A. Casus mortiferi	21	19	20	20	13	36	22	24	23	
	Submersio	4	5	10	7	2	18	16	15	8	
	Contusio. Laceratio, Vulnus contusum. Fractura	2	—	3	4	4	10	2	5	9	
8510—8560 8580—8650	Alii casus mortiferi	15	14	7	9	7	8	4	4	6	
	B. Suicidium	—	—	—	—	—	—	1	6	21	
	C. Homicidium	24	—	2	1	—	1	—	3	6	
8800	Infanticidium	15	—	—	—	—	—	—	—	—	
8900	Alia homicidia	9	—	2	1	—	1	—	3	6	
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	46	5	1	2	2	10	6	2	6	
	Yhteensä — Summa — Total	1 983	413	230	165	136	509	463	636	838	
	Kaupungit — Städer — Villes	251	55	17	25	16	70	49	103	197	
	Maaseutu — Landsbygd — Campagne	1 732	358	213	140	120	439	414	533	641	

Älder — Age														Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—	
49	52	57	50	54	77	93	119	150	148	141	92	40	13	1 760
45	47	52	39	48	61	78	105	137	142	127	90	39	12	1 587
4	5	5	11	6	16	15	14	13	6	14	2	1	1	173
31	22	21	26	37	40	50	47	52	39	22	22	5	3	615
—	3	1	4	2	9	7	8	3	4	—	1	—	—	45
20	12	11	14	20	16	26	21	24	23	14	13	4	2	369
11	7	9	8	15	15	17	18	25	12	8	8	1	1	201
24	20	26	22	34	34	49	57	43	25	41	15	4	1	457
22	19	22	21	30	32	43	44	34	22	29	12	1	1	386
2	1	4	1	4	2	6	13	9	3	12	3	3	—	71
4	10	8	4	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	44
100	91	69	30	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374
34	21	25	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
29	29	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
37	41	31	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2	2	1	3	6	6	14	11	19	21	8	6	3	—	127
—	—	—	2	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	14
23	30	46	104	138	206	247	321	283	307	221	120	39	6	2 118
11	22	40	84	120	184	221	294	264	290	206	114	37	6	1 896
3	4	1	2	4	6	6	9	7	1	7	1	—	—	58
9	4	5	18	14	16	20	18	12	16	8	5	2	—	164
1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
44	38	34	18	29	19	16	19	20	19	31	26	12	5	593
25	21	14	9	13	9	11	14	17	18	29	26	12	5	421
11	5	3	3	4	1	2	3	2	1	1	—	—	—	122
10	13	4	2	6	5	4	7	12	14	23	22	12	3	176
4	3	7	4	3	3	5	4	3	3	5	3	—	2	123
12	16	17	8	12	10	5	3	3	1	2	—	—	—	117
7	1	3	1	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
7	1	3	1	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	40
12	10	5	14	17	17	11	24	20	17	24	9	5	—	265
982	889	781	742	844	1 021	1 248	1 648	1 869	2 426	2 771	2 185	1 169	386	24 334
276	216	199	164	206	259	286	347	399	458	540	368	183	78	4 762
706	673	582	578	638	762	962	1 301	1 470	1 968	2 231	1 817	986	308	19 572

4. Ensimmäisellä ikävudella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioimitet. — *Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause*

No	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Läinit — Län — Départements									
		Uudenmaan Nylands	Turun-Portin Åbo-Björne- borgs	Ålvenannuan Åland	Hämeen Tavastehus	Vihurin Viborgs	Mikkelin St. Michels	Kuopion Kuopio	Vaasan Vasa	Oulun Uleaborgs	
A. Avioliapset — Äkta —											
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	130	165	4	151	369	122	252	253	266	
0001	Vitia primae conformationis	18	14	—	13	30	11	18	25	14	
0150	Debilitas congenita. Partus praematurus	91	124	4	117	280	86	202	184	225	
0250	Laesiones intra partum	13	12	—	5	26	12	15	19	13	
0300	Aliae causae mortis neonatorum	8	15	—	16	33	13	17	25	14	
III	<i>Morbi infectionis</i>	91	101	1	81	212	66	135	190	239	
1020	Febris (typhus) exanthematicus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
1060	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1070	Varicellae	—	—	—	1	—	—	1	1	1	
1090	Scarlatina	—	1	—	—	2	—	—	—	—	
1100	Pertussis	13	3	—	8	45	11	15	18	34	
1110	Diphtheria	—	2	—	1	2	1	4	1	5	
1125	Influenza	28	16	—	21	32	10	23	55	35	
1130	Parotitis epidemica	—	—	—	1	—	—	2	—	2	
1150	Gastroenteritis acuta	25	36	—	22	85	23	51	49	99	
1190	Icterus infectiosus acutus (morbus Weili)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1200	Polyarthritus rheumatica acuta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Erysipelas	1	2	—	2	3	1	2	8	5	
1215	Angina septica	—	1	—	—	2	—	1	—	2	
1220	Septicaemia. Pyaemia	7	6	—	3	10	1	5	6	8	
1230	Poliomyelitis anterior acuta	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	3	5	—	1	2	—	1	—	4	
1260	Phemphigus neonatorum	—	—	—	—	2	1	—	3	3	
1300	Tetanus	—	—	—	—	—	3	—	1	—	
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	3	9	1	4	4	—	3	7	6	
1410	Tuberculosis meningum, cerebri	3	13	—	10	8	9	13	32	18	
1420	Tuberculosis intestini, peritonei	1	—	—	—	1	—	1	1	—	
1440	Tuberculosis ossium, articularum	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1450	Tuberculosis miliaris	1	1	—	1	2	—	1	5	4	
1480	Tuberculosis aliorum organorum	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1520	Syphilis congenita	1	2	—	5	4	—	3	1	—	
1570	Aliae helminthiasis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
1610	Alii morbi infectionis	5	2	—	3	4	5	8	2	11	
IV	<i>Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae</i>	1	2	—	—	6	4	2	—	1	
2000	Anaemia pernicioosa	—	—	—	—	1	3	—	—	—	
2020	Pseudoleucaemia, Aleucaemia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
2030	Haemophilia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
2040	Purpura. Morbus maculosus Werlhofii	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
2050	Alii morbi sanguinis et systematis haematopoëtici	1	1	—	—	5	—	1	—	1	
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	—	3	—	2	9	2	3	7	4	
2325	Avitaminoses	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
2350	Rachitis	—	1	—	—	4	1	3	2	3	

suuden mukaan. — *Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legitimitet. — Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legitimité.*

Koko maa — Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois														
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December			
<i>Légitimes.</i>																	
967	745	1 712	146	119	160	158	152	151	165	128	140	121	122	150			
73	70	143	9	13	9	12	12	16	13	10	12	11	15	11			
747	566	1 313	112	86	127	124	119	109	124	98	104	97	93	120			
73	42	115	11	5	8	10	10	11	16	9	11	3	10	11			
74	67	141	14	15	16	12	11	15	12	11	13	10	4	8			
629	487	1 116	61	67	101	141	102	107	102	93	77	96	82	87			
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—			
3	1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—			
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
73	74	147	9	8	21	19	13	14	10	9	4	14	11	15			
7	9	16	1	1	—	2	4	1	—	1	2	—	1	3			
138	82	220	13	16	29	76	28	13	4	4	3	3	11	20			
3	2	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—			
225	165	390	9	12	15	14	22	52	57	58	45	52	26	28			
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
13	11	24	2	1	2	3	4	—	2	1	—	5	3	1			
3	3	6	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—			
23	23	46	2	2	3	6	4	3	9	3	3	1	6	4			
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	5	16	2	2	3	—	1	2	1	—	1	2	2	—			
5	4	9	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1			
2	2	4	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—			
20	17	37	2	1	3	7	5	5	5	1	2	1	4	1			
60	46	106	8	9	14	7	8	11	6	7	7	13	7	9			
2	2	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
4	11	15	—	2	2	3	3	—	—	—	—	3	1	—			
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	4	16	1	3	—	—	1	1	2	1	2	2	3	—			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
18	22	40	7	5	6	3	4	3	3	2	2	—	2	3			
6	10	16	1	—	—	2	—	3	3	1	3	1	—	2			
1	3	4	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	5	9	1	—	—	1	—	2	—	1	2	1	—	1			
17	13	30	4	6	3	2	1	6	2	1	—	—	4	1			
1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9	5	14	2	2	1	2	—	4	—	1	—	—	1	1			

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements									
		Uudenmaan Nylands	Turun-Porin Åbo-Björne- borgs	Åhvenanmaa Åland	Hämeen Tavastehus	Yläpohja Viborgs	Mikkelin St. Michels	Kuopion Kuopio	Vaasan Vasa	Oulun Uleåborgs	
2360	Diabetes mellitus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
2390	Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
2450	Morbi glandulae thymi	—	—	—	1	2	—	—	2	1	
2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	—	1	—	—	1	—	—	3	—	
<i>VI</i>	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum senso- riorum</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>21</i>	<i>55</i>	<i>11</i>	<i>52</i>	<i>43</i>	<i>70</i>	
2610	Abscessus cerebri	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
2615	Meningitis purulenta	3	2	—	3	7	1	5	7	5	
2640	Eclampsia infantum	5	11	1	17	46	9	43	35	64	
2800	Otitis media cum complicationibus	2	—	—	—	1	—	3	—	1	
2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	2	—	—	1	—	1	1	1	—	
<i>VII</i>	<i>Morbi organorum circulationis ...</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	—	—	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
3020	Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
3030	Morbi myocardii	1	1	—	—	1	—	1	—	—	
3070	Alii morbi organorum circulationis	—	—	—	—	3	1	—	1	2	
<i>VIII</i>	<i>Morbi organorum respirationis</i>	<i>35</i>	<i>58</i>	—	<i>41</i>	<i>107</i>	<i>26</i>	<i>78</i>	<i>85</i>	<i>111</i>	
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis ...	—	2	—	1	4	—	3	1	1	
3520	Bronchopneumonia. Bronchitis ca- pillaris	29	46	—	31	92	22	65	64	93	
3530	Pneumonia crouposa	6	8	—	8	10	3	8	18	16	
3535	Pleuritis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
3545	Empyema pleurae	—	2	—	1	—	—	—	1	—	
3585	Alii morbi organorum respirationis	—	—	—	—	1	—	2	1	1	
<i>IX</i>	<i>Morbi organorum digestionis</i>	<i>19</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>9</i>	<i>41</i>	<i>9</i>	<i>27</i>	<i>37</i>	<i>31</i>	
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis ..	5	2	—	2	5	2	3	7	7	
4030	Atrophia infantum	6	7	—	2	27	1	16	15	17	
4050	Hernia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4060	Occlusio intestini	2	—	—	1	2	—	—	1	1	
4070	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	1	3	1	1	2	4	3	6	3	
4100	Atrophia hepatis acuta	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
4135	Alii morbi hepatis et viarum biliarium	1	—	—	—	—	—	1	1	1	
4300	Peritonitis e causa ignota	—	1	—	1	3	—	3	1	2	
4500	Alii morbi organorum digestionis	4	—	—	2	2	2	1	4	—	
<i>X</i>	<i>Morbi organorum uropoëticorum ...</i>	<i>1</i>	—	—	<i>2</i>	<i>1</i>	—	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
5000	Nephropatia acuta	—	—	—	1	—	—	1	2	3	
5030	Cystopyelonephritis	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
<i>XIII</i>	<i>Morbi ossium et articularum</i>	—	<i>2</i>	—	—	—	—	—	—	—	
6020	Alii morbi ossium et articularum ..	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
<i>XIV</i>	<i>Morbi systematis cutanei et sub- cutanei</i>	—	—	—	—	<i>4</i>	—	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	
6530	Morbi systematis cutanei et sub- cutanei	—	—	—	—	4	—	1	4	1	

Koko maa—Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois												
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	4	6	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
4	2	6	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—
<i>172</i>	<i>106</i>	<i>278</i>	<i>24</i>	<i>28</i>	<i>22</i>	<i>28</i>	<i>31</i>	<i>23</i>	<i>28</i>	<i>13</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>21</i>	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
16	17	33	3	4	1	—	2	3	4	2	3	3	5	3	
149	82	231	21	23	19	25	29	18	24	10	14	15	17	16	
5	2	7	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	1	—	
1	5	6	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	1	
7	7	14	1	1	2	3	1	—	1	—	2	—	1	2	
1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	1	5	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	
2	5	7	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	1	
<i>288</i>	<i>253</i>	<i>541</i>	<i>38</i>	<i>54</i>	<i>73</i>	<i>71</i>	<i>61</i>	<i>50</i>	<i>25</i>	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>24</i>	<i>39</i>	<i>67</i>	
5	7	12	2	2	1	1	1	—	1	1	—	2	—	1	
239	203	442	30	47	64	54	51	43	20	15	20	18	36	44	
39	38	77	5	4	7	15	9	6	3	2	1	4	3	18	
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	3	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	
4	1	5	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
<i>104</i>	<i>83</i>	<i>187</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	
18	15	33	2	—	2	2	5	3	4	3	2	6	3	1	
47	44	91	9	5	7	1	5	10	9	9	13	6	10	7	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
6	1	7	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	
11	13	24	3	3	3	1	—	3	5	1	—	4	—	1	
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
2	2	4	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	
8	3	11	1	—	1	1	—	3	—	—	2	—	—	1	
10	5	15	4	1	1	—	2	1	1	2	1	2	—	—	
2	8	10	1	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	
2	5	7	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	
—	3	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	—	—	—	—	—	—	—	<i>2</i>	—	—	—	—	
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
4	6	10	3	—	1	2	1	—	—	2	—	—	1	—	
4	6	10	3	—	1	2	1	—	—	2	—	—	1	—	

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements								
		Uudenmaan Nylands	Turun-Porin Åbo-Björne- borgs	Aivananmaa Åland	Hämeen Tavastehus	Vihurin Viborgs	Mikkelin S:t Michaels	Kuopion Kuopio	Vasaan Vasa	Oulun Uleborgs
XV 7035	<i>Tumores</i>	—	2	—	—	3	1	1	1	—
	Carcinoma aliorum organorum genitalium	—	—	—	—	1	—	—	—	—
7510	Sarcoma ossium	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7700	Alii tumores	—	1	—	—	1	—	1	—	—
7800	Tumores non descripti	—	1	—	—	1	—	1	—	—
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	6	4	1	3	8	1	3	6	12
8500	Submersio	—	1	—	—	1	—	—	1	2
8510	Suffocatio	2	—	—	1	2	—	2	—	3
8520	Combustio	1	—	1	—	1	—	—	—	1
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus con- tusum. Fractura	1	1	—	—	—	—	—	—	—
8580	Vulnus punctum, incisum, scissum	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8604	Intoxicatio alimenti	1	1	—	—	3	—	—	—	2
8606	Corpora aliena	—	1	—	—	—	—	1	—	—
8610	Inanitio. Exhaustio	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8800	Infanticidium	—	—	—	1	1	—	—	1	—
8900	Alia homicidia	1	—	—	1	—	1	1	3	2
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	4	14	3	9	32	7	12	23	14
9000	Mors subita	1	8	2	3	14	3	8	8	8
9010	Alii casus	3	6	1	6	18	4	4	15	6
	Yhteensä — Summa — Total	300	378	11	319	851	251	568	653	755
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	23	19	2	23	34	9	22	21	27
0001	Vitia primae conformationis	1	1	—	1	1	—	1	—	—
0150	Debilitas congenita. Partus prae- maturus	19	17	2	22	27	9	18	20	22
0250	Laesiones intra partum	2	—	—	—	2	—	—	1	2
0300	Aliae causae mortis neonatorum ..	1	1	—	—	4	—	3	—	3
III	<i>Morbi infectionis</i>	14	15	—	18	17	4	7	15	23
1090	Scarlatina	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1100	Pertussis	—	—	—	3	—	1	1	2	5
1125	Influenza	5	1	—	3	1	—	1	6	3
1130	Parotitis epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1150	Gastroenteritis acuta	3	7	—	4	11	—	2	3	10
1210	Erysipelas	2	1	—	—	1	—	—	—	—
1215	Angina septica	—	—	—	2	—	—	—	—	—
1220	Septicaemia. Pyaemia	1	2	—	—	—	—	—	—	—
1250	Meningitis cerebrospinalis epide- mica	—	—	—	1	—	1	—	1	—
1260	Pemphigus neonatorum	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1410	Tuberculosis meningum, cerebri ..	1	3	—	1	—	—	1	—	3
1420	Tuberculosis intestini, peritonei ..	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1450	Tuberculosis miliaris	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syphilis congenita	—	—	—	2	2	—	1	1	—
1610	Alii morbi infectionis	2	—	—	1	2	—	—	1	—
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis in- ternae</i>	1	—	—	2	2	—	—	—	—
2350	Rachitis	—	—	—	—	1	—	—	—	—

B. Aviottomat — Oäktä —

Koko maa — Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois											
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmikuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December
6	2	8	1	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
2	1	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	19	44	4	3	2	2	7	5	4	3	2	4	2	6
1	4	5	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—
6	4	10	2	2	—	1	2	—	—	—	—	1	—	2
1	3	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—
2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
5	2	7	—	—	—	—	3	2	1	—	1	—	—	—
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
5	4	9	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	2
75	43	118	8	13	8	10	12	14	6	6	8	7	13	13
37	18	55	2	8	3	4	6	9	4	2	4	3	6	4
38	25	63	6	5	5	6	6	5	2	4	4	4	7	9
23	1 783	4 086	312	304	389	427	382	383	357	283	291	294	302	311
<i>Illégitimes.</i>			101	79	180	20	17	24	18	12	14	14	12	8
	4	1	5	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
	86	70	156	20	15	16	15	11	11	14	10	8	10	10
	4	3	7	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—
	7	5	12	—	—	4	1	—	2	—	1	—	2	—
	64	49	113	10	10	10	15	10	7	7	9	7	10	11
	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	6	12	—	1	2	1	—	—	1	3	1	2	1
	10	10	20	4	1	3	7	3	—	—	—	—	—	—
	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	15	40	1	3	2	1	1	4	3	8	2	6	7
	3	1	4	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	3	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	7	2	9	—	2	—	2	3	—	—	—	—	—	2
	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	2	4	6	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—
	4	2	6	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1
	2	3	5	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—
	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements								
		Tuolennaan Nylands	Turun-Porin Åbo-Björne- borgs	Ahvenanmaa Åland	Hämeen Tavastehus	Vihurin Viborgs	Mikkelin St. Michels	Kuopion Kuopio	Vasaan Vasa	Oulun Uleåborgs
2450	Morbi glandylae thymi	1	—	—	1	1	—	—	—	—
2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum senso- riorum</i>	3	2	—	1	3	1	3	3	4
2615	Meningitis purulenta	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2640	Eclampsia infantum	3	—	—	1	3	1	3	3	4
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i>	7	8	—	7	7	1	10	8	10
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis ...	—	1	—	—	—	—	—	—	1
3520	Bronchopneumonia. Bronchitis ca- pillaris	3	6	—	5	7	1	9	7	8
3530	Pneumonia crouposa	2	1	—	2	—	—	1	1	1
3532	Oedema glottidis	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3545	Empyema pleurae	1	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	6	5	—	7	1	5	3	3	3
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis ..	1	—	—	2	—	—	2	—	2
4030	Atrophia infantum	3	4	—	4	—	3	1	2	—
4050	Hernia	—	—	—	—	1	—	—	—	1
4060	Occlusio intestini	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4070	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	—	1	—	1	—	—	—	1	—
4300	Peritonitis e causa ignota	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4500	Alii morbi organorum digestionis	—	—	—	—	—	2	—	—	—
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	6	4	—	9	6	3	4	3	4
8510	Suffocatio	1	—	—	—	—	1	—	—	1
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus con- tusum. Fractura	—	—	—	1	—	1	1	—	—
8600	Intoxicatio acuta	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8604	Intoxicatio alimenti	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8606	Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8800	Infanticidium	4	2	—	4	5	1	2	2	2
8900	Alia homicidia	1	2	—	2	1	—	1	1	—
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	—	1	1	1	1	—	2	1	2
9000	Mors subita	—	—	1	1	1	—	—	1	—
9010	Alii casus	—	1	—	—	—	—	2	—	2
Yhteensä — Summa — Total		60	54	3	68	71	23	51	54	73

Koko maa—Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois											
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December
—	3	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
11	9	20	3	2	1	6	1	—	2	—	—	2	2	1
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
10	8	18	3	2	1	6	1	—	2	—	—	1	1	1
34	24	58	3	9	10	3	3	6	3	4	—	2	8	5
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
26	20	46	3	6	10	3	2	5	2	2	2	2	5	4
4	4	8	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
26	7	33	2	7	3	2	3	2	3	3	2	4	1	1
6	1	7	1	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
11	6	17	1	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	—
2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	26	39	2	4	4	—	6	2	5	7	1	3	1	4
1	2	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	14	22	2	2	2	—	5	1	1	5	1	1	—	2
3	5	8	—	1	—	—	—	—	3	2	—	1	—	1
6	3	9	—	—	1	—	3	3	2	—	—	—	—	—
3	1	4	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
3	2	5	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—
257	200	457	40	49	55	44	38	34	37	35	22	33	33	37

Ikä — Alder Age	Kuolemansyy														
	Vitia primae conformationis				Morbi infectionis								Morbi systematis nervosorum et circulatorum et aliter		
	Kalkkaan Summa Total	0001	0150	0250	0300	Kalkkaan Summa Total	1100	1110	1125	1150	1220	1400- 1480	1520	Muit Quædam Autres	Morbi systematis nervosorum et circulatorum et aliter
0 vuorok. — dygn — jour	226	11	189	15	11	2			1				1		
1 »	91	4	80	3	4	1							1		
2 »	66	3	47	7	9	1									
3 »	42	2	26	6	8	2			1	1					
4 »	32	2	20	5	5										1
5 »	28	5	17	2	4										
6 »	18	2	13	1	2										
7 »	14	1	13			1				1				2	
8 »	12		11	1		4				1	1				
9 »	12	2	9	1											
10 »	11	1	8		2									1	
11 »	10		7	1	2	2			1						2
12 »	3		3			2				2					
13 »	10	2	8			3				2				1	
14 »	7	1	6			2				1				1	
15 »	8		7		1	3				1	1			2	
16 »	11		9		2	4		1		1	1				
17 »	12	3	7		2	1			1						
18 »	8	1	5		1	1	1								
19 »	5	2	2			3			2					1	
20 »	5		3		2	3				1				1	
21 »	5	1	2		2	4			4						
22 »	5		5			1									
23 »	5		4		1	3				1				2	
24 »	6	1	4	1		2		1	1					1	
25 »	4		2	1	1	2				1				1	
26 »	3		2		1	3				1	1			1	
27 »	5		4		1				1						
28 »	4	2	2												
29 »	4		4			2		1		1					
1 kk. — mån. — mois	58	5	47	1	5	56	9		7	27	3	2	2	6	
2 »	34	4	28		2	50	10		10	20	3	5		2	
3 »	19	3	16			53	6		7	22	7	4	1	6	
4 »	11	3	8			52	6	1	9	14	2	9	1	10	
5 »	5	2	3			52	3	1	14	21		8	1	4	1
6 »	4	1	3			44	4	1	9	17	2	9		2	1
7 »	7	3	3		1	47	9	2	7	11	2	11		5	1
8 »	3	1	2			35	6	2	7	6		11		3	
9 »	6	2	4			30	7		5	7		6		5	1
10 »	3		2		1	37	12		6	8		7		4	1
11 »	2		1		1	27	7		6			7		1	2
Yhteensä — Summa — Total	824	71	636	45	72	536	80	9	92	180	26	80	8	61	10

B. Naispuoliset

Dödsorsak — Cause de décès														Yhteensä Summa Total	Kampungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales					
Morbi nutritionis et secretionis internæ	Morbi systematis nervosi		Morbi organorum circulatorum	Morbi organorum respirationis		Morbi organorum digestionis		Morbi organorum urogenitalium	Morbi ossium et articulorum	Morbi systematis cutanei et subcutanei	Mors violenta, non naturalis				Causæ mortis ignitæ non infectivæ, male definitæ	Lajittamattomat	Lajittamattomat	Lajittamattomat	Lajittamattomat			
	Kalkkaan Summa Total	2640		Kalkkaan Summa Total	3520— 3580	Kalkkaan Summa Total	4030				Kalkkaan Summa Total	8500— 8650	8800							8900	Avioliittomat	Avioliittomat
	1	1				5	5				17	1	15	1	2	253	21	7	187	38		
	1	1		2	2						1	1			1	93	15	1	67	10		
	1	1									1	1			1	72	10	1	55	6		
																45	8	1	35	1		
	1	2	1								1	1			1	33	5	2	25	1		
				1	1											34	11	1	21	1		
																19	1		17	1		
																17			16	1		
																16	3		12	1		
																13	5		8			
																11	2		8	1		
																11			8			
																14			13	1		
																8			6	2		
																14	2	1	8	3		
																14	1		13			
																15	1	1	9	4		
																17	1	1	13	3		
																17	2		13	2		
																15	2		12	1		
																11	2		7	2		
																10	2		7	1		
																12	2		8	1		
																12			10	2		
																10	1		9			
																11	1		8			
																10	1		9			
																11	1		8	2		
																10	1		9			
																6			6			
																11	2		8	1		
																8	2		6			
																6	1		5			
																8			8			
																1			1			
																5			5			
																172	21	3	140	8		
																146	8	4	121	13		
																132	16	2	102	12		
																4	3	1	3			
																126	8	2	105	11		
																107	12	4	85	6		
																98	6	4	82	6		
																100	9		85	6		
																3			3			
																86	11	1	65	9		
																73	7		63	3		
																68	10		54	4		
																57	4	1	51	1		
Yhteensä	16	115	90	7	277	265	90	50	8	1	6	2	45	21	15	9	46	1933	214	37	1569	163

Kvinnkøn — Sexe féminin

6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt. — Dödsorsaker för

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	Kuolemansyy — Dödsorsak —								
	Morbi senectutis	Morbi infectionis	Morbi systematis haemorrhagicae	Morbi nutritionis et secretionis internae	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	Morbi organorum circulationis	Morbi organorum respiratoris	Morbi organorum digestivis	Morbi organorum uteropliciorum
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles	1 047	2 169	51	64	677	2 133	632	311	209
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinoharjoittajat maataloudessa — Jordbrukare, självständiga näringsidkare inom jordbruket — <i>Agriculteurs, personnes indépendantes exerçant une profession agricole</i>	1 016	1 940	48	62	626	1 984	570	282	193
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammattioppineet — Förvaltare, arbetsledare, personer med yrkesutbildning — <i>Intendants, chefs d'équipe, personnes ayant reçu une éducation professionnelle</i>	3	56	1	—	21	40	16	8	1
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare — <i>Ouvriers agricoles</i>	28	173	2	2	30	109	46	21	15
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers	116	913	13	21	203	703	269	94	77
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk och kommersiell ledning — <i>Direction technique et commerciale</i> ..	10	53	1	5	24	78	16	5	9
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattityöntekijät — Självständiga hantverkare, yrkesarbetare — <i>Artisans indépendants, ouvriers qualifiés</i>	92	558	8	12	137	500	187	60	49
3. Työntekijät — Arbetare — <i>Ouvriers</i>	14	302	4	4	42	125	66	29	19
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications	9	183	1	4	40	142	52	24	12
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar, post och telegraf — <i>Chemins de fer, postes et télégraphes</i>	—	64	1	3	17	67	21	11	2
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart och lotsinrättningen — <i>Navigation et pilotage</i>	6	51	—	1	10	41	8	6	5
C. Raitiotie, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- och åkarrörelse — <i>Tramways, service d'automobiles, voilurage</i>	3	68	—	—	13	34	23	7	5
IV. Kauppa — Handel — Commerce	8	283	8	7	67	199	57	37	30
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis- ja välitysluokkeet — Penning- och försäkringsanstalter, agentur- och kommissionsrörelse — <i>Banques et compagnies d'assurances, agences et maisons de commission</i>	2	69	3	2	16	46	11	10	3
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i> ..	1	8	—	—	6	12	2	3	—
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal — <i>Personnel de bureau</i> ..	1	60	3	2	10	31	8	7	3
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl. — <i>Garçons etc.</i>	—	1	—	—	—	3	1	—	—
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Vårds- hus- och hotellrörelse — <i>Restaurants et hôtels</i>	—	22	1	—	4	12	7	5	1

yrkesutövare. — Personnes actives classées par cause de décès.

Cause de décès	Morbi organorum genitalium	Morbi gravidarum et puerperarum	Morbi ossium et articularum	Morbi systematis cutanei et subcutanei	Tumores	Intoxicaciones chronicae	Causa mortiferi	Sudarium	Homicidium	Causa mortis ignota, non hydræta, male definita	Yhteensä Summa Total	Eht. ammattiharjoittajia P. d. yrkesutövare Personnes non plus actives	Vainojo — Hustru Femmes	Ieskiä — Ankor Femmes	Lapsia — Barn Enfants
	50	10	46	2	974	7	348	207	52	152	9 141	1 542	3 355	4 303	4 479
	47	9	43	2	909	7	286	176	49	138	8 387	1 408	3 132	4 070	4 053
	2	—	1	—	15	—	25	12	—	2	203	59	63	67	105
	1	1	2	—	50	—	37	19	3	12	551	75	160	166	321
	11	15	8	1	325	15	175	107	19	38	3 123	474	750	844	904
	—	—	—	—	27	1	15	12	2	1	259	37	73	78	100
	7	5	8	1	215	11	99	68	12	30	2 059	265	527	640	557
	4	10	—	—	83	3	61	27	5	7	805	172	150	126	247
	2	1	4	—	76	1	96	27	3	22	699	242	255	279	304
	—	1	2	—	32	—	22	7	—	3	253	148	117	100	126
	1	—	1	—	19	—	42	5	1	17	214	63	54	126	51
	1	—	1	—	25	1	32	15	2	2	232	31	84	53	127
	3	6	3	1	89	5	42	43	6	8	902	175	188	139	218
	1	1	2	1	20	—	9	9	1	1	207	29	25	10	46
	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	36	5	12	5	7
	1	1	2	1	16	—	7	8	1	1	163	22	10	5	37
	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	8	2	3	—	2
	1	1	—	—	3	—	6	2	—	—	65	22	3	1	9

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring <i>Profession ou moyen d'existence</i>	Kuolemansyy — Dödsorsak —								
	Morbi senectutis	Morbi infectionis	Morbi systematis hæ- matopoietici et sang- vini et diarrheæ hæmorrhagice	Morbi nutritionis et secretionis internæ	Morbi systematis ner- vosi, Morbi mentis, Morbi organorum sensoriorum	Morbi organorum circulationis	Morbi organorum respirationis	Morbi organorum digestionis	Morbi organorum uroperiorum
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- törer — <i>Propriétaires, directeurs</i> ...	—	3	1	—	2	6	4	1	—
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	—	19	—	—	2	6	3	4	1
C. Kauppa y.m. liikkeet — <i>Handels- o.a. affärer — Maisons de commerce etc.</i>	6	192	4	5	47	141	39	22	26
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- törer — <i>Propriétaires, directeurs</i> ...	6	89	3	4	38	115	29	13	21
2. Konttorihenkilökunta — Kontors- personal — <i>Personnel de bureau</i>	—	24	—	—	2	13	2	5	1
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ- den — <i>Personnel de service</i>	—	79	1	1	7	13	8	4	4
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — <i>Services publics et professions libérales</i>	11	182	4	13	43	199	57	26	23
A. Julkinen toiminta — <i>Offentlig verk- samhet — Services publics</i>	7	69	2	3	16	86	22	7	11
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänstemän, kontorspersonal — <i>Employés et personnel de bureau</i> ...	7	64	2	3	16	79	21	6	11
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	—	5	—	—	—	7	1	1	—
B. Opetuslaitos — <i>Undervisningsväsen — Enseignement</i>	1	36	—	2	10	41	8	5	6
C. Terveystiete — <i>Hälsövärd — Hy- giène publique</i>	3	38	1	5	10	37	14	11	3
D. Vapaat ammatit — <i>Fria näringar — Professions libérales</i>	—	39	1	3	7	35	13	3	3
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk- samhet och rengöringsverksamhet — <i>Soins du ménage et nettoyage</i>	10	340	9	11	45	129	71	25	23
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — <i>Femmes de charge, domestiques</i>	6	283	6	9	32	73	46	22	21
2. Siivoajat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare etc. — <i>Femmes de ménage, blanchis- seures, coiffeurs etc.</i>	4	57	3	2	13	56	25	3	2
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal dési- gnées ou inconnues, personnes sans pro- fession	335	1 631	28	39	343	1 127	394	204	108
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk- keennauttijat — <i>Personer, som leva av kapital o. räntor — Personnes vi- vant de leur capital et de leurs rentes</i>	16	24	1	1	19	56	15	3	3
2. Sekatyöläiset — Kropparbetare utan närmare bestämt yrke — <i>Ouvriers non classifiés</i>	251	1 311	24	27	245	884	295	166	87
3. Tuntematon ammatti, ilman ammat- tia — Okänt yrke, utan yrke — <i>Pro- fessions inconnues, personnes sans profession</i>	68	296	3	11	79	187	84	35	18
Yhteensä — Summa — Total	1 536	5 701	114	159	1 418	4 632	1 532	721	482

Causa mortis ignota, non indicata, male definita	Yh- teensä Summa Total	Eut. ammatinharjoittajia F. d. yrkesutövare <i>Personnes non plus actives</i>	Vainoita — Hustrur <i>Femmes</i>	Leskiä — Änkor <i>Veuves</i>	Lapsia — Barn <i>Enfants</i>	Cause de décès														
						Morbi organorum genitalium	Morbi gravidarum et puerperarum	Morbi ossium et articulorum	Morbi systematis cutanei et subcutanei	Tumores	Intoxicaciones chronicæ	Causa mortiferi	Stridulum	Hæmorrhagium	Causa mortis ignota, non indicata, male definita					
—	21	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	44	11	1	1	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	630	124	160	128	163	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	424	106	129	121	106	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	58	3	15	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	148	15	16	5	35	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	749	278	181	196	210	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	300	121	118	124	144	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	285	114	117	120	144	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15	7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	152	101	24	32	39	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	158	37	22	16	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	139	19	17	24	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	856	305	34	22	294	8	26	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	640	255	—	—	267	8	20	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	216	50	34	22	27	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	5 487	1 730	1 668	2 688	2 709	25	24	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	170	86	66	91	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4 272	419	1 321	1 347	2 348	20	18	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1 045	1 225	281	1 250	353	3	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	20 957	4 746	6 431	8 471	9 118	103	88	90	7	2 072	40	1 082	593	132	455	20 957	4 746	6 431	8 471	9 118

1936

7. Ammatissa toimineiden elinaika. — Yrkesutövarnas livslängd. — *Vie de personnes actives.*

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring <i>Profession ou moyen d'existence</i>	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yh- teensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Campagne	
	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år		Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.
	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		S. m.	S. f.	S. m.	S. f.
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles	244	635	485	741	885	1 412	2 075	1 816	848	9 141	61	8	7 932	1 140
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinonharjoittajat maatalou- dessa — Jordbrukare, själv- ständiga näringsidkare inom jordbruket — <i>Agriculteurs, per- sonnes indépendantes exerçant une profession agricole</i>	219	553	426	622	790	1 278	1 941	1 732	826	8 387	41	6	7 269	1 071
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammattioppineet — Förval- tare, arbetsledare, personer med yrkesutbildning — <i>Inten- dants, chefs d'équipe, personnes ayant reçu une éducation pro- fessionnelle</i>	—	14	15	44	40	35	35	18	2	203	16	1	158	28
3. Maataloustyöntekijät — Jord- bruksarbetare — <i>Ouvriers ag- ricoles</i>	25	68	44	75	55	99	99	66	20	551	4	1	505	41
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers	58	232	270	409	448	615	606	376	109	3 123	1 092	266	1 486	279
1. Teknillinen ja kaupallinen joh- to — Teknisk och kommersiell ledning — <i>Direction technique et commerciale</i>	—	9	17	24	46	68	51	34	10	259	93	9	144	13
2. Itsenäiset käsityöläiset, am- mattityöntekijät — Självstän- diga hantverkare, yrkesarbe- tare — <i>Artisans indépendants, ouvriers qualifiés</i>	13	123	149	269	289	411	425	292	88	2 059	786	127	1 004	142
3. Työntekijät — Arbetare — <i>Ouvriers</i>	45	100	104	116	113	136	130	50	11	805	213	130	338	124
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications	6	51	83	134	129	146	108	28	14	699	350	19	305	25
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar, post och telegraf — <i>Chemins de fer, postes et télé- graphes</i>	1	9	12	51	54	73	46	7	—	253	116	14	102	21
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart och lotsinrättningen — <i>Navigation et pilotage</i>	2	17	34	36	33	33	32	14	13	214	95	3	114	2
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliiken- ne — Spårvägar, automobil- o. akarrörelse — <i>Tramways, ser- vice d'automobiles, voitures</i>	3	25	37	47	42	40	30	7	1	232	139	2	89	2
IV. Kauppa — Handel — Commerce	37	90	77	151	172	175	124	64	12	902	349	197	262	94
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asi- oimis- ja välitysluokkeet — Pen- ning- o. försäkringsanstalter, agentur- o. kommissionsrörelse — <i>Banques et compagnies d'as- surances, agences et maisons de commission</i>	4	21	24	41	43	35	27	11	1	207	85	59	51	12

Anmatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yhteensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Campagne	
	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år		Mp. Mk.	Np. Kvk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.
	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		S. m.	S. f.	S. l.	S. m.
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i>	1	—	—	3	8	10	9	5	—	36	17	1	18	—
2. Konttorihenkilökunta — Konttorspersonal — <i>Personnel de bureau</i>	2	20	22	38	34	24	17	5	1	163	63	57	32	11
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl. — <i>Garçons etc.</i>	1	1	2	—	1	1	1	1	—	8	5	1	1	1
B. Ravintola- ja hotelliliikkeit — Vårdshus och hotellrörelse — Restaurants et hôtels	3	11	10	10	11	10	8	2	—	65	13	30	3	19
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i>	—	—	—	2	4	6	7	2	—	21	8	7	2	4
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- o. annan tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	3	11	10	8	7	4	1	—	—	44	5	23	1	15
C. Kauppa- y. m. liikkeit — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc.	30	58	43	100	118	130	89	51	11	630	251	108	208	63
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i>	2	11	12	56	91	112	80	49	11	424	185	40	168	31
2. Konttorihenkilökunta — Konttorspersonal — <i>Personnel de bureau</i>	3	5	5	12	20	7	5	1	—	58	28	11	13	6
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — <i>Personnel de service</i>	25	42	26	32	7	11	4	1	—	148	38	57	27	26
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publiques et professions libérales	5	30	52	107	113	176	161	84	21	749	298	96	235	120
A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publiques	1	12	18	40	48	71	62	39	9	300	150	9	131	10
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänstemän, kontorspersonal — <i>Employés et personnel de bureau</i>	—	11	18	39	46	69	59	34	9	285	147	9	120	9
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	1	1	—	1	2	2	3	5	—	15	3	—	11	1
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — Enseignement	1	1	11	23	21	42	40	11	2	152	27	26	41	58
C. Terveystenhoito — Hälsovård — Hygiène publique	1	7	9	22	22	35	35	21	6	158	35	47	30	46
D. Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions libérales	2	10	14	22	22	28	24	13	4	139	86	14	33	6
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage	62	134	134	117	112	104	101	79	13	856	74	293	33	456
1. Taloudenhoitajattaret, koti-apulaiset — Hushållerskor, hembiträden — <i>Femmes de charge, domestiques</i>	58	123	115	94	83	65	54	42	6	640	—	205	6	429
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare etc. — <i>Femmes de ménage, blanchissures, coiffeurs etc.</i>	4	11	19	23	29	39	47	37	7	216	74	88	27	27

1936

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring <i>Profession ou moyen d'existence</i>	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Kaupungit Städer <i>Villes</i>		Maaseutu Landsbygd <i>Campagne</i>	
	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år		Mp. Mk.	Np. Kvk.	Mp. Mk.	Np. Kvk.
	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		<i>S. m.</i>	<i>S. f.</i>	<i>S. m.</i>	<i>S. f.</i>
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke <i>— Professions mal désignées ou inconnues, personnes sans profession</i>	287	532	445	680	721	897	917	713	295	5 487	1 085	282	3 621	499
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläkkeennauttijat — Personer, som leva av kapital o. räntor <i>— Personnes vivant de leur capital et de leurs rentes</i>	1	—	—	5	11	23	40	61	29	170	95	27	37	11
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan närmare bestämt yrke — <i>Ouvriers non classifiés</i>	178	406	373	580	584	706	724	531	190	4 272	729	114	3 101	328
3. Tuntematon ammatti, ilman ammattia — Okänt yrke, utan yrke — <i>Professions inconnues, personnes sans profession</i> ...	108	126	72	95	126	168	153	121	76	1 045	261	141	483	160
Yhteensä — Summa — Total	699	1 704	1 546	2 339	2 580	3 525	4 092	3 160	1 312	20 957	3 309	1 161	13 874	2 613

TAULULIITTEITÄ
—
TABELLBILAGOR
—
TABLEAUX
—

1937

1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman
Causes de décès par département suivant le sexe; causes

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Suomalaisen nimistön n:o Internationell nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
			I		Kehitysvirheet. Vastasynnyneiden taudit — Bildningsfel. Spukdomar hos nyfödda — Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum ..	120	92	115	105	2	5	103
0001	157	Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia primae conformationis ..	21	10	13	10	—	—	13	11	25	7
0150	158, 159	Synnynäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd — Debilitas congenita. Partus praematurus ..	73	69	81	80	2	2	68	61	200	148
0250	160	Lasten syntymävammat — Förlösningsskador hos barn — Laesiones intra partum ..	12	4	12	5	—	—	16	8	20	11
0300	161	Vastasynnyneiden muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae causae mortis neonatorum ..	14	9	9	10	—	3	6	11	16	11
II		Vanhudentaudit — Alderdomssjukdomar — Morbi senectutis ..	152	289	293	514	11	20	280	361	390	658
0500	162	Vanhudenheikkous — Alderdomssvaghet — Marasmus senilis ..	141	285	288	500	10	19	267	356	380	648
0600	98	Vanhudenkuolio — Alderdomsbrand — Gangraena senilis ..	11	4	5	14	1	1	13	5	10	10
III		Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis ..	652	626	789	683	23	31	530	483	923	754
1000	1	Lavantauti — Tarntyfus — Typhus abdominalis ..	—	1	12	9	—	—	6	4	10	7
1010	2	Paratyfus — Paratyfus — Paratyphus ..	2	1	—	2	—	1	5	5	2	1
1020	3	Pilkkukuume — Fläcktyfus — Febris (typhus) exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1035	5	Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangii)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	38	Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria ..	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1060	6	Isorokko — Smittkoppor — Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	44	Vesirokko — Vattkoppor — Vari-cellae ..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1080	7	Tuhkarokko — Mässling — Morbilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	8	Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina ..	14	16	22	27	—	—	9	7	8	9
1100	9	Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis	3	5	8	6	—	—	10	11	29	24
1110	10	Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria	6	5	29	22	—	—	10	3	40	40
1125	11	Influenssa — Influenza — Influenza	17	31	23	31	—	5	28	24	65	54
1130	44	Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemica ..	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—
1150	119, 120	Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation — Gastroenteritis acuta ..	24	15	35	30	—	1	20	19	83	57
1165	13	Punatauti — Rödsot — Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

syyt. — Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
de décès se basant sur les déclarations de décès.

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Suomalaisen nimistön n:o Dödsanmälnar Déclarations de décès	Koko maa Hela riket Pays entier	Mikkelin lääni St. Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Yhteensä Summa Total	Knollhoitursia Dödsanmälnar Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise		
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.					
						63	46	194	119	139	106	192	159	180				136	1009
			9	2	14	6	17	12	8	12	20	22	100	48	120	70	190	13	0001
			47	37	157	97	94	80	169	133	119	93	772	614	891	707	1598	335	0150
			2	4	13	9	16	7	7	4	26	9	72	43	98	52	150	4	0250
			5	3	10	7	12	7	8	10	15	12	65	59	80	71	151	6	0300
			198	245	286	385	322	514	296	393	190	445	2038	2934	2228	3379	5607	860	II
			198	243	277	380	311	506	292	392	177	430	1987	2899	2164	3329	5493	852	0500
			—	2	9	5	11	8	4	1	13	15	51	35	64	50	114	8	0600
			259	203	652	545	962	927	882	822	1087	959	4585	4115	5672	5074	10746	646	III
			2	—	16	7	6	6	6	4	5	12	53	26	58	38	96	3	1000
			—	—	—	3	1	2	2	1	8	3	4	13	12	16	28	—	1010
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1020
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1035
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	1	1050
			—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1060
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	—	1070
			—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	2	1	3	1	1080
			5	1	9	11	17	14	2	6	17	18	69	73	86	91	177	5	1090
			7	8	16	21	17	18	28	39	9	9	109	123	118	132	250	31	1100
			7	10	25	22	47	71	11	8	20	22	155	159	175	181	356	16	1110
			15	9	29	22	34	42	54	62	31	53	234	227	265	280	545	49	1125
			—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	5	2	5	7	—	1130
			10	12	56	38	43	38	78	54	46	35	303	229	349	264	613	60	1150
			1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	4	2	6	2	1165

Suomalaisen tilistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisten nimistön n:o Internationali nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björne- borgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
			1190	39	Tarttuva keltatauti, Weilin tauti — Smittsam gulsot. Weils sjukdom — <i>Icterus infectiosus acutus (mor- bus Weili)</i>	—	—	—	—	—	—	—
1200	56	Äkillinen nivelleini — Akut led- gångsreumatism — <i>Polyarthritis rheumatica acuta</i>	—	3	3	3	—	—	1	2	4	4
1210	15	Ruusu — Ros — <i>Erysipelas</i>	14	11	15	9	1	—	9	6	22	23
1215	115	Anginamyrkytys — Anginaförgift- ning — <i>Angina septica</i>	13	19	16	12	—	1	8	13	9	17
1220	36	Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning — <i>Septicaemia. Pyæmia</i>	42	50	36	34	3	1	26	23	48	40
1230	16	Lapsihalvaus — Barnförlämning — <i>Poliomyelitis anterior acuta</i>	—	—	1	—	—	—	—	3	7	4
1240	17	Unitauti — Sömnshjuka — <i>Enceph- litis epidemica seu lethargica</i> ..	7	8	3	2	—	—	1	1	3	3
1250	18	Kulkutaudinluonteinen aivokalvon- tulehdus — Epidemisk hjärnhin- neinflammation — <i>Meningitis ce- rebrospinalis epidemica</i>	6	6	4	3	—	—	7	4	19	9
1260	16	Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda — <i>Pemphigus neonatorum</i>	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—
1280	20	Pernarutto — Mjältbrand — <i>Antrax</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	22	Jäykkäkouristus — Stelkramp — <i>Tetanus</i>	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—
1310	43	Sädesienitauti — Strålsvampsjuka — <i>Actinomyces</i>	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
1400	23	Keuhkotuberkuloosi, kurkunpää- tuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — <i>Tuberculosis pulmonum, laryn- gis. Pleuritis tuberculosa</i>	434	386	482	421	17	17	318	308	453	378
1410	24	Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan — <i>Tuberculosis menin- gum, cerebri</i>	18	21	45	37	2	3	24	20	48	24
1420	25	Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos — <i>Tuberculosis intestini, peritonei</i> ..	6	3	10	4	—	1	4	2	9	9
1430	30	Virts- ja sukupuolielinten tuber- kuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen — <i>Tuberculosis uro- genitalis</i>	4	1	2	2	—	—	1	3	4	1
1440	26, 27	Lau- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — <i>Tuber- culosis ossium, articularum</i>	7	2	18	10	—	1	7	3	12	12
1450	32	Miliaarituberkuloosi — Miliartu- berkulos — <i>Tuberculosis milia- ris</i>	3	8	8	4	—	—	7	7	10	8
1480	28, 29, 31	Muiden elinten tuberkuloosi — Tu- berkulos i andra organ — <i>Tuber- culosis aliorum organorum</i>	4	4	2	2	—	—	2	—	2	2

Suomalaisen tilistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisten nimistön n:o Internationali nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Mikkelin lääni St Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Kroonimittaus Dödsanmäningar Déclarations de décès	Suomalaisen tilistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.				
			1190	39	Tarttuva keltatauti, Weilin tauti — Smittsam gulsot. Weils sjukdom — <i>Icterus infectiosus acutus (mor- bus Weili)</i>	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	5	—			
1200	56	Äkillinen nivelleini — Akut led- gångsreumatism — <i>Polyarthritis rheumatica acuta</i>	—	1	2	4	—	1	3	1	1	3	12	16	13	19	32	3	1200	
1210	15	Ruusu — Ros — <i>Erysipelas</i>	7	7	15	17	15	7	15	13	24	14	89	79	113	93	206	4	1210	
1215	115	Anginamyrkytys — Anginaförgift- ning — <i>Angina septica</i>	4	2	7	5	11	12	12	11	16	16	64	76	80	92	172	4	1215	
1220	36	Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning — <i>Septicaemia. Pyæmia</i>	23	13	29	22	28	32	27	19	48	71	214	163	262	234	496	13	1220	
1230	16	Lapsihalvaus — Barnförlämning — <i>Poliomyelitis anterior acuta</i>	—	1	2	2	3	1	2	2	2	1	13	12	15	13	28	—	1230	
1240	17	Unitauti — Sömnshjuka — <i>Enceph- litis epidemica seu lethargica</i> ..	1	—	—	—	1	3	—	2	5	9	11	10	16	19	35	1	1240	
1250	18	Kulkutaudinluonteinen aivokalvon- tulehdus — Epidemisk hjärnhin- neinflammation — <i>Meningitis ce- rebrospinalis epidemica</i>	—	3	4	6	6	6	16	10	9	11	53	36	62	47	109	5	1250	
1260	16	Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda — <i>Pemphigus neonatorum</i>	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1	6	1	7	—	1260	
1280	20	Pernarutto — Mjältbrand — <i>Antrax</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1280	
1300	22	Jäykkäkouristus — Stelkramp — <i>Tetanus</i>	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	8	2	9	2	11	1	1300	
1310	43	Sädesienitauti — Strålsvampsjuka — <i>Actinomyces</i>	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	5	1	6	1	7	—	1310	
1400	23	Keuhkotuberkuloosi, kurkunpää- tuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — <i>Tuberculosis pulmonum, laryn- gis. Pleuritis tuberculosa</i>	138	108	345	297	572	551	490	478	722	575	2 527	2 369	3 249	2 944	6 193	376	1400	
1410	24	Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan — <i>Tuberculosis menin- gum, cerebri</i>	15	12	43	24	70	56	61	56	32	27	294	226	326	253	579	29	1410	
1420	25	Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos — <i>Tuberculosis intestini, peritonei</i> ..	—	3	10	10	18	12	15	18	10	11	62	51	72	62	134	12	1420	
1430	30	Virts- ja sukupuolielinten tuber- kuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen — <i>Tuberculosis uro- genitalis</i>	2	—	—	1	3	2	—	3	5	2	11	11	16	13	29	4	1430	
1440	26, 27	Lau- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — <i>Tuber- culosis ossium, articularum</i>	4	3	9	9	21	11	16	8	16	8	78	51	94	59	153	6	1440	
1450	32	Miliaarituberkuloosi — Miliartu- berkulos — <i>Tuberculosis milia- ris</i>	3	2	8	7	17	20	13	11	10	12	59	55	69	67	136	2	1450	
1480	28, 29, 31	Muiden elinten tuberkuloosi — Tu- berkulos i andra organ — <i>Tuber- culosis aliorum organorum</i>	1	—	1	—	3	4	4	—	3	5	16	7	19	12	31	1	1480	

Suomalaisen tilinaston n:o Finnsk. nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälinen tilinaston n:o International nomenclature nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Vilipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.
1500	72	Pahanlaatuinen lymfogranuloma- toosi — Malign lymfogranuloma- tos — <i>Lymphogranulomatosis ma- ligna</i>	2	6	1	2	—	—	1	2	2	1
1510	33	Spitaali — Spetälska — <i>Lepra</i> ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1520	34	Syynnynäinen kuppatauti — Med- född syfilis — <i>Syphilis congenita</i>	2	1	1	3	—	—	2	1	4	3
1521	34	Saatu kuppatauti — Förvärdad sy- filis — <i>Syphilis acquisita</i>	15	14	5	3	—	—	9	10	11	6
1530	140	Nivustaivegranulooma — Ingvinal- granulom — <i>Lymphogranuloma ingvinale</i>	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
1570	42	Muut matotaudit — Andra mask- sjukdomar — <i>Aliae helminthiasis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1580	42	Muut loistaudit — Andra parasit- sjukdomar — <i>Alii morbi parasi- tarii</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1610	{37, 35 14, 44 40	Muut tartuntaudit — Andra in- fektionssjukdomar — <i>Alii morbi infectionis</i>	5	4	3	5	—	—	10	2	11	15
IV		<i>Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets och blödnings- sjukdomar — Morbi systematis haematopoëtica et sanguinis et diatheses haemorrhagicae</i>	24	23	16	19	1	2	14	17	20	40
2000	71	Verinäivetyystauti — Perniciös ane- mi — <i>Anaemia perniciosa</i>	7	10	6	9	—	2	4	5	9	27
2010	72	Leukemia — Leukemi — <i>Leucaemia</i>	10	6	4	3	1	—	6	7	4	9
2020	71, 72	Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseu- doleukemi. Aleukemi — <i>Pseudo- leucaemia. Aleucaemia</i>	1	1	2	1	—	—	2	—	2	—
2030	70	Verenvuototauti — Blödarsjuka — <i>Haemophilia</i>	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2040	70	Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — <i>Purpura. Werlhofis sjukdom — Purpura. Morbus maculosus Werlhofii</i>	2	1	1	1	—	—	2	2	1	—
2050	73, 74	Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdo- mar i blodet och i de blodbildande organen — <i>Alii morbi sanguinis et systematis haematopoëtica</i>	2	4	3	5	—	—	2	3	3	3
V		<i>Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	27	48	24	33	—	1	18	33	24	54
2300	58	Kihti — Gikt — <i>Arthritis urica</i> ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2325	{60, 61, 62, 64	Avitaminoosit — Avitaminoser — <i>Avitaminoses</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2350	63	Riisitauti — Engelska sjukan. Ra- kitis — <i>Rachitis</i>	1	1	2	—	—	—	—	—	6	6

Suomalaisen tilinaston n:o Finnsk. nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Krohittumohkatsa Dödsanmäningar Déclarations de décès	Yhteensä Summa Total	Koko maa Hela riket Pays entier		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Kaupungit Städer Villes		Oulun lääni Uleåborgs län		Vaasan lääni Vasa län		Kuopion lääni Kuopio län		Mikkelin lääni St. Michels län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.		
1500	—	22	10	12	8	8	2	4	1	—	3	1	—	—	—	—
1510	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	—	28	15	13	10	7	5	6	1	2	1	1	—	—	—	—
1521	1	108	67	41	43	17	24	24	6	—	3	6	5	—	—	—
1530	—	6	2	4	1	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—
1570	—	3	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1610	16	127	69	58	58	53	11	5	14	10	14	11	7	8	6	3
IV	12	304	118	186	98	146	20	40	8	18	15	20	11	29	9	18
2000	10	154	44	110	39	93	5	17	5	11	8	10	3	25	4	11
2010	2	64	30	34	23	23	1	11	1	1	2	2	3	2	—	3
2020	—	12	9	3	9	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—
2030	—	8	7	1	6	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
2040	—	20	7	13	5	12	2	1	3	—	3	—	—	—	—	—
2050	—	46	21	25	16	16	5	9	1	3	3	3	2	4	2	3
V	23	447	189	258	151	175	38	83	23	38	32	31	28	26	12	9
2300	2	4	—	4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
2325	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2350	5	44	29	15	27	15	2	—	2	2	1	7	8	4	3	—

Suomalaisen tilin n:o Finsk nomenclaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainväällisen tilin n:o Internationell nomenclatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
2360	59	Sokeritauti — Sockersjuka — <i>Diabetes mellitus</i>	20	31	19	25	—	—	17	24	16	36
2370	65	Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssi- sjukdomar — <i>Morbi glandulae pituitariae</i>	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
2390	66	Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin- tauti — Strumaförgiftning. Ba- sedows sjukdom — <i>Thyreotoxi- cosis. Morbus Basedowii</i>	1	11	—	5	—	—	1	6	—	9
2410	68	Addisonin-tauti — Addisonin sjuk- dom — <i>Morbus Addisonii</i>	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
2430	66	Lisäkilpirauhasen taudit — Sjuk- domar i bisköldkörteln — <i>Morbi glandularum parathyreoidearum</i> ..	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2450	67	Tyymuksen taudit — Tymussjuk- domar — <i>Morbi glandulae thymi</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2470	69	Muut aineenvaihdunnan ja sisäeri- tyksen taudit — Andra ämnes- omsättnings- och den inre sek- retionens sjukdomar — <i>Alii morbi nutritionis et secretionis internae</i>	1	3	2	2	—	—	—	1	1	1
VI		<i>Hermoston taudit. Mielisairaudet- Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sin- nesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i> ..	199	287	204	340	11	10	167	259	297	346
2600	82	Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinne- blödning — <i>Haemorrhagia ce- rebri, meningum</i>	134	229	132	284	9	9	103	201	189	271
2610	78	Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — <i>Abscessus cerebri</i>	—	1	—	1	—	—	—	1	3	—
2615	79	Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation — <i>Meningitis purulenta</i>	11	7	6	6	—	—	5	9	15	8
2620	80	Selkäydinkato — Ryggmärgstvin- sot — <i>Tabes dorsalis</i>	7	1	1	3	—	—	3	1	5	—
2630	85	Kaatumatauti — Fallandesjuka — <i>Epilepsia</i>	4	5	12	6	—	—	5	12	12	8
2640	86	Pikkulasten kouristukset — Kram- per hos småbarn — <i>Eclampsia infantum</i>	10	5	9	7	—	1	17	10	29	26
2700	83	Halvaava tylsistyminen — Allmän paralysi — <i>Dementia paralytica</i>	8	4	9	4	—	—	10	3	13	7
2750	84	Muut mielisairaudet — Andra sin- nessjukdomar — <i>Alii morbi mentis</i>	1	4	4	5	—	—	1	4	5	3
2800	89	Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikationer — <i>Otitis me- dia cum complicationibus</i>	7	8	12	8	—	—	5	6	2	5

Mikkelin lääni S:t Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Dela- tionen de décès Kuoliinotuksia Dödsannihingar Tilindusse	Suomalaisen tilin n:o Finsk nomenclaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.				
9	6	18	19	17	21	20	15	30	60	106	117	136	177	313	11	2360	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	3	2	5	—	2370	
—	—	1	3	—	2	1	4	2	15	2	25	4	40	44	3	2390	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	1	4	5	—	2410	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2430	
—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	3	2	5	1	2450	
—	2	1	—	5	2	2	—	2	4	10	7	12	11	23	1	2470	
132	158	197	237	225	336	235	238	295	418	1 372	1 793	1 667	2 211	3 878	282	VI	
96	134	124	198	148	256	119	155	190	336	864	1 401	1 054	1 737	2 791	191	2600	
—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	6	1	6	3	9	—	2610	
4	4	12	2	9	9	11	8	12	15	61	38	73	53	126	13	2615	
3	—	2	—	3	4	3	—	9	3	18	6	27	9	36	2	2620	
2	2	9	9	11	9	10	6	9	7	56	50	65	57	122	9	2630	
12	5	21	21	24	26	61	51	13	8	170	144	183	152	335	51	2640	
1	2	5	—	2	2	5	—	20	10	33	12	53	22	75	3	2700	
3	3	5	1	6	7	2	4	1	5	26	26	27	31	58	3	2750	
3	4	9	1	7	4	10	7	11	9	44	34	55	43	98	2	2800	

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisten nimistön n:o Internationell nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
2820	81, 87	Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar — <i>Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum</i>	17	23	19	16	2	—	18	12	24	18
VII		<i>Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi organorum circulationis</i>	804	779	648	587	31	35	496	475	961	724
3000	90	Sydänpussin tulehdus — Hjärt-säcksinflammation — <i>Pericarditis</i>	3	3	2	2	—	—	1	1	2	—
3010	91	Äkillinen sydämen sisäkalvontulehdus — Akut endokardit — <i>Endocarditis acuta</i>	8	6	7	4	—	—	5	—	7	4
3020	92	Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel — <i>Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis</i>	58	78	77	67	—	2	62	68	113	107
3030	93	Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — <i>Morbi myocardii</i>	340	287	387	313	13	15	245	237	532	402
3035	94	Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronararterer. Angina pectoris — <i>Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris</i>	132	53	71	52	8	6	66	35	154	44
3040	97	Verisuonten kalkkiutuminen — Äderförkalkning — <i>Arteriosclerosis</i>	198	245	71	98	8	10	82	81	104	98
3043	96	Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneurysmer — <i>Aneurysma aortae et alia aneurysmata</i>	10	5	3	2	—	—	1	—	5	—
3045	102	Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — <i>Hypertonia arterialis</i> ..	30	76	18	28	1	—	23	33	19	44
3055	100 101	Laskimotulehdus. Veritulppa — Blödäderinflammation. Blodpropp — <i>Phlebitis. Thrombosis. Embolia</i>	18	24	5	18	1	2	8	11	11	16
3070	103 99 95	Muut verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — <i>Alii morbi organorum circulationis</i>	7	2	7	3	—	—	3	9	14	9
VIII		<i>Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organorum respirationis</i>	308	258	291	229	16	11	213	173	353	320
3505	105, 106	Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftrörsinflammation — <i>Laryngo-tracheitis. Bronchitis</i>	3	3	4	4	—	—	7	6	3	5
3520	107, 109	Katarrallinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarrin — Katarral lunginflammation. Kapillär bronkit — <i>Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris</i>	107	132	123	107	8	6	89	88	179	188

Mikkelin lääni St: Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yhteensä Summa Total	Kuohtimittaus Dödsanmätningar Mortalité	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.				
8	4	10	5	13	19	13	7	30	23	94	81	124	104	228	8	2820	
344	260	639	483	643	568	477	377	1 072	1 010	3 971	3 278	5 043	4 288	9 331	472	VII	
3	—	—	1	3	1	—	—	3	2	11	6	14	8	22	1	3000	
4	—	—	2	4	4	7	4	15	10	27	14	42	24	66	1	3010	
42	40	86	88	67	71	78	68	76	96	507	493	583	589	1 172	41	3020	
186	143	303	234	393	330	220	188	517	443	2 102	1 706	2 619	2 149	4 768	306	3030	
47	9	120	35	94	36	85	33	206	99	571	204	777	303	1 080	56	3035	
37	41	94	87	54	71	53	40	163	218	538	553	701	771	1 472	44	3040	
1	1	2	3	2	1	6	2	12	9	18	5	30	14	44	—	3043	
10	19	17	21	10	32	16	32	42	88	102	197	144	285	429	6	3045	
9	3	11	4	11	19	6	3	22	37	58	63	80	100	180	4	3055	
5	4	6	8	5	3	6	7	16	8	37	37	53	45	98	13	3070	
118	84	258	187	305	232	251	210	427	391	1 686	1 313	2 113	1 704	3 817	242	VIII	
4	3	9	4	13	4	13	13	7	2	49	40	56	42	98	8	3505	
41	36	127	88	135	126	127	118	178	214	758	675	936	889	1 825	101	3520	

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisen nimistön n:o Internationalt nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
			3530	108, 109	Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — <i>Pneumonia crouposa</i>	142	101	108	97	2	4	82
3532	105	Äänijänteiden vesipöhö — Glottis- ödem — <i>Oedema glottidis</i>	—	2	—	—	1	—	1	—	2	1
3535	110	Keuhkopussin tulehdus — Lung- säcksinflammation — <i>Pleuritis</i> ..	8	2	5	5	—	—	—	1	3	6
3545	110	Keuhkopussin märkiminen — Var- bildning i lungsäcken — <i>Empy- ema pleurae</i>	20	9	17	11	1	—	8	5	8	2
3555	114	Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuh- kossa — Lungangrän. Lung- abscess — <i>Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis</i>	10	4	12	1	1	1	7	2	9	3
3570	112	Keuhkoastma — Bronkialastma — <i>Asthma bronchiale</i>	8	3	15	4	2	—	10	6	7	4
3585	{104, 114 111, 113}	Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i andningsor- ganen — <i>Alii morbi organorum respirationis</i>	10	2	7	—	1	—	9	2	11	4
IX		Ruoansulatuselinten taudit — <i>Mat- smältningsorganens sjukdomar — Morbi organorum digestionis</i> ...	113	106	102	84	7	6	96	58	133	110
4005	117	Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår — <i>Ulcus ventriculi, duodeni</i>	24	2	22	5	2	1	22	4	28	4
4020	120	Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarmin- flammation — <i>Gastroenteritis chronica. Colitis</i>	6	6	—	4	—	—	4	4	10	7
4030	161	Lapsinäivetyt — Barnatrofi — <i>At- rophia infantum</i>	4	3	4	3	1	—	5	1	16	16
4040	121	Umpilisäkkeen tulehdus — Blind- tarmsinflammation — <i>Appendi- citis</i>	23	14	26	17	3	1	18	6	22	18
4050	122	Tyrä. Kohju — Bräck — <i>Hernia</i> ..	8	4	5	4	—	1	5	8	7	8
4060	122	Suolitukkeuma — Tarmocklusio — <i>Occlusio intestini</i>	17	19	21	15	—	—	11	10	19	14
4070	123	Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- och tarmsjukdomar — <i>Alii morbi ventriculi et intestinorum</i> ..	5	—	2	5	—	—	3	3	4	5
4100	124	Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrofi — <i>Atrophia he- patis acuta</i>	—	6	1	—	—	—	3	2	3	4
4110	124	Maksankovettuma — Levercirros — <i>Cirrhosis hepatis</i>	2	3	3	2	1	—	5	4	6	2
4120	127, 126	Sappirakon tulehdus. Sappikivi- tauti — Inflammation i gallblä- san. Gallstenssjukdom — <i>Chole- cystitis. Cholelithiasis</i>	5	22	5	12	—	1	4	4	3	11
4135	125, 127	Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern och gallvägarna — <i>Alii morbi hepatis et viarum biliarium</i>	8	10	3	4	—	—	2	4	4	5

Mikkelin lääni St Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.			
50	36	93	78	118	78	83	62	164	143	645	483	809	626	1435	107	3530
—	1	1	1	1	—	1	2	—	3	7	4	7	7	14	—	3532
—	2	1	3	3	6	6	3	5	4	21	24	26	28	54	4	3535
4	2	6	6	13	9	7	6	30	13	54	37	84	50	134	1	3545
10	2	6	1	6	5	4	1	20	7	45	13	65	20	85	3	3555
7	1	8	4	8	4	6	4	14	5	57	25	71	30	101	11	3570
2	1	7	2	8	—	4	1	9	—	50	12	59	12	71	7	3585
48	36	119	76	101	81	118	75	134	154	703	478	837	632	1469	62	IX
10	5	35	4	23	8	24	8	21	5	169	36	190	41	231	10	4005
3	3	7	9	12	11	12	7	3	8	51	43	54	51	105	5	4020
1	1	11	7	8	6	6	6	7	5	49	38	56	43	99	10	4030
6	4	23	9	21	9	20	15	44	26	118	67	162	93	255	5	4040
2	2	6	5	5	7	3	6	5	13	36	32	41	45	86	7	4050
13	5	18	11	20	12	25	11	16	20	128	77	144	97	241	4	4060
4	2	3	6	4	1	9	5	3	2	31	25	34	27	61	5	4070
—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	7	8	8	13	21	—	4100
—	2	5	1	2	1	1	1	9	6	16	10	25	16	41	3	4110
—	—	3	8	2	9	4	1	9	31	17	37	26	68	94	2	4120
2	1	1	3	—	5	2	4	7	10	15	26	22	36	58	3	4135

Suomalaisen ministeriön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kansainvälisten ministeriön n:o International nomenclature nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
4200	128	Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln — <i>Morbi pancreatis</i>	2	1	3	2	—	1	—	1	2	2
4300	129	Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflamation utan känd orsak — <i>Peritonitis e causa ignota</i>	5	13	4	9	—	1	8	4	3	7
4500	(115-118, 122, 123, 128, 129)	Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmältningsorganens sjukdomar — <i>Alii morbi organorum digestionis</i>	4	3	3	2	—	—	6	3	6	7
X		<i>Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoëticorum</i>	71	74	57	64	1	2	37	34	65	71
5000	130	Äkillinen munuaistauti — Akut njursjukdom — <i>Nephropathia acuta</i>	7	11	8	14	—	—	4	9	9	8
5010	131, 132	Pitkällinen munuaistauti — Kronisk njursjukdom — <i>Nephropathia chronica</i>	44	37	41	34	1	1	24	19	39	42
5020	134	Munuais- ja rakkovitauteja — Njur- och blåsten — <i>Lithiasis renis et vesicae</i>	7	2	—	1	—	—	1	1	—	1
5030	135	Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — <i>Cystopyelonephritis</i>	10	24	7	15	—	1	7	4	9	15
5040	136, 133	Muut virtsaelinten taudit — Andra urinorganens sjukdomar — <i>Alii morbi organorum uropoëticorum</i> ..	3	—	1	—	—	—	1	1	8	5
XI		<i>Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium</i>	17	10	15	5	2	—	15	5	22	14
5210	137	Eturauhasen taudit — Sjukdomar i blåskörteln — <i>Morbi prostaticae</i>	17	—	15	—	2	—	15	—	22	—
5215	138	Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorganen — <i>Alii morbi organorum genitalium virorum</i> ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5230	139	Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar — <i>Salpingo-oophoritis</i>	—	6	—	4	—	—	—	2	—	5
5240	139	Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen — <i>Alii morbi organorum genitalium feminarum</i>	—	4	—	1	—	—	—	3	—	9
XII		<i>Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar — Morbi gravidarum et puerperarum</i>	—	52	—	37	—	2	—	39	—	64
5500	144	Eteinen istukka — Framliggande placenta — <i>Placenta praevia</i> ..	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—

Mikkelin lääni St. Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yhteensä Summa Total	Kuoletusluvut Dödsfall Déclarations de décès	Suomalaisen ministeriön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.				
—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	4	5	7	8	15	—	4200	
5	8	2	7	1	5	9	9	3	19	34	44	37	63	100	4	4300	
2	3	5	6	2	5	3	2	3	1	28	30	31	31	62	4	4500	
30	25	46	45	65	64	49	53	92	95	329	337	421	432	853	41	X	
4	4	8	9	7	12	8	13	10	13	45	67	55	80	135	4	5000	
18	17	28	30	47	41	32	34	60	51	214	204	274	255	529	28	5010	
1	2	2	2	—	1	1	—	5	4	7	6	12	10	22	3	5020	
4	2	7	3	9	7	6	5	12	25	47	51	59	76	135	5	5030	
3	—	1	1	2	3	2	1	5	2	16	9	21	11	32	1	5040	
5	3	10	6	24	2	21	5	17	18	114	32	131	50	181	4	XI	
5	—	9	—	24	—	20	—	17	—	112	—	129	—	129	4	5210	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	5215	
—	1	—	2	—	1	—	1	—	9	—	13	—	22	22	—	5230	
—	2	—	4	—	1	—	4	—	9	—	19	—	28	28	—	5240	
—	15	—	53	—	43	—	59	—	86	—	278	—	364	364	10	XII	
—	1	—	3	—	1	—	3	—	1	—	9	—	10	10	—	5500	

Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature internationale	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature internationale	Kausaliivälisen nimistön n:o Internationell nomenklatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
5510	144		Muut verenvuodot — Andra blödnigar — <i>Aliae haemorrhagiae</i> ..	—	1	—	3	—	—	—	2	—	5
5520	141		Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis) — <i>Abortus (non septicus)</i>	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—
5550	149		Emän repeämä — Livmoderbristning — <i>Ruptura uteri</i>	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
5560	149		Muut synnytyshäiriöt — Andra förlossningsstöringar — <i>Aliae dystochiae</i>	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1
5600	146		Raskaus- ja synnytyskouristus-tauti — Havandeskaps- och förlossningskramp — <i>Eclampsia gravidarum et parturientium</i>	—	5	—	6	—	2	—	7	—	14
5610	145		Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter förlossning — <i>Septicaemia puerperalis post partum</i>	—	8	—	8	—	—	—	4	—	17
5620	140		Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall — <i>Septicaemia post abortum</i>	—	27	—	9	—	—	—	15	—	21
5630	142		Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — <i>Graviditas extraterina</i>	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2
5650	148		Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna — <i>Embolia in puerperio</i>	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1
5700	147-150		Muut raskaustilan ja synnytystaudit — Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar — <i>Alii morbi e graviditate et partu</i>	—	4	—	3	—	—	—	3	—	2
XIII			<i>Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — Morbi ossium et articularum</i>	9	11	11	12	—	—	13	20	15	24
6000	154		Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinneinflammation — <i>Osteomyelitis. Periostitis</i>	6	—	7	3	—	—	3	2	6	3
6010	57, 156		Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflammation — <i>Arthritis chronica</i>	2	11	4	9	—	—	9	16	8	18
6020	155-156		Muut luuston ja nivelten taudit — Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — <i>Alii morbi ossium et articularum</i>	1	—	—	—	—	—	1	2	1	3
XIV			<i>Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei</i>	1	1	2	2	—	—	1	2	3	1
6530	151-153		Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven — <i>Morbi systematis cutanei et subcutanei</i>	1	1	2	2	—	—	1	2	3	1

Mikkelin lääni St Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yhteensä Summa Total	Kuo- luh- luokitus Dödsam- hörningar Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature internationale
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.				
—	3	—	8	—	7	—	—	—	—	—	29	—	29	29	3	5510	
—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	7	—	10	10	1	5520	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	5	5	—	5550	
—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	8	—	10	10	—	5560	
—	3	—	5	—	5	—	8	—	7	—	48	—	55	55	1	5600	
—	4	—	22	—	10	—	27	—	13	—	87	—	100	100	2	5610	
—	2	—	6	—	11	—	10	—	49	—	52	—	101	101	1	5620	
—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	6	—	8	8	—	5630	
—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	14	—	15	15	1	5650	
—	1	—	3	—	1	—	4	—	7	—	14	—	21	21	1	5700	
3	6	12	13	9	15	15	14	7	18	80	97	87	115	202	19	XIII	
3	1	5	1	5	3	7	2	5	2	37	13	42	15	57	1	6000	
—	3	5	10	3	9	7	10	1	15	37	71	38	86	124	18	6010	
—	2	2	2	1	3	1	2	1	1	6	13	7	14	21	—	6020	
1	—	3	1	1	2	3	2	1	4	14	7	15	11	26	1	XIV	
1	—	3	1	1	2	3	2	1	4	14	7	15	11	26	1	6530	

Kansainvälinen ihmisten no. Internationell nominatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björne- borgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
XV 7000	46 Kasvainet — Svulster — Tumores Syöpä huulella — Kräfta i läppen — <i>Carcinoma labii</i>	343	388	322	346	7	22	230	269	406	365
7001	45 Syöpä suun limakalvossa tai nie- lussa — Kräfta i munslemhinnan eller i svalget — <i>Carcinoma mu- cosae cavi oris, pharyngis</i>	4	1	1	2	—	—	3	—	8	—
7002	47 Syöpä nenän limakalvossa — Kräf- ta i näsans slemhinna — <i>Carci- noma mucosae cavi nasi</i>	6	5	2	4	—	1	5	2	6	1
7004	47 Syöpä kurkunkärsässä — Kräfta i struphuvudet — <i>Carcinoma la- ryngis</i>	3	—	—	2	—	—	—	3	—	3
7005	47 Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lung- gorna — <i>Carcinoma pulmonum</i>	8	1	12	—	—	—	1	2	22	1
7006	46 Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — <i>Carcinoma oeso- phagi</i>	43	11	31	4	—	—	28	3	38	5
7010	46 Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — <i>Carcinoma ventriculi</i>	13	14	21	21	1	—	21	12	32	30
7020	46 Syöpä suolistossa — Kräfta i tar- marna — <i>Carcinoma intestini</i> ..	174	133	166	166	6	9	111	113	194	181
7022	46 Syöpä peräsuolella — Kräfta i ändtarmen — <i>Carcinoma recti</i>	8	8	6	5	—	2	8	10	14	12
7023	46 Syöpä mahasylikirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — <i>Carci- noma pancreatis</i>	10	12	6	7	—	—	4	13	11	10
7025	46 Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra matsmältnings- organ — <i>Carcinoma aliorum or- ganorum digestionis</i>	6	6	6	3	—	—	3	5	5	1
7026	49, 51 Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i urinorganen — <i>Carcinoma orga- norum uropoëticorum</i>	14	19	9	9	—	2	5	13	4	3
7028	51 Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — <i>Carcinoma pros- tatae</i>	12	6	10	4	—	—	8	—	7	2
7030	48 Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstoc- karna — <i>Carcinoma uteri et ova- riorum</i>	3	—	9	—	—	—	4	—	6	—
7035	49, 51 Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan — <i>Carcinoma aliorum organorum genitalium</i>	—	61	—	54	—	3	—	38	—	41
7040	50 Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — <i>Carcinoma mam- mae</i>	—	3	1	2	—	—	2	—	—	4
7050	52 Syöpä ihossa — Kräfta i huden — <i>Carcinoma cutis</i>	—	45	1	24	—	1	—	23	1	30
7060	53 Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräfta i andra organ eller utan angiven lokalisa- tion — <i>Carcinoma aliorum orga- norum et organorum non indica- torum</i>	3	2	2	2	—	—	3	3	2	6
		7	12	6	5	—	1	2	2	3	5

Mikkelin lääni St Michels län	Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yh- teensä Summa Total	Kuntaliittokunta Dödsanmäningar Déclarations de décès	Suomalaisen ihmisten no. Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise
	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yh- teensä Summa Total			
127	105	201	179	292	290	168	170	417	556	1 679	1 578	2 096	2 134	4 230	201	XV
3	—	4	1	5	—	3	2	3	2	28	4	31	6	37	2	7000
2	1	3	1	4	4	5	2	9	6	24	15	33	21	54	5	7001
—	—	—	—	4	—	2	2	1	3	8	7	9	10	19	1	7002
2	—	5	1	3	1	2	1	10	3	45	4	55	7	62	5	7004
9	2	18	1	23	3	8	4	70	12	128	21	198	33	231	5	7005
7	6	11	12	9	7	9	2	24	26	100	78	124	104	228	7	7006
74	46	105	85	173	147	91	86	180	177	914	789	1 094	966	2 060	115	7010
4	4	4	6	6	11	7	4	16	18	41	44	57	62	119	1	7020
3	1	7	3	3	6	4	3	11	16	37	39	48	55	103	2	7022
1	3	1	1	3	4	2	2	7	9	20	16	27	25	52	—	7023
5	5	5	2	4	4	2	8	13	22	35	43	48	65	113	7	7025
2	2	7	2	8	1	5	3	12	11	47	9	59	20	79	2	7026
1	—	5	—	17	—	5	—	4	—	46	—	50	—	50	—	7028
—	13	—	15	—	43	—	18	—	91	—	195	—	286	286	6	7030
—	—	—	1	1	2	—	—	1	3	3	9	4	12	16	—	7035
1	11	—	11	—	19	—	15	—	65	3	114	3	179	182	11	7040
—	3	4	9	4	3	1	2	—	6	19	24	19	30	49	6	7050
2	2	1	6	4	8	2	2	6	11	21	32	27	43	70	10	7060

Suomalaisen ihmisten no. Finsk befolkningens nummer N:o de la population finlandaise	Kansainvälinen ihmisten n:o Internationalt nummer N:o de la population internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
7500	53	Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhudsbindväven — <i>Sarcoma cutis et subcutis</i>	3	—	2	—	—	—	3	2	6	—
7510	53	Sarkooma luissa — Sarkom i ben-systemet — <i>Sarcoma ossium</i> ..	5	5	5	2	—	1	4	3	7	4
7520	53	Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen — <i>Sarcoma viscerum</i>	1	5	1	3	—	—	2	—	5	1
7550	53	Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ — <i>Sarcoma aliorum organorum</i>	3	4	5	1	—	—	2	1	3	—
7700	54	Muut kasvaimet — Andra svulster — <i>Alii tumores</i>	4	12	4	12	—	1	2	9	8	8
7800	55	Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster — <i>Tumores non descripti</i>	13	23	16	14	—	1	9	12	24	17
XVI		Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — <i>Intoxicaciones chronicæ</i>	11	1	8	1	—	—	1	—	4	2
8000	75	Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — <i>Alcoholismus chronicus</i>	11	1	8	—	—	—	1	—	4	—
8150	76, 77	Muut pitkälliset myrkytystaudit — Andra kroniska förgiftningssjukdomar — <i>Aliæ intoxicaciones chronicæ</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
XVII		Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — <i>Mors violenta, non naturalis</i>	395	117	276	73	25	7	220	66	421	93
A		Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — <i>Casus mortiferi</i>	243	78	194	58	24	7	137	52	261	68
8500	183	Hukkuminen — Drunkning — <i>Submersio</i>	90	14	63	11	17	1	52	13	87	18
8510	178	Tukehtuminen — Kvävning — <i>Suffocatio</i>	4	—	4	1	—	—	7	1	2	1
8520	180, 181	Palovammat — Förbränning — <i>Combustio</i>	7	8	5	9	—	3	1	3	8	7
8530	190	Palettuminen — Förfrysning — <i>Congelatio</i>	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—
8540	191	Auringonpisto. Kuumuushalvaus — Solsting. Värmeslag — <i>Insolatio Thermoplegia</i>	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
8550	193	Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — <i>Ictus electricus</i> ..	2	—	6	—	—	—	2	—	4	—
8560	192	Salamanisku — Åskslag — <i>Ictus fulminis</i>	—	—	1	—	—	—	1	—	4	5
8570	186	Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — <i>Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura</i>	121	47	86	31	5	3	60	31	130	28
8580	185	Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — <i>Vulnus punctum, incisum, scissum</i> ..	1	2	4	—	—	—	—	—	6	—

Mikkelin lääni St Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Yhteensä Summa Total	Krooninoluksia Dödsanmärkingar Déclarations de décès	Suomalaisen ihmisten no. Finsk befolkningens nummer N:o de la population finlandaise			
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.				Np. Kvk. S. f.		
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.				Np. Kvk. S. f.		
1	—	3	1	3	1	4	—	2	—	23	4	25	4	29	—	7500
2	—	2	1	3	6	4	2	8	11	24	13	32	24	56	—	7510
1	—	—	3	2	3	2	1	2	4	12	12	14	16	30	2	7520
—	1	3	1	—	2	1	1	8	7	9	4	17	11	28	1	7550
2	1	2	6	4	5	4	2	7	19	23	37	30	56	86	2	7700
5	4	11	10	9	10	5	8	23	34	69	65	92	99	191	11	7800
—	—	—	—	1	—	4	—	13	2	19	2	32	4	36	1	XVI
—	—	—	—	4	—	4	—	13	1	19	—	32	1	33	1	8000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	8150
129	30	216	57	243	77	220	71	498	153	1647	438	2145	591	2736	390	XVII
87	15	139	41	162	58	139	53	290	103	1096	327	1386	430	1816	272	A
42	5	72	13	52	9	60	18	107	17	428	85	535	102	637	150	8500
3	—	1	—	4	2	4	1	—	1	29	5	29	6	35	6	8510
—	2	7	7	14	13	5	11	7	14	40	49	47	63	110	10	8520
1	1	1	—	1	1	3	3	2	1	8	5	10	6	16	5	8530
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3	—	8540
—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	16	—	18	—	18	2	8550
2	1	3	1	1	1	4	2	1	—	15	10	16	10	26	6	8560
26	5	43	15	68	27	37	10	141	56	435	141	576	197	773	65	8570
2	—	2	1	4	1	8	1	3	1	25	5	28	6	34	2	8580

Kansainvälisen nimistön n:o Internationell nomenklatur- nummer N:o de la nomen- clature internationale	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
8590	184	Ampumahaava — Skottsår — <i>Vulnus sclopetarium</i>	1	—	11	—	1	—	3	1	8	1
8600	179	Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — <i>Intoxicatio acuta</i> ..	11	4	12	2	—	—	6	2	5	5
8602	176	Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — <i>Morsus animalium veneficiorum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8604	177	Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgiftning — <i>Intoxicatio alimenti</i>	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1
8606	174	Vieraat esineet — Främmande kroppar — <i>Corpora aliena</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8610	189	Nälkä. Uppumus — Hunger. Utmattning — <i>Inanitia. Exhaustio</i>	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8650	195 187 188	Muut tapaturmat — Andra olyckshändelser — <i>Alii casus mortiferi</i>	3	—	1	2	—	—	1	—	4	1
B		Itsemurha — Själv mord — <i>Suicidium</i>	123	33	66	9	1	—	61	11	124	10
8700	166	Hukuttautuminen — Drunkning — <i>Submersio</i>	4	6	8	2	—	—	9	5	17	3
8710	165	Hirttäytyminen — Hängning — <i>Strangulatio</i>	46	3	29	4	—	—	24	2	46	2
8720	170	Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — <i>Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura</i>	8	5	2	—	—	—	2	—	4	1
8730	168	Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — <i>Vulnus punctum, incisum, scissum</i> ..	5	1	—	1	—	—	5	—	1	—
8740	167	Ampumahaava — Skottsår — <i>Vulnus sclopetarium</i>	40	2	22	—	1	—	14	1	44	—
8750	163	Myrkyttäytyminen — Förgiftning — <i>Veneficium</i>	15	16	2	2	—	—	5	3	8	4
8790	171 164 169	Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord — <i>Alii morbi suicidii</i>	5	—	3	—	—	—	2	—	4	—
C		Murha tai tappo — Mord eller dråp — <i>Homicidium</i> ..	29	6	16	6	—	—	22	3	36	15
8800	172	Lapsenmurha — Barnamord — <i>Infanticidium</i>	2	1	1	1	—	—	2	1	4	4
8900	173-175	Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — <i>Alia homicidia</i>	26	5	15	5	—	—	20	2	31	11
8950	196	Sodassa kuolleet — Döda i krig — <i>Mortui in bello</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XVIII		Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej uppgiven eller otillräckligt definierad dödsorsak — <i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	66	18	51	21	2	—	31	14	110	51
9000	199	Äkillinen kuolema — Plötslig död — <i>Mors subita</i>	27	6	13	7	2	—	15	9	66	18
9010	200	Muut tapaukset — Andra fall — <i>Alii casus</i>	39	12	38	14	—	—	16	5	44	33
Yhteensä — Summa — Total			3 312	3 180	3 224	3 155	139	154	2 465	2 399	4 408	3 868

Mikkelin lääni St Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier			Kuntaliiton Dödsårsäkningar Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise				
				Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yhteensä Summa Total						
3	—	3	1	3	2	7	1	29	6	36	7	43	2	8590		
3	1	3	1	4	2	14	6	35	13	49	19	68	8	8600		
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	8602		
—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4	2	6	—	8604		
3	—	—	—	—	—	2	1	6	2	7	2	9	—	8606		
—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	—	8610		
1	—	3	1	7	—	6	2	4	3	22	3	26	6	32	16	8650
35	8	64	12	71	13	168	39	432	70	600	109	709	90	B		
3	4	3	5	4	3	10	6	44	25	54	31	85	19	8700		
15	2	33	4	33	6	55	6	194	19	249	25	274	36	8710		
1	—	3	—	3	—	12	4	12	2	24	6	30	2	8720		
4	1	5	—	6	1	9	1	20	3	29	4	33	4	8730		
10	—	15	1	20	1	51	2	131	7	182	9	191	20	8740		
—	1	3	2	1	2	26	20	11	14	37	34	71	4	8750		
2	—	2	—	4	—	5	—	20	—	25	—	25	5	8790		
7	7	13	4	10	6	40	11	119	41	159	52	211	28	C		
—	3	2	—	1	—	6	—	7	11	13	11	24	2	8800		
7	4	11	4	9	6	32	11	112	30	144	41	185	25	8900		
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	1	8950		
31	25	33	17	138	81	100	45	91	25	471	247	562	272	834	331	XVIII
16	12	23	7	28	16	22	4	39	10	173	69	212	79	291	42	9000
15	13	10	10	110	65	78	41	52	15	298	178	350	193	543	339	9010
1 509	1 268	2 905	2 458	3 512	3 389	3 071	2 734	4 579	4 593	19 966	18 012	24 545	22 605	47 150	4 005	

1937

2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.

N:o	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septembere	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
<i>I</i>	<i>Vitia primae conform. Mb. neonat.</i>	197	165	205	183	198	201	187	130	176	151	114	182	2 089
0001	Vitia primae conformationis	13	13	25	11	8	16	24	11	25	16	13	15	190
0150	Debilitas cong. Partus praemat. . .	155	126	157	148	163	159	135	93	134	110	80	138	1 598
0250	Laesiones intra partum	14	8	10	12	14	12	19	15	9	14	8	15	150
0300	Aliae causae mortis neonatorum . .	15	18	13	12	13	14	9	11	8	11	13	14	151
<i>II</i>	<i>Morbi senectutis</i>	588	583	556	477	451	437	407	348	363	383	445	569	5 607
0500	Marasmus senilis	584	571	548	472	439	424	397	340	356	372	436	554	5 493
0600	Gangraena senilis	4	12	8	5	12	13	10	8	7	11	9	15	114
<i>III</i>	<i>Morbi infectionis</i>	1 027	947	1 028	1 071	1 010	912	888	831	740	775	702	815	10 746
1000	Typhus abdominalis	17	6	1	2	9	4	21	8	13	5	6	4	96
1010	Paratyphus	—	1	—	1	2	3	8	4	2	7	—	—	28
1020	Febris (typhus) exanthematicus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1035	Febris undulans (Bangi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Malaria	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
1060	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1070	Varicellae	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3
1080	Morbilli	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
1090	Scarlatina	23	24	27	20	17	17	12	7	3	9	7	11	177
1100	Pertussis	23	21	23	23	25	15	19	15	15	21	15	35	250
1110	Diphtheria	47	32	25	27	27	19	17	25	28	41	29	39	356
1125	Influenza	67	77	90	107	48	37	9	6	14	15	31	44	545
1130	Parotitis epidemica	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	7
1150	Gastroenteritis acuta	27	32	33	36	50	50	82	102	75	55	41	30	613
1165	Dysenteria	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	6
1190	Icterus infectiosus acutus	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	5
1200	Polyarthritis rheumatica acuta . .	3	2	3	1	1	3	2	3	6	2	4	2	32
1210	Erysipelas	18	17	24	25	17	14	17	9	14	11	15	25	206
1215	Angina septica	19	15	13	18	19	19	8	7	11	14	17	12	172
1220	Septicaemia. Pyaemia	34	40	46	39	39	46	61	49	41	35	22	44	496
1230	Poliomyelitis anterior acuta	1	1	1	1	—	2	2	7	6	2	2	3	28
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	4	3	6	2	2	2	3	4	2	4	2	1	35
1250	Meningitis cerebrospin. epid. . .	16	7	10	11	7	8	11	10	5	6	9	9	109
1260	Pemphigus neonatorum	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	7
1280	Antrax	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1300	Tetanus	1	2	1	1	—	2	1	2	—	1	—	—	11
1310	Actinomycosis	1	1	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	7
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	600	548	588	606	589	548	493	473	413	457	415	463	6 193
1410	Tuberculosis meningum, cerebri . .	58	42	61	60	61	60	50	36	36	40	42	33	579
1420	Tuberculosis intestini, peritonei . .	5	10	19	12	14	8	20	11	9	11	8	7	134
1430	Tuberculosis urogenitalis	1	3	5	5	4	—	2	2	3	2	2	—	29
1440	Tuberculosis ossium, articularum . .	15	8	12	21	19	13	12	14	6	8	12	13	153
1450	Tuberculosis miliaris	14	18	11	19	19	12	7	2	11	9	6	8	136
1480	Tuberculosis aliorum organorum . .	5	4	4	3	2	1	3	5	—	2	—	2	31
1500	Lymphogranulomatosis maligna . .	3	—	—	3	4	1	2	2	1	3	1	2	22
1510	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1520	Syphilis congenita	—	5	6	2	3	1	1	4	1	1	3	1	28
1521	Syphilis acquisita	5	11	11	11	9	8	8	11	8	5	6	15	108
1530	Lymphogranuloma inguinale	2	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	6
1570	Aliae helminthiasis	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
1580	Alii morbi parasitarii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1610	Alii morbi infectionis	12	13	4	13	20	16	11	7	11	6	4	10	127
<i>IV</i>	<i>Morbi system. haematopoët. et sangv. et diath. haemorrhagicae</i>	18	29	27	29	21	29	34	28	26	24	18	21	304
2000	Anaemia perniciosa	7	17	12	14	10	16	18	15	15	11	10	9	154
2010	Leucaemia	4	6	2	8	3	6	8	4	6	6	3	8	64

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septembe r	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December	Yh- teensä Summa Total
2020	Pseudoleucaemia. Aleucaemia	1	1	—	2	1	—	4	—	—	1	1	1	12
2030	Haemophilia	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	8
2040	Purpura. Mb. macul. Werlhofii ..	1	—	6	2	—	1	—	2	3	1	3	1	20
2050	Alii mb. sangv. et system. haema- topoëttici.	3	3	7	2	7	6	3	6	2	5	—	2	46
V	<i>Mb. nutrition. et secretion. intern.</i>	49	43	32	40	40	38	31	31	28	41	31	43	447
2300	Arthritis urica	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	4
2325	Avitaminoses	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
2350	Rachitis	7	5	1	3	5	2	5	4	2	3	3	4	44
2360	Diabetes mellitus	34	32	25	30	24	29	17	18	19	31	22	32	313
2370	Morbi glandulae pituitariae	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	5
2390	Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii	5	2	3	4	2	5	3	3	5	4	4	4	44
2410	Morbus Addisonii	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	5
2430	Mb. glandul. parathyreoidearum..	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
2450	Morbi glandulae thymi	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	5
2470	Alii mb. nutrition. et secretion. intern.	1	3	3	1	5	1	4	1	2	1	—	1	23
VI	<i>Mb. system. nervosi. Mb. mentis. Mb. org. sensoriorum</i>	358	322	372	326	389	279	269	281	302	280	307	393	3 878
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	263	227	278	223	257	207	180	202	216	203	232	302	2 790
2610	Abscessus cerebri	2	—	—	2	—	1	1	1	—	2	—	—	9
2615	Meningitis purulenta	7	7	9	23	19	3	10	12	14	11	4	7	126
2620	Tabes dorsalis	4	3	4	3	—	1	3	2	2	3	5	6	36
2630	Epilepsia	10	13	10	8	14	9	4	14	10	13	9	8	122
2640	Eclampsia infantum	31	30	36	29	41	17	37	21	25	15	22	32	336
2700	Dementia paralytica	5	4	6	3	12	11	10	1	9	4	5	5	75
2750	Alii morbi mentis	4	7	7	2	6	4	4	3	3	6	4	8	58
2800	Otitis media cum complicationibus	12	8	1	14	14	8	7	9	4	9	7	5	98
2820	Alii mb. system. nerv. et org. sens.	20	23	21	19	26	18	13	16	19	14	19	20	228
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i> ...	878	948	874	804	789	752	616	640	632	698	711	989	9 331
3000	Pericarditis	1	1	3	1	2	2	2	1	4	3	—	2	22
3010	Endocarditis acuta	6	8	5	7	3	11	2	6	4	3	7	4	66
3020	Endocarditis chronica. Vitia val- vularum cordis	132	115	104	98	116	92	74	94	76	64	99	108	1 172
3030	Morbi myocardii	434	511	441	408	368	378	324	308	339	389	347	521	4 768
3035	Morbi arteriarum coronarium cor- dis. Angina pectoris	88	98	106	81	90	77	73	73	67	76	101	150	1 080
3040	Arteriosclerosis	145	154	136	126	146	144	84	92	95	104	97	149	1 472
3043	Aneurysma aortae et alia aneurys.	4	3	2	7	5	2	5	3	5	6	2	—	44
3045	Hypertonia arterialis	45	40	48	44	35	22	36	41	31	23	29	35	429
3055	Phlebitis. Thrombosis. Embolia ..	12	10	22	24	17	13	10	13	9	18	19	13	180
3070	Alii morbi organorum circulationis	11	8	7	8	7	11	6	9	2	12	10	7	98
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i> ...	373	482	457	506	454	284	163	129	145	207	240	377	3 817
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis ...	8	17	4	13	12	6	3	3	3	5	11	13	98
3520	Bronchopneum. Bronch. capillaris	183	228	203	248	236	135	70	64	73	84	120	181	1 825
3530	Pneumonia crouposa	133	197	197	195	158	100	58	37	45	90	81	144	1 435
3532	Oedema glottidis	2	1	1	2	2	2	1	—	1	—	1	1	14
3535	Pleuritis	3	8	9	7	6	4	4	2	3	1	3	4	54
3545	Empyema pleurae	13	9	15	21	12	16	9	9	3	8	9	10	134
3555	Gangraena pulm. Abscessus pulm.	11	11	7	9	11	6	3	5	5	5	3	9	85
3570	Asthma bronchiale	11	6	15	6	10	9	7	6	9	7	6	9	101
3585	Alii morbi organorum respirationis	9	5	6	5	7	6	8	3	3	7	6	6	71
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	113	111	137	124	128	122	133	124	132	125	118	102	1 469
4005	Ulcus ventriculi, duodeni	18	15	25	16	23	12	16	21	21	17	27	20	231
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis ..	6	14	5	12	6	8	9	6	14	13	7	5	105
4030	Atrophia infantum	5	11	4	7	8	12	6	9	6	16	7	8	99
4040	Appendicitis	23	17	25	29	19	21	17	26	24	23	17	14	255
4050	Hernia	11	3	7	3	5	11	9	5	6	7	10	9	86

1937

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Heinäk. Februari	Maalisk. Mars	Huhtik. April	Toukok. Maj	Kesäkuu Jun	Heinäk. Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septemher	Lokakuu Oktober	Marrasku November	Jouluk. December	Yh- teensä Summa Total
4060	Occlusio intestini	19	17	29	14	26	17	27	27	21	13	16	15	241
4070	Alii morbi ventriculi et intestinorum	3	4	3	5	7	6	6	9	9	6	1	2	61
4100	Atrophia hepatis acuta	1	2	—	2	2	2	3	2	1	1	2	3	29
4110	Cirrhosis hepatis	3	3	5	3	2	—	7	6	2	4	5	1	41
4120	Cholecystitis, Cholelithiasis	7	4	9	9	11	9	9	3	8	10	6	9	94
4135	Alii mb. hepat. et viarum biliar.	4	2	7	6	3	4	8	2	4	5	6	7	58
4200	Morbi pancreatis	1	3	—	3	1	2	—	—	1	2	2	—	15
4300	Peritonitis a causa ignota	9	14	10	10	7	8	10	7	7	6	7	5	100
4500	Alii morbi organorum digestionis	3	2	8	5	8	10	6	1	8	2	5	4	62
X	<i>Morbi organorum uropoëticorum</i>	82	65	84	65	77	75	65	61	62	52	83	82	853
5000	Nephropatia acuta	16	17	13	11	6	10	11	7	8	9	13	14	135
5010	Nephropatia chronica	48	37	49	40	58	51	33	36	40	32	52	53	529
5020	Lithiasis renis et vesicae	—	4	3	2	3	2	1	1	1	2	2	1	22
5030	Cystopyelonephritis	15	6	17	9	8	10	18	11	8	8	12	13	135
5040	Alii mb. org. uropoëticorum	3	1	2	3	2	2	2	6	5	1	4	1	32
XI	<i>Morbi organorum genitalium</i>	13	17	14	13	18	16	10	13	16	16	15	20	181
5210	Morbi prostatae	10	11	9	8	13	15	7	8	14	10	11	13	129
5215	Alii mb. org. genit. virorum	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
5230	Salpingo-oophoritis	2	4	3	4	1	—	1	1	1	2	—	3	22
5240	Alii mb. org. genit. feminarum	1	2	1	1	3	1	2	4	1	4	4	4	28
XII	<i>Morbi gravidarum et puerperarum</i>	33	37	43	34	29	23	34	25	31	27	20	28	364
5500	Placenta praevia	1	—	1	2	—	3	1	—	1	1	—	—	10
5510	Aliae haemorrhagiae	4	1	4	2	1	3	3	1	1	—	3	6	29
5520	Abortus (non septicus)	1	2	2	—	—	1	—	1	1	1	—	1	10
5550	Ruptura uteri	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5
5560	Aliae dystochiae	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5600	Ecl. gravid. et parturientium	3	4	6	10	3	2	5	2	9	4	2	5	55
5610	Septicaemia puerper. post partum	7	10	15	5	9	7	10	10	11	6	5	5	100
5620	Septicaemia post abortum	9	16	6	12	10	3	9	8	7	10	6	5	101
5630	Graviditas extrauterina	1	1	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	8
5650	Embolia in puerperio	3	1	2	2	2	2	1	—	—	1	1	—	15
5700	Alii morbi e graviditate et partu	2	2	4	1	3	—	3	—	—	2	—	4	21
XIII	<i>Morbi ossium et articularum</i>	21	14	16	14	14	20	15	21	16	18	17	16	202
6000	Osteomyelitis, Periostitis	6	3	4	4	3	8	5	6	7	4	5	2	57
6010	Arthritis chronica	12	9	10	9	11	10	9	10	8	12	11	13	124
6020	Alii morbi ossium et articularum	3	2	2	1	—	2	1	5	1	2	1	1	21
XIV	<i>Mb. system. cutan. et subcutan.</i>	—	—	1	5	1	3	3	1	3	3	6	—	26
6530	Mb. system. cutan. et subcutan.	—	—	1	5	1	3	3	1	3	3	6	—	26
XV	<i>Tumores</i>	367	313	321	353	348	390	347	350	353	376	338	374	4 230
7000	Carcinoma labii	2	4	3	3	2	7	2	1	4	2	2	5	37
7001	Carcinoma mucosae cavi oris, pharyngis	9	5	5	3	4	4	3	4	5	3	4	5	54
7002	Carcinoma mucosae cavi nasi	1	1	—	4	1	3	1	2	1	1	3	1	19
7004	Carcinoma laryngis	1	8	8	9	4	4	6	5	7	2	2	6	62
7005	Carcinoma pulmonum	19	12	11	15	27	20	14	25	16	18	27	27	231
7006	Carcinoma oesophagi	16	15	19	21	20	24	19	19	20	13	21	21	228
7010	Carcinoma ventriculi	180	159	158	163	181	176	182	176	176	183	150	176	2 060
7020	Carcinoma intestini	17	9	6	8	10	6	8	8	15	14	13	5	119
7022	Carcinoma recti	10	5	14	2	5	7	10	9	13	8	12	8	103
7023	Carcinoma pancreatis	9	5	2	7	5	1	3	3	4	2	3	8	52
7025	Carcinoma ali. org. digestionis	10	9	6	6	7	15	9	8	14	15	4	10	113
7026	Carcinoma org. uropoëticorum	7	6	6	8	4	10	7	4	4	7	5	11	79
7028	Carcinoma prostatae	4	5	4	4	3	2	3	4	7	6	6	2	50
7030	Carcinoma uteri et ovariorum	23	15	20	30	25	31	22	19	18	30	31	22	286
7035	Carcinoma ali. org. genitalium	2	1	—	2	2	3	1	—	—	2	—	3	16
7040	Carcinoma mammae	11	17	18	18	13	19	11	15	9	17	17	17	182

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Tammikuu Januari	Heinäkuu Juli	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Mai	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu Septembe	Lokakuu Oktober	Marraskuu Novembe	Joulukuu December	Yhteensä Summa Total
7050	Carcinoma cutis	2	3	5	4	3	6	7	4	2	6	4	3	49
7060	Carcinoma ali. org. et org. non indic.	6	5	6	9	8	8	5	6	5	3	3	7	70
7500	Sarcoma cutis et subcutis	4	1	3	1	3	3	1	3	2	6	1	1	29
7510	Sarcoma ossium	4	5	4	3	6	9	7	1	6	3	1	7	56
7520	Sarcoma viscerum	3	1	—	2	1	5	2	3	3	3	2	5	30
7550	Sarcoma aliorum organorum	2	2	1	3	4	3	—	3	3	4	2	1	28
7700	Alii tumores	9	8	5	9	2	6	18	7	2	8	8	4	86
7800	Tumores non descripti	16	12	17	19	9	18	6	21	17	20	17	19	191
XVI	<i>Intoxicaciones chronicæ</i>	2	1	2	2	2	6	2	3	5	4	3	4	36
8000	Alcoholismus chronicus	2	1	1	2	2	6	1	3	5	3	3	4	33
8150	Aliae intoxicationes chronicæ	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	306	141	152	202	228	287	353	265	208	214	204	176	2 736
A	<i>Casus mortiferi</i>	223	75	87	131	145	207	263	180	133	128	138	106	1 816
8500	Submersio	122	7	9	51	58	85	108	72	33	26	47	19	637
8510	Suffocatio	2	1	5	3	4	5	4	2	1	3	2	3	35
8520	Combustio	9	10	9	9	9	7	23	3	4	10	9	8	110
8530	Congelatio	2	4	3	—	1	—	—	—	—	—	2	4	16
8540	Insolatio. Thermoplegia	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3
8550	Ictus electricus	—	—	—	3	—	4	5	5	1	—	—	—	18
8560	Ictus fulminis	1	—	—	—	—	3	16	5	1	—	—	—	26
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	75	36	45	58	56	84	83	78	71	76	59	52	773
8580	Vulnus punctum, incisum, scissum	2	3	1	—	5	4	5	3	4	1	2	4	34
8590	Vulnus sclopetarium	2	1	2	2	5	2	4	2	9	3	6	5	43
8600	Intoxicatio acuta	6	11	8	3	4	4	9	4	6	2	3	8	68
8602	Morsus animalium veneficiorum	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
8604	Intoxicatio alimenti	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	6
8606	Corpora aliena	—	—	—	1	—	2	1	—	2	2	1	—	9
8610	Inanitio. Exhaustio	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4
8650	Alii casus mortiferi	1	2	4	—	3	3	2	3	1	4	6	3	32
B	<i>Suicidium</i>	61	53	53	55	68	65	69	62	50	69	50	54	709
8700	Submersio	7	2	4	9	9	11	16	10	6	7	1	3	85
8710	Strangulatio	24	25	25	17	33	25	26	20	18	25	15	21	274
8720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	3	2	3	5	4	2	—	3	—	2	4	2	30
8730	Vulnus punctum, incisum, scissum	5	2	—	1	2	6	3	3	3	3	1	4	33
8740	Vulnus sclopetarium	16	14	16	19	15	13	18	17	17	18	18	10	191
8750	Veneficium	3	7	3	2	5	4	6	7	5	9	9	11	71
8790	Alii morbi suicidii	3	1	2	2	—	4	—	2	1	5	2	3	25
C	<i>Homicidium</i>	22	13	12	16	15	15	21	23	25	17	16	16	211
8800	Infanticidium	2	1	1	6	2	3	3	2	1	—	1	2	24
8900	Alia homicidia	19	12	11	10	12	12	18	21	24	17	15	14	185
8950	Mortui in bello	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	105	81	76	79	74	52	53	49	53	54	66	92	834
9000	Mors subita	26	43	23	23	21	12	23	13	16	17	28	46	291
9010	Alii casus	79	38	53	56	53	40	30	36	37	37	38	46	543
Yhteensä — Summa — Total		4 530	4 299	4 397	4 327	4 271	3 926	3 610	3 330	3 291	3 448	3 438	4 283	47 150

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
IX 4005 4020—4070	Morbi organorum digestionis	132	14	10	2	7	18	22	23	27	
	Ulcus ventriculi, duodeni	—	—	—	—	—	1	—	2	9	
4100—4500	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	107	14	8	—	4	13	16	21	17	
	Alii morbi organorum digestionis ..	25	—	2	2	3	4	6	—	1	
X 5000, 5010 5020—5040	Morbi organorum uropoëticorum ..	6	4	—	—	—	8	11	5	16	
	Nephropathia acuta, chronica	2	3	—	—	—	8	11	4	15	
	Alii morbi organorum uropoëtico- rum	4	1	—	—	—	—	—	1	1	
XI	Morbi organorum genitalium	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
XIII	Morbi ossium et articularum	1	—	—	—	3	11	9	8	2	
XIV	Morbi systematis cutanei et sub- cutanei	6	—	—	—	—	—	1	1	—	
XV 7000—7060 7500—7550 7700, 7800	Tumores	2	—	1	—	2	3	3	5	9	
	Carcinoma	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
	Sarcoma	1	—	1	—	1	—	1	3	4	
	Alii tumores. Tumores non des- cripti	—	—	—	—	1	3	2	1	4	
XVI	Intoxicaciones chronicæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII 8500 8570 8510—8560, 8580—8650	Mors violenta, non naturalis	40	25	38	18	18	112	63	119	243	
	A. Casus mortiferi	19	25	37	18	17	108	60	92	155	
	Submersio	1	9	20	12	4	81	40	43	53	
	Contusio. Laceratio. Vulus contusum. Fractura	1	2	7	1	4	16	14	33	75	
	Alii casus mortiferi	17	14	10	5	9	11	6	16	27	
	B. Suicidium	—	—	—	—	—	—	3	21	74	
	C. Homicidium	21	—	1	—	1	4	—	6	14	
	Infanticidium	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Alia homicidia	8	—	1	—	1	4	—	6	13	
	Mortui in bello	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	75	14	4	2	1	3	3	8	11	
	Yhteensä — Summa — Total	2 841	467	226	140	136	512	373	612	996	
	Kaupungit — Städer — Villes	370	48	27	18	18	66	47	98	181	
	Maaseutu — Landsbygd — Cam- pagne	2 471	419	199	122	118	446	326	514	815	

Ålder — Age															Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—		
29	30	44	64	71	75	56	71	54	46	30	11	1	—	837	
6	8	16	24	25	24	23	24	19	5	3	1	—	—	190	
20	16	24	30	34	33	26	32	23	30	18	5	—	—	491	
3	6	4	10	12	18	7	15	12	11	9	5	1	—	156	
19	20	27	28	28	36	53	43	44	29	24	13	7	—	421	
17	17	24	26	23	31	46	30	31	18	13	7	3	—	329	
2	3	3	2	5	5	7	13	13	11	11	6	4	—	92	
—	—	—	—	2	—	6	9	24	34	33	15	7	—	131	
4	1	3	6	4	4	11	4	7	7	1	1	—	—	87	
1	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	15	
16	27	38	81	141	205	286	379	336	283	188	74	13	4	2 096	
6	16	25	64	123	185	264	357	305	266	185	70	13	4	1 886	
4	3	3	7	9	8	11	7	14	8	1	2	—	—	88	
6	8	10	10	9	12	11	15	17	9	2	2	—	—	122	
2	8	3	6	3	4	3	2	1	—	—	—	—	—	32	
268	262	197	156	145	97	97	103	52	46	29	11	3	3	2 145	
159	149	106	84	79	56	59	60	29	35	22	11	3	3	1 386	
65	58	43	26	24	13	11	10	9	8	2	2	1	—	535	
67	61	43	38	40	29	36	43	16	20	18	8	2	2	576	
27	30	20	20	15	14	12	7	4	7	2	1	—	1	275	
87	87	68	58	55	38	33	41	20	10	5	—	—	—	600	
22	26	23	14	11	3	5	2	3	1	2	—	—	—	159	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
21	26	23	14	11	3	5	2	3	1	2	—	—	—	144	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
19	18	28	31	38	63	65	55	45	31	36	8	4	—	562	
1 047	980	920	1 033	1 170	1 491	1 798	2 018	2 039	2 094	1 813	1 127	549	163	24 545	
262	277	248	282	316	348	422	408	368	334	248	128	51	14	4 579	
785	703	672	751	854	1 143	1 376	1 610	1 671	1 760	1 565	999	498	149	19 966	

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ika —									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
B. Naispuoliset											
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	883	12	2	2	1	—	—	—	—	—
II	<i>Morbi senectutis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	<i>Morbi infectionis</i>	501	201	96	79	91	245	257	382	470	—
1000	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—
1010	Paratyphus	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—
1060	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scarlatina	3	5	6	6	7	23	21	8	3	—
1100	Pertussis	73	36	9	8	2	3	1	—	—	—
1110	Diphtheria	7	7	15	12	26	70	34	7	—	—
1125	Influenza	65	30	10	7	10	7	6	1	1	—
1150	Gastroenteritis acuta	181	32	5	4	2	3	1	1	1	—
1210	Erysipelas	12	2	—	—	1	—	2	1	3	—
1215	Angina septica	3	3	2	2	3	8	11	8	3	—
1220	Septicaemia. Pyaemia	25	3	1	3	4	8	13	11	14	—
1230	Poliomyelitis anterior acuta	1	2	2	—	—	2	3	2	—	—
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	11	5	4	3	2	6	5	2	2	—
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	19	14	13	6	7	46	114	298	409	—
1410—1480	Alii morbi tuberculosi	59	54	25	23	24	64	40	35	23	—
1520	Syphilis congenita	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1521	Syphilis acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1)	Alii morbi infectionis	30	7	3	5	3	4	5	3	4	—
IV	<i>Morbi systematis haematopoëticae et sanguinis et diatheses haemorrhagicae</i>	10	7	1	3	1	5	4	3	9	—
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	18	6	—	—	3	6	8	11	6	—
2325, 2350	Avitaminoses. Rachitis	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Diabetes mellitus	—	2	—	—	2	6	7	6	3	—
2300, 2370—2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	4	—	—	—	1	—	1	5	3	—
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>	147	30	10	5	6	21	13	15	25	—
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
2700, 2750	Dementia paralytica. Alii morbi mentis	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
2610—2640, 2800—2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	147	30	10	5	6	21	13	13	20	—
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i>	8	2	2	5	1	13	22	21	19	—
3030	Morbi myocardii	—	—	1	—	—	2	3	3	3	—
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
3040	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000—3020	Pericarditis. Endocarditis acuta et chronica. Vitia valvularum cordis	3	1	1	3	1	10	18	16	12	—
3043—3070	Alii morbi organorum circulationis	5	1	—	1	—	1	1	2	3	—

1) 1020—1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165—1200, 1260—1310, 1500—1510, 1530—1610.

Älder — Age														Yhteensä Summa Total	
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—		
Kvinnkön — Sexe féminin															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	
—	—	—	—	—	—	—	5	32	125	470	824	969	694	260	3 379
546	392	343	269	218	231	172	189	137	118	88	32	14	3	5 074	
6	5	5	3	3	3	1	4	1	2	—	—	—	—	38	
2	—	2	—	1	—	2	2	—	1	—	1	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	91	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	
5	5	2	3	8	6	11	19	17	23	22	11	8	3	280	
2	—	4	2	5	2	1	2	2	7	4	2	1	—	264	
4	3	8	4	3	7	5	9	9	5	5	4	2	—	93	
4	6	7	4	2	4	5	5	2	5	5	—	—	—	92	
19	11	23	16	10	16	13	14	11	10	6	1	2	—	234	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
2	1	2	1	1	4	—	1	1	1	—	—	—	—	19	
2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	47	
460	328	268	220	167	169	118	110	76	50	43	9	—	—	2 944	
31	24	9	11	10	6	7	8	8	2	—	2	—	—	466	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
1	4	2	3	4	6	3	9	4	3	—	1	—	—	41	
4	1	7	—	4	5	5	5	6	4	3	1	—	—	109	
8	5	9	7	10	16	14	27	25	11	8	3	—	—	186	
5	9	13	5	7	21	30	34	30	24	17	4	1	—	258	
2	4	5	5	4	16	22	28	25	23	13	3	1	—	18	
3	5	8	—	3	5	8	6	5	1	4	1	—	—	177	
3	5	8	—	3	5	8	6	5	1	4	1	—	—	63	
23	24	39	42	58	104	151	219	266	341	328	237	92	15	2 211	
4	7	14	20	38	80	131	195	252	337	319	232	90	15	1 737	
5	3	7	6	6	8	1	5	3	—	2	1	2	—	53	
14	14	18	16	14	16	19	19	11	4	7	4	—	—	421	
34	53	57	75	148	191	291	514	686	833	731	411	146	25	4 288	
9	22	16	31	71	95	144	281	375	450	387	190	60	6	2 149	
2	2	1	4	7	15	26	49	56	53	49	25	9	3	303	
—	1	—	2	4	9	19	50	105	163	195	147	62	14	771	
17	19	26	22	41	30	56	65	81	105	51	34	7	2	621	
6	9	14	16	25	42	46	69	69	62	49	15	8	—	444	

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä —									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
VIII 3520, 3530	Morbi organorum respirationis ... Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa ...	362	122	41	30	31	59	16	16	34	
3505, 3532—3585	Alii morbi organorum respirationis	27	14	5	8	8	18	5	2	9	
IX 4005 4020—4070 4100—4500	Morbi organorum digestionis Ulcus ventriculi, duodeni Alii morbi ventriculi et intestinorum Alii morbi organorum digestionis ..	94 — 79 15	20 — 15 5	11 — 7 4	3 1 1 1	6 1 3 2	23 — 13 10	17 — 13 4	13 1 8 4	28 1 17 10	
X 5000, 5010 5020—5040	Morbi organorum uropoëticorum ... Nephropathia acuta, chronica Alii morbi organorum uropoëticorum	1 — 1	4 1 3	2 1 1	1 1 —	3 3 —	6 5 1	12 12 —	16 12 4	17 15 2	
XI	Morbi organorum genitalium.....	—	—	—	—	—	—	—	2	7	
XII 5610 5620 5500—5600 5630—5700	Morbi gravidarum et puerperarum Septicaemia puerperalis post partum Septicaemia post abortum Alii morbi e graviditate et partu ..	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	21 3 8 10	58 19 20 19	
XIII	Morbi ossium et articularum	1	1	1	—	2	3	4	1	3	
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei.....	4	—	1	—	—	—	—	1	—	
XV 7000—7060 7500—7550 7700, 7800	Tumores Carcinoma Sarcoma Alii tumores. Tumores non descripti	3 — — 3	2 — — 2	— — — —	1 — 1 —	1 1 — —	4 — 3 1	4 1 3 —	4 1 2 1	16 3 3 10	
XVI	Intoxicaciones chronicæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII 8500 8570 8510—8560 8580—8650	Mors violenta, non naturalis A. Casus mortiferi Submersio Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura Alii casus mortiferi	32 15 — 3 12	18 17 2 1 14	16 16 4 3 9	13 10 4 2 4	7 6 — 2 4	42 41 14 11 16	26 23 16 3 4	41 32 18 10 4	51 29 14 10 5	
8800 8900	B. Suicidium C. Homicidium Infanticidium Alia homicidia	— 17 11 6	— 1 — 1	— — — —	— 3 — 3	— 1 — 1	— 1 — 1	— 3 — 3	5 4 — 4	18 4 — 4	
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	55	3	4	1	1	5	2	1	2	
Yhteensä — Summa — Total		2 119	428	187	143	154	432	385	548	745	
Kaupungit — Städer — Villes		274	51	20	23	20	54	53	90	182	
Maaseutu — Landsbygd — Campagne		1 845	377	167	120	134	378	332	458	563	

Älder — Age																	Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—				
25	47	46	48	42	72	91	122	129	143	116	71	34	7	1 704			
16	41	39	39	38	63	85	112	119	132	109	66	34	7	1 515			
9	6	7	9	4	9	6	10	10	11	7	5	—	—	189			
21	21	33	32	36	41	44	46	46	41	36	15	3	2	632			
1	—	4	4	3	5	5	5	1	5	4	—	—	—	41			
10	13	16	13	19	16	18	22	24	18	19	10	1	1	356			
10	8	13	15	14	20	21	19	21	18	13	5	2	1	235			
26	32	23	30	26	27	40	42	38	39	28	16	2	1	432			
23	23	18	25	23	22	34	32	30	28	17	8	2	—	335			
3	9	5	5	3	5	6	10	8	11	11	8	—	1	97			
8	12	5	7	2	—	1	1	3	2	—	—	—	—	50			
98	86	69	26	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364			
25	27	18	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100			
34	19	15	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101			
39	40	36	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163			
—	2	3	3	3	8	15	11	27	11	8	5	3	—	115			
—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	11			
11	34	78	95	136	214	240	299	328	298	235	96	30	5	2 134			
4	26	58	82	120	191	224	277	311	281	222	93	27	2	1 924			
1	2	4	2	5	5	2	5	4	6	3	1	1	2	55			
6	6	16	11	11	18	14	17	13	11	10	2	2	1	155			
1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4			
33	37	31	31	33	25	15	24	19	18	36	28	10	5	591			
14	21	16	24	21	13	10	18	13	15	36	25	10	5	430			
5	7	3	3	5	2	—	2	1	1	—	—	—	—	102			
6	9	8	12	13	8	6	12	8	10	27	20	9	4	197			
3	5	5	9	3	3	4	4	4	4	8	5	1	1	131			
17	12	14	4	12	9	3	6	5	2	—	2	—	—	109			
2	4	1	3	—	3	2	—	1	1	—	1	—	—	52			
2	4	1	3	—	3	2	—	1	1	—	1	—	—	11			
6	5	8	16	9	24	19	33	30	24	16	5	3	—	272			
845	762	758	686	735	974	1 129	1 594	1 889	2 373	2 471	1 893	1 032	323	22 605			
237	207	193	178	180	240	270	371	405	463	497	354	183	48	4 593			
608	555	565	508	555	734	859	1 223	1 484	1 910	1 974	1 539	849	275	18 012			

1937

4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioitimitet. — *Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause*

N:o	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Läinit — Län — Départements									
		Uudenmaan Nylands	Turun-Porin Åbo-Björne- borgs	Ahvenanmaa Åland	Tavastehus	Hämeen Tavastehus	Vilpuri Viborgs	Mikkeli St. Michaels	Kuopio	Vasara Vasa	Oulun Uleaborgs
A. Aviolapset — Äkta —											
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	188	194	6	168	404	97	285	225	307	
0001	Vitia primae conformationis	28	18	—	21	31	9	16	24	17	
0150	Debilitas congenita. Partus praematurus	123	143	4	110	318	76	233	162	265	
0250	Laesiones intra partum	16	17	—	21	29	6	20	21	9	
0300	Aliae causae mortis neonatorum	21	16	2	16	26	6	16	18	16	
III	<i>Morbi infectionis</i>	57	116	1	85	263	51	148	186	236	
1070	Varicellae	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1080	Morbilli	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1090	Scarlatina	2	2	—	—	—	2	1	2	1	
1100	Pertussis	5	9	—	11	35	9	23	21	37	
1110	Diphtheria	2	3	—	—	3	—	3	1	1	
1125	Influenza	5	4	—	14	55	6	16	26	40	
1130	Parotitis epidemica	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1150	Gastroenteritis acuta	24	38	—	24	105	12	64	60	94	
1190	Icterus infectiosus acutus (morbus Weili)	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
1210	Erysipelas	—	4	—	2	5	1	8	1	6	
1215	Angina septica	—	1	—	1	2	—	—	1	2	
1220	Septicaemia. Pyaemia	4	13	1	4	9	6	4	10	6	
1230	Poliomyelitis anterior acuta	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	5	4	—	2	6	—	—	2	4	
1260	Pneumonia neonatorum	—	2	—	1	1	2	—	1	—	
1300	Tetanus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	1	9	—	7	5	—	4	4	6	
1410	Tuberculosis meningum, cerebri	5	20	—	9	10	7	11	31	21	
1420	Tuberculosis intestini, peritonei	—	—	—	1	1	—	1	1	—	
1450	Tuberculosis miliaris	1	1	—	2	3	—	2	6	3	
1480	Tuberculosis aliorum organorum	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
1520	Syphilis congenita	3	2	—	3	5	—	2	1	1	
1610	Alii morbi infectionis	—	3	—	4	16	6	7	14	11	
IV	<i>Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae</i>	5	4	—	—	3	2	5	3	3	
2000	Anaemia pernicioosa	1	—	—	—	2	—	1	—	1	
2010	Leucaemia	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
2030	Haemophilia	1	—	—	—	—	1	1	—	—	
2040	Purpura. Morbus maculosus Werlhofii	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
2050	Alii morbi sanguinis et systematis haematopoëtici	3	3	—	—	—	1	1	2	—	
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	3	3	1	—	8	2	8	6	3	
2325	Avitaminoses	—	—	—	—	7	—	—	2	—	
2350	Rachitis	1	1	1	—	—	2	8	1	2	
2430	Morbi glandularum parathyroidearum	—	1	—	—	—	—	—	—	—	

1937

suuden mukaan. — *Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legitimitet, par département et par mois suivant la légitimité.*

Koko maa — Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois											
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December
1 070	804	1 874	176	138	173	162	176	178	172	113	164	143	103	176
107	57	164	11	9	22	10	7	12	21	10	22	14	11	15
801	633	1 434	139	105	130	129	145	145	123	81	126	104	72	135
91	48	139	13	7	9	11	12	10	19	13	9	14	8	14
71	66	137	13	17	12	12	12	11	9	9	7	11	12	12
672	471	1 143	89	88	90	129	107	97	109	93	87	85	77	92
—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
7	3	10	—	3	2	—	1	—	—	—	1	1	—	2
80	70	150	13	13	12	13	13	7	12	8	10	15	10	24
7	6	13	3	1	1	—	3	1	—	2	—	1	—	1
106	60	166	18	12	19	39	26	17	2	—	5	5	9	14
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	168	421	20	23	23	32	32	36	61	65	43	34	30	22
3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
16	11	27	—	2	2	1	3	1	3	1	—	1	—	7
4	3	7	2	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
33	24	57	2	3	5	6	2	7	6	4	7	7	3	5
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	11	23	3	1	2	2	1	2	2	2	—	1	5	2
6	1	7	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	19	36	5	3	4	11	1	2	2	1	2	2	2	1
71	43	114	12	13	12	11	9	11	10	6	6	9	8	7
2	2	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8	10	18	3	3	1	3	2	4	1	—	—	—	—	1
1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8	9	17	—	2	4	2	3	1	1	1	—	—	3	—
35	26	61	7	6	2	7	10	6	5	1	8	3	1	5
15	10	25	—	4	5	2	1	1	2	4	2	1	2	1
3	2	5	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—
3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	3	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	5	10	—	—	2	2	1	1	1	3	—	—	—	—
19	15	34	6	5	—	2	5	2	4	—	2	2	4	2
—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13	10	23	4	3	—	1	4	1	3	—	2	2	2	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Légitimes.

No	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements									
		Uudenmaan Nylands	Turun-Porin Åbo-Björne- borgs	Ahvenanmaa Åland	Hämeen Tavastehus	Vihurin Viborgs	Mikkelin St. Michels	Kuopion Kuopio	Vasan Vasa	Oulun Uleåborgs	
2450	Morbi glandulae thymi	1	—	—	—	1	—	—	1	1	
2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	1	1	—	—	—	—	—	2	—	
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum senso- riorum	21	20	1	20	50	16	36	48	89	
2615	Meningitis purulenta	3	2	—	2	4	1	2	1	3	
2630	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
2640	Eclampsia infantum	12	11	1	17	44	13	29	39	84	
2800	Otitis media cum complicationibus	2	3	—	1	—	1	3	3	—	
2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	4	4	—	—	2	1	2	3	2	
VII	Morbi organorum circulationis ...	—	3	—	2	1	—	5	2	3	
3000	Pericarditis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
3020	Endocarditis chronica. Vitia valvu- larum cordis	—	—	—	—	—	—	3	1	1	
3030	Morbi myocardi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3055	Phlebitis. Thrombosis. Embolia.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
3070	Alii morbi organorum circulationis	—	2	—	2	—	—	2	1	1	
VIII	Morbi organorum respirationis	54	63	2	57	173	38	128	138	119	
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis	—	3	—	3	3	4	9	5	10	
3520	Bronchopneumonia. Bronchitis ca- pillaris	41	51	2	42	143	23	88	108	97	
3530	Pneumonia crouposa	8	8	—	12	23	10	31	24	9	
3532	Oedema glottidis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
3535	Pleuritis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3545	Empyema pleurae	4	1	—	—	—	—	—	1	1	
3570	Asthma bronchiale	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
3585	Alii morbi organorum respirationis	—	—	—	—	3	—	—	—	1	
IX	Morbi organorum digestionis	21	15	1	16	45	14	42	30	27	
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis ..	4	2	—	2	4	3	9	13	10	
4030	Atrophia infantum	5	7	1	4	27	2	14	12	9	
4040	Appendicitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4050	Hernia	1	—	—	—	1	—	3	—	—	
4060	Occlusio intestini	1	2	—	2	2	—	3	1	1	
4070	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	3	3	—	5	3	4	5	1	4	
4135	Alii morbi hepatis et viarum biliarium	—	—	—	—	1	1	2	1	1	
4300	Peritonitis e causa ignota	1	—	—	—	—	1	1	1	2	
4500	Alii morbi organorum digestionis	5	1	—	3	7	3	5	1	—	
X	Morbi organorum uropoëticorum ...	—	—	—	1	2	—	2	2	—	
5000	Nephropatia acuta	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
5030	Cystopyelonephritis	—	—	—	1	1	—	1	2	—	
XIII	Morbi ossium et articularum	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
6000	Osteomyelitis. Periostitis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
6020	Alii morbi ossium et articularum	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
XIV	Morbi systematis cutanei et sub- cutanei	2	2	—	—	2	1	1	1	1	
6530	Morbi systematis cutanei et sub- cutanei	2	2	—	—	2	1	1	1	1	

Koko maa—Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois											
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Novem- ber	Joulukuu December
3	1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
2	2	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
161	140	301	34	23	33	29	41	13	26	19	21	13	23	26
10	8	18	1	2	2	2	5	—	1	4	1	—	—	—
2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
132	118	250	27	20	30	24	28	12	25	14	18	11	19	22
9	4	13	4	—	—	2	1	—	—	1	—	2	—	—
8	10	18	2	1	—	1	6	1	—	—	2	—	1	4
8	8	16	2	1	2	1	2	3	1	2	—	—	1	1
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2	3	5	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5	8	1	—	2	—	—	1	—	2	—	—	1	1
429	343	772	62	82	71	123	134	70	31	26	29	28	43	73
21	16	37	1	4	—	5	11	2	2	—	2	1	4	5
326	269	595	51	69	56	91	103	44	23	23	24	22	32	57
75	50	125	8	7	12	26	18	23	5	2	3	5	7	9
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	4	7	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—
2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	4	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
123	88	211	9	21	12	19	20	25	18	18	18	24	13	14
29	18	47	3	9	2	6	3	3	2	3	6	7	2	7
45	36	81	4	8	2	5	6	11	5	4	4	13	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1
3	9	12	—	1	1	1	2	—	2	2	1	—	1	1
18	10	28	1	2	2	4	5	3	2	2	3	3	—	1
3	3	6	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—
5	1	6	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1
15	10	25	1	—	4	1	4	5	3	1	3	—	2	1
6	1	7	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1
2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
4	1	5	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1
1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4	10	—	—	—	2	—	3	1	—	—	3	1	—
6	4	10	—	—	—	2	—	3	1	—	—	3	1	—

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak <i>Cause de décès</i>	Läänit — Län — Départements								
		Uudenmaan Nylands	Turun-Porin Åbo-Björne- borgs	Ahteenmaa Åland	Hämeen Tavastehus	Vihurin Viborgs	Mikkelin St. Michels	Kuopion Kuopio	Vaaasan Vasa	Oulun Uleaborgs
XV	<i>Tumores</i>	2	1	—	1	—	—	—	—	—
7004	Carcinoma laryngis	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7520	Sarcoma viscerum	—	—	—	1	—	—	—	—	—
7700	Alii tumores	—	1	—	—	—	1	—	—	—
7800	Tumores non descripti	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	6	7	—	—	10	4	5	10	8
8500	Submersio	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8510	Suffocatio	1	2	—	—	1	—	1	3	3
8520	Combustio	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8540	Insolatio. Thermoplegia	—	1	—	—	—	—	—	2	—
8560	Ictus fulminis	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus con- tusum. Fractura	—	1	—	—	—	1	—	—	—
8600	Intoxicatio acuta	1	—	—	—	—	—	—	1	—
8604	Intoxicatio alimenti	—	—	—	—	3	—	—	—	1
8606	Corpora aliena	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8610	Inanitio. Exhaustio	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8800	Infanticidium	2	2	—	—	2	—	—	1	1
8900	Alia homicidia	1	—	—	—	1	—	4	3	1
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	6	8	1	4	44	8	7	24	16
9000	Mors subita	—	2	1	4	13	3	3	8	3
9010	Alii casus	6	6	—	—	31	5	4	16	13
	Yhteensä — Summa — Total	365	436	13	354	1 006	233	673	676	812
I	<i>Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum</i>	22	18	1	26	32	11	23	14	38
0001	Vitia primae conformationis	2	—	—	3	—	1	—	—	1
0150	Debilitas congenita. Partus prae- maturus	18	16	—	19	29	8	20	11	33
0250	Laesiones intra partum	—	—	—	3	2	—	2	2	2
0300	Aliae causae mortis neonatorum ..	2	2	1	1	1	2	1	1	2
III	<i>Morbi infectionis</i>	7	10	—	7	20	3	5	5	19
1100	Pertussis	—	1	—	—	1	—	—	—	4
1110	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1125	Influenza	—	—	—	1	3	—	2	—	3
1150	Gastroenteritis acuta	4	6	—	2	11	1	1	4	7
1210	Erysipelas	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1220	Septicaemia. Pyaemia	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1410	Tuberculosis meningum, cerebri ..	2	1	—	1	1	1	1	—	2
1450	Tuberculosis miliaris	—	—	—	1	1	—	—	—	—
1520	Syphilis congenita	—	2	—	—	—	1	—	—	1
1610	Alii morbi infectionis	—	—	—	1	2	—	—	1	—
IV	<i>Morbi systematis haematopoëticae et sanguinis et diatheses haemor- rhagicae</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2030	Haemophilia	1	—	—	—	—	—	—	—	—
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis in- ternae</i>	1	—	—	—	1	—	—	—	1

B. Aviottomat — Oäkta —

Koko maa—Hela landet <i>Pays entier</i>			Kuukaudet — Månader — Mois												
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maalisku- kuu Mars	Huhtiku- kuu April	Toukoku- kuu Mai	Kesäku- kuu Juni	Heinäku- kuu Juli	Eloku- kuu Augusti	Syysku- kuu September	Lokaku- kuu Oktober	Marrasku- kuu November	Jouluku- kuu December	
2	3	5	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	22	50	4	4	4	5	6	4	11	4	2	1	5	—	
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	3	11	2	—	2	—	3	1	2	1	—	—	—	—	
2	3	5	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	1	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
6	4	10	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	
6	4	10	1	1	2	—	1	—	1	1	—	1	2	—	
68	50	118	7	14	16	12	15	6	3	5	5	5	11	19	
24	13	37	2	7	3	5	3	—	1	—	3	2	3	8	
44	37	81	5	7	13	7	12	6	2	5	2	3	8	11	
2 608	1 960	4 568	390	382	408	487	507	403	380	285	331	305	284	406	
<i>Illégitimes.</i>			106	79	185	18	24	29	20	20	17	13	14	9	
	4	3	7	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	87	67	154	14	20	25	19	17	12	11	11	8	6	8	
	7	4	11	1	1	1	1	2	2	2	—	—	—	3	
	8	5	13	2	1	1	—	1	3	—	1	1	—	2	
	46	30	76	4	7	10	4	12	6	6	8	7	4	4	
	3	3	6	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4	5	9	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	
	23	13	36	1	1	3	—	8	3	3	6	5	3	2	
	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	3	9	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	
	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements								
		Uudenmaan Nylands	Turun- Porin Åbo-Björne- borgs	Ahvenanmaa Åland	Hämeen Tavastehus	Viljo- rland Viborgs	Mikkeli St. Michaels	Kuopio Kuopio	Vasara Vasa	Oulun Uleåborgs
2350	Rachitis	1	—	—	—	1	—	—	—	—
2450	Morbi glandulae thymi	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>	1	5	—	4	3	—	4	2	10
2640	Eclampsia infantum	1	4	—	4	2	—	3	2	9
2800	Otitis media cum complicationibus	—	1	—	—	—	—	1	—	—
2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i>	6	5	—	9	2	3	4	9	11
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3520	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris	3	5	—	8	2	2	3	6	8
3530	Pneumonia crouposa	2	—	—	1	—	—	1	3	2
3545	Empyema pleurae	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3585	Alii morbi organorum respirationis	1	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	2	—	—	5	3	1	3	—	1
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis	1	—	—	1	1	1	1	—	—
4030	Atrophia infantum	—	—	—	2	2	—	2	—	1
4300	Peritonitis e causa ignota	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4500	Alii morbi organorum digestionis	1	—	—	1	—	—	—	—	—
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	5	2	—	4	7	1	2	—	1
8510	Suffocatio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	1	1	—	—	—	—	—	—	—
8606	Corpora aliena	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8800	Infanticidium	1	—	—	3	6	1	2	—	1
8900	Alia homicidia	2	1	—	—	1	—	—	—	—
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	—	1	—	—	6	2	—	2	1
9000	Mors subita	—	—	—	—	1	2	—	—	—
9010	Alii casus	—	1	—	—	5	—	—	2	1
	Yhteensä — Summa — Total	45	41	1	55	74	21	41	32	82

Koko maa—Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois											
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Tammikuu Januari	Helmi- kuu Februari	Maaliskuu Mars	Huhtikuu April	Toukokuu Maj	Kesäkuu Juni	Heinäkuu Juli	Elokuu Augusti	Syyskuu September	Lokakuu Oktober	Marraskuu November	Joulukuu December
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
22	7	29	3	3	4	—	4	1	2	1	2	—	2	7
18	7	25	3	3	2	—	4	1	2	—	2	—	1	7
2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
30	19	49	1	7	4	8	6	5	2	—	2	3	2	9
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	14	37	1	5	4	4	5	3	1	—	2	1	2	9
7	2	9	—	1	—	4	1	1	—	—	—	2	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
9	6	15	1	2	—	2	1	—	4	1	2	1	1	—
3	2	5	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—
4	3	7	1	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
12	10	22	2	—	1	3	3	3	1	2	1	1	2	3
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7	7	14	2	—	1	3	—	2	—	2	1	—	1	2
2	2	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
7	5	12	1	2	1	2	2	1	—	—	2	—	—	1
1	2	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6	3	9	1	1	1	1	2	1	—	—	1	—	—	1
233	159	392	30	45	49	40	48	33	28	27	25	15	20	32

6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt. — Dödsorsaker för

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring <i>Profession ou moyen d'existence</i>	Kuolemansyy — Dödsorsak —								
	Morbi senectutis	Morbi infectionis	Morbi systematis hæ- matopœtici et sang- vini et diarrœses hæmorrhagice	Morbi nutritionis et secretionis Internæ	Morbi systematis ner- vosi, Morbi mentis, Morbi organum sensorium	Morbi organum circulationis	Morbi organum respirationis	Morbi organum digestionis	Morbi organum nephroretorum
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles	885	1 713	48	51	568	1 910	513	280	167
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon- harjoittajat maataloudessa — Jord- brukare, självständiga näringsidkare inom jordbruket — <i>Agriculteurs, per- sonnes indépendantes exerçant une profession agricole</i>	870	1 634	44	49	544	1 831	479	269	158
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammatti- oppineet — Förvaltare, arbetsledare, personer med yrkesutbildning — <i>In- tendants, chefs d'équipe, personnes ayant reçu une éducation professionnelle</i> ..	5	28	—	1	11	33	7	5	4
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks- arbetare — <i>Ouvriers agricoles</i>	10	51	4	1	13	46	27	6	5
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers	101	734	19	23	180	714	230	74	66
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk och kommersiell ledning — <i>Direction technique et commerciale</i> ..	2	36	—	1	8	56	17	10	6
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti- työntekijät — Självständiga hant- verkare, yrkesarbetare — <i>Artisans indépendants, ouvriers qualifiés</i>	88	476	12	15	132	533	151	52	46
3. Työntekijät — Arbetare — <i>Ouvriers</i>	11	222	7	7	40	125	62	12	14
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu- nications	5	186	2	2	41	149	41	18	13
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvä- gar, post och telegraf — <i>Chemins de fer, postes et télégraphes</i>	2	67	1	1	18	76	20	6	5
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart och lotsinrättningen — <i>Navigation et pilottage</i>	2	54	1	1	11	36	11	5	5
C. Raitiotie, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- och åkarrörelse — <i>Tramways, service d'automobiles, voiturage</i>	1	65	—	—	12	37	10	7	3
IV. Kauppa — Handel — Commerce	13	234	2	12	44	209	66	31	26
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis- ja välitysluokkeet — Penning- och för- säkringsanstalter, agentur- och kommis- sionsrörelse — <i>Banques et compagnies d'assurances, agences et maisons de commission</i>	—	60	—	4	8	36	18	6	5
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- törer — <i>Propriétaires, directeurs</i> ..	—	2	—	2	—	9	3	1	—
2. Konttorihenkilökunta — Kontors- personal — <i>Personnel de bureau</i> ..	—	57	—	2	8	22	15	5	5
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl. — <i>Garçons etc.</i>	—	1	—	—	—	5	—	—	—
B. Ravintola- ja hotelliliikkeit — Värds- hus- och hotellrörelse — <i>Restaurants et hôtels</i>	—	19	—	1	3	12	6	2	3

yrkesutövare. — Personnes actives classées par cause de décès.

Cause de décès											Yh- teensä Summa Total	Ent. ammattiharjoittajia F. d. yrkesutövare <i>Personnes non plus actives</i>	Vainoia — Husrur <i>Femmes</i>	Leskiä — Änkor <i>Vuves</i>	Lapsia — Barn <i>Enfants</i>
Morbi organum genitahum	Morbi gravidarum et puerperarum	Morbi ossium et articulorum	Morbi systematis cutanei et subcutanei	Tumores	Infectiones chronicæ	Causa mortiferi	Sutidum	Homicidium	Causa mortis ignota, non indrecta, male definita	Morbi organum digestionis					
63	15	27	4	905	5	288	163	41	143	7 789	1 279	2 862	3 707	3 945	
61	11	25	4	865	5	253	148	39	132	7 421	1 152	2 770	3 604	3 777	
1	4	1	—	16	—	10	5	2	3	136	51	39	32	74	
1	—	1	—	24	—	25	10	—	8	232	76	53	71	94	
12	18	3	1	311	3	153	76	15	43	2 776	513	676	754	868	
—	—	—	—	18	—	5	6	1	—	166	28	57	55	83	
11	5	2	—	221	2	103	55	10	37	1 951	299	515	598	553	
1	13	1	1	72	1	45	15	4	6	659	186	104	101	232	
—	2	1	—	54	6	136	32	12	14	714	302	249	241	293	
—	—	1	—	28	2	31	14	1	1	274	186	131	95	125	
—	—	—	—	14	1	33	6	3	11	244	77	47	106	41	
—	2	—	—	12	3	22	12	8	2	196	39	71	40	127	
3	19	3	—	86	3	40	48	7	14	860	150	179	131	233	
—	1	1	—	14	—	6	19	1	6	185	26	23	18	39	
—	—	—	—	4	—	—	4	—	1	26	—	6	4	2	
—	1	1	—	10	—	6	13	1	5	151	26	14	13	36	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8	—	3	1	1	
1	5	—	—	9	—	3	1	—	1	66	17	11	4	11	

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring <i>Profession ou moyen d'existence</i>	Kuolemansyy — Dödsorsak —								
	Morbi senectutis	Morbi infectionis	Morbi systematis hæ- matopodici et sang- vini et diatheses hæmorrhagice	Morbi nutritionis et secretionis internæ	Morbi systematis nar- vosi, Morbi nervi, Morbi organorum sensoriorum	Morbi organorum circulationis	Morbi organorum respirationis	Morbi organorum digestionis	Morbi organorum uro-podiceorum
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- törer — <i>Propriétaires, directeurs</i> ...	—	3	—	—	2	2	1	2	1
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänsteperso- nal — <i>Personnel</i>	—	16	—	1	1	10	5	—	2
C. Kauppa- y.m. liikkeet — <i>Handels- o.a. affärer — Maisons de commerce etc.</i>	13	155	2	7	33	161	42	23	18
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk- törer — <i>Propriétaires, directeurs</i> ...	13	66	1	5	27	128	27	20	12
2. Konttorihenkilökunta — Kontors- personal — <i>Personnel de bureau</i>	—	7	—	—	1	13	8	1	3
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ- den — <i>Personnel de service</i>	—	82	1	2	5	20	7	2	3
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — <i>Services publics et professions libérales</i>	11	142	3	7	42	211	63	28	17
A. Julkinen toiminta — <i>Offentlig verk- samhet — Services publics</i>	5	39	—	2	16	90	24	7	5
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänstemän, kontorspersonal — <i>Employés et personnel de bureau</i> ...	4	39	—	2	15	86	23	6	5
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	1	—	—	—	1	4	1	1	—
B. Opetuslaitos — <i>Undervisningsväsen — Enseignement</i>	1	36	1	2	12	42	17	11	4
C. Terveystiete — <i>Hälsövård — Hy- giène publique</i>	2	39	2	3	8	33	10	4	3
D. Vapaat ammatit — <i>Fria näringar — Professions libérales</i>	3	28	—	—	6	46	12	6	5
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk- samhet och rengöringsverksamhet — <i>Soins du ménage et nettoyage</i>	13	262	8	9	44	123	56	39	22
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — <i>Femmes de charge, domestiques</i>	7	214	6	7	28	65	38	30	17
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare etc. — <i>Femmes de ménage, blanchis- seuses, coiffeurs etc.</i>	6	48	2	2	16	58	18	9	5
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — <i>Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal dési- gnées ou inconnues, personnes sans pro- fession</i>	293	1 659	25	39	402	1 250	417	212	123
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläk- keennauttijat — Personer, som leva av kapital o. räntor — <i>Personnes vi- vant de leur capital et de leurs rentes</i>	14	17	—	2	11	59	10	3	1
2. Sekatyöläiset — Kropparbetare utan närmare bestämt yrke — <i>Ouvriers non classifiés</i>	215	1 282	18	30	303	965	330	169	92
3. Tuntematon ammatti, ilman ammat- tia — Okänt yrke, utan yrke — <i>Pro- fessions inconnues, personnes sans profession</i>	64	360	7	7	88	226	77	40	30
Yhteensä — Summa — Total	1 321	4 930	107	143	1 321	4 566	1 386	682	434

Cause de décès										Yh- teensä Summa Total	Eml. ammattiharjoittajia F. d. yrkesutövare <i>Personnes non plus actives</i>	Vainoja — Hustrur <i>Femmes</i>	Leskiä — Ähkor <i>Veuves</i>	Lapsia — Barn <i>Enfants</i>
Morbi organorum genitalium	Morbi gravidarum et puerperarum	Morbi ossium et articularum	Morbi systematis cutanei et subcutanei	Tumores	Intoxicationes chronicæ	Causæ mortiferæ	Suicidium	Homicidium	Causa mortis ignota, non indicata, male definita					
—	—	—	—	5	—	1	—	—	1	18	6	5	—	3
1	5	—	—	4	—	2	1	—	—	48	11	6	4	11
2	13	2	—	63	3	31	28	6	7	609	107	145	109	183
1	1	—	—	49	3	20	18	5	7	403	82	124	103	115
—	1	1	—	3	—	1	4	—	—	43	8	11	3	14
1	11	1	—	11	—	10	6	1	—	163	17	10	3	54
4	2	4	—	97	1	27	39	3	12	713	295	176	182	209
1	—	1	—	40	—	19	16	2	6	273	129	116	118	148
1	—	1	—	39	—	18	15	2	6	262	120	114	115	146
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	11	9	2	3	2
—	2	—	—	22	—	1	3	—	—	154	109	26	38	27
—	—	3	—	21	—	6	8	1	2	145	41	12	5	10
3	—	—	—	14	1	1	12	—	4	141	16	22	21	24
4	14	3	1	89	1	38	19	5	5	755	295	31	14	274
4	14	3	1	61	1	28	10	3	4	541	243	—	—	247
—	—	—	—	28	—	10	9	2	1	214	52	31	14	27
24	15	29	3	612	12	449	230	54	254	6 102	1 635	1 844	2 853	3 251
1	—	—	—	23	—	2	1	1	1	146	87	61	102	15
19	9	25	3	476	10	389	177	48	146	4 706	455	1 429	1 519	2 773
4	6	4	—	113	2	58	52	5	107	1 250	1 093	354	1 232	463
110	85	70	9	2 154	31	1 131	607	137	485	19 709	4 469	6 017	7 882	9 073

1937

7. Ammatissa toimineiden elinaika. — Yrkesutövarnas livslängd. — Vie de personnes actives.

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yhteensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Campagne	
	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles	195	532	411	612	720	1 268	1 779	1 642	630	7 789	77	12	6 728	972
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinonharjoittajat maataloudessa — Jordbrukare, självständiga näringsidkare inom jordbruket — <i>Agriculteurs, personnes indépendantes exerçant une profession agricole</i>	186	488	392	566	667	1 202	1 707	1 590	622	7 420	49	11	6 460	900
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammattioppineet — Förvaltare, arbetsledare, personer med yrkesutbildning — <i>Intendants, chefs d'équipe, personnes ayant reçu une éducation professionnelle</i>	1	14	7	16	25	26	27	18	3	137	19	1	81	36
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare — <i>Ouvriers agricoles</i>	8	30	12	30	28	40	45	34	5	232	9	—	187	36
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers	51	168	208	375	419	539	574	362	80	2 776	980	246	1 354	196
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk och kommersiell ledning — <i>Direction technique et commerciale</i>	2	4	15	20	24	42	35	19	5	166	53	5	102	6
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattityöntekijät — Självständiga hantverkare, yrkesarbetare — <i>Artisans indépendants, ouvriers qualifiés</i>	20	87	124	249	294	386	448	274	69	1 951	734	122	989	106
3. Työntekijät — Arbetare — <i>Ouvriers</i>	29	77	69	106	101	111	91	69	6	659	193	119	263	84
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications	27	56	84	159	111	152	89	34	2	714	362	15	318	19
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar, post och telegraf — <i>Chemins de fer, postes et télégraphes</i>	2	16	22	44	55	86	42	7	—	274	126	12	120	16
B. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart och lotsinrättningen — <i>Navigation et pilotage</i>	22	23	34	52	27	42	27	16	1	244	122	—	120	2
C. Raitiotie, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- o. åkarrörelse — <i>Tramways, service d'automobiles, voitures</i>	3	17	28	63	29	24	20	11	1	196	114	3	78	1
IV. Kauppa — Handel — Commerce	27	78	87	136	150	170	136	66	10	860	348	191	247	74
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asiain- ja välitysluokkeet — Pening- o. försäkringsanstalter, agentur- o. kommissionsrörelse — <i>Banques et compagnies d'assurances, agences et maisons de commission</i>	2	12	31	43	43	31	19	4	—	185	81	52	41	11

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yhteensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes		Maasentu Landsbygd Campagne	
	v. år ans	v. år ans	v. år ans	v. år ans	v. år ans	v. år ans	v. år ans	v. år ans	v. år ans		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i>	—	—	—	1	6	10	8	1	—	26	13	—	13	—
2. Konttorihenkilökunta — Konttorspersonal — <i>Personnel de bureau</i>	2	12	30	41	36	18	9	3	—	151	64	52	24	11
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl. — <i>Garçons etc.</i>	—	—	1	1	1	3	2	—	—	8	4	—	4	—
B. Ravintola- ja hotellliikkeet — Vårdshus och hotellrörelse — Restaurants et hôtels	2	7	14	8	11	8	10	6	—	66	19	29	2	16
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i>	—	—	3	1	3	5	3	3	—	18	6	9	1	2
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- o. annan tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	2	7	11	7	8	3	7	3	—	48	13	20	1	14
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc.	23	59	42	85	96	131	107	56	10	609	248	110	204	47
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — <i>Propriétaires, directeurs</i>	2	8	11	45	70	102	103	51	6	398	182	37	163	16
2. Konttorihenkilökunta — Konttorspersonal — <i>Personnel de bureau</i>	1	2	6	8	9	11	3	5	4	49	29	8	11	1
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — <i>Personnel de service</i>	20	49	25	32	17	18	1	—	—	162	37	65	30	30
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publiques et professions libérales	—	23	49	106	141	161	145	75	13	713	299	105	194	115
A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publiques	—	7	19	42	54	61	50	33	7	273	146	8	117	2
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänstemän, konttorspersonal — <i>Employés et personnel de bureau</i>	—	6	19	41	53	59	48	30	6	262	144	8	108	2
2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — <i>Personnel</i>	—	1	—	1	1	2	2	3	1	11	2	—	9	—
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — Enseignement	—	7	13	20	22	42	44	4	2	154	30	34	37	53
C. Terveystenhoito — Hälsovård — Hygiène publique	—	6	12	24	29	31	23	19	2	146	23	43	22	58
D. Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions libérales	—	3	5	20	36	27	28	19	2	140	100	20	18	2
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage	57	115	91	101	96	108	112	65	10	755	77	259	22	397
1. Taloudenhoitajattaret, koti-apulaiset — Hushållerskor, hembiträden — <i>Femmes de charge, domestiques</i>	54	104	75	82	63	63	59	38	3	541	1	170	—	370
2. Siivoajat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare etc. — <i>Femmes de ménage, blanchisseuses, coiffeurs etc.</i>	3	11	16	19	33	45	53	27	7	214	76	89	22	27

1937

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring <i>Profession ou moyen d'existence</i>	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yhteensä Summa <i>Total</i>	Kaupungit Städer <i>Villes</i>		Maaseutu Landsbygd <i>Campagne</i>	
	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år	v. år		Mp. Mk. <i>S. m.</i>	Np. Kvk. <i>S. f.</i>	Mp. Mk. <i>S. m.</i>	Np. Kvk. <i>S. f.</i>
	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal désignées ou inconnues, personnes sans profession	243	538	498	852	842	1 095	1 077	742	215	6 102	1 117	296	4 134	555
1. Pääomalla ja koroilla eläjät, eläkkeennauttijat — Personer, som leva av kapital o. räntor — <i>Personnes vivant de leur capital et de leurs rentes</i>	—	—	—	1	4	16	48	47	30	146	82	16	34	14
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan närmare bestämt yrke — <i>Ouvriers non classifiés</i>	137	380	401	701	678	881	827	568	133	4 706	718	85	3 619	284
3. Tuntematon ammatti, ilman ammattia — Okänt yrke, utan yrke — <i>Professions inconnues, personnes sans profession ...</i>	106	158	97	150	160	198	202	127	52	1 250	317	195	481	257
Yhteensä — Summa — Total	600	1 510	1 428	2 341	2 479	3 493	3 912	2 986	960	19 709	3 260	1 124	12 997	2 328